



santésuisse

TARPSY Konferenz

22. Juni 2017

Anwendungsmodalitäten TARPSY

- Stephan Colombo, tarifsuisse ag
- Leiter Ausschuss Anwendungsmodalitäten



- Einleitung
- Kernelemente
- Ausblick



santésuisse

Bestandteile der stationären Tarifstruktur

PCG-Katalog TARPSY Version 1.0

Berechnung mit Pflegetage



TP20 Verhaltensstörungen bei Missbrauch von Alkohol

TP20A Verhaltensstörungen bei Missbrauch von Alkohol mit komplizierender Nebendiagnose oder Alter < 18 Jahre

Verweildauer	Phase 1						Phase 2													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kostengewicht pro Tag	1.397	1.345	1.293	1.241	1.189	1.137	1.085	1.080	1.076	1.071	1.066	1.062	1.057	1.052	1.048	1.043	1.038	1.034	1.029	1.024
Verweildauer	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Kostengewicht pro Tag	1.019	1.015	1.010	1.005	1.001	0.996	0.991	0.987	0.982	0.977	0.973	0.968	0.963	0.958	0.954	0.949	0.944	0.940	0.935	0.930
Verweildauer	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	ab 60
Kostengewicht pro Tag	0.926	0.921	0.916	0.912	0.907	0.902	0.896	0.893	0.888	0.883	0.879	0.874	0.869	0.865	0.860	0.855	0.851	0.846	0.841	0.837

TP20B Verhaltensstörungen bei Missbrauch von Alkohol, ohne komplizierende Nebendiagnose, Alter > 17 Jahre

Verweildauer	Phase 3																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kostengewicht pro Tag	1.233	1.205	1.176	1.148	1.120	1.091	1.063	1.034	1.006	1.002	0.999	0.995	0.991	0.988	0.984	0.980	0.977	0.973	0.969	0.966
Verweildauer	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Kostengewicht pro Tag	0.962	0.958	0.955	0.951	0.947	0.944	0.940	0.936	0.933	0.929	0.925	0.922	0.918	0.914	0.911	0.907	0.903	0.899	0.896	0.892
Verweildauer	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	ab 60
Kostengewicht pro Tag	0.888	0.885	0.881	0.877	0.874	0.870	0.866	0.863	0.859	0.855	0.852	0.848	0.844	0.841	0.837	0.833	0.830	0.826	0.822	0.819

TP21 Verhaltensstörungen bei Missbrauch von Drogen und anderen Substanzen

TP21A Verhaltensstörungen bei Missbrauch von Drogen und anderen Substanzen mit komplizierender Nebendiagnose oder Alter > 75 Jahre

Verweildauer	Phase 3																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kostengewicht pro Tag	1.428	1.380	1.332	1.284	1.235	1.187	1.139	1.091	1.067	1.064	1.060	1.077	1.074	1.070	1.067	1.063	1.060	1.056	1.053	1.049
Verweildauer	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Kostengewicht pro Tag	1.046	1.043	1.039	1.036	1.032	1.029	1.025	1.022	1.018	1.015	1.012	1.008	1.005	1.001	0.998	0.994	0.991	0.987	0.984	0.981
Verweildauer	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	ab 56				
Kostengewicht pro Tag	0.977	0.974	0.970	0.967	0.963	0.960	0.956	0.953	0.950	0.946	0.943	0.939	0.936	0.932	0.929					

TP21B Verhaltensstörungen bei Missbrauch von Drogen und anderen Substanzen ohne komplizierende Nebendiagnose, Alter < 76 Jahre

Verweildauer	Phase 3																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kostengewicht pro Tag	1.336	1.300	1.264	1.229	1.193	1.157	1.121	1.085	1.081	1.077	1.073	1.069	1.065	1.061	1.057	1.053	1.049	1.045	1.041	1.037
Verweildauer	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Kostengewicht pro Tag	1.033	1.029	1.025	1.021	1.017	1.013	1.009	1.005	1.001	0.997	0.993	0.989	0.985	0.981	0.977	0.973	0.969	0.965	0.961	0.957
Verweildauer	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	ab 54						
Kostengewicht pro Tag	0.953	0.949	0.945	0.941	0.937	0.933	0.929	0.925	0.921	0.917	0.913	0.909	0.905							



Regeln und Definitionen zur Fallabrechnung unter TARPSY

Version Dezember 2016

Gültig ab 1.1.2018

Stand: Genehmigt vom Verwaltungsrat SwissDRG AG

am 1. Dezember 2016



santésuisse

Ausschuss Anwendungsmodalitäten



DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ
LES HÔPITAUX DE SUISSE
GLI OSPEDALI SVIZZERI



santésuisse

Die Schweizer Krankenversicherer
Les assureurs-maladie suisses
Gli assicuratori malattia svizzeri



GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CDS Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità





santésuisse

Entwicklung und Verabschiedung

GD ZH / H+

Ausschuss Anwendungsmodalitäten

Feb

Jul

Apr

Nov

Apr

Aug

Sep

Okt

bis 2013

2014

2015

2016

Mai

Sep

Dez

Verwaltungsrat der SwissDRG AG



Berechnung der
Verweildauer


Abgrenzung
stationär / ambulant
- SwissDRG / TARPSY

Fallzusammenführung
Innerhalb MDC / 18 Tage

Kurz-/
Langlieger


Verlegungs-
abschläge

Bezug auf
BFS-Variablen





Diskussionsbedarf






- Einleitung
- Kernelemente
- Ausblick




Akutspital




SwissDRG

Psychiatrie



TARPSY

Spital mit 2 Abteilungen



SwissDRG



TARPSY

Übergangsregelung für Kinder- Jugendpsychiatrie

☑ Abgrenzungskriterien



Zählweise der abrechenbaren Pflegetage

SwissDRG

Aufenthaltsdauer in Tagen = Austrittsdatum ./ Eintrittsdatum ./ Urlaubstage

TARPSY

Fälle ohne Verlegung

Anzahl Pflegetage = Austrittsdatum ./ Eintrittsdatum ./ Urlaubstage + 1

Fälle mit Verlegung

Anzahl Pflegetage = Austrittsdatum ./ Eintrittsdatum ./ Urlaubstage

Übergangsregelung für 2018 und 2019



SwissDRG



TARPSY





- Einleitung
- Kernelemente
- Ausblick & Resumée





- 2018
 - TARPSY = SwissDRG + Anpassungen + Übergangsregelung
 - Neue Definition der Anwendungsbereiche
 - Klarstellungen in Erarbeitung

- 2019 (geplant)
 - Gemeinsames Dokument für TARPSY / SwissDRG
 - Unterschiede klar ersichtlich



santésuisse

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !