

TARPSY 4.0
Manuel de définition
version de tarification
(2022/2022)

© 2021 by SwissDRG SA, Berne, Suisse

Tous droits réservés. Les manuels de définition sont protégés par les droits d'auteur. Toute utilisation en dehors des conditions d'utilisation de SwissDRG SA sans autorisation écrite préalable est interdite.

TARPSY 4.0 version de tarification (2022/2022)

Manuel de définition

Table des matières

Remarque préliminaire	3
Liste des abréviations	4
Introduction	5
1 Objectifs	5
2 Contexte	6
3 Structure tarifaire TARPSY	7
3.1 Notation TARPSY	7
3.2 Logigramme et logique de décisions	8
4 Regroupement des épisodes de traitement dans des PCG	9
4.1 Variables pour le regroupement	9
4.2 Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques	9
4.3 Classement dans un PCG de base	9
4.4 Classement dans un PCG	9
4.5 PCG d'erreurs	10
5 Indications sur l'utilisation du manuel de définition	11
5.1 Utilisation du manuel	11
5.2 Exemple de logigramme et logique de décisions	11
5.3 Symboles de la logique de décisions	12
5.4 Zones de texte	12
6 Particularités de TARPSY 4.0 version de tarification (2022/2022)	13
6.1 Validité du diagnostic et classifications des procédures	13
Logigramme Maladies et troubles psychiques (PCGs TP21A-TP70Z)	14
Diagnostics principaux non admis	55

Remarque préliminaire

Le présent manuel décrit la version 4.0 de la structure tarifaire TARPSY.

Les propositions d'ordre médicales, économiques et scientifiques apportés par les partenaires ont été exploitées en vue d'une évolution ciblée du système TARPSY.

Dans ce manuel sont définis les groupes de coûts psychiatriques (PCG), qui permettent une rémunération sur la base de cost-weight journaliers, applicables au niveau national, et basées sur la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

Les nouveaux groupes de coûts psychiatriques élaborés et les cost-weight calculés constituent la base de la structure tarifaire TARPSY.

Liste des abréviations

APCG	PCG de base
PCG	Psychiatric Cost Group - groupe de coûts psychiatriques
HoNOS	Health of the Nation Outcome Scales
HoNOSCA	Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents
CIM-10-GM	Classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes, 10e révision, German Modification (modification allemande)
CHOP	Classification Suisse des Interventions Chirurgicales
SwissDRG SA	SwissDRG Société Anonyme

Introduction

1 Objectifs

TARPSY est un système tarifaire conforme aux directives de la LAMal, qui régleme la rémunération des prestations de psychiatrie stationnaire de manière homogène dans l'ensemble de la Suisse.

Les groupes de coûts psychiatriques correspondent à une méthode qui permet de classer et de mesurer les épisodes de traitement stationnaires des patients soignés par des prestataires du secteur de la psychiatrie et de la psychothérapie.

La structure tarifaire TARPSY 4.0 version de tarification 2022/2022, permet le traitement de données de l'année 2022, codées avec les codes de diagnostics (CIM-10-GM version 2022) et de procédures (CHOP version catalogue 2022) applicables en 2022.

Le terme "version de tarification" décrit la version de la structure tarifaire qui servira effectivement à la tarification des cas stationnaires. Aux noms des différentes versions de la structure tarifaire s'ajoutent deux dates. La première date correspond à l'année dans laquelle les versions des classifications (codes CHOP / CIM) utilisées sont valables. Elle indique donc quels codes le groupeur arrive à traiter. La deuxième date correspond à l'année, dans laquelle la structure tarifaire entrera en vigueur resp. dans laquelle elle sera effectivement utilisée pour facturer les cas stationnaires.

Les textes qui figurent dans les tables de diagnostics de ce manuel sont des libellés raccourcis dérivés de ceux qui figurent dans les classifications officielles. Les libellés complets et corrects se trouvent donc dans les versions officielles des classifications.

Le présent manuel décrit la classification de la structure tarifaire TARPSY 4.0 version de tarification 2022/2022 et son application. Il contient également des explications détaillées sur la procédure de classement des cas dans les PCG de base par le logiciel «groupeur», et sur la différenciation des cas dans les PCG.

La catégorie principale comprend le secteur de la psychiatrie et de la psychothérapie.

En principe, les **PCG de base (APCG)** sont définis par des groupes de diagnostics similaires.

Les APCG peuvent être différenciés davantage en **groupes de coûts psychiatriques (PCGs)** afin de rendre la structure tarifaire plus homogène au niveau des coûts. Cette différenciation se fait sur la base de variables qui permettent d'expliquer des différences dans la consommation des ressources. Parmi ces critères de séparation de coûts se trouvent entre autre les diagnostics secondaires, l'âge et les items des questionnaires HoNOS/CA.

Le groupeur est un logiciel qui sert à classer les cas dans les PCG.

2 Contexte

La nouvelle réglementation décidée pour le financement hospitalier prévoit l'introduction de forfaits liés aux prestations pour tous les traitements stationnaires de Suisse. SwissDRG SA a été mandatée pour élaborer une structure tarifaire de ce type pour les traitements stationnaires en psychiatrie, conformément à l'art. 49 de la LAMal. TARPSY a été conçue comme un système apprenant, afin que les propositions d'évolution formulées dans le cadre de la procédure de requête et sur la base des expériences faites par les utilisateurs puissent être examinées sans difficulté et mises en œuvre le cas échéant.

Les PCG peuvent être définis comme des groupes de coûts basés sur les diagnostics, qui se distinguent par leur contenu clinique ainsi que par leur consommation de ressources. Ces PCG permettent de mesurer la performance d'un hôpital. Ils forment une base pour le financement, la budgétisation et la tarification.

3 Structure tarifaire TARPSY

3.1 Notation TARPSY

Les PCGs de la structure tarifaire TARPSY sont définis comme une partition médicale.

La notation TARPSY permet de voir :

1. la catégorie principale,
2. le PCG de base,
3. le groupe de diagnostics servant au classement,
4. la présence ou la nature de splits (scissions) liés à la consommation des ressources.

L'abréviation de chaque PCG est composée de cinq signes alphanumériques («TPYYS») ayant la signification suivante :

- TP** désigne la catégorie principale
- YY** définit le PCG de base au sein de la catégorie principale, ainsi que les groupes de diagnostics servant au classement.
- S** caractérise la classification du PCG au sein des PCG de base, en fonction de sa consommation de ressources.

Les deux lettres «TP» sont toujours utilisées comme catégorie principale au sein de la structure tarifaire TARPSY.

Les deux caractères «YY» désignent le PCG de base; les PCGs ayant une désignation «YY» identique se réfèrent donc à un même PCG de base (ex. : TP27A, TP27B, TP27C, TP27D).

Le cinquième caractère (S) sert à la classification du PCG au sein du PCG de base, en fonction de sa consommation de ressources (ex. : TP27A, TP27B, TP27C, TP27D). Le niveau de consommation des ressources suit l'ordre alphabétique.

Exemple :

TP27A – utilisation la plus élevée des ressources

TP27B – deuxième utilisation la plus élevée des ressources

TP27C – troisième utilisation la plus élevée des ressources

TP27D - quatrième utilisation la plus élevée des ressources

Si l'abréviation d'un PCG se termine par le signe «Z», il n'y a aucune autre différenciation du PCG de base correspondant (ex. : TP70Z).

3.2 Logigramme et logique de décisions

Les PCG sont ordonnés au sein d'un PCG de base, lui-même hiérarchisé au sein d'une catégorie principale, en fonction de sa consommation de ressources. Cette analyse hiérarchique garantit que les cas ayant plusieurs caractéristiques de classement sont attribués au PCG dont l'évaluation est la plus élevée.

Ce classement hiérarchique ainsi que les positions des différents PCGs peuvent être identifiés dans le logigramme à l'aide du chiffre qui se trouve à droite de l'abréviation du PCG. Le classement hiérarchique commence avec le PCG portant le chiffre 0.

4 Regroupement des épisodes de traitement dans des PCG

4.1 Variables pour le regroupement

Les données suivantes sont nécessaires au fonctionnement du groupeur TARPSY: date d'admission et de sortie, diagnostics, procédures, dates des procédures, HoNOS, HoNOSCA, sexe, âge, motif d'admission, lieu de séjour avant l'entrée, lieu de séjour après la sortie, raison de la sortie, durée de séjour, jours de congé.

Le groupeur exécute les tâches suivantes dans l'ordre indiqué ci-après :

1. vérification des caractéristiques démographiques et cliniques,
2. classement dans un PCG de base,
3. affectation à un PCG.

4.2 Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques

Avant le classement dans un PCG de base, le groupeur contrôle, à l'aide des caractéristiques démographiques et cliniques, la validité des variables utilisées pour le regroupement. Les caractéristiques démographiques ci-après sont contrôlées : âge, sexe, durée de séjour, type d'admission, type de sortie. L'examen de la plausibilité des caractéristiques cliniques sert à contrôler tous les codes de diagnostics et de procédures liés aux classifications CIM et CHOP, ainsi que l'âge et le sexe. Le diagnostic principal est également contrôlé pour s'assurer qu'il est admissible en tant que diagnostic principal et qu'il ne s'agit ni d'un code de manifestation ni d'un code pour décrire une cause externe de blessure et/ou d'empoisonnement.

Aussi bien pour les caractéristiques démographiques que cliniques, des avertissements («flags») sont générés lorsque le programme est confronté à des informations invalides. Dans certaines situations (ex. : données invalides sur l'âge, diagnostic principal non autorisé), le cas est identifié avec un flag d'erreur («Fatal Flag») et les données correspondantes sont attribuées au PCG d'erreur TP96Z.

Le tableau contenant tous les diagnostics principaux valides mais non psychiatriques peut être consulté sur notre site (www.swissdrg.org), dans les documents annexes au manuel de définition TARPSY.

4.3 Classement dans un PCG de base

Dans la structure tarifaire TARPSY, les épisodes de traitement sont attribués à un PCG de base à partir du diagnostic documenté.

4.4 Classement dans un PCG

Les différents PCG constituant un PCG de base se distinguent par la consommation des ressources, définie à l'aide de différents séparateurs de coûts (ex. diagnostic secondaire, HoNOS, HoNOSCA, etc.).

4.5 PCG d'erreurs

TP96Z Diagnostics principaux non admis


5 Indications sur l'utilisation du manuel de définition

5.1 Utilisation du manuel

L'objectif de ce manuel de définition est d'expliquer comment le groupeur classe les cas dans les différents groupes tarifaires TARPSY («TPYYS»). Il explique donc pourquoi tel enregistrement de données est classé dans tel PCG. De plus, il fournit une aide pour déterminer les PCG entrant en ligne de compte pour le classement d'un cas donné. Toutefois, ce manuel n'est pas conçu pour remplacer un logiciel de groupage.

5.2 Exemple de logigramme et logique de décisions

Figure 5.1






L'illustration figure 5.1 permet de comprendre la logique de décisions du groupeur. Si un épisode de traitement comprend des diagnostics de la catégorie libellée «Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances», la condition d'attribution au PCG de base «TP21A» est satisfaite ; au sein de ce PCG de base, une distinction est faite entre «TP21A» et «TP21B», sur la base d'autres séparateurs de coûts, libellés «*Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans, ou âge > 65 ans avec diagnostic supplémentaire particulier ou diagnostic de complication ou traitement particulier*». Selon la logique de décisions, plusieurs séparateurs de coûts doivent être constatés au cours d'un même épisode de traitement pour passer dans un PCG d'évaluation supérieure.

Si un épisode de traitement ne correspond à aucune condition d'attribution au PCG de base, il passe à l'étape suivante du logigramme. La hiérarchie d'analyse de la logique de décisions est définie par le chiffre situé à droite du PCG.

Remarque : pour des raisons rédactionnelles, les textes dans le logigramme ont dû être raccourcis. Les codes utilisés afin d'attribuer un cas dans un PCG de base ou dans un PCG se trouvent dans les tableaux de ce manuel de définition.

5.3 Symboles de la logique de décisions

	Les rectangles correspondent aux PCG.
	Le logigramme se poursuit sur la page suivante.
	Un cercle indique qu'une décision est prise.

5.4 Zones de texte

Dans la représentation ci-après de la structure tarifaire TARPSY, sous forme de tableau, les zones de texte sur fond noir correspondent aux PCG de base et les zones encadrées en noir correspondent aux PCG.

Exemple :

APCG TP21	Renvoie au PCG de base TP21 <i>Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances</i>
PCG TP21A	Renvoie au PCG TP21A <i>Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans, ou âge > 65 ans avec diagnostic supplémentaire particulier ou diagnostic de complication ou traitement particulier</i>

6 Particularités de TARPSY 4.0 version de tarification (2022/2022)


6.1 Validité du diagnostic et classifications des procédures


Pour la présente structure tarifaire «TARPSY 4.0 version de tarification 2022/2022», les codes de l'année 2022 s'appliquent :

Diagnostics : version 2022 de la CIM-10-GM

Procédures : Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP), dans la version CHOP 2022.

Maladies et troubles psychiques





APCG TP21**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances**

Diagnostic principal dans le tableau TP21-1

PCG TP21A**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans, ou âge > 65 ans avec diagnostic supplémentaire particulier ou diagnostic de complication ou traitement particulier**

Âge < 18 Jahre ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-2 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-3 et Âge > 65 Jahre) ou (diagnostic dans le tableau TP21-4 et diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-5) ou procédure dans le tableau TP21-9 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-6 ou diagnostic principal dans le tableau TP21-7 ou procédure dans le tableau TP21-10 et procédure dans le tableau TP21-11 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-8 ou procédure dans le tableau TP21-12

PCG TP21B**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge > 17 ans****Diagnostic TP21-1**

F10.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë	F11.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F10.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé	F12.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Intoxication aiguë
F10.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance	F12.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Utilisation nocive pour la santé
F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F12.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de dépendance
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F12.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F12.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium
F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique	F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique
F10.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F12.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique
F10.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement	F12.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F10.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F12.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement
F11.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë	F12.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F11.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé	F13.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë
F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	F13.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F13.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique		
F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique		
F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive		
F11.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement		

F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	F15.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique	F16.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë
F13.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique	F16.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé
F13.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F16.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance
F13.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement	F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
F13.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
F14.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
F14.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé	F16.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique
F14.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance	F16.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage	F16.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement
F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium	F16.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique	F17.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Intoxication aiguë
F14.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique	F17.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Utilisation nocive pour la santé
F14.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F17.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance
F14.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement	F17.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de sevrage
F14.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F17.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de sevrage avec delirium
F15.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë	F17.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble psychotique
F15.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé	F17.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome amnésique
F15.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance	F17.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F15.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage	F17.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Autres troubles mentaux et du comportement
F15.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium	F17.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F15.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique	F18.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë
F15.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique	F18.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé
F15.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F18.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance
F15.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement	F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
		F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium
		F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
		F18.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique

F18.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F19.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique
F18.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement	F19.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F18.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F19.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement
F19.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë	F19.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F19.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé	F55.0	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Antidépresseurs
F19.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance	F55.1	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Laxatifs
F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage	F55.2	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Analgésiques
F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium	F55.3	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Antiacides
F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique	F55.4	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Vitamines
		F55.5	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Stéroïdes et hormones
		F55.6	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et produits de naturopathie
		F55.8	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Autres substances

Procédure TP21-10

94.6A.14	Sevrage qualifié de patients dépendants, jusqu'à 6 jours de traitement	94.6A.1A	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 35 à 41 jours de traitement
94.6A.15	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 7 à 13 jours de traitement	94.6A.1B	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 42 à 48 jours de traitement
94.6A.16	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 14 à 20 jours de traitement	94.6A.1C	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 49 à 55 jours de traitement
94.6A.17	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 21 à 27 jours de traitement	94.6A.1D	Sevrage qualifié de patients dépendants, 56 jours de traitement et plus
94.6A.18	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 28 à 34 jours de traitement		

Procédure TP21-11

94.35.11	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour	94.35.21	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour
94.35.12	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.35.22	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour
94.35.13	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.35.23	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour
94.35.14	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour	94.35.24	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour

Procédure TP21-12

94.4A.11	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.18	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
94.4A.12	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.4A.1A	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.4A.13	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.4A.1B	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
94.4A.14	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.4A.1C	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
94.4A.15	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.4A.1D	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
94.4A.16	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.4A.1E	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
94.4A.17	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		

Diagnostic TP21-2

F20.0	Schizophrénie paranoïde	F23.2	Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique
F20.1	Schizophrénie hébéphrénique	F23.3	Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant
F20.2	Schizophrénie catatonique	F23.8	Autres troubles psychotiques aigus et transitoires
F20.3	Schizophrénie indifférenciée	F23.9	Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision
F20.4	Dépression post-schizophrénique	F24	Trouble délirant induit
F20.5	Schizophrénie résiduelle	F25.0	Trouble schizo-affectif, type maniaque
F20.6	Schizophrénie simple	F25.1	Trouble schizo-affectif, type dépressif
F20.8	Autres formes de schizophrénie	F25.2	Trouble schizo-affectif, type mixte
F20.9	Schizophrénie, sans précision	F25.8	Autres troubles schizo-affectifs
F21	Trouble schizotypique	F25.9	Trouble schizo-affectif, sans précision
F22.0	Trouble délirant	F28	Autres troubles psychotiques non organiques
F22.8	Autres troubles délirants persistants	F29	Psychose non organique, sans précision
F22.9	Trouble délirant persistant, sans précision		
F23.0	Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques		
F23.1	Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques		

Diagnostic TP21-3

A46	Érysipèle	E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B18.0	Hépatite virale chronique B avec agent delta	E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B18.11	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1	E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B18.12	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2	E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
B18.14	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4	E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	E10.81	Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
B18.2	Hépatite virale chronique C	E10.91	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé
B18.8	Autres hépatites virales chroniques	E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé
B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés	E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision		
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé		
E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé		
E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé		
E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé		

E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	E14.31	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E11.81	Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E14.61	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E11.91	Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé	E14.73	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé	E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E14.81	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E14.91	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé
E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E51.2	Encéphalopathie de Wernicke
E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains
E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G10	Chorée de Huntington
E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet
E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet
E12.81	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.91	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé	G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques
E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé	G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G35.9	Sclérose en plaques non précisée
E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G40.00	Syndrome pseudo-Lennox
E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]
E13.81	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
E13.91	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé	G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
E14.01	Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé	G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision
E14.11	Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples
E14.21	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes
		G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques

G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu
G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal		
G40.8	Autres épilepsies	I49.5	Syndrome de dysfonctionnement sinusal
G40.9	Épilepsie, sans précision	I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire
G41.0	État de grand mal épileptique	I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger
G41.1	État de petit mal épileptique		
G41.2	État de mal épileptique partiel complexe	I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos
G41.8	Autres états de mal épileptique		
G41.9	État de mal épileptique, sans précision	I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique		
G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique	I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparalysique	I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé
G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique	I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales
G80.4	Paralysie cérébrale ataxique		
G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales		
G81.0	Hémiplégie ou hémiparésie flasque	I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales
G81.1	Hémiplégie ou hémiparésie spastique		
G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé
G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène
G82.09	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée	I63.8	Autres infarctus cérébraux
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	I63.9	Infarctus cérébral, sans précision
G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
G82.19	Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée	J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	J14	Pneumonie due à Haemophilus influenzae
G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
G82.29	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée	J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas
G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques
G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
G82.39	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée	J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques
G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli
G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif
G82.49	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée	J15.7	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	J15.8	Autres pneumonies bactériennes
G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision
G82.59	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée	J16.0	Pneumonie due à Chlamydia
I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure	J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure	J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations	J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs
I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée	J17.2	Pneumonie au cours de mycoses
I21.4	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde	J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision	J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs
I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure	J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision
I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure	J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme
I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations	J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
		J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
		J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
		J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
		K92.0	Hématémèse
		L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête
		L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure
		L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse

L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque	N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4
L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5
L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion	P11.51	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter	Q81.0	Epidermolyse bulleuse simple
L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon	Q81.1	Epidermolyse bulleuse létale
L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure	Q81.2	Epidermolyse bulleuse dystrophique
L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée	Q81.8	Autres épidermolyses bulleuses
L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête	Q81.9	Epidermolyse bulleuse, sans précision
L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure	Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse	Z94.0	Status post greffe de rein
L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque	Z94.1	Status post greffe du cœur
L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum	Z94.2	Status post greffe de poumon
L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion	Z94.3	Status post greffe de cœur et poumon
L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter	Z94.4	Status post greffe de foie
L89.37	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon	Z94.81	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure		
L89.39	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée		

Diagnostic TP21-4

F11.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë	F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique
F11.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé	F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	F11.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F11.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium		
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique		

Diagnostic TP21-5

U69.30	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse
--------	---

Diagnostic TP21-6

E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs
F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}	F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit
F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}	F05.1	Delirium surajouté à une démence
F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}	F05.8	Autres formes de delirium
F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}	F60.30	Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif
F01.0	Démence vasculaire à début aigu	F60.31	Personnalité émotionnellement labile: Type borderline
F01.1	Démence vasculaire par infarctus multiples	F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F01.2	Démence vasculaire sous-corticale	F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F01.3	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale	F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F01.8	Autres formes de démence vasculaire	F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F01.9	Démence vasculaire, sans précision	F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement
F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}	F73.0	Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F02.1	Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}	F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}		
F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}		
F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}		

F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement	U69.33	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement
F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)
F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	U69.35	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement
U69.32	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse	X84.9 Y09.9	Lésion auto-infligée délibérée Voies de fait/agression

Diagnostic TP21-7

F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F15.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F15.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
F12.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage	F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
F12.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium	F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium
F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique	F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage	F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium
F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique	F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage		
F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium		

Diagnostic TP21-8

U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points		

Procédure TP21-9

94.A1.13	HoNOS 1, degré 3	94.A2.13	HoNOSCA 1, degré 3
94.A1.14	HoNOS 1, degré 4	94.A2.14	HoNOSCA 1, degré 4
94.A1.23	HoNOS 2, degré 3	94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
94.A1.24	HoNOS 2, degré 4	94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4

APCG TP24**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC**

Diagnostic principal dans le tableau TP24-1 ou diagnostic principal dans le tableau TP24-2 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-3 et diagnostic principal dans le tableau TP24-4)

PCG TP24A**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC, âge < 18 ans, ou âge > 75 ans avec diagnostic de complication ou traitement particulier, ou diagnostic supplémentaire de complication ou traitement particulier**

((Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-5 ou procédure dans le tableau TP24-9 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-6 ou diagnostic principal dans le tableau TP24-7 ou procédure dans le tableau TP24-10) et Âge > 75 Jahre) ou Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-8 ou procédure dans le tableau TP24-11 et procédure dans le tableau TP24-9

PCG TP24B**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC, âge > 17 ans****Diagnostic TP24-1**

E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	G12.1	Autres amyotrophies spinales héréditaires
F04	Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	G12.2	Maladies du neurone moteur
F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit	G12.8	Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés
F05.1	Delirium surajouté à une démence	G12.9	Amyotrophie spinale, sans précision
F05.8	Autres formes de delirium	G20.00	Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Sans fluctuation de l'effet
F05.9	Delirium, sans précision	G20.01	Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Avec fluctuation de l'efficacité
F06.0	État hallucinatoire organique	G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet
F06.1	Catatonie organique	G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
F06.2	Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]	G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet
F06.3	Troubles organiques de l'humeur [affectifs]	G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité
F06.4	Trouble anxieux organique	G20.90	Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet
F06.5	Trouble dissociatif organique	G20.91	Maladie de Parkinson, non précisé: Avec fluctuation de l'efficacité
F06.6	Labilité [asthénie] émotionnelle organique	G21.0	Syndrome malin des neuroleptiques
F06.7	Trouble cognitif léger	G21.1	Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments
F06.8	Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique	G21.2	Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes
F06.9	Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique	G21.3	Syndrome parkinsonien post-encéphalitique
F07.0	Trouble organique de la personnalité	G21.4	Maladie de Parkinson vasculaire
F07.1	Syndrome post-encéphalitique	G21.8	Autres syndromes parkinsoniens secondaires
F07.2	Syndrome post-commotionnel	G21.9	Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision
F07.8	Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	G23.0	Maladie de Hallervorden-Spatz
F07.9	Trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision	G23.1	Ophthalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski]
F09	Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	G23.2	Atrophie multisystématisée de forme Parkinson [AMS-P]
G10	Chorée de Huntington	G23.3	Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse [AMS-C]
G11.0	Ataxie congénitale non progressive	G23.8	Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux
G11.1	Ataxie cérébelleuse à début précoce	G23.9	Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision
G11.2	Ataxie cérébelleuse tardive	G24.0	Dystonie médicamenteuse
G11.3	Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN	G24.1	Dystonie idiopathique familiale
G11.4	Paraplégie spastique héréditaire		
G11.8	Autres ataxies héréditaires		
G11.9	Ataxie héréditaire, sans précision		
G12.0	Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]		

G24.2	Dystonie idiopathique non familiale	G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G24.3	Torticolis spasmodique		
G24.4	Dystonie bucco-faciale idiopathique	G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G24.5	Blépharospasme		
G24.8	Autres dystonies	G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G24.9	Dystonie, sans précision		
G25.0	Tremblement essentiel	G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G25.1	Tremblement dû à des médicaments		
G25.2	Autres formes précisées de tremblement	G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G25.3	Myoclonie		
G25.4	Chorée médicamenteuse	G35.9	Sclérose en plaques non précisée
G25.5	Autres chorées	G36.1	Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst]
G25.6	Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique	G36.8	Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées précisées
G25.80	Mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil	G36.9	Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision
G25.81	Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome]	G37.0	Sclérose cérébrale diffuse
G25.88	Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité	G37.1	Démyélinisation centrale du corps calleux
G25.9	Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision	G37.2	Myélinolyse centropontine
G30.0	Maladie d'Alzheimer à début précoce {F00.0}	G37.3	Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central
G30.1	Maladie d'Alzheimer à début tardif {F00.1}	G37.4	Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix-Alajouanine]
G30.8	Autres formes de la maladie d'Alzheimer {F00.2}	G37.5	Sclérose concentrique [Baló]
G30.9	Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9}		
G31.0	Atrophie cérébrale circonscrite		
G31.2	Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool		
G31.81	Cytopathie mitochondriale		
G31.82	Maladie à corps de Lewy		
G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques		
G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression		

Procédure TP24-10

94.35.11	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour	94.35.21	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour
94.35.12	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.35.22	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour
94.35.13	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.35.23	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour
94.35.14	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour	94.35.24	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour

Procédure TP24-11

94.3C.11	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, jusqu'à 6 jours de traitement	94.3C.15	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 28 à 34 jours de traitement
94.3C.12	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 7 à 13 jours de traitement	94.3C.16	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 35 à 41 jours de traitement
94.3C.13	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 14 à 20 jours de traitement	94.3C.17	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, 42 jours de traitement et plus
94.3C.14	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 21 à 27 jours de traitement		

Diagnostic TP24-2

F01.0	Démence vasculaire à début aigu	F01.8	Autres formes de démence vasculaire
F01.1	Démence vasculaire par infarctus multiples	F01.9	Démence vasculaire, sans précision
F01.2	Démence vasculaire sous-corticale	F03	Démence, sans précision
F01.3	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale		

Diagnostic TP24-3

F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}	F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}
F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}	F02.1	Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}	F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}
F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}	F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
		F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
		F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

Diagnostic TP24-4

A52.1	Syphilis nerveuse symptomatique	D43.0	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentorial
A81.0	Maladie de Creutzfeldt-Jakob	D43.1	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentorial
A81.9	Infection atypiques à virus, du système nerveux central, sans précision	D43.2	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E01.0	Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode
B56.0	Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense	E01.1	Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode
B56.1	Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense	E01.2	Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision
B56.9	Trypanosomiase africaine, sans précision	E01.8	Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode
B57.0	Forme aiguë de la maladie de Chagas avec atteinte cardiaque {I41.2}, {I98.1}	E03.0	Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus
B57.1	Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte cardiaque	E03.1	Hypothyroïdie congénitale, sans goitre
B57.2	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque	E03.2	Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes
B57.3	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif	E03.3	Hypothyroïdie post-infectieuse
B57.4	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux	E03.4	Atrophie de la thyroïde (acquise)
B57.5	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes	E03.5	Coma myxœdémateux
C71.0	Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules	E03.8	Autres hypothyroïdies précisées
C71.1	Tumeur maligne: Lobe frontal	E03.9	Hypothyroïdie, sans précision
C71.2	Tumeur maligne: Lobe temporal	E51.1	Béribéri
C71.3	Tumeur maligne: Lobe pariétal	E51.8	Autres manifestations de la carence en thiamine
C71.4	Tumeur maligne: Lobe occipital	E52	Carence en acide nicotinique [pellagre]
C71.5	Tumeur maligne: Ventricule cérébral	E53.8	Autres avitaminoses précisées du groupe B
C71.6	Tumeur maligne: Cervelet	E75.0	Gangliosidose GM2
C71.7	Tumeur maligne: Tronc cérébral	E75.1	Autres gangliosidoses
C71.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale	E75.2	Autres sphingolipidoses
C71.9	Tumeur maligne: Encéphale, sans précision	E75.3	Sphingolipidose, sans précision
C72.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	E75.4	Lipofuscinoses à céréoïdes neuronaux
C79.3	Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales	E75.5	Autres anomalies du stockage des lipides
C79.4	Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées	E75.6	Anomalie du stockage des lipides, sans précision
C91.10	Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète	E83.0	Anomalies du métabolisme du cuivre
C92.10	Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète	E83.50	Calciphylaxie
D32.0	Tumeur bénigne: Méninges cérébrales	E83.58	Anomalies du métabolisme du calcium
D33.0	Tumeur bénigne: Encéphale, supratentorial	E83.59	Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision
D33.1	Tumeur bénigne: Encéphale, infratentorial	G31.88	Autres maladies dégénératives du système nerveux précisées
D33.2	Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision	G40.00	Syndrome pseudo-Lennox
D42.0	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales	G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]
		G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
		G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales

G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision	T38.9	Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision
G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	T39.0 T39.1 T39.2 T39.3	Intoxication: Salicylés Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol Intoxication: Dérivés pyrazolés Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]
G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles complexes	T39.4 T39.8	Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs
G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	T39.9	Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision
G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	T40.0	Intoxication: Opium
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	T40.1	Intoxication: Héroïne
G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	T40.2	Intoxication: Autres opioïdes
G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal	T40.3	Intoxication: Méthadone
G40.8	Autres épilepsies	T40.4	Intoxication: Autres narcotiques synthétiques
G40.9	Épilepsie, sans précision	T40.5	Intoxication: Cocaïne
M30.0	Périartérite noueuse	T40.6	Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision
M32.0	Lupus érythémateux disséminé médicamenteux	T40.7	Intoxication: Cannabis (dérivés)
M32.1	Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils	T40.8	Intoxication: Lysergide [LSD]
M32.8	Autres formes de lupus érythémateux disséminé	T40.9	Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision
M32.9	Lupus érythémateux disséminé, sans précision	T41.0	Intoxication: Anesthésiques gazeux
N18.1	Maladie rénale chronique, stade 1	T41.1	Intoxication: Anesthésiques intraveineux
N18.2	Maladie rénale chronique, stade 2	T41.2	Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision
N18.3	Maladie rénale chronique, stade 3	T41.3	Intoxication: Anesthésiques locaux
N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4	T41.4	Intoxication: Anesthésique, sans précision
N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5	T41.5	Intoxication: Gaz thérapeutiques
N18.80	Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral	T42.0	Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne
N18.89	Autre néphropathie chronique, stade non précisé	T42.1	Intoxication: Iminostilbènes
N18.9	Maladie rénale chronique, sans précision	T42.2	Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones
T36.0	Intoxication: Pénicillines	T42.3	Intoxication: Barbituriques
T36.1	Intoxication: Céphalosporines et autres bêtalactamines	T42.4	Intoxication: Benzodiazépines
T36.2	Intoxication: Groupe du chloramphénicol	T42.5	Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs
T36.3	Intoxication: Macrolides	T42.6	Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques
T36.4	Intoxication: Tétracyclines	T42.7	Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision
T36.5	Intoxication: Aminosides	T42.8	Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire
T36.6	Intoxication: Rifamycines	T43.0	Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques
T36.7	Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale	T43.1	Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase
T36.8	Intoxication: Autres antibiotiques systémiques	T43.2	Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés
T36.9	Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision	T43.3	Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine
T37.0	Intoxication: Sulfamides	T43.4	Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène
T37.1	Intoxication: Antimycobactériens	T43.5	Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés
T37.2	Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang	T43.6	Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus
T37.3	Intoxication: Autres antiprotozoaires	T43.8	Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs
T37.4	Intoxication: Anthelminthiques	T43.9	Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision
T37.5	Intoxication: Antiviraux	T44.0	Intoxication: Anticholinestérasiques
T37.8	Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés	T44.1	Intoxication: Autres parasymphatomimétiques [cholinergiques]
T37.9	Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision	T44.2	Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs
T38.0	Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques	T44.3	Intoxication: Autres agents parasymphatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs
T38.1	Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés	T44.4	Intoxication: Agents principalement alpha-symphatomimétiques, non classés ailleurs
T38.2	Intoxication: Anti-thyroïdiens	T44.5	Intoxication: Agents principalement bêta-symphatomimétiques, non classés ailleurs
T38.3	Intoxication: Insuline et hypoglycémiantes oraux [antidiabétiques]		
T38.4	Intoxication: Contraceptifs oraux		
T38.5	Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs		
T38.6	Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs		
T38.7	Intoxication: Androgènes et autres anabolisants		
T38.8	Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision		

T44.6	Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs	T49.3	Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs
T44.7	Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs	T49.4	Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires
T44.8	Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénérgiques et d'action centrale, non classés ailleurs	T49.5	Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques
T44.9	Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision	T49.6	Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie
T45.0	Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques	T49.7	Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique
T45.1	Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs	T49.8	Intoxication: Autres topiques
T45.2	Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs	T49.9	Intoxication: Topique, sans précision
T45.3	Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs	T50.0	Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes
T45.4	Intoxication: Fer et ses composés	T50.1	Intoxication: Diurétiques de l'anse
T45.5	Intoxication: Anticoagulants	T50.2	Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques
T45.6	Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse	T50.3	Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique
T45.7	Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants	T50.4	Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique
T45.8	Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques	T50.5	Intoxication: Anorexigènes
T45.9	Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision	T50.6	Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs
T46.0	Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire	T50.7	Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés
T46.1	Intoxication: Inhibiteurs calciques	T50.8	Intoxication: Agents de diagnostic
T46.2	Intoxication: Autres antiarythmizants, non classés ailleurs	T50.9	Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision
T46.3	Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs	T51.0	Effet toxique: Ethanol
T46.4	Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion	T51.1	Effet toxique: Méthanol
T46.5	Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs	T51.2	Effet toxique: 2-Propanol
T46.6	Intoxication: Antihyperlipidémizants et antiartériosclérosants	T51.3	Effet toxique: Huile de fusel
T46.7	Intoxication: Vasodilatateurs périphériques	T51.8	Effet toxique: Autres alcools
T46.8	Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants	T51.9	Effet toxique: Alcool, sans précision
T46.9	Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision	T52.0	Effet toxique: Produits dérivés du pétrole
T47.0	Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2	T52.1	Effet toxique: Benzène
T47.1	Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires gastriques	T52.2	Effet toxique: Homologues du benzène
T47.2	Intoxication: Laxatifs stimulants	T52.3	Effet toxique: Glycols
T47.3	Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques	T52.4	Effet toxique: Cétones
T47.4	Intoxication: Autres laxatifs	T52.8	Effet toxique: Autres solvants organiques
T47.5	Intoxication: Médicaments facilitant la digestion	T52.9	Effet toxique: Solvant organique, sans précision
T47.6	Intoxication: Antidiarrhéiques	T53.0	Effet toxique: Tétrachlorure de carbone
T47.7	Intoxication: Emétiques	T53.1	Effet toxique: Chloroforme
T47.8	Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	T53.2	Effet toxique: Trichloréthylène
T47.9	Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision	T53.3	Effet toxique: Tétrachloréthylène
T48.0	Intoxication: Ocytociques	T53.4	Effet toxique: Dichlorométhane
T48.1	Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires]	T53.5	Effet toxique: Chlorofluorocarbures
T48.2	Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision	T53.6	Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques
T48.3	Intoxication: Antitussifs	T53.7	Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques
T48.4	Intoxication: Expectorants	T53.9	Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision
T48.5	Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal]	T54.0	Effet toxique: Phénol et homologues du phénol
T48.6	Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs	T54.1	Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs
T48.7	Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision	T54.2	Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires
T49.0	Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs	T54.3	Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires
T49.1	Intoxication: Antiprurigineux	T54.9	Effet toxique: Substance corrosive, sans précision
T49.2	Intoxication: Astringents et détergents locaux	T55	Effet toxique de savons et détergents
		T56.0	Effet toxique: Plomb et ses composés
		T56.1	Effet toxique: Mercure et ses composés
		T56.2	Effet toxique: Chrome et ses composés
		T56.3	Effet toxique: Cadmium et ses composés
		T56.4	Effet toxique: Cuivre et ses composés
		T56.5	Effet toxique: Zinc et ses composés
		T56.6	Effet toxique: Etain et ses composés
		T56.7	Effet toxique: Béryllium et ses composés
		T56.8	Effet toxique: Autres métaux
		T56.9	Effet toxique: Métal, sans précision
		T57.0	Effet toxique: Arsenic et ses composés

T57.1	Effet toxique: Phosphore et ses composés	T62.0	Effet toxique: Champignons ingérés
T57.2	Effet toxique: Manganèse et ses composés	T62.1	Effet toxique: Baies ingérées
T57.3	Effet toxique: Cyanure d'hydrogène	T62.2	Effet toxique: Autres (parties de) plantes ingérées
T57.8	Effet toxique: Autres substances non organiques précises	T62.8	Effet toxique: Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments
T57.9	Effet toxique: Substance non organique, sans précision	T62.9	Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision
T58	Effet toxique du monoxyde de carbone	T63.0	Effet toxique: Venin de serpent
T59.0	Effet toxique: Oxydes d'azote	T63.1	Effet toxique: Venin d'autres reptiles
T59.1	Effet toxique: Dioxyde de soufre	T63.2	Effet toxique: Venin de scorpion
T59.2	Effet toxique: Formaldéhyde	T63.3	Effet toxique: Venin d'araignée
T59.3	Effet toxique: Gaz lacrymogène	T63.4	Effet toxique: Venin d'autres arthropodes
T59.4	Effet toxique: Chlore gazeux	T63.5	Effet toxique d'un contact avec des poissons
T59.5	Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène	T63.6	Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins
T59.6	Effet toxique: Sulfure d'hydrogène		
T59.7	Effet toxique: Dioxyde de carbone	T63.8	Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux
T59.8	Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés	T63.9	Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision
T59.9	Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision	T64	Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments
T60.0	Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates	T65.0	Effet toxique: Cyanures
T60.1	Effet toxique: Insecticides halogénés	T65.1	Effet toxique: Strychnine et ses sels
T60.2	Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision	T65.2	Effet toxique: Tabac et nicotine
T60.3	Effet toxique: Herbicides et fongicides	T65.3	Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues
T60.4	Effet toxique: Rodenticides	T65.4	Effet toxique: Sulfure de carbone
T60.8	Effet toxique: Autres pesticides	T65.5	Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques
T60.9	Effet toxique: Pesticide, sans précision		
T61.0	Ciguatera	T65.6	Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs
T61.1	Intoxication par poissons scombridés		
T61.2	Autres intoxications par poissons et coquillages	T65.8	Effets toxiques d'autres substances précisées
T61.8	Effets toxiques d'autres fruits de mer	T65.9	Effet toxique d'une substance, sans précision
T61.9	Effets toxiques d'un fruit de mer non précisé		

Diagnostic TP24-5

F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F11.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F12.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F12.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium
F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique	F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique
F10.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F12.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique
F10.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement	F12.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F10.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F12.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F12.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique	F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique
F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive		
F11.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement		

F13.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique	F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
F13.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F18.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique
F13.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement	F18.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F13.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F18.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage	F18.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë
F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique	F19.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé
F14.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique	F19.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance
F14.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
F14.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement	F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium
F14.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique
F15.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique
F15.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique	F19.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F15.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique	F19.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement
F15.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F19.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F15.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement	F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F15.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage	F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium	F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique	F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement
F16.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique	F73.0	Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F16.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F16.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement	F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement
F16.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage		
F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium		

F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	U69.32	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse
F90.1	Trouble hyperkinétique et trouble des conduites		
F90.8	Autres troubles hyperkinétiques		
F90.9	Trouble hyperkinétique, sans précision		
F91.0	Trouble des conduites limité au milieu familial	U69.33	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)
F91.1	Trouble des conduites, type mal socialisé		
F91.2	Trouble des conduites, type socialisé		
F91.3	Trouble oppositionnel avec provocation		
F91.8	Autres troubles des conduites		
F91.9	Trouble des conduites, sans précision	U69.35	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine
F92.0	Troubles des conduites avec dépression		
F92.8	Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels		
F92.9	Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision		
U69.30	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse	X84.9 Y09.9	Lésion auto-infligée délibérée Voies de fait/agression

Diagnostic TP24-6

A46	Érysipèle	E10.91	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé
B18.0	Hépatite virale chronique B avec agent delta		
B18.11	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1	E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé
B18.12	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2	E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
B18.14	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4	E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B18.2	Hépatite virale chronique C	E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B18.8	Autres hépatites virales chroniques		
B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH		
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés		
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision	E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé		
E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E11.81	Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E11.91	Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé
E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé
E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E10.81	Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé

E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet
E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G20.21 G35.0 G35.10	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité Première manifestation d'une sclérose en plaques Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E12.81	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E12.91	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé	G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé	G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G35.9 G40.00 G40.01	Sclérose en plaques non précisée Syndrome pseudo-Lennox POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]
E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G40.02 G40.08	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision
E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples
E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles complexes
E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques
E13.81	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés
E13.91	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé	G40.5 G40.6	Syndromes épileptiques particuliers Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
E14.01	Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé	G40.7 G40.8	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal Autres épilepsies
E14.11	Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G40.9	Épilepsie, sans précision
E14.21	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G41.0	État de grand mal épileptique
E14.31	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G41.1	État de petit mal épileptique
E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G41.2	État de mal épileptique partiel complexe
E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G41.8 G41.9	Autres états de mal épileptique État de mal épileptique, sans précision
E14.61	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
E14.73	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G80.1 G80.2	Paralysie cérébrale spastique diplégique Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégique
E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique
E14.81	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G80.4	Paralysie cérébrale ataxique
E14.91	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé	G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales
E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	G81.0	Hémiplégie flasque
G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains	G81.1	Hémiplégie spastique
G10	Chorée de Huntington	G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet	G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité	G82.09 G82.12	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique

G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
G82.19	Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée	J14	Pneumonie due à Haemophilus influenzae
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas
G82.29	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée	J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques
G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques
G82.39	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée	J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli
G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif
G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	J15.7	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
G82.49	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée	J15.8	Autres pneumonies bactériennes
G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision
G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	J16.0	Pneumonie due à Chlamydia
G82.59	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée	J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure	J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure	J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs
I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations	J17.2	Pneumonie au cours de mycoses
I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée	J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires
I21.4	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde	J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision	J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision
I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure	J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme
I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure	J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations	J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée	J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu	J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu	K92.0	Hématémèse
I49.5	Syndrome de dysfonctionnement sinusal	L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête
I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire	L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure
I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger	L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse
I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos	L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque
I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales	L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum
I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion
I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé	L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter
I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales	L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon
I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure
I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé	L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée
I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène	L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête
I63.8	Autres infarctus cérébraux	L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure
I63.9	Infarctus cérébral, sans précision	L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque
		L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum
		L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion
		L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter
		L89.37	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon
		L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
		L89.39	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
		N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4
		N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5
		P11.51	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
		Q81.0	Epidermolyse bulleuse simple
		Q81.1	Epidermolyse bulleuse létale
		Q81.2	Epidermolyse bulleuse dystrophique
		Q81.8	Autres épidermolyse bulleuses
		Q81.9	Epidermolyse bulleuse, sans précision

Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	Z94.3	Status post greffe de cœur et poumon
Z94.0	Status post greffe de rein	Z94.4	Status post greffe de foie
Z94.1	Status post greffe du cœur	Z94.81	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
Z94.2	Status post greffe de poumon		

Diagnostic TP24-7

F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit	F06.8	Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique
F05.1	Delirium surajouté à une démence	F07.0	Trouble organique de la personnalité
F05.8	Autres formes de delirium	F07.1	Syndrome post-encéphalitique
F05.9	Delirium, sans précision	F07.2	Syndrome post-commotionnel
F06.0	État hallucinatoire organique	F07.8	Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux
F06.1	Catatonie organique		
F06.2	Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]		
F06.3	Troubles organiques de l'humeur [affectifs]		
F06.4	Trouble anxieux organique		
F06.5	Trouble dissociatif organique		

Diagnostic TP24-8

U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points		

Procédure TP24-9

94.A1.13	HoNOS 1, degré 3	94.A2.13	HoNOSCA 1, degré 3
94.A1.14	HoNOS 1, degré 4	94.A2.14	HoNOSCA 1, degré 4
94.A1.23	HoNOS 2, degré 3	94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
94.A1.24	HoNOS 2, degré 4	94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4
94.A1.53	HoNOS 5, degré 3	94.A2.63	HoNOSCA 6, degré 3
94.A1.54	HoNOS 5, degré 4	94.A2.64	HoNOSCA 6, degré 4

APCG TP25**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires**

Diagnostic principal dans le tableau TP25-1

PCG TP25A**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge < 18 ans**

Âge < 18 Jahre

PCG TP25B**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge > 17 ans avec diagnostic supplémentaire de complication ou traitement particulier**

Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP25-2 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP25-3 ou procédure dans le tableau TP25-4 ou procédure dans le tableau TP25-5

PCG TP25C**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge > 17 ans****Diagnostic TP25-1**

F20.0	Schizophrénie paranoïde	F20.6	Schizophrénie simple
F20.1	Schizophrénie hébéphrénique	F20.8	Autres formes de schizophrénie
F20.2	Schizophrénie catatonique	F20.9	Schizophrénie, sans précision
F20.3	Schizophrénie indifférenciée	F21	Trouble schizotypique
F20.4	Dépression post-schizophrénique	F22.0	Trouble délirant
F20.5	Schizophrénie résiduelle	F22.8	Autres troubles délirants persistants

F22.9	Trouble délirant persistant, sans précision	F24	Trouble délirant induit
F23.0	Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques	F25.0	Trouble schizo-affectif, type maniaque
F23.1	Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques	F25.1	Trouble schizo-affectif, type dépressif
F23.2	Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique	F25.2	Trouble schizo-affectif, type mixte
F23.3	Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant	F25.8	Autres troubles schizo-affectifs
F23.8	Autres troubles psychotiques aigus et transitoires	F25.9	Trouble schizo-affectif, sans précision
F23.9	Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision	F28	Autres troubles psychotiques non organiques
		F29	Psychose non organique, sans précision

Diagnostic TP25-2

B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision
		Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Diagnostic TP25-3

F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F15.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F15.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
F12.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage	F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
F12.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium	F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium
F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique	F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage	F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium
F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique	F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage		
F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium		

Procédure TP25-4

94.4A.11	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.18	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
94.4A.12	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.4A.1A	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.4A.13	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.4A.1B	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
94.4A.14	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.4A.1C	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
94.4A.15	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.4A.1D	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
94.4A.16	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.4A.1E	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
94.4A.17	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		

Procédure TP25-5

94.A1.13	HoNOS 1, degré 3	94.A2.13	HoNOSCA 1, degré 3
94.A1.14	HoNOS 1, degré 4	94.A2.14	HoNOSCA 1, degré 4
94.A1.23	HoNOS 2, degré 3	94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
94.A1.24	HoNOS 2, degré 4	94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4
94.A1.53	HoNOS 5, degré 3	94.A2.63	HoNOSCA 6, degré 3
94.A1.54	HoNOS 5, degré 4	94.A2.64	HoNOSCA 6, degré 4

APCG TP26**Troubles maniaques**

Diagnostic principal dans le tableau TP26-1

PCG TP26A**Troubles maniaques, âge < 18 ans, ou diagnostic supplémentaire de complication ou traitement particulier**

Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-2 ou Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-4 ou diagnostic principal dans le tableau TP26-5 et diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-6 et procédure dans le tableau TP26-7 ou procédure dans le tableau TP26-8

PCG TP26B**Troubles maniaques, âge > 17 ans****Diagnostic TP26-1**

F30.0	Hypomanie	F31.2	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques
F30.1	Manie sans symptômes psychotiques	F31.6	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte
F30.2	Manie avec symptômes psychotiques	F31.7	Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission
F30.8	Autres épisodes maniaques	F31.8	Autres troubles affectifs bipolaires
F30.9	Épisode maniaque, sans précision	F31.9	Trouble affectif bipolaire, sans précision
F31.0	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque		
F31.1	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques		

Diagnostic TP26-2

A46	Érysipèle	B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires
B18.0	Hépatite virale chronique B avec agent delta	B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes
B18.11	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1	B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées
B18.12	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2	B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH
B18.14	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4	B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision
B18.2	Hépatite virale chronique C	E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé
B18.8	Autres hépatites virales chroniques		

E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E12.81	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E12.91	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé
E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé
E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E10.81	Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E10.91	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé	E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé	E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E13.81	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E13.91	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé
E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E14.01	Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé
E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	E14.11	Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	E14.21	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	E14.31	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E11.81	Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E14.61	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E11.91	Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé	E14.73	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé	E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E14.81	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E14.91	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé
E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E51.2	Encéphalopathie de Wernicke
E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains
E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G10	Chorée de Huntington
E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet
E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet
		G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité
		G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques

G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.29	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée
G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.39	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée
G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
G35.9	Sclérose en plaques non précisée	G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
G40.00	Syndrome pseudo-Lennox	G82.49	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée
G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]	G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales	G82.59	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée
G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision	I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations
G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée
G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	I21.4	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision
G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure
G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal	I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure
G40.8	Autres épilepsies	I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations
G40.9	Épilepsie, sans précision	I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée
G41.0	État de grand mal épileptique	I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
G41.1	État de petit mal épileptique	I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu
G41.2	État de mal épileptique partiel complexe	I49.5	Syndrome de dysfonctionnement sinusal
G41.8	Autres états de mal épileptique	I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire
G41.9	État de mal épileptique, sans précision	I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger
G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique	I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos
G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique	I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégique	I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique	I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé
G80.4	Paralysie cérébrale ataxique	I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales
G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales	I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales
G81.0	Hémiplégie flasque	I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé
G81.1	Hémiplégie spastique	I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène
G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	I63.8	Autres infarctus cérébraux
G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	I63.9	Infarctus cérébral, sans précision
G82.09	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée	I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	J14	Pneumonie due à Haemophilus influenzae
G82.19	Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée	J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas
		J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques

J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B	L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion
J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques	L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter
J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli	L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon
J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif	L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure
J15.7	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae		
J15.8	Autres pneumonies bactériennes	L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée
J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision		
J16.0	Pneumonie due à Chlamydia	L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête
J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux	L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure
		L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse
J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque
J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs	L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum
		L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion
J17.2	Pneumonie au cours de mycoses	L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter
J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires	L89.37	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon
J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs	L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
		L89.39	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision		
J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme	N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4
		N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5
J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 ≥35 % et <50 % de la norme	P11.51	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme	Q81.0	Epidermolyse bulleuse simple
		Q81.1	Epidermolyse bulleuse létale
J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 ≥35 % et <50 % de la norme	Q81.2	Epidermolyse bulleuse dystrophique
		Q81.8	Autres épidermolyses bulleuses
		Q81.9	Epidermolyse bulleuse, sans précision
		Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements	Z94.0	Status post greffe de rein
K92.0	Hématémèse	Z94.1	Status post greffe du cœur
L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête	Z94.2	Status post greffe de poumon
L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure	Z94.3	Status post greffe de cœur et poumon
L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse	Z94.4	Status post greffe de foie
L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque	Z94.81	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum		

Diagnostic TP26-3

F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	F14.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique

Diagnostic TP26-4

F50.00	Anorexie mentale, type restrictif	F50.2	Boulimie (bulimia nervosa)
F50.01	Anorexie mentale, type actif		
F50.08	Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée		

Diagnostic TP26-5

F30.1	Manie sans symptômes psychotiques	F31.2	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques
F30.2	Manie avec symptômes psychotiques		
F31.1	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques		

Diagnostic TP26-6

F10.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë	F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium
F10.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F14.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F14.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F16.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë
F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique	F16.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé
F10.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F16.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance
F11.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë	F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
F11.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé	F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F16.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F16.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	F18.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë
F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique	F18.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé
F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F18.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance
F13.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë	F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
F13.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé	F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium
F13.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance	F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage	F18.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	F18.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique	F19.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë
F13.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique	F19.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé
F13.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F19.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance
F14.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë	F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
F14.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé		
F14.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance		
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage		

F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique
F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique	F19.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive

Procédure TP26-7

94.A1.13	HoNOS 1, degré 3	94.A2.13	HoNOSCA 1, degré 3
94.A1.14	HoNOS 1, degré 4	94.A2.14	HoNOSCA 1, degré 4
94.A1.23	HoNOS 2, degré 3	94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
94.A1.24	HoNOS 2, degré 4	94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4
94.A1.53	HoNOS 5, degré 3	94.A2.63	HoNOSCA 6, degré 3
94.A1.54	HoNOS 5, degré 4	94.A2.64	HoNOSCA 6, degré 4

Procédure TP26-8

94.4A.11	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.18	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
94.4A.12	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.4A.1A	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.4A.13	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.4A.1B	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
94.4A.14	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.4A.1C	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
94.4A.15	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.4A.1D	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
94.4A.16	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.4A.1E	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
94.4A.17	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		

APCG TP27**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires**

Diagnostic principal dans le tableau TP27-1

PCG TP27A**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge < 18 ans avec situation particulière**

(Âge < 18 Jahre) et (Âge < 18 Jahre et procédure dans le tableau TP27-6)

PCG TP27B**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge < 18 ans**

Âge < 18 Jahre

PCG TP27C**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge > 17 ans avec diagnostic supplémentaire de complication ou traitement particulier**

Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-2 ou procédure dans le tableau TP27-7 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-5 ou procédure dans le tableau TP27-8 ou procédure dans le tableau TP27-9

PCG TP27D**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge > 17 ans****Diagnostic TP27-1**

F31.3	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne	F32.2	Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
F31.4	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques	F32.3	Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
F31.5	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques	F32.8	Autres épisodes dépressifs
F32.0	Épisode dépressif léger	F32.9	Épisode dépressif, sans précision
F32.1	Épisode dépressif moyen	F33.0	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger
		F33.1	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen

F33.2	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques	F34.8	Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants
F33.3	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques	F34.9	Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans précision
F33.4	Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission	F38.0	Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés
F33.8	Autres troubles dépressifs récurrents	F38.1	Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents
F33.9	Trouble dépressif récurrent, sans précision	F38.8	Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés
F34.0	Cylothymie	F39	Trouble de l'humeur [affectif], sans précision
F34.1	Dysthymie	R45.8	Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur
		Z73	Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

Diagnostic TP27-2

F53.1	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F79.1	Retard mental, sans précision: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	X84.9	Lésion auto-infligée délibérée
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		

Diagnostic TP27-3

F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	F14.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique

Diagnostic TP27-4

A46	Érysipèle	E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B18.0	Hépatite virale chronique B avec agent delta	E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B18.11	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1	E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B18.12	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2	E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
B18.14	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4	E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	E10.81	Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
B18.2	Hépatite virale chronique C	E10.91	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé
B18.8	Autres hépatites virales chroniques	E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé
B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés	E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision		
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé		
E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé		
E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé		
E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé		

E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	E14.31	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E11.81	Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E14.61	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E11.91	Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé	E14.73	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé	E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E14.81	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E14.91	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé
E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E51.2	Encéphalopathie de Wernicke
E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains
E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G10	Chorée de Huntington
E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet
E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet
E12.81	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.91	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé	G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques
E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé	G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G35.9	Sclérose en plaques non précisée
E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G40.00	Syndrome pseudo-Lennox
E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]
E13.81	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
E13.91	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé	G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
E14.01	Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé	G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision
E14.11	Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples
E14.21	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes
		G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques

G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu
G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal		Syndrome de dysfonctionnement sinusal
G40.8	Autres épilepsies	I49.5	Insuffisance cardiaque droite secondaire
G40.9	Épilepsie, sans précision	I50.01	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger
G41.0	État de grand mal épileptique	I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos
G41.1	État de petit mal épileptique		Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G41.2	État de mal épileptique partiel complexe	I50.14	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
G41.8	Autres états de mal épileptique		Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé
G41.9	État de mal épileptique, sans précision	I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique	I63.1	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique		Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé
G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparalysique	I63.2	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique	I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G80.4	Paralysie cérébrale ataxique		Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales	I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
G81.0	Hémiparésie ou hémiparésie flasque	I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé
G81.1	Hémiparésie ou hémiparésie spastique	I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène
G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	I63.8	Autres infarctus cérébraux
G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	I63.9	Infarctus cérébral, sans précision
G82.09	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée	I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	J14	Pneumonie due à Haemophilus influenzae
G82.19	Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée	J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas
G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques
G82.29	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée	J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques
G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli
G82.39	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée	J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif
G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	J15.7	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	J15.8	Autres pneumonies bactériennes
G82.49	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée	J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision
G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	J16.0	Pneumonie due à Chlamydia
G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
G82.59	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée	J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure	J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs
I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure	J17.2	Pneumonie au cours de mycoses
I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations	J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires
I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée	J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs
I21.4	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde	J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision	J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme
I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure	J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 ≥35 % et <50 % de la norme
I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure	J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations	J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 ≥35 % et <50 % de la norme
		J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
		K92.0	Hématémèse
		L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête
		L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure
		L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse

L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque	N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4
L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5
L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion	P11.51	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter	Q81.0	Epidermolyse bulleuse simple
L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon	Q81.1	Epidermolyse bulleuse létale
L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure	Q81.2	Epidermolyse bulleuse dystrophique
L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée	Q81.8	Autres épidermolyses bulleuses
L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête	Q81.9	Epidermolyse bulleuse, sans précision
L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure	Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse	Z94.0	Status post greffe de rein
L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque	Z94.1	Status post greffe du cœur
L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum	Z94.2	Status post greffe de poumon
L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion	Z94.3	Status post greffe de cœur et poumon
L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter	Z94.4	Status post greffe de foie
L89.37	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon	Z94.81	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure		
L89.39	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée		

Diagnostic TP27-5

U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points		

Procédure TP27-6

94.A1.13	HoNOS 1, degré 3	94.A2.13	HoNOSCA 1, degré 3
94.A1.14	HoNOS 1, degré 4	94.A2.14	HoNOSCA 1, degré 4
94.A1.23	HoNOS 2, degré 3	94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
94.A1.24	HoNOS 2, degré 4	94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4

Procédure TP27-7

94.A1.23	HoNOS 2, degré 3	94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
94.A1.24	HoNOS 2, degré 4	94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4

Procédure TP27-8

94.3B.11	Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, jusqu'à 6 jours de traitement	94.3B.14	Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 21 à 27 jours de traitement
94.3B.12	Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 7 à 13 jours de traitement	94.3B.15	Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, 28 jours de traitement et plus
94.3B.13	Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 14 à 20 jours de traitement		

Procédure TP27-9

94.4A.11	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.18	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
94.4A.12	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.4A.1A	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.4A.13	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.4A.1B	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
94.4A.14	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.4A.1C	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
94.4A.15	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.4A.1D	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
94.4A.16	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.4A.1E	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
94.4A.17	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		

APCG TP28**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes**

Diagnostic principal dans le tableau TP28-1

PCG TP28A**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes, âge < 18 ans**

Âge < 18 Jahre

PCG TP28B**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes, âge > 17 ans****Diagnostic TP28-1**

F40.00	Agoraphobie: Sans mention de trouble panique	F44.81	(Trouble de) personnalité multiple
F40.01	Agoraphobie: Avec trouble panique	F44.82	Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence
F40.1	Phobies sociales	F44.88	Autres troubles de dissociation [troubles de conversion]
F40.2	Phobies spécifiques (isolées)	F44.9	Trouble dissociatif [de conversion], sans précision
F40.8	Autres troubles anxieux phobiques	F45.0	Somatisation
F40.9	Trouble anxieux phobique, sans précision	F45.1	Trouble somatoforme indifférencié
F41.0	Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique]	F45.2	Trouble hypocondriaque
F41.1	Anxiété généralisée	F45.30	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Système cardio-vasculaire
F41.2	Trouble anxieux et dépressif mixte	F45.31	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Appareil digestif haut
F41.3	Autres troubles anxieux mixtes	F45.32	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: voies digestives basses
F41.8	Autres troubles anxieux précisés	F45.33	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Système respiratoire
F41.9	Trouble anxieux, sans précision	F45.34	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Appareil uro-génital
F42.0	Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan	F45.37	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Plusieurs organes et systèmes
F42.1	Avec comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier plan	F45.38	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Autres organes et systèmes
F42.2	Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs	F45.39	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Organe ou système non précisé
F42.8	Autres troubles obsessionnels-compulsifs	F45.40	Syndrome douloureux somatoforme persistant
F42.9	Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision	F45.41	Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques
F43.0	Réaction aiguë à un facteur de stress	F45.8	Autres troubles somatoformes
F43.1	État de stress post-traumatique	F45.9	Trouble somatoforme, sans précision
F43.2	Troubles de l'adaptation	F48.0	Neurasthénie
F43.8	Autres réactions à un facteur de stress sévère	F48.1	Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation
F43.9	Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision	F48.8	Autres troubles névrotiques précisés
F44.0	Amnésie dissociative	F48.9	Trouble névrotique, sans précision
F44.1	Fugue dissociative		
F44.2	Stupeur dissociative		
F44.3	États de transe et de possession		
F44.4	Troubles moteurs dissociatifs		
F44.5	Convulsions dissociatives		
F44.6	Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles		
F44.7	Trouble dissociatif [de conversion] mixte		
F44.80	Syndrome de Ganser		

APCG TP29**Troubles de la personnalité et du comportement**

Diagnostic principal dans le tableau TP29-1

PCG TP29A**Troubles de la personnalité et du comportement, âge < 18 ans ou diagnostic supplémentaire de complication**

Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP29-2

PCG TP29B**Troubles de la personnalité et du comportement, âge > 17 ans****Diagnostic TP29-1**

F60.0	Trouble de la personnalité paranoïaque	F64.0	Transsexualisme
F60.1	Personnalité schizoïde	F64.1	Travestisme bivalent
F60.2	Personnalité dyssociale	F64.2	Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance
F60.30	Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif	F64.8	Autres troubles de l'identité sexuelle
F60.31	Personnalité émotionnellement labile: Type borderline	F64.9	Trouble de l'identité sexuelle, sans précision
F60.4	Personnalité histrionique	F65.0	Fétichisme
F60.5	Personnalité anankastique	F65.1	Travestisme fétichiste
F60.6	Personnalité anxieuse [évitante]	F65.2	Exhibitionnisme
F60.7	Personnalité dépendante	F65.3	Voyeurisme
F60.8	Autres troubles spécifiques de la personnalité	F65.4	Pédophilie
F60.9	Trouble de la personnalité, sans précision	F65.5	Sado-masochisme
F61	Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	F65.6	Troubles multiples de la préférence sexuelle
F62.0	Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe	F65.8	Autres troubles de la préférence sexuelle
F62.1	Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique	F65.9	Trouble de la préférence sexuelle, sans précision
F62.80	Modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique	F66.0	Trouble de la maturation sexuelle
F62.88	Autres modifications durables de la personnalité	F66.1	Orientation sexuelle égodystonique
F62.9	Modification durable de la personnalité, sans précision	F66.2	Problème sexuel relationnel
F63.0	Jeu pathologique	F66.8	Autres troubles du développement psychosexuel
F63.1	Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]	F66.9	Trouble du développement psychosexuel, sans précision
F63.2	Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]	F68.0	Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
F63.3	Trichotillomanie	F68.1	Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice]
F63.8	Autres troubles des habitudes et des impulsions	F68.8	Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte
F63.9	Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision	F69	Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision

Diagnostic TP29-2

U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points		

APCG TP30**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement**

Diagnostic principal dans le tableau TP30-1

PCG TP30A**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge < 18 ans, ou retard mental ou trouble du comportement particulier**

Âge < 18 Jahre ou diagnostic dans le tableau TP30-2 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP30-3

PCG TP30B**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou traitement particulier**

Diagnostic dans le tableau TP30-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP30-5 ou diagnostic dans le tableau TP30-6 ou procédure dans le tableau TP30-7 et procédure dans le tableau TP30-8

PCG TP30C**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge > 17 ans****Diagnostic TP30-1**

F50.00	Anorexie mentale, type restrictif	F70.8	Retard mental léger: autres troubles du comportement
F50.01	Anorexie mentale, type actif		
F50.08	Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée	F70.9	Retard mental léger: sans mention de troubles du comportement
F50.1	Anorexie mentale atypique	F71.0	Retard mental moyen: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F50.2	Boulimie (bulimia nervosa)		
F50.3	Boulimie atypique	F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F50.4	Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques	F71.8	Retard mental moyen: autres troubles du comportement
F50.5	Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques	F71.9	Retard mental moyen: sans mention de troubles du comportement
F50.8	Autres troubles de l'alimentation		
F50.9	Trouble de l'alimentation, sans précision	F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F51.0	Insomnie non organique		
F51.1	Hypersomnie non organique	F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F51.2	Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique	F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement
F51.3	Somnambulisme		
F51.4	Terreurs nocturnes	F72.9	Retard mental grave: sans mention de troubles du comportement
F51.5	Cauchemars		
F51.8	Autres troubles du sommeil non organiques	F73.0	Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F51.9	Trouble du sommeil non organique, sans précision		
F52.0	Absence ou perte de désir sexuel	F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F52.1	Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel		
F52.2	Echec de la réponse génitale	F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement
F52.3	Dysfonctionnement orgasmique		
F52.4	Ejaculation précoce	F73.9	Retard mental profond: sans mention de troubles du comportement
F52.5	Vaginisme non organique		
F52.6	Dyspareunie non organique	F74.0	Intelligence dissociée: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F52.7	Activité sexuelle excessive		
F52.8	Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à une maladie organique	F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F52.9	Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique, sans précision	F74.8	Intelligence dissociée: autres troubles du comportement
F53.0	Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F74.9	Intelligence dissociée: sans mention de troubles du comportement
F53.1	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F78.0	Autres formes de retard mental: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F53.8	Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F53.9	Trouble mental de la puerpéralité, sans précision		
F70.0	Retard mental léger: sans ou avec de minimes troubles du comportement	F78.8	Autres formes de retard mental: autres troubles du comportement
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F78.9	Autres formes de retard mental: sans mention de troubles du comportement

F79.0	Retard mental, sans précision: sans ou avec de minimes troubles du comportement	F91.3	Trouble oppositionnel avec provocation
F79.1	Retard mental, sans précision: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F91.8	Autres troubles des conduites
F79.8	Retard mental, sans précision: autres troubles du comportement	F91.9	Trouble des conduites, sans précision
F79.9	Retard mental, sans précision: sans mention de troubles du comportement	F92.0	Troubles des conduites avec dépression
F80.0	Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation	F92.8	Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels
F80.1	Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif	F92.9	Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision
F80.20	Trouble de l'élaboration et de la perception auditive	F93.0	Angoisse de séparation de l'enfance
F80.28	Autres troubles réceptifs du langage	F93.1	Trouble anxieux phobique de l'enfance
F80.3	Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]	F93.2	Anxiété sociale de l'enfance
F80.8	Autres troubles du développement de la parole et du langage	F93.3	Rivalité dans la fratrie
F80.9	Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision	F93.8	Autres troubles émotionnels de l'enfance
F82.0	Troubles spécifiques du développement de la motricité globale	F93.9	Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision
F82.1	Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique	F94.0	Mutisme électif
F82.2	Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale	F94.1	Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance
F82.9	Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision	F94.2	Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition
F83	Troubles spécifiques mixtes du développement	F94.8	Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance
F84.0	Autisme infantile	F94.9	Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision
F84.1	Autisme atypique	F95.0	Tic transitoire
F84.2	Syndrome de Rett	F95.1	Tic moteur ou vocal chronique
F84.3	Autre trouble désintégratif de l'enfance	F95.2	Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette]
F84.4	Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés	F95.8	Autres tics
F84.5	Syndrome d'Asperger	F95.9	Tic, sans précision
F84.8	Autres troubles envahissants du développement	F98.00	Énurésie nocturne
F84.9	Trouble envahissant du développement, sans précision	F98.01	Énurésie diurne
F88	Autres troubles du développement psychologique	F98.02	Énurésie nocturne ainsi que diurne
F89	Trouble du développement psychologique, sans précision	F98.08	Énurésie non organique, autres et non précisées
F90.0	Perturbation de l'activité et de l'attention	F98.1	Encoprésie non organique
F90.1	Trouble hyperkinétique et trouble des conduites	F98.2	Trouble de l'alimentation de l'enfant
F90.8	Autres troubles hyperkinétiques	F98.3	Pica du nourrisson et de l'enfant
F90.9	Trouble hyperkinétique, sans précision	F98.40	Mouvements stéréotypés: sans lésion auto-infligée
F91.0	Trouble des conduites limité au milieu familial	F98.41	Mouvements stéréotypés: avec lésion auto-infligée
F91.1	Trouble des conduites, type mal socialisé	F98.49	Mouvements stéréotypés: sans précision d'une lésion auto-infligée
F91.2	Trouble des conduites, type socialisé	F98.5	Bégaiement
		F98.6	Bredouillement [langage précipité]
		F98.80	Trouble de l'attention sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l'adolescence
		F98.88	Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence

Diagnostic TP30-2

F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		

Diagnostic TP30-3

U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points		

Diagnostic TP30-4

F53.0	Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F53.1	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F79.1	Retard mental, sans précision: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		

Diagnostic TP30-5

A46	Érysipèle	E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B18.0	Hépatite virale chronique B avec agent delta	E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B18.11	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1	E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
B18.12	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2	E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
B18.14	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4	E11.81	Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	E11.91	Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé
B18.2	Hépatite virale chronique C	E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé
B18.8	Autres hépatites virales chroniques	E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés	E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision	E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé	E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E12.81	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E12.91	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé
E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé
E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E10.81	Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E10.91	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé		
E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé		
E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé		
E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé		
E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé		
E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé		

E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G40.02 G40.08	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision
E13.81	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples
E13.91	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé	G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes
E14.01	Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé	G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques
E14.11	Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés
E14.21	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G40.5	Syndromes épileptiques particuliers
E14.31	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G40.8	Autres épilepsies
E14.61	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G40.9 G41.0 G41.1 G41.2	Épilepsie, sans précision État de grand mal épileptique État de petit mal épileptique État de mal épileptique partiel complexe
E14.73	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G41.8 G41.9	Autres états de mal épileptique État de mal épileptique, sans précision
E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G80.0 G80.1 G80.2	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique Paralysie cérébrale spastique diplégique Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparésie
E14.81	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique
E14.91	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé	G80.4 G80.8	Paralysie cérébrale ataxique Autres infirmités motrices cérébrales
E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	G81.0	Hémiparésie ou hémiparésie flasque
G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains	G81.1 G82.02	Hémiparésie ou hémiparésie flasque Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
G10	Chorée de Huntington	G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet	G82.09	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée
G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité	G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet	G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité	G82.19 G82.22	Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques	G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.29	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée
G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.39 G82.42	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.49 G82.52	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
G35.9	Sclérose en plaques non précisée	G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
G40.00	Syndrome pseudo-Lennox	G82.59	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée
G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure

I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure	J17.2	Pneumonie au cours de mycoses
I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations	J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires
I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée	J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs
I21.4	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde	J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision	J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme
I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure	J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure	J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations	J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée	J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu	K92.0	Hématémèse
I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu	L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête
I49.5	Syndrome de dysfonctionnement sinusal	L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure
I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire	L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse
I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger	L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque
I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos	L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum
I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales	L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion
I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter
I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé	L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon
I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales	L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure
I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée
I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé	L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête
I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène	L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure
I63.8	Autres infarctus cérébraux	L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse
I63.9	Infarctus cérébral, sans précision	L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum
J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion
J14	Pneumonie due à Haemophilus influenzae	L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter
J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	L89.37	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon
J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas	L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques	L89.39	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B	N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4
J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5
J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli	P11.51	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif	Q81.0	Epidermolyse bulleuse simple
J15.7	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae	Q81.1	Epidermolyse bulleuse létale
J15.8	Autres pneumonies bactériennes	Q81.2	Epidermolyse bulleuse dystrophique
J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision	Q81.8	Autres épidermolyses bulleuses
J16.0	Pneumonie due à Chlamydia	Q81.9	Epidermolyse bulleuse, sans précision
J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux	Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	Z94.0	Status post greffe de rein
J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs	Z94.1	Status post greffe du cœur
		Z94.2	Status post greffe de poumon
		Z94.3	Status post greffe de cœur et poumon
		Z94.4	Status post greffe de foie
		Z94.81	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Diagnostic TP30-6

F84.0	Autisme infantile	F84.5	Syndrome d'Asperger
F84.1	Autisme atypique	F84.8	Autres troubles envahissants du développement
F84.2	Syndrome de Rett	F84.9	Trouble envahissant du développement, sans précision
F84.3	Autre trouble désintégratif de l'enfance		
F84.4	Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés		

Procédure TP30-7

94.3G.11	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, jusqu'à 6 jours de traitement	94.3G.18	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 84 jusqu'à 97 jours de traitement
94.3G.12	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.3G.1A	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 98 jusqu'à 125 jours de traitement
94.3G.13	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 14 jusqu'à 27 jours de traitement	94.3G.1B	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 126 jusqu'à 153 jours de traitement
94.3G.14	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 28 jusqu'à 41 jours de traitement	94.3G.1C	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 154 jusqu'à 181 jours de traitement
94.3G.15	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 42 jusqu'à 55 jours de traitement	94.3G.1D	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 182 jusqu'à 209 jours de traitement
94.3G.16	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 56 jusqu'à 69 jours de traitement	94.3G.1E	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 210 jusqu'à 237 jours de traitement
94.3G.17	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 70 jusqu'à 83 jours de traitement	94.3G.1F	Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 238 jours de traitement et plus

Procédure TP30-8

94.A1.53	HoNOS 5, degré 3	94.A2.63	HoNOSCA 6, degré 3
94.A1.54	HoNOS 5, degré 4	94.A2.64	HoNOSCA 6, degré 4

APCG TP70**Traitement psychiatrique ou psychosomatique sans diagnostic principal psychiatrique ou psychosomatique**

Diagnostic principal dans le tableau TP70-1

PCG TP70Z**Traitement psychiatrique ou psychosomatique sans diagnostic principal psychiatrique ou psychosomatique****APCG TP96****PCG TP96Z**

Impossible à grouper

Diagnostics principaux non admis

Code	Description	Code	Description
A63.0	Condylomes ano-génitaux (vénériens)	B97.2	Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	B97.3	Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.0	Séquelles de tuberculose du système nerveux central	B97.4	Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.1	Séquelles de tuberculose génito-urinaire	B97.5	Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.2	Séquelles de tuberculose des os et des articulations	B97.6	Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.8	Séquelles de tuberculose d'autres organes	B97.7	Papillomavirus humain, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.9	Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision	B97.8	Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B91	Séquelles de poliomyélite	B98.0	Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B92	Séquelles de lèpre	B98.1	Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B94.0	Séquelles du trachome	C94.8	Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC]
B94.1	Séquelles d'encéphalite virale	C95.8	Leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard
B94.2	Séquelles d'hépatite virale	C97	Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)
B94.8	Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées	D63.0	Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48}
B94.9	Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision	D63.8	Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs
B95.0	Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	D77	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs
B95.1	Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.0	Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs
B95.2	Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.1	Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs
B95.3	Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.8	Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs
B95.41	Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.0	Séquelles de malnutrition protéino-énergétique
B95.42	Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.1	Séquelles d'avitaminose A
B95.48	Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.2	Séquelles d'avitaminose C
B95.5	Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.3	Séquelles de rachitisme
B95.6	Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.8	Séquelles d'autres carences nutritionnelles
B95.7	Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.9	Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée
B95.8	Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E68	Séquelles d'excès d'apport
B95.90	Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E87.7	Surcharge liquidienne
B95.91	Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E90	Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs
B96.0	Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}
B96.2	Escherichia coli [E. coli] et autres enterobacterales, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}
B96.3	Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}
B96.5	Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}
B96.6	Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}
B96.7	Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.1	Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
B96.8	Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}
B97.0	Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
B97.1	Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
		F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs
		G01	Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs
		G02.0	Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs
		G02.1	Méningite au cours de mycoses classées ailleurs

Code	Description	Code	Description
G02.8	Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs	G59.0	Mononévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4}
G05.0	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs	G59.8	Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs
G05.1	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs	G63.0	Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G05.2	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	G63.1	Polynévrite au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G05.8	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs	G63.2	Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4}
G07	Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	G63.3	Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70-E89}
G09	Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	G63.4	Polynévrite par carence nutritionnelle {E40-E64}
G13.0	Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques	G63.5	Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif {M30-M35}
G13.1	Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de maladies tumorales	G63.6	Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des muscles {M00-M25}, {M40-M96}
G13.2	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un myxoédème {E00.1}, {E03.-}	G63.8	Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs
G13.8	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'autres maladies classées ailleurs	G73.0	Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes
G14	Syndrome post-poliomyélique	G73.1	Syndrome de Lambert-Eaton {C00-D48}
G22	Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	G73.2	Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G26	Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	G73.3	Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs
G31.1	Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs	G73.4	Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G32.0	Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs	G73.5	Myopathie au cours de maladies endocriniennes
G32.8	Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	G73.6	Myopathie au cours de maladies métaboliques
G46.0	Syndrome de l'artère cérébrale moyenne {I66.0}	G73.7	Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
G46.1	Syndrome de l'artère cérébrale antérieure {I66.1}	G82.60	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C1-C3
G46.2	Syndrome de l'artère cérébrale postérieure {I66.2}	G82.61	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C4-C5
G46.3	Syndromes vasculaires du tronc cérébral {I60-I67}	G82.62	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C6-C8
G46.4	Syndrome cérébelleux vasculaire {I60-I67}	G82.63	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D1-D6
G46.5	Syndrome lacunaire moteur pur {I60-I67}	G82.64	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D7-D10
G46.6	Syndrome lacunaire sensitif pur {I60-I67}	G82.65	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D11-L1
G46.7	Autres syndromes lacunaires {I60-I67}	G82.66	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: L2-S1
G46.8	Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires {I60-I67}	G82.67	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: S2-S5
G53.0	Néuralgie post-zostérienne {B02.2}	G82.69	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: Non précisée
G53.1	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99}	G94.0	Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99}
G53.2	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8}	G94.1	Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G53.3	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48}	G94.2	Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs
G53.8	Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs	G94.30	Encéphalopathie au cours de maladies endocriniennes et métaboliques classées ailleurs
G55.0	Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales {C00-D48}	G94.31	Encéphalopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G55.1	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51}	G94.32	Encéphalopathie septique
G55.2	Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-}	G94.39	Encéphalopathie non précisée au cours d'autres maladies classées ailleurs
G55.3	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54}	G94.8	Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs
G55.8	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs	G99.00	Gastroparésie lors de neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques

Code	Description	Code	Description
G99.08	Autre neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques	H48.1	Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées ailleurs
G99.1	Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs	H48.8	Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs
G99.2	Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs	H58.0	Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs
G99.8	Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	H58.1	Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs
H03.0	Infection parasitaire de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	H58.21	Stade 1 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.05}, {T86.06}
H03.1	Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs	H58.22	Stade 2 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.06}
H03.8	Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies classées ailleurs	H58.23	Stade 3 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.07}
H06.0	Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs	H58.8	Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs
H06.1	Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	H62.0	Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H06.2	Exophtalmie thyrotoxisque [E05.-]	H62.1	Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs
H06.3	Autres affections de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	H62.2	Otite externe au cours de mycoses
H13.0	Parasitose filarienne de la conjonctive [B74.-]	H62.3	Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H13.1	Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H62.4	Otite externe au cours d'autres maladies classées ailleurs
H13.2	Conjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs	H62.8	Autres affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs
H13.3	Pemphigoïde oculaire [L12.-]	H67.0	Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H13.8	Autres affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	H67.1	Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs
H19.0	Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées ailleurs	H67.8	Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs
H19.1	Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès [B00.5]	H75.0	Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H19.2	Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H75.8	Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs
H19.3	Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs	H82	Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs
H19.8	Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	H94.0	Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H22.0	Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H94.8	Autres affections précisées de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs
H22.1	Iridocyclite au cours d'autres maladies classées ailleurs	I25.20	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tôt
H22.8	Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	I25.21	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tôt
H28.0	Cataracte diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3}	I25.22	Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus
H28.1	Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	I25.29	Infarctus du myocarde, ancien: sans précision
H28.2	Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs	I32.0	Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H28.8	Autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	I32.1	Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H32.0	Affections chorio-rétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	I32.8	Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs
H32.8	Autres affections chorio-rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs	I39.0	Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs
H36.0	Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3}	I39.1	Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs
H36.8	Autres affections rétinienues au cours de maladies classées ailleurs	I39.2	Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs
H42.0	Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	I39.3	Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs
H42.8	Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs	I39.4	Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs
H45.0	Hémorragie du corps vitré au cours de maladies classées ailleurs	I39.8	Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs
H45.1	Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs		
H45.8	Autres affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs		
H48.0	Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs		

Code	Description	Code	Description
I41.0	Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	J91	Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs
I41.1	Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs	J99.0	Maladie pulmonaire lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique {M05.1-}
I41.2	Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	J99.1	Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif
I41.8	Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs	J99.21	Stade 1 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.06}
I43.0	Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	J99.22	Stade 2 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.07}
I43.1	Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques	J99.23	Stade 3 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.07}
I43.2	Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles	J99.8	Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs
I43.8	Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs	K23.0	Cœsophagite tuberculeuse {A18.8}
I50.02	Insuffisance cardiaque droite sans symptôme	K23.1	Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas {B57.3}
I50.03	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort important	K23.8	Atteintes de l'œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs
I50.04	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger	K67.0	Péritonite à Chlamydia {A74.8}
I50.05	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos	K67.1	Péritonite gonococcique {A54.8}
I52.0	Autres cardiopathies au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	K67.2	Péritonite syphilitique {A52.7}
I52.1	Autres cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	K67.3	Péritonite tuberculeuse {A18.3}
I52.8	Autres cardiopathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	K67.8	Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs
I68.0	Angiopathie amyloïde cérébrale {E85.-}	K72.71	Encéphalopathie hépatique degré 1
I68.1	Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires	K72.72	Encéphalopathie hépatique degré 2
I68.2	Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs	K72.73	Encéphalopathie hépatique degré 3
I68.8	Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	K72.74	Encéphalopathie hépatique degré 4
I69.0	Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne	K72.79	Encéphalopathie hépatique, degré non précisé
I69.1	Séquelles d'hémorragie intracérébrale	K74.70	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh A
I69.2	Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	K74.71	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh B
I69.3	Séquelles d'infarctus cérébral	K74.72	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh C
I69.4	Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	K77.0	Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
I69.8	Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées	K77.11	Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.01}
I79.0	Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs	K77.12	Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.1	Aortite au cours de maladies classées ailleurs	K77.13	Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.2	Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs	K77.14	Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.8	Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	K77.21	Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.05}, {T86.06}
I98.0	Syphilis cardio-vasculaire	K77.22	Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.06}
I98.1	Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	K77.23	Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.07}
I98.2	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie	K77.8	Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs
I98.3	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec mention d'hémorragie	K87.0	Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs
I98.8	Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	K87.1	Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs
J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	K93.0	Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques {A18.3}
J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs	K93.1	Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas {B57.3}
J17.2	Pneumonie au cours de mycoses	K93.21	Stade 1 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.01}
J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires	K93.22	Stade 2 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs	K93.23	Stade 3 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
		K93.24	Stade 4 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
		K93.31	Stade 1 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.05}, {T86.06}
		K93.32	Stade 2 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.06}

Code	Description	Code	Description
K93.33	Stade 3 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.07}	M01.22	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Bras
K93.41	Stade 1 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.05}, {T86.06}	M01.23	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Avant-bras
K93.42	Stade 2 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.06}	M01.24	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Main
K93.43	Stade 3 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.07}	M01.25	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Région pelvienne et cuisse
K93.8	Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs	M01.26	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Jambe
L14	Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	M01.27	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Cheville et pied
L40.70	Psoriasis modéré à sévère	M01.28	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Autres
L45	Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs	M01.29	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Localisations non précisées
L54.0	Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu {I00}	M01.30	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples
L54.8	Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs	M01.31	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire
L62.0	Pachydermopériostose avec ongle hippocratique {M89.4-}	M01.32	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras
L62.8	Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs	M01.33	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras
L86	Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs	M01.34	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main
L99.0	Amylose cutanée {E85.-}	M01.35	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
L99.11	Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.36	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe
L99.12	Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.37	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied
L99.13	Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.38	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres
L99.14	Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.39	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées
L99.21	Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.05}, {T86.06}	M01.40	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples
L99.22	Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.06}	M01.41	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire
L99.23	Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.07}	M01.42	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras
L99.8	Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	M01.43	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras
M01.00	Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples	M01.44	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main
M01.01	Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire	M01.45	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse
M01.02	Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras	M01.46	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe
M01.03	Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras	M01.47	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied
M01.04	Arthrite méningococcique {A39.8}: Main	M01.48	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres
M01.05	Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse	M01.49	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées
M01.06	Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe	M01.50	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Sièges multiples
M01.07	Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied	M01.51	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Région scapulaire
M01.08	Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres	M01.52	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Bras
M01.09	Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées	M01.53	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Avant-bras
M01.10	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples	M01.54	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Main
M01.11	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire	M01.55	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.12	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras	M01.56	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Jambe
M01.13	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras	M01.57	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Cheville et pied
M01.14	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main	M01.58	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Autres
M01.15	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse		
M01.16	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe		
M01.17	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied		
M01.18	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres		
M01.19	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées		
M01.20	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Sièges multiples		
M01.21	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Région scapulaire		

Code	Description	Code	Description
M01.59	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Localisations non précisées	M03.20	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M01.60	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges multiples	M03.21	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M01.61	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région scapulaire	M03.22	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Bras
M01.62	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras	M03.23	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras
M01.63	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras	M03.24	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Main
M01.64	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main	M03.25	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.65	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région pelvienne et cuisse	M03.26	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.66	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe	M03.27	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Jambe
M01.67	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et pied	M03.28	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M01.68	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres localisations non précisées	M03.29	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Autres
M01.69	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Localisations non précisées	M03.60	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M01.80	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Sièges multiples	M03.61	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M01.81	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région scapulaire	M03.62	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M01.82	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Bras	M03.63	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M01.83	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Avant-bras	M03.64	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M01.84	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Main	M03.65	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.85	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M03.66	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M01.86	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Jambe	M03.67	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M01.87	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Cheville et pied	M03.68	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M01.88	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Autres	M03.69	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M01.89	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisations non précisées	M07.00	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Sièges multiples
M03.00	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples	M07.04	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Main
M03.01	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire	M07.07	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Cheville et pied
M03.02	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras	M07.09	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Localisations non précisées
M03.03	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras	M07.10	Arthrite mutilante {L40.5}: Sièges multiples
M03.04	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main	M07.11	Arthrite mutilante {L40.5}: Région scapulaire
M03.05	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse	M07.12	Arthrite mutilante {L40.5}: Bras
M03.06	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe	M07.13	Arthrite mutilante {L40.5}: Avant-bras
M03.07	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et pied	M07.14	Arthrite mutilante {L40.5}: Main
M03.08	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres localisations non précisées	M07.15	Arthrite mutilante {L40.5}: Région pelvienne et cuisse
M03.09	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées	M07.16	Arthrite mutilante {L40.5}: Jambe
M03.10	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Sièges multiples	M07.17	Arthrite mutilante {L40.5}: Cheville et pied
M03.11	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région scapulaire	M07.18	Arthrite mutilante {L40.5}: Autres localisations non précisées
M03.12	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Bras	M07.19	Arthrite mutilante {L40.5}: Localisations non précisées
M03.13	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Avant-bras	M07.2	Spondylite psoriasique {L40.5}
M03.14	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Main	M07.30	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Sièges multiples
M03.15	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région pelvienne et cuisse	M07.31	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région scapulaire
M03.16	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Jambe	M07.32	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Bras
M03.17	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Cheville et pied	M07.33	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Avant-bras
M03.18	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Autres localisations non précisées	M07.34	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Main
M03.19	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Localisations non précisées		

Code	Description	Code	Description
M07.35	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région pelvienne et cuisse	M09.09	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Localisations non précisées
M07.36	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Jambe	M09.10	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Sièges multiples
M07.37	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Cheville et pied	M09.11	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région scapulaire
M07.38	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Autres	M09.12	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Bras
M07.39	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Localisations non précisées	M09.13	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Avant-bras
M07.40	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Sièges multiples	M09.14	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Main
M07.41	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région scapulaire	M09.15	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région pelvienne et cuisse
M07.42	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Bras	M09.16	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Jambe
M07.43	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Avant-bras	M09.17	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Cheville et pied
M07.44	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Main	M09.18	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Autres
M07.45	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région pelvienne et cuisse	M09.19	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Localisations non précisées
M07.46	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Jambe	M09.20	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Sièges multiples
M07.47	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Cheville et pied	M09.21	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région scapulaire
M07.48	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Autres	M09.22	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Bras
M07.49	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Localisations non précisées	M09.23	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Avant-bras
M07.50	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Sièges multiples	M09.24	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Main
M07.51	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région scapulaire	M09.25	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région pelvienne et cuisse
M07.52	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Bras	M09.26	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Jambe
M07.53	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Avant-bras	M09.27	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Cheville et pied
M07.54	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Main	M09.28	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Autres
M07.55	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région pelvienne et cuisse	M09.29	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Localisations non précisées
M07.56	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Jambe	M09.80	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M07.57	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Cheville et pied	M09.81	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M07.58	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Autres	M09.82	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M07.59	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Localisations non précisées	M09.83	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M07.60	Autres arthrites entéro-pathiques: Sièges multiples	M09.84	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M07.61	Autres arthrites entéro-pathiques: Région scapulaire	M09.85	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M07.62	Autres arthrites entéro-pathiques: Bras	M09.86	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M07.63	Autres arthrites entéro-pathiques: Avant-bras	M09.87	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M07.64	Autres arthrites entéro-pathiques: Main	M09.88	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M07.65	Autres arthrites entéro-pathiques: Région pelvienne et cuisse	M09.89	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M07.66	Autres arthrites entéro-pathiques: Jambe	M14.00	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Sièges multiples
M07.67	Autres arthrites entéro-pathiques: Cheville et pied	M14.01	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Région scapulaire
M07.68	Autres arthrites entéro-pathiques: Autres	M14.02	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Bras
M07.69	Autres arthrites entéro-pathiques: Localisations non précisées		
M09.00	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Sièges multiples		
M09.01	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Région scapulaire		
M09.02	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Bras		
M09.03	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Avant-bras		
M09.04	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Main		
M09.05	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Région pelvienne et cuisse		
M09.06	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Jambe		
M09.07	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Cheville et pied		
M09.08	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Autres		

Code	Description	Code	Description
M14.03	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Avant-bras	M14.38	Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Autres
M14.04	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Main	M14.39	Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Localisations non précisées
M14.05	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Région pelvienne et cuisse	M14.40	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Sièges multiples
M14.06	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Jambe	M14.41	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Région scapulaire
M14.07	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Cheville et pied	M14.42	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Bras
M14.08	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Autres	M14.43	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Avant-bras
M14.09	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Localisations non précisées	M14.44	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Main
M14.10	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Sièges multiples	M14.45	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Région pelvienne et cuisse
M14.11	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Région scapulaire	M14.46	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Jambe
M14.12	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Bras	M14.47	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Cheville et pied
M14.13	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Avant-bras	M14.48	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Autres
M14.14	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Main	M14.49	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Localisations non précisées
M14.15	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M14.50	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Sièges multiples
M14.16	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Jambe	M14.51	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Région scapulaire
M14.17	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Cheville et pied	M14.52	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Bras
M14.18	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Autres	M14.53	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Avant-bras
M14.19	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Localisations non précisées	M14.54	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Main
M14.20	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Sièges multiples	M14.55	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Région pelvienne et cuisse
M14.21	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Région scapulaire	M14.56	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Jambe
M14.22	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Bras	M14.57	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Cheville et pied
M14.23	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Avant-bras	M14.58	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Autres
M14.24	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Main	M14.59	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Localisations non précisées
M14.25	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Région pelvienne et cuisse	M14.60	Arthropathie neuropathique: Sièges multiples
M14.26	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Jambe	M14.61	Arthropathie neuropathique: Région scapulaire
M14.27	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Cheville et pied	M14.62	Arthropathie neuropathique: Bras
M14.28	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Autres	M14.63	Arthropathie neuropathique: Avant-bras
M14.29	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Localisations non précisées	M14.64	Arthropathie neuropathique: Main
M14.30	Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Sièges multiples	M14.65	Arthropathie neuropathique: Région pelvienne et cuisse
M14.31	Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Région scapulaire	M14.66	Arthropathie neuropathique: Jambe
M14.32	Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Bras	M14.67	Arthropathie neuropathique: Cheville et pied
M14.33	Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Avant-bras	M14.68	Arthropathie neuropathique: Autres
M14.34	Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Main	M14.69	Arthropathie neuropathique: Localisations non précisées
M14.35	Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Région pelvienne et cuisse	M14.80	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples
M14.36	Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Jambe	M14.81	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire
M14.37	Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Cheville et pied	M14.82	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras
		M14.83	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras
		M14.84	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main

Code	Description	Code	Description
M14.85	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M49.22	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région cervicale
M14.86	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe	M49.23	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région cervico-dorsale
M14.87	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied	M49.24	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région dorsale
M14.88	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres	M49.25	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région dorso-lombaire
M14.89	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées	M49.26	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région lombaire
M36.0	Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales {C00-D48}	M49.27	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région lombo-sacrée
M36.1	Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48}	M49.28	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région sacrée et sacro-coccygienne
M36.2	Arthropathie hémophilique {D66-D68}	M49.29	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Localisation non précisée
M36.3	Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76}	M49.30	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M36.4	Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs	M49.31	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M36.51	Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06}	M49.32	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région cervicale
M36.52	Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06}	M49.33	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région cervico-dorsale
M36.53	Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07}	M49.34	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région dorsale
M36.8	Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs	M49.35	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région dorso-lombaire
M49.00	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M49.36	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région lombaire
M49.01	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M49.37	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région lombo-sacrée
M49.02	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervicale	M49.38	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne
M49.03	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervico-dorsale	M49.39	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisation non précisée
M49.04	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorsale	M49.40	Spondylopathie neurologique: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M49.05	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorso-lombaire	M49.41	Spondylopathie neurologique: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M49.06	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombaire	M49.42	Spondylopathie neurologique: Région cervicale
M49.07	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombo-sacrée	M49.43	Spondylopathie neurologique: Région cervico-dorsale
M49.08	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région sacrée et sacro-coccygienne	M49.44	Spondylopathie neurologique: Région dorsale
M49.09	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisation non précisée	M49.45	Spondylopathie neurologique: Région dorso-lombaire
M49.10	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M49.46	Spondylopathie neurologique: Région lombaire
M49.11	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M49.47	Spondylopathie neurologique: Région lombo-sacrée
M49.12	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région cervicale	M49.48	Spondylopathie neurologique: Région sacrée et sacro-coccygienne
M49.13	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région cervico-dorsale	M49.49	Spondylopathie neurologique: Localisation non précisée
M49.14	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région dorsale	M49.50	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M49.15	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région dorso-lombaire	M49.51	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M49.16	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région lombaire	M49.52	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale
M49.17	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région lombo-sacrée		
M49.18	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région sacrée et sacro-coccygienne		
M49.19	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Localisation non précisée		
M49.20	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Localisations multiples de la colonne vertébrale		
M49.21	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne		

Code	Description	Code	Description
M49.53	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale	M63.17	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Cheville et pied
M49.54	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale	M63.18	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Autres
M49.55	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire	M63.19	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Localisations non précisées
M49.56	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire	M63.20	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples
M49.57	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée	M63.21	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire
M49.58	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne	M63.22	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras
M49.59	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée	M63.23	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras
M49.80	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M63.24	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main
M49.81	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M63.25	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M49.82	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région cervicale	M63.26	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe
M49.83	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale	M63.27	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied
M49.84	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région dorsale	M63.28	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres
M49.85	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire	M63.29	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées
M49.86	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région lombaire	M63.30	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Sièges multiples
M49.87	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée	M63.31	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Région scapulaire
M49.88	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne	M63.32	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Bras
M49.89	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisation non précisée	M63.33	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Avant-bras
M63.00	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples	M63.34	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Main
M63.01	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire	M63.35	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Région pelvienne et cuisse
M63.02	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Bras	M63.36	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Jambe
M63.03	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras	M63.37	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Cheville et pied
M63.04	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Main	M63.38	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Autres
M63.05	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M63.39	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Localisations non précisées
M63.06	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe	M63.80	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M63.07	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied	M63.81	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M63.08	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Autres	M63.82	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Bras
M63.09	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M63.83	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras
M63.10	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Sièges multiples	M63.84	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Main
M63.11	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Région scapulaire	M63.85	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M63.12	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Bras	M63.86	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Jambe
M63.13	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Avant-bras	M63.87	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M63.14	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Main	M63.88	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Autres
M63.15	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M63.89	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M63.16	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Jambe	M68.00	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples
		M68.01	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire
		M68.02	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Bras
		M68.03	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras

Code	Description	Code	Description
M68.04	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Main	M73.85	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M68.05	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M73.86	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M68.06	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe	M73.87	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M68.07	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied	M73.88	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M68.08	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Autres	M73.89	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.00	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Sièges multiples
M68.80	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples	M82.01	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Région scapulaire
M68.81	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire	M82.02	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Bras
M68.82	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Bras	M82.03	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Avant-bras
M68.83	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras	M82.04	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Main
M68.84	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Main	M82.05	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Région pelvienne et cuisse
M68.85	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M82.06	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Jambe
M68.86	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Jambe	M82.07	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Cheville et pied
M68.87	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied	M82.08	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Autres
M68.88	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Autres	M82.09	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Localisations non précisées
M68.89	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.10	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Sièges multiples
M73.00	Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples	M82.11	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Région scapulaire
M73.01	Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire	M82.12	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Bras
M73.02	Bursite gonococcique {A54.4}: Bras	M82.13	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Avant-bras
M73.03	Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras	M82.14	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Main
M73.04	Bursite gonococcique {A54.4}: Main	M82.15	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Région pelvienne et cuisse
M73.05	Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse	M82.16	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Jambe
M73.06	Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe	M82.17	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Cheville et pied
M73.07	Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied	M82.18	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Autres
M73.08	Bursite gonococcique {A54.4}: Autres	M82.19	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Localisations non précisées
M73.09	Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées	M82.80	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M73.10	Bursite syphilitique {A52.7}: Sièges multiples	M82.81	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M73.11	Bursite syphilitique {A52.7}: Région scapulaire	M82.82	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M73.12	Bursite syphilitique {A52.7}: Bras	M82.83	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M73.13	Bursite syphilitique {A52.7}: Avant-bras	M82.84	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M73.14	Bursite syphilitique {A52.7}: Main	M82.85	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M73.15	Bursite syphilitique {A52.7}: Région pelvienne et cuisse	M82.86	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M73.16	Bursite syphilitique {A52.7}: Jambe	M82.87	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M73.17	Bursite syphilitique {A52.7}: Cheville et pied	M82.88	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M73.18	Bursite syphilitique {A52.7}: Autres		
M73.19	Bursite syphilitique {A52.7}: Localisations non précisées		
M73.80	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples		
M73.81	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire		
M73.82	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras		
M73.83	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras		
M73.84	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main		

Code	Description	Code	Description
M82.89	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.38	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Autres
M90.00	Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples	M90.39	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Localisations non précisées
M90.01	Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire	M90.40	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Sièges multiples
M90.02	Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras	M90.41	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Région scapulaire
M90.03	Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras	M90.42	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Bras
M90.04	Tuberculose osseuse {A18.0}: Main	M90.43	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Avant-bras
M90.05	Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse	M90.44	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Main
M90.06	Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe	M90.45	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Région pelvienne et cuisse
M90.07	Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied	M90.46	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Jambe
M90.08	Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres	M90.47	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Cheville et pied
M90.09	Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées	M90.48	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Autres
M90.10	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples	M90.49	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Localisations non précisées
M90.11	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire	M90.50	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M90.12	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras	M90.51	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M90.13	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras	M90.52	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M90.14	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main	M90.53	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M90.15	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M90.54	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M90.16	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe	M90.55	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M90.17	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied	M90.56	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M90.18	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres	M90.57	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M90.19	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.58	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M90.20	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples	M90.59	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M90.21	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire	M90.60	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples
M90.22	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras	M90.61	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire
M90.23	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras	M90.62	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras
M90.24	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main	M90.63	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras
M90.25	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M90.64	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main
M90.26	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe	M90.65	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse
M90.27	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied	M90.66	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe
M90.28	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres	M90.67	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied
M90.29	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.68	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres
M90.30	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Sièges multiples	M90.69	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées
M90.31	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Région scapulaire	M90.70	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples
M90.32	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Bras	M90.71	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire
M90.33	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Avant-bras	M90.72	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras
M90.34	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Main		
M90.35	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Région pelvienne et cuisse		
M90.36	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Jambe		
M90.37	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Cheville et pied		

Code	Description	Code	Description
M90.73	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras	M99.29	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Abdomen ou autre
M90.74	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main	M99.80	Autres lésions biomécaniques: Tête
M90.75	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse	M99.81	Autres lésions biomécaniques: Région cervicale
M90.76	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe	M99.82	Autres lésions biomécaniques: Région dorsale
M90.77	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied	M99.83	Autres lésions biomécaniques: Région lombaire
M90.78	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres	M99.84	Autres lésions biomécaniques: Région sacrée
M90.79	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées	M99.85	Autres lésions biomécaniques: Région pelvienne
M90.80	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples	M99.86	Autres lésions biomécaniques: Membre inférieur
M90.81	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire	M99.87	Autres lésions biomécaniques: Membre supérieur
M90.82	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras	M99.88	Autres lésions biomécaniques: Cage dorsale
M90.83	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras	M99.89	Autres lésions biomécaniques: Abdomen ou autre
M90.84	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main	M99.90	Lésion biomécanique, sans précision: Tête
M90.85	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M99.91	Lésion biomécanique, sans précision: Région cervicale
M90.86	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe	M99.92	Lésion biomécanique, sans précision: Région dorsale
M90.87	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied	M99.93	Lésion biomécanique, sans précision: Région lombaire
M90.88	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres	M99.94	Lésion biomécanique, sans précision: Région sacrée
M90.89	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées	M99.95	Lésion biomécanique, sans précision: Région pelvienne
M99.00	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Tête	M99.96	Lésion biomécanique, sans précision: Membre inférieur
M99.01	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région cervicale	M99.97	Lésion biomécanique, sans précision: Membre supérieur
M99.02	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région dorsale	M99.98	Lésion biomécanique, sans précision: Cage dorsale
M99.03	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région lombaire	M99.99	Lésion biomécanique, sans précision: Abdomen ou autre
M99.04	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région sacrée	N08.0	Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M99.05	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région pelvienne	N08.1	Glomérulopathie au cours de maladies tumorales
M99.06	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Membre inférieur	N08.2	Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire
M99.07	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Membre supérieur	N08.3	Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2}
M99.08	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Cage dorsale	N08.4	Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
M99.09	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Abdomen ou autre	N08.5	Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif
M99.10	Subluxation complexe (vertébrale): Tête	N08.8	Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.11	Subluxation complexe (vertébrale): Région cervicale	N16.0	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M99.12	Subluxation complexe (vertébrale): Région dorsale	N16.1	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales
M99.13	Subluxation complexe (vertébrale): Région lombaire	N16.2	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire
M99.14	Subluxation complexe (vertébrale): Région sacrée	N16.3	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques
M99.19	Subluxation complexe (vertébrale): Abdomen ou autre	N16.4	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif
M99.20	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Tête	N16.5	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe {T86.-}
M99.21	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région cervicale	N16.8	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.22	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région dorsale	N22.0	Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] {B65.0}
M99.23	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région lombaire	N22.8	Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.24	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région sacrée	N29.0	Syphilis tardive du rein {A52.7}
		N29.1	Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
		N29.8	Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs
		N33.0	Cystite tuberculeuse {A18.1}
		N33.8	Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs
		N37.0	Urétrite au cours de maladies classées ailleurs

Code	Description	Code	Description
N37.8	Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	R65.3	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse avec complications organiques
N51.0	Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs	R65.9	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé
N51.1	Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs	R69	Causes inconnues et non précisées de morbidité
N51.2	Balanite au cours de maladies classées ailleurs	R75	Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
N51.8	Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	R78.0	Présence d'alcool dans le sang
O09.0	Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues	R96.0	Mort instantanée
O09.1	Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues	R96.1	Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication
O09.2	Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues	R98	Décès sans témoin
O09.3	Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues	R99	Autres causes de mortalité mal définies et non précisées
O09.4	Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues	S01.83	Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
O09.5	Durée de la grossesse: 34e semaine à 36 semaines révolues	S01.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.6	Durée de la grossesse: 37e semaine à 41 semaines révolues	S01.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.7	Durée de la grossesse: Plus de 41 semaines révolues	S01.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.9	Durée de la grossesse: Non précisée	S01.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O47.9	Faux travail, sans précision	S01.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O94	Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	S01.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O95	Mort d'origine obstétricale de cause non précisée	S06.70	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Moins de 30 minutes
O96.0	Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S06.71	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures
O96.1	Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S06.72	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur
O96.9	Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S06.73	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, sans retour au stade de connaissance antérieur
O97.0	Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale	S06.79	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Durée non précisée
O97.1	Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale	S11.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
O97.9	Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision	S11.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
P75	Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique {E84.1}	S11.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
P95	Mort fœtale de cause non précisée	S11.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
P96.4	Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né	S11.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Q87.0	Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face	S11.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Q87.1	Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille	S14.70	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI
Q87.2	Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres	S14.71	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1
Q87.3	Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal	S14.72	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2
Q87.5	Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette	S14.73	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3
Q87.8	Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs	S14.74	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4
R65.0	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse sans complications organiques	S14.75	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5
R65.1	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques	S14.76	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6
R65.2	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse sans complications organiques	S14.77	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7

Code	Description	Code	Description
S14.78	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8	S41.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S21.83	Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique	S41.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S21.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S21.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S41.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S51.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S21.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S51.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S24.70	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI	S51.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S24.71	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1	S51.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.72	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3	S51.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.73	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5	S51.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.74	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7	S61.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.75	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9	S61.85	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.76	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11	S61.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.77	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12	S61.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S31.83	Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale	S61.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S31.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S61.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S31.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S71.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S71.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin	S71.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin	S71.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin	S71.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S34.70	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: Niveau SAI	S71.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S34.71	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1	S81.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S34.72	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2	S81.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S34.73	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3	S81.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S34.74	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4	S81.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S34.75	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5	S81.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S34.76	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1	S81.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S34.77	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S2-S5	S91.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
		S91.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
		S91.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
		S91.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
		S91.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Code	Description	Code	Description
S91.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied	T31.72	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
T31.00	Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.73	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.10	Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.74	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.11	Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.75	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.20	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.76	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
T31.21	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.77	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
T31.22	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.80	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
T31.30	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.81	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
T31.31	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.82	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
T31.32	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.83	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.33	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.84	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.40	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.85	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.41	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.86	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
T31.42	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.87	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
T31.43	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.88	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré
T31.44	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré	T31.90	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
T31.50	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.91	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
T31.51	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.92	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
T31.52	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.93	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.53	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.94	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.54	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré	T31.95	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.55	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré	T31.96	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
T31.60	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.97	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
T31.61	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.98	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré
T31.62	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.99	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré
T31.63	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T32.00	Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T31.64	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré	T32.10	Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T31.65	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré	T32.11	Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T31.66	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré	T32.20	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T31.70	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T32.21	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T31.71	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T32.22	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
		T32.30	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré

Code	Description	Code	Description
T32.31	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.83	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
T32.32	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.84	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
T32.33	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.85	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
T32.40	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.86	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
T32.41	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.87	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
T32.42	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.88	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré
T32.43	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.90	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T32.44	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T32.91	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T32.50	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.92	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
T32.51	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.93	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
T32.52	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.94	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
T32.53	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.95	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
T32.54	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T32.96	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
T32.55	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré	T32.97	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
T32.60	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.98	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré
T32.61	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.99	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré
T32.62	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T74.0	Délaissement et abandon
T32.63	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T74.1	Sérvices physiques
T32.64	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T74.2	Sérvices sexuels
T32.65	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré	T74.3	Sérvices psychologiques
T32.66	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré	T74.8	Autres syndromes dus à de mauvais traitements
T32.70	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T74.9	Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision
T32.71	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T90.0	Sérvilles de lésion traumatique superficielle de la tête
T32.72	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T90.1	Sérvilles de plaie ouverte de la tête
T32.73	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T90.2	Sérvilles d'une fracture du crâne ou des os de la face
T32.74	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T90.3	Sérvilles de lésion traumatique de nerfs crâniens
T32.75	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré	T90.4	Sérvilles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite
T32.76	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré	T90.5	Sérvilles de lésion traumatique intracrânienne
T32.77	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré	T90.8	Sérvilles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête
T32.80	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T90.9	Sérvilles de lésion traumatique de la tête, sans précision
T32.81	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T91.0	Sérvilles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc
T32.82	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T91.1	Sérvilles d'une fracture du rachis
		T91.2	Sérvilles d'autres fractures du thorax et du bassin
		T91.3	Sérvilles de lésion traumatique de la moelle épinière
		T91.4	Sérvilles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques
		T91.5	Sérvilles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens

Code	Description	Code	Description
T91.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc	U07.8	Code U07.8 non affecté
T91.9	Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision	U07.9	Code U07.9 non affecté
T92.0	Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur	U09.9	État post-COVID-19, sans autre précision
T92.1	Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras	U11.9	Nécessité d'une vaccination contre le COVID-19, sans autre précision
T92.2	Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main	U12.9	Effets secondaires indésirables de l'utilisation de vaccins contre le COVID-19, sans autre précision
T92.3	Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur	U13.0	Code non affecté U13.0
T92.4	Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur	U13.1	Code non affecté U13.1
T92.5	Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur	U13.2	Code non affecté U13.2
T92.6	Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur	U13.3	Code non affecté U13.3
T92.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur	U13.4	Code non affecté U13.4
T92.9	Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision	U13.5	Code non affecté U13.5
T93.0	Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur	U13.6	Code non affecté U13.6
T93.1	Séquelles d'une fracture du fémur	U13.7	Code non affecté U13.7
T93.2	Séquelles d'autres fractures du membre inférieur	U13.8	Code non affecté U13.8
T93.3	Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur	U13.9	Code non affecté U13.9
T93.4	Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur	U14.0	Code non affecté U14.0
T93.5	Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur	U14.1	Code non affecté U14.1
T93.6	Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur	U14.2	Code non affecté U14.2
T93.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur	U14.3	Code non affecté U14.3
T93.9	Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision	U14.4	Code non affecté U14.4
T94.0	Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps	U14.5	Code non affecté U14.5
T94.1	Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps	U14.6	Code non affecté U14.6
T95.0	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou	U14.7	Code non affecté U14.7
T95.1	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc	U14.8	Code non affecté U14.8
T95.2	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur	U14.9	Code non affecté U14.9
T95.3	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur	U15.0	Code non affecté U15.0
T95.4	Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps	U15.1	Code non affecté U15.1
T95.8	Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou gelures précisées	U15.2	Code non affecté U15.2
T95.9	Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision	U15.3	Code non affecté U15.3
T96	Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques	U15.4	Code non affecté U15.4
T97	Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	U15.5	Code non affecté U15.5
T98.0	Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel	U15.6	Code non affecté U15.6
T98.1	Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision	U15.7	Code non affecté U15.7
T98.2	Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme	U15.8	Code non affecté U15.8
T98.3	Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	U15.9	Code non affecté U15.9
U07.0	Trouble de la santé en lien avec l'utilisation de cigarettes électroniques [vapoteuse]	U16.0	Code non affecté U16.0
U07.1	COVID-19, virus identifié	U16.1	Code non affecté U16.1
U07.2	COVID-19, virus non identifié	U16.2	Code non affecté U16.2
U07.6	Code U07.6 non affecté	U16.3	Code non affecté U16.3
U07.7	Code U07.7 non affecté	U16.4	Code non affecté U16.4
		U16.5	Code non affecté U16.5
		U16.6	Code non affecté U16.6
		U16.7	Code non affecté U16.7
		U16.8	Code non affecté U16.8
		U16.9	Code non affecté U16.9
		U17.0	Code non affecté U17.0
		U17.1	Code non affecté U17.1
		U17.2	Code non affecté U17.2
		U17.3	Code non affecté U17.3
		U17.4	Code non affecté U17.4
		U17.5	Code non affecté U17.5
		U17.6	Code non affecté U17.6
		U17.7	Code non affecté U17.7
		U17.8	Code non affecté U17.8
		U17.9	Code non affecté U17.9
		U18.0	Code non affecté U18.0
		U18.1	Code non affecté U18.1
		U18.2	Code non affecté U18.2
		U18.3	Code non affecté U18.3
		U18.4	Code non affecté U18.4
		U18.5	Code non affecté U18.5
		U18.6	Code non affecté U18.6
		U18.7	Code non affecté U18.7
		U18.8	Code non affecté U18.8
		U18.9	Code non affecté U18.9
		U19.0	Code non affecté U19.0
		U19.1	Code non affecté U19.1
		U19.2	Code non affecté U19.2

Code	Description	Code	Description
U19.3	Code non affecté U19.3	U26.3	Code non affecté U26.3
U19.4	Code non affecté U19.4	U26.4	Code non affecté U26.4
U19.5	Code non affecté U19.5	U26.5	Code non affecté U26.5
U19.6	Code non affecté U19.6	U26.6	Code non affecté U26.6
U19.7	Code non affecté U19.7	U26.7	Code non affecté U26.7
U19.8	Code non affecté U19.8	U26.8	Code non affecté U26.8
U19.9	Code non affecté U19.9	U26.9	Code non affecté U26.9
U20.0	Code non affecté U20.0	U27.0	Code non affecté U27.0
U20.1	Code non affecté U20.1	U27.1	Code non affecté U27.1
U20.2	Code non affecté U20.2	U27.2	Code non affecté U27.2
U20.3	Code non affecté U20.3	U27.3	Code non affecté U27.3
U20.4	Code non affecté U20.4	U27.4	Code non affecté U27.4
U20.5	Code non affecté U20.5	U27.5	Code non affecté U27.5
U20.6	Code non affecté U20.6	U27.6	Code non affecté U27.6
U20.7	Code non affecté U20.7	U27.7	Code non affecté U27.7
U20.8	Code non affecté U20.8	U27.8	Code non affecté U27.8
U20.9	Code non affecté U20.9	U27.9	Code non affecté U27.9
U21.0	Code non affecté U21.0	U28.0	Code non affecté U28.0
U21.1	Code non affecté U21.1	U28.1	Code non affecté U28.1
U21.2	Code non affecté U21.2	U28.2	Code non affecté U28.2
U21.3	Code non affecté U21.3	U28.3	Code non affecté U28.3
U21.4	Code non affecté U21.4	U28.4	Code non affecté U28.4
U21.5	Code non affecté U21.5	U28.5	Code non affecté U28.5
U21.6	Code non affecté U21.6	U28.6	Code non affecté U28.6
U21.7	Code non affecté U21.7	U28.7	Code non affecté U28.7
U21.8	Code non affecté U21.8	U28.8	Code non affecté U28.8
U21.9	Code non affecté U21.9	U28.9	Code non affecté U28.9
U22.0	Code non affecté U22.0	U29.0	Code non affecté U29.0
U22.1	Code non affecté U22.1	U29.1	Code non affecté U29.1
U22.2	Code non affecté U22.2	U29.2	Code non affecté U29.2
U22.3	Code non affecté U22.3	U29.3	Code non affecté U29.3
U22.4	Code non affecté U22.4	U29.4	Code non affecté U29.4
U22.5	Code non affecté U22.5	U29.5	Code non affecté U29.5
U22.6	Code non affecté U22.6	U29.6	Code non affecté U29.6
U22.7	Code non affecté U22.7	U29.7	Code non affecté U29.7
U22.8	Code non affecté U22.8	U29.8	Code non affecté U29.8
U22.9	Code non affecté U22.9	U29.9	Code non affecté U29.9
U23.0	Code non affecté U23.0	U30.0	Code non affecté U30.0
U23.1	Code non affecté U23.1	U30.1	Code non affecté U30.1
U23.2	Code non affecté U23.2	U30.2	Code non affecté U30.2
U23.3	Code non affecté U23.3	U30.3	Code non affecté U30.3
U23.4	Code non affecté U23.4	U30.4	Code non affecté U30.4
U23.5	Code non affecté U23.5	U30.5	Code non affecté U30.5
U23.6	Code non affecté U23.6	U30.6	Code non affecté U30.6
U23.7	Code non affecté U23.7	U30.7	Code non affecté U30.7
U23.8	Code non affecté U23.8	U30.8	Code non affecté U30.8
U23.9	Code non affecté U23.9	U30.9	Code non affecté U30.9
U24.0	Code non affecté U24.0	U31.0	Code non affecté U31.0
U24.1	Code non affecté U24.1	U31.1	Code non affecté U31.1
U24.2	Code non affecté U24.2	U31.2	Code non affecté U31.2
U24.3	Code non affecté U24.3	U31.3	Code non affecté U31.3
U24.4	Code non affecté U24.4	U31.4	Code non affecté U31.4
U24.5	Code non affecté U24.5	U31.5	Code non affecté U31.5
U24.6	Code non affecté U24.6	U31.6	Code non affecté U31.6
U24.7	Code non affecté U24.7	U31.7	Code non affecté U31.7
U24.8	Code non affecté U24.8	U31.8	Code non affecté U31.8
U24.9	Code non affecté U24.9	U31.9	Code non affecté U31.9
U25.0	Code non affecté U25.0	U32.0	Code non affecté U32.0
U25.1	Code non affecté U25.1	U32.1	Code non affecté U32.1
U25.2	Code non affecté U25.2	U32.2	Code non affecté U32.2
U25.3	Code non affecté U25.3	U32.3	Code non affecté U32.3
U25.4	Code non affecté U25.4	U32.4	Code non affecté U32.4
U25.5	Code non affecté U25.5	U32.5	Code non affecté U32.5
U25.6	Code non affecté U25.6	U32.6	Code non affecté U32.6
U25.7	Code non affecté U25.7	U32.7	Code non affecté U32.7
U25.8	Code non affecté U25.8	U32.8	Code non affecté U32.8
U25.9	Code non affecté U25.9	U32.9	Code non affecté U32.9
U26.0	Code non affecté U26.0	U33.0	Code non affecté U33.0
U26.1	Code non affecté U26.1	U33.1	Code non affecté U33.1
U26.2	Code non affecté U26.2	U33.2	Code non affecté U33.2

Code	Description	Code	Description
U33.3	Code non affecté U33.3	U40.3	Code non affecté U40.3
U33.4	Code non affecté U33.4	U40.4	Code non affecté U40.4
U33.5	Code non affecté U33.5	U40.5	Code non affecté U40.5
U33.6	Code non affecté U33.6	U40.6	Code non affecté U40.6
U33.7	Code non affecté U33.7	U40.7	Code non affecté U40.7
U33.8	Code non affecté U33.8	U40.8	Code non affecté U40.8
U33.9	Code non affecté U33.9	U40.9	Code non affecté U40.9
U34.0	Code non affecté U34.0	U41.0	Code non affecté U41.0
U34.1	Code non affecté U34.1	U41.1	Code non affecté U41.1
U34.2	Code non affecté U34.2	U41.2	Code non affecté U41.2
U34.3	Code non affecté U34.3	U41.3	Code non affecté U41.3
U34.4	Code non affecté U34.4	U41.4	Code non affecté U41.4
U34.5	Code non affecté U34.5	U41.5	Code non affecté U41.5
U34.6	Code non affecté U34.6	U41.6	Code non affecté U41.6
U34.7	Code non affecté U34.7	U41.7	Code non affecté U41.7
U34.8	Code non affecté U34.8	U41.8	Code non affecté U41.8
U34.9	Code non affecté U34.9	U41.9	Code non affecté U41.9
U35.0	Code non affecté U35.0	U42.0	Code non affecté U42.0
U35.1	Code non affecté U35.1	U42.1	Code non affecté U42.1
U35.2	Code non affecté U35.2	U42.2	Code non affecté U42.2
U35.3	Code non affecté U35.3	U42.3	Code non affecté U42.3
U35.4	Code non affecté U35.4	U42.4	Code non affecté U42.4
U35.5	Code non affecté U35.5	U42.5	Code non affecté U42.5
U35.6	Code non affecté U35.6	U42.6	Code non affecté U42.6
U35.7	Code non affecté U35.7	U42.7	Code non affecté U42.7
U35.8	Code non affecté U35.8	U42.8	Code non affecté U42.8
U35.9	Code non affecté U35.9	U42.9	Code non affecté U42.9
U36.0	Code non affecté U36.0	U43.0	Code non affecté U43.0
U36.1	Code non affecté U36.1	U43.1	Code non affecté U43.1
U36.2	Code non affecté U36.2	U43.2	Code non affecté U43.2
U36.3	Code non affecté U36.3	U43.3	Code non affecté U43.3
U36.4	Code non affecté U36.4	U43.4	Code non affecté U43.4
U36.5	Code non affecté U36.5	U43.5	Code non affecté U43.5
U36.6	Code non affecté U36.6	U43.6	Code non affecté U43.6
U36.7	Code non affecté U36.7	U43.7	Code non affecté U43.7
U36.8	Code non affecté U36.8	U43.8	Code non affecté U43.8
U36.9	Code non affecté U36.9	U43.9	Code non affecté U43.9
U37.0	Code non affecté U37.0	U44.0	Code non affecté U44.0
U37.1	Code non affecté U37.1	U44.1	Code non affecté U44.1
U37.2	Code non affecté U37.2	U44.2	Code non affecté U44.2
U37.3	Code non affecté U37.3	U44.3	Code non affecté U44.3
U37.4	Code non affecté U37.4	U44.4	Code non affecté U44.4
U37.5	Code non affecté U37.5	U44.5	Code non affecté U44.5
U37.6	Code non affecté U37.6	U44.6	Code non affecté U44.6
U37.7	Code non affecté U37.7	U44.7	Code non affecté U44.7
U37.8	Code non affecté U37.8	U44.8	Code non affecté U44.8
U37.9	Code non affecté U37.9	U44.9	Code non affecté U44.9
U38.0	Code non affecté U38.0	U45.0	Code non affecté U45.0
U38.1	Code non affecté U38.1	U45.1	Code non affecté U45.1
U38.2	Code non affecté U38.2	U45.2	Code non affecté U45.2
U38.3	Code non affecté U38.3	U45.3	Code non affecté U45.3
U38.4	Code non affecté U38.4	U45.4	Code non affecté U45.4
U38.5	Code non affecté U38.5	U45.5	Code non affecté U45.5
U38.6	Code non affecté U38.6	U45.6	Code non affecté U45.6
U38.7	Code non affecté U38.7	U45.7	Code non affecté U45.7
U38.8	Code non affecté U38.8	U45.8	Code non affecté U45.8
U38.9	Code non affecté U38.9	U45.9	Code non affecté U45.9
U39.0	Code non affecté U39.0	U46.0	Code non affecté U46.0
U39.1	Code non affecté U39.1	U46.1	Code non affecté U46.1
U39.2	Code non affecté U39.2	U46.2	Code non affecté U46.2
U39.3	Code non affecté U39.3	U46.3	Code non affecté U46.3
U39.4	Code non affecté U39.4	U46.4	Code non affecté U46.4
U39.5	Code non affecté U39.5	U46.5	Code non affecté U46.5
U39.6	Code non affecté U39.6	U46.6	Code non affecté U46.6
U39.7	Code non affecté U39.7	U46.7	Code non affecté U46.7
U39.8	Code non affecté U39.8	U46.8	Code non affecté U46.8
U39.9	Code non affecté U39.9	U46.9	Code non affecté U46.9
U40.0	Code non affecté U40.0	U47.0	Code non affecté U47.0
U40.1	Code non affecté U40.1	U47.1	Code non affecté U47.1
U40.2	Code non affecté U40.2	U47.2	Code non affecté U47.2

Code	Description	Code	Description
U47.3	Code non affecté U47.3	U52.0	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: 31 points et plus
U47.4	Code non affecté U47.4	U52.1	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -75 à 30 points
U47.5	Code non affecté U47.5	U52.2	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -200 à -76 points
U47.6	Code non affecté U47.6	U52.3	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: moins de -200 points
U47.7	Code non affecté U47.7	U55.10	Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U47.8	Code non affecté U47.8	U55.11	Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U47.9	Code non affecté U47.9	U55.12	Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
U48.0	Code non affecté U48.0	U55.20	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U48.1	Code non affecté U48.1	U55.21	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U48.2	Code non affecté U48.2	U55.22	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
U48.3	Code non affecté U48.3	U55.30	Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U48.4	Code non affecté U48.4	U55.31	Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U48.5	Code non affecté U48.5	U55.32	Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
U48.6	Code non affecté U48.6	U60.1	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie A
U48.7	Code non affecté U48.7	U60.2	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie B
U48.8	Code non affecté U48.8	U60.3	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie C
U48.9	Code non affecté U48.9	U60.9	Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée
U49.0	Code non affecté U49.0	U61.1	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 1
U49.1	Code non affecté U49.1	U61.2	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH: Catégorie 2
U49.2	Code non affecté U49.2	U61.3	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 3
U49.3	Code non affecté U49.3	U61.9	Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+) non précisé
U49.4	Code non affecté U49.4	U69.01	Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l'admission
U49.5	Code non affecté U49.5	U69.02	Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l'admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l'admission, lors d'une hospitalisation connue datant de jusqu'à 28 jours
U49.6	Code non affecté U49.6	U69.03	Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l'admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l'admission, lors d'une hospitalisation connue datant de 29 jusqu'à 90 jours
U49.7	Code non affecté U49.7	U69.10	Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing
U49.8	Code non affecté U49.8	U69.11	Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis
U49.9	Code non affecté U49.9	U69.12	Trouble provisoire de la coagulation sanguine
U50.00	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: Index de Barthel: 100 points	U69.13	Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital
U50.01	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: FIM moteur: 85-91 points	U69.20	Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine]
U50.10	Légère limitation fonctionnelle motrice : Index de Barthel: 80-95 points	U69.21	Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire]
U50.11	Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM moteur: 69-84 points		
U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points		
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points		
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points		
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points		
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points		
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points		
U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points		
U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points		
U51.00	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : Index de Barthel élargi: 70-90 points		
U51.01	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : FIM cognitif: 30-35 points		
U51.02	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points		
U51.10	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel élargi: 20-65 points		
U51.11	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points		
U51.12	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points		
U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points		
U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points		
U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points		

Code	Description	Code	Description
U69.30	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse	U80.8	Autres bactéries Gram positives multirésistantes aux antibiotiques
U69.31	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse	U81.00	Escherichia coli multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.32	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse	U81.01	Klebsiella pneumoniae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.33	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)	U81.02	Klebsiella oxytoca multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.34	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)	U81.03	Autres klebsielles multirésistantes 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.35	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine	U81.04	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.36	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors caféine	U81.05	Genre Citrobacter freundii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.40	Infection récurrente par Clostridium difficile	U81.06	Serratia marcescens multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.50	Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou	U81.07	Proteus mirabilis multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.51	Ganglions lymphatiques intrathoraciques	U81.08	Autres enterobacterales multirésistants 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.52	Ganglions lymphatiques intra-abdominaux	U81.10	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.53	Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur	U81.11	Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.54	Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur	U81.20	Escherichia coli multirésistant 3MRGN
U69.55	Ganglions lymphatiques intrapelviens	U81.21	Klebsiella pneumoniae multirésistant 3MRGN
U69.6	Code secondaire permettant de spécifier si la toux est chronique idiopathique ou chronique réfractaire	U81.22	Klebsiella oxytoca multirésistant 3MRGN
U80.00	Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]	U81.23	Autres klebsielles multirésistantes 3MRGN
U80.01	Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline	U81.24	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 3MRGN
U80.10	Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline	U81.25	Genre Citrobacter freundii multirésistant 3MRGN
U80.11	Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et non résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline	U81.26	Serratia marcescens multirésistant 3MRGN
U80.20	Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides	U81.27	Proteus mirabilis multirésistant 3MRGN
U80.21	Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides	U81.28	Autres enterobacterales multirésistants 3MRGN
U80.30	Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides	U81.30	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 3MRGN
U80.31	Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides	U81.31	Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 3MRGN
		U81.40	Escherichia coli multirésistant 4MRGN
		U81.41	Klebsiella pneumoniae multirésistant 4MRGN
		U81.42	Klebsiella oxytoca multirésistant 4MRGN
		U81.43	Autres klebsielles multirésistantes 4MRGN
		U81.44	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 4MRGN
		U81.45	Genre Citrobacter freundii multirésistant 4MRGN
		U81.46	Serratia marcescens multirésistant 4MRGN
		U81.47	Proteus mirabilis multirésistant 4MRGN
		U81.48	Autres enterobacterales multirésistants 4MRGN
		U81.50	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 4MRGN
		U81.51	Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 4MRGN
		U81.6	Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole
		U81.8	Autres bactéries Gram négatif multirésistantes aux antibiotiques
		U82.0	Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne Tuberculose multirésistante [MDR-TB]
		U82.1	Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne
		U82.2	Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne
		U83	Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole
		U84	Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques
		U85	Virus de l'immunodéficience humaine résistants aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases
		U98.0	Code non affecté U98.0!
		U98.1	Code non affecté U98.1!
		U98.2	Code non affecté U98.2!
		U98.3	Code non affecté U98.3!
		U98.4	Code non affecté U98.4!
		U98.5	Code non affecté U98.5!
		U98.6	Code non affecté U98.6!

Code	Description	Code	Description
U98.7	Code non affecté U98.7!	Z50.3	Rééducation des drogués et après abus de médicaments
U98.8	Code non affecté U98.8!	Z50.4	Psychothérapie, non classée ailleurs
U98.9	Code non affecté U98.9!	Z50.5	Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage]
U99.0	Procédures spéciales pour le dépistage du SARS-CoV-2	Z50.6	Education de la vision [orthoptique]
U99.1	Code non affecté U99.1!	Z50.7	Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs
U99.2	Code non affecté U99.2!	Z50.8	Soins impliquant d'autres moyens de rééducation
U99.3	Code non affecté U99.3!	Z50.9	Soin impliquant une rééducation, sans précision
U99.4	Code non affecté U99.4!	Z51.0	Séance de radiothérapie
U99.5	Code non affecté U99.5!	Z51.1	Séance de chimiothérapie pour tumeur maligne
U99.6	Code non affecté U99.6!	Z51.2	Autres formes de chimiothérapie
U99.7	Code non affecté U99.7!	Z51.3	Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic
U99.8	Code non affecté U99.8!	Z51.5	Soins palliatifs
U99.9	Code non affecté U99.9!	Z51.81	Aphérèse
Z00.0	Examen médical général	Z51.82	Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne
Z00.1	Examen de routine de l'enfant	Z52.00	Donneur de sang entier
Z00.2	Examen à la période de croissance rapide de l'enfance	Z54.0	Convalescence après intervention chirurgicale
Z00.3	Examen de l'adolescent en cours de croissance	Z54.1	Convalescence après radiothérapie
Z00.4	Examen psychiatrique général, non classé ailleurs	Z54.2	Convalescence après chimiothérapie
Z00.6	Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique	Z54.3	Convalescence après psychothérapie
Z00.8	Autres examens généraux	Z54.4	Convalescence après traitement d'une fracture
Z01.6	Examen radiologique, non classé ailleurs	Z54.7	Convalescence après traitements combinés
Z01.7	Examens de laboratoire	Z54.8	Convalescence après un autre traitement
Z01.9	Examen spécial, sans précision	Z54.9	Convalescence après un traitement non précisé
Z04.9	Examen et mise en observation pour une raison non précisée	Z55	Difficultés liées à l'éducation et l'alphabetisation
Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	Z56	Difficultés liées à l'emploi et au chômage
Z32	Examen et test de grossesse	Z57	Exposition professionnelle à des facteurs de risque
Z33	Grossesse constatée fortuitement	Z58	Difficultés liées à l'environnement physique
Z34	Surveillance d'une grossesse normale	Z59	Difficultés liées au logement et aux conditions économiques
Z35.0	Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité	Z60	Difficultés liées à l'environnement social
Z35.1	Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement	Z61	Difficultés liées à une enfance malheureuse
Z35.2	Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer	Z62	Autres difficultés liées à l'éducation
Z35.3	Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants	Z63	Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale
Z35.4	Surveillance de grossesse avec multiparité élevée	Z64.0	Difficultés liées à une grossesse non désirée
Z35.5	Surveillance d'une primigeste âgée	Z64.8	Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales
Z35.6	Surveillance d'une primigeste très jeune	Z70	Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité
Z35.8	Surveillance d'autres grossesses à haut risque	Z72.0	Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues
Z35.9	Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision	Z75.2	Autre période d'attente pour investigation et traitement
Z37.0	Naissance unique, enfant vivant	Z75.60	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein
Z37.1	Naissance unique, enfant mort-né	Z75.64	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas
Z37.2	Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants	Z75.65	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas
Z37.3	Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né	Z75.66	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle
Z37.4	Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	Z75.67	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique]
Z37.5	Autres naissances multiples, tous nés vivants	Z75.68	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes
Z37.6	Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants	Z75.69	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé
Z37.7	Autres naissances multiples, tous morts-nés	Z75.70	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein
Z37.9	Résultat de l'accouchement, sans précision		
Z44.8	Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe		
Z44.9	Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé		
Z47.0	Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation		
Z49.2	Autres dialyses		
Z50.0	Rééducation des cardiaques		
Z50.1	Autres thérapies physiques		
Z50.2	Sevrage d'alcool		

Code	Description	Code	Description
Z75.74	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas	Z87.6	Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
Z75.75	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas	Z87.7	Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques
Z75.76	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle	Z87.8	Antécédents personnels d'autres états précisés
Z75.77	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique]	Z88.0	Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline
Z75.78	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes	Z88.1	Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques
Z75.79	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé	Z88.2	Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides
Z75.8	Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	Z88.3	Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux
Z75.9	Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision	Z88.4	Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques
Z76.3	Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade	Z88.5	Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques
Z85.0	Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs	Z88.6	Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques
Z85.1	Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons	Z88.7	Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin
Z85.2	Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques	Z88.8	Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques
Z85.3	Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	Z88.9	Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision
Z85.4	Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux	Z89.0	Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale
Z85.5	Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires	Z89.1	Absence acquise de main et poignet, unilatéral
Z85.6	Antécédents personnels de leucémie	Z89.2	Absence acquise du membre supérieur au-dessus du poignet, unilatérale
Z85.7	Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	Z89.3	Absence (partielle) acquise des deux membres supérieurs
Z85.8	Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	Z89.4	Absence acquise de pied et cheville, unilatérale
Z85.9	Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision	Z89.5	Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous
Z86.0	Antécédents personnels d'autres tumeurs	Z89.6	Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou
Z86.1	Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires	Z89.7	Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs
Z86.2	Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire	Z89.8	Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]
Z86.3	Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	Z89.9	Absence acquise de membre, sans précision
Z86.4	Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	Z90.0	Absence acquise d'une partie de la tête et du cou
Z86.5	Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement	Z90.1	Absence acquise de sein(s)
Z86.6	Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens	Z90.2	Absence acquise de poumon [partie de]
Z86.7	Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	Z90.3	Absence acquise de partie d'estomac
Z87.0	Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire	Z90.4	Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif
Z87.1	Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	Z90.5	Absence acquise de rein
Z87.2	Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	Z90.6	Absence acquise d'autres organes des voies urinaires
Z87.3	Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	Z90.7	Absence acquise d'organe(s) génital(aux)
Z87.4	Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire	Z90.8	Absence acquise d'autres organes
Z87.5	Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	Z91.0	Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques
		Z91.1	Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime
		Z91.8	Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs
		Z92.1	Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants
		Z92.2	Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments
		Z92.3	Antécédents personnels d'irradiation
		Z92.4	Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs
		Z92.6	Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne
		Z92.8	Antécédents personnels d'autres traitements médicaux
		Z92.9	Antécédents personnels de traitement médical, sans précision
		Z93.0	Présence d'une trachéostomie
		Z93.1	Présence d'une gastrostomie
		Z93.2	Présence d'une iléostomie
		Z93.3	Présence d'une colostomie

Code	Description	Code	Description
Z93.4	Présence d'une autre stomie de l'appareil digestif	Z96.64	Présence d'une prothèse de hanche
Z93.5	Cystostomie	Z96.65	Présence d'une prothèse de genou
Z93.6	Présence d'une autre stomie de l'appareil urinaire	Z96.66	Présence d'une prothèse de cheville
Z93.80	Existence d'une thoracostomie	Z96.67	Présence d'une prothèse de disque intervertébral
Z93.88	Existence d'autres stomies	Z96.68	Présence d'autres prothèses articulaires orthopédiques sans précisions
Z93.9	Présence d'une stomie, sans précision	Z96.7	Présence d'autres implants osseux et tendineux
Z95.0	Présence d'un dispositif cardiaque électronique	Z96.80	Présence d'un extenseur bronchique
Z95.1	Présence d'un pontage aorto-coronaire	Z96.81	Présence d'un extenseur trachéal
Z95.2	Présence de prothèse d'une valvule cardiaque	Z96.88	Présence d'autres implants fonctionnels précisés
Z95.3	Présence d'une valvule cardiaque xénogénique	Z96.9	Présence d'implant fonctionnel, sans précision
Z95.4	Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement	Z97.1	Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)
Z95.5	Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires	Z97.8	Présence d'appareils autres et non précisés
Z95.80	Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire	Z98.0	Status post dérivation ou anastomose intestinale
Z95.81	Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale	Z98.1	Status post arthrodèse
Z95.88	Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires	Z98.2	Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalorachidien
Z95.9	Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision	Z98.8	Autres états post-chirurgicaux précisés
Z96.0	Présence d'implants uro-génitaux	Z99.0	Dépendance (de longue durée) envers un aspirateur
Z96.1	Présence d'implants intraoculaires de cristallin	Z99.1	Dépendance (de longue durée) envers un respirateur
Z96.2	Présence d'implants otologiques et audiologiques	Z99.2	Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale
Z96.3	Présence d'un larynx artificiel	Z99.3	Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant
Z96.4	Présence d'implants endocriniens	Z99.4	Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel
Z96.5	Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires	Z99.8	Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires
Z96.60	Présence d'une prothèse d'épaule	Z99.9	Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé
Z96.61	Présence d'une prothèse de coude		
Z96.62	Présence d'une prothèse de tête radiale		
Z96.63	Présence d'une prothèse de poignet		