

SwissDRG 12.0

version de planification

(2022/2023)

Swiss

Diagnosis

Related

Groups

Version 12.0

Manuel de définition
Volume 3
(DRGs J01A-P67D)

La version allemande fait foi.

© 2022 by SwissDRG SA, Berne, Suisse

Tous droits réservés. Les manuels de définition sont protégés par les droits d'auteur. Toute utilisation en dehors des conditions d'utilisation de SwissDRG SA sans autorisation écrite préalable est interdite.

SwissDRG-Version 12.0 version de planification (2022/2023)
Manuel de définition

Table des matières

Volume 1 (DRGs A01A-F98C)

| | |
|--|------|
| Index des figures et des tableaux | VI |
| Documents d'accompagnement de SwissDRG Manuel de définition 12.0 version de planification (2022/2023) | VIII |
| Remarque préliminaire | X |
| Liste des abréviations | XI |
| Introduction | 1 |
| 1 Objectifs | 1 |
| 2 Contexte | 2 |
| 3 Classification SwissDRG 12.0 version de planification (2022/2023) | 3 |
| 3.1 Notation des DRG | 5 |
| 3.2 Détermination des niveaux de sévérité | 6 |
| 4 Regroupement d'épisodes de traitement par DRG | 7 |
| 4.1 Variables nécessaires au regroupement | 7 |
| 4.2 Examen des caractéristiques démographiques et cliniques | 7 |
| 4.3 Classement dans un MDC | 7 |
| 4.4 Traitement pré-MDC | 8 |
| 4.5 Partitionnement des MDC | 8 |
| 4.6 Classement dans les DRG de base | 9 |
| 4.7 Détermination des CCL et PCCL | 10 |
| 4.8 Classement dans un DRG | 10 |
| 4.9 Diverses fonctions affectant le regroupement des cas | 10 |
| 4.10 DRG d'erreur et autres DRG | 10 |
| 5 Indications sur l'utilisation de ce manuel de définition | 12 |
| 5.1 Utilisation du manuel | 12 |
| 5.2 Symboles et conventions | 17 |
| 6 Particularités de la version 12.0 de SwissDRG, version de planification (2022/2023) | 19 |
| 6.1 Validité des classifications de diagnostics et d'intervention | 19 |
| 6.2 Marquage de la latéralité | 19 |
| 6.3 Interventions de type OR et NonOR | 20 |
| Pré-MDC Pré-MDC (DRGs A01A-B61C) | 52 |
| MDC 01 Maladies et troubles du système nerveux (DRGs B01A-B90C) | 195 |

Volume 1 (DRGs A01A-F98C) Continuation

| | | |
|---------------|--|-----|
| MDC 02 | Maladies et troubles de l'oeil (DRGs C01Z-C86Z) | 351 |
| MDC 03 | Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge (DRGs D01A-D87Z) | 392 |
| MDC 04 | Maladies et troubles des organes respiratoires (DRGs E01A-E90C) | 532 |
| MDC 05 | Maladies et troubles de l'appareil circulatoire (DRGs F01A-F98C) | 624 |

Volume 2 (DRGs G02A-I98Z)

| | | |
|---------------|---|-----|
| MDC 06 | Maladies et troubles des organes digestifs (DRGs G02A-G88Z) | 1 |
| MDC 07 | Maladies et troubles du système hépatobiliaire et du pancréas (DRGs H01A-H87Z) | 228 |
| MDC 08 | Maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif (DRGs I02A-I98Z) | 318 |

Volume 3 (DRGs J01A-P67D)

| | | |
|---------------|--|-----|
| MDC 09 | Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire (DRGs J01A-J87Z) | 1 |
| MDC 10 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (DRGs K03Z-K87Z) | 165 |
| MDC 11 | Maladies et troubles des organes urinaires (DRGs L02Z-L87Z) | 228 |
| MDC 12 | Maladies et troubles des organes génitaux masculins (DRGs M01Z-M86Z) | 335 |
| MDC 13 | Maladies et troubles des organes génitaux féminins (DRGs N01A-N86B) | 381 |
| MDC 14 | Grossesse, naissance et suites de couches (DRGs O01A-O65D) | 443 |
| MDC 15 | Nouveau-nés (DRGs P02A-P67D) | 510 |
| | Problème grave chez le nouveau-né | 796 |
| | Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né | 834 |

Volume 4 (DRGs Q01Z-Z86Z)

| | | |
|---------------|--|---|
| MDC 16 | Affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire (DRGs Q01Z-Q86B) | 1 |
|---------------|--|---|

| | | |
|----------------------------------|---|------|
| Volume 4 (DRGs Q01Z-Z86Z) | Continuation | |
| MDC 17 | Néoformations hématologiques et solides (DRGs R01A-R65C) | 21 |
| MDC 18A | VIH (DRGs S01Z-S63Z) | 58 |
| MDC 18B | Maladies infectieuses et parasitaires (DRGs T01A-T88Z) | 86 |
| MDC 19 | Maladies et troubles psychiques (DRGs U01A-U66D) | 120 |
| MDC 20 | Usage d'alcool et de drogues et troubles psychiques induits par l'alcool et les drogues (DRGs V01Z-V02D) | 141 |
| MDC 21A | Traumatisme multiple (DRGs W01A-W61C) | 157 |
| MDC 21B | Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments (DRGs X01A-X86B) | 293 |
| MDC 22 | Brûlures (DRGs Y02A-Y63Z) | 460 |
| MDC 23 | Facteurs influant sur l'état de santé et autre mise à contribution de la santé publique (DRGs Z01Z-Z86B) | 493 |
| Fonctions globales | | 519 |
| | Procédure OR sans rapport | 519 |
| | Procédures opératoires particulières | 550 |
| | Procédures opératoires complexes | 641 |
| | Procédures de complications | 671 |
| | Dialyse | 687 |
| | Traumatisme multiple | 693 |
| | Interventions sur plusieurs localisations | 712 |
| | Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points | 764 |
| | Réadaptation gériatrique, à partir de 14 jours de traitement | 769 |
| | Réhabilitation précoce, à partir de 14 jours de traitement | 773 |
| | Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points | 777 |
| | Procédures opératoires complexes en plusieurs temps | 782 |
| | Procédures opératoires particulières en quatre temps | 812 |
| | Procédures de complication pré-MDC | 901 |
| | Intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes digestifs | 927 |
| | Traitement sous vide complexe | 935 |
| | Traitement sous vide hautement complexe | 1013 |
| | Constellations nécessitant des dépenses | 1091 |
| | Brûlures très graves | 1097 |
| | Brûlures graves | 1104 |

| | | |
|--|--------------|------|
| Volume 4 (DRGs Q01Z-Z86Z) | Continuation | |
| Réhabilitation précoce, à partir de 7 jours de traitement | | 1124 |
| Procédures particulières en quatre temps | | 1128 |
| Traitement sous vide | | 1158 |
| Réadaptation gériatrique, à partir de 7 jours de traitement | | 1395 |
| Réadaptation gériatrique, à partir de 21 jours de traitement | | 1399 |

Volume 5 Annexes

| | | |
|--|--|-----|
| Annexe A | | 1 |
| A Index codes diagnostics / MDC / DRG | | 1 |
| Annexe B | | 171 |
| B Index codes d'interventions / MDC / DRG | | 171 |
| Tableaux des interventions globales | | 641 |
| Aperçu des fonctions | | 642 |
| Interventions sur plusieurs localisations | | 646 |
| Annexe C | | 648 |
| C CC, exclusions de CC, CCL et calcul de PCCL | | 648 |
| C.1 Introduction | | 648 |
| C.2 Complications et comorbidités | | 648 |
| C.3 Niveaux de complication et de comorbidité (CCL) et niveaux de complexité cliniques du patient (PCCL) | | 649 |
| Annexe D | | 711 |
| D Plausibilité | | 711 |
| D.1 Introduction | | 711 |
| D.2 Caractéristiques démographiques | | 711 |
| D.3 Caractéristiques cliniques | | 712 |
| D.4 Signaux d'alerte et erreurs incontournables | | 714 |
| D.5 Etat du groupeur | | 714 |
| Glossaire | | 798 |
| Index des sources | | 798 |

Index des figures et des tableaux

Volume 1 (DRGs A01A-F98C)

| | | |
|--------------------|--|----|
| Figure 3.1 | SwissDRG 12.0 version de planification (2022/2023): Vue d'ensemble | 3 |
| Figure 5.1 | Logigramme selon la hiérarchie des coûts | 13 |
| Figure 5.2 | Logigramme avec numéros de rang | 14 |
| Tableau 1.1 | Liste des SwissDRG | 21 |
| Tableau 1.2 | Groupes de la CIM et MDC correspondants | 48 |

Volume 5 Annexes

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Figure C.1 | Calcul du PCCL pour les non-nouveau-nés | 650 |
| Figure C.2 | Calcul du PCCL pour les nouveau-nés | 651 |
| Figure C.3 | Formule de calcul du niveau de complexité clinique du patient (PCCL) | 652 |
| Tableau C.1 | Combinaison des valeurs de CCL pour le calcul de la PCCL de 1 à 6 | 653 |
| Tableau D.1 | Valeurs admissibles pour les données démographiques | 711 |
| Tableau D.2 | Valeurs admissibles pour les diagnostics et interventions | 712 |
| Tableau D.3 | Tableaux pour la vérification de caractéristiques médicales | 713 |
| Tableau D.4 | Codes d'état du groupeur | 714 |
| Tableau D.5 | Diagnostics principaux non admis | 716 |
| Tableau D.6a | Conflit de l'âge - nourrisson | 742 |
| Tableau D.6b | Conflit de l'âge - enfant en bas âge | 747 |
| Tableau D.6c | Conflit de l'âge - enfant | 748 |
| Tableau D.6d | Conflit de l'âge - enfants et adolescents | 749 |
| Tableau D.6e | Conflit de l'âge - post-néonatal | 752 |
| Tableau D.6f | Conflit de l'âge - plus âgé que nourrisson | 755 |
| Tableau D.6g | Conflit de l'âge - puberté | 758 |
| Tableau D.6h | Conflit de l'âge - diagnostics en âge de procréer | 759 |
| Tableau D.6i | Conflit de l'âge - interventions en âge de procréer | 766 |
| Tableau D.6j | Conflit de l'âge - adultes | 768 |


Volume 5 Annexes Continuation

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Tableau D.6k | Conflit de l'âge – adultes d'âge mûr | 777 |
| Tableau D.7a | Conflit dû au sexe – diagnostics pour les femmes | 778 |
| Tableau D.7b | Conflit dû au sexe – interventions pour les femmes | 788 |
| Tableau D.7c | Conflit dû au sexe – diagnostics pour les hommes | 793 |
| Tableau D.7d | Conflit dû au sexe – interventions pour les hommes | 795 |


MDC 09

Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire










MÉDICALE PARTITION



Logique décisionnelle MDC 09 Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire

Diagnostic principal dans le tableau MDC09-0

Diagnostic MDC09-0

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| A06.7 | Amibiase cutanée | C43.0 | Mélanome malin de la lèvre |
| A18.4 | Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe |
| A22.0 | Charbon cutané | C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées |
| A31.1 | Infection cutanée à Mycobacterium | C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou |
| A36.3 | Diphthérie cutanée | C43.5 | Mélanome malin du tronc |
| A42.2 | Actinomycose cervico-faciale | C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule |
| A43.1 | Nocardiose cutanée | C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche |
| A46 | Érysipèle | C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau |
| A51.3 | Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses | C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision |
| A63.0 | Condylomes ano-génitaux (vénériens) | C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre |
| A66.0 | Lésions initiales du pian | C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| A66.1 | Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian-crabe) | C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées |
| A66.2 | Autres lésions cutanées précoces du pian | C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou |
| A66.3 | Hyperkératose pianique | C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc |
| A66.4 | Gommes et ulcères pianiques | C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule |
| A67.0 | Lésions initiales de la pinta | C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| A67.1 | Lésions intermédiaires de la pinta | C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau |
| A67.3 | Lésions mixtes de la pinta | C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision |
| B00.0 | Eczéma herpétique | C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau |
| B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision | C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous |
| B02.9 | Zona sans complication | C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges |
| B07 | Verrues d'origine virale | C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples |
| B08.1 | Molluscum contagiosum | C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision |
| B35.0 | Teigne de la barbe et du cuir chevelu | C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole |
| B35.1 | Teigne de l'ongle | C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein |
| B35.2 | Teigne de la main | C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein |
| B35.3 | Teigne du pied | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein |
| B35.4 | Teigne de la peau glabre | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein |
| B35.5 | Teigne imbriquée | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| B35.6 | Teigne inguinale [teigne crurale] | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| B35.8 | Autres dermatophytoses | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| B35.9 | Dermatophytose, sans précision | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| B36.0 | Pityriasis versicolor | C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
| B36.1 | Tinea nigra | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| B36.2 | Piedra blanche [Piedra alba] | D03.0 | Mélanome in situ de la lèvre |
| B36.3 | Piedra noire [Piedra nigra] | D03.2 | Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe |
| B36.8 | Autres mycoses superficielles précisées | D03.3 | Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées |
| B36.9 | Mycose superficielle, sans précision | D03.4 | Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou |
| B37.2 | Candidose de la peau et des ongles | D03.5 | Mélanome in situ du tronc |
| B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée | D03.6 | Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule |
| B55.1 | Leishmaniose cutanée | D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche |
| B55.2 | Leishmaniose cutanéomuqueuse | D03.8 | Mélanome in situ d'autres sièges |
| B65.3 | Dermite cercarienne | D03.9 | Mélanome in situ, sans précision |
| B85.0 | Pédiculose due à Pediculus humanus capitis | D04.0 | Carcinoma in situ: Peau de la lèvre |
| B85.1 | Pédiculose due à Pediculus humanus corporis | D04.2 | Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| B85.2 | Pédiculose, sans précision | D04.3 | Carcinoma in situ: Peau des parties de la face, autres et non précisées |
| B85.3 | Phtiriase [Infestation par poux du pubis] | | |
| B85.4 | Infestation mixte, pédiculose et phtiriase | | |
| B86 | Gale | | |
| B87.0 | Myiase cutanée | | |
| B87.1 | Myiase des plaies cutanées | | |
| B87.2 | Myiase oculaire | | |
| B87.3 | Myiase rhinopharyngée | | |
| B87.4 | Myiase auriculaire | | |
| B87.8 | Myiase d'autres localisations | | |
| B87.9 | Myiase, sans précision | | |
| B88.0 | Autres acariases | | |
| B88.1 | Tungose [infestation par puce-chique] | | |
| B88.2 | Autres infestations par arthropodes | | |
| B88.3 | Hirudiniase externe | | |
| B88.9 | Infestation, sans précision | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| D04.4 | Carcinoma in situ: Peau du cuir chevelu et du cou | 197.22 | Lymphoedème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade III |
| D04.5 | Carcinoma in situ: Peau du tronc | | |
| D04.6 | Carcinoma in situ: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | 197.29 | Lymphoedème après mastectomie (partielle), sans précision |
| D04.7 | Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle |
| D04.8 | Carcinoma in situ: Peau d'autres sièges | | |
| D04.9 | Carcinoma in situ: Peau, sans précision | L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus |
| D05.0 | Carcinome in situ lobulaire | | |
| D05.1 | Carcinome in situ intracanalair | | |
| D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein | L01.0 | Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation] |
| D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision | L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses |
| D17.0 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la face et du cou | L02.0 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face |
| D17.1 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc | L02.1 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou |
| | | L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc |
| | | L02.3 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse |
| D17.2 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres | L02.4 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre |
| | | L02.8 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations |
| D17.3 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané, de sièges autres et non précisés | L02.9 | Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision |
| D17.7 | Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges | L03.01 | Phlegmon de doigts |
| D17.9 | Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision | L03.02 | Phlegmon d'orteils |
| D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée | L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) |
| D18.01 | Hémangiome: Peau et hypoderme | L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) |
| D18.08 | Hémangiome: Autres localisations | L03.2 | Phlegmon de la face |
| D22.0 | Nævus à mélanocytes de la lèvre | L03.3 | Phlegmon du tronc |
| D22.2 | Nævus à mélanocytes de l'oreille et du conduit auditif externe | L03.8 | Phlegmon d'autres localisations |
| | | L03.9 | Phlegmon, sans précision |
| D22.3 | Nævus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisés | L05.0 | Sinus pilonidal avec abcès |
| | | L05.9 | Sinus pilonidal sans abcès |
| D22.4 | Nævus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou | L08.0 | Pyodermite |
| D22.5 | Nævus à mélanocytes du tronc | L08.1 | Érythrasma |
| D22.6 | Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l'épaule | L08.8 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| D22.7 | Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche | L08.9 | Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| D22.9 | Nævus à mélanocytes, sans précision | L10.0 | Pemphigus vulgaire |
| D23.0 | Tumeur bénigne: Peau de la lèvre | L10.1 | Pemphigus végétant |
| D23.2 | Tumeur bénigne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | L10.2 | Pemphigus foliacé |
| | | L10.3 | Pemphigus brésilien [fogo selvagem] |
| D23.3 | Tumeur bénigne: Peau des parties de la face, autres et non précisés | L10.4 | Pemphigus érythémateux |
| | | L10.5 | Pemphigus médicamenteux |
| D23.4 | Tumeur bénigne: Peau du cuir chevelu et du cou | L10.8 | Autres formes de pemphigus |
| D23.5 | Tumeur bénigne: Peau du tronc | L10.9 | Pemphigus, sans précision |
| D23.6 | Tumeur bénigne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | L11.0 | Kératose folliculaire acquise |
| | | L11.1 | Dermatose acantholytique transitoire [Grover] |
| D23.7 | Tumeur bénigne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse |
| | | L11.9 | Acantholyse, sans précision |
| D23.9 | Tumeur bénigne: Peau, sans précision | L12.0 | Pemphigoïde bulleux |
| D24 | Tumeur bénigne du sein | L12.1 | Pemphigoïde cicatriciel |
| D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau | L12.2 | Maladie chronique bulleuse de l'enfance |
| D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein | L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise |
| H02.6 | Xanthélasma de la paupière | L12.8 | Autres pemphigoïdes |
| I78.1 | Nævus, non néoplasique | L12.9 | Pemphigoïde, sans précision |
| I89.00 | Lymphoedème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] |
| | | L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] |
| I89.01 | Lymphoedème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II | L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées |
| I89.02 | Lymphoedème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III | L13.9 | Dermatose bulleuse, sans précision |
| | | L14 | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs |
| I89.03 | Lymphoedème, autre localisation, stade I | | |
| I89.04 | Lymphoedème, autre localisation, stade II | L20.0 | Prurigo de Besnier |
| I89.05 | Lymphoedème, autre localisation, stade III | L20.8 | Autres dermatites atopiques [endogène] |
| I89.08 | Autre lymphoedème, non classé ailleurs | L20.9 | Dermite atopique (endogène), sans précision |
| I89.09 | Lymphoedème, sans précision | L21.0 | Séborrhée de la tête |
| I89.1 | Lymphangite | L21.1 | Dermite séborrhéique infantile |
| I97.20 | Lymphoedème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade I | L21.8 | Autres dermatites séborrhéiques |
| | | L21.9 | Dermite séborrhéique, sans précision |
| I97.21 | Lymphoedème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade II | L22 | Dermite fessière du nourrisson |
| | | L23.0 | Dermite allergique de contact due aux métaux |
| | | L23.1 | Dermite allergique de contact due aux adhésifs |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L23.2 | Dermite allergique de contact due aux cosmétiques | L40.9 | Psoriasis, sans précision |
| L23.3 | Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau | L41.0 | Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] |
| L23.4 | Dermite allergique de contact due aux teintures | L41.1 | Pityriasis lichénoïde chronique |
| L23.5 | Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques | L41.3 | Parapsoriasis à petites plaques |
| L23.6 | Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau | L41.4 | Parapsoriasis à grandes plaques |
| L23.7 | Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments | L41.5 | Parapsoriasis rétifforme |
| L23.8 | Dermite allergique de contact due à d'autres agents | L41.8 | Autres parapsoriasis |
| L23.9 | Dermite irritante de contact, cause non précisée | L41.9 | Parapsoriasis, sans précision |
| L24.0 | Dermite irritante de contact due aux détergents | L42 | Pityriasis rosé de Gibert |
| L24.1 | Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses | L43.0 | Lichen plan hypertrophique |
| L24.2 | Dermite irritante de contact due aux solvants | L43.1 | Lichen plan bulleux |
| L24.3 | Dermite irritante de contact due aux cosmétiques | L43.2 | Réaction lichénoïde médicamenteuse |
| L24.4 | Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau | L43.3 | Lichen plan subaigu (actif) |
| L24.5 | Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques | L43.8 | Autres lichens plans |
| L24.6 | Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau | L43.9 | Lichen plan, sans précision |
| L24.7 | Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments | L44.0 | Pityriasis rubra pilaire |
| L24.8 | Dermite irritante de contact due à d'autres agents | L44.1 | Lichen nitidus |
| L24.9 | Dermite irritante de contact, cause non précisée | L44.2 | Lichen strié |
| L25.0 | Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques | L44.3 | Lichen ruber moniliforme |
| L25.1 | Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau | L44.4 | Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] |
| L25.2 | Dermite de contact, sans précision, due aux teintures | L44.8 | Autres lésions papulo-squameuses précisées |
| L25.3 | Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques | L44.9 | Lésion papulo-squameuse, sans précision |
| L25.4 | Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau | L45 | Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs |
| L25.5 | Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments | L50.0 | Urticaire allergique |
| L25.8 | Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents | L50.1 | Urticaire idiopathique |
| L25.9 | Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée | L50.2 | Urticaire provoquée par le froid et la chaleur |
| L26 | Dermite exfoliatrice | L50.3 | Dermographisme |
| L27.0 | Éruption généralisée due à des médicaments | L50.4 | Urticaire provoquée par vibration |
| L27.1 | Éruption localisée due à des médicaments | L50.5 | Urticaire cholinergique |
| L27.2 | Dermite due à l'ingestion d'aliments | L50.6 | Urticaire de contact |
| L27.8 | Dermite due à d'autres substances prises par voie interne | L50.8 | Autres formes d'urticaire |
| L27.9 | Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne | L50.9 | Urticaire, sans précision |
| L28.0 | Lichen simplex chronique [Vidal] | L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux |
| L28.1 | Prurigo nodulaire de Hyde | L51.1 | Érythème polymorphe bulleux |
| L28.2 | Autres formes de prurigo | L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI |
| L29.0 | Prurit anal | L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle |
| L29.8 | Autres prurits | L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe |
| L29.9 | Prurit, sans précision | L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision |
| L30.0 | Dermite nummulaire | L52 | Érythème noueux |
| L30.1 | Dyshidrose [pompholyx] | L53.0 | Érythème toxique |
| L30.2 | Autosensibilisation cutanée | L53.1 | Érythème annulaire centrifuge |
| L30.3 | Dermite eczématoïde | L53.2 | Érythème marginé discoïde de Besnier |
| L30.4 | Intertrigo érythémateux | L53.3 | Autres formes d'érythème figuré chronique |
| L30.5 | Pityriasis alba | L53.8 | Autres formes précisées d'érythème |
| L30.8 | Autres dermatites précisées | L53.9 | Érythème, sans précision |
| L30.9 | Dermite, sans précision | L54.0 | Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu {I00} |
| L40.0 | Psoriasis vulgaris | L54.8 | Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé | L55.0 | Coup de soleil du premier degré |
| L40.2 | Acrodermatite continue de Hallopeau | L55.1 | Coup de soleil du deuxième degré |
| L40.3 | Pustulose palmaire et plantaire | L55.2 | Coup de soleil du troisième degré |
| L40.4 | Psoriasis en goutte | L55.8 | Autres coups de soleil |
| L40.70 | Psoriasis modéré à sévère | L55.9 | Coup de soleil, sans précision |
| L40.8 | Autres psoriasis | L56.0 | Réaction phototoxique à un médicament |
| | | L56.1 | Réaction photoallergique à un médicament |
| | | L56.2 | Dermite de photocontact [dermite de breloque] |
| | | L56.3 | Urticaire solaire |
| | | L56.4 | Lucite polymorphe |
| | | L56.8 | Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets |
| | | L56.9 | Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision |
| | | L57.0 | Kératose actinique |
| | | L57.1 | Actinoréticulose |
| | | L57.2 | Cutis rhomboidalis |
| | | L57.3 | Poikilodermie de Civatte |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| L57.4 | Cutis laxa senilis | L71.0 | Dermite périorale |
| L57.5 | Granulome actinique | L71.1 | Rhinophyma |
| L57.8 | Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants | L71.8 | Autres formes d'acné rosacée |
| L57.9 | Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision | L71.9 | Acné rosacée, sans précision |
| L58.0 | Radiodermite aiguë | L72.0 | Kyste épidermique |
| L58.1 | Radiodermite chronique | L72.1 | Kyste sébacé |
| L58.9 | Radiodermite, sans précision | L72.2 | Stéatocystose multiple |
| L59.0 | Érythème dû au feu [dermite due au feu] | L72.8 | Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L59.8 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation | L72.9 | Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| L59.9 | Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision | L73.0 | Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans nucae] |
| L60.0 | Ongle incarné | L73.1 | Pseudofolliculite de la barbe |
| L60.1 | Onycholyse | L73.2 | Hidrosadénite suppurée |
| L60.2 | Onychogrypose [Onychogryphose] | L73.8 | Autres formes précisées d'affections folliculaires |
| L60.3 | Dystrophie des ongles | L73.9 | Affection folliculaire, sans précision |
| L60.4 | Lignes de Beau | L74.0 | Miliaire rouge |
| L60.5 | Syndrome des ongles jaunes | L74.1 | Miliaire cristalline |
| L60.8 | Autres maladies des ongles | L74.2 | Miliaire profonde |
| L60.9 | Maladie des ongles, sans précision | L74.3 | Miliaire, sans précision |
| L62.0 | Pachydermopériostose avec ongle hippocratique {M89.4-} | L74.4 | Anhidrose |
| L62.8 | Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs | L74.8 | Autres affections des glandes sudoripares exocrines |
| L63.0 | Alopécie totale | L74.9 | Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision |
| L63.1 | Pelade généralisée | L75.0 | Bromhidrose |
| L63.2 | Ophiase | L75.1 | Chromhidrose |
| L63.8 | Autres formes de pelade | L75.2 | Miliaire apocrine |
| L63.9 | Pelade, sans précision | L75.8 | Autres affections des glandes sudoripares apocrines |
| L64.0 | Alopécie androgénique médicamenteuse | L75.9 | Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision |
| L64.8 | Autres formes d'alopécie androgénique | L80 | Vitiligo |
| L64.9 | Alopécie androgénique, sans précision | L81.0 | Hyperpigmentation post-inflammatoire |
| L65.0 | Télogène | L81.1 | Chloasma [Mélasme] |
| L65.1 | Anagène | L81.2 | Taches de rousseur |
| L65.2 | Alopécie mucineuse de Pinkus | L81.3 | Taches café au lait |
| L65.8 | Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux | L81.4 | Autres hyperpigmentations par la mélanine |
| L65.9 | Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision | L81.5 | Leucodermie, non classée ailleurs |
| L66.0 | Pseudo-pelade [de Brocq] | L81.6 | Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine |
| L66.1 | Lichen plano-pilaire | L81.7 | Dermatose purpurique pigmentée |
| L66.2 | Folliculite décalvante | L81.8 | Autres anomalies précisées de la pigmentation |
| L66.3 | Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] | L81.9 | Anomalie de la pigmentation, sans précision |
| L66.4 | Atrophoderma vermiciforme | L82 | Kératose séborrhéique |
| L66.8 | Autres formes d'alopécie cicatricielle | L83 | Acanthosis nigricans |
| L66.9 | Alopécie cicatricielle, sans précision | L84 | Cors et callosités |
| L67.0 | Trichorrhexie noueuse | L85.0 | Ichtyose acquise |
| L67.1 | Anomalies de la couleur des cheveux | L85.1 | Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise |
| L67.8 | Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires | L85.2 | Kératose ponctuée (palmaire et plantaire) |
| L67.9 | Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision | L85.3 | Xérosis cutané |
| L68.0 | Hirsutisme | L85.8 | Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme |
| L68.1 | Hypertrichose lanugineuse acquise | L85.9 | Epaississement de l'épiderme, sans précision |
| L68.2 | Hypertrichose localisée | L86 | Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs |
| L68.3 | Polytrichie | L87.0 | Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] |
| L68.8 | Autres formes d'hypertrichose | L87.2 | Elastome perforant serpigneux |
| L68.9 | Hypertrichose, sans précision | L87.8 | Autres anomalies de l'élimination transépidermique |
| L70.0 | Acné vulgaire | L87.9 | Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision |
| L70.1 | Acné conglobata | L88 | Pyodermite gangréneuse |
| L70.2 | Acné varioliforme | L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête |
| L70.3 | Acné tropicale | L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure |
| L70.4 | Acné infantile | L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse |
| L70.5 | Acné excoriée | L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque |
| L70.8 | Autres formes d'acné | L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum |
| L70.9 | Acné, sans précision | L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion |
| | | L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter |
| | | L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon |
| | | L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | L92.9 | Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | L93.0 | Lupus érythémateux chronique discoïde |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | L93.1 | Lupus érythémateux cutané subaigu |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | L93.2 | Autres lupus érythémateux localisés |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | L94.0 | Sclérodermie localisée [morphée] |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | L94.1 | Sclérodermie linéaire |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | L94.2 | Calcinose cutanée |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | L94.3 | Sclérodactylie |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | L94.5 | Poikilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L94.8 | Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | L94.9 | Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | L95.0 | Vascularite livédoïde |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | L95.1 | Erythema elevatum diutinum |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | L95.8 | Autres vascularites limitées à la peau |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | L95.9 | Vascularite limitée à la peau, sans précision |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | L98.0 | Granulome pyogénique |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | L98.1 | Dermite factice |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | L98.2 | Dermatose neutrophile fébrile [Sweet] |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L98.3 | Phlegmon à éosinophiles [Wells] |
| L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée | L98.4 | Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs |
| L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête | L98.5 | Mucinose cutanée |
| L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure | L98.6 | Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse | L98.7 | Peau et tissu sous-cutané excédentaire et flasque |
| L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque | L98.8 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum | L98.9 | Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion | L99.0 | Amylose cutanée [E85.-] |
| L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter | L99.11 | Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte |
| L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon | L99.12 | Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte |
| L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L99.13 | Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte |
| L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée | L99.14 | Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte |
| L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête | L99.21 | Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte [T86.05], {T86.06} |
| L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure | L99.22 | Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte [T86.06] |
| L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse | L99.23 | Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte [T86.07] |
| L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque | L99.8 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs |
| L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum | M35.6 | Panniculite récidivante [Weber-Christian] |
| L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion | M54.00 | Panniculite affectant le cou et le dos: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter | M54.01 | Panniculite affectant le cou et le dos: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon | M54.02 | Panniculite affectant le cou et le dos: Région cervicale |
| L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure | M79.30 | Panniculite, sans précision: Sièges multiples |
| L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée | M79.31 | Panniculite, sans précision: Région scapulaire |
| L90.0 | Lichen scléreux et atrophique | M79.32 | Panniculite, sans précision: Bras |
| L90.1 | Anéetodermie de Schweninger-Buzzi | M79.33 | Panniculite, sans précision: Avant-bras |
| L90.2 | Anéetodermie de Jadassohn-Pellizzari | M79.34 | Panniculite, sans précision: Main |
| L90.3 | Atrophodermie de Pasini et Pierini | M79.35 | Panniculite, sans précision: Région pelvienne et cuisse |
| L90.4 | Acrodermatite chronique atrophiante | M79.36 | Panniculite, sans précision: Jambe |
| L90.5 | Cicatrices et fibrose cutanées | M79.37 | Panniculite, sans précision: Cheville et pied |
| L90.6 | Stries atrophiques | M79.38 | Panniculite, sans précision: Autres |
| L90.8 | Autres affections atrophiques de la peau | M79.39 | Panniculite, sans précision: Localisations non précisées |
| L90.9 | Affection atrophique de la peau, sans précision | N60.0 | Kyste solitaire du sein |
| L91.0 | Cicatrice hypertrophique | | |
| L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau | | |
| L91.9 | Affection hypertrophique de la peau, sans précision | | |
| L92.0 | Granulome annulaire | | |
| L92.1 | Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs | | |
| L92.2 | Granulome éosinophile facial | | |
| L92.3 | Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger | | |
| L92.8 | Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| N60.1 | Mastopathie kystique diffuse | Q84.2 | Autres anomalies congénitales des cheveux |
| N60.2 | Adénofibrose du sein | Q84.3 | Anonychie |
| N60.3 | Fibrosclérose du sein | Q84.4 | Leuconychie congénitale |
| N60.4 | Ectasie des canaux galactophores | Q84.5 | Hypertrophie des ongles (congénitale) |
| N60.8 | Autres dysplasies mammaires bénignes | Q84.6 | Autres malformations congénitales des ongles |
| N60.9 | Dysplasie mammaire bénigne, sans précision | Q84.8 | Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères |
| N61 | Affections inflammatoires du sein | Q84.9 | Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision |
| N62 | Hypertrophie mammaire | R02.00 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: tête et cou |
| N63 | Tuméfaction mammaire, sans précision | R02.01 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l'épaule, bras et coude |
| N64.0 | Fissure et fistule du mamelon | R02.02 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: avant-bras et poignet |
| N64.1 | Cytostéatonecrose du sein | R02.03 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: main et doigt |
| N64.2 | Atrophie mammaire | R02.04 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: tronc |
| N64.3 | Galactorrhée sans relation avec un accouchement | R02.05 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région pelvienne et cuisse |
| N64.4 | Mastodynie | R02.06 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: jambe et genou |
| N64.5 | Autres signes et symptômes observés au niveau du sein | R02.07 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, pied et orteils |
| N64.8 | Autres affections précisées du sein | R02.09 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: localisation non précisée |
| N64.9 | Affection du sein, sans précision | R21 | Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques |
| N80.6 | Endométriose sur cicatrice cutanée | R22.0 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la tête |
| P83.1 | Érythème toxique du nouveau-né | R22.1 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du cou |
| P83.4 | Engorgement du sein chez le nouveau-né | R22.2 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du tronc |
| P83.6 | Polype ombilical du nouveau-né | R22.3 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre supérieur |
| P83.8 | Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né | R22.4 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre inférieur |
| P83.9 | Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision | R22.7 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sièges multiples |
| Q18.3 | Cou palmé | R22.9 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| Q18.9 | Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision | R23.4 | Modifications du tissu cutané |
| Q80.0 | Ichtyose vulgaire | R23.8 | Modifications de la peau, autres et non précisées |
| Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X | R61.0 | Hyperhidrose localisée |
| Q80.2 | Ichtyose lamellaire | R61.1 | Hyperhidrose généralisée |
| Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale | R61.9 | Hyperhidrose, sans précision |
| Q80.4 | Fœtus Arlequin | R92 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein |
| Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales | S00.02 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Formation de vésicules (non thermiques) |
| Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision | S00.03 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple | S00.04 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Corps étranger superficiel (écharde) |
| Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale | S00.30 | Blessure superficielle du nez: Type de lésion non précisée |
| Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique | S00.31 | Blessure superficielle du nez: Abrasion |
| Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses | S00.32 | Blessure superficielle du nez: Formation de vésicules (non thermiques) |
| Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision | S00.33 | Blessure superficielle du nez: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| Q82.00 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | S00.34 | Blessure superficielle du nez: Corps étranger superficiel (écharde) |
| Q82.01 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II | S00.35 | Blessure superficielle du nez: Contusion |
| Q82.02 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III | S00.38 | Blessure superficielle du nez: Autre |
| Q82.03 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I | S00.40 | Blessure superficielle de l'oreille: Type de lésion non précisée |
| Q82.04 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II | S00.41 | Blessure superficielle de l'oreille: Abrasion |
| Q82.05 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III | | |
| Q82.08 | Autre lymphœdème héréditaire | | |
| Q82.09 | Lymphœdème héréditaire, sans précision | | |
| Q82.1 | Xeroderma pigmentosum | | |
| Q82.2 | Mastocytose (congénitale) | | |
| Q82.3 | Incontinentia pigmenti | | |
| Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) | | |
| Q82.5 | Nævus congénital non néoplasique | | |
| Q82.8 | Autres malformations congénitales précisées de la peau | | |
| Q82.9 | Malformation congénitale de la peau, sans précision | | |
| Q83.0 | Absence congénitale de sein avec absence de mamelon | | |
| Q83.1 | Sein surnuméraire | | |
| Q83.2 | Absence de mamelon (congénitale) | | |
| Q83.3 | Mamelon accessoire | | |
| Q83.80 | Seins tubéreux | | |
| Q83.88 | Autres malformations congénitales du sein | | |
| Q83.9 | Malformation congénitale du sein, sans précision | | |
| Q84.0 | Alopécie congénitale | | |
| Q84.1 | Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| S00.42 | Blessure superficielle de l'oreille: Formation de vésicules (non thermiques) | S10.93 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.43 | Blessure superficielle de l'oreille: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S10.94 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.44 | Blessure superficielle de l'oreille: Corps étranger superficiel (écharde) | S20.12 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.45 | Blessure superficielle de l'oreille: Contusion | S20.13 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.48 | Blessure superficielle de l'oreille: Autre | S20.14 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.50 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Type de lésion non précisée | S20.32 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.51 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Abrasion | S20.33 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.52 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Formation de vésicules (non thermiques) | S20.34 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.53 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S20.42 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.54 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Corps étranger superficiel (écharde) | S20.43 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.55 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Contusion | S20.44 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.58 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Autre | S20.82 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.7 | Blessures superficielles multiples de la tête | S20.83 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.80 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Type de lésion non précisée | S20.84 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion | S30.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.82 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Formation de vésicules (non thermiques) | S30.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.83 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S30.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.84 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Corps étranger superficiel (écharde) | S40.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion | S40.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.88 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Autre | S40.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.90 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Type de lésion non précisée | S50.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S00.91 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Abrasion | S50.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.92 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Formation de vésicules (non thermiques) | S50.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.93 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S60.82 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S00.94 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Corps étranger superficiel (écharde) | S60.83 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion | S60.84 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.98 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Autre | | |
| S10.12 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: phlyctène (non due à la chaleur) | | |
| S10.13 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | | |
| S10.14 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: Corps étranger superficiel (écharde) | | |
| S10.7 | Lésions traumatiques superficielles multiples du cou | | |
| S10.82 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: phlyctène (non due à la chaleur) | | |
| S10.83 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | | |
| S10.84 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Corps étranger superficiel (écharde) | | |
| S10.92 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: phlyctène (non due à la chaleur) | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| S70.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Formation de vésicules (non thermiques) | T93.8 | Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur |
| S70.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | T95.0 | Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou |
| S70.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (écharde) | T95.1 | Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc |
| S70.9 | Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision | T95.2 | Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur |
| S80.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Formation de vésicules (non thermiques) | T95.3 | Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur |
| S80.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | T95.4 | Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps |
| S80.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps étranger superficiel (écharde) | T95.8 | Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou gelures précisées |
| S90.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Formation de vésicules (non thermiques) | T95.9 | Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision |
| S90.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| S90.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Corps étranger superficiel (écharde) | Z41.1 | Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques |
| T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires | Z42.0 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou |
| T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire | Z42.1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein |
| T90.0 | Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête | Z42.2 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc |
| T90.1 | Séquelles de plaie ouverte de la tête | Z42.3 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures |
| T91.0 | Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc | Z42.4 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures |
| T92.0 | Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur | Z42.8 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps |
| T92.8 | Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur | Z42.9 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision |
| T93.0 | Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur | Z44.3 | Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein |
| | | Z52.1 | Donneur de peau |
| | | Z80.3 | Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein |
| | | Z90.1 | Absence acquise de sein(s) |
| | | Z94.5 | Status post greffe de peau |

ADRG J01**Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire ou intervention complexe lors d'affections malignes de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire**

(Procédure dans le tableau J01-2 ou au moins une procédure dans le tableau J01-3 et procédure dans le tableau J01-4) et diagnostic principal dans le tableau J01-1

DRG J01A**Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire lors d'affections malignes de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec procédure bilatérale ou intervention complexe**

Procédure bilatérale dans le tableau J01-2 ou au moins une procédure dans le tableau J01-3 et procédure dans le tableau J01-4 ou procédure dans le tableau J01-2 et procédure dans le tableau J01-4

DRG J01B**Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire lors d'affections malignes de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire****Diagnostic J01-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | D03.0 | Mélanome in situ de la lèvre |
| C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | D03.2 | Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | D03.3 | Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | D03.4 | Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | D03.5 | Mélanome in situ du tronc |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | D03.6 | Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | D03.8 | Mélanome in situ d'autres sièges |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | D03.9 | Mélanome in situ, sans précision |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | D04.0 | Carcinome in situ: Peau de la lèvre |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | D04.2 | Carcinome in situ: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | D04.3 | Carcinome in situ: Peau des parties de la face, autres et non précisées |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | D04.4 | Carcinome in situ: Peau du cuir chevelu et du cou |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | D04.5 | Carcinome in situ: Peau du tronc |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | D04.6 | Carcinome in situ: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | D04.7 | Carcinome in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau | D04.8 | Carcinome in situ: Peau d'autres sièges |
| C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous | D04.9 | Carcinome in situ: Peau, sans précision |
| C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | Q83.80 | Seins tubéreux |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | Q83.88 | Autres malformations congénitales du sein |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Z42.1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | Z80.3 | Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein |
| C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | | |

Procédure J01-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 16.98.11 ↔ | Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire | 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire | 76.31.20 ↔ | Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé |
| 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire | 76.39.10 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.14 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 76.41.10 ↔ | Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.24 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 76.43.10 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule avec transplant microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.34 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 76.44.10 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.44 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 76.46.10 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.01.10 ↔ | Grefe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.14 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.02.10 ↔ | Grefe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.24 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.03.10 ↔ | Grefe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.34 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.04.10 ↔ | Grefe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.44 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.05.10 ↔ | Grefe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.06.10 ↔ | Grefe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 25.4X.14 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.07.10 ↔ | Grefe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 25.4X.24 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.07.20 ↔ | Grefe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 25.4X.34 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.08.10 ↔ | Grefe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 25.4X.44 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.09.10 ↔ | Grefe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 25.4X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.09.30 ↔ | Grefe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 27.57.10 ↔ | Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la bouche | 78.09.40 ↔ | Grefe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.09.90 ↔ | Grefe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 29.33.12 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 7A.51.12 ↔ | Grefe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 29.33.21 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon intestinal libre ou anastomose oeso-gastrique | 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe |
| 29.4X.12 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique | 83.82.40 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, tête et cou |
| 30.3X.15 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 83.82.41 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, épaule et aisselle |
| 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 83.82.42 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, bras et coude |
| | | 83.82.43 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, avant-bras |
| | | 83.82.44 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |

- 83.82.45 ↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
- 83.82.46 ↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, membre inférieur
- 83.82.47 ↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, autre site
- 85.K3.09 ↔ Réparation du sein avec lambeau myocutané libre microvascularisé et anastomosé, autre
- 85.K3.12 ↔ Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
- 85.K4.09 ↔ Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre microvascularisé et anastomosé, autre
- 85.K4.11 ↔ Mammoplastie par Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond [DIEP]
- 85.K4.12 ↔ Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA]
- 85.K4.13 ↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure [S-GAP]
- 85.K4.14 ↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure [I-GAP]
- 85.K4.15 ↔ Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère profonde [PAP]
- 86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête
- 86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au cou
- 86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'épaule et à l'aisselle
- 86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au bras et au coude
- 86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'avant-bras
- 86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main
- 86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
- 86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'abdomen et à l'aîne
- 86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses
- 86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la cuisse et au genou
- 86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la jambe
- 86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied

Procédure J01-3

- 40.21.11 ↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
- 40.3X.10 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP
- 40.3X.11 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale
- 40.3X.12 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire
- 40.3X.13 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation
- 40.3X.14 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
- 40.3X.15 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie
- 40.3X.16 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique
- 40.3X.19 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre
- 40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale
- 40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire
- 40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
- 40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation
- 40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale
- 40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique
- 40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre
- 40.50 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
- 40.51.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP
- 40.51.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention
- 40.51.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention
- 40.51.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre
- 85.A0 ↔ Mastectomie, SAP
- 85.A1 ↔ Mastectomie partielle
- 85.A2.11 ↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
- 85.A2.12 ↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau
- 85.A3.11 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
- 85.A3.12 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau
- 85.A4 ↔ Mastectomie simple
- 85.A5 ↔ Mastectomie radicale modifiée
- 85.A6.11 ↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique
- 85.A6.12 ↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique
- 85.A7 ↔ Mastectomie radicale, étendue
- 85.A8 ↔ Mastectomie lors de gynécomastie
- 85.A9 ↔ Mastectomie, autre
- 85.B ↔ Mammoplastie de réduction
- 85.D0 ↔ Mammoplastie d'augmentation, SAP
- 85.D1 ↔ Injection intramammaire pour augmentation
- 85.D2 ↔ Implantation de prothèse mammaire pour augmentation
- 85.D9 ↔ Mammoplastie d'augmentation, autre
- 85.E0 ↔ Implantation de prothèse mammaire, SAP
- 85.E1 ↔ Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire
- 85.E2 ↔ Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire
- 85.E9 ↔ Implantation de prothèse mammaire, autre
- 85.F1 ↔ Révision sans remplacement de prothèse mammaire
- 85.F2.09 ↔ Ablation de prothèse mammaire, autre
- 85.F2.11 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie

| | |
|--|--|
| 85.F2.12 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie | 85.I1 ↔ Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.G1 ↔ Suture du mamelon (après lésion traumatique) | 85.I2 ↔ Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé |
| 85.G4.12 ↔ Réparation du mamelon avec lambeau local | 85.J2 ↔ Insertion d'expanseur tissulaire au niveau du sein |
| 85.G4.13 ↔ Réparation du mamelon avec greffe de peau | 85.K0 ↔ Opérations plastiques du sein, SAP |
| 85.G5.12 ↔ Réparation de l'aréole avec lambeau local | 85.K3.11 ↔ Mammoplastie par lambeau myocutané libre |
| 85.G5.13 ↔ Réparation de l'aréole avec greffe de peau | 85.K5 ↔ Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé |
| 85.H0 ↔ Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP | 85.K9 ↔ Opérations plastiques du sein, autre |
| 85.H1 ↔ Greffe autologue de peau totale du sein | 86.69 ↔ Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre |
| 85.H2 ↔ Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein | |
| 85.H9 ↔ Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre | |

Procédure J01-4

| | |
|---|--|
| 32.20 ↔ Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie thoracoscopique | 32.43.11 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.23 ↔ Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon | 32.43.12 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.25 ↔ Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon | 32.43.13 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 32.31.11 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.43.14 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.31.12 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 32.43.21 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.31.13 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie | 32.43.22 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.31.14 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.43.23 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 32.32.11 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.43.24 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.32.12 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 32.44.11 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.32.13 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 32.44.12 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.32.14 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.44.13 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 32.39 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non spécifiée | 32.44.14 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.40 ↔ Lobectomie pulmonaire, SAP | 32.44.21 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.41.15 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.44.22 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.41.16 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 32.44.23 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 32.41.17 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie | 32.44.24 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.41.18 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.49 ↔ Lobectomie pulmonaire, autre |
| 32.42.15 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.6 ↔ Dissection thoracique radicale |
| 32.42.16 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.34.10 ↔ Thoracoplastie partielle |
| 32.42.17 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 33.34.20 ↔ Thoracoplastie complète |
| 32.42.18 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.34.99 ↔ Thoracoplastie, autre |
| | 34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation |

| | |
|--|--|
| 34.4X.31 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation | 50.25.11 ↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par laparoscopie |
| 34.4X.32 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation | 50.25.12 ↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie |
| 43.5 ↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose œsophagienne | 50.25.13 ↔ Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par laparoscopie |
| 43.6X.00 ↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP | 50.27.11 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par chirurgie ouverte |
| 43.6X.10 ↔ Résection du pylore avec anastomose duodénale | 50.27.12 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thérapie induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte |
| 43.6X.20 ↔ Opération de Billroth I | 50.27.13 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par chirurgie ouverte |
| 43.6X.99 ↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre | 50.27.14 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par chirurgie ouverte |
| 43.70 ↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, SAP | 50.27.15 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par chirurgie ouverte |
| 43.71.11 ↔ Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose jéjunale | 50.27.19 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par chirurgie ouverte, autre |
| 43.71.21 ↔ Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose jéjunale | 50.27.21 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par laparoscopie |
| 43.72.11 ↔ Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose iléale | 50.27.22 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thérapie, par laparoscopie |
| 43.72.21 ↔ Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose iléale | 50.27.23 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par laparoscopie |
| 43.79 ↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, autre | 50.27.24 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par laparoscopie |
| 43.81 ↔ Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale | 50.27.25 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par laparoscopie |
| 43.89.00 ↔ Autre gastrectomie partielle, SAP | 50.27.29 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par laparoscopie, autre |
| 43.89.09 ↔ Autre gastrectomie partielle, autre | 50.2A.11 ↔ Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte |
| 43.89.10 ↔ Résection segmentaire de l'estomac | 50.2A.12 ↔ Résection de kyste hépatique, par laparoscopie |
| 43.89.20 ↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, technique à ciel ouvert | 50.2A.21 ↔ Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 43.89.21 ↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par laparoscopie | 50.2A.22 ↔ Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie |
| 43.89.30 ↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], chirurgicale ouverte | 50.2A.23 ↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 43.89.31 ↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], laparoscopique | 50.2A.24 ↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie |
| 43.89.40 ↔ Tubulisation gastrique [sleeve resection], technique à ciel ouvert | 50.2A.25 ↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte |
| 43.89.41 ↔ Tubulisation gastrique [sleeve resection], par laparoscopie | 50.2A.26 ↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie |
| 43.89.42 ↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, chirurgicale ouverte | 50.2A.27 ↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte |
| 43.89.43 ↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, laparoscopique | 50.2A.28 ↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie |
| 43.89.44 ↔ Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte | 50.2A.2A ↔ Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte |
| 43.89.45 ↔ Re-sleeve resection, laparoscopique | 50.2A.2B ↔ Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie |
| 43.89.50 ↔ Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), technique à ciel ouvert | 50.2A.2C ↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie ouverte |
| 43.89.51 ↔ Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), par laparoscopie | 50.2A.2D ↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par laparoscopie |
| 43.89.61 ↔ Gastrectomie partielle avec gastro-gastrostomie | 50.2B.11 ↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales par chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS |
| 43.91 ↔ Gastrectomie totale avec interposition intestinale | 50.2B.12 ↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales, par laparoscopie, 1ère étape ALPPS |
| 43.99.00 ↔ Autre gastrectomie totale, SAP | 50.2C.11 ↔ Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 43.99.10 ↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte | 50.2C.12 ↔ Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 43.99.11 ↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique | 50.2C.13 ↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 43.99.99 ↔ Autre gastrectomie totale, autre | 50.2C.14 ↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.21.11 ↔ Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par chirurgie ouverte | 50.2C.15 ↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.21.12 ↔ Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par laparoscopie | 50.2C.16 ↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.23.11 ↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par chirurgie ouverte | 50.71 ↔ Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.23.12 ↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie ouverte | 77.91.00 ↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 50.23.13 ↔ Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par chirurgie ouverte | 77.91.10 ↔ Ostectomie totale, omoplate et clavicule |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte | 7A.71.18 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments |
| 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale | 7A.71.1A ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments |
| 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum | 7A.71.1B ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments |
| 77.91.99 ↔ | Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 7A.71.1C ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments |
| 78.41.30 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] | 7A.71.1D ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments |
| 7A.42.11 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 1 vertèbre | 7A.71.1E ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments |
| 7A.42.12 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 2 vertèbres | 7A.71.1F ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus |
| 7A.42.13 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 3 vertèbres | 7A.71.21 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment |
| 7A.42.14 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 4 vertèbres et plus | 7A.71.22 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments |
| 7A.44.21 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 1 corps vertébral | 7A.71.23 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 3 segments |
| 7A.44.22 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 2 corps vertébraux | 7A.71.24 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 4 segments |
| 7A.44.23 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 3 corps vertébraux | 7A.71.25 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 5 segments |
| 7A.44.24 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.26 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 6 segments |
| 7A.44.31 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 1 corps vertébral | 7A.71.27 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 7 segments |
| 7A.44.32 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 2 corps vertébraux | 7A.71.28 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 8 segments |
| 7A.44.33 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 3 corps vertébraux | 7A.71.2A ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 9 segments |
| 7A.44.34 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.2B ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 10 segments |
| 7A.44.91 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 1 corps vertébral | 7A.71.2C ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 11 segments |
| 7A.44.92 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 2 corps vertébraux | 7A.71.2D ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 12 segments |
| 7A.44.93 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 3 corps vertébraux | 7A.71.2E ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 13 segments |
| 7A.44.94 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.2F ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus |
| 7A.61.11 ↔ | Implantation de prothèse partielle de disque intervertébral | 7A.72.11 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment |
| 7A.61.21 ↔ | Implantation de prothèse partielle de disque intervertébral lors d'un remplacement de prothèse | 7A.72.12 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments |
| 7A.62.11 ↔ | Implantation de prothèse totale de disque intervertébral | 7A.72.13 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments |
| 7A.62.21 ↔ | Implantation de prothèse totale de disque intervertébral lors d'un remplacement de prothèse | 7A.72.14 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments |
| 7A.63.11 ↔ | Implantation de remplacement de corps vertébral | 7A.72.15 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments |
| 7A.63.21 ↔ | Implantation de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement d'implant | 7A.72.16 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments |
| 7A.64.11 ↔ | Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral | 7A.72.17 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments |
| 7A.64.21 ↔ | Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement de prothèse | 7A.72.18 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments |
| 7A.65.11 ↔ | Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse | 7A.72.1A ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments |
| 7A.65.21 ↔ | Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse lors d'un remplacement | 7A.72.1B ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments |
| 7A.71.11 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment | 7A.72.1C ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments |
| 7A.71.12 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments | 7A.72.1D ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments |
| 7A.71.13 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments | 7A.72.1E ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments |
| 7A.71.14 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments | 7A.72.1F ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus |
| 7A.71.15 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments | | |
| 7A.71.16 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments | | |
| 7A.71.17 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments | | |

| | |
|---|---|
| 7A.72.21 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment | 7A.74.1D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments |
| 7A.72.22 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments | 7A.74.1E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments |
| 7A.72.23 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 3 segments | 7A.74.1F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus |
| 7A.72.24 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 4 segments | 7A.74.21 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 1 segment |
| 7A.72.25 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 5 segments | 7A.74.22 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 2 segments |
| 7A.72.26 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 6 segments | 7A.74.23 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 3 segments |
| 7A.72.27 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 7 segments | 7A.74.24 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 4 segments |
| 7A.72.28 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 8 segments | 7A.74.25 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 5 segments |
| 7A.72.2A ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 9 segments | 7A.74.26 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 6 segments |
| 7A.72.2B ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 10 segments | 7A.74.27 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 7 segments |
| 7A.72.2C ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 11 segments | 7A.74.28 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 8 segments |
| 7A.72.2D ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 12 segments | 7A.74.2A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 9 segments |
| 7A.72.2E ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 13 segments | 7A.74.2B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 10 segments |
| 7A.72.2F ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus | 7A.74.2C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 11 segments |
| 7A.74.11 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment | 7A.74.2D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 12 segments |
| 7A.74.12 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments | 7A.74.2E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 13 segments |
| 7A.74.13 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments | 7A.74.2F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 14 segments et plus |
| 7A.74.14 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments | 7A.A2 ↔ Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale |
| 7A.74.15 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments | 7A.A4.11 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), plaque(s)-crochet(s) |
| 7A.74.16 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments | 7A.A4.12 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, agrafe(s) |
| 7A.74.17 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments | 7A.A4.13 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, vis |
| 7A.74.18 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments | 7A.A4.14 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, cerclage, haubanage |
| 7A.74.1A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments | 7A.A4.15 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à tige |
| 7A.74.1B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments | 7A.A4.16 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à plaque |
| 7A.74.1C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments | 7A.A4.19 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, autre |

ADRG J02**Transplantation de peau, plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue, transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire ou traitement sous vide complexe ou intervention en plusieurs temps**

Diagnostic principal dans le tableau J02-1 et au moins un diagnostic dans le tableau J02-2 et procédure dans le tableau J02-3 ou au moins une procédure dans le tableau J02-4 ou Traitement sous vide complexe ou au moins quatre traitements, qui sont séparés au moins d'un jour dans dans [au moins quatre procédures dans le tableau J02-5] et (définition du DRG (J03A) ou définition du DRG (J03B) ou définition du DRG (J08A))

DRG J02A**Transplantation de peau, plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue, transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire avec CC extrêmement sévères ou traitement en plusieurs temps ou traitement sous vide complexe ou brachythérapie**

PCCL > 3 ou Traitement sous vide complexe ou procédure dans le tableau J02-6 ou au moins quatre traitements, qui sont séparés au moins d'un jour dans dans [au moins quatre procédures dans le tableau J02-5] et (définition du DRG (J03A) ou définition du DRG (J03B) ou définition du DRG (J08A))

DRG J02B**Transplantation de peau, plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue, transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire****Diagnostic J02-1**

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| B35.3 | Teigne du pied | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| D04.7 | Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| D22.7 | Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| D23.7 | Tumeur bénigne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L03.2 | Phlegmon de la face | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L03.3 | Phlegmon du tronc | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L03.8 | Phlegmon d'autres localisations | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | Q82.00 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | Q82.01 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | Q82.02 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | Q82.03 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade I |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | Q82.04 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade II |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | Q82.05 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade III |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | Q82.08 | Autre lymphoedème héréditaire |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | Q82.09 | Lymphoedème héréditaire, sans précision |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | S70.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | S70.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | S70.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (écharde) |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | S70.9 | Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | S80.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | | |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | | |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | | |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | | |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | | |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| 580.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | 590.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| 580.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps étranger superficiel (écharde) | 590.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Corps étranger superficiel (écharde) |
| 590.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Formation de vésicules (non thermiques) | | |

Diagnostic J02-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L03.01 | Phlegmon de doigts | L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| L03.2 | Phlegmon de la face | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| L03.3 | Phlegmon du tronc | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| L03.8 | Phlegmon d'autres localisations | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L98.3 | Phlegmon à éosinophiles [Wells] |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | L98.4 | Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | | |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | | |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | | |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | | |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | | |

Procédure J02-3

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 27.56.99 ↔ | Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 27.56.10 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue | 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main |
| 27.56.20 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue | 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt |
| 27.56.30 ↔ | Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 83.43.10 ↔ | Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe |
| 27.56.40 ↔ | Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue | 83.43.11 ↔ | Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe |
| 27.56.50 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe |
| 27.56.60 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, étendue | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 83.43.99 ↔ | Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre | 86.6A.12 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, au cou |
| 83.82.10 ↔ | Greffe de fascia, tête et cou | 86.6A.13 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 83.82.11 ↔ | Greffe de fascia, épaule et aisselle | 86.6A.14 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude |
| 83.82.12 ↔ | Greffe de fascia, bras et coude | 86.6A.15 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras |
| 83.82.13 ↔ | Greffe de fascia, avant-bras | 86.6A.17 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.82.14 ↔ | Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.6A.18 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.82.15 ↔ | Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses | 86.6A.1A ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses |
| 83.82.16 ↔ | Greffe de fascia, membre inférieur | 86.6A.1B ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou |
| 83.82.19 ↔ | Greffe de fascia, autre site | 86.6A.1C ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe |
| 83.82.20 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou | 86.6A.1D ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, au pied |
| 83.82.21 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle | 86.6A.21 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête |
| 83.82.22 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude | 86.6A.22 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, au cou |
| 83.82.23 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras | 86.6A.23 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 83.82.24 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.6A.24 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude |
| 83.82.25 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses | 86.6A.25 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras |
| 83.82.26 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur | 86.6A.27 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.82.29 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site | 86.6A.28 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.82.30 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou | 86.6A.2A ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses |
| 83.82.31 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle | 86.6A.2B ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou |
| 83.82.32 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude | 86.6A.2C ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe |
| 83.82.33 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras | 86.6A.2D ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied |
| 83.82.34 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.6B.16 ↔ | Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| 83.82.35 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses | 86.6B.26 ↔ | Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| 83.82.36 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur | 86.6D.11 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête |
| 83.82.39 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site | 86.6D.16 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main |
| 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, tête et cou | 86.6D.1D ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied |
| 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, épaule et aisselle | 86.6D.1E ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site |
| 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, bras et coude | 86.7A.21 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la tête |
| 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, avant-bras | 86.7A.26 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la main |
| 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.7A.2D ↔ | Plastie d'avancement, étendue, au pied |
| 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, région inguino-génitale et fesses | 86.7A.2E ↔ | Plastie d'avancement, étendue, autre site |
| 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, membre inférieur | 86.7A.31 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête |
| 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, autre localisation | 86.7A.36 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire | 86.7A.3D ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied |
| 86.6A.11 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la tête | 86.7A.3E ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site |
| | | 86.7A.41 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête |
| | | 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| | | 86.7A.4D ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied |
| | | 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site |
| | | 86.7A.51 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête |
| | | 86.7A.56 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| | | 86.7A.5D ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied |
| | | 86.7A.5E ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site |
| | | 86.7A.61 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête |
| | | 86.7A.66 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| | | 86.7A.6D ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, au pied |
| | | 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 86.7A.71 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête | 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.76 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main | 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la jambe |
| 86.7A.7D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied | 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied |
| 86.7A.7E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site | 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête |
| 86.7A.81 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête | 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied | 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7A.91 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la tête | 86.7E.36 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.96 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la main | 86.7E.3D ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.9D ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au pied | 86.7E.3E ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site |
| 86.7A.9E ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, autre site | 86.7E.41 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête |
| 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main | 86.7E.46 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main |
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | 86.7E.4D ↔ | Révision de plastie avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied |
| 86.7B.11 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.7E.4E ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre site |
| 86.7B.12 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | 86.88.D1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête |
| 86.7B.13 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | 86.88.D6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main |
| 86.7B.14 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude | 86.88.DD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied |
| 86.7B.15 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras | 86.88.E1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la tête |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.88.E6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la main |
| 86.7B.17 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos | 86.88.ED ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, au pied |
| 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne | 86.88.F1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête |
| 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses | 86.88.F6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main |
| 86.7B.1B ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou | 86.88.FD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied |
| 86.7B.1C ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe | 86.88.G1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, à la tête |
| 86.7B.1D ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | 86.88.G6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, à la main |
| 86.7C.11 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête | 86.88.GD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, au pied |
| 86.7C.12 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou | 86.88.H1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête |
| 86.7C.13 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle | 86.88.H6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main |
| 86.7C.14 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude | 86.88.HD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied |
| 86.7C.15 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras | 86.8A.11 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.8A.16 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main |
| 86.7C.17 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos | 86.8A.1D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied |
| 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne | | |
| 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses | | |
| 86.7C.1B ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou | | |
| 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe | | |
| 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied | | |
| 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête | | |
| 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au cou | | |
| 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'épaule et à l'aisselle | | |
| 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au bras et au coude | | |
| 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'avant-bras | | |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main | | |
| 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi thoracique et au dos | | |
| 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'abdomen et à l'aîne | | |
| 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses | | |

- 86.8A.1E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site
- 86.8A.21 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête
- 86.8A.26 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main
- 86.8A.2D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied
- 86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site
- 86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête
- 86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main
- 86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied
- 86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site
- 86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête
- 86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main
- 86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied
- 86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site
- 86.91 ↔ Excision de peau pour greffe
- 86.93.09 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre
- 86.93.21 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la tête
- 86.93.26 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la main
- 86.93.2D ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, au pied
- 86.93.2E ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre site
- 86.A2.11 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la tête
- 86.A2.16 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la main
- 86.A2.1D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, au pied
- 86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête
- 86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main
- 86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied

Procédure J02-4

- 16.98.11 ↔ Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire
- 18.71.14 ↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire
- 18.71.24 ↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire
- 25.2X.14 ↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.2X.24 ↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.2X.34 ↔ Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.2X.44 ↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.2X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.3X.14 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.3X.24 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.3X.34 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.3X.44 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.3X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.4X.14 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.4X.24 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.4X.34 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.4X.44 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 25.4X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
- 27.57.10 ↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la bouche
- 27.59.40 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 29.33.12 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.08.10 ↔ | Grefe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 29.33.21 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique | 78.09.10 ↔ | Grefe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 29.4X.12 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique | 78.09.30 ↔ | Grefe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 30.3X.15 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.09.40 ↔ | Grefe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 78.09.90 ↔ | Grefe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 7A.51.12 ↔ | Grefe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 40.41.00 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP | 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe |
| 40.41.10 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) | 83.82.40 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, tête et cou |
| 40.41.11 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) | 83.82.41 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, épaule et aisselle |
| 40.41.12 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) | 83.82.42 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, bras et coude |
| 40.41.13 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) | 83.82.43 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, avant-bras |
| 40.41.14 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) | 83.82.44 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 40.41.20 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. modification) | 83.82.45 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 40.41.21 ↔ | Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques cervicaux | 83.82.46 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 40.41.99 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre | 83.82.47 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, autre site |
| 76.31.20 ↔ | Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé | 85.K3.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau myocutané libre microvascularisé et anastomosé, autre |
| 76.39.10 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé | 85.K3.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau myocutané libre microvascularisé et anastomosé, autre |
| 76.41.10 ↔ | Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé | 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre |
| 76.43.10 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule avec transplant microvascularisé et anastomosé | 85.K3.12 ↔ | Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis |
| 76.44.10 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé | 85.K3.12 ↔ | Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis |
| 76.46.10 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant microvascularisé et anastomosé | 85.K4.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre microvascularisé et anastomosé, autre |
| 78.01.10 ↔ | Grefe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | 85.K4.11 ↔ | Mammoplastie par Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond [DIEP] |
| 78.02.10 ↔ | Grefe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | 85.K4.12 ↔ | Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA] |
| 78.03.10 ↔ | Grefe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | 85.K4.13 ↔ | Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure [S-GAP] |
| 78.04.10 ↔ | Grefe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | 85.K4.14 ↔ | Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure [I-GAP] |
| 78.05.10 ↔ | Grefe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | 85.K4.15 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère profonde [PAP] |
| 78.06.10 ↔ | Grefe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé |
| 78.07.10 ↔ | Grefe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête |
| 78.07.20 ↔ | Grefe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au cou |
| | | 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'épaule et à l'aisselle |
| | | 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au bras et au coude |
| | | 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'avant-bras |

- 86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main
- 86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
- 86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'abdomen et à l'aîne
- 86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses
- 86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la cuisse et au genou
- 86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la jambe
- 86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied

Procédure J02-5

- 85.2C.12 †↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu
- 85.2C.32 †↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu
- 86.2A.21 †↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête
- 86.2A.26 †↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main
- 86.2A.2D †↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied
- 86.2A.2E †↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre site
- 86.2A.31 ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête
- 86.2A.36 †↔ Débridement chirurgical, étendue grande, à la main
- 86.2A.3D ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, au pied
- 86.2A.3E ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, autre site
- 86.2B.21 †↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête
- 86.2B.26 †↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main
- 86.2B.2D †↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied
- 86.2B.2E †↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site
- 86.2B.41 †↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête
- 86.2B.46 †↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main
- 86.2B.4D †↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied
- 86.2B.4E †↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site
- 86.A1.12 †↔ Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive
- 86.A2.00 †↔ Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, SAP
- 86.A2.09 †↔ Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autre

Procédure J02-6

- 92.20 ↔ Perfusion d'isotope radioactif liquide
- 92.21.00 ↔ Radiothérapie superficielle: SAP
- 92.21.01 ↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
- 92.21.02 ↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
- 92.22.00 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP
- 92.22.01 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
- 92.22.02 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
- 92.22.11 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
- 92.22.12 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
- 92.22.19 ↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
- 92.23.00 ↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP
- 92.23.01 ↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
- 92.23.02 ↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
- 92.23.03 ↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D
- 92.23.08 ↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
- 92.23.09 ↔ Autre appareil de télécobalt
- 92.24.00 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
- 92.24.01 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large
- 92.24.02 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle
- 92.24.03 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale
- 92.24.04 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire
- 92.24.09 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
- 92.24.11 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation
- 92.24.12 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation
- 92.24.13 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D
- 92.24.14 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.24.21 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
- 92.24.22 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
- 92.24.23 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
- 92.24.24 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.24.30 ↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés
- 92.25.00 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
- 92.25.01 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large
- 92.25.02 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle
- 92.25.03 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.25.04 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'éléments radioactifs (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) |
| 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre | 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP |
| 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image | 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel |
| 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle |
| 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire |
| 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs |
| 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP |
| 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre |
| 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres |
| 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation |
| 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol |
| 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP | 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 |
| 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre | 92.28.26 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 |
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.33 ↔ | Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 |
| 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.28.41 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.28.43 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et intravaginale combinée | 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire | 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.28.53 ↔ | Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.28.64 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (octréotide) conjugué au DOTA |
| | | 92.28.65 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (octréotate) conjugué au DOTA |
| | | 92.28.66 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine |
| | | 92.28.67 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de PSMA |
| | | 92.28.69 ↔ | Radiothérapie à petites molécules, autre |
| | | 92.28.71 ↔ | Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |
| | | 92.29.00 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP |
| | | 92.29.09 ↔ | Autre brachythérapie par des sources scellées de radionucléides |

- 09
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie
- 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
- 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
- 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
- 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image
- 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
- 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
- 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
- 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
- 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
- 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
- 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale
- 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
- 92.39.00 ↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
- 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
- 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
- 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
- 92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
- 92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
- 92.41 ↔ Radiothérapie par électrons peropératoire

DRG J03**Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection/inflammation**

Diagnostic principal dans le tableau J03-1 et (au moins un diagnostic dans le tableau J03-2 et au moins une procédure dans le tableau J03-3)

DRG J03A**Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection/inflammation avec CC extrêmement sévères**

PCCL > 3

DRG J03B**Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection/inflammation****Diagnostic J03-1**

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| B35.3 | Teigne du pied | L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| D04.7 | Carcinome in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| D22.7 | Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| D23.7 | Tumeur bénigne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L03.2 | Phlegmon de la face | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L03.3 | Phlegmon du tronc | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L03.8 | Phlegmon d'autres localisations | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | Q82.00 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | Q82.01 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | Q82.02 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | Q82.03 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade I |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | Q82.04 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade II |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | Q82.05 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade III |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | Q82.08 | Autre lymphoedème héréditaire |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | Q82.09 | Lymphoedème héréditaire, sans précision |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | S70.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | S70.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | S70.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (écharde) |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | | |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | | |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | | |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | | |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | | |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| S70.9 | Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision | S90.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S80.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Formation de vésicules (non thermiques) | S90.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S80.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | | |
| S80.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps étranger superficiel (écharde) | | |
| S90.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Formation de vésicules (non thermiques) | | |

Diagnostic J03-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L03.01 | Phlegmon de doigts | L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| L03.2 | Phlegmon de la face | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| L03.3 | Phlegmon du tronc | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| L03.8 | Phlegmon d'autres localisations | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L98.3 | Phlegmon à éosinophiles [Wells] |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | L98.4 | Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | | |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | | |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | | |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | | |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | | |

Procédure J03-3

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 04.49.16 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied |
| 04.49.00 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion périphérique, SAP | 04.49.99 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de ganglion périphérique, autre |
| 04.49.10 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial | 05.21 ↔ | Excision de ganglion sphénoopalatin |
| 04.49.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule | 05.22 ↔ | Sympathectomie cervicale |
| 04.49.12 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras | 05.23 ↔ | Sympathectomie lombaire |
| 04.49.13 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main | 05.24 ↔ | Sympathectomie présacrée |
| 04.49.14 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien | 05.25 ↔ | Sympathectomie périartérielle |
| 04.49.15 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe | 05.26 ↔ | Sympathectomie thoracique |
| | | 05.29 ↔ | Autre sympathectomie et excision de ganglion |
| | | 06.09.00 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, SAP |
| | | 06.09.10 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures |
| | | 06.09.11 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, drainage |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 06.09.99 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, autre | 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe |
| 06.91 ↔ | Section de l'isthme de la thyroïde | 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe |
| 07.22.00 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, SAP | 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil |
| 07.22.10 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie | 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil |
| 07.22.11 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie | 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire |
| 07.22.12 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel | 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire |
| 07.22.99 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, autre | 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser |
| 07.3 ↔ | Surrénalectomie bilatérale | 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser |
| 07.71 ↔ | Exploration de la fosse hypophysaire | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure |
| 07.72 ↔ | Incision de l'hypophyse | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure |
| 07.79 ↔ | Opération de l'hypophyse, autre | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 07.83 ↔ | Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 08.21 ↔ | Excision de chalazion | 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre |
| 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière | 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre |
| 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle | 18.01 ↔ | Perforation du lobe de l'oreille |
| 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante | 18.09 ↔ | Incision de l'oreille externe, autre |
| 08.38 ↔ | Correction de rétraction de paupière | 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire |
| 08.43 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection cunéiforme | 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire |
| 08.44.00 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, SAP | 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe |
| 08.44.10 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la paupière | 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe |
| 08.44.99 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, autre | 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe |
| 08.51 ↔ | Canthotomie | 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe |
| 08.59.00 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, SAP | 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale |
| 08.59.10 ↔ | Canthoplastie, SAP | 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale |
| 08.59.11 ↔ | Canthopexie | 18.33 ↔ | Excision de cartilage de l'oreille externe pour transplantation |
| 08.59.12 ↔ | Correction chirurgicale de l'épicanthus | 18.5 ↔ | Correction chirurgicale d'oreille décollée |
| 08.59.99 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, autre | 18.6X.00 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, SAP |
| 08.61.00 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutané, SAP | 18.6X.10 ↔ | Élargissement du conduit auditif externe |
| 08.61.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau cutané | 18.6X.20 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe (existant) |
| 08.61.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe cutanée | 18.6X.30 ↔ | Construction d'un conduit auditif externe (non-existant) |
| 08.61.99 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutanée, autre | 18.6X.99 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, autre |
| 08.62 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse | 18.71.00 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP |
| 08.63 ↔ | Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule pileux | 18.71.10 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP |
| 08.64 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjonctival | 18.71.11 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec extenseur tissulaire |
| 08.69.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP | 18.71.12 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau aponévrotique |
| 08.69.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec du cartilage | 18.71.13 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de cartilage |
| 08.69.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique | 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire |
| 08.69.12 ↔ | Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de glissement et de rotation | 18.71.19 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre |
| 08.69.13 ↔ | Reconstruction de paupière par allongement de la paupière supérieure | 18.71.20 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP |
| 08.69.19 ↔ | Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou greffe | 18.71.21 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec extenseur tissulaire |
| 08.69.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre | 18.71.22 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau aponévrotique |
| 08.82 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur partielle | 18.71.23 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de cartilage |
| 08.83 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle | 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire |
| 08.84 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur complète | 18.71.29 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre |
| 08.85 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète | 18.71.30 ↔ | Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l'oreille |
| 08.86 ↔ | Rhytidectomie de paupière inférieure | 18.71.99 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre |
| 08.87 ↔ | Rhytidectomie de paupière supérieure | 18.72 ↔ | Réimplantation d'oreille amputée |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 18.79 ↔ | Réparation plastique de l'oreille externe, autre | 27.21.00 ↔ | Biopsie du palais osseux, SAP |
| 19.9X.11 ↔ | Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale | 27.21.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux |
| 19.9X.12 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif | 27.21.99 ↔ | Biopsie du palais osseux, autre |
| 19.9X.13 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne | 27.22.00 ↔ | Biopsie de la luette et du voile du palais, SAP |
| 19.9X.14 ↔ | Fermeture de fistule mastoïdienne | 27.22.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile du palais |
| 19.9X.19 ↔ | Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre | 27.22.99 ↔ | Biopsie de la luette et du voile du palais, autre |
| 19.9X.99 ↔ | Autre réparation de l'oreille moyenne, autre | 27.23.00 ↔ | Biopsie de la lèvre, SAP |
| 21.07 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez | 27.23.99 ↔ | Biopsie de la lèvre, autre |
| 21.1 ↔ | Incision du nez | 27.24.00 ↔ | Biopsie de la bouche, structure non précisée, SAP |
| 21.31.10 ↔ | Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal | 27.24.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale |
| 21.31.12 ↔ | Destruction de lésion intranasale | 27.24.99 ↔ | Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 27.42 ↔ | Excision large de lésion de la lèvre |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 27.43.00 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP |
| 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP | 27.43.10 ↔ | Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale |
| 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP | 27.43.99 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre |
| 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle | 27.44.00 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP |
| 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle | 27.44.11 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans greffe ou transposition de peau |
| 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotal | 27.44.20 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou transposition de peau |
| 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotal | 27.44.99 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, autre |
| 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale | 27.49.00 ↔ | Autre excision de la bouche, SAP |
| 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale | 27.49.10 ↔ | Excision de la joue |
| 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale | 27.49.11 ↔ | Excision du plancher buccal |
| 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre | 27.49.99 ↔ | Autre excision de la bouche, autre |
| 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre | 27.54.00 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), SAP |
| 21.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture du nez | 27.54.10 ↔ | Chéiloplastie de fente labiale (congénitale) |
| 21.83.00 ↔ | Reconstruction totale du nez, SAP | 27.54.11 ↔ | Opération secondaire de fente labiale (congénitale) |
| 21.83.10 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue local | 27.54.99 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), autre |
| 21.83.11 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène | 27.55.00 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP |
| 21.83.12 ↔ | Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage | 27.55.10 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue |
| 21.83.20 ↔ | Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel alloplastique | 27.55.20 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue |
| 21.83.99 ↔ | Reconstruction totale du nez, autre | 27.55.99 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre |
| 21.84 ↔ | Révision de rhinoplastie | 27.57.10 ↔ | Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la bouche |
| 21.85 ↔ | Rhinoplastie d'augmentation | 27.57.11 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche |
| 21.86.00 ↔ | Rhinoplastie limitée, SAP | 27.57.99 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la bouche, autre |
| 21.86.10 ↔ | Rhinoplastie limitée, nez externe | 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche |
| 21.86.11 ↔ | Rhinoplastie avec lambeau local ou distal | 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche |
| 21.86.99 ↔ | Rhinoplastie limitée, autre | 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre |
| 21.87 ↔ | Autre rhinoplastie | 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre |
| 21.88.00 ↔ | Autre septoplastie, SAP | 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre |
| 21.88.10 ↔ | Septoplastie, doublure | 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre |
| 21.88.11 ↔ | Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement | 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 21.88.12 ↔ | Septoplastie, correction sans résection | 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 21.88.13 ↔ | Septoplastie, correction avec résection | 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 21.88.14 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d'échange) | 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 21.88.15 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène | 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 21.88.99 ↔ | Autre septoplastie, autre | | |
| 21.89 ↔ | Réparation et opération plastique du nez, autre | | |
| 21.91 ↔ | Lyse d'adhérences du nez | | |
| 24.5X.00 ↔ | Alvéoloplastie, SAP | | |
| 24.5X.10 ↔ | Alvéoloplastie avec greffe | | |
| 24.5X.99 ↔ | Alvéoloplastie, autre | | |
| 24.91.10 ↔ | Plastie vestibulaire | | |
| 24.91.11 ↔ | Abaissement du plancher buccal | | |
| 24.91.99 ↔ | Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre | | |
| 25.02 ↔ | Biopsie ouverte de la langue | | |
| 27.1 ↔ | Incision du palais | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé | 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal | 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal | 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 27.59.60 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau de la lèvre | 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 27.59.60 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau de la lèvre | 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre | 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre | 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, autre reconstruction |
| 27.61 ↔ | Suture de lacération du palais | 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre |
| 27.62.00 ↔ | Correction de fente palatine, SAP | 31.72 ↔ | Fermeture de fistule externe de la trachée |
| 27.62.10 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe osseuse | 33.33 ↔ | Pneumopéritoine pour collapsus du poumon |
| 27.62.11 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe osseuse | 33.42 ↔ | Fermeture de fistule bronchique |
| 27.62.20 ↔ | Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe osseuse | 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie |
| 27.62.99 ↔ | Correction de fente palatine, autre | 34.23.20 ↔ | Biopsie ouverte de la paroi thoracique |
| 27.63.00 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, SAP | 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin |
| 27.63.10 ↔ | Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie | 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal |
| 27.63.11 ↔ | Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et ostéoplastie | 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique |
| 27.63.20 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente maxillaire | 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| 27.63.99 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, autre | 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire |
| 27.99 ↔ | Opérations de la cavité buccale, autre | 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire |
| 29.12.00 ↔ | Biopsie du pharynx, SAP | 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et résection partielle du péricarde |
| 29.12.20 ↔ | Biopsie ouverte de l'hypopharynx | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| 29.12.30 ↔ | Biopsie ouverte du rhinopharynx | 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| 29.12.99 ↔ | Biopsie du pharynx, autre | 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 29.2X.00 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, SAP | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 29.2X.10 ↔ | Excision de kyste latéral du cou | 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 29.2X.11 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, intervention secondaire | 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique |
| 29.2X.20 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, SAP | 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation |
| 29.2X.21 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, intervention secondaire | 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation |
| 29.2X.99 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, autre | 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation |
| 29.52 ↔ | Fermeture de fistule de fente branchiale | 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation |
| 30.4X.00 ↔ | Laryngectomie radicale, SAP | 34.71 ↔ | Suture de lacération de la paroi thoracique |
| 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction | 34.72 ↔ | Fermeture de thoracostomie |
| 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local | 34.73 ↔ | Fermeture d'autres fistules thoraciques |
| 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé | 34.75 ↔ | Fermeture secondaire de thoracotomie et sternotomie |
| 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | 34.76 ↔ | Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique, par chirurgie ouverte |
| 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé | 34.77 ↔ | Grefe osseuse et transposition osseuse, paroi thoracique |
| 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 34.79 ↔ | Réparation de la paroi thoracique, autre |
| 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre | 34.89.00 ↔ | Autres opérations du diaphragme, SAP |
| 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique | | |
| 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction | | |
| 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, sans reconstruction | | |
| 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 34.89.10 ↔ | Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme | 39.29.20 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur |
| 34.89.99 ↔ | Autres opérations du diaphragme, autre | 39.29.30 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, SAP |
| 37.31.00 ↔ | Péricardectomie, SAP | 39.29.31 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral |
| 37.31.10 ↔ | Péricardectomie partielle | 39.29.32 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral |
| 37.31.20 ↔ | Péricardectomie totale | 39.29.33 ↔ | Pontage croisé fémoro-fémoral |
| 37.31.30 ↔ | Excision d'adhérences du péricarde | 39.29.39 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, autre |
| 37.31.99 ↔ | Péricardectomie, autre | 39.29.40 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire de veines |
| 37.79 ↔ | Révision ou déplacement de poche de dispositif cardiaque | 39.29.80 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, SAP |
| 37.8B.00 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, SAP | 39.29.81 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel |
| 37.8B.09 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, autre | 39.29.82 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux |
| 37.8B.11 ↔ | Enlèvement de pacemaker à chambre unique | 39.29.89 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, autre |
| 37.8B.21 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre sans stimulation antitachycardique | 39.29.99 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre |
| 37.8B.22 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre avec stimulation antitachycardique | 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque |
| 37.8B.31 ↔ | Enlèvement de pacemaker à resynchronisation [CRT-P] | 39.55 ↔ | Réimplantation de vaisseau rénal aberrant |
| 37.8B.42 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre | 39.59.30 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| 37.8B.43 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre | 39.59.31 ↔ | Autre réparation de vaisseaux intracrâniens |
| 37.8B.44 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV | 39.59.32 ↔ | Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne |
| 37.8D ↔ | Enlèvement d'enregistreur d'événements | 39.59.33 ↔ | Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre |
| 37.8F.00 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP | 39.59.34 ↔ | Autre réparation de la veine jugulaire |
| 37.8F.11 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique | 39.59.39 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 37.8F.12 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à double chambre | 39.59.40 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP |
| 37.8F.21 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] | 39.59.41 ↔ | Autre réparation d'artères de membre supérieur |
| 37.8F.22 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire | 39.59.42 ↔ | Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique |
| 37.8F.31 ↔ | Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation | 39.59.48 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur |
| 37.8F.99 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, autre | 39.59.49 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre |
| 37.99.00 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP | 39.59.50 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP |
| 37.99.20 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP | 39.59.51 ↔ | Autre réparation de l'aorte thoracique |
| 37.99.29 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre | 39.59.52 ↔ | Autre réparation de l'artère pulmonaire |
| 37.99.30 ↔ | Ligature d'oreillette | 39.59.53 ↔ | Autre réparation d'artères thoraciques, autre |
| 37.99.80 ↔ | Réopération du cœur et du péricarde | 39.59.54 ↔ | Autre réparation de la veine pulmonaire |
| 37.99.99 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, autre | 39.59.55 ↔ | Autre réparation de la veine cave supérieure |
| 37.9A.12 ↔ | Enlèvement ou révision d'un système de modulation du myocarde [CCM] | 39.59.59 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre |
| 38.21 ↔ | Biopsie de vaisseau sanguin | 39.59.60 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, SAP |
| 39.25.00 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, SAP | 39.59.61 ↔ | Autre réparation de l'aorte abdominale |
| 39.25.09 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre | 39.59.62 ↔ | Autre réparation du tronc coeliaque |
| 39.25.11 ↔ | Pontage aorto-iliaque | 39.59.63 ↔ | Autre réparation de l'artère gastrique |
| 39.25.12 ↔ | Pontage aorto-fémoral | 39.59.64 ↔ | Autre réparation de l'artère hépatique |
| 39.25.13 ↔ | Pontage aorto-poplité | 39.59.65 ↔ | Autre réparation de l'artère splénique |
| 39.25.14 ↔ | Pontage aorto-crural | 39.59.66 ↔ | Autre réparation de l'artère rénale |
| 39.25.15 ↔ | Pontage aorto-ilio-fémoral | 39.59.67 ↔ | Autre réparation de l'artère mésentérique |
| 39.25.21 ↔ | Pontage ilio-iliaque | 39.59.68 ↔ | Autre réparation de l'artère iliaque |
| 39.25.22 ↔ | Pontage ilio-fémoral | 39.59.69 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, autre |
| 39.25.23 ↔ | Pontage ilio-poplité | 39.59.70 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, SAP |
| 39.25.24 ↔ | Pontage ilio-crural | 39.59.71 ↔ | Autre réparation de la veine cave inférieure |
| 39.25.30 ↔ | Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique) | 39.59.72 ↔ | Autre réparation de la veine iliaque |
| 39.29.10 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP | 39.59.79 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, autre |
| 39.29.11 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral | 39.59.80 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP |
| 39.29.12 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité | 39.59.81 ↔ | Autre réparation d'artères de membre inférieur |
| 39.29.13 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural | 39.59.82 ↔ | Autre réparation de la veine fémorale |
| 39.29.14 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux | 39.59.83 ↔ | Autre réparation de la veine poplitée |
| 39.29.15 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux | 39.59.88 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur |
| 39.29.16 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied | 39.59.89 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre |
| 39.29.19 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, autre | 39.59.90 ↔ | Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses |
| | | 39.7A.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans d'autres vaisseaux, SAP |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.7A.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans d'autres vaisseaux, autre | 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.7A.11 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent, sans bras latéral | 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.7A.12 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents, sans bras latéral | 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.7A.13 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents, sans bras latéral | 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.7A.14 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents, sans bras latéral | 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.7A.15 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents, sans bras latéral | 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.7A.16 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents et plus, sans bras latéral | 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.7A.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les artères du bassin, iliaque, avec bras latéral | 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | | |
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B4.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B4.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B4.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B4.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B4.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B4.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B4.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B4.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B4.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B4.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B4.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.B4.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP |
| 39.B4.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B6.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune |
| 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre | 39.B6.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B5.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B6.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B5.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP | 39.B6.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe |
| 39.B5.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune | 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B5.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B5.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B6.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte |
| 39.B5.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe | 39.B6.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique |
| 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B6.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B5.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte | 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque |
| 39.B5.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique | 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B6.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse |
| 39.B5.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B6.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B5.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque | 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave |
| 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B6.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse | 39.B6.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse |
| 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte |
| 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave | 39.B7.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre |
| 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B7.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse | 39.B7.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP |
| 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte | 39.B7.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune |
| 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre | 39.B7.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B7.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| | | 39.B7.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe |
| | | 39.B7.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne |
| | | 39.B7.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |

- 39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte
- 39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique
- 39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire
- 39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque
- 39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse
- 39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire
- 39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave
- 39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse
- 39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte
- 39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre
- 39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP
- 39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune
- 39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe
- 39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte
- 39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique
- 39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire
- 39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque
- 39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse
- 39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire
- 39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave
- 39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse
- 39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte
- 39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre
- 39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire
- 39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire
- 39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre
- 39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
- 39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
- 39.BE ↔ Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
- 39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre
- 39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
- 39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
- 39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre
- 39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques
- 39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
- 39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
- 39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
- 39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre
- 39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP
- 39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune
- 39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoracoscopie |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 40.23.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 40.23.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 40.23.11 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 40.23.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.24.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP |
| 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave | 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal |
| 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes | 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoracoscopie |
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique |
| 40.0 ↔ | Incision de structures lymphatiques | 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque |
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP |
| 40.21.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP | 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 40.21.10 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical non marqué | 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre |
| 40.21.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre | 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre |
| 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP | 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP |
| | | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| | | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| | | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| | | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| | | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| | | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| | | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| | | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| | | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| | | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| | | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| | | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péricbronchique | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP |
| 40.40 ↔ | Dissection des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.41.00 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péricbronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.41.10 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.41.11 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.41.12 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) | 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale |
| 40.41.13 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) | 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire |
| 40.41.14 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) | 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire |
| 40.41.20 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. modification) | 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre |
| 40.41.21 ↔ | Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques cervicaux | 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle |
| 40.41.99 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre | 48.81 ↔ | Incision de tissu pérectal |
| 40.50 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP | 48.82 ↔ | Excision de tissu pérectal |
| 40.51.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP | 48.93 ↔ | Réparation de fistule pérectale |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 49.11 ↔ | Fistulotomie anale |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 49.12 ↔ | Fistulectomie anale |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 49.6 ↔ | Excision de l'anus |
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 49.70 ↔ | Réparation de l'anus, SAP |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 49.71 ↔ | Suture de lacération de l'anus |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 49.72 ↔ | Cerclage de l'anus |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 49.73.00 ↔ | Fermeture de fistule anale, SAP |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 49.73.11 ↔ | Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 49.73.12 ↔ | Fermeture de fistule anale par greffe |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 49.73.99 ↔ | Fermeture de fistule anale, autre |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte |
| 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP | 49.77.12 ↔ | Anoproctoplastie, périnéale |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 49.77.13 ↔ | Anoproctoplastie, par laparoscopie |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 49.78.00 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, SAP |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 49.78.09 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 49.78.11 ↔ | Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 49.78.12 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 49.78.13 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péricbronchiques, indépendante d'autre intervention | 49.78.14 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale |
| | | 49.78.21 ↔ | Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales |
| | | 49.78.31 ↔ | Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale |
| | | 49.79 ↔ | Réparation de l'anus, autre |
| | | 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP |
| | | 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre |
| | | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| | | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| | | 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique |
| | | 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice |
| | | 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP |
| | | 54.12.10 ↔ | Laparotomie de second regard |
| | | 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire |
| | | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |
| | | 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage |
| | | 54.19 ↔ | Laparotomie, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 54.21.00 ↔ | Laparoscopie, SAP | 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser |
| 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique | 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation |
| 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage | 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre |
| 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre | 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin |
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 70.79.10 ↔ | Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher pelvien |
| 54.3X.10 ↔ | Omphalectomie | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 54.62 ↔ | Autre suture différée de plaie abdominale granulante | 71.62 ↔ | Vulvectomie totale |
| 54.63.00 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, SAP | 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal |
| 54.63.10 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la paroi abdominale | 76.5X.00 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP |
| 54.63.99 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, autre | 76.5X.10 ↔ | Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.64.10 ↔ | Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération) | 76.5X.19 ↔ | Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 54.64.99 ↔ | Suture du péritoine, autre | 76.5X.20 ↔ | Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.73 ↔ | Autre réparation du péritoine | 76.5X.29 ↔ | Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 54.75 ↔ | Autre réparation du mésentère | 76.5X.30 ↔ | Extirpation du disque articulaire [dissectomie] avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 76.5X.39 ↔ | Extirpation du disque articulaire [dissectomie] de l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 76.5X.40 ↔ | Résection du tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 76.5X.41 ↔ | Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | 76.5X.42 ↔ | Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | 76.5X.50 ↔ | Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 76.5X.59 ↔ | Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 76.5X.60 ↔ | Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 76.5X.61 ↔ | Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 76.5X.70 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants préfabriqués |
| 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte | 76.5X.71 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO] |
| 64.41 ↔ | Suture de lacération du pénis | 76.5X.90 ↔ | Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 64.43 ↔ | Construction du pénis | 76.5X.99 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre |
| 64.44.00 ↔ | Reconstruction du pénis, SAP | 76.63.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP |
| 64.44.10 ↔ | Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien | 76.63.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction |
| 64.44.11 ↔ | Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) | 76.63.11 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction |
| 64.44.99 ↔ | Reconstruction du pénis, autre | 76.63.12 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans distraction |
| 64.45 ↔ | Réimplantation du pénis | 76.63.20 ↔ | Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie |
| 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP | 76.63.21 ↔ | Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale |
| 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie | 76.63.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre |
| 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte | 76.64 ↔ | Autre chirurgie orthognathique de la mandibule |
| 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale | 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte |
| 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 77.40.99 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, autre |
| 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre | 77.41.00 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP | | |
| 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie | | |
| 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte | | |
| 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale | | |
| 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | | |
| 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre | | |
| 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin | | |
| 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas | | |
| 70.32.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas | | |
| 70.32.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre | | |
| 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | | |
| 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | | |
| 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation | | |
| 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte | 80.15.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 80.15.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris articulaire |
| 77.42.00 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, SAP | 80.15.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte | 80.15.20 ↔ | Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre | 80.15.21 ↔ | Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire |
| 77.43.00 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP | 80.15.99 ↔ | Autre arthrotomie, hanche, autre |
| 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte | 80.16.00 ↔ | Autre arthrotomie, genou, SAP |
| 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre | 80.16.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec drainage |
| 77.44.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP | 80.16.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris articulaire |
| 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte | 80.16.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre | 80.16.20 ↔ | Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage |
| 77.45.00 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, SAP | 80.16.21 ↔ | Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire |
| 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte | 80.16.99 ↔ | Autre arthrotomie, genou, autre |
| 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre | 80.17.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage |
| 77.46.00 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, SAP | 80.17.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire |
| 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte | 80.17.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre | 80.17.20 ↔ | Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage |
| 77.47.00 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP | 80.17.21 ↔ | Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire |
| 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte | 80.17.29 ↔ | Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale |
| 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre | 80.17.30 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage |
| 77.48.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP | 80.17.31 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire |
| 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte | 80.17.32 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre | 80.17.40 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage |
| 77.49.00 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP | 80.17.41 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire |
| 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte | 80.17.49 ↔ | Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire |
| 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte | 80.17.99 ↔ | Autre arthrotomie, cheville, autre |
| 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 80.18.00 ↔ | Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP |
| 77.69.20 ↔ | Débridement de phalanges de la main | 80.18.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage |
| 77.69.22 ↔ | Débridement, os du bassin | 80.18.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire |
| 77.69.23 ↔ | Débridement de phalanges du pied | 80.18.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.84 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe | 80.18.20 ↔ | Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage |
| 77.89.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges de la main | 80.18.21 ↔ | Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire |
| 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied | 80.18.99 ↔ | Autre arthrotomie, pied et orteil, autre |
| 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte | 80.19.00 ↔ | Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP |
| 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale | 80.19.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage |
| 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum | 80.19.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire |
| 7A.11.12 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte | 80.19.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 7A.21 ↔ | Débridement de la colonne vertébrale | 80.19.20 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage |
| 7A.23 ↔ | Incision osseuse de la colonne vertébrale | | |
| 7A.25 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre | | |
| 7A.51.13 ↔ | Grefe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires | | |
| 80.13.00 ↔ | Autre arthrotomie, poignet, SAP | | |
| 80.13.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec drainage | | |
| 80.13.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris articulaire | | |
| 80.13.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | | |
| 80.13.20 ↔ | Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage | | |
| 80.13.21 ↔ | Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire | | |
| 80.13.99 ↔ | Autre arthrotomie, poignet, autre | | |
| 80.14.00 ↔ | Autre arthrotomie, main et doigt, SAP | | |
| 80.14.10 ↔ | Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage | | |
| 80.14.99 ↔ | Autre arthrotomie, main et doigt, autre | | |
| 80.15.00 ↔ | Autre arthrotomie, hanche, SAP | | |

| | |
|---|---|
| 80.19.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.78.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne |
| 80.19.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire | 80.78.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.19.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.78.29 ↔ Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil |
| 80.19.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.78.99 ↔ Synovectomie, pied et orteil, autre |
| 80.19.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.79.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire |
| 80.19.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.79.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.19.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.79.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire |
| 80.19.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque | 80.79.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.19.52 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.79.22 ↔ Synovectomie ouverte de la symphyse |
| 80.19.59 ↔ Autre arthrotomie de la symphyse | 80.81.10 ↔ Débridement de l'articulation glénohumérale |
| 80.19.90 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage | 80.81.11 ↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale |
| 80.19.91 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire | 80.81.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation glénohumérale |
| 80.19.92 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.81.20 ↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.19.93 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage | 80.81.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.19.94 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire | 80.81.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.19.99 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre | 80.81.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre |
| 80.44.00 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, SAP | 80.82.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, SAP |
| 80.44.10 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de ligaments du métacarpe | 80.82.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude sous arthroscopie |
| 80.44.11 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs | 80.82.11 ↔ Débridement de l'articulation du coude |
| 80.44.99 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, autre | 80.82.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du coude |
| 80.73.00 ↔ Synovectomie, poignet, SAP | 80.82.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, autre |
| 80.73.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du poignet | 80.83.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP |
| 80.73.20 ↔ Synovectomie ouverte du poignet | 80.83.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous arthroscopie |
| 80.73.99 ↔ Synovectomie, poignet, autre | 80.83.11 ↔ Débridement de l'articulation du poignet |
| 80.74.10 ↔ Synovectomie de main et de doigt | 80.83.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet |
| 80.74.99 ↔ Synovectomie, main et doigt, autre | 80.83.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre |
| 80.75.00 ↔ Synovectomie, hanche, SAP | 80.84.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, SAP |
| 80.75.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de la hanche | 80.84.10 ↔ Débridement d'articulations du carpe |
| 80.75.20 ↔ Synovectomie ouverte de la hanche | 80.84.20 ↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt |
| 80.75.99 ↔ Synovectomie, hanche, autre | 80.84.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, autre |
| 80.76.00 ↔ Synovectomie, genou, SAP | 80.85.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, SAP |
| 80.76.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du genou | 80.85.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche sous arthroscopie |
| 80.76.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière supérieure | 80.85.11 ↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale |
| 80.76.20 ↔ Synovectomie ouverte du genou | 80.85.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale |
| 80.76.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure | 80.85.21 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par arthroscopie |
| 80.76.99 ↔ Synovectomie, genou, autre | 80.85.22 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par chirurgie ouverte |
| 80.77.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale | 80.85.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, autre |
| 80.77.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire | 80.86.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, SAP |
| 80.77.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale | 80.86.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou sous arthroscopie |
| 80.77.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire | 80.86.11 ↔ Débridement de l'articulation du genou |
| 80.77.99 ↔ Synovectomie, cheville, autre | 80.86.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du genou |
| 80.78.00 ↔ Synovectomie, pied et orteil, SAP | 80.86.13 ↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou |
| 80.78.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tarsométatarsienne | 80.86.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, autre |
| 80.78.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.87.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, SAP |
| 80.78.19 ↔ Synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 80.87.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale sous arthroscopie | 80.99.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque |
| 80.87.11 ↔ | Débridement de l'articulation talo-crurale | 80.99.21 ↔ | Autre excision, articulation sacro-iliaque |
| 80.87.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation talo-crurale | 80.99.30 ↔ | Excision arthroscopique, symphyse |
| 80.87.19 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale | 80.99.31 ↔ | Autre excision, symphyse |
| 80.87.20 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie | 81.93.00 ↔ | Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP |
| 80.87.21 ↔ | Débridement de l'articulation sous-talaire | 81.93.10 ↔ | Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule |
| 80.87.22 ↔ | Excision de kyste de l'articulation sous-talaire | 81.93.20 ↔ | Suture du ligament annulaire radio-cubital |
| 80.87.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sous-talaire | 81.93.21 ↔ | Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal |
| 80.87.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, autre | 81.93.30 ↔ | Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe |
| 80.88.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, SAP | 81.93.99 ↔ | Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre |
| 80.88.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie | 82.04 ↔ | Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien |
| 80.88.20 ↔ | Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne | 82.09.10 ↔ | Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main |
| 80.88.21 ↔ | Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne | 82.11.10 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, poignet |
| 80.88.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation métatarso-phalangienne | 82.11.11 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, doigt |
| 80.88.30 ↔ | Débridement d'articulation d'orteil | 82.11.20 ↔ | Ténotomie chirurgicale ouverte de la main |
| 80.88.40 ↔ | Autre débridement d'autre articulation de pied | 82.11.99 ↔ | Ténotomie de la main, autre |
| 80.88.50 ↔ | Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil | 82.12 ↔ | Fasciotomie de la main |
| 80.88.59 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d'orteil | 82.19.10 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la main |
| 80.88.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, autre | 82.19.99 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, autre |
| 80.89.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre site spécifié, SAP | 82.21 ↔ | Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main |
| 80.89.20 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque sous arthroscopie | 82.22 ↔ | Excision de lésion de muscle de la main |
| 80.89.21 ↔ | Débridement de l'articulation sacro-iliaque | 82.33 ↔ | Autre excision de tendon de la main |
| 80.89.22 ↔ | Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque | 82.35.00 ↔ | Autre fasciectomie de la main, SAP |
| 80.89.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque | 82.35.10 ↔ | Fasciectomie du creux palmaire |
| 80.91.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation glénohumérale | 82.35.11 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse |
| 80.91.11 ↔ | Autre excision, articulation glénohumérale | 82.35.12 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse |
| 80.91.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire | 82.35.13 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse |
| 80.91.21 ↔ | Autre excision, articulation acromio-claviculaire | 82.35.99 ↔ | Autre fasciectomie de la main, autre |
| 80.92.10 ↔ | Excision arthroscopique, coude | 82.36 ↔ | Autre myectomie de la main |
| 80.92.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux du coude | 82.39.00 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, SAP |
| 80.93.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet | 82.39.10 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la main |
| 80.93.12 ↔ | Résection du ligament triangulaire du carpe | 82.39.99 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, autre |
| 80.95.10 ↔ | Excision arthroscopique, hanche | 82.45 ↔ | Autre suture d'autre tendon de la main |
| 80.95.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche | 82.46.00 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP |
| 80.95.99 ↔ | Autre excision articulaire, hanche, autre | 82.46.10 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP |
| 80.96.10 ↔ | Excision arthroscopique, genou | 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main |
| 80.96.20 ↔ | Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou | 82.46.20 ↔ | Suture de fascia de la main |
| 80.96.21 ↔ | Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou | 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main |
| 80.97.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation talo-crurale | 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre |
| 80.97.11 ↔ | Autre excision, articulation talo-crurale | 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre |
| 80.97.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sous-talaire | 82.52 ↔ | Recul de tendon de la main |
| 80.97.21 ↔ | Autre excision, articulation sous-talaire | 82.53 ↔ | Réinsertion de tendon de la main |
| 80.97.30 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville | 82.54 ↔ | Réinsertion de muscle de la main |
| 80.97.99 ↔ | Autre excision articulaire, cheville, autre | 82.55 ↔ | Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main |
| 80.98.10 ↔ | Excision arthroscopique, pied et orteil | 82.56 ↔ | Autre transfert ou greffe de tendon de la main |
| 80.98.11 ↔ | Autre excision, articulation métatarso-phalangienne | 82.58 ↔ | Autre transfert ou lambeau musculaire de la main |
| 80.98.12 ↔ | Autre excision, autres articulations du pied | 82.59 ↔ | Autre transposition de muscle de la main |
| 80.98.13 ↔ | Autre excision, articulation d'orteil | 82.72.00 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, SAP |
| 80.98.99 ↔ | Autre excision articulaire, pied et orteil, autre | 82.72.10 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt |
| 80.99.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sterno-claviculaire | 82.72.11 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la main |
| 80.99.11 ↔ | Autre excision, articulation sterno-claviculaire | 82.72.99 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, autre |
| | | 82.79 ↔ | Opération plastique de main avec autre greffe ou implant |
| | | 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard |
| | | 82.83 ↔ | Réparation de macrodactylie |
| | | 82.85 ↔ | Autre ténodèse de la main |
| | | 82.86.00 ↔ | Autre ténoplastie de la main, SAP |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 82.86.00 ↔ | Autre ténoplastie de la main, SAP | 84.15 ↔ | Autre amputation en dessous du genou |
| 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main | 84.16 ↔ | Désarticulation du genou |
| 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main | 84.17 ↔ | Amputation au-dessus du genou |
| 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main | 84.18 ↔ | Désarticulation de la hanche |
| 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main | 84.19 ↔ | Amputation abdomino-pelvienne |
| 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main | 84.3X.00 ↔ | Révision de moignon d'amputation, SAP |
| 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main | 84.3X.10 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du bras |
| 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main | 84.3X.11 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras |
| 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main | 84.3X.12 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de la main |
| 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre | 84.3X.13 ↔ | Révision de moignon d'amputation, membre inférieur |
| 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre | 84.3X.19 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre site |
| 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main | 84.3X.99 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre |
| 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe | 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire |
| 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main | 86.41.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main | 86.41.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main | 86.41.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 82.89.15 ↔ | Réséction de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main | 86.41.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt | 86.41.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, tête et cou | 86.41.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, épaule et aisselle | 86.41.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, bras et coude | 86.41.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne |
| 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, avant-bras | 86.41.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.41.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, région inguino-génitale et fesses | 86.41.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, membre inférieur | 86.41.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, autre localisation | 86.42.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 84.00 ↔ | Amputation de membre supérieur, SAP | 86.42.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 84.01 ↔ | Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce) | 86.42.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 84.02 ↔ | Amputation et désarticulation du pouce | 86.42.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 84.03.00 ↔ | Amputation de la main, SAP | 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 84.03.10 ↔ | Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe | | |
| 84.03.99 ↔ | Amputation de la main, autre | | |
| 84.04 ↔ | Désarticulation du poignet | | |
| 84.05 ↔ | Amputation de l'avant-bras | | |
| 84.06 ↔ | Désarticulation du coude | | |
| 84.07 ↔ | Amputation de l'humérus | | |
| 84.08 ↔ | Désarticulation de l'épaule | | |
| 84.09 ↔ | Amputation interthoracoscapulaire | | |
| 84.10 ↔ | Amputation de membre inférieur, SAP | | |
| 84.11 ↔ | Amputation d'orteil | | |
| 84.12 ↔ | Amputation au niveau du pied | | |
| 84.13 ↔ | Désarticulation de la cheville | | |
| 84.14 ↔ | Amputation de la cheville, transmalléolaire | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.6B.17 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6B.18 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses | 86.6B.1A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses |
| 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | 86.6B.1B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe | 86.6B.1C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe |
| 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied | 86.6B.1D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied |
| 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête | 86.6B.21 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête |
| 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou | 86.6B.22 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou |
| 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle | 86.6B.23 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude | 86.6B.24 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude |
| 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras | 86.6B.25 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras |
| 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main | 86.6B.26 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos | 86.6B.27 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6B.28 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses | 86.6B.2A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses |
| 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse/au genou | 86.6B.2B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe | 86.6B.2C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe |
| 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied | 86.6B.2D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied |
| 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main | 86.7A.26 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la main |
| 86.6A.26 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.7A.36 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6B.11 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête | 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6B.12 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou | 86.7A.56 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| 86.6B.13 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7A.66 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| 86.6B.14 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude | 86.7A.76 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main |
| 86.6B.15 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras | 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main |
| | | 86.7A.96 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la main |
| | | 86.7A.B1 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la tête |
| | | 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main |
| | | 86.7A.BD ↔ | Plastie en Z, étendue, au pied |
| | | 86.7A.BE ↔ | Plastie en Z, étendue, autre site |
| | | 86.7A.D1 ↔ | Plastie en W, étendue, à la tête |
| | | 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main |
| | | 86.7A.DD ↔ | Plastie en W, étendue, au pied |
| | | 86.7A.DE ↔ | Plastie en W, étendue, autre site |
| | | 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| | | 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main |
| | | 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main |
| | | 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête |
| | | 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| | | 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| | | 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| | | 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |

| | |
|---|---|
| 86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main | 92.27.23 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire |
| 86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied | 92.27.30 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié |
| 86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site | 92.27.31 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire |
| 86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête | 92.27.39 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau |
| 86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main | 92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropérateurs d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) |
| 86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied | 92.27.70 ↔ Moulages radioactifs, SAP |
| 86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre site | 92.27.71 ↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel |
| 86.81 ↔ Réparation pour hypotonie faciale | 92.27.72 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle |
| 86.82 ↔ Rhytidectomie faciale | 92.27.73 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire |
| 86.83.11 ↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou | 92.27.79 ↔ Autres moulages radioactifs |
| 86.83.12 ↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras | 92.28.00 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP |
| 86.83.13 ↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras | 92.28.09 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre |
| 86.83.13 ↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras | 92.28.11 ↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres |
| 86.83.14 ↔ Réduction de tissu adipeux, main | 92.28.14 ↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation |
| 86.83.14 ↔ Réduction de tissu adipeux, main | 92.28.24 ↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol |
| 86.83.1A ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale | 92.28.25 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 |
| 86.83.1B ↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs | 92.28.26 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 |
| 86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément | 92.28.33 ↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 |
| 86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale | 92.28.41 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses | 92.28.42 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses | 92.28.43 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 86.83.1G ↔ Réduction de tissu adipeux, jambe et pied | 92.28.44 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 86.85.30 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, main | 92.28.45 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 86.85.40 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, pied | 92.28.46 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 86.85.50 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, main | 92.28.51 ↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 86.85.60 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, pied | 92.28.52 ↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 86.85.70 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, main | 92.28.53 ↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| 86.85.80 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, pied | 92.28.64 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (octréotide) conjugué au DOTA |
| 92.27.00 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.65 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (octréotate) conjugué au DOTA |
| 92.27.10 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | |
| 92.27.11 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | |
| 92.27.12 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | |
| 92.27.13 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et intravaginale combinée | |
| 92.27.21 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | |
| 92.27.22 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | |

- 92.28.66 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine
- 92.28.67 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de PSMA
- 92.28.69 ↔ Radiothérapie à petites molécules, autre
- 92.28.71 ↔ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131]
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus

ADRG J04**Interventions sur la peau des membres inférieurs sauf lors d'ulcère ou infection/inflammation**

Diagnostic principal dans le tableau J04-1 et au moins une procédure dans le tableau J04-2

DRG J04Z**Interventions sur la peau des membres inférieurs sauf lors d'ulcère ou infection/inflammation****Diagnostic J04-1**

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| B35.3 | Teigne du pied | L03.2 | Phlegmon de la face |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | L03.3 | Phlegmon du tronc |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L03.8 | Phlegmon d'autres localisations |
| D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche | L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête |
| D04.7 | Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure |
| D22.7 | Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche | L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse |
| D23.7 | Tumeur bénigne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion |
| L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter |
| | | L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon |
| | | L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| | | L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée |
| | | L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | Q82.00 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | Q82.01 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | Q82.02 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | Q82.03 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade I |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | Q82.04 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade II |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | Q82.05 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade III |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | Q82.08 | Autre lymphoedème héréditaire |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | Q82.09 | Lymphoedème héréditaire, sans précision |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | S70.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | S70.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | S70.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (écharde) |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | S70.9 | Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | S80.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | S80.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée | S80.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps étranger superficiel (écharde) |
| L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête | S90.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure | S90.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse | S90.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Corps étranger superficiel (écharde) |
| L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque | | |
| L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum | | |
| L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion | | |
| L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter | | |
| L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon | | |
| L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure | | |
| L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée | | |
| L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête | | |
| L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure | | |
| L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse | | |
| L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque | | |
| L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum | | |
| L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion | | |
| L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter | | |

Procédure J04-2

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 05.25 ↔ | Sympathectomie périartérielle |
| 04.49.00 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion périphérique, SAP | 05.26 ↔ | Sympathectomie thoracique |
| 04.49.10 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial | 05.29 ↔ | Autre sympathectomie et excision de ganglion |
| 04.49.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule | 06.09.00 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, SAP |
| 04.49.12 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras | 06.09.10 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures |
| 04.49.13 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main | 06.09.11 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, drainage |
| 04.49.14 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien | 06.09.99 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, autre |
| 04.49.15 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe | 06.91 ↔ | Section de l'isthme de la thyroïde |
| 04.49.16 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied | 07.22.00 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, SAP |
| 04.49.99 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de ganglion périphérique, autre | 07.22.10 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie |
| 05.21 ↔ | Excision de ganglion sphéno-palatinal | 07.22.11 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie |
| 05.22 ↔ | Sympathectomie cervicale | 07.22.12 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel |
| 05.23 ↔ | Sympathectomie lombaire | 07.22.99 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, autre |
| 05.24 ↔ | Sympathectomie présacrée | 07.3 ↔ | Surrénalectomie bilatérale |
| | | 07.71 ↔ | Exploration de la fosse hypophysaire |
| | | 07.72 ↔ | Incision de l'hypophyse |
| | | 07.79 ↔ | Opération de l'hypophyse, autre |
| | | 07.83 ↔ | Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique |
| | | 08.21 ↔ | Excision de chalazion |
| | | 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle | 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser |
| 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure |
| 08.38 ↔ | Correction de rétraction de paupière | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure |
| 08.43 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection cunéiforme | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure |
| 08.44.00 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, SAP | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 08.44.10 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la paupière | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 08.44.99 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, autre | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 08.51 ↔ | Canthotomie | 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre |
| 08.59.00 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, SAP | 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre |
| 08.59.10 ↔ | Canthoplastie, SAP | 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre |
| 08.59.11 ↔ | Canthopexie | 18.01 ↔ | Perforation du lobe de l'oreille |
| 08.59.12 ↔ | Correction chirurgicale de l'épicanthus | 18.09 ↔ | Incision de l'oreille externe, autre |
| 08.59.99 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, autre | 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire |
| 08.61.00 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutané, SAP | 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire |
| 08.61.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau cutané | 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe |
| 08.61.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe cutanée | 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe |
| 08.61.99 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutanée, autre | 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe |
| 08.62 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse | 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe |
| 08.63 ↔ | Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule pileux | 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale |
| 08.64 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjunctival | 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale |
| 08.69.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP | 18.33 ↔ | Excision de cartilage de l'oreille externe pour transplantation |
| 08.69.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec du cartilage | 18.5 ↔ | Correction chirurgicale d'oreille décollée |
| 08.69.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec du matériau aloplastique | 18.6X.00 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, SAP |
| 08.69.12 ↔ | Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de glissement et de rotation | 18.6X.10 ↔ | Élargissement du conduit auditif externe |
| 08.69.13 ↔ | Reconstruction de paupière par allongement de la paupière supérieure | 18.6X.20 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe (existant) |
| 08.69.19 ↔ | Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou greffe | 18.6X.30 ↔ | Construction d'un conduit auditif externe (non-existant) |
| 08.69.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre | 18.6X.99 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, autre |
| 08.82 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur partielle | 18.71.00 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP |
| 08.83 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle | 18.71.10 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP |
| 08.84 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur complète | 18.71.11 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec extenseur tissulaire |
| 08.85 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète | 18.71.12 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau aponévrotique |
| 08.86 ↔ | Rhytidectomie de paupière inférieure | 18.71.13 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de cartilage |
| 08.87 ↔ | Rhytidectomie de paupière supérieure | 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 18.71.19 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 18.71.20 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 18.71.21 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec extenseur tissulaire |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 18.71.22 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau aponévrotique |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 18.71.23 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de cartilage |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 18.71.29 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 18.71.30 ↔ | Implantation de matériel aloplastique dans la reconstruction du pavillon de l'oreille |
| | | 18.71.99 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre |
| | | 18.72 ↔ | Réimplantation d'oreille amputée |
| | | 18.79 ↔ | Réparation plastique de l'oreille externe, autre |
| | | 19.9X.11 ↔ | Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale |
| | | 19.9X.12 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 19.9X.13 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne | 27.22.99 ↔ | Biopsie de la luette et du voile du palais, autre |
| 19.9X.14 ↔ | Fermeture de fistule mastoïdienne | 27.23.00 ↔ | Biopsie de la lèvre, SAP |
| 19.9X.19 ↔ | Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre | 27.23.99 ↔ | Biopsie de la lèvre, autre |
| 19.9X.99 ↔ | Autre réparation de l'oreille moyenne, autre | 27.24.00 ↔ | Biopsie de la bouche, structure non précisée, SAP |
| 21.07 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez | 27.24.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale |
| 21.1 ↔ | Incision du nez | 27.24.99 ↔ | Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre |
| 21.31.10 ↔ | Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal | 27.42 ↔ | Excision large de lésion de la lèvre |
| 21.31.12 ↔ | Destruction de lésion intranasale | 27.43.00 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 27.43.10 ↔ | Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 27.43.99 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre |
| 21.4X.00 ↔ | Réséction du nez, SAP | 27.44.00 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP |
| 21.4X.00 ↔ | Réséction du nez, SAP | 27.44.11 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans greffe ou transposition de peau |
| 21.4X.12 ↔ | Réséction du nez, partielle | 27.44.20 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou transposition de peau |
| 21.4X.12 ↔ | Réséction du nez, partielle | 27.44.99 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, autre |
| 21.4X.22 ↔ | Réséction du nez, subtotal | 27.49.00 ↔ | Autre excision de la bouche, SAP |
| 21.4X.22 ↔ | Réséction du nez, subtotal | 27.49.10 ↔ | Excision de la joue |
| 21.4X.32 ↔ | Réséction du nez, totale | 27.49.11 ↔ | Excision du plancher buccal |
| 21.4X.32 ↔ | Réséction du nez, totale | 27.49.99 ↔ | Autre excision de la bouche, autre |
| 21.4X.99 ↔ | Réséction du nez, autre | 27.54.00 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), SAP |
| 21.4X.99 ↔ | Réséction du nez, autre | 27.54.10 ↔ | Chéiloplastie de fente labiale (congénitale) |
| 21.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture du nez | 27.54.11 ↔ | Opération secondaire de fente labiale (congénitale) |
| 21.83.00 ↔ | Reconstruction totale du nez, SAP | 27.54.99 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), autre |
| 21.83.10 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue local | 27.55.00 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP |
| 21.83.11 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène | 27.55.10 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue |
| 21.83.12 ↔ | Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage | 27.55.20 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue |
| 21.83.20 ↔ | Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel alloplastique | 27.55.99 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre |
| 21.83.99 ↔ | Reconstruction totale du nez, autre | 27.56.10 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue |
| 21.84 ↔ | Révision de rhinoplastie | 27.56.20 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue |
| 21.85 ↔ | Rhinoplastie d'augmentation | 27.56.30 ↔ | Hétéogreffe de peau à la lèvre, non étendue |
| 21.86.00 ↔ | Rhinoplastie limitée, SAP | 27.56.40 ↔ | Hétéogreffe de peau à la lèvre, étendue |
| 21.86.10 ↔ | Rhinoplastie limitée, nez externe | 27.56.50 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue |
| 21.86.11 ↔ | Rhinoplastie avec lambeau local ou distal | 27.56.60 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, étendue |
| 21.86.99 ↔ | Rhinoplastie limitée, autre | 27.56.99 ↔ | Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre |
| 21.87 ↔ | Autre rhinoplastie | 27.57.10 ↔ | Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la bouche |
| 21.88.00 ↔ | Autre septoplastie, SAP | 27.57.11 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche |
| 21.88.10 ↔ | Septoplastie, doublure | 27.57.99 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la bouche, autre |
| 21.88.11 ↔ | Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement | 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche |
| 21.88.12 ↔ | Septoplastie, correction sans résection | 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche |
| 21.88.13 ↔ | Septoplastie, correction avec résection | 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre |
| 21.88.14 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d'échange) | 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre |
| 21.88.15 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène | 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre |
| 21.88.99 ↔ | Autre septoplastie, autre | 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre |
| 21.89 ↔ | Réparation et opération plastique du nez, autre | 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 21.91 ↔ | Lyse d'adhérences du nez | 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 24.5X.00 ↔ | Alvéoloplastie, SAP | 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 24.5X.10 ↔ | Alvéoloplastie avec greffe | 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 24.5X.99 ↔ | Alvéoloplastie, autre | 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 24.91.10 ↔ | Plastie vestibulaire | 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 24.91.11 ↔ | Abaissement du plancher buccal | 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 24.91.99 ↔ | Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre | | |
| 25.02 ↔ | Biopsie ouverte de la langue | | |
| 27.1 ↔ | Incision du palais | | |
| 27.21.00 ↔ | Biopsie du palais osseux, SAP | | |
| 27.21.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux | | |
| 27.21.99 ↔ | Biopsie du palais osseux, autre | | |
| 27.22.00 ↔ | Biopsie de la luette et du voile du palais, SAP | | |
| 27.22.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile du palais | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé | 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé | 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal | 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal | 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 27.59.60 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau de la lèvre | 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 27.59.60 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau de la lèvre | 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre | 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre | 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, autre reconstruction |
| 27.61 ↔ | Suture de lacération du palais | 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre |
| 27.62.00 ↔ | Correction de fente palatine, SAP | 31.72 ↔ | Fermeture de fistule externe de la trachée |
| 27.62.10 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe osseuse | 33.33 ↔ | Pneumopéritoine pour collapsus du poumon |
| 27.62.11 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe osseuse | 33.42 ↔ | Fermeture de fistule bronchique |
| 27.62.20 ↔ | Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe osseuse | 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie |
| 27.62.99 ↔ | Correction de fente palatine, autre | 34.23.20 ↔ | Biopsie ouverte de la paroi thoracique |
| 27.63.00 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, SAP | 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin |
| 27.63.10 ↔ | Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie | 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal |
| 27.63.11 ↔ | Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et ostéoplastie | 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique |
| 27.63.20 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente maxillaire | 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| 27.63.99 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, autre | 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire |
| 27.99 ↔ | Opérations de la cavité buccale, autre | 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire |
| 29.12.00 ↔ | Biopsie du pharynx, SAP | 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et résection partielle du péricarde |
| 29.12.20 ↔ | Biopsie ouverte de l'hypopharynx | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| 29.12.30 ↔ | Biopsie ouverte du rhinopharynx | 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| 29.12.99 ↔ | Biopsie du pharynx, autre | 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 29.2X.00 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, SAP | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 29.2X.10 ↔ | Excision de kyste latéral du cou | 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 29.2X.11 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, intervention secondaire | 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique |
| 29.2X.20 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, SAP | 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation |
| 29.2X.21 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, intervention secondaire | 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation |
| 29.2X.99 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, autre | 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation |
| 29.52 ↔ | Fermeture de fistule de fente branchiale | 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation |
| 30.4X.00 ↔ | Laryngectomie radicale, SAP | 34.71 ↔ | Suture de lacération de la paroi thoracique |
| 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction | 34.72 ↔ | Fermeture de thoracostomie |
| 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local | 34.73 ↔ | Fermeture d'autres fistules thoraciques |
| 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé | 34.75 ↔ | Fermeture secondaire de thoracotomie et sternotomie |
| 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | 34.76 ↔ | Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique, par chirurgie ouverte |
| 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé | 34.77 ↔ | Grefe osseuse et transposition osseuse, paroi thoracique |
| 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | | |
| 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre | | |
| 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique | | |
| 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction | | |
| 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, sans reconstruction | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 34.79 ↔ | Réparation de la paroi thoracique, autre | 39.29.19 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, autre |
| 34.89.00 ↔ | Autres opérations du diaphragme, SAP | 39.29.20 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur |
| 34.89.10 ↔ | Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme | 39.29.30 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, SAP |
| 34.89.99 ↔ | Autres opérations du diaphragme, autre | 39.29.31 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral |
| 37.31.00 ↔ | Péricardectomie, SAP | 39.29.32 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral |
| 37.31.10 ↔ | Péricardectomie partielle | 39.29.33 ↔ | Pontage croisé fémoro-fémoral |
| 37.31.20 ↔ | Péricardectomie totale | 39.29.39 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, autre |
| 37.31.30 ↔ | Excision d'adhérences du péricarde | 39.29.40 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire de veines |
| 37.31.99 ↔ | Péricardectomie, autre | 39.29.80 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, SAP |
| 37.79 ↔ | Révision ou déplacement de poche de dispositif cardiaque | 39.29.81 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel |
| 37.8B.00 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, SAP | 39.29.82 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux |
| 37.8B.09 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, autre | 39.29.89 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, autre |
| 37.8B.11 ↔ | Enlèvement de pacemaker à chambre unique | 39.29.99 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre |
| 37.8B.21 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre sans stimulation antitachycardique | 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque |
| 37.8B.22 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre avec stimulation antitachycardique | 39.55 ↔ | Réimplantation de vaisseau rénal aberrant |
| 37.8B.31 ↔ | Enlèvement de pacemaker à resynchronisation [CRT-P] | 39.59.30 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| 37.8B.42 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre | 39.59.31 ↔ | Autre réparation de vaisseaux intracrâniens |
| 37.8B.43 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre | 39.59.32 ↔ | Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne |
| 37.8B.44 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV | 39.59.33 ↔ | Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre |
| 37.8D ↔ | Enlèvement d'enregistreur d'événements | 39.59.34 ↔ | Autre réparation de la veine jugulaire |
| 37.8F.00 ↔ | Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, SAP | 39.59.39 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 37.8F.11 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique | 39.59.40 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP |
| 37.8F.12 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à double chambre | 39.59.41 ↔ | Autre réparation d'artères de membre supérieur |
| 37.8F.21 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] | 39.59.42 ↔ | Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique |
| 37.8F.22 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire | 39.59.48 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur |
| 37.8F.31 ↔ | Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation | 39.59.49 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre |
| 37.8F.99 ↔ | Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, autre | 39.59.50 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP |
| 37.99.00 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP | 39.59.51 ↔ | Autre réparation de l'aorte thoracique |
| 37.99.20 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP | 39.59.52 ↔ | Autre réparation de l'artère pulmonaire |
| 37.99.29 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre | 39.59.53 ↔ | Autre réparation d'artères thoraciques, autre |
| 37.99.30 ↔ | Ligature d'oreillette | 39.59.54 ↔ | Autre réparation de la veine pulmonaire |
| 37.99.80 ↔ | Réopération du cœur et du péricarde | 39.59.55 ↔ | Autre réparation de la veine cave supérieure |
| 37.99.99 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, autre | 39.59.59 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre |
| 37.9A.12 ↔ | Enlèvement ou révision d'un système de modulation du myocarde [CCM] | 39.59.60 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, SAP |
| 38.21 ↔ | Biopsie de vaisseau sanguin | 39.59.61 ↔ | Autre réparation de l'aorte abdominale |
| 39.25.00 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, SAP | 39.59.62 ↔ | Autre réparation du tronc coélique |
| 39.25.09 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre | 39.59.63 ↔ | Autre réparation de l'artère gastrique |
| 39.25.11 ↔ | Pontage aorto-iliaque | 39.59.64 ↔ | Autre réparation de l'artère hépatique |
| 39.25.12 ↔ | Pontage aorto-fémoral | 39.59.65 ↔ | Autre réparation de l'artère splénique |
| 39.25.13 ↔ | Pontage aorto-poplité | 39.59.66 ↔ | Autre réparation de l'artère rénale |
| 39.25.14 ↔ | Pontage aorto-crural | 39.59.67 ↔ | Autre réparation de l'artère mésentérique |
| 39.25.15 ↔ | Pontage aorto-ilio-fémoral | 39.59.68 ↔ | Autre réparation de l'artère iliaque |
| 39.25.21 ↔ | Pontage ilio-iliaque | 39.59.69 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, autre |
| 39.25.22 ↔ | Pontage ilio-fémoral | 39.59.70 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, SAP |
| 39.25.23 ↔ | Pontage ilio-poplité | 39.59.71 ↔ | Autre réparation de la veine cave inférieure |
| 39.25.24 ↔ | Pontage ilio-crural | 39.59.72 ↔ | Autre réparation de la veine iliaque |
| 39.25.30 ↔ | Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique) | 39.59.79 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, autre |
| 39.29.10 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP | 39.59.80 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP |
| 39.29.11 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral | 39.59.81 ↔ | Autre réparation d'artères de membre inférieur |
| 39.29.12 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité | 39.59.82 ↔ | Autre réparation de la veine fémorale |
| 39.29.13 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural | 39.59.83 ↔ | Autre réparation de la veine poplitée |
| 39.29.14 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux | 39.59.88 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur |
| 39.29.15 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux | 39.59.89 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre |
| 39.29.16 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied | 39.59.90 ↔ | Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses |

- 39.7A.00 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans d'autres vaisseaux, SAP
- 39.7A.09 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans d'autres vaisseaux, autre
- 39.7A.11 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent, sans bras latéral
- 39.7A.12 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents, sans bras latéral
- 39.7A.13 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents, sans bras latéral
- 39.7A.14 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents, sans bras latéral
- 39.7A.15 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents, sans bras latéral
- 39.7A.16 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents et plus, sans bras latéral
- 39.7A.21 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les artères du bassin, iliaque, avec bras latéral
- 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre
- 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
- 39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
- 39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte
- 39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique
- 39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire
- 39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire
- 39.B1.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B1.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B1.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B1.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B2.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre
- 39.B2.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39.B2.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
- 39.B2.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
- 39.B2.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B2.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B2.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39.B2.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B2.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B2.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B2.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte
- 39.B2.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique
- 39.B2.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire
- 39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B4.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B4.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B4.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B4.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B4.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B4.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B4.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B4.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B4.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B4.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |

- 09
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP
- 39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune
- 39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
- 39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
- 39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse
- 39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
- 39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre
- 39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
- 39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune
- 39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe
- 39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte
- 39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
- 39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
- 39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
- 39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave
- 39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
- 39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte
- 39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre
- 39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP
- 39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune
- 39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe

- 39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte
- 39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique
- 39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire
- 39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque
- 39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse
- 39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire
- 39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave
- 39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse
- 39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte
- 39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre
- 39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP
- 39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune
- 39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe
- 39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte
- 39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique
- 39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire
- 39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque
- 39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse
- 39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire
- 39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave
- 39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse
- 39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte
- 39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre
- 39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire
- 39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire
- 39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre
- 39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
- 39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
- 39.BE ↔ Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
- 39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre
- 39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
- 39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
- 39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre
- 39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques
- 39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
- 39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
- 39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
- 39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre
- 39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP
- 39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne | 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP |
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoracoscopie |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 40.23.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 40.23.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 40.23.11 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 40.23.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.24.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP |
| 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave | 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal |
| 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes | 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoracoscopie |
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique |
| 40.0 ↔ | Incision de structures lymphatiques | 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque |
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP |
| 40.21.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP | 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 40.21.10 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical non marqué | 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre |
| 40.21.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre | 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre |
| | | 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP |
| | | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| | | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| | | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| | | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| | | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| | | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| | | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| | | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| | | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| | | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| | | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP |
| 40.40 ↔ | Dissection des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.41.00 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.41.10 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.41.11 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.41.12 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) | 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale |
| 40.41.13 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) | 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire |
| 40.41.14 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) | 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire |
| 40.41.20 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. modification) | 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre |
| 40.41.21 ↔ | Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques cervicaux | 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle |
| 40.41.99 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre | 48.81 ↔ | Incision de tissu périrectal |
| 40.50 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP | 48.82 ↔ | Excision de tissu périrectal |
| 40.51.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP | 48.93 ↔ | Réparation de fistule périrectale |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 49.11 ↔ | Fistulotomie anale |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 49.12 ↔ | Fistulectomie anale |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 49.6 ↔ | Excision de l'anus |
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 49.70 ↔ | Réparation de l'anus, SAP |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 49.71 ↔ | Suture de lacération de l'anus |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 49.72 ↔ | Cerclage de l'anus |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 49.73.00 ↔ | Fermeture de fistule anale, SAP |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 49.73.11 ↔ | Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 49.73.12 ↔ | Fermeture de fistule anale par greffe |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 49.73.99 ↔ | Fermeture de fistule anale, autre |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte |
| 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP | 49.77.12 ↔ | Anoproctoplastie, périnéale |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 49.77.13 ↔ | Anoproctoplastie, par laparoscopie |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 49.78.00 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, SAP |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 49.78.09 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 49.78.11 ↔ | Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 49.78.12 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 49.78.13 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale |
| | | 49.78.14 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale |
| | | 49.78.21 ↔ | Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales |
| | | 49.78.31 ↔ | Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale |
| | | 49.79 ↔ | Réparation de l'anus, autre |
| | | 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP |
| | | 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre |
| | | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| | | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| | | 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique |
| | | 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice |
| | | 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP |
| | | 54.12.10 ↔ | Laparotomie de second regard |
| | | 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire |
| | | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage | 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation |
| 54.19 ↔ | Laparotomie, autre | 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser |
| 54.21.00 ↔ | Laparoscopie, SAP | 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation |
| 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique | 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre |
| 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage | 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin |
| 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre | 70.79.10 ↔ | Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher pelvien |
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 54.3X.10 ↔ | Omphalectomie | 71.62 ↔ | Vulvectomie totale |
| 54.62 ↔ | Autre suture différée de plaie abdominale granulante | 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal |
| 54.63.00 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, SAP | 76.5X.00 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP |
| 54.63.10 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la paroi abdominale | 76.5X.10 ↔ | Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.63.99 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, autre | 76.5X.19 ↔ | Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 54.64.10 ↔ | Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération) | 76.5X.20 ↔ | Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.64.99 ↔ | Suture du péritoine, autre | 76.5X.29 ↔ | Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 54.73 ↔ | Autre réparation du péritoine | 76.5X.30 ↔ | Extirpation du disque articulaire [dissectomie] avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.75 ↔ | Autre réparation du mésentère | 76.5X.39 ↔ | Extirpation du disque articulaire [dissectomie] de l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 76.5X.40 ↔ | Résection du tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 76.5X.41 ↔ | Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 76.5X.42 ↔ | Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | 76.5X.50 ↔ | Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | 76.5X.59 ↔ | Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 76.5X.60 ↔ | Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 76.5X.61 ↔ | Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire |
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 76.5X.70 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants préfabriqués |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 76.5X.71 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO] |
| 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte | 76.5X.90 ↔ | Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 64.41 ↔ | Suture de lacération du pénis | 76.5X.99 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre |
| 64.43 ↔ | Construction du pénis | 76.63.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP |
| 64.44.00 ↔ | Reconstruction du pénis, SAP | 76.63.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction |
| 64.44.10 ↔ | Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien | 76.63.11 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction |
| 64.44.11 ↔ | Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) | 76.63.12 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans distraction |
| 64.44.99 ↔ | Reconstruction du pénis, autre | 76.63.20 ↔ | Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie |
| 64.45 ↔ | Réimplantation du pénis | 76.63.21 ↔ | Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale |
| 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP | 76.63.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre |
| 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie | 76.64 ↔ | Autre chirurgie orthognathique de la mandibule |
| 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte | 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte |
| 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale | 77.40.99 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, autre |
| 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | | |
| 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre | | |
| 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP | | |
| 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie | | |
| 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte | | |
| 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale | | |
| 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | | |
| 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre | | |
| 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin | | |
| 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas | | |
| 70.32.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas | | |
| 70.32.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre | | |
| 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | | |
| 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | | |
| 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 77.41.00 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP | 80.15.00 ↔ | Autre arthrotomie, hanche, SAP |
| 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte | 80.15.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 80.15.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris articulaire |
| 77.42.00 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, SAP | 80.15.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte | 80.15.20 ↔ | Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre | 80.15.21 ↔ | Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire |
| 77.43.00 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP | 80.15.99 ↔ | Autre arthrotomie, hanche, autre |
| 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte | 80.16.00 ↔ | Autre arthrotomie, genou, SAP |
| 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre | 80.16.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec drainage |
| 77.44.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP | 80.16.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris articulaire |
| 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte | 80.16.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre | 80.16.20 ↔ | Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage |
| 77.45.00 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, SAP | 80.16.21 ↔ | Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire |
| 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte | 80.16.99 ↔ | Autre arthrotomie, genou, autre |
| 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre | 80.17.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage |
| 77.46.00 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, SAP | 80.17.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire |
| 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte | 80.17.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre | 80.17.20 ↔ | Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage |
| 77.47.00 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP | 80.17.21 ↔ | Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire |
| 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte | 80.17.29 ↔ | Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale |
| 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre | 80.17.30 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage |
| 77.48.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP | 80.17.31 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire |
| 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte | 80.17.32 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre | 80.17.40 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage |
| 77.49.00 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP | 80.17.41 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire |
| 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte | 80.17.49 ↔ | Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire |
| 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte | 80.17.99 ↔ | Autre arthrotomie, cheville, autre |
| 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 80.18.00 ↔ | Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP |
| 77.69.20 ↔ | Débridement de phalanges de la main | 80.18.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage |
| 77.69.22 ↔ | Débridement, os du bassin | 80.18.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire |
| 77.69.23 ↔ | Débridement de phalanges du pied | 80.18.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.84 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe | 80.18.20 ↔ | Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage |
| 77.89.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges de la main | 80.18.21 ↔ | Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire |
| 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied | 80.18.99 ↔ | Autre arthrotomie, pied et orteil, autre |
| 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte | 80.19.00 ↔ | Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP |
| 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale | 80.19.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage |
| 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum | 80.19.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire |
| 7A.11.12 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte | 80.19.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 7A.21 ↔ | Débridement de la colonne vertébrale | 80.19.20 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage |
| 7A.23 ↔ | Incision osseuse de la colonne vertébrale | | |
| 7A.25 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre | | |
| 7A.51.13 ↔ | Grefe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires | | |
| 80.13.00 ↔ | Autre arthrotomie, poignet, SAP | | |
| 80.13.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec drainage | | |
| 80.13.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris articulaire | | |
| 80.13.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | | |
| 80.13.20 ↔ | Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage | | |
| 80.13.21 ↔ | Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire | | |
| 80.13.99 ↔ | Autre arthrotomie, poignet, autre | | |
| 80.14.00 ↔ | Autre arthrotomie, main et doigt, SAP | | |
| 80.14.10 ↔ | Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage | | |
| 80.14.99 ↔ | Autre arthrotomie, main et doigt, autre | | |

| | |
|---|---|
| 80.19.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.78.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne |
| 80.19.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire | 80.78.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.19.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.78.29 ↔ Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil |
| 80.19.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.78.99 ↔ Synovectomie, pied et orteil, autre |
| 80.19.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.79.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire |
| 80.19.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.79.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.19.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.79.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire |
| 80.19.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque | 80.79.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.19.52 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.79.22 ↔ Synovectomie ouverte de la symphyse |
| 80.19.59 ↔ Autre arthrotomie de la symphyse | 80.81.10 ↔ Débridement de l'articulation glénohumérale |
| 80.19.90 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage | 80.81.11 ↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale |
| 80.19.91 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire | 80.81.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation glénohumérale |
| 80.19.92 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.81.20 ↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.19.93 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage | 80.81.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.19.94 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire | 80.81.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.19.99 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre | 80.81.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre |
| 80.44.00 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, SAP | 80.82.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, SAP |
| 80.44.10 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de ligaments du métacarpe | 80.82.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude sous arthroscopie |
| 80.44.11 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs | 80.82.11 ↔ Débridement de l'articulation du coude |
| 80.44.99 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, autre | 80.82.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du coude |
| 80.73.00 ↔ Synovectomie, poignet, SAP | 80.82.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, autre |
| 80.73.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du poignet | 80.83.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP |
| 80.73.20 ↔ Synovectomie ouverte du poignet | 80.83.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous arthroscopie |
| 80.73.99 ↔ Synovectomie, poignet, autre | 80.83.11 ↔ Débridement de l'articulation du poignet |
| 80.74.10 ↔ Synovectomie de main et de doigt | 80.83.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet |
| 80.74.99 ↔ Synovectomie, main et doigt, autre | 80.83.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre |
| 80.75.00 ↔ Synovectomie, hanche, SAP | 80.84.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, SAP |
| 80.75.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de la hanche | 80.84.10 ↔ Débridement d'articulations du carpe |
| 80.75.20 ↔ Synovectomie ouverte de la hanche | 80.84.20 ↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt |
| 80.75.99 ↔ Synovectomie, hanche, autre | 80.84.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, autre |
| 80.76.00 ↔ Synovectomie, genou, SAP | 80.85.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, SAP |
| 80.76.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du genou | 80.85.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche sous arthroscopie |
| 80.76.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière supérieure | 80.85.11 ↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale |
| 80.76.20 ↔ Synovectomie ouverte du genou | 80.85.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale |
| 80.76.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure | 80.85.21 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par arthroscopie |
| 80.76.99 ↔ Synovectomie, genou, autre | 80.85.22 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par chirurgie ouverte |
| 80.77.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale | 80.85.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, autre |
| 80.77.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire | 80.86.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, SAP |
| 80.77.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale | 80.86.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou sous arthroscopie |
| 80.77.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire | 80.86.11 ↔ Débridement de l'articulation du genou |
| 80.77.99 ↔ Synovectomie, cheville, autre | 80.86.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du genou |
| 80.78.00 ↔ Synovectomie, pied et orteil, SAP | 80.86.13 ↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou |
| 80.78.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tarsométatarsienne | 80.86.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, autre |
| 80.78.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.87.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, SAP |
| 80.78.19 ↔ Synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 80.87.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale sous arthroscopie | 80.99.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque |
| 80.87.11 ↔ | Débridement de l'articulation talo-crurale | 80.99.21 ↔ | Autre excision, articulation sacro-iliaque |
| 80.87.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation talo-crurale | 80.99.30 ↔ | Excision arthroscopique, symphyse |
| 80.87.19 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale | 80.99.31 ↔ | Autre excision, symphyse |
| 80.87.20 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie | 81.93.00 ↔ | Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP |
| 80.87.21 ↔ | Débridement de l'articulation sous-talaire | 81.93.10 ↔ | Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule |
| 80.87.22 ↔ | Excision de kyste de l'articulation sous-talaire | 81.93.20 ↔ | Suture du ligament annulaire radio-cubital |
| 80.87.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sous-talaire | 81.93.21 ↔ | Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal |
| 80.87.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, autre | 81.93.30 ↔ | Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe |
| 80.88.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, SAP | 81.93.99 ↔ | Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre |
| 80.88.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie | 82.04 ↔ | Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien |
| 80.88.20 ↔ | Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne | 82.09.10 ↔ | Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main |
| 80.88.21 ↔ | Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne | 82.11.10 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, poignet |
| 80.88.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation métatarso-phalangienne | 82.11.11 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, doigt |
| 80.88.30 ↔ | Débridement d'articulation d'orteil | 82.11.20 ↔ | Ténotomie chirurgicale ouverte de la main |
| 80.88.40 ↔ | Autre débridement d'autre articulation de pied | 82.11.99 ↔ | Ténotomie de la main, autre |
| 80.88.50 ↔ | Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil | 82.12 ↔ | Fasciotomie de la main |
| 80.88.59 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d'orteil | 82.19.10 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la main |
| 80.88.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, autre | 82.19.99 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, autre |
| 80.89.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre site spécifié, SAP | 82.21 ↔ | Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main |
| 80.89.20 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque sous arthroscopie | 82.22 ↔ | Excision de lésion de muscle de la main |
| 80.89.21 ↔ | Débridement de l'articulation sacro-iliaque | 82.33 ↔ | Autre excision de tendon de la main |
| 80.89.22 ↔ | Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque | 82.35.00 ↔ | Autre fasciectomie de la main, SAP |
| 80.89.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque | 82.35.10 ↔ | Fasciectomie du creux palmaire |
| 80.91.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation glénohumérale | 82.35.11 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse |
| 80.91.11 ↔ | Autre excision, articulation glénohumérale | 82.35.12 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse |
| 80.91.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire | 82.35.13 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse |
| 80.91.21 ↔ | Autre excision, articulation acromio-claviculaire | 82.35.99 ↔ | Autre fasciectomie de la main, autre |
| 80.92.10 ↔ | Excision arthroscopique, coude | 82.36 ↔ | Autre myectomie de la main |
| 80.92.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux du coude | 82.39.00 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, SAP |
| 80.93.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet | 82.39.10 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la main |
| 80.93.12 ↔ | Résection du ligament triangulaire du carpe | 82.39.99 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, autre |
| 80.95.10 ↔ | Excision arthroscopique, hanche | 82.45 ↔ | Autre suture d'autre tendon de la main |
| 80.95.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche | 82.46.00 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP |
| 80.95.99 ↔ | Autre excision articulaire, hanche, autre | 82.46.10 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP |
| 80.96.10 ↔ | Excision arthroscopique, genou | 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main |
| 80.96.20 ↔ | Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou | 82.46.20 ↔ | Suture de fascia de la main |
| 80.96.21 ↔ | Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou | 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main |
| 80.97.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation talo-crurale | 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main |
| 80.97.11 ↔ | Autre excision, articulation talo-crurale | 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre |
| 80.97.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sous-talaire | 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre |
| 80.97.21 ↔ | Autre excision, articulation sous-talaire | 82.52 ↔ | Recul de tendon de la main |
| 80.97.30 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville | 82.53 ↔ | Réinsertion de tendon de la main |
| 80.97.99 ↔ | Autre excision articulaire, cheville, autre | 82.54 ↔ | Réinsertion de muscle de la main |
| 80.98.10 ↔ | Excision arthroscopique, pied et orteil | 82.55 ↔ | Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main |
| 80.98.11 ↔ | Autre excision, articulation métatarso-phalangienne | 82.56 ↔ | Autre transfert ou greffe de tendon de la main |
| 80.98.12 ↔ | Autre excision, autres articulations du pied | 82.58 ↔ | Autre transfert ou lambeau musculaire de la main |
| 80.98.13 ↔ | Autre excision, articulation d'orteil | 82.59 ↔ | Autre transposition de muscle de la main |
| 80.98.99 ↔ | Autre excision articulaire, pied et orteil, autre | 82.72.00 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, SAP |
| 80.99.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire | 82.72.10 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt |
| 80.99.11 ↔ | Autre excision, articulation sternoclaviculaire | 82.72.11 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la main |
| | | 82.72.99 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, autre |
| | | 82.79 ↔ | Opération plastique de main avec autre greffe ou implant |
| | | 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard |
| | | 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard |
| | | 82.83 ↔ | Réparation de macrodactylie |
| | | 82.85 ↔ | Autre ténodèse de la main |

| | |
|---|---|
| 82.86.00 ↔ Autre ténoplastie de la main, SAP | 83.82.30 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou |
| 82.86.00 ↔ Autre ténoplastie de la main, SAP | 83.82.31 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle |
| 82.86.10 ↔ Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main | 83.82.32 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude |
| 82.86.10 ↔ Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main | 83.82.33 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras |
| 82.86.11 ↔ Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main | 83.82.34 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.86.11 ↔ Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main | 83.82.35 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses |
| 82.86.12 ↔ Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main | 83.82.36 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur |
| 82.86.12 ↔ Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main | 83.82.39 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site |
| 82.86.13 ↔ Remplacement d'implant tendineux de la main | 83.8A.30 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, tête et cou |
| 82.86.13 ↔ Remplacement d'implant tendineux de la main | 83.8A.30 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, tête et cou |
| 82.86.99 ↔ Autre ténoplastie de la main, autre | 83.8A.31 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, épaule et aisselle |
| 82.86.99 ↔ Autre ténoplastie de la main, autre | 83.8A.31 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, épaule et aisselle |
| 82.89.10 ↔ Plastie de gaine tendineuse de la main | 83.8A.32 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, bras et coude |
| 82.89.10 ↔ Plastie de gaine tendineuse de la main | 83.8A.32 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, bras et coude |
| 82.89.11 ↔ Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe | 83.8A.33 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, avant-bras |
| 82.89.11 ↔ Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe | 83.8A.33 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, avant-bras |
| 82.89.12 ↔ Refixation osseuse d'autres ligaments de la main | 83.8A.34 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.89.12 ↔ Refixation osseuse d'autres ligaments de la main | 83.8A.34 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.89.13 ↔ Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main | 83.8A.35 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, région inguino-génitale et fesses |
| 82.89.13 ↔ Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main | 83.8A.35 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, région inguino-génitale et fesses |
| 82.89.14 ↔ Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main | 83.8A.36 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, membre inférieur |
| 82.89.14 ↔ Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main | 83.8A.36 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, membre inférieur |
| 82.89.15 ↔ Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main | 83.8A.39 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, autre localisation |
| 82.89.15 ↔ Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main | 83.8A.39 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, autre localisation |
| 82.89.16 ↔ Transfert d'orteil à doigt | 84.00 ↔ Amputation de membre supérieur, SAP |
| 82.89.16 ↔ Transfert d'orteil à doigt | 84.01 ↔ Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce) |
| 83.43.10 ↔ Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe | 84.02 ↔ Amputation et désarticulation du pouce |
| 83.43.11 ↔ Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe | 84.03.00 ↔ Amputation de la main, SAP |
| 83.43.12 ↔ Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe | 84.03.10 ↔ Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe |
| 83.43.99 ↔ Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre | |
| 83.82.10 ↔ Greffe de fascia, tête et cou | |
| 83.82.11 ↔ Greffe de fascia, épaule et aisselle | |
| 83.82.12 ↔ Greffe de fascia, bras et coude | |
| 83.82.13 ↔ Greffe de fascia, avant-bras | |
| 83.82.14 ↔ Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | |
| 83.82.15 ↔ Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses | |
| 83.82.16 ↔ Greffe de fascia, membre inférieur | |
| 83.82.19 ↔ Greffe de fascia, autre site | |
| 83.82.20 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou | |
| 83.82.21 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle | |
| 83.82.22 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude | |
| 83.82.23 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras | |
| 83.82.24 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos | |
| 83.82.25 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses | |
| 83.82.26 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur | |
| 83.82.29 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 84.03.99 ↔ | Amputation de la main, autre | 86.42.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 84.04 ↔ | Désarticulation du poignet | 86.42.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 84.05 ↔ | Amputation de l'avant-bras | 86.42.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 84.06 ↔ | Désarticulation du coude | 86.42.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 84.07 ↔ | Amputation de l'humérus | 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 84.08 ↔ | Désarticulation de l'épaule | 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 84.09 ↔ | Amputation interthoracoscopulaire | 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 84.10 ↔ | Amputation de membre inférieur, SAP | 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne |
| 84.11 ↔ | Amputation d'orteil | 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 84.12 ↔ | Amputation au niveau du pied | 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 84.13 ↔ | Désarticulation de la cheville | 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 84.14 ↔ | Amputation de la cheville, transmalléolaire | 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 84.15 ↔ | Autre amputation en dessous du genou | 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête |
| 84.16 ↔ | Désarticulation du genou | 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou |
| 84.17 ↔ | Amputation au-dessus du genou | 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle |
| 84.18 ↔ | Désarticulation de la hanche | 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude |
| 84.19 ↔ | Amputation abdomino-pelvienne | 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras |
| 84.3X.00 ↔ | Révision de moignon d'amputation, SAP | 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main |
| 84.3X.10 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du bras | 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos |
| 84.3X.11 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras | 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et l'aîne |
| 84.3X.12 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de la main | 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses |
| 84.3X.13 ↔ | Révision de moignon d'amputation, membre inférieur | 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse et au genou |
| 84.3X.19 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre site | 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse/au genou |
| 84.3X.99 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre | 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe |
| 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire | | |
| 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire | | |
| 86.41.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête | | |
| 86.41.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou | | |
| 86.41.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | | |
| 86.41.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | | |
| 86.41.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | | |
| 86.41.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main | | |
| 86.41.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | | |
| 86.41.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne | | |
| 86.41.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses | | |
| 86.41.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | | |
| 86.41.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe | | |
| 86.41.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied | 86.6B.21 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête |
| 86.6A.11 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la tête | 86.6B.22 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou |
| 86.6A.12 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au cou | 86.6B.23 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.6A.13 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6B.24 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude |
| 86.6A.14 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude | 86.6B.25 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras |
| 86.6A.15 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras | 86.6B.26 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main | 86.6B.26 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| 86.6A.17 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.6B.27 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.6A.18 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6B.28 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.6A.1A ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses | 86.6B.2A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses |
| 86.6A.1B ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou | 86.6B.2B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.6A.1C ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe | 86.6B.2C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe |
| 86.6A.1D ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au pied | 86.6B.2D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied |
| 86.6A.21 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la tête | 86.6D.11 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête |
| 86.6A.22 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au cou | 86.6D.16 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main |
| 86.6A.23 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6D.1D ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied |
| 86.6A.24 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude | 86.6D.1E ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site |
| 86.6A.25 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras | 86.7A.21 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la tête |
| 86.6A.26 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.7A.26 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la main |
| 86.6A.27 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.7A.26 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la main |
| 86.6A.28 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.7A.2D ↔ | Plastie d'avancement, étendue, au pied |
| 86.6A.2A ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, aux fesses | 86.7A.2E ↔ | Plastie d'avancement, étendue, autre site |
| 86.6A.2B ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou | 86.7A.31 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête |
| 86.6A.2C ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la jambe | 86.7A.36 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6A.2D ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au pied | 86.7A.36 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6B.11 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête | 86.7A.3D ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied |
| 86.6B.12 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou | 86.7A.3E ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site |
| 86.6B.13 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7A.41 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête |
| 86.6B.14 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude | 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6B.15 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras | 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main | 86.7A.4D ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied |
| 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main | 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site |
| 86.6B.17 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.7A.51 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête |
| 86.6B.18 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.7A.56 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| 86.6B.1A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses | 86.7A.56 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| 86.6B.1B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou | 86.7A.5D ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied |
| 86.6B.1C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe | 86.7A.5E ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site |
| 86.6B.1D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied | 86.7A.61 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête |
| | | 86.7A.66 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| | | 86.7A.66 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| | | 86.7A.6D ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, au pied |
| | | 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site |
| | | 86.7A.71 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête |
| | | 86.7A.76 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main |
| | | 86.7A.76 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main |
| | | 86.7A.7D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied |
| | | 86.7A.7E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site |
| | | 86.7A.81 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête |
| | | 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main |
| | | 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main |
| | | 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.7A.91 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la tête | 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.7A.96 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la main | 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses |
| 86.7A.96 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la main | 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.9D ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au pied | 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la jambe |
| 86.7A.9E ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, autre site | 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied |
| 86.7A.B1 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la tête | 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête |
| 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main | 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête |
| 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main | 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| 86.7A.BD ↔ | Plastie en Z, étendue, au pied | 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| 86.7A.BE ↔ | Plastie en Z, étendue, autre site | 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.7A.D1 ↔ | Plastie en W, étendue, à la tête | 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| 86.7A.DD ↔ | Plastie en W, étendue, au pied | 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7A.DE ↔ | Plastie en W, étendue, autre site | 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7B.11 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.7E.36 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7B.12 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | 86.7E.36 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7B.13 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7E.3D ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7B.14 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude | 86.7E.3D ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7B.15 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras | 86.7E.3E ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.7E.3E ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.7E.41 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête |
| 86.7B.17 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos | 86.7E.41 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête |
| 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne | 86.7E.46 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main |
| 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses | 86.7E.46 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main |
| 86.7B.1B ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou | 86.7E.4D ↔ | Révision de plastie avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied |
| 86.7B.1C ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe | 86.7E.4D ↔ | Révision de plastie avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied |
| 86.7B.1D ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | 86.7E.4E ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre site |
| 86.7C.11 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête | 86.7E.4E ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre site |
| 86.7C.12 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou | 86.81 ↔ | Réparation pour hypotonie faciale |
| 86.7C.13 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle | 86.82 ↔ | Rhytidectomie faciale |
| 86.7C.14 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude | 86.83.11 ↔ | Réduction de tissu adipeux, tête et cou |
| 86.7C.15 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras | 86.83.12 ↔ | Réduction de tissu adipeux, épaule et bras |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.83.13 ↔ | Réduction de tissu adipeux, avant-bras |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.83.13 ↔ | Réduction de tissu adipeux, avant-bras |
| 86.7C.17 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos | 86.83.14 ↔ | Réduction de tissu adipeux, main |
| 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne | 86.83.14 ↔ | Réduction de tissu adipeux, main |
| 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses | 86.83.1A ↔ | Réduction de tissu adipeux, région abdominale |
| 86.7C.1B ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou | 86.83.1B ↔ | Réduction de tissu adipeux, dos et flancs |
| 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe | | |
| 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied | | |
| 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête | | |
| 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au cou | | |
| 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'épaule et à l'aisselle | | |
| 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au bras et au coude | | |
| 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'avant-bras | | |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main | | |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main | | |

| | |
|---|---|
| 86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément | 86.8A.2D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied |
| 86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale | 86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site |
| 86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses | 86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête |
| 86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses | 86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main |
| 86.83.1G ↔ Réduction de tissu adipeux, jambe et pied | 86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied |
| 86.85.30 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, main | 86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site |
| 86.85.40 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, pied | 86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête |
| 86.85.50 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, main | 86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main |
| 86.85.60 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, pied | 86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied |
| 86.85.70 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, main | 86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site |
| 86.85.80 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, pied | 86.91 ↔ Excision de peau pour greffe |
| 86.88.D1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête | 86.93.09 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre |
| 86.88.D6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main | 86.93.21 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la tête |
| 86.88.DD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied | 86.93.26 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la main |
| 86.88.E1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la tête | 86.93.2D ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, au pied |
| 86.88.E6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la main | 86.93.2E ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre site |
| 86.88.ED ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, au pied | 86.A2.11 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la tête |
| 86.88.F1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête | 86.A2.16 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la main |
| 86.88.F6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main | 86.A2.1D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, au pied |
| 86.88.FD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied | 86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête |
| 86.88.G1 ↔ Couverture temporaire de tissu mous par de la peau xénogénique, non étendu, à la tête | 86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main |
| 86.88.G6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, à la main | 86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied |
| 86.88.GD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, au pied | 92.27.00 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié |
| 86.88.H1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête | 92.27.10 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP |
| 86.88.H6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main | |
| 86.88.HD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied | |
| 86.8A.11 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête | |
| 86.8A.16 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main | |
| 86.8A.1D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied | |
| 86.8A.1E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site | |
| 86.8A.21 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête | |
| 86.8A.26 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main | |

- 92.27.11 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
- 92.27.12 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
- 92.27.13 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et intravaginale combinée
- 92.27.21 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
- 92.27.22 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
- 92.27.23 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
- 92.27.30 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié
- 92.27.31 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
- 92.27.39 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
- 92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
- 92.27.70 ↔ Moulages radioactifs, SAP
- 92.27.71 ↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel
- 92.27.72 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle
- 92.27.73 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
- 92.27.79 ↔ Autres moulages radioactifs
- 92.28.00 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP
- 92.28.09 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre
- 92.28.11 ↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
- 92.28.14 ↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
- 92.28.24 ↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol
- 92.28.25 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
- 92.28.26 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166
- 92.28.33 ↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
- 92.28.41 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.42 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.43 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.44 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.45 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.46 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.51 ↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale
- 92.28.52 ↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale
- 92.28.53 ↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
- 92.28.64 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (octréotide) conjugué au DOTA
- 92.28.65 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (octréotate) conjugué au DOTA
- 92.28.66 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine
- 92.28.67 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de PSMA
- 92.28.69 ↔ Radiothérapie à petites molécules, autre
- 92.28.71 ↔ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131]
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.29.37 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources | 92.29.3B ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources |
| 92.29.38 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources | 92.29.3C ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources |
| 92.29.39 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources | 92.29.3D ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources |
| 92.29.3A ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources | 92.29.3E ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus |

ADRG J06**Mastectomie avec implantation de prothèse ou chirurgie plastique pour néoformation maligne ou traitement intraopératoire particulier**

Au moins un diagnostic dans le tableau J06-1 et procédure dans le tableau J06-2 et au moins une procédure dans le tableau J06-3 ou procédure dans le tableau J06-4

DRG J06A**Mastectomie bilatérale avec implantation de prothèse ou chirurgie plastique pour néoformation maligne ou traitement intraopératoire particulier**

Procédure bilatérale dans le tableau J06-2 ou procédure dans le tableau J06-4

DRG J06B**Mastectomie avec implantation de prothèse ou chirurgie plastique pour néoformation maligne****Diagnostic J06-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | Z42.1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein |
| C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | | |
| C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau | | |

Procédure J06-2

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP | 85.A4 ↔ | Mastectomie simple |
| 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle | 85.A5 ↔ | Mastectomie radicale modifiée |
| 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.A6.11 ↔ | Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique |
| 85.A2.12 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.A6.12 ↔ | Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique |
| 85.A3.11 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.A7 ↔ | Mastectomie radicale, étendue |
| 85.A3.12 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.A8 ↔ | Mastectomie lors de gynécomastie |
| | | 85.A9 ↔ | Mastectomie, autre |

Procédure J06-3

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction | 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP |
| 85.D0 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, SAP | 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire |
| 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 85.D9 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, autre | | |

Procédure J06-4

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.29.24 ↔ | Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose |
|------------|---|------------|--|

ADRG J08**Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe ou avec intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge ou CC sévères**

Au moins une procédure dans le tableau J08-2 et (diagnostic principal dans le tableau J08-1 ou procédure dans le tableau J08-3 ou PCCL > 2)

DRG J08A**Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe ou avec intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge, avec CC sévères**

PCCL > 2

DRG J08B**Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe ou avec intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge****Diagnostic J08-1**

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A18.4 | Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | L12.0 | Pemphigoïde bulleux |
| A22.0 | Charbon cutané | L12.2 | Maladie chronique bulleuse de l'enfance |
| A31.1 | Infection cutanée à Mycobacterium | L40.0 | Psoriasis vulgaris |
| A42.2 | Actinomycose cervico-faciale | L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé |
| A43.1 | Nocardiose cutanée | L40.3 | Pustulose palmaire et plantaire |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | L40.4 | Psoriasis en goutte |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | L40.8 | Autres psoriasis |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | L40.9 | Psoriasis, sans précision |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | L41.5 | Parapsoriasis rétifforme |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | L44.0 | Pityriasis rubra pilaire |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | L51.1 | Érythème polymorphe bulleux |
| C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI |
| D05.0 | Carcinome in situ lobulaire | L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle |
| D05.1 | Carcinome in situ intracanaulaire | L53.9 | Érythème, sans précision |
| D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein | L88 | Pyodermite gangréneuse |
| D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision | L94.5 | Poikilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiant vasculaire] |
| D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein | L95.0 | Vascularite livédoïde |
| L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus | Q80.0 | Ichtyose vulgaire |
| L10.1 | Pemphigus végétant | Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X |
| L10.3 | Pemphigus brésilien [fogo selvagem] | Q80.2 | Ichtyose lamellaire |
| L10.5 | Pemphigus médicamenteux | Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale |
| L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse | Q80.4 | Fœtus Arlequin |
| L11.9 | Acantholyse, sans précision | Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales |
| | | Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision |

Procédure J08-2

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière | 83.82.10 ↔ | Greffe de fascia, tête et cou |
| 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle | 83.82.11 ↔ | Greffe de fascia, épaule et aisselle |
| 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante | 83.82.12 ↔ | Greffe de fascia, bras et coude |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 83.82.13 ↔ | Greffe de fascia, avant-bras |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 83.82.14 ↔ | Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 83.82.15 ↔ | Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 83.82.16 ↔ | Greffe de fascia, membre inférieur |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 83.82.19 ↔ | Greffe de fascia, autre site |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 83.82.20 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 83.82.21 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 83.82.22 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 83.82.23 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 83.82.24 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 83.82.25 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 83.82.26 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 83.82.29 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 83.82.30 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou |
| 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 83.82.31 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle |
| 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 83.82.32 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude |
| 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe | 83.82.33 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras |
| 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale | 83.82.34 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 83.82.35 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses |
| 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP | 83.82.36 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur |
| 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle | 83.82.39 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site |
| 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotale | 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, tête et cou |
| 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale | 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, épaule et aisselle |
| 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre | 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, bras et coude |
| 27.56.10 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue | 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, avant-bras |
| 27.56.20 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue | 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 27.56.30 ↔ | Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, région inguino-génitale et fesses |
| 27.56.40 ↔ | Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue | 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, membre inférieur |
| 27.56.50 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, autre localisation |
| 27.56.60 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, étendue | 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire |
| 27.56.99 ↔ | Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre | | |
| 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard | | |
| 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main | | |
| 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe | | |
| 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main | | |
| 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main | | |
| 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main | | |
| 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main | | |
| 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt | | |
| 83.43.10 ↔ | Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe | | |
| 83.43.11 ↔ | Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe | | |
| 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe | | |
| 83.43.99 ↔ | Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 86.41.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 86.41.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou | 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête |
| 86.41.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou |
| 86.41.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle |
| 86.41.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude |
| 86.41.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras |
| 86.41.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main |
| 86.41.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne | 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.41.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses | 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et l'aîne |
| 86.41.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses |
| 86.41.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe | 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse/au genou |
| 86.41.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied | 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe |
| 86.42.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied |
| 86.42.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou | 86.6A.11 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la tête |
| 86.42.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.6A.12 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au cou |
| 86.42.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.6A.13 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.6A.14 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude |
| 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.6A.15 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras |
| 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main |
| 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main |
| 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses | 86.6A.17 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | 86.6A.18 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe | 86.6A.1A ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses |
| | | 86.6A.1B ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou |
| | | 86.6A.1C ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe |
| | | 86.6A.1D ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au pied |
| | | 86.6A.21 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la tête |
| | | 86.6A.22 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au cou |
| | | 86.6A.23 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| | | 86.6A.24 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude |

| | |
|---|---|
| 86.6A.25 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras | 86.6C.21 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.6C.26 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main |
| 86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.6C.2D ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied |
| 86.6A.27 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.6C.2E ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site |
| 86.6A.28 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6D.11 ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête |
| 86.6A.2A ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses | 86.6D.16 ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main |
| 86.6A.2B ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou | 86.6D.1D ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied |
| 86.6A.2C ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe | 86.6D.1E ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site |
| 86.6A.2D ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied | 86.7A.21 ↔ Plastie d'avancement, étendue, à la tête |
| 86.6B.11 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête | 86.7A.26 ↔ Plastie d'avancement, étendue, à la main |
| 86.6B.12 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou | 86.7A.26 ↔ Plastie d'avancement, étendue, à la main |
| 86.6B.13 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7A.2D ↔ Plastie d'avancement, étendue, au pied |
| 86.6B.14 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude | 86.7A.2E ↔ Plastie d'avancement, étendue, autre site |
| 86.6B.15 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras | 86.7A.31 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête |
| 86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main | 86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main | 86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main | 86.7A.3D ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied |
| 86.6B.17 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.7A.3E ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site |
| 86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête |
| 86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses | 86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou | 86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe | 86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied |
| 86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied | 86.7A.4E ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site |
| 86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête | 86.7A.51 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête |
| 86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou | 86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| 86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| 86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude | 86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied |
| 86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras | 86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site |
| 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête |
| 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| 86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied |
| 86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site |
| 86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses | 86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête |
| 86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou | 86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main |
| 86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe | 86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main |
| 86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied | 86.7A.7D ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied |
| | 86.7A.7E ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site |
| | 86.7A.81 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête |
| | 86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main |
| | 86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main |
| | 86.7A.8D ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied |
| | 86.7A.8E ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site |
| | 86.7A.91 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la tête |
| | 86.7A.96 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la main |
| | 86.7A.96 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la main |
| | 86.7A.9D ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au pied |
| | 86.7A.9E ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, autre site |
| | 86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main |
| | 86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main |
| | 86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7B.11 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.7E.36 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7B.12 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | 86.7E.3D ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7B.13 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7E.3E ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site |
| 86.7B.14 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude | 86.7E.41 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête |
| 86.7B.15 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras | 86.7E.46 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.7E.4D ↔ | Révision de plastie avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.7E.4E ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre site |
| 86.7B.17 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos | 86.88.D1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête |
| 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne | 86.88.D6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main |
| 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses | 86.88.DD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied |
| 86.7B.1B ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou | 86.88.E1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la tête |
| 86.7B.1C ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe | 86.88.E6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la main |
| 86.7B.1D ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | 86.88.ED ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, au pied |
| 86.7C.11 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête | 86.88.F1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête |
| 86.7C.12 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou | 86.88.F6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main |
| 86.7C.13 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle | 86.88.FD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied |
| 86.7C.14 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude | 86.88.G1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, à la tête |
| 86.7C.15 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras | 86.88.G6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, à la main |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.88.GD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, au pied |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.88.H1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête |
| 86.7C.17 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos | 86.88.H6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main |
| 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne | 86.88.HD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied |
| 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses | 86.8A.11 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête |
| 86.7C.1B ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou | 86.8A.16 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main |
| 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe | 86.8A.1D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied |
| 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied | 86.8A.1E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site |
| 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête | 86.8A.21 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête |
| 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au cou | 86.8A.26 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main |
| 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'épaule et à l'aisselle | 86.8A.2D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied |
| 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au bras et au coude | 86.8A.2E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site |
| 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'avant-bras | | |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main | | |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main | | |
| 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi thoracique et au dos | | |
| 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'abdomen et à l'aîne | | |
| 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses | | |
| 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la cuisse et au genou | | |
| 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la jambe | | |
| 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied | | |
| 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | | |
| 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | | |
| 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | | |
| 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site | | |

| | |
|---|---|
| 86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête | 86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site |
| 86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main | 86.91 ↔ Excision de peau pour greffe |
| 86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied | 86.93.09 ↔ Insertion d'panseur tissulaire, autre |
| 86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site | 86.93.21 ↔ Insertion d'panseur tissulaire, à la tête |
| 86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête | 86.93.26 ↔ Insertion d'panseur tissulaire, à la main |
| 86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main | 86.93.2D ↔ Insertion d'panseur tissulaire, au pied |
| 86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied | 86.93.2E ↔ Insertion d'panseur tissulaire, autre site |
| | 86.A2.11 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la tête |
| | 86.A2.16 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la main |
| | 86.A2.1D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, au pied |
| | 86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête |
| | 86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main |
| | 86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied |

Procédure J08-3

| | |
|--|--|
| 01.12.00 ↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP | 01.24.36 ↔ Abord de la base du crâne, voie transmastoiïdienne |
| 01.12.10 ↔ Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert | 01.24.37 ↔ Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique |
| 01.12.99 ↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre | 01.24.38 ↔ Abord de la base du crâne, voie transpyramidale |
| 01.14.00 ↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP | 01.24.39 ↔ Abord de la base du crâne, autre |
| 01.14.10 ↔ Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert | 01.24.3A ↔ Abord de la base du crâne, voie transcondyloïde |
| 01.14.99 ↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre | 01.24.3B ↔ Abord de la base du crâne, voie transorbitaire |
| 01.15 ↔ Biopsie du crâne | 01.24.3C ↔ Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I |
| 01.21 ↔ Incision et drainage de sinus crânien | 01.24.3D ↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribroïdienne |
| 01.24.00 ↔ Autre craniotomie, SAP | 01.24.3E ↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale |
| 01.24.10 ↔ Autre craniotomie avec décompression | 01.24.3F ↔ Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale |
| 01.24.11 ↔ Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidual | 01.24.3G ↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transptérygoïdienne |
| 01.24.12 ↔ Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidual | 01.24.99 ↔ Autre craniotomie, autre |
| 01.24.13 ↔ Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidual | 01.25.00 ↔ Autre craniectomie, SAP |
| 01.24.14 ↔ Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidual | 01.25.10 ↔ Autre craniectomie avec décompression |
| 01.24.15 ↔ Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidual | 01.25.11 ↔ Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidual |
| 01.24.16 ↔ Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidual ou pour d'autres raisons | 01.25.12 ↔ Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidual |
| 01.24.20 ↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP | 01.25.13 ↔ Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidual |
| 01.24.21 ↔ Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord | 01.25.14 ↔ Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidual |
| 01.24.22 ↔ Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne | 01.25.19 ↔ Autre craniectomie pour drainage de liquide épidual ou pour d'autres raisons |
| 01.24.29 ↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre | 01.25.20 ↔ Autre craniectomie, retranscraniectomie avec mise en place de drain |
| 01.24.30 ↔ Abord de la base du crâne, SAP | 01.25.21 ↔ Autre craniotomie, retranscraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidual |
| 01.24.31 ↔ Abord de la base du crâne, voie transorale | 01.25.99 ↔ Autre craniectomie, autre |
| 01.24.32 ↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais | 01.26 ↔ Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne ou le tissu cérébral |
| 01.24.33 ↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais ainsi que du palais osseux | |
| 01.24.34 ↔ Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale | |
| 01.24.35 ↔ Abord de la base du crâne, voie transtethmoïdale | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 01.28 ↔ | Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan | 01.59 ↔ | Autre excision ou destruction de tissus cérébraux ou méninges, autre |
| 01.29.00 ↔ | Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, SAP | 01.6X.10 ↔ | Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne |
| 01.29.10 ↔ | Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéters intracérébraux pour perfusion intraventriculaire | 01.6X.11 ↔ | Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne |
| 01.29.99 ↔ | Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre | 01.6X.20 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du crâne |
| 01.31.00 ↔ | Incision des méninges cérébrales, SAP | 01.6X.21 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte crânienne |
| 01.31.10 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématorne sous-dural (hygrome) | 01.6X.22 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la calotte crâniennes avec méninges |
| 01.31.11 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un empyème sous-dural | 02.01 ↔ | Ouverture de suture crânienne |
| 01.31.20 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien | 02.02 ↔ | Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne |
| 01.31.99 ↔ | Incision des méninges cérébrales, autre | 02.03 ↔ | Confection de volet osseux crânien |
| 01.39.00 ↔ | Autre incision du cerveau, SAP | 02.04.00 ↔ | Grefte d'os crânien, SAP |
| 01.39.10 ↔ | Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome intracérébral | 02.04.10 ↔ | Grefte d'os crânien, voûte du crâne |
| 01.39.11 ↔ | Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral | 02.04.99 ↔ | Grefte d'os crânien, autre |
| 01.39.19 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide intracérébral | 02.05.00 ↔ | Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP |
| 01.39.20 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'hématome intracrânien | 02.05.10 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut simple |
| 01.39.21 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès intracrânien | 02.05.11 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut important ou complexe |
| 01.39.29 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre liquide intracrânien | 02.05.20 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions |
| 01.39.30 ↔ | Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger intracérébral | 02.05.30 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3 régions et plus |
| 01.39.40 ↔ | Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.05.41 ↔ | Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte crânienne |
| 01.39.41 ↔ | Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.05.99 ↔ | Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre |
| 01.39.42 ↔ | Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.06.00 ↔ | Autre ostéoplastie crânienne, SAP |
| 01.39.50 ↔ | Enlèvement d'implant intracrânien | 02.06.10 ↔ | Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition |
| 01.39.99 ↔ | Autre incision du cerveau, autre | 02.06.20 ↔ | Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.41 ↔ | Opération du thalamus | 02.06.30 ↔ | Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.42 ↔ | Opération du globus pallidum | 02.06.99 ↔ | Ostéoplastie crânienne, autre |
| 01.51.00 ↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu du cerveau et des méninges cérébrales, SAP | 02.07 ↔ | Enlèvement de plaque crânienne |
| 01.51.10 ↔ | Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés | 02.11 ↔ | Suture simple de la dure-mère cérébrale |
| 01.51.19 ↔ | Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre | 02.12.00 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales, SAP |
| 01.51.21 ↔ | Excision de tissu intracérébral de tumeur primaire | 02.12.10 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie |
| 01.51.22 ↔ | Excision de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale | 02.12.20 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie |
| 01.51.29 ↔ | Excision de lésion ou tissu du cerveau, autre | 02.12.21 ↔ | Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité |
| 01.51.31 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu des méninges | 02.12.22 ↔ | Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâno-cervicale |
| 01.51.41 ↔ | Destruction de tissu intracérébral de tumeur primaire | 02.12.31 ↔ | Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé |
| 01.51.42 ↔ | Destruction de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale | 02.12.99 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales, autre |
| 01.51.49 ↔ | Destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre | 02.13 ↔ | Ligature de vaisseaux méningés |
| 01.52.00 ↔ | Hémisphérectomie, SAP | 02.14 ↔ | Excision du plexus choroïde |
| 01.52.10 ↔ | Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire | 02.2 ↔ | Ventriculostomie |
| 01.52.11 ↔ | Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale | 02.31 ↔ | Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou |
| 01.52.99 ↔ | Hémisphérectomie, autre | 02.32 ↔ | Drainage ventriculaire vers le système circulatoire |
| 01.53.00 ↔ | Lobectomie du cerveau, SAP | 02.33 ↔ | Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique |
| 01.53.10 ↔ | Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire | 02.34 ↔ | Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux |
| 01.53.11 ↔ | Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale | 02.35 ↔ | Drainage ventriculaire vers le système urinaire |
| 01.53.99 ↔ | Lobectomie du cerveau, autre | 02.39 ↔ | Autres drainages ventriculaires |
| | | 02.41.00 ↔ | Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP |
| | | 02.41.10 ↔ | Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale |

| | |
|--|--|
| 02.41.20 ↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique | 04.01.11 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, par voie translabirinthique |
| 02.41.99 ↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre | 04.01.99 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, autre |
| 02.42.00 ↔ Réinsertion de drain ventriculaire, SAP | 04.76 ↔ Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et périphérique |
| 02.42.10 ↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale | 04.79.10 ↔ Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien, avec suture épineurale |
| 02.42.20 ↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique | 04.79.11 ↔ Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture épineurale |
| 02.42.99 ↔ Réinsertion de drain ventriculaire, autre | 04.79.12 ↔ Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture épineurale |
| 02.43 ↔ Ablation de drain ventriculaire | 04.79.13 ↔ Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main, avec suture épineurale |
| 02.91 ↔ Libération d'adhérences corticales | 04.79.14 ↔ Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre inférieur, avec suture épineurale |
| 02.92 ↔ Réparation du cerveau | 04.79.19 ↔ Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture épineurale |
| 02.93.30 ↔ Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP | 04.79.20 ↔ Transplantation et transposition de nerf avec suture interfasciculaire |
| 02.93.31 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation monoloculaire | 04.79.21 ↔ Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien, avec suture interfasciculaire |
| 02.93.32 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation multiloculaire | 04.79.22 ↔ Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture interfasciculaire |
| 02.93.33 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation monoloculaire | 04.79.23 ↔ Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture interfasciculaire |
| 02.93.34 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation multiloculaire | 04.79.24 ↔ Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main, avec suture interfasciculaire |
| 02.93.39 ↔ Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre | 04.79.25 ↔ Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre inférieur, avec suture interfasciculaire |
| 02.93.40 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP | 04.79.29 ↔ Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture interfasciculaire |
| 02.93.41 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à une électrode pour stimulation permanente | 04.79.99 ↔ Autre plastie de nerf, autre |
| 02.93.42 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à plusieurs électrodes pour stimulation permanente | 07.62 ↔ Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale |
| 02.93.49 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre | 07.65 ↔ Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale |
| 02.93.51 ↔ Enlèvement des électrodes pour neurostimulation intracrânienne | 16.51.00 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP |
| 02.99.10 ↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalo-rachidien | 16.51.10 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.11 ↔ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante | 16.51.11 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.12 ↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges cérébrales | 16.51.99 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre |
| 02.99.13 ↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention indépendante | 16.52.00 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, SAP |
| 02.99.14 ↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire | 16.52.10 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.20 ↔ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple | 16.52.11 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.29 ↔ Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalo-rachidien | 16.52.99 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, autre |
| 02.99.30 ↔ Implantation ou remplacement de capteur de mesure intracrânien | 16.59.00 ↔ Autre exentération d'orbite, SAP |
| 02.99.31 ↔ Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien | 16.59.10 ↔ Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.40 ↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse | 16.59.11 ↔ Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.41 ↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse | 16.59.99 ↔ Autre exentération d'orbite, autre |
| 02.99.50 ↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie intracérébrale | 21.72 ↔ Réduction ouverte de fracture du nez |
| 02.99.90 ↔ Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des méninges cérébrales | 22.79.00 ↔ Autre réparation de sinus paranasal, SAP |
| 04.01.00 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, SAP | 22.79.10 ↔ Réparation de l'os frontal |
| 04.01.10 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie | 22.79.11 ↔ Réparation ou cranialisation de paroi de sinus frontal |
| | 22.79.19 ↔ Autre réparation de sinus paranasal, autre |
| | 25.2X.00 ↔ Glossectomie partielle, SAP |
| | 25.2X.09 ↔ Glossectomie partielle, autre |
| | 25.2X.10 ↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP |
| | 25.2X.11 ↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, sans reconstruction |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 25.2X.12 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.21 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.2X.13 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.22 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.14 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.3X.23 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.19 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, autre reconstruction | 25.3X.24 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.20 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, SAP | 25.3X.29 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.21 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.3X.30 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP |
| 25.2X.22 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.31 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 25.2X.23 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.32 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.24 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.3X.33 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.29 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 25.3X.34 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.30 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP | 25.3X.39 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 25.2X.31 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, sans reconstruction | 25.3X.40 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.2X.32 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.41 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.2X.33 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.42 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.34 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.3X.43 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.39 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, autre reconstruction | 25.3X.44 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.40 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP | 25.3X.49 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.41 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.3X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, SAP |
| 25.2X.42 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, sans reconstruction |
| 25.2X.43 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.44 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.3X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.49 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 25.3X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, SAP | 25.3X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre reconstruction |
| 25.2X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction | 25.4X.00 ↔ | Glossectomie radicale, SAP |
| 25.2X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.4X.10 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP |
| 25.2X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.4X.11 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 25.2X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.4X.12 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, avec autre reconstruction | 25.4X.13 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.3X.00 ↔ | Glossectomie totale, SAP | 25.4X.14 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.3X.09 ↔ | Glossectomie totale, autre | 25.4X.19 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 25.3X.10 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, SAP | 25.4X.20 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.3X.11 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction | 25.4X.21 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.3X.12 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.4X.22 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.3X.13 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.4X.23 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.3X.14 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.4X.24 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.3X.19 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction | | |
| 25.3X.20 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 25.4X.29 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal |
| 25.4X.30 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP | 27.59.60 ↔ | Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la lèvre |
| 25.4X.31 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction | 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre |
| 25.4X.32 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 29.33.00 ↔ | Pharyngectomie (partielle), SAP |
| 25.4X.33 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 29.33.10 ↔ | Pharyngectomie partielle, sans reconstruction |
| 25.4X.34 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 29.33.11 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal |
| 25.4X.39 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction | 29.33.12 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.4X.40 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP | 29.33.20 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal |
| 25.4X.41 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 29.33.21 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique |
| 25.4X.42 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 29.33.99 ↔ | Pharyngectomie (partielle), autre |
| 25.4X.43 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 29.4X.10 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou cutané libre |
| 25.4X.44 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 29.4X.11 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé myocutané |
| 25.4X.49 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 29.4X.12 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique |
| 25.4X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP | 29.4X.99 ↔ | Réparation plastique du pharynx, autre |
| 25.4X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, sans reconstruction | 30.1X.00 ↔ | Hémilaryngectomie, SAP |
| 25.4X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 30.1X.10 ↔ | Hémilaryngectomie supraglottique, par voie horizontale |
| 25.4X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau myocutané | 30.1X.11 ↔ | Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la base de la langue |
| 25.4X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 30.1X.99 ↔ | Hémilaryngectomie, autre |
| 25.4X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre reconstruction | 30.29.00 ↔ | Autre laryngectomie partielle, SAP |
| 25.4X.99 ↔ | Glossectomie radicale, autre | 30.29.10 ↔ | Crico-hyoïdo-épiglottopexie [CHEP] |
| 27.32.00 ↔ | Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais osseux, SAP | 30.29.11 ↔ | Cricohyoidopexie [CHP] |
| 27.32.10 ↔ | Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du palais osseux | 30.29.20 ↔ | Résection laryngo-pharyngée partielle |
| 27.32.11 ↔ | Excision radicale transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux | 30.29.21 ↔ | Laryngectomie partielle frontale (Huet) |
| 27.32.12 ↔ | Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux | 30.29.22 ↔ | Laryngectomie partielle frontolatérale (Leroux-Robert) |
| 27.32.99 ↔ | Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais osseux, autre | 30.29.30 ↔ | Arytenoïdectomie |
| 27.57.10 ↔ | Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la bouche | 30.29.99 ↔ | Autre laryngectomie partielle, autre |
| 27.57.11 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche | 30.3X.00 ↔ | Laryngectomie complète, SAP |
| 27.57.99 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la bouche, autre | 30.3X.10 ↔ | Laryngectomie complète, sans reconstruction |
| 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | 30.3X.11 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 30.3X.12 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 30.3X.13 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 30.3X.14 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé distal |
| 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 30.3X.15 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé | 30.3X.16 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| | | 30.3X.17 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| | | 30.3X.19 ↔ | Laryngectomie complète, autre reconstruction |
| | | 30.3X.99 ↔ | Laryngectomie complète, autre |
| | | 30.4X.00 ↔ | Laryngectomie radicale, SAP |
| | | 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction |
| | | 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| | | 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| | | 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| | | 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 40.41.20 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. modification) |
| 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre | 40.41.21 ↔ | Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique | 40.41.99 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre |
| 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction | 42.42.00 ↔ | Œsophagectomie totale, SAP |
| 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, sans reconstruction | 42.42.10 ↔ | Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité |
| 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local | 42.42.20 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie transmédiastinale |
| 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé | 42.42.21 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie thoraco-abdominale |
| 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | 42.42.29 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par autre abord |
| 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé | 42.42.99 ↔ | Œsophagectomie totale, autre |
| 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 76.01 ↔ | Séquestrectomie d'os de la face |
| 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre | 76.09.10 ↔ | Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face |
| 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique | 76.2X.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la face, SAP |
| 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, autre reconstruction | 76.2X.10 ↔ | Décortication d'os de la face |
| 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre | 76.2X.11 ↔ | Excision de tissu périostique d'os de la face |
| 31.69.10 ↔ | Laryngoplastie, SAP | 76.2X.12 ↔ | Résection (ostectomie modelante) d'os de la face |
| 31.69.11 ↔ | Médialisation de laryngoplastie, SAP | 76.2X.20 ↔ | Destruction de lésion et de tissu d'os de la face |
| 31.69.12 ↔ | Médialisation de laryngoplastie, thyroplastie de type I | 76.2X.31 ↔ | Excision d'os pour greffe, os de la face |
| 31.69.14 ↔ | Médialisation de laryngoplastie, par voie externe | 76.2X.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la face, autre |
| 31.69.20 ↔ | Plastie d'élargissement de la glotte (endolaryngée) | 76.31.00 ↔ | Mandibulectomie partielle, SAP |
| 31.69.30 ↔ | Crico-thyroidopexie | 76.31.10 ↔ | Mandibulectomie partielle sans reconstruction |
| 31.69.31 ↔ | Arythénoïdopexie | 76.31.20 ↔ | Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé |
| 31.69.40 ↔ | Construction / révision de néoglotte | 76.31.21 ↔ | Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité et reconstruction alloplastique |
| 31.69.41 ↔ | Réparation du larynx | 76.31.29 ↔ | Mandibulectomie partielle avec autre reconstruction |
| 31.69.42 ↔ | Réparation de corde vocale | 76.31.99 ↔ | Mandibulectomie partielle, autre |
| 31.69.99 ↔ | Autre réparation du larynx, autre | 76.39.00 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, SAP |
| 38.01 ↔ | Incision de vaisseaux intracrâniens | 76.39.10 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé |
| 38.31 ↔ | Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose | 76.39.11 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des tissus mous et durs |
| 38.61 ↔ | Autre excision de vaisseaux intracrâniens | 76.39.19 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre réparation |
| 38.81 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens | 76.39.99 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre |
| 40.40 ↔ | Dissection des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP | 76.41.00 ↔ | Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, SAP |
| 40.41.00 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP | 76.41.10 ↔ | Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé |
| 40.41.10 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) | 76.41.99 ↔ | Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, autre |
| 40.41.11 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) | 76.42 ↔ | Autre mandibulectomie totale |
| 40.41.12 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) | 76.43.00 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule, SAP |
| 40.41.13 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) | 76.43.10 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule avec transplant microvascularisé et anastomosé |
| 40.41.14 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) | 76.43.11 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire simple |
| | | 76.43.12 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire important ou complexe |
| | | 76.43.99 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule, autre |
| | | 76.44.00 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, SAP |
| | | 76.44.10 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé |
| | | 76.44.11 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant non vascularisé |
| | | 76.44.19 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, avec autre reconstruction |

- 76.44.99 ↔ Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, autre
- 76.45 ↔ Autre ostectomie totale d'os de la face
- 76.46.00 ↔ Autre reconstruction d'autre os de la face, SAP
- 76.46.10 ↔ Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant microvascularisé et anastomosé
- 76.46.99 ↔ Autre reconstruction d'autre os de la face, autre
- 76.5X.00 ↔ Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP
- 76.5X.10 ↔ Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
- 76.5X.19 ↔ Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre
- 76.5X.20 ↔ Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
- 76.5X.29 ↔ Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre
- 76.5X.30 ↔ Extirpation du disque articulaire [discectomie] avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
- 76.5X.39 ↔ Extirpation du disque articulaire [discectomie] de l'articulation temporo-mandibulaire, autre
- 76.5X.40 ↔ Résection du tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire
- 76.5X.41 ↔ Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
- 76.5X.42 ↔ Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire
- 76.5X.50 ↔ Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire
- 76.5X.59 ↔ Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre
- 76.5X.60 ↔ Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire
- 76.5X.61 ↔ Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire
- 76.5X.70 ↔ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants préfabriqués
- 76.5X.71 ↔ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO]
- 76.5X.90 ↔ Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire
- 76.5X.99 ↔ Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre
- 76.61.00 ↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP
- 76.61.10 ↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans distraction
- 76.61.20 ↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec distraction
- 76.61.99 ↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, autre
- 76.62.00 ↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP
- 76.62.10 ↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans distraction
- 76.62.20 ↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec distraction
- 76.62.99 ↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, autre
- 76.63.00 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP
- 76.63.10 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction
- 76.63.11 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction
- 76.63.12 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans distraction
- 76.63.20 ↔ Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie
- 76.63.21 ↔ Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale
- 76.63.99 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre
- 76.64 ↔ Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
- 76.65.00 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, SAP
- 76.65.10 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, sans distraction
- 76.65.20 ↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale, avec distraction
- 76.65.21 ↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale, avec distraction
- 76.65.22 ↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale et latérale en plusieurs segments, avec distraction
- 76.65.99 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, autre
- 76.66.00 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, SAP
- 76.66.10 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, sans distraction
- 76.66.20 ↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I d'un seul tenant, avec distraction
- 76.66.21 ↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en deux segments, avec distraction
- 76.66.22 ↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en trois ou quatre segments, avec distraction
- 76.66.30 ↔ Reconstruction et plastie d'augmentation de l'os maxillaire par greffe d'os total
- 76.66.99 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, autre
- 76.67 ↔ Génomoplastie de réduction
- 76.68 ↔ Génomoplastie d'augmentation
- 76.69.10 ↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II ou Le Fort III, sans distraction
- 76.69.20 ↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, avec distraction
- 76.69.21 ↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, combinée avec autre ostéotomie, avec distraction
- 76.69.30 ↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, avec distraction
- 76.69.40 ↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction
- 76.69.90 ↔ Autre ostéotomie de déplacement du massif facial
- 76.70 ↔ Réduction de fracture d'os de la face, SAP
- 76.72 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade zygomatique
- 76.74 ↔ Réduction ouverte de fracture du maxillaire
- 76.76.00 ↔ Réduction ouverte de fracture de la mandibule, SAP
- 76.76.10 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du corps mandibulaire
- 76.76.11 ↔ Réduction ouverte de fracture multiple du corps mandibulaire
- 76.76.20 ↔ Réduction ouverte (abord externe) de fracture unique ou multiple de branche mandibulaire
- 76.76.21 ↔ Réduction ouverte (abord transoral) de fracture unique ou multiple de branche mandibulaire
- 76.76.30 ↔ Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de processus articulaire de la mandibule
- 76.76.99 ↔ Réduction ouverte de fracture de la mandibule, autre
- 76.77.00 ↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, SAP
- 76.77.10 ↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de l'os maxillaire
- 76.77.11 ↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de la mandibule

| | |
|--|---|
| 76.77.99 ↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, autre | 76.92.31 ↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire important ou complexe |
| 76.78.11 ↔ Réduction endoscopique de fracture de paroi antérieure de sinus frontal | 76.94 ↔ Réduction ouverte de luxation temporo-mandibulaire |
| 76.78.21 ↔ Réduction endoscopique de fracture orbitaire | 78.19.90 ↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur externe |
| 76.79.00 ↔ Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, SAP | 78.19.91 ↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur externe |
| 76.79.10 ↔ Autre réduction ouverte de fracture de toit de l'orbite | 78.19.99 ↔ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre |
| 76.79.11 ↔ Autre réduction ouverte de fracture de paroi orbitaire latérale | 78.58.00 ↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du métatarse, SAP |
| 76.79.19 ↔ Autre réduction ouverte d'autre fracture orbitaire | 78.58.10 ↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du tarse et du métatarse |
| 76.79.20 ↔ Autre réduction ouverte de fracture de paroi de sinus frontal | 78.58.99 ↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du métatarse, autre |
| 76.79.30 ↔ Autre réduction ouverte de fracture naso-ethmoïdale | 78.59.00 ↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP |
| 76.79.31 ↔ Autre réduction ouverte de fracture centrolatérale du massif facial | 78.59.40 ↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, phalanges du pied |
| 76.79.39 ↔ Autre réduction ouverte d'autre fracture latérale du massif facial | 78.59.90 ↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la face |
| 76.79.40 ↔ Autre réduction ouverte de fractures multiples du massif facial | 78.59.99 ↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 76.79.99 ↔ Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, autre | 84.53.00 ↔ Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction cinétique, SAP |
| 76.91.00 ↔ Greffe osseuse d'os de la face, SAP | 84.53.10 ↔ Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport osseux, système non motorisé |
| 76.91.10 ↔ Greffe osseuse d'os de la face | 84.53.11 ↔ Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport osseux, système motorisé |
| 76.91.11 ↔ Greffe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule vascularisé | 84.53.99 ↔ Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction cinétique, autre |
| 76.91.99 ↔ Greffe osseuse d'os de la face, autre | 84.54 ↔ Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres |
| 76.92.20 ↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions | |
| 76.92.21 ↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus | |
| 76.92.30 ↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple | |

ADRG J09**Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale**

Au moins une procédure dans le tableau J09-1

DRG J09A**Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale, âge < 16 ans**

Âge < 16 ans

DRG J09B**Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale, âge > 15 ans****Procédure J09-1**

| | |
|--|---|
| 48.81 ↔ Incision de tissu périrectal | 49.78.13 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 48.82 ↔ Excision de tissu périrectal | 49.78.14 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 49.11 ↔ Fistulotomie anale | 49.78.21 ↔ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales |
| 49.77.11 ↔ Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte | 49.78.31 ↔ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale |
| 49.77.12 ↔ Anoproctoplastie, périnéale | 49.79 ↔ Réparation de l'anus, autre |
| 49.77.13 ↔ Anoproctoplastie, par laparoscopie | 86.03 † ↔ Incision de sinus ou de kyste sacro-coccygien |
| 49.78.00 ↔ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, SAP | 86.21 † ↔ Excision de kyste ou de sinus sacro-coccygien |
| 49.78.09 ↔ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre | |
| 49.78.11 ↔ Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale | |
| 49.78.12 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale | |

ADRG J10**Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire**

Procédure dans le tableau J10-1

DRG J10A**Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec intervention particulière**

Procédure dans le tableau J10-2

DRG J10B**Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire****Procédure J10-1**

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 05.21 ↔ | Excision de ganglion sphéno-palatinal | 08.84 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur complète |
| 05.22 ↔ | Sympathectomie cervicale | 08.85 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète |
| 05.23 ↔ | Sympathectomie lombaire | 08.86 ↔ | Rhytidectomie de paupière inférieure |
| 05.24 ↔ | Sympathectomie présacrée | 08.87 ↔ | Rhytidectomie de paupière supérieure |
| 05.25 ↔ | Sympathectomie périartérielle | 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe |
| 05.26 ↔ | Sympathectomie thoracique | 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil |
| 05.29 ↔ | Autre sympathectomie et excision de ganglion | 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire |
| 07.83 ↔ | Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique | 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser |
| 08.43 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection cunéiforme | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure |
| 08.44.00 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, SAP | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 08.44.10 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la paupière | 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre |
| 08.44.99 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, autre | 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe |
| 08.51 ↔ | Canthotomie | 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale |
| 08.59.00 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, SAP | 18.33 ↔ | Excision de cartilage de l'oreille externe pour transplantation |
| 08.59.10 ↔ | Canthoplastie, SAP | 18.5 ↔ | Correction chirurgicale d'oreille décollée |
| 08.59.11 ↔ | Canthopexie | 18.6X.00 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, SAP |
| 08.59.12 ↔ | Correction chirurgicale de l'épicanthus | 18.6X.10 ↔ | Élargissement du conduit auditif externe |
| 08.59.99 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, autre | 18.6X.20 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe (existant) |
| 08.61.00 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutané, SAP | 18.6X.30 ↔ | Construction d'un conduit auditif externe (non-existant) |
| 08.61.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau cutané | 18.6X.99 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, autre |
| 08.61.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe cutanée | 18.71.00 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP |
| 08.61.99 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutanée, autre | 18.71.10 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP |
| 08.62 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse | 18.71.11 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec extenseur tissulaire |
| 08.63 ↔ | Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule pileux | 18.71.12 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau aponévrotique |
| 08.64 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjonctival | 18.71.13 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de cartilage |
| 08.69.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP | 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire |
| 08.69.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec du cartilage | 18.71.19 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre |
| 08.69.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec du matériel alloplastique | 18.71.20 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP |
| 08.69.12 ↔ | Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de glissement et de rotation | 18.71.21 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec extenseur tissulaire |
| 08.69.13 ↔ | Reconstruction de paupière par allongement de la paupière supérieure | 18.71.22 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau aponévrotique |
| 08.69.19 ↔ | Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou greffe | 18.71.23 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de cartilage |
| 08.69.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre | 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire |
| 08.82 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur partielle | 18.71.29 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre |
| 08.83 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle | 18.71.30 ↔ | Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l'oreille |
| | | 18.71.99 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 18.72 ↔ | Réimplantation d'oreille amputée | 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 18.79 ↔ | Réparation plastique de l'oreille externe, autre | 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 19.9X.11 ↔ | Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale | 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 19.9X.12 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif | 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal |
| 19.9X.13 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne | 27.59.60 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau de la lèvre |
| 19.9X.14 ↔ | Fermeture de fistule mastoïdienne | 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre |
| 19.9X.19 ↔ | Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre | 27.61 ↔ | Suture de lacération du palais |
| 19.9X.99 ↔ | Autre réparation de l'oreille moyenne, autre | 30.4X.00 ↔ | Laryngectomie radicale, SAP |
| 21.07 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez | 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction |
| 21.1 ↔ | Incision du nez | 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 21.31.10 ↔ | Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal | 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 21.31.12 ↔ | Destruction de lésion intranasale | 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP | 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle | 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotale | 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale | 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction |
| 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre | 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, sans reconstruction |
| 21.83.00 ↔ | Reconstruction totale du nez, SAP | 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 21.83.10 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue local | 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 21.83.11 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène | 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 21.83.12 ↔ | Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage | 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 21.83.20 ↔ | Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel alloplastique | 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 21.83.99 ↔ | Reconstruction totale du nez, autre | 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 21.84 ↔ | Révision de rhinoplastie | 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 21.85 ↔ | Rhinoplastie d'augmentation | 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, autre reconstruction |
| 21.86.00 ↔ | Rhinoplastie limitée, SAP | 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre |
| 21.86.10 ↔ | Rhinoplastie limitée, nez externe | 40.40 ↔ | Dissection des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP |
| 21.86.11 ↔ | Rhinoplastie avec lambeau local ou distal | 40.41.00 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP |
| 21.86.99 ↔ | Rhinoplastie limitée, autre | 40.41.10 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) |
| 21.87 ↔ | Autre rhinoplastie | 40.41.11 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) |
| 21.88.00 ↔ | Autre septoplastie, SAP | 40.41.12 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) |
| 21.88.10 ↔ | Septoplastie, doublure | | |
| 21.88.11 ↔ | Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement | | |
| 21.88.12 ↔ | Septoplastie, correction sans résection | | |
| 21.88.13 ↔ | Septoplastie, correction avec résection | | |
| 21.88.14 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d'échange) | | |
| 21.88.15 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène | | |
| 21.88.99 ↔ | Autre septoplastie, autre | | |
| 21.89 ↔ | Réparation et opération plastique du nez, autre | | |
| 21.91 ↔ | Lyse d'adhérences du nez | | |
| 27.55.00 ↔ | Grefe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP | | |
| 27.55.10 ↔ | Grefe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue | | |
| 27.55.20 ↔ | Grefe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue | | |
| 27.55.99 ↔ | Grefe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre | | |
| 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | | |
| 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | | |
| 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.41.13 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) | 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre |
| 40.41.14 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) | 82.54 ↔ | Réinsertion de muscle de la main |
| 40.41.20 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. modification) | 82.55 ↔ | Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main |
| 40.41.21 ↔ | Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques cervicaux | 82.56 ↔ | Autre transfert ou greffe de tendon de la main |
| 40.41.99 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre | 82.58 ↔ | Autre transfert ou lambeau musculaire de la main |
| 40.50 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP | 82.59 ↔ | Autre transposition de muscle de la main |
| 40.51.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP | 82.72.00 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, SAP |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 82.72.10 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 82.72.11 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la main |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 82.72.99 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, autre |
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 82.79 ↔ | Opération plastique de main avec autre greffe ou implant |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 82.83 ↔ | Réparation de macrodactylie |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 82.86.00 ↔ | Autre ténoplastie de la main, SAP |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main |
| 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP | 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 82.89.15 ↔ | Réséction de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention | 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, tête et cou |
| 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP | 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, épaule et aisselle |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, bras et coude |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, avant-bras |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, région inguino-génitale et fesses |
| 76.64 ↔ | Autre chirurgie orthognathique de la mandibule | 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, membre inférieur |
| 82.46.00 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP | 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, autre localisation |
| 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main | 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire |
| 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main | 86.6B.11 ↔ | Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête |
| | | 86.6B.12 ↔ | Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou |

| | |
|---|---|
| 86.6B.13 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.6B.14 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude | 86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| 86.6B.15 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras | 86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.6B.17 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses | 86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site |
| 86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou | 86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête |
| 86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe | 86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main |
| 86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied | 86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied |
| 86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête | 86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre site |
| 86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou | 86.81 ↔ Réparation pour hypotonie faciale |
| 86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.82 ↔ Rhytidectomie faciale |
| 86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude | 86.83.11 ↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou |
| 86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras | 86.83.12 ↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras |
| 86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.83.13 ↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras |
| 86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.83.14 ↔ Réduction de tissu adipeux, main |
| 86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses | 86.83.1A ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale |
| 86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou | 86.83.1B ↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs |
| 86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe | 86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément |
| 86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied | 86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale |
| 86.7A.B1 ↔ Plastie en Z, étendue, à la tête | 86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses |
| 86.7A.BD ↔ Plastie en Z, étendue, au pied | 86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses |
| 86.7A.BE ↔ Plastie en Z, étendue, autre site | 86.83.1G ↔ Réduction de tissu adipeux, jambe et pied |
| 86.7A.D1 ↔ Plastie en W, étendue, à la tête | 86.85.30 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, main |
| 86.7A.DD ↔ Plastie en W, étendue, au pied | 86.85.40 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, pied |
| 86.7A.DE ↔ Plastie en W, étendue, autre site | 86.85.50 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, main |
| 86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.85.60 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, pied |
| 86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.85.70 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, main |
| | 86.85.80 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, pied |

Procédure J10-2

| | |
|--|--|
| 86.83.11 ↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou | 86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale |
| 86.83.12 ↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras | 86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses |
| 86.83.1A ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale | 86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses |
| 86.83.1B ↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs | |
| 86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément | |

ADRG J11**Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire**

Au moins une procédure dans le tableau J11-3

DRG J11A**Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire, avec diagnostic de complication ou procédure moyennement complexe ou lors de para/tétraplégie ou procédure opératoire complexe**

Diagnostic dans le tableau J11-1 ou au moins une procédure dans le tableau J11-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau J11-2 ou Procédures opératoires complexes

DRG J11B**Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire****Diagnostic J11-1**

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| A46 | Érysipèle | I83.0 | Varices ulcérées des membres inférieurs |
| I70.24 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec ulcération | I83.2 | Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation |
| I70.25 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec gangrène | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |

Diagnostic J11-2

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice] |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | | |

Procédure J11-3

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe |

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | 04.07.42 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la main |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | 04.07.43 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre inférieur |
| 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule | 04.07.99 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, autre |
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | 04.49.00 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion périphérique, SAP |
| 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique | 04.49.10 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial |
| 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal | 04.49.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule |
| 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité | 04.49.12 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras |
| 00.4B.46 ↔ | TPC sur vaisseau artificiel de jambe | 04.49.13 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main |
| 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site | 04.49.14 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien |
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 04.49.15 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe |
| 03.03.09 ↔ | Laminotomie, laminectomie et laminoplastie, autre | 04.49.16 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied |
| 03.03.11 ↔ | Laminotomie, 1 segment | 04.49.99 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de ganglion périphérique, autre |
| 03.03.12 ↔ | Laminotomie, 2 segments | 06.09.00 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, SAP |
| 03.03.13 ↔ | Laminotomie, 3 segments | 06.09.10 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures |
| 03.03.14 ↔ | Laminotomie, 4 segments | 06.09.11 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, drainage |
| 03.03.15 ↔ | Laminotomie, 5 segments | 06.09.99 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, autre |
| 03.03.16 ↔ | Laminotomie, 6 segments | 06.91 ↔ | Section de l'isthme de la thyroïde |
| 03.03.17 ↔ | Laminotomie, 7 segments | 07.22.00 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, SAP |
| 03.03.18 ↔ | Laminotomie, 8 segments | 07.22.10 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie |
| 03.03.1A ↔ | Laminotomie, 9 segments | 07.22.11 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie |
| 03.03.1B ↔ | Laminotomie, 10 segments et plus | 07.22.12 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel |
| 03.03.21 ↔ | Hémilaminectomie, 1 segment | 07.22.99 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, autre |
| 03.03.22 ↔ | Hémilaminectomie, 2 segments | 07.3 ↔ | Surrénalectomie bilatérale |
| 03.03.23 ↔ | Hémilaminectomie, 3 segments | 07.71 ↔ | Exploration de la fosse hypophysaire |
| 03.03.24 ↔ | Hémilaminectomie, 4 segments | 07.72 ↔ | Incision de l'hypophyse |
| 03.03.25 ↔ | Hémilaminectomie, 5 segments | 07.79 ↔ | Opération de l'hypophyse, autre |
| 03.03.26 ↔ | Hémilaminectomie, 6 segments | 08.09 †↔ | Incision de paupière, autre |
| 03.03.27 ↔ | Hémilaminectomie, 7 segments | 08.20.00 †↔ | Excision de lésion de la paupière, SAP |
| 03.03.28 ↔ | Hémilaminectomie, 8 segments | 08.20.10 †↔ | Curetage de paupière |
| 03.03.2A ↔ | Hémilaminectomie, 9 segments | 08.20.99 †↔ | Excision de lésion de la paupière, autre |
| 03.03.2B ↔ | Hémilaminectomie, 10 segments et plus | 08.21 ↔ | Excision de chalazion |
| 03.03.31 ↔ | Laminectomie, 1 segment | 08.25 †↔ | Destruction de lésion de la paupière |
| 03.03.32 ↔ | Laminectomie, 2 segments | 08.38 ↔ | Correction de rétraction de paupière |
| 03.03.33 ↔ | Laminectomie, 3 segments | 18.01 ↔ | Perforation du lobe de l'oreille |
| 03.03.34 ↔ | Laminectomie, 4 segments | 18.09 ↔ | Incision de l'oreille externe, autre |
| 03.03.35 ↔ | Laminectomie, 5 segments | 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire |
| 03.03.36 ↔ | Laminectomie, 6 segments | 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe |
| 03.03.37 ↔ | Laminectomie, 7 segments | 21.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture du nez |
| 03.03.38 ↔ | Laminectomie, 8 segments | 24.5X.00 ↔ | Alvéoloplastie, SAP |
| 03.03.3A ↔ | Laminectomie, 9 segments | 24.5X.10 ↔ | Alvéoloplastie avec greffe |
| 03.03.3B ↔ | Laminectomie, 10 segments et plus | 24.5X.99 ↔ | Alvéoloplastie, autre |
| 03.03.41 ↔ | Laminoplastie, 1 segment | 24.91.10 ↔ | Plastie vestibulaire |
| 03.03.42 ↔ | Laminoplastie, 2 segments | 24.91.11 ↔ | Abaissement du plancher buccal |
| 03.03.43 ↔ | Laminoplastie, 3 segments | 24.91.99 ↔ | Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre |
| 03.03.44 ↔ | Laminoplastie, 4 segments | 25.02 ↔ | Biopsie ouverte de la langue |
| 03.03.45 ↔ | Laminoplastie, 5 segments | 27.1 ↔ | Incision du palais |
| 03.03.46 ↔ | Laminoplastie, 6 segments | 27.21.00 ↔ | Biopsie du palais osseux, SAP |
| 03.03.47 ↔ | Laminoplastie, 7 segments | 27.21.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux |
| 03.03.48 ↔ | Laminoplastie, 8 segments | 27.21.99 ↔ | Biopsie du palais osseux, autre |
| 03.03.4A ↔ | Laminoplastie, 9 segments | 27.22.00 ↔ | Biopsie de la lchette et du voile du palais, SAP |
| 03.03.4B ↔ | Laminoplastie, 10 segments et plus | 27.22.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la lchette et du voile du palais |
| 03.05.11 ↔ | Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidual | 27.22.99 ↔ | Biopsie de la lchette et du voile du palais, autre |
| 03.05.12 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide sous-dural | 27.23.00 ↔ | Biopsie de la lèvre, SAP |
| 03.05.13 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide intramédullaire | | |
| 03.05.21 ↔ | Incision du canal rachidien pour évacuation d'hématome ou empyème épidual | | |
| 03.05.22 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou empyème sous-dural | | |
| 03.05.23 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou abcès intramédullaire | | |
| 03.09 ↔ | Exploration et décompression des structures du canal rachidien, autre | | |
| 04.07.40 ↔ | Autre excision ou avulsion du plexus brachial | | |
| 04.07.41 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf de l'épaule | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 27.23.99 ↔ | Biopsie de la lèvre, autre | 29.2X.00 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, SAP |
| 27.24.00 ↔ | Biopsie de la bouche, structure non précisée, SAP | 29.2X.10 ↔ | Excision de kyste latéral du cou |
| 27.24.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale | 29.2X.11 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, intervention secondaire |
| 27.24.99 ↔ | Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre | 29.2X.20 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, SAP |
| 27.42 ↔ | Excision large de lésion de la lèvre | 29.2X.21 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, intervention secondaire |
| 27.43.00 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP | 29.2X.99 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, autre |
| 27.43.10 ↔ | Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale | 29.52 ↔ | Fermeture de fistule de fente branchiale |
| 27.43.99 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre | 31.72 ↔ | Fermeture de fistule externe de la trachée |
| 27.44.00 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP | 33.33 ↔ | Pneumopéritoine pour collapsus du poumon |
| 27.44.11 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans greffe ou transposition de peau | 33.42 ↔ | Fermeture de fistule bronchique |
| 27.44.20 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou transposition de peau | 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie |
| 27.44.99 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, autre | 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique |
| 27.49.00 ↔ | Autre excision de la bouche, SAP | 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique |
| 27.49.10 ↔ | Excision de la joue | 34.21.00 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, SAP |
| 27.49.11 ↔ | Excision du plancher buccal | 34.21.10 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, première intervention |
| 27.49.99 ↔ | Autre excision de la bouche, autre | 34.21.20 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, réintervention |
| 27.54.00 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), SAP | 34.21.99 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, autre |
| 27.54.10 ↔ | Chéiloplastie de fente labiale (congénitale) | 34.23.20 ↔ | Biopsie ouverte de la paroi thoracique |
| 27.54.11 ↔ | Opération secondaire de fente labiale (congénitale) | 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin |
| 27.54.99 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), autre | 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin |
| 27.57.10 ↔ | Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la bouche | 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal |
| 27.57.11 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche | 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal |
| 27.57.99 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la bouche, autre | 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique |
| 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique |
| 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire |
| 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire |
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé | 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire |
| 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal | 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire |
| 27.59.60 ↔ | Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la lèvre | 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et résection partielle du péricarde |
| 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre | 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et résection partielle du péricarde |
| 27.62.00 ↔ | Correction de fente palatine, SAP | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| 27.62.10 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe osseuse | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| 27.62.11 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe osseuse | 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| 27.62.20 ↔ | Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe osseuse | 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| 27.62.99 ↔ | Correction de fente palatine, autre | 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 27.63.00 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, SAP | 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 27.63.10 ↔ | Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 27.63.11 ↔ | Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et ostéoplastie | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 27.63.20 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente maxillaire | 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 27.63.99 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, autre | | |
| 27.99 ↔ | Opérations de la cavité buccale, autre | | |
| 29.12.00 ↔ | Biopsie du pharynx, SAP | | |
| 29.12.20 ↔ | Biopsie ouverte de l'hypopharynx | | |
| 29.12.30 ↔ | Biopsie ouverte du rhinopharynx | | |
| 29.12.99 ↔ | Biopsie du pharynx, autre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre | 34.6X.99 ↔ | Pleurodèse, autre |
| 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique | 34.71 ↔ | Suture de lacération de la paroi thoracique |
| 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique | 34.72 ↔ | Fermeture de thoracostomie |
| 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 34.73 ↔ | Fermeture d'autres fistules thoraciques |
| 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 34.75 ↔ | Fermeture secondaire de thoracotomie et sternotomie |
| 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 34.76 ↔ | Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique, par chirurgie ouverte |
| 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 34.77 ↔ | Grefte osseuse et transposition osseuse, paroi thoracique |
| 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation | 34.79 ↔ | Réparation de la paroi thoracique, autre |
| 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation | 34.89.00 ↔ | Autres opérations du diaphragme, SAP |
| 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation | 34.89.10 ↔ | Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme |
| 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation | 34.89.99 ↔ | Autres opérations du diaphragme, autre |
| 34.4X.40 ↔ | Destruction de lésion de la paroi thoracique | 37.31.00 ↔ | Péricardectomie, SAP |
| 34.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre | 37.31.10 ↔ | Péricardectomie partielle |
| 34.51.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, chirurgicale ouverte | 37.31.20 ↔ | Péricardectomie totale |
| 34.51.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte | 37.31.30 ↔ | Excision d'adhérences du péricarde |
| 34.51.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte | 37.31.99 ↔ | Péricardectomie, autre |
| 34.51.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte | 37.79 ↔ | Révision ou déplacement de poche de dispositif cardiaque |
| 34.51.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte | 37.8B.00 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, SAP |
| 34.51.16 ↔ | Pleurectomie subtotala et décortication, chirurgicale ouverte | 37.8B.09 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, autre |
| 34.51.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, autre | 37.8B.11 ↔ | Enlèvement de pacemaker à chambre unique |
| 34.52.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, thoroscopique | 37.8B.21 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre sans stimulation antitachycardique |
| 34.52.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, thoroscopique | 37.8B.22 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre avec stimulation antitachycardique |
| 34.52.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, thoroscopique | 37.8B.31 ↔ | Enlèvement de pacemaker à resynchronisation [CRT-P] |
| 34.52.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, thoroscopique | 37.8B.42 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre |
| 34.52.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire, thoroscopique | 37.8B.43 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre |
| 34.52.16 ↔ | Pleurectomie subtotala et décortication pulmonaire, thoroscopique | 37.8B.44 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV |
| 34.52.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoroscopique, autre | 37.8D ↔ | Enlèvement d'enregistreur d'événements |
| 34.59.10 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoroscopie | 37.8F.00 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP |
| 34.59.20 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte | 37.8F.11 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique |
| 34.6X.11 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication | 37.8F.12 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à double chambre |
| 34.6X.12 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication | 37.8F.21 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] |
| 34.6X.13 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage | 37.8F.22 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire |
| 34.6X.19 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre | 37.8F.31 ↔ | Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation |
| 34.6X.21 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, sans décortication | 37.8F.99 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, autre |
| 34.6X.22 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, avec décortication | 37.99.00 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP |
| 34.6X.23 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, par poudrage | 37.99.20 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP |
| 34.6X.29 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, autre | 37.99.29 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre |
| | | 37.99.30 ↔ | Ligature d'oreillette |
| | | 37.99.80 ↔ | Réopération du cœur et du péricarde |
| | | 37.99.99 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, autre |
| | | 37.9A.12 ↔ | Enlèvement ou révision d'un système de modulation du myocarde [CCM] |
| | | 38.21 ↔ | Biopsie de vaisseau sanguin |
| | | 38.7X.21 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée |
| | | 38.93.11 ↔ | Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation prolongée |
| | | 39.25.00 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, SAP |
| | | 39.25.09 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre |
| | | 39.25.11 ↔ | Pontage aorto-iliaque |
| | | 39.25.12 ↔ | Pontage aorto-fémoral |
| | | 39.25.13 ↔ | Pontage aorto-poplité |
| | | 39.25.14 ↔ | Pontage aorto-crural |
| | | 39.25.15 ↔ | Pontage aorto-ilio-fémoral |

| | |
|--|---|
| 39.25.21 ↔ Pontage ilio-iliaque | 39.50.20 ↔ Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) |
| 39.25.22 ↔ Pontage ilio-fémoral | 39.50.21 ↔ Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) |
| 39.25.23 ↔ Pontage ilio-poplité | 39.50.99 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), autre |
| 39.25.24 ↔ Pontage ilio-crural | 39.52.99 ↔ Autre réparation d'anévrisme, autre |
| 39.25.30 ↔ Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique) | 39.55 ↔ Réimplantation de vaisseau rénal aberrant |
| 39.27.00 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP | 39.59.30 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| 39.27.09 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre | 39.59.31 ↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens |
| 39.27.11 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse | 39.59.32 ↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne |
| 39.27.12 ↔ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte | 39.59.33 ↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre |
| 39.27.14 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte | 39.59.34 ↔ Autre réparation de la veine jugulaire |
| 39.27.15 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée | 39.59.39 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 39.29.10 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP | 39.59.40 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP |
| 39.29.11 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral | 39.59.41 ↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur |
| 39.29.12 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité | 39.59.42 ↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique |
| 39.29.13 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural | 39.59.48 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur |
| 39.29.14 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux | 39.59.49 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre |
| 39.29.15 ↔ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux | 39.59.50 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP |
| 39.29.16 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied | 39.59.51 ↔ Autre réparation de l'aorte thoracique |
| 39.29.19 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, autre | 39.59.52 ↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire |
| 39.29.20 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur | 39.59.53 ↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre |
| 39.29.30 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, SAP | 39.59.54 ↔ Autre réparation de la veine pulmonaire |
| 39.29.31 ↔ Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral | 39.59.55 ↔ Autre réparation de la veine cave supérieure |
| 39.29.32 ↔ Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral | 39.59.59 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre |
| 39.29.33 ↔ Pontage croisé fémoro-fémoral | 39.59.60 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP |
| 39.29.39 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, autre | 39.59.61 ↔ Autre réparation de l'aorte abdominale |
| 39.29.40 ↔ Shunt ou pontage vasculaire de veines | 39.59.62 ↔ Autre réparation du tronc coeliaque |
| 39.29.80 ↔ Shunt peropératoire temporaire, SAP | 39.59.63 ↔ Autre réparation de l'artère gastrique |
| 39.29.81 ↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel | 39.59.64 ↔ Autre réparation de l'artère hépatique |
| 39.29.82 ↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux | 39.59.65 ↔ Autre réparation de l'artère splénique |
| 39.29.89 ↔ Shunt peropératoire temporaire, autre | 39.59.66 ↔ Autre réparation de l'artère rénale |
| 39.29.99 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre | 39.59.67 ↔ Autre réparation de l'artère mésentérique |
| 39.42.11 ↔ Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse | 39.59.68 ↔ Autre réparation de l'artère iliaque |
| 39.42.12 ↔ Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse | 39.59.69 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, autre |
| 39.43 ↔ Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse | 39.59.70 ↔ Autre réparation de veines abdominales, SAP |
| 39.49.30 ↔ Remplacement de conduit cardiaque | 39.59.71 ↔ Autre réparation de la veine cave inférieure |
| 39.50.00 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), SAP | 39.59.72 ↔ Autre réparation de la veine iliaque |
| 39.50.10 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet, SAP | 39.59.79 ↔ Autre réparation de veines abdominales, autre |
| 39.50.11 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet simple | 39.59.80 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP |
| 39.50.12 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à lames | 39.59.81 ↔ Autre réparation d'artères de membre inférieur |
| 39.50.13 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie | 39.59.82 ↔ Autre réparation de la veine fémorale |
| 39.50.14 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse | 39.59.83 ↔ Autre réparation de la veine poplitée |
| 39.50.15 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), par lithotripsie | 39.59.88 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur |
| 39.50.19 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre ballonnet | 39.59.89 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre |
| | 39.59.90 ↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses |
| | 39.71.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP |
| | 39.71.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre |
| | 39.71.21 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, sans ouverture |
| | 39.71.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture |
| | 39.71.23 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures |
| | 39.71.24 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures |

- 39.71.25 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus
- 39.71.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.71.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle
- 39.72.00 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, SAP
- 39.72.09 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre
- 39.72.10 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP
- 39.72.14 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif
- 39.72.15 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs
- 39.72.16 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils
- 39.72.17 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules
- 39.72.18 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants
- 39.72.19 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre
- 39.72.1A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants
- 39.72.1B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie]
- 39.72.20 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, SAP
- 39.72.24 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
- 39.72.25 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs
- 39.72.26 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils
- 39.72.27 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules
- 39.72.28 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants
- 39.72.29 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre
- 39.72.2A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets (détachables)
- 39.72.2B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie]
- 39.73.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP
- 39.73.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre
- 39.73.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, sans ouverture
- 39.73.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture
- 39.73.33 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures
- 39.73.34 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures
- 39.73.35 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.36 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.37 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.73.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture
- 39.73.42 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture
- 39.73.43 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures
- 39.73.44 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures
- 39.73.45 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.46 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.47 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.75.01 ↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc.
- 39.75.10 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales
- 39.75.11 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
- 39.75.12 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser
- 39.75.13 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux)
- 39.75.14 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie
- 39.75.15 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective
- 39.75.16 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique
- 39.75.30 ↔ Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet
- 39.76.50 ↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
- 39.76.70 ↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
- 39.77.50 ↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s)
- 39.77.70 ↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
- 39.79.21 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.22 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, aorte
- 39.79.24 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques
- 39.79.25 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux
- 39.79.26 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.27 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.28 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens

| | |
|--|--|
| 39.79.29 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre | 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur |
| 39.79.40 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, SAP | 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte |
| 39.79.41 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.42 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte | 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.44 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques | 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.45 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux | 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.46 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.47 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens | 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre |
| 39.79.48 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre |
| 39.79.49 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre | 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.50 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, SAP | 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre |
| 39.79.51 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur | 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre |
| 39.79.52 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte | 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre |
| 39.79.54 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques | 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre |
| 39.79.55 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux | 39.79.A0 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, SAP |
| 39.79.56 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.57 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur | 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte |
| 39.79.58 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens | 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.59 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre | 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.60 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, SAP | 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.61 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.62 ↔ Embolisation sélective par particules, aorte | 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques | 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux | 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte |
| 39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens | 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre | 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.70 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, SAP | 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur | 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte | 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques | 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte |
| 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux | 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre | 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.80 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, SAP | 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens |
| | 39.7A.00 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans d'autres vaisseaux, SAP |

| | | | |
|-------------|--|------------|---|
| 39.7A.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans d'autres vaisseaux, autre | 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.7A.11 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent, sans bras latéral | 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.7A.12 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents, sans bras latéral | 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.7A.13 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents, sans bras latéral | 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.7A.14 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents, sans bras latéral | 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.7A.15 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents, sans bras latéral | 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.7A.16 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents et plus, sans bras latéral | 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.7A.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les artères du bassin, iliaque, avec bras latéral | 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.7A.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.7A.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine cave | 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.7A.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine porte | 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.7A.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans des vaisseaux rénaux | 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.9A.11 †↔ | Implantation ou remplacement d'un système de cathéter à demeure totalement implantable | 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | | |
| 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | | |
| 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | | |

- 39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP
- 39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP
- 39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune
- 39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune
- 39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe
- 39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
- 39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
- 39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
- 39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
- 39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse | 39.B6.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique |
| 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte | 39.B6.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte | 39.B6.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B5.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre | 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre | 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque |
| 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque |
| 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéaux |
| 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP | 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéaux |
| 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP | 39.B6.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse |
| 39.B6.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune | 39.B6.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse |
| 39.B6.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune | 39.B6.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B6.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B6.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B6.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave |
| 39.B6.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave |
| 39.B6.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B6.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B6.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe | 39.B6.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B6.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe | 39.B6.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse |
| 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B6.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse |
| 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte |
| 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte |
| 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B6.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B6.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte | 39.B7.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre |
| 39.B6.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte | 39.B7.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre |
| 39.B6.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique | 39.B7.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| | | 39.B7.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| | | 39.B7.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP |
| | | 39.B7.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP |
| | | 39.B7.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune |
| | | 39.B7.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune |
| | | 39.B7.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe | 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe | 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre | 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre | 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens | 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque |
| 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP | 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque |
| 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP | 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux |
| 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune | 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux |
| 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune | 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse |
| 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne | 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse |
| 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne | 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe |
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe |
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 40.0 ↔ | Incision de structures lymphatiques |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.21.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.21.10 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical non marqué | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.21.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoroscopie | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.23.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP | 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale |
| 40.23.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué | 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire |
| 40.23.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre | 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre |
| 40.24.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP | 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle |
| 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué | 44.44 ↔ | Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale |
| 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 48.93 ↔ | Réparation de fistule pérectale |
| 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie | 49.12 ↔ | Fistulectomie anale |
| 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre | 49.6 ↔ | Excision de l'anus |
| 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP | 49.70 ↔ | Réparation de l'anus, SAP |
| 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal | 49.71 ↔ | Suture de lacération de l'anus |
| 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoroscopie | 49.72 ↔ | Cerclage de l'anus |
| 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre | 49.73.00 ↔ | Fermeture de fistule anale, SAP |
| 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique | 49.73.11 ↔ | Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux |
| 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque | 49.73.12 ↔ | Fermeture de fistule anale par greffe |
| 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 49.73.99 ↔ | Fermeture de fistule anale, autre |
| 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP | 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP |
| 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre |
| 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre | 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique |
| 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP | 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP |
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |
| 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 53.20 ↔ | Opération de hernie crurale, SAP |
| | | 53.22.11 ↔ | Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets |
| | | 53.22.21 ↔ | Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes ou filets |
| | | 53.23.11 ↔ | Opération de hernie crurale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| | | 53.23.21 ↔ | Opération de hernie crurale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| | | 53.29 ↔ | Réparation de hernie crurale, autre |
| | | 53.40 ↔ | Réparation de hernie ombilicale, SAP |
| | | 53.42.11 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets |
| | | 53.42.21 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| | | 53.43.11 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 53.43.21 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 53.49 ↔ | Réparation de hernie ombilicale, autre | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| 53.51.00 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, SAP | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 53.51.09 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, autre | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| 53.51.11 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 57.51 ↔ | Excision de l'ouraque |
| 53.51.21 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte |
| 53.52.11 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 61.3X.00 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP |
| 53.52.21 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 61.3X.10 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection partielle |
| 53.58 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets | 61.3X.11 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection totale |
| 53.61.00 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, SAP | 61.3X.12 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection radicale |
| 53.61.09 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, autre | 61.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre |
| 53.61.11 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 64.41 ↔ | Suture de lacération du pénis |
| 53.61.21 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 64.43 ↔ | Construction du pénis |
| 53.62.11 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 64.44.00 ↔ | Reconstruction du pénis, SAP |
| 53.62.21 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 64.44.10 ↔ | Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien |
| 53.69 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, autre | 64.44.11 ↔ | Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) |
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 64.44.99 ↔ | Reconstruction du pénis, autre |
| 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP | 64.45 ↔ | Réimplantation du pénis |
| 54.12.10 ↔ | Laparotomie de second regard | 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP |
| 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire | 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie |
| 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |
| 54.19 ↔ | Laparotomie, autre | 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.21.00 ↔ | Laparoscopie, SAP | 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique | 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP |
| 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage | 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie |
| 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre | 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale |
| 54.3X.10 ↔ | Omphalectomie | 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.62 ↔ | Autre suture différée de plaie abdominale granulante | 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre |
| 54.63.00 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, SAP | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 54.63.10 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la paroi abdominale | 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 54.63.99 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, autre | 70.32.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 54.64.10 ↔ | Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération) | 70.32.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre |
| 54.64.99 ↔ | Suture du péritoine, autre | 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 54.71.00 ↔ | Cure de gastroschisis, SAP | 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 54.71.10 ↔ | Cure de gastroschisis avec transplant ou prothèse | 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation |
| 54.71.99 ↔ | Cure de gastroschisis, autre | 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation |
| 54.73 ↔ | Autre réparation du péritoine | 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser |
| 54.75 ↔ | Autre réparation du mésentère | 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation |
| 54.93 ‡↔ | Création d'une fistule cutanéopéritonéale | 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 70.79.10 ↔ | Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher pelvien |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | 71.62 ↔ | Vulvectomie totale |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal | 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte |
| 76.5X.00 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP | 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 76.5X.10 ↔ | Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.45.00 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, SAP |
| 76.5X.19 ↔ | Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte |
| 76.5X.20 ↔ | Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre |
| 76.5X.29 ↔ | Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.46.00 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, SAP |
| 76.5X.30 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte |
| 76.5X.39 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] de l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre |
| 76.5X.40 ↔ | Réséction du tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.47.00 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP |
| 76.5X.41 ↔ | Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte |
| 76.5X.42 ↔ | Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre |
| 76.5X.50 ↔ | Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.48.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP |
| 76.5X.59 ↔ | Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte |
| 76.5X.60 ↔ | Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire | 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre |
| 76.5X.61 ↔ | Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire | 77.49.00 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP |
| 76.5X.70 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants préfabriqués | 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte |
| 76.5X.71 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO] | 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte |
| 76.5X.90 ↔ | Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 76.5X.99 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre | 77.69.20 ↔ | Débridement de phalanges de la main |
| 76.63.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP | 77.69.22 ↔ | Débridement, os du bassin |
| 76.63.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction | 77.69.23 ↔ | Débridement de phalanges du pied |
| 76.63.11 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction | 77.84 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe |
| 76.63.12 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans distraction | 77.89.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges de la main |
| 76.63.20 ↔ | Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie | 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied |
| 76.63.21 ↔ | Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale | 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte |
| 76.63.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre | 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale |
| 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte | 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum |
| 77.40.99 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, autre | 78.11.10 ↔ | Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe |
| 77.41.00 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP | 78.11.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe |
| 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte | 78.11.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe |
| 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 78.11.20 ↔ | Réduction fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe |
| 77.42.00 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, SAP | 78.11.21 ↔ | Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe |
| 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte | 78.11.99 ↔ | Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre |
| 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre | 78.12.10 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.43.00 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP | 78.12.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte | 78.12.90 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe |
| 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre | 78.12.91 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe |
| 77.44.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP | 78.12.99 ↔ | Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de fracture), autre |
| | | 78.13.10 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.13.11 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.13.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.13.13 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.13.20 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.13.99 ↔ | Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre |
| | | 78.14.10 ↔ | Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe |

| | |
|---|--|
| 78.14.11 ↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe | 78.19.10 ↔ Réduction fermée de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe |
| 78.14.99 ↔ Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre | 78.19.11 ↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.10 ↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.20 ↔ Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.20 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par fixateur externe | 78.19.21 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation/transfixation par fixateur externe |
| 78.15.30 ↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.22 ↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.31 ↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.30 ↔ Réduction fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.40 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par fixateur externe | 78.19.31 ↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.99 ↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de fracture), autre | 7A.11.12 ↔ Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte |
| 78.16.10 ↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe | 7A.21 ↔ Débridement de la colonne vertébrale |
| 78.16.11 ↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe | 7A.23 ↔ Incision osseuse de la colonne vertébrale |
| 78.16.99 ↔ Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de fracture), autre | 7A.25 ↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre |
| 78.17.10 ↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.51.13 ↔ Greffe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 78.17.11 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.61.31 ↔ Ablation de prothèse partielle de disque intervertébral |
| 78.17.12 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.61.41 ↔ Révision sans remplacement de prothèse partielle de disque intervertébral |
| 78.17.13 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, stabilisée par fixateur externe | 7A.62.31 ↔ Ablation de prothèse totale de disque intervertébral |
| 78.17.14 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, stabilisée par fixateur externe | 7A.62.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse totale de disque intervertébral |
| 78.17.15 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur externe | 7A.63.31 ↔ Ablation du remplacement de corps vertébral |
| 78.17.16 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, stabilisée par fixateur externe | 7A.63.41 ↔ Révision sans remplacement du remplacement de corps vertébrale |
| 78.17.20 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.64.31 ↔ Ablation de prothèse de remplacement de corps vertébral |
| 78.17.21 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.64.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse de remplacement de corps vertébral |
| 78.17.22 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, stabilisée par fixateur externe | 7A.65.31 ↔ Ablation de dispositif intervertébral d'arthrodèse |
| 78.17.23 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par fixateur externe | 7A.65.41 ↔ Révision sans remplacement de dispositif intervertébral d'arthrodèse |
| 78.17.24 ↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par fixateur externe | 7A.67.31 ↔ Ablation de système interépineux |
| 78.17.25 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, stabilisée par fixateur externe | 7A.67.41 ↔ Révision sans remplacement, système interépineux |
| 78.17.26 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par fixateur externe | 80.13.00 ↔ Autre arthrotomie, poignet, SAP |
| 78.17.27 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, stabilisée par fixateur externe | 80.13.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec drainage |
| 78.17.99 ↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre | 80.13.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris articulaire |
| 78.18.10 ↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, stabilisée par fixateur externe | 80.13.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 78.18.11 ↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe | 80.13.20 ↔ Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage |
| 78.18.12 ↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe | 80.13.21 ↔ Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire |
| 78.18.13 ↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, stabilisée par fixateur externe | 80.13.99 ↔ Autre arthrotomie, poignet, autre |
| 78.18.14 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, stabilisée par fixateur externe | 80.14.00 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, SAP |
| 78.18.15 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du métatarse, stabilisée par fixateur externe | 80.14.10 ↔ Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage |
| 78.18.99 ↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre | 80.14.99 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, autre |
| | 80.15.00 ↔ Autre arthrotomie, hanche, SAP |
| | 80.15.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| | 80.15.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris articulaire |
| | 80.15.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| | 80.15.20 ↔ Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| | 80.15.21 ↔ Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire |
| | 80.15.99 ↔ Autre arthrotomie, hanche, autre |
| | 80.16.00 ↔ Autre arthrotomie, genou, SAP |
| | 80.16.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec drainage |

| | |
|--|---|
| 80.16.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris articulaire | 80.19.52 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.16.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.19.59 ↔ Autre arthrotomie de la symphyse |
| 80.16.20 ↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage | 80.19.90 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage |
| 80.16.21 ↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire | 80.19.91 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 80.16.99 ↔ Autre arthrotomie, genou, autre | 80.19.92 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.17.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage | 80.19.93 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage |
| 80.17.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire | 80.19.94 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 80.17.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.19.99 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre |
| 80.17.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage | 80.44.00 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, SAP |
| 80.17.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire | 80.44.10 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de ligaments du métacarpe |
| 80.17.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale | 80.44.11 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs |
| 80.17.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage | 80.44.99 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, autre |
| 80.17.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire | 80.73.00 ↔ Synovectomie, poignet, SAP |
| 80.17.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.73.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du poignet |
| 80.17.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage | 80.73.20 ↔ Synovectomie ouverte du poignet |
| 80.17.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire | 80.73.99 ↔ Synovectomie, poignet, autre |
| 80.17.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire | 80.74.10 ↔ Synovectomie de main et de doigt |
| 80.17.99 ↔ Autre arthrotomie, cheville, autre | 80.74.99 ↔ Synovectomie, main et doigt, autre |
| 80.18.00 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP | 80.75.00 ↔ Synovectomie, hanche, SAP |
| 80.18.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.75.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de la hanche |
| 80.18.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.75.20 ↔ Synovectomie ouverte de la hanche |
| 80.18.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.75.99 ↔ Synovectomie, hanche, autre |
| 80.18.20 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.76.00 ↔ Synovectomie, genou, SAP |
| 80.18.21 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.76.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du genou |
| 80.18.99 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, autre | 80.76.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière supérieure |
| 80.19.00 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP | 80.76.20 ↔ Synovectomie ouverte du genou |
| 80.19.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.76.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure |
| 80.19.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.76.99 ↔ Synovectomie, genou, autre |
| 80.19.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.77.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale |
| 80.19.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.77.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire |
| 80.19.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.77.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale |
| 80.19.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire | 80.77.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire |
| 80.19.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.77.99 ↔ Synovectomie, cheville, autre |
| 80.19.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.78.00 ↔ Synovectomie, pied et orteil, SAP |
| 80.19.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.78.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tarsométatarsienne |
| 80.19.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.78.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.19.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.78.19 ↔ Synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil |
| 80.19.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque | 80.78.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne |
| | 80.78.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne |
| | 80.78.29 ↔ Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil |
| | 80.78.99 ↔ Synovectomie, pied et orteil, autre |
| | 80.79.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire |
| | 80.79.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque |
| | 80.79.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire |
| | 80.79.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque |
| | 80.79.22 ↔ Synovectomie ouverte de la symphyse |
| | 80.81.10 ↔ Débridement de l'articulation glénohumérale |
| | 80.81.11 ↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale |

| | |
|--|---|
| 80.81.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation glénohumérale | 80.88.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie |
| 80.81.20 ↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.20 ↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.81.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.81.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.81.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre | 80.88.30 ↔ Débridement d'articulation d'orteil |
| 80.82.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, SAP | 80.88.40 ↔ Autre débridement d'autre articulation de pied |
| 80.82.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude sous arthroscopie | 80.88.50 ↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil |
| 80.82.11 ↔ Débridement de l'articulation du coude | 80.88.59 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d'orteil |
| 80.82.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du coude | 80.88.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, autre |
| 80.82.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, autre | 80.89.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre site spécifié, SAP |
| 80.83.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP | 80.89.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque sous arthroscopie |
| 80.83.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous arthroscopie | 80.89.21 ↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.11 ↔ Débridement de l'articulation du poignet | 80.89.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet | 80.89.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre | 80.91.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale |
| 80.84.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, SAP | 80.91.11 ↔ Autre excision, articulation glénohumérale |
| 80.84.10 ↔ Débridement d'articulations du carpe | 80.91.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire |
| 80.84.20 ↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt | 80.91.21 ↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire |
| 80.84.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, autre | 80.92.10 ↔ Excision arthroscopique, coude |
| 80.85.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, SAP | 80.92.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du coude |
| 80.85.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche sous arthroscopie | 80.93.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet |
| 80.85.11 ↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale | 80.93.12 ↔ Résection du ligament triangulaire du carpe |
| 80.85.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale | 80.95.10 ↔ Excision arthroscopique, hanche |
| 80.85.21 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par arthroscopie | 80.95.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche |
| 80.85.22 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par chirurgie ouverte | 80.95.99 ↔ Autre excision articulaire, hanche, autre |
| 80.85.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, autre | 80.96.10 ↔ Excision arthroscopique, genou |
| 80.86.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, SAP | 80.96.20 ↔ Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou |
| 80.86.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou sous arthroscopie | 80.96.21 ↔ Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou |
| 80.86.11 ↔ Débridement de l'articulation du genou | 80.97.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation talo-crurale |
| 80.86.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du genou | 80.97.11 ↔ Autre excision, articulation talo-crurale |
| 80.86.13 ↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou | 80.97.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation sous-talaire |
| 80.86.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, autre | 80.97.21 ↔ Autre excision, articulation sous-talaire |
| 80.87.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, SAP | 80.97.30 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville |
| 80.87.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale sous arthroscopie | 80.97.99 ↔ Autre excision articulaire, cheville, autre |
| 80.87.11 ↔ Débridement de l'articulation talo-crurale | 80.98.10 ↔ Excision arthroscopique, pied et orteil |
| 80.87.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale | 80.98.11 ↔ Autre excision, articulation métatarso-phalangienne |
| 80.87.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale | 80.98.12 ↔ Autre excision, autres articulations du pied |
| 80.87.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie | 80.98.13 ↔ Autre excision, articulation d'orteil |
| 80.87.21 ↔ Débridement de l'articulation sous-talaire | 80.98.99 ↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, autre |
| 80.87.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire | 80.99.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire |
| 80.87.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sous-talaire | 80.99.11 ↔ Autre excision, articulation sternoclaviculaire |
| 80.87.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, autre | 80.99.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque |
| 80.88.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, SAP | 80.99.21 ↔ Autre excision, articulation sacro-iliaque |
| | 80.99.30 ↔ Excision arthroscopique, symphyse |
| | 80.99.31 ↔ Autre excision, symphyse |
| | 81.93.00 ↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP |
| | 81.93.10 ↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicle |
| | 81.93.20 ↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital |
| | 81.93.21 ↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal |
| | 81.93.30 ↔ Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe |
| | 81.93.99 ↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre |
| | 82.04 ↔ Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 82.09.10 ↔ | Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main | 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur |
| 82.11.10 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, poignet | 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, autre site |
| 82.11.11 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, doigt | 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille |
| 82.11.20 ↔ | Ténotomie chirurgicale ouverte de la main | 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche |
| 82.11.99 ↔ | Ténotomie de la main, autre | 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou |
| 82.12 ↔ | Fasciotomie de la main | 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle |
| 82.19.10 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la main | 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude |
| 82.19.99 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, autre | 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras |
| 82.21 ↔ | Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main | 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.22 ↔ | Excision de lésion de muscle de la main | 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 82.33 ↔ | Autre excision de tendon de la main | 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur |
| 82.35.00 ↔ | Autre fasciectomie de la main, SAP | 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou |
| 82.35.10 ↔ | Fasciectomie du creux palmaire | 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle |
| 82.35.11 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse | 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude |
| 82.35.12 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse | 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras |
| 82.35.13 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse | 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.35.99 ↔ | Autre fasciectomie de la main, autre | 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 82.36 ↔ | Autre myectomie de la main | 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur |
| 82.39.00 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, SAP | 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou |
| 82.39.10 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la main | 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle |
| 82.39.99 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, autre | 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude |
| 82.45 ↔ | Autre suture d'autre tendon de la main | 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras |
| 82.46.00 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP | 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main | 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main | 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur |
| 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre | 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou |
| 82.52 ↔ | Recul de tendon de la main | 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle |
| 82.53 ↔ | Réinsertion de tendon de la main | 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude |
| 82.85 ↔ | Autre ténodèse de la main | 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras |
| 82.86.00 ↔ | Autre ténoplastie de la main, SAP | 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main | 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main | 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur |
| 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main | 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou |
| 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main | 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle |
| 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre | 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude |
| 83.02.10 ↔ | Myotomie, tête et cou | 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras |
| 83.02.11 ↔ | Myotomie, épaule et aisselle | 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude | 83.19.25 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras | 83.19.26 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur |
| 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.21.21 ↔ | Biopsie ouverte de muscle |
| 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.21.30 ↔ | Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse |
| 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur | 83.31.10 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou |
| 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site | 83.31.11 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou | 83.31.12 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle | 83.31.13 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude | 83.31.14 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras | 83.31.15 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.31.16 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.32.10 ↔ | Excision de lésion de muscle, tête et cou |
| 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur | 83.32.11 ↔ | Excision de lésion de muscle, épaule et bras |
| 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site | 83.32.12 ↔ | Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou | 83.32.13 ↔ | Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle | 83.32.14 ↔ | Excision de lésion de muscle, membre inférieur |
| 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude | | |
| 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras | | |
| 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 83.32.19 ↔ | Excision de lésion de muscle, autre site | 83.49.39 ↔ | Autre excision de tissu mou, autre site |
| 83.39.10 ↔ | Excision de lésion d'un tendon de la tête et du cou | 83.5X.10 ↔ | Bursectomie, tête et cou |
| 83.39.11 ↔ | Excision de lésion de tendon, épaule et bras | 83.5X.11 ↔ | Bursectomie, épaule et aisselle |
| 83.39.12 ↔ | Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.5X.12 ↔ | Bursectomie, bras et coude |
| 83.39.13 ↔ | Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.5X.13 ↔ | Bursectomie, avant-bras |
| 83.39.14 ↔ | Excision de lésion de tendon, membre inférieur | 83.5X.14 ↔ | Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.39.20 ↔ | Excision de lésion de fascia, tête et cou | 83.5X.15 ↔ | Bursectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.39.21 ↔ | Excision de lésion de fascia, épaule et bras | 83.5X.16 ↔ | Bursectomie, membre inférieur |
| 83.39.22 ↔ | Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.5X.19 ↔ | Bursectomie, autre site |
| 83.39.23 ↔ | Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.61.11 ↔ | Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.39.24 ↔ | Excision de lésion de fascia, membre inférieur | 83.61.12 ↔ | Suture de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.41 ↔ | Excision [prélèvement] de tendon pour greffe | 83.61.13 ↔ | Suture de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.42.10 ↔ | Autre ténectomie, tête et cou | 83.61.14 ↔ | Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.42.11 ↔ | Autre ténectomie, épaule et aisselle | 83.61.15 ↔ | Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.42.12 ↔ | Autre ténectomie, bras et coude | 83.61.16 ↔ | Suture de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.42.13 ↔ | Autre ténectomie, avant-bras | 83.61.19 ↔ | Suture de gaine tendineuse, autre site |
| 83.42.14 ↔ | Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.62.10 ↔ | Suture différée de tendon, tête et cou |
| 83.42.15 ↔ | Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.62.11 ↔ | Suture différée de tendon, épaule et aisselle |
| 83.42.16 ↔ | Autre ténectomie, membre inférieur | 83.62.12 ↔ | Suture différée de tendon, bras et coude |
| 83.42.19 ↔ | Autre ténectomie, autre site | 83.62.13 ↔ | Suture différée de tendon, avant-bras |
| 83.44.00 ↔ | Autre fasciectomie, SAP | 83.62.14 ↔ | Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.44.10 ↔ | Autre fasciectomie, tête et cou | 83.62.15 ↔ | Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.44.11 ↔ | Autre fasciectomie, épaule et aisselle | 83.62.16 ↔ | Suture différée de tendon, membre inférieur |
| 83.44.12 ↔ | Autre fasciectomie, bras et coude | 83.62.19 ↔ | Suture différée de tendon, autre site |
| 83.44.13 ↔ | Autre fasciectomie, avant-bras | 83.64.10 ↔ | Autre suture de tendon, tête et cou |
| 83.44.14 ↔ | Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.64.11 ↔ | Autre suture de tendon, épaule et aisselle |
| 83.44.15 ↔ | Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.64.12 ↔ | Autre suture de tendon, bras et coude |
| 83.44.16 ↔ | Autre fasciectomie, membre inférieur | 83.64.13 ↔ | Autre suture de tendon, avant-bras |
| 83.44.19 ↔ | Autre fasciectomie, autre site | 83.64.14 ↔ | Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.44.99 ↔ | Autre fasciectomie, autre | 83.64.15 ↔ | Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.45.10 ↔ | Autre myectomie, tête et cou | 83.64.16 ↔ | Autre suture de tendon, membre inférieur |
| 83.45.11 ↔ | Autre myectomie, épaule et aisselle | 83.64.19 ↔ | Autre suture de tendon, autre site |
| 83.45.12 ↔ | Autre myectomie, bras et coude | 83.65.10 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou |
| 83.45.13 ↔ | Autre myectomie, avant-bras | 83.65.11 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle |
| 83.45.14 ↔ | Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.65.12 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude |
| 83.45.15 ↔ | Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.65.13 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras |
| 83.45.16 ↔ | Autre myectomie, membre inférieur | 83.65.14 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.45.19 ↔ | Autre myectomie, autre site | 83.65.15 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.10 ↔ | Excision de gaine tendineuse, tête et cou | 83.65.16 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 83.49.11 ↔ | Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.72.10 ↔ | Recul de tendon, tête et cou |
| 83.49.12 ↔ | Excision de gaine tendineuse, bras et coude | 83.72.11 ↔ | Recul de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.13 ↔ | Excision de gaine tendineuse, avant-bras | 83.72.12 ↔ | Recul de tendon, bras et coude |
| 83.49.14 ↔ | Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos | 83.72.13 ↔ | Recul de tendon, avant-bras |
| 83.49.15 ↔ | Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.72.14 ↔ | Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.16 ↔ | Excision de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.72.15 ↔ | Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.20 ↔ | Réséction compartimentale, tête et cou | 83.72.16 ↔ | Recul de tendon, membre inférieur |
| 83.49.21 ↔ | Réséction compartimentale, épaule et aisselle | 83.73.10 ↔ | Rattachement de tendon, tête et cou |
| 83.49.22 ↔ | Réséction compartimentale, bras et coude | 83.73.11 ↔ | Rattachement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.23 ↔ | Réséction compartimentale, avant-bras | 83.73.12 ↔ | Rattachement de tendon, bras et coude |
| 83.49.24 ↔ | Réséction compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.73.13 ↔ | Rattachement de tendon, avant-bras |
| 83.49.25 ↔ | Réséction compartimentale, région inguino-génitale et fesses | 83.73.14 ↔ | Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.26 ↔ | Réséction compartimentale, membre inférieur | 83.73.15 ↔ | Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.29 ↔ | Réséction compartimentale, autre site | 83.73.16 ↔ | Rattachement de tendon, membre inférieur |
| 83.49.30 ↔ | Autre excision de tissu mou, tête et cou | 83.73.19 ↔ | Rattachement de tendon, autre site |
| 83.49.31 ↔ | Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle | 83.74.10 ↔ | Rattachement de muscle, tête et cou |
| 83.49.32 ↔ | Autre excision de tissu mou, bras et coude | 83.74.11 ↔ | Rattachement de muscle, épaule et aisselle |
| 83.49.33 ↔ | Autre excision de tissu mou, avant-bras | 83.74.12 ↔ | Rattachement de muscle, bras et coude |
| 83.49.34 ↔ | Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.74.13 ↔ | Rattachement de muscle, avant-bras |
| 83.49.35 ↔ | Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.49.36 ↔ | Autre excision de tissu mou, membre inférieur | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 83.74.14 ↔ | Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.22 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, bras et coude |
| 83.74.15 ↔ | Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.88.23 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, avant-bras |
| 83.74.16 ↔ | Rattachement de muscle, membre inférieur | 83.88.24 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.74.19 ↔ | Rattachement de muscle, autre site | 83.88.25 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.77.10 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou | 83.88.26 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur |
| 83.77.11 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle | 83.88.29 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, autres sites |
| 83.77.12 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude | 83.88.30 ↔ | Constitution de matériel de greffe, tête et cou |
| 83.77.13 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras | 83.88.31 ↔ | Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle |
| 83.77.14 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.32 ↔ | Constitution de matériel de greffe, bras et coude |
| 83.77.15 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.88.33 ↔ | Constitution de matériel de greffe, avant-bras |
| 83.77.16 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur | 83.88.34 ↔ | Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.77.19 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, autre site | 83.88.35 ↔ | Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.10 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.36 ↔ | Constitution de matériel de greffe, membre inférieur |
| 83.85.11 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.39 ↔ | Constitution de matériel de greffe, autres sites |
| 83.85.12 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.40 ↔ | Ténodèse, tête et cou |
| 83.85.13 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.41 ↔ | Ténodèse, épaule et aisselle |
| 83.85.14 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.42 ↔ | Ténodèse, bras et coude |
| 83.85.15 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.43 ↔ | Ténodèse, avant-bras |
| 83.85.16 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.44 ↔ | Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.19 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, autre site | 83.88.45 ↔ | Ténodèse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.20 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.46 ↔ | Ténodèse, membre inférieur |
| 83.85.21 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.49 ↔ | Ténodèse, autre site |
| 83.85.22 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.90 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou |
| 83.85.23 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.91 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle |
| 83.85.24 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.92 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude |
| 83.85.25 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.93 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras |
| 83.85.26 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.94 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.29 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site | 83.88.95 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.86 ↔ | Plastie du quadriceps | 83.88.96 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur |
| 83.87.10 ↔ | Plastie musculaire, tête et cou | 83.89.10 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou |
| 83.87.11 ↔ | Plastie musculaire, épaule et aisselle | 83.89.11 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle |
| 83.87.12 ↔ | Plastie musculaire, bras et coude | 83.89.12 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude |
| 83.87.13 ↔ | Plastie musculaire, avant-bras | 83.89.13 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras |
| 83.87.14 ↔ | Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.14 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.87.15 ↔ | Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses | 83.89.15 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.87.16 ↔ | Plastie musculaire, membre inférieur | 83.89.16 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur |
| 83.88.10 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou | 83.89.20 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou |
| 83.88.11 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle | 83.89.21 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle |
| 83.88.12 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude | 83.89.22 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude |
| 83.88.13 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras | 83.89.23 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras |
| 83.88.14 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.24 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.15 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.89.25 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.16 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur | 83.89.26 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur |
| 83.88.19 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, autre site | 83.89.90 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou |
| 83.88.20 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, tête et cou | 83.89.91 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle |
| 83.88.21 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle | 83.89.92 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude |
| | | 83.89.93 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras |
| | | 83.89.94 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| | | 83.89.95 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses |

| | | | |
|------------|--|-------------|---|
| 83.89.96 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur | 84.3X.13 ↔ | Révision de moignon d'amputation, membre inférieur |
| 83.91.10 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou | 84.3X.19 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre site |
| 83.91.11 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle | 84.3X.99 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre |
| 83.91.12 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude | 85.2C.11 †↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu |
| 83.91.13 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras | 85.2C.12 †↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu |
| 83.91.14 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos | 85.2C.31 †↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu |
| 83.91.15 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | 85.2C.32 †↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu |
| 83.91.16 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur | 86.20 †↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et sous-cutané, SAP |
| 83.99.10 ↔ | Autres opérations de tendon, tête et cou | 86.29 †↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et sous-cutané, autre |
| 83.99.11 ↔ | Autres opérations de tendon, épaule et aisselle | 86.2A.11 †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, à la tête |
| 83.99.12 ↔ | Autres opérations de tendon, bras et coude | 86.2A.16 †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, à la main |
| 83.99.13 ↔ | Autres opérations de tendon, avant-bras | 86.2A.1D †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, au pied |
| 83.99.14 ↔ | Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.2A.1E †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, autre site |
| 83.99.15 ↔ | Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses | 86.2A.21 †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête |
| 83.99.16 ↔ | Autres opérations de tendon, membre inférieur | 86.2A.26 †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main |
| 83.99.20 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou | 86.2A.2D †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied |
| 83.99.21 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle | 86.2A.2E †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre site |
| 83.99.22 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude | 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête |
| 83.99.23 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras | 86.2A.36 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la main |
| 83.99.24 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.2A.3D ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, au pied |
| 83.99.25 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | 86.2A.3E ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, autre site |
| 83.99.26 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur | 86.2C.11 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, à la tête |
| 83.99.30 ↔ | Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique | 86.2C.16 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, à la main |
| 84.00 ↔ | Amputation de membre supérieur, SAP | 86.2C.1D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, au pied |
| 84.01 ↔ | Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce) | 86.2C.1E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, autre site |
| 84.02 ↔ | Amputation et désarticulation du pouce | 86.2C.21 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, à la tête |
| 84.03.00 ↔ | Amputation de la main, SAP | 86.2C.26 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, à la main |
| 84.03.10 ↔ | Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe | 86.2C.2D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, au pied |
| 84.03.99 ↔ | Amputation de la main, autre | 86.2C.2E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, autre site |
| 84.04 ↔ | Désarticulation du poignet | 86.2C.31 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la tête |
| 84.05 ↔ | Amputation de l'avant-bras | 86.2C.36 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la main |
| 84.06 ↔ | Désarticulation du coude | 86.2C.3D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, au pied |
| 84.07 ↔ | Amputation de l'humérus | 86.2C.3E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, autre site |
| 84.08 ↔ | Désarticulation de l'épaule | 86.2C.41 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, à la tête |
| 84.09 ↔ | Amputation interthoracoscapulaire | 86.2C.46 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, à la main |
| 84.10 ↔ | Amputation de membre inférieur, SAP | | |
| 84.11 ↔ | Amputation d'orteil | | |
| 84.12 ↔ | Amputation au niveau du pied | | |
| 84.13 ↔ | Désarticulation de la cheville | | |
| 84.14 ↔ | Amputation de la cheville, transmalléolaire | | |
| 84.15 ↔ | Autre amputation en dessous du genou | | |
| 84.16 ↔ | Désarticulation du genou | | |
| 84.17 ↔ | Amputation au-dessus du genou | | |
| 84.18 ↔ | Désarticulation de la hanche | | |
| 84.19 ↔ | Amputation abdomino-pelvienne | | |
| 84.3X.00 ↔ | Révision de moignon d'amputation, SAP | | |
| 84.3X.10 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du bras | | |
| 84.3X.11 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras | | |
| 84.3X.12 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de la main | | |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 86.2C.4D ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, au pied | 86.41.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 86.2C.4E ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, autre site | 86.41.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 86.2C.51 ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, à la tête | 86.42.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 86.2C.56 ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, à la main | 86.42.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 86.2C.5D ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, au pied | 86.42.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 86.2C.5E ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, autre site | 86.42.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 86.2C.61 ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, à la tête | 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 86.2C.66 ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, à la main | 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 86.2C.6D ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, au pied | 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.2C.6E ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, autre site | 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.32.11 ‡↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 86.32.16 ‡↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 86.32.1D ‡↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied | 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 86.32.1E ‡↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, autre site | 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 86.33.11 ‡↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête | 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête |
| 86.33.16 ‡↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main | 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou |
| 86.33.1D ‡↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied | 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle |
| 86.33.1E ‡↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, autre site | 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude |
| 86.39 ‡↔ | Excision locale de lésion ou tissu cutané et sous-cutané, autre | 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras |
| 86.41.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main |
| 86.41.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou | 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.41.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.41.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 86.41.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 86.41.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main | | |
| 86.41.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | | |
| 86.41.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne | | |
| 86.41.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses | | |
| 86.41.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | | |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse/au genou | 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle |
| 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe | 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire |
| 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied | 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire |
| 86.83.13 ↔ | Réduction de tissu adipeux, avant-bras | 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié |
| 86.83.14 ↔ | Réduction de tissu adipeux, main | 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire |
| 86.84.21 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête | 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau |
| 86.84.26 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main | 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) |
| 86.84.2D ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied | 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP |
| 86.84.2E ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site | 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel |
| 86.88.11 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités | 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle |
| 86.88.12 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum | 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire |
| 86.88.13 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert | 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs |
| 86.88.14 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale | 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP |
| 86.88.15 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané | 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre |
| 86.88.16 ↔ | Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site | 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres |
| 86.88.17 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) | 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation |
| 86.88.18 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée | 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol |
| 86.A1.12 †↔ | Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive | 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 |
| 86.A2.00 †↔ | Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, SAP | 92.28.26 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 |
| 86.A2.09 †↔ | Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autre | 92.28.33 ↔ | Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 |
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.41 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.28.43 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et intravaginale combinée | 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| | | 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| | | 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| | | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| | | 92.28.53 ↔ | Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |

- 92.28.64 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (octréotide) conjugué au DOTA
- 92.28.65 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (octréotate) conjugué au DOTA
- 92.28.66 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine
- 92.28.67 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de PSMA
- 92.28.69 ↔ Radiothérapie à petites molécules, autre
- 92.28.71 ↔ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131]
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus

Procédure J11-4

- 00.4B.11 ↔ ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule
- 00.4B.12 ↔ ITPC sur l'aorte
- 00.4B.13 ↔ ITPC sur des vaisseaux pulmonaires
- 00.4B.14 ↔ ITPC sur autre artère thoracique
- 00.4B.15 ↔ ITPC sur artère viscérale
- 00.4B.16 ↔ ITPC sur l'artère rénale
- 00.4B.17 ↔ ITPC sur autre artère abdominale
- 00.4B.18 ↔ ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée
- 00.4B.19 ↔ ITPC sur artère d'autre site
- 00.4B.1A ↔ ITPC sur artère de la jambe
- 00.4B.21 ↔ ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule
- 00.4B.22 ↔ ITPC sur la veine cave
- 00.4B.23 ↔ ITPC sur autre veine thoracique
- 00.4B.24 ↔ ITPC sur veine hépatique
- 00.4B.25 ↔ ITPC sur veines viscérales
- 00.4B.26 ↔ ITPC sur autre veine abdominale
- 00.4B.27 ↔ ITPC sur veine de la cuisse
- 00.4B.28 ↔ ITPC sur veine de la jambe
- 00.4B.29 ↔ ITPC sur veine, autre
- 00.4B.31 ↔ ITPC sur la veine grande saphène
- 00.4B.32 ↔ ITPC sur la veine petite saphène
- 00.4B.33 ↔ ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe
- 00.4B.34 ↔ ITPC sur veine épifasciale du bras
- 00.4B.39 ↔ ITPC sur veine épifasciale, autre
- 00.4B.41 ↔ ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule
- 00.4B.42 ↔ ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel
- 00.4B.43 ↔ ITPC sur vaisseau artificiel thoracique
- 00.4B.44 ↔ ITPC sur vaisseau artificiel abdominal
- 00.4B.45 ↔ ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplitée
- 00.4B.46 ↔ ITPC sur vaisseau artificiel de jambe
- 00.4B.49 ↔ ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site
- 38.7X.21 ↔ Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée
- 39.27.00 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
- 39.27.09 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
- 39.27.11 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse
- 39.27.12 ↔ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte
- 39.27.14 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.27.15 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée | 39.72.19 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre |
| 39.42.11 ↔ | Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse | 39.72.1A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants |
| 39.42.12 ↔ | Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse | 39.72.1B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie] |
| 39.43 ↔ | Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse | 39.72.20 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, SAP |
| 39.50.00 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), SAP | 39.72.24 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif |
| 39.50.10 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet, SAP | 39.72.25 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs |
| 39.50.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet simple | 39.72.26 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils |
| 39.50.12 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à lames | 39.72.27 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules |
| 39.50.13 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie | 39.72.28 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants |
| 39.50.14 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse | 39.72.29 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre |
| 39.50.15 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), par lithotripsie | 39.72.2A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets (détachables) |
| 39.50.19 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre ballonnet | 39.72.2B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie] |
| 39.50.20 ↔ | Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) | 39.73.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP |
| 39.50.21 ↔ | Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) | 39.73.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre |
| 39.50.99 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), autre | 39.73.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, sans ouverture |
| 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre | 39.73.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture |
| 39.71.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP | 39.73.33 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures |
| 39.71.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre | 39.73.34 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures |
| 39.71.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, sans ouverture | 39.73.35 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.71.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture | 39.73.36 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.71.23 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures | 39.73.37 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle |
| 39.71.24 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures | 39.73.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture |
| 39.71.25 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus | 39.73.42 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture |
| 39.71.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.73.43 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures |
| 39.71.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle | 39.73.44 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures |
| 39.72.00 ↔ | Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, SAP | 39.73.45 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.72.09 ↔ | Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.73.46 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.72.10 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP | | |
| 39.72.14 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif | | |
| 39.72.15 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs | | |
| 39.72.16 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils | | |
| 39.72.17 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules | | |
| 39.72.18 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants | | |

- 39.73.47 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.75.01 ↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc.
- 39.75.10 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales
- 39.75.11 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
- 39.75.12 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser
- 39.75.13 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux)
- 39.75.14 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie
- 39.75.15 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective
- 39.75.16 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique
- 39.75.30 ↔ Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet
- 39.76.50 ↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
- 39.76.70 ↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
- 39.77.50 ↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s)
- 39.77.70 ↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
- 39.79.21 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.22 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, aorte
- 39.79.24 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques
- 39.79.25 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux
- 39.79.26 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.27 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.28 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens
- 39.79.29 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre
- 39.79.40 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.41 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.42 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte
- 39.79.44 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques
- 39.79.45 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux
- 39.79.46 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.47 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens
- 39.79.48 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.49 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre
- 39.79.50 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, SAP
- 39.79.51 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.52 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte
- 39.79.54 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques
- 39.79.55 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux
- 39.79.56 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.57 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.58 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens
- 39.79.59 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre
- 39.79.60 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.61 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.62 ↔ Embolisation sélective par particules, aorte
- 39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques
- 39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux
- 39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens
- 39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre
- 39.79.70 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur
- 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte
- 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques
- 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux
- 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre
- 39.79.80 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur
- 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte
- 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques
- 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux
- 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre
- 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre
- 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre
- 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques
- 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre
- 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre

| | |
|--|---|
| 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre | 39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre | 39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.79.A0 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, SAP | 39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur | 39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte | 39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques | 39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux | 39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens | 39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre | 39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur | 39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte | 39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques | 39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux | 39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens | 39.B1.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur | 39.B1.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte | 39.B1.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques | 39.B2.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux | 39.B2.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B2.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur | 39.B2.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens | |
| 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | |
| 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine cave | |
| 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine porte | |
| 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans des vaisseaux rénaux | |
| 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | |
| 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | |
| 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | |
| 39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | |
| 39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B3.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B2.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | | |

- 39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
- 39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP
- 39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune
- 39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
- 39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
- 39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse
- 39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
- 39.B5.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre
- 39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
- 39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune
- 39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe

- 09
- 39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte
- 39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
- 39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
- 39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
- 39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave
- 39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
- 39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte
- 39.B6.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre
- 39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP
- 39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune
- 39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe
- 39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte
- 39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique
- 39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire
- 39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque
- 39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse
- 39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire
- 39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave
- 39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse
- 39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte
- 39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre
- 39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP
- 39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune
- 39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe
- 39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte
- 39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique
- 39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire
- 39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque
- 39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse
- 39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire
- 39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe |
| 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens | 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte |
| 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire | 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire | 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne | 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque |
| 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre | 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux |
| 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens | 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse |
| 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe |
| 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens |
| 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque | 44.44 ↔ | Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale |
| 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse | | |
| 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe | | |
| 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre | | |
| 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens | | |
| 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP | | |
| 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune | | |

ADRG J14**Plastie reconstructive de la glande mammaire pour néoformation maligne**

Procédure dans le tableau J14-2 et au moins un diagnostic dans le tableau J14-1 ou procédure dans le tableau J14-3

DRG J14Z**Plastie reconstructive de la glande mammaire pour néoformation maligne****Diagnostic J14-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | Z42.1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein |
| C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | | |
| C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau | | |

Procédure J14-2

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein | 86.7B.14 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude |
| 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein | 86.7B.15 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras |
| 85.I2 ↔ | Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé | 86.7B.17 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos |
| 85.K3.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau myocutané libre microvascularisé et anastomosé, autre | 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne |
| 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre | 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses |
| 85.K3.12 ↔ | Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis | 86.7B.1B ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou |
| 85.K4.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre microvascularisé et anastomosé, autre | 86.7B.1C ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe |
| 85.K4.11 ↔ | Mammoplastie par Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond [DIEP] | 86.7B.1D ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 85.K4.12 ↔ | Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA] | 86.7C.11 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 85.K4.13 ↔ | Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure [S-GAP] | 86.7C.12 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou |
| 85.K4.14 ↔ | Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure [I-GAP] | 86.7C.13 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle |
| 85.K4.15 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère profonde [PAP] | 86.7C.14 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude |
| 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé | 86.7C.15 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras |
| 86.7A.21 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la tête | 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.2D ↔ | Plastie d'avancement, étendue, au pied | 86.7C.17 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.7A.2E ↔ | Plastie d'avancement, étendue, autre site | 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.7A.41 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête | 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses |
| 86.7A.4D ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied | 86.7C.1B ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site | 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe |
| 86.7A.61 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête | 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.6D ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, au pied | 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête |
| 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site | 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au cou |
| 86.7A.81 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête | 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied | 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au bras et au coude |
| 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'avant-bras |
| 86.7A.91 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la tête | 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.7A.9D ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au pied | 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.7A.9E ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, autre site | 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses |
| 86.7B.11 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | | |
| 86.7B.12 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | | |
| 86.7B.13 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | | |

- 86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la cuisse et au genou
86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la jambe

- 86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied

Procédure J14-3

- 40.71.11 ↔ Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale

ADRG J18

Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation

Procédure dans le tableau J18-1 et Durée de séjour > 1 jour

DRG J18A

Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec procédure particulière, plus d'un jour d'hospitalisation

Au moins une procédure dans le tableau J18-2

DRG J18B

Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation

Procédure J18-1

- | | |
|--|---|
| 92.20 ↔ Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.24.13 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.21.00 ↔ Radiothérapie superficielle: SAP | 92.24.14 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.21.01 ↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.21 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.21.02 ↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.22 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.22.00 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.24.23 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.22.01 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.24 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.02 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.30 ↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés |
| 92.22.11 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.25.00 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.22.12 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.25.01 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.22.19 ↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.02 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.23.00 ↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.03 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.23.01 ↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.04 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.23.02 ↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.09 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre |
| 92.23.03 ↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.25.11 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image |
| 92.23.08 ↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | 92.25.12 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.23.09 ↔ Autre appareil de télécobalt | 92.25.13 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.24.00 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | |
| 92.24.01 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | |
| 92.24.02 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | |
| 92.24.03 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | |
| 92.24.04 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | |
| 92.24.09 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | |
| 92.24.11 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation | |
| 92.24.12 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation | |

- 92.25.14 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
- 92.25.15 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.25.21 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
- 92.25.22 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
- 92.25.23 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
- 92.25.24 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.26.00 ↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
- 92.26.99 ↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
- 92.27.00 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié
- 92.27.10 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
- 92.27.11 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
- 92.27.12 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
- 92.27.13 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et intravaginale combinée
- 92.27.21 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
- 92.27.22 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
- 92.27.23 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire
- 92.27.30 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié
- 92.27.31 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
- 92.27.39 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
- 92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
- 92.27.70 ↔ Moulages radioactifs, SAP
- 92.27.71 ↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel
- 92.27.72 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle
- 92.27.73 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
- 92.27.79 ↔ Autres moulages radioactifs
- 92.28.00 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP
- 92.28.09 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre
- 92.28.11 ↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
- 92.28.14 ↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
- 92.28.24 ↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol
- 92.28.25 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
- 92.28.26 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166
- 92.28.33 ↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
- 92.28.41 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.42 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.43 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.44 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.45 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.46 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.51 ↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale
- 92.28.52 ↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale
- 92.28.53 ↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
- 92.28.64 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (octréotide) conjugué au DOTA
- 92.28.65 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (octréotate) conjugué au DOTA
- 92.28.66 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine
- 92.28.67 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de PSMA
- 92.28.69 ↔ Radiothérapie à petites molécules, autre
- 92.28.71 ↔ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131]
- 92.29.00 ↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP
- 92.29.09 ↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de radionucléides
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 92.29.21 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose | 92.30.00 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP |
| 92.29.22 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] | 92.30.01 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP |
| 92.29.23 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose | 92.30.02 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP |
| 92.29.24 ↔ | Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose | 92.30.20 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée |
| 92.29.29 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre | 92.30.21 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 92.29.31 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources | 92.30.22 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image |
| 92.29.32 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources | 92.30.30 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.29.33 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources | 92.30.31 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 92.29.34 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources | 92.30.32 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image |
| 92.29.35 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources | 92.30.99 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre |
| 92.29.36 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources | 92.31.00 ↔ | Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale |
| 92.29.37 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources | 92.31.10 ↔ | Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale |
| 92.29.38 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources | 92.32.00 ↔ | Radiochirurgie photonique multisources, SAP |
| 92.29.39 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources | 92.32.01 ↔ | Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife |
| 92.29.3A ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources | 92.33.00 ↔ | Radiochirurgie aux particules, SAP |
| 92.29.3B ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources | 92.33.01 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale |
| 92.29.3C ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources | 92.33.11 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale |
| 92.29.3D ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources | 92.39.00 ↔ | Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP |
| 92.29.3E ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus | 92.39.01 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP |
| 92.29.40 ↔ | Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP | 92.39.11 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP |
| 92.29.49 ↔ | Autre brachythérapie par applicateurs superficiels | 92.39.20 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée |
| 92.29.51 ↔ | Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie | 92.39.21 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| | | 92.39.22 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image |
| | | 92.39.29 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre |
| | | 92.39.30 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| | | 92.39.31 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| | | 92.39.32 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image |
| | | 92.39.39 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre |
| | | 92.41 ↔ | Radiothérapie par électrons peropératoire |

Procédure J18-2

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique | 85.A2.12 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau |
| 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 85.A3.11 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure |
| 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 85.A3.12 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau |
| 34.4X.40 ↔ | Destruction de lésion de la paroi thoracique | 85.A4 ↔ | Mastectomie simple |
| 34.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre | 85.A5 ↔ | Mastectomie radicale modifiée |
| 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP | 85.A6.11 ↔ | Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique |
| 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.A6.12 ↔ | Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique |
| 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein | 85.A7 ↔ | Mastectomie radicale, étendue |
| 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre | 85.A8 ↔ | Mastectomie lors de gynécomastie |
| 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.A9 ↔ | Mastectomie, autre |
| 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein | | |
| 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP | | |
| 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle | | |
| 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | | |

ADRG J21**Autre transplantation de peau ou débridement avec excision de ganglions lymphatiques ou CC sévères**

Au moins une procédure dans le tableau J21-1 et (procédure dans le tableau J21-2 ou PCCL > 2)

DRG J21Z**Autre transplantation de peau ou débridement avec excision de ganglions lymphatiques ou CC sévères****Procédure J21-1**

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière | 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotale |
| 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle | 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale |
| 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante | 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 27.56.10 ↔ | Grefe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 27.56.20 ↔ | Grefe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 27.56.30 ↔ | Hétérogrefe de peau à la lèvre, non étendue |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 27.56.40 ↔ | Hétérogrefe de peau à la lèvre, étendue |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 27.56.50 ↔ | Homogrefe de peau à la lèvre, non étendue |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 27.56.60 ↔ | Homogrefe de peau à la lèvre, étendue |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 27.56.99 ↔ | Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main |
| 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt |
| 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 83.43.10 ↔ | Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe |
| 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe | 83.43.11 ↔ | Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe |
| 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale | 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 83.43.99 ↔ | Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre |
| 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP | 83.82.10 ↔ | Grefe de fascia, tête et cou |
| 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle | 83.82.11 ↔ | Grefe de fascia, épaule et aisselle |
| | | 83.82.12 ↔ | Grefe de fascia, bras et coude |
| | | 83.82.13 ↔ | Grefe de fascia, avant-bras |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 83.82.14 ↔ | Grefe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.41.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 83.82.15 ↔ | Grefe de fascia, région inguino-génitale et fesses | 86.41.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 83.82.16 ↔ | Grefe de fascia, membre inférieur | 86.41.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 83.82.19 ↔ | Grefe de fascia, autre site | 86.41.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 83.82.20 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou | 86.41.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.82.21 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle | 86.41.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.82.22 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude | 86.41.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 83.82.23 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras | 86.41.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 83.82.24 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.41.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 83.82.25 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses | 86.41.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 83.82.26 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur | 86.42.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 83.82.29 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site | 86.42.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 83.82.30 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou | 86.42.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 83.82.31 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle | 86.42.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 83.82.32 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude | 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 83.82.33 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras | 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 83.82.34 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.82.35 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses | 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.82.36 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur | 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 83.82.39 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site | 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, tête et cou | 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, épaule et aisselle | 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, bras et coude | 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête |
| 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, avant-bras | | |
| 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, membre inférieur | | |
| 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, autre localisation | | |
| 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire | | |
| 86.41.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête | | |
| 86.41.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou | 86.6A.28 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle | 86.6A.2A ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, aux fesses |
| 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude | 86.6A.2B ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras | 86.6A.2C ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la jambe |
| 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main | 86.6A.2D ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au pied |
| 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos | 86.6B.11 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête |
| 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et l'aîne | 86.6B.12 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou |
| 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses | 86.6B.13 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse/au genou | 86.6B.14 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude |
| 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe | 86.6B.15 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras |
| 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied | 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| 86.6A.11 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la tête | 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| 86.6A.12 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au cou | 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| 86.6A.13 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6B.17 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.6A.14 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude | 86.6B.18 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.6A.15 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras | 86.6B.1A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses |
| 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main | 86.6B.1B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main | 86.6B.1C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe |
| 86.6A.17 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.6B.1D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied |
| 86.6A.18 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6B.21 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête |
| 86.6A.1A ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses | 86.6B.22 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou |
| 86.6A.1B ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou | 86.6B.23 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.6A.1C ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe | 86.6B.24 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude |
| 86.6A.1D ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au pied | 86.6B.25 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras |
| 86.6A.21 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la tête | 86.6B.26 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| 86.6A.22 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au cou | 86.6B.26 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| 86.6A.23 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6B.27 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.6A.24 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude | 86.6B.28 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.6A.25 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras | 86.6B.2A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses |
| 86.6A.26 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.6B.2B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.6A.26 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.6B.2C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe |
| 86.6A.27 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.6B.2D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied |
| | | 86.6C.21 ↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête |
| | | 86.6C.26 ↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.6C.2D ↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied | 86.7B.14 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude |
| 86.6C.2E ↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site | 86.7B.15 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras |
| 86.6D.11 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête | 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| 86.6D.16 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main | 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| 86.6D.1D ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied | 86.7B.17 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.6D.1E ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site | 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.7A.21 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la tête | 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses |
| 86.7A.26 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la main | 86.7B.1B ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.26 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la main | 86.7B.1C ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe |
| 86.7A.2D ↔ | Plastie d'avancement, étendue, au pied | 86.7B.1D ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.7A.2E ↔ | Plastie d'avancement, étendue, autre site | 86.7C.11 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7A.31 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête | 86.7C.12 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou |
| 86.7A.36 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main | 86.7C.13 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.7A.36 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main | 86.7C.14 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude |
| 86.7A.3D ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied | 86.7C.15 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras |
| 86.7A.3E ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site | 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.41 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête | 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main | 86.7C.17 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main | 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.7A.4D ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied | 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses |
| 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site | 86.7C.1B ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.51 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête | 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe |
| 86.7A.56 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main | 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.56 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main | 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête |
| 86.7A.5D ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied | 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au cou |
| 86.7A.5E ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site | 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.7A.61 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête | 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au bras et au coude |
| 86.7A.66 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la main | 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'avant-bras |
| 86.7A.66 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la main | 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main |
| 86.7A.6D ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, au pied | 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main |
| 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site | 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses |
| 86.7A.71 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête | 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.7A.76 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main | 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.7A.76 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main | 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses |
| 86.7A.7D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied | 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.7E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site | 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la jambe |
| 86.7A.81 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête | 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied |
| 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête |
| 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied | 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| 86.7A.91 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la tête | 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7A.96 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la main | 86.7E.36 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.96 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la main | | |
| 86.7A.9D ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au pied | | |
| 86.7A.9E ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, autre site | | |
| 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main | | |
| 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main | | |
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | | |
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | | |
| 86.7B.11 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | | |
| 86.7B.12 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | | |
| 86.7B.13 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | | |

- 86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied
- 86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site
- 86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête
- 86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main
- 86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied
- 86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre site
- 86.88.D1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête
- 86.88.D6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main
- 86.88.DD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied
- 86.88.E1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la tête
- 86.88.E6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la main
- 86.88.ED ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, au pied
- 86.88.F1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête
- 86.88.F6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main
- 86.88.FD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied
- 86.88.G1 ↔ Couverture temporaire de tissu mous par de la peau xénogénique, non étendu, à la tête
- 86.88.G6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, à la main
- 86.88.GD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, au pied
- 86.88.H1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête
- 86.88.H6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main
- 86.88.HD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied
- 86.8A.11 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête
- 86.8A.16 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main
- 86.8A.1D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied
- 86.8A.1E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site
- 86.8A.21 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête
- 86.8A.26 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main
- 86.8A.2D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied
- 86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site
- 86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête
- 86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main
- 86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied
- 86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site
- 86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête
- 86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main
- 86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied
- 86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site
- 86.91 ↔ Excision de peau pour greffe
- 86.93.09 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre
- 86.93.21 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la tête
- 86.93.26 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la main
- 86.93.2D ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, au pied
- 86.93.2E ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre site
- 86.A2.11 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la tête
- 86.A2.16 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la main
- 86.A2.1D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, au pied
- 86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête
- 86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main
- 86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied

Procédure J21-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 30.4X.00 ↔ | Laryngectomie radicale, SAP | 40.23.11 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction | 40.23.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre |
| 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local | 40.24.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP |
| 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé | 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué |
| 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé | 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie |
| 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre |
| 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre | 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP |
| 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique | 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal |
| 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction | 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoracoscopie |
| 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, sans reconstruction | 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre |
| 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local | 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique |
| 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé | 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque |
| 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé | 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP |
| 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre | 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] |
| 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique | 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre |
| 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, autre reconstruction | 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre |
| 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre | 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP |
| 40.21.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.21.10 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical non marqué | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.21.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoracoscopie | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.23.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.23.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| | | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| | | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| | | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| | | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.40 ↔ | Dissection des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP | 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre |
| 40.41.00 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP | 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP |
| 40.41.10 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| 40.41.11 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.41.12 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.41.13 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) | 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP |
| 40.41.14 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| 40.41.20 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. modification) | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.41.21 ↔ | Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques cervicaux | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| 40.41.99 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre | 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP |
| 40.50 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP | 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP |
| 40.51.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP |
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| | | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| | | 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique |

ADRG J22**Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans diagnostic complexe**

Au moins une procédure dans le tableau J22-1

DRG J22Z**Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans diagnostic complexe****Procédure J22-1**

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure |
| 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure |
| 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 27.56.10 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue | 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, tête et cou |
| 27.56.20 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue | 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, épaule et aisselle |
| 27.56.30 ↔ | Hétéogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, bras et coude |
| 27.56.40 ↔ | Hétéogreffe de peau à la lèvre, étendue | 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, avant-bras |
| 27.56.50 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 27.56.60 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, étendue | 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, région inguino-génitale et fesses |
| 27.56.99 ↔ | Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre | 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, membre inférieur |
| 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard | 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, autre localisation |
| 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main | 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire |
| 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe | 86.6A.11 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la tête |
| 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main | 86.6A.12 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, au cou |
| 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main | 86.6A.13 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main | 86.6A.14 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude |
| 82.89.15 ↔ | Réséction de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main | 86.6A.15 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras |
| 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt | 86.6A.16 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la main |
| 83.43.10 ↔ | Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe | 86.6A.17 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.43.11 ↔ | Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe | 86.6A.18 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe | 86.6A.1A ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses |
| 83.43.99 ↔ | Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre | 86.6A.1B ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou |
| 83.82.10 ↔ | Greffe de fascia, tête et cou | 86.6A.1C ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe |
| 83.82.11 ↔ | Greffe de fascia, épaule et aisselle | 86.6A.1D ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, au pied |
| 83.82.12 ↔ | Greffe de fascia, bras et coude | 86.6A.21 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête |
| 83.82.13 ↔ | Greffe de fascia, avant-bras | 86.6A.22 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, au cou |
| 83.82.14 ↔ | Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.6A.23 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 83.82.15 ↔ | Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses | 86.6A.24 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude |
| 83.82.16 ↔ | Greffe de fascia, membre inférieur | 86.6A.25 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras |
| 83.82.19 ↔ | Greffe de fascia, autre site | 86.6A.26 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main |
| 83.82.20 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou | 86.6A.27 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.82.21 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle | 86.6A.28 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.82.22 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude | 86.6A.2A ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses |
| 83.82.23 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras | 86.6A.2B ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou |
| 83.82.24 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.6A.2C ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe |
| 83.82.25 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses | 86.6A.2D ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied |
| 83.82.26 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur | 86.6B.11 ↔ | Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête |
| 83.82.29 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site | | |
| 83.82.30 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou | | |
| 83.82.31 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle | | |
| 83.82.32 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude | | |
| 83.82.33 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras | | |
| 83.82.34 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.82.35 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.82.36 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur | | |
| 83.82.39 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site | | |

- 86.6B.12 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou
- 86.6B.13 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle
- 86.6B.14 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude
- 86.6B.15 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras
- 86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main
- 86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main
- 86.6B.17 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos
- 86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne
- 86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses
- 86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou
- 86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe
- 86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied
- 86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête
- 86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou
- 86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle
- 86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude
- 86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras
- 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main
- 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main
- 86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos
- 86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne
- 86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses
- 86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou
- 86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe
- 86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied
- 86.6C.21 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête
- 86.6C.26 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main
- 86.6C.2D ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied
- 86.6C.2E ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site
- 86.6D.11 ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête
- 86.6D.16 ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main
- 86.6D.1D ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied
- 86.6D.1E ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site
- 86.7A.21 ↔ Plastie d'avancement, étendue, à la tête
- 86.7A.26 ↔ Plastie d'avancement, étendue, à la main
- 86.7A.2D ↔ Plastie d'avancement, étendue, au pied
- 86.7A.2E ↔ Plastie d'avancement, étendue, autre site
- 86.7A.31 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête
- 86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main
- 86.7A.3D ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied
- 86.7A.3E ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site
- 86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête
- 86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main
- 86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied
- 86.7A.4E ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site
- 86.7A.51 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête
- 86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
- 86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied
- 86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site
- 86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête
- 86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
- 86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied
- 86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site
- 86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête
- 86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
- 86.7A.7D ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied
- 86.7A.7E ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site
- 86.7A.81 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête
- 86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
- 86.7A.8D ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied
- 86.7A.8E ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site
- 86.7A.91 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la tête
- 86.7A.96 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la main
- 86.7A.9D ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au pied
- 86.7A.9E ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, autre site
- 86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main
- 86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main
- 86.7B.11 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête
- 86.7B.12 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou
- 86.7B.13 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle
- 86.7B.14 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude
- 86.7B.15 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras
- 86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
- 86.7B.17 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos
- 86.7B.18 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne
- 86.7B.1A ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses
- 86.7B.1B ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou
- 86.7B.1C ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe
- 86.7B.1D ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied
- 86.7C.11 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête
- 86.7C.12 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou
- 86.7C.13 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle
- 86.7C.14 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude
- 86.7C.15 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras
- 86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
- 86.7C.17 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos
- 86.7C.18 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne
- 86.7C.1A ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses
- 86.7C.1B ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe | 86.88.G6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, à la main |
| 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied | 86.88.GD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, au pied |
| 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête | 86.88.H1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête |
| 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au cou | 86.88.H6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main |
| 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'épaule et à l'aisselle | 86.88.HD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied |
| 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au bras et au coude | 86.8A.11 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête |
| 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'avant-bras | 86.8A.16 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main | 86.8A.1D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied |
| 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi thoracique et au dos | 86.8A.1E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site |
| 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'abdomen et à l'aîne | 86.8A.21 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête |
| 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses | 86.8A.26 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main |
| 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la cuisse et au genou | 86.8A.2D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied |
| 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la jambe | 86.8A.2E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site |
| 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied | 86.8A.31 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête |
| 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.8A.36 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main |
| 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.8A.3D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied |
| 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | 86.8A.3E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site |
| 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site | 86.8A.41 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête |
| 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête | 86.8A.46 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main |
| 86.7E.36 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.8A.4D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied |
| 86.7E.3D ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied | 86.8A.4E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site |
| 86.7E.3E ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site | 86.91 ↔ | Excision de peau pour greffe |
| 86.7E.41 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête | 86.93.09 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire, autre |
| 86.7E.46 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main | 86.93.21 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire, à la tête |
| 86.7E.4D ↔ | Révision de plastie avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied | 86.93.26 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire, à la main |
| 86.7E.4E ↔ | Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre site | 86.93.2D ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire, au pied |
| 86.88.D1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête | | |
| 86.88.D6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main | | |
| 86.88.DD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied | | |
| 86.88.E1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la tête | | |
| 86.88.E6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la main | | |
| 86.88.ED ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, au pied | | |
| 86.88.F1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête | | |
| 86.88.F6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main | | |
| 86.88.FD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied | | |
| 86.88.G1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mous par de la peau xénogénique, non étendu, à la tête | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 86.93.2E ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire, autre site | 86.A2.21 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête |
| 86.A2.11 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la tête | 86.A2.26 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main |
| 86.A2.16 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la main | 86.A2.2D ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied |
| 86.A2.1D ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, au pied | | |

ADRG J23**Grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne avec plastie réparatrice ou implant ou lymphadénectomie**

Au moins un diagnostic dans le tableau J23-1 et (au moins une procédure dans le tableau J23-2 ou procédure dans le tableau J23-3 et procédure dans le tableau J23-4)

DRG J23A**Grandes interventions bilatérales sur la glande mammaire pour néoformation maligne avec plastie réparatrice ou implant ou lymphadénectomie**

Au moins une procédure bilatérale dans le tableau J23-2

DRG J23B**Grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne avec plastie réparatrice ou implant ou lymphadénectomie****Diagnostic J23-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | Z42.1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein |
| C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | | |
| C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau | | |

Procédure J23-2

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 40.50 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP |
| 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 40.51.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP |
| 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre | 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP |
| | | 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle |
| | | 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure |

| | |
|---|--|
| 85.A2.12 ↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.E9 ↔ Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 85.A3.11 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.F1 ↔ Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| 85.A3.12 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.F2.09 ↔ Ablation de prothèse mammaire, autre |
| 85.A4 ↔ Mastectomie simple | 85.F2.11 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| 85.A5 ↔ Mastectomie radicale modifiée | 85.F2.12 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| 85.A6.11 ↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique | 85.G1 ↔ Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| 85.A6.12 ↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique | 85.G4.12 ↔ Réparation du mamelon avec lambeau local |
| 85.A7 ↔ Mastectomie radicale, étendue | 85.G4.13 ↔ Réparation du mamelon avec greffe de peau |
| 85.A8 ↔ Mastectomie lors de gynécomastie | 85.G5.12 ↔ Réparation de l'aréole avec lambeau local |
| 85.A9 ↔ Mastectomie, autre | 85.G5.13 ↔ Réparation de l'aréole avec greffe de peau |
| 85.B ↔ Mammoplastie de réduction | 85.H0 ↔ Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP |
| 85.D0 ↔ Mammoplastie d'augmentation, SAP | 85.H1 ↔ Greffe autologue de peau totale du sein |
| 85.D1 ↔ Injection intramammaire pour augmentation | 85.H2 ↔ Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| 85.D2 ↔ Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 85.H9 ↔ Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre |
| 85.D9 ↔ Mammoplastie d'augmentation, autre | 85.I1 ↔ Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.E0 ↔ Implantation de prothèse mammaire, SAP | 85.I2 ↔ Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé |
| 85.E1 ↔ Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire | 85.J2 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein |
| 85.E2 ↔ Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire | 85.K0 ↔ Opérations plastiques du sein, SAP |
| | 85.K3.11 ↔ Mammoplastie par lambeau myocutané libre |
| | 85.K5 ↔ Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé |
| | 85.K9 ↔ Opérations plastiques du sein, autre |
| | 86.69 ↔ Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre |

Procédure J23-3

| | |
|--|--|
| 34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique | 85.20 ↔ Excision ou destruction de tissu du sein, SAP |
| 34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 85.27 ↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 85.28 ↔ Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| 34.4X.40 ↔ Destruction de lésion de la paroi thoracique | 85.29 ↔ Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| 34.4X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre | 85.2A ↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| | 85.2B ↔ Destruction de lésion ou de tissu du sein |

Procédure J23-4

| | |
|---|--|
| 40.23.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP | 40.23.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre |
| 40.23.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué | |
| 40.23.11 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | |

ADRG J24

Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne

Diagnostique pas dans le tableau J24-1 et au moins une procédure dans le tableau J24-2

DRG J24A

Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne avec remplacement de prothèse ou mammoplastie

(Procédure dans le tableau J24-3 ou au moins deux procédures dans le tableau J24-4 ou au moins une procédure bilatérale dans le tableau J24-5) et (procédure dans le tableau J24-6 et procédure dans le tableau J24-7 ou procédure dans le tableau J24-8)

DRG J24B**Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne avec intervention étendue**

Procédure dans le tableau J24-3 ou au moins deux procédures dans le tableau J24-4 ou au moins une procédure bilatérale dans le tableau J24-5

DRG J24C**Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne****Diagnostic J24-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | D03.0 | Mélanome in situ de la lèvre |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | D03.2 | Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | D03.3 | Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | D03.4 | Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | D03.5 | Mélanome in situ du tronc |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | D03.6 | Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | D03.8 | Mélanome in situ d'autres sièges |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | D03.9 | Mélanome in situ, sans précision |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | D04.0 | Carcinoma in situ: Peau de la lèvre |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | D04.2 | Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | D04.3 | Carcinoma in situ: Peau des parties de la face, autres et non précisées |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | D04.4 | Carcinoma in situ: Peau du cuir chevelu et du cou |
| C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau | D04.5 | Carcinoma in situ: Peau du tronc |
| C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous | D04.6 | Carcinoma in situ: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges | D04.7 | Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples | D04.8 | Carcinoma in situ: Peau d'autres sièges |
| C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision | D04.9 | Carcinoma in situ: Peau, sans précision |
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |

Procédure J24-2

| | | | |
|------------|--|---------|--|
| 40.23.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP | 85.12 ↔ | Biopsie du sein, ouverte |
| 40.23.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué | 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP |
| 40.23.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre | 85.24 ↔ | Excision de tissu mammaire ectopique |
| 40.51.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP | 85.24 ↔ | Excision de tissu mammaire ectopique |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 85.25 ↔ | Excision de mamelon |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 85.25 ↔ | Excision de mamelon |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 85.12 ↔ | Biopsie du sein, ouverte | 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein |
| | | 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| | | 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| | | 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| | | 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| | | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| | | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| | | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 85.6 ↔ | Mastopexie | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 85.6 ↔ | Mastopexie | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| 85.A2.12 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissment de la peau | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| 85.A3.11 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| 85.A3.12 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissment de la peau | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| 85.A4 ↔ | Mastectomie simple | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| 85.A5 ↔ | Mastectomie radicale modifiée | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| 85.A6.11 ↔ | Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| 85.A6.12 ↔ | Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| 85.A7 ↔ | Mastectomie radicale, étendue | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| 85.A8 ↔ | Mastectomie lors de gynécomastie | 85.G2 ↔ | Transposition du mamelon |
| 85.A9 ↔ | Mastectomie, autre | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction | 85.G4.13 ↔ | Réparation du mamelon avec greffe de peau |
| 85.D0 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, SAP | 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local |
| 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation | 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local |
| 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation | 85.G5.13 ↔ | Réparation de l'aréole avec greffe de peau |
| 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 85.H0 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP |
| 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein |
| 85.D9 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, autre | 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP | 85.H9 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre |
| 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP | 85.I1 ↔ | Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire | 85.I2 ↔ | Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé |
| 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire | 85.I2 ↔ | Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé |
| 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire | 85.J2 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein |
| 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire | 85.J2 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein |
| | | 85.K0 ↔ | Opérations plastiques du sein, SAP |
| | | 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre |
| | | 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé |
| | | 85.K9 ↔ | Opérations plastiques du sein, autre |
| | | 86.69 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre |

Procédure J24-3

| | | | |
|---------|---|------------|--|
| 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction | 85.I1 ↔ | Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation | 85.I2 ↔ | Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé |
| 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 85.J2 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein |
| 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP | 85.K0 ↔ | Opérations plastiques du sein, SAP |
| 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire | 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre |
| 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire | 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé |
| 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre | 85.K9 ↔ | Opérations plastiques du sein, autre |
| 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire | | |

Procédure J24-4

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.51.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| 85.6 ↔ | Mastopexie | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein |
| 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP | 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire | 85.I2 ↔ | Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé |
| | | 85.J2 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein |

Procédure J24-5

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.51.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP | 85.A6.12 ↔ | Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 85.A7 ↔ | Mastectomie radicale, étendue |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 85.A8 ↔ | Mastectomie lors de gynécomastie |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 85.A9 ↔ | Mastectomie, autre |
| 85.6 ↔ | Mastopexie | 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction |
| 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP | 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation |
| 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle | 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation |
| 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP |
| 85.A2.12 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermisssement de la peau | 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire |
| 85.A3.11 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| 85.A3.12 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermisssement de la peau | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 85.A4 ↔ | Mastectomie simple | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| 85.A5 ↔ | Mastectomie radicale modifiée | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| 85.A6.11 ↔ | Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| | | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| | | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| | | 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein |
| | | 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| | | 85.I2 ↔ | Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé |
| | | 85.J2 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein |

Procédure J24-6

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie | | |

Procédure J24-7

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire | | |

Procédure J24-8

85.B ↔ Mammoplastie de réduction

85.D9 ↔ Mammoplastie d'augmentation, autre

ADRG J25**Petites interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne**

Au moins un diagnostic dans le tableau J25-1 et au moins une procédure dans le tableau J25-2

DRG J25Z**Petites interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne****Diagnostic J25-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | Z42.1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein |
| C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | | |
| C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau | | |

Procédure J25-2

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |
| 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 85.6 ↔ | Mastopexie |
| 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction |
| 34.4X.40 ↔ | Destruction de lésion de la paroi thoracique | 85.D0 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, SAP |
| 34.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre | 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation |
| 40.23.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP | 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation |
| 40.23.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué | 85.D9 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, autre |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP |
| 40.23.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre | 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire |
| 40.51.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| 85.12 ↔ | Biopsie du sein, ouverte | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| 85.24 ↔ | Excision de tissu mammaire ectopique | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| 85.25 ↔ | Excision de mamelon | 85.G2 ↔ | Transposition du mamelon |
| 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.G4.13 ↔ | Réparation du mamelon avec greffe de peau |
| 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein | 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local |
| 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein | 85.G5.13 ↔ | Réparation de l'aréole avec greffe de peau |
| 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre | 85.H0 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP |
| 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre | 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein |
| 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.H9 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre |
| 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein | 85.I2 ↔ | Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé |
| | | 85.J2 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau du sein |
| | | 86.69 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre |

ADRG J33**Procédure opératoire complexe en plusieurs temps ou procédure opératoire avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/360 points**

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou au moins une procédure dans le tableau J33-1 et OR-Procédure

DRG J33Z**Procédure opératoire complexe en plusieurs temps ou procédure opératoire avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/360 points****Procédure J33-1**

- | | |
|---|--|
| 99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense |
| 99.B7.44 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B8.44 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.54 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B8.54 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |

ADRG J60**Ulcère cutané, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau J60-1

DRG J60A**Ulcère cutané complexe ou diagnostic secondaire de complication et débridement étendu, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau J60-2 ou (diagnostic principal dans le tableau J60-3 et PCCL > 2) ou (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau J60-4 et procédure dans le tableau J60-5)

DRG J60B**Ulcère cutané, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic J60-1**

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | | |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | | |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée | L98.4 | Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs |
| L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs | | |

Diagnostic J60-2

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum | | |

Diagnostic J60-3

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |

Diagnostic J60-4

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E10.01 | Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé | E11.01 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E10.20 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | E11.20 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé |
| E10.21 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E11.21 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| E10.30 | Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé | E11.30 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé |
| E10.31 | Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | E11.31 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| E10.40 | Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | E11.40 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé |
| E10.41 | Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | E11.41 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E10.50 | Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé | E11.50 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé |
| E10.51 | Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | E11.51 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| E10.60 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E11.60 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E10.72 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E11.72 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E10.74 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E11.74 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E10.80 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E11.80 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E10.81 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E11.81 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E10.90 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E11.90 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E10.91 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé | E11.91 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E12.01 | Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé | E13.60 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E12.20 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | E13.72 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E12.21 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E12.30 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé | E13.74 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E12.31 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E12.40 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | E13.80 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E12.41 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | E13.81 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E12.50 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé | E13.90 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E12.51 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | E13.91 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E12.60 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E14.01 | Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E12.72 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E14.20 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé |
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.21 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| E12.74 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E14.30 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé |
| E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E14.31 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| E12.80 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E14.40 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé |
| E12.81 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E14.41 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E12.90 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E14.50 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé |
| E12.91 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé | E14.51 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| E13.01 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé | E14.60 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E13.20 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | E14.72 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E13.21 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E13.30 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé | E14.74 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E13.31 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E13.40 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | E14.80 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E13.41 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | E14.81 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E13.50 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé | | |
| E13.51 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E14.90 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| E14.91 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 | N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 | Z49.1 | Dialyse extracorporelle |
| N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 | Z49.2 | Autres dialyses |
| | | Z99.2 | Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale |

Procédure J60-5

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 86.2B.21 ‡↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête | 86.2B.41 ‡↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête |
| 86.2B.26 ‡↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main | 86.2B.46 ‡↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main |
| 86.2B.2D ‡↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied | 86.2B.4D ‡↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied |
| 86.2B.2E ‡↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site | 86.2B.4E ‡↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site |

ADRG J61

Affections sévères ou moyennement sévères de la peau ou ulcère cutané lors de para/tétraplégie, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic principal dans le tableau J61-1 ou diagnostic dans le tableau J61-2 et diagnostic supplémentaire dans le tableau J61-3

DRG J61A

Affections sévères de la peau ou ulcère cutané lors de para/tétraplégie sans affection moyennement sévère de la peau ou avec CC extrêmement sévères et diagnostic complexe ou âge > 17 ans, plus d'un jour d'hospitalisation

((Diagnostic dans le tableau J61-2 et diagnostic supplémentaire dans le tableau J61-3) ou (PCCL > 3 et (Âge > 17 ans ou diagnostic principal dans le tableau J61-4))) et aucun diagnostic principal dans le tableau J61-5

DRG J61B

Affections sévères de la peau avec diagnostic complexe ou âge > 17 ans, sans affection moyennement sévère de la peau, plus d'un jour d'hospitalisation

(Âge > 17 ans ou diagnostic principal dans le tableau J61-4) et aucun diagnostic principal dans le tableau J61-5

DRG J61C

Affections moyennement sévères de la peau ou ulcère cutané lors de para/tétraplégie, âge < 16 ans, plus d'un jour d'hospitalisation

Âge < 16 ans

DRG J61D

Affections moyennement sévères de la peau ou ulcère cutané lors de para/tétraplégie, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic J61-1

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| A06.7 | Amibiase cutanée | B55.2 | Leishmaniose cutanéomuqueuse |
| A18.4 | Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | B65.3 | Dermite cercarienne |
| A22.0 | Charbon cutané | C43.0 | Mélanome malin de la lèvre |
| A31.1 | Infection cutanée à Mycobacterium | C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe |
| A36.3 | Diphthérie cutanée | C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées |
| A42.2 | Actinomycose cervico-faciale | C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou |
| A43.1 | Nocardiose cutanée | C43.5 | Mélanome malin du tronc |
| A51.3 | Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses | C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule |
| A66.2 | Autres lésions cutanées précoces du pian | C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche |
| A66.3 | Hyperkératose pianique | C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau |
| A66.4 | Gommes et ulcères pianiques | C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision |
| B00.0 | Eczéma herpétique | C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre |
| B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision | | |
| B02.9 | Zona sans complication | | |
| B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée | | |
| B55.1 | Leishmaniose cutanée | | |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | L30.8 | Autres dermites précisées |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | L30.9 | Dermite, sans précision |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | L40.0 | Psoriasis vulgaris |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | L40.2 | Acrodermatite continue de Hallopeau |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L40.3 | Pustulose palmaire et plantaire |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | L40.4 | Psoriasis en goutte |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | L40.8 | Autres psoriasis |
| C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau | L40.9 | Psoriasis, sans précision |
| C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous | L41.0 | Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] |
| C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges | L41.1 | Pityriasis lichénoïde chronique |
| C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples | L41.3 | Parapsoriasis à petites plaques |
| C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision | L41.4 | Parapsoriasis à grandes plaques |
| L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle | L41.5 | Parapsoriasis rétifforme |
| L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus | L41.8 | Autres parapsoriasis |
| L08.1 | Érythrasma | L41.9 | Parapsoriasis, sans précision |
| L10.0 | Pemphigus vulgaire | L43.0 | Lichen plan hypertrophique |
| L10.1 | Pemphigus végétant | L43.1 | Lichen plan bulleux |
| L10.2 | Pemphigus foliacé | L43.2 | Réaction lichénoïde médicamenteuse |
| L10.3 | Pemphigus brésilien [fogo selvagem] | L43.3 | Lichen plan subaigu (actif) |
| L10.4 | Pemphigus érythémateux | L43.8 | Autres lichens plans |
| L10.5 | Pemphigus médicamenteux | L43.9 | Lichen plan, sans précision |
| L10.8 | Autres formes de pemphigus | L44.0 | Pityriasis rubra pilaire |
| L10.9 | Pemphigus, sans précision | L44.4 | Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] |
| L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse | L44.8 | Autres lésions papulo-squameuses précisées |
| L11.9 | Acantholyse, sans précision | L44.9 | Lésion papulo-squameuse, sans précision |
| L12.0 | Pemphigoïde bulleux | L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux |
| L12.1 | Pemphigoïde cicatriciel | L51.1 | Érythème polymorphe bulleux |
| L12.2 | Maladie chronique bulleuse de l'enfance | L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI |
| L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise | L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle |
| L12.8 | Autres pemphigoïdes | L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe |
| L12.9 | Pemphigoïde, sans précision | L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision |
| L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Dühring-Brocq] | L52 | Érythème nouveau |
| L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] | L53.0 | Érythème toxique |
| L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées | L53.1 | Érythème annulaire centrifuge |
| L13.9 | Dermatose bulleuse, sans précision | L53.2 | Érythème marginé discoïde de Besnier |
| L20.0 | Prurigo de Besnier | L53.3 | Autres formes d'érythème figuré chronique |
| L20.8 | Autres dermites atopiques [endogène] | L53.8 | Autres formes précisées d'érythème |
| L20.9 | Dermite atopique (endogène), sans précision | L53.9 | Érythème, sans précision |
| L21.1 | Dermite séborrhéique infantile | L57.1 | Actinoréticulose |
| L23.4 | Dermite allergique de contact due aux teintures | L58.0 | Radiodermite aiguë |
| L23.8 | Dermite allergique de contact due à d'autres agents | L58.9 | Radiodermite, sans précision |
| L23.9 | Dermite allergique de contact, cause non précisée | L66.0 | Pseudo-pelade [de Brocq] |
| L24.8 | Dermite irritante de contact due à d'autres agents | L66.1 | Lichen plano-pilaire |
| L24.9 | Dermite irritante de contact, cause non précisée | L66.2 | Folliculite décalvante |
| L25.2 | Dermite de contact, sans précision, due aux teintures | L66.3 | Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] |
| L25.8 | Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents | L66.4 | Atrophoderma vermiciforme |
| L25.9 | Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée | L66.8 | Autres formes d'alopécie cicatricielle |
| L26 | Dermite exfoliatrice | L66.9 | Alopécie cicatricielle, sans précision |
| L27.0 | Éruption généralisée due à des médicaments | L70.1 | Acné conglobata |
| L27.1 | Éruption localisée due à des médicaments | L70.2 | Acné varioliforme |
| L28.0 | Lichen simplex chronique [Vidal] | L70.3 | Acné tropicale |
| L28.1 | Prurigo nodulaire de Hyde | L73.2 | Hidrosadénite suppurée |
| L28.2 | Autres formes de prurigo | L83 | Acanthosis nigricans |
| L30.0 | Dermite nummulaire | L88 | Pyodermite gangréneuse |
| L30.1 | Dyshidrose [pompholyx] | L92.0 | Granulome annulaire |
| L30.2 | Autosensibilisation cutanée | L93.0 | Lupus érythémateux chronique discoïde |
| L30.3 | Dermite eczématoïde | L93.1 | Lupus érythémateux cutané subaigu |
| L30.4 | Intertrigo érythémateux | L93.2 | Autres lupus érythémateux localisés |
| | | L94.0 | Sclérodermie localisée [morphée] |
| | | L94.1 | Sclérodermie linéaire |
| | | L94.2 | Calcinose cutanée |
| | | L94.5 | Poikilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiant vasculaire] |
| | | L95.0 | Vascularite livédoïde |
| | | L95.1 | Erythema elevatum diutinum |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| L95.8 | Autres vascularites limitées à la peau | M79.36 | Panniculite, sans précision: Jambe |
| L95.9 | Vascularite limitée à la peau, sans précision | M79.37 | Panniculite, sans précision: Cheville et pied |
| L98.1 | Dermite factice | M79.38 | Panniculite, sans précision: Autres |
| L98.2 | Dermatose neutrophile fébrile [Sweet] | M79.39 | Panniculite, sans précision: Localisations non précisées |
| M35.6 | Panniculite récidivante [Weber-Christian] | Q80.0 | Ichtyose vulgaire |
| M54.00 | Panniculite affectant le cou et le dos: Localisations multiples de la colonne vertébrale | Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X |
| M54.01 | Panniculite affectant le cou et le dos: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | Q80.2 | Ichtyose lamellaire |
| M54.02 | Panniculite affectant le cou et le dos: Région cervicale | Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale |
| M79.30 | Panniculite, sans précision: Sièges multiples | Q80.4 | Fœtus Arlequin |
| M79.31 | Panniculite, sans précision: Région scapulaire | Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales |
| M79.32 | Panniculite, sans précision: Bras | Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision |
| M79.33 | Panniculite, sans précision: Avant-bras | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| M79.34 | Panniculite, sans précision: Main | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| M79.35 | Panniculite, sans précision: Région pelvienne et cuisse | Q82.1 | Xeroderma pigmentosum |

Diagnostic J61-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | | |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | | |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | | |

Diagnostic J61-3

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |

Diagnostic J61-4

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus | L51.1 | Érythème polymorphe bulleux |
| | | L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle |

Diagnostic J61-5

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| A06.7 | Amibiase cutanée | L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées |
| A36.3 | Diptérie cutanée | L13.9 | Dermatose bulleuse, sans précision |
| A51.3 | Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses | L20.0 | Prurigo de Besnier |
| A66.2 | Autres lésions cutanées précoces du pian | L20.8 | Autres dermatites atopiques [endogène] |
| A66.3 | Hyperkératose pianique | L20.9 | Dermite atopique (endogène), sans précision |
| A66.4 | Gommes et ulcères pianiques | L21.1 | Dermite séborrhéique infantile |
| B00.0 | Eczéma herpétique | L23.4 | Dermite allergique de contact due aux teintures |
| B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision | L23.8 | Dermite allergique de contact due à d'autres agents |
| B02.9 | Zona sans complication | L23.9 | Dermite allergique de contact, cause non précisée |
| B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée | L24.8 | Dermite irritante de contact due à d'autres agents |
| B55.1 | Leishmaniose cutanée | L24.9 | Dermite irritante de contact, cause non précisée |
| B55.2 | Leishmaniose cutanéomuqueuse | L25.2 | Dermite de contact, sans précision, due aux teintures |
| B65.3 | Dermite cercarienne | L25.8 | Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents |
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | L25.9 | Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | L26 | Dermite exfoliatrice |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | L27.0 | Éruption généralisée due à des médicaments |
| C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | L27.1 | Éruption localisée due à des médicaments |
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | L28.0 | Lichen simplex chronique [Vidal] |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | L28.1 | Prurigo nodulaire de Hyde |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | L28.2 | Autres formes de prurigo |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | L30.0 | Dermite nummulaire |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | L30.1 | Dyshidrose [pompholyx] |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | L30.2 | Autosensibilisation cutanée |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | L30.3 | Dermite eczématoïde |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | L30.4 | Intertrigo érythémateux |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | L30.8 | Autres dermatites précisées |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | L30.9 | Dermite, sans précision |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | L40.2 | Acrodermatite continue de Hallopeau |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L41.0 | Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | L41.1 | Pityriasis lichénoïde chronique |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | L41.3 | Parapsoriasis à petites plaques |
| C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau | L41.4 | Parapsoriasis à grandes plaques |
| C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous | L41.8 | Autres parapsoriasis |
| C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges | L41.9 | Parapsoriasis, sans précision |
| C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples | L43.0 | Lichen plan hypertrophique |
| C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision | L43.1 | Lichen plan bulleux |
| L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle | L43.2 | Réaction lichénoïde médicamenteuse |
| L08.1 | Érythrasma | L43.3 | Lichen plan subaigu (actif) |
| L10.0 | Pemphigus vulgaire | L43.8 | Autres lichens plans |
| L10.2 | Pemphigus foliacé | L43.9 | Lichen plan, sans précision |
| L10.4 | Pemphigus érythémateux | L44.4 | Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] |
| L10.8 | Autres formes de pemphigus | L44.8 | Autres lésions papulo-squameuses précisées |
| L10.9 | Pemphigus, sans précision | L44.9 | Lésion papulo-squameuse, sans précision |
| L12.1 | Pemphigoïde cicatriciel | L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe |
| L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise | L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision |
| L12.8 | Autres pemphigoïdes | L52 | Érythème nouveau |
| L12.9 | Pemphigoïde, sans précision | L53.0 | Érythème toxique |
| L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Dühring-Brocq] | L53.1 | Érythème annulaire centrifuge |
| L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] | L53.2 | Érythème marginé discoïde de Besnier |
| | | L53.3 | Autres formes d'érythème figuré chronique |
| | | L53.8 | Autres formes précisées d'érythème |
| | | L57.1 | Actinoréticulose |
| | | L58.0 | Radiodermite aiguë |
| | | L58.9 | Radiodermite, sans précision |
| | | L66.0 | Pseudo-pelade [de Brocq] |
| | | L66.1 | Lichen plano-pilaire |
| | | L66.2 | Folliculite décalvante |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| L66.3 | Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] | M35.6 | Panniculite récidivante [Weber-Christian] |
| L66.4 | Atrophoderma vermiciforme | M54.00 | Panniculite affectant le cou et le dos: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| L66.8 | Autres formes d'alopecie cicatricielle | M54.01 | Panniculite affectant le cou et le dos: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| L66.9 | Alopecie cicatricielle, sans précision | M54.02 | Panniculite affectant le cou et le dos: Région cervicale |
| L70.1 | Acné conglobata | M79.30 | Panniculite, sans précision: Sièges multiples |
| L70.2 | Acné varioliforme | M79.31 | Panniculite, sans précision: Région scapulaire |
| L70.3 | Acné tropicale | M79.32 | Panniculite, sans précision: Bras |
| L73.2 | Hidrosadénite suppurée | M79.33 | Panniculite, sans précision: Avant-bras |
| L83 | Acanthosis nigricans | M79.34 | Panniculite, sans précision: Main |
| L92.0 | Granulome annulaire | M79.35 | Panniculite, sans précision: Région pelvienne et cuisse |
| L93.0 | Lupus érythémateux chronique discoïde | M79.36 | Panniculite, sans précision: Jambe |
| L93.1 | Lupus érythémateux cutané subaigu | M79.37 | Panniculite, sans précision: Cheville et pied |
| L93.2 | Autres lupus érythémateux localisés | M79.38 | Panniculite, sans précision: Autres |
| L94.0 | Sclérodémie localisée [morphée] | M79.39 | Panniculite, sans précision: Localisations non précisées |
| L94.1 | Sclérodémie linéaire | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| L94.2 | Calcinose cutanée | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| L95.1 | Erythema elevatum diutinum | Q82.1 | Xeroderma pigmentosum |
| L95.8 | Autres vascularites limitées à la peau | | |
| L95.9 | Vascularite limitée à la peau, sans précision | | |
| L98.1 | Dermite factice | | |
| L98.2 | Dermatose neutrophile fébrile [Sweet] | | |

DRG J62**Néoplasmes malins de la glande mammaire**

Diagnostic principal dans le tableau J62-1

DRG J62A**Néoplasmes malins de la glande mammaire avec CC extrêmement sévères ou procédure particulière**

PCCL > 3 ou procédure dans le tableau J62-2

DRG J62B**Néoplasmes malins de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic J62-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | | |

Procédure J62-2

34.04 †↔ Drainage pleural (par insertion de cathéter intercostal)

DRG J64**Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau J64-1

DRG J64A**Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation**

PCCL > 3

DRG J64B**Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, âge < 16 ans, plus d'un jour d'hospitalisation**

Âge < 16 ans

DRG J64C**Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, âge > 15 ans et CC sévères, plus d'un jour d'hospitalisation**

PCCL > 2

DRG J64D**Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané et âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic J64-1**

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| A46 | Érysipèle | L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) |
| I89.1 | Lymphangite | L03.2 | Phlegmon de la face |
| L01.0 | Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation] | L03.3 | Phlegmon du tronc |
| L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses | L03.8 | Phlegmon d'autres localisations |
| L02.0 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face | L03.9 | Phlegmon, sans précision |
| L02.1 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou | L05.0 | Sinus pilonidal avec abcès |
| L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | L05.9 | Sinus pilonidal sans abcès |
| L02.3 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse | L08.0 | Pyodermite |
| L02.4 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre | L08.8 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L02.8 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations | L08.9 | Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| L02.9 | Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision | L98.0 | Granulome pyogénique |
| L03.01 | Phlegmon de doigts | L98.3 | Phlegmon à éosinophiles [Wells] |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | | |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | | |

ADRG J65**Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau J65-1

DRG J65Z**Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic J65-1**

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| S00.04 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Corps étranger superficiel (écharde) | S00.58 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Autre |
| S00.30 | Blessure superficielle du nez: Type de lésion non précisée | S00.7 | Blessures superficielles multiples de la tête |
| S00.31 | Blessure superficielle du nez: Abrasion | S00.80 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Type de lésion non précisée |
| S00.34 | Blessure superficielle du nez: Corps étranger superficiel (écharde) | S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion |
| S00.35 | Blessure superficielle du nez: Contusion | S00.84 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.38 | Blessure superficielle du nez: Autre | S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion |
| S00.40 | Blessure superficielle de l'oreille: Type de lésion non précisée | S00.88 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Autre |
| S00.41 | Blessure superficielle de l'oreille: Abrasion | S00.90 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Type de lésion non précisée |
| S00.44 | Blessure superficielle de l'oreille: Corps étranger superficiel (écharde) | S00.91 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Abrasion |
| S00.45 | Blessure superficielle de l'oreille: Contusion | S00.94 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.48 | Blessure superficielle de l'oreille: Autre | S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion |
| S00.50 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Type de lésion non précisée | S00.98 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Autre |
| S00.51 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Abrasion | | |
| S00.54 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Corps étranger superficiel (écharde) | | |
| S00.55 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Contusion | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S10.14 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: Corps étranger superficiel (écharde) | S30.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S10.7 | Lésions traumatiques superficielles multiples du cou | S40.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S10.84 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Corps étranger superficiel (écharde) | S50.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S10.94 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: Corps étranger superficiel (écharde) | S60.84 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S20.14 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: Corps étranger superficiel (écharde) | S70.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S20.34 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: Corps étranger superficiel (écharde) | S70.9 | Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision |
| S20.44 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: Corps étranger superficiel (écharde) | S80.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S20.84 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: Corps étranger superficiel (écharde) | S90.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Corps étranger superficiel (écharde) |

ADRG J67**Affections de la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne ou affections de la peau bénignes à modérées, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau J67-1

DRG J67Z**Affections de la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne ou affections de la peau bénignes à modérées, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic J67-1**

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| A66.0 | Lésions initiales du pian | B88.1 | Tungose [infestation par puce-chique] |
| A66.1 | Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian-crabe) | B88.2 | Autres infestations par arthropodes |
| A67.0 | Lésions initiales de la pinta | B88.3 | Hirudiniase externe |
| A67.1 | Lésions intermédiaires de la pinta | B88.9 | Infestation, sans précision |
| A67.3 | Lésions mixtes de la pinta | D03.0 | Mélanome in situ de la lèvre |
| B07 | Verrues d'origine virale | D03.2 | Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe |
| B08.1 | Molluscum contagiosum | D03.3 | Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées |
| B35.0 | Teigne de la barbe et du cuir chevelu | D03.4 | Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou |
| B35.1 | Teigne de l'ongle | D03.5 | Mélanome in situ du tronc |
| B35.2 | Teigne de la main | D03.6 | Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule |
| B35.3 | Teigne du pied | D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche |
| B35.4 | Teigne de la peau glabre | D03.8 | Mélanome in situ d'autres sièges |
| B35.5 | Teigne imbriquée | D03.9 | Mélanome in situ, sans précision |
| B35.6 | Teigne inguinale [teigne crurale] | D04.0 | Carcinoma in situ: Peau de la lèvre |
| B35.8 | Autres dermatophytoses | D04.2 | Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| B35.9 | Dermatophytose, sans précision | D04.3 | Carcinoma in situ: Peau des parties de la face, autres et non précisées |
| B36.0 | Pityriasis versicolor | D04.4 | Carcinoma in situ: Peau du cuir chevelu et du cou |
| B36.1 | Tinea nigra | D04.5 | Carcinoma in situ: Peau du tronc |
| B36.2 | Piedra blanche [Piedra alba] | D04.6 | Carcinoma in situ: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule |
| B36.3 | Piedra noire [Piedra nigra] | D04.7 | Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| B36.8 | Autres mycoses superficielles précisées | D04.8 | Carcinoma in situ: Peau d'autres sièges |
| B36.9 | Mycose superficielle, sans précision | D04.9 | Carcinoma in situ: Peau, sans précision |
| B37.2 | Candidose de la peau et des ongles | D17.0 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la face et du cou |
| B85.0 | Pédiculose due à <i>Pediculus humanus capitis</i> | D17.1 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc |
| B85.1 | Pédiculose due à <i>Pediculus humanus corporis</i> | D17.2 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres |
| B85.2 | Pédiculose, sans précision | D17.3 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané, de sièges autres et non précisés |
| B85.3 | Phtiriase [Infestation par poux du pubis] | | |
| B85.4 | Infestation mixte, pédiculose et phtiriase | | |
| B86 | Gale | | |
| B87.0 | Myiase cutanée | | |
| B87.1 | Myiase des plaies cutanées | | |
| B87.2 | Myiase oculaire | | |
| B87.3 | Myiase rhinopharyngée | | |
| B87.4 | Myiase auriculaire | | |
| B87.8 | Myiase d'autres localisations | | |
| B87.9 | Myiase, sans précision | | |
| B88.0 | Autres acariases | | |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| D17.7 | Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges | L24.1 | Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses |
| D17.9 | Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision | | |
| D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée | L24.2 | Dermite irritante de contact due aux solvants |
| D18.01 | Hémangiome: Peau et hypoderme | L24.3 | Dermite irritante de contact due aux cosmétiques |
| D18.08 | Hémangiome: Autres localisations | L24.4 | Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau |
| D22.0 | Nævus à mélanocytes de la lèvre | | |
| D22.2 | Nævus à mélanocytes de l'oreille et du conduit auditif externe | L24.5 | Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques |
| D22.3 | Nævus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisées | L24.6 | Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau |
| D22.4 | Nævus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou | L24.7 | Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments |
| D22.5 | Nævus à mélanocytes du tronc | | |
| D22.6 | Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l'épaule | L25.0 | Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques |
| D22.7 | Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche | L25.1 | Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau |
| D22.9 | Nævus à mélanocytes, sans précision | L25.3 | Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques |
| D23.0 | Tumeur bénigne: Peau de la lèvre | | |
| D23.2 | Tumeur bénigne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | L25.4 | Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau |
| D23.3 | Tumeur bénigne: Peau des parties de la face, autres et non précisées | L25.5 | Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments |
| D23.4 | Tumeur bénigne: Peau du cuir chevelu et du cou | L27.2 | Dermite due à l'ingestion d'aliments |
| D23.5 | Tumeur bénigne: Peau du tronc | L27.8 | Dermite due à d'autres substances prises par voie interne |
| D23.6 | Tumeur bénigne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | L27.9 | Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne |
| D23.7 | Tumeur bénigne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L29.0 | Prurit anal |
| D23.9 | Tumeur bénigne: Peau, sans précision | L29.8 | Autres prurits |
| D24 | Tumeur bénigne du sein | L29.9 | Prurit, sans précision |
| D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau | L30.5 | Pityriasis alba |
| H02.6 | Xanthélasma de la paupière | L42 | Pityriasis rosé de Gibert |
| I78.1 | Nævus, non néoplasique | L44.1 | Lichen nitidus |
| I89.00 | Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | L44.2 | Lichen strié |
| I89.01 | Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II | L44.3 | Lichen ruber moniliforme |
| I89.02 | Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III | L50.0 | Urticaire allergique |
| I89.03 | Lymphœdème, autre localisation, stade I | L50.1 | Urticaire idiopathique |
| I89.04 | Lymphœdème, autre localisation, stade II | L50.2 | Urticaire provoquée par le froid et la chaleur |
| I89.05 | Lymphœdème, autre localisation, stade III | L50.3 | Dermographisme |
| I89.08 | Autre lymphœdème, non classé ailleurs | L50.4 | Urticaire provoquée par vibration |
| I89.09 | Lymphœdème, sans précision | L50.5 | Urticaire cholinergique |
| I97.20 | Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade I | L50.6 | Urticaire de contact |
| I97.21 | Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade II | L50.8 | Autres formes d'urticaire |
| I97.22 | Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade III | L50.9 | Urticaire, sans précision |
| I97.29 | Lymphœdème après mastectomie (partielle), sans précision | L55.0 | Coup de soleil du premier degré |
| L11.0 | Kératose folliculaire acquise | L55.1 | Coup de soleil du deuxième degré |
| L11.1 | Dermatose acantholytique transitoire [Grover] | L55.2 | Coup de soleil du troisième degré |
| L21.0 | Séborrhée de la tête | L55.8 | Autres coups de soleil |
| L21.8 | Autres dermites séborrhéiques | L55.9 | Coup de soleil, sans précision |
| L21.9 | Dermite séborrhéique, sans précision | L56.0 | Réaction phototoxique à un médicament |
| L22 | Dermite fessière du nourrisson | L56.1 | Réaction photoallergique à un médicament |
| L23.0 | Dermite allergique de contact due aux métaux | L56.2 | Dermite de photocontact [dermite de breloque] |
| L23.1 | Dermite allergique de contact due aux adhésifs | L56.3 | Urticaire solaire |
| L23.2 | Dermite allergique de contact due aux cosmétiques | L56.4 | Lucite polymorphe |
| L23.3 | Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau | L56.8 | Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets |
| L23.5 | Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques | L56.9 | Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision |
| L23.6 | Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau | L57.0 | Kératose actinique |
| L23.7 | Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments | L57.2 | Cutis rhomboidalis |
| L24.0 | Dermite irritante de contact due aux détergents | L57.3 | Poikilodermie de Civatte |
| | | L57.4 | Cutis laxa senilis |
| | | L57.5 | Granulome actinique |
| | | L57.8 | Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants |
| | | L57.9 | Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision |
| | | L58.1 | Radiodermite chronique |
| | | L59.0 | Érythème dû au feu [dermite due au feu] |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| L59.8 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation | L75.9 | Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision |
| L59.9 | Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision | L80 | Vitiligo |
| L60.0 | Ongle incarné | L81.0 | Hyperpigmentation post-inflammatoire |
| L60.1 | Onycholyse | L81.1 | Chloasma [Mélasme] |
| L60.2 | Onychogrypose [Onychogryphose] | L81.2 | Taches de rousseur |
| L60.3 | Dystrophie des ongles | L81.3 | Taches café au lait |
| L60.4 | Lignes de Beau | L81.4 | Autres hyperpigmentations par la mélanine |
| L60.5 | Syndrome des ongles jaunes | L81.5 | Leucodermie, non classée ailleurs |
| L60.8 | Autres maladies des ongles | L81.6 | Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine |
| L60.9 | Maladie des ongles, sans précision | L81.7 | Dermatose purpurique pigmentée |
| L63.0 | Alopécie totale | L81.8 | Autres anomalies précisées de la pigmentation |
| L63.1 | Pelade généralisée | L81.9 | Anomalie de la pigmentation, sans précision |
| L63.2 | Ophiase | L82 | Kératose séborrhéique |
| L63.8 | Autres formes de pelade | L84 | Cors et callosités |
| L63.9 | Pelade, sans précision | L85.0 | Ichtyose acquise |
| L64.0 | Alopécie androgénique médicamenteuse | L85.1 | Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise |
| L64.8 | Autres formes d'alopécie androgénique | L85.2 | Kératose ponctuelle (palmaire et plantaire) |
| L64.9 | Alopécie androgénique, sans précision | L85.3 | Xérosis cutané |
| L65.0 | Télogène | L85.8 | Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme |
| L65.1 | Anagène | L85.9 | Epaississement de l'épiderme, sans précision |
| L65.2 | Alopécie mucineuse de Pinkus | L87.0 | Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] |
| L65.8 | Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux | L87.2 | Elastome perforant serpigneux |
| L65.9 | Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision | L87.8 | Autres anomalies de l'élimination transépidermique |
| L67.0 | Trichorrhexie noueuse | L87.9 | Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision |
| L67.1 | Anomalies de la couleur des cheveux | L90.0 | Lichen scléreux et atrophique |
| L67.8 | Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires | L90.1 | Anéodermie de Schweninger-Buzzi |
| L67.9 | Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision | L90.2 | Anéodermie de Jadassohn-Pellizzari |
| L68.0 | Hirsutisme | L90.3 | Atrophodermie de Pasini et Pierini |
| L68.1 | Hypertrichose lanugineuse acquise | L90.4 | Acrodermatite chronique atrophiante |
| L68.2 | Hypertrichose localisée | L90.5 | Cicatrices et fibrose cutanées |
| L68.3 | Polytrichie | L90.6 | Stries atrophiques |
| L68.8 | Autres formes d'hypertrichose | L90.8 | Autres affections atrophiques de la peau |
| L68.9 | Hypertrichose, sans précision | L90.9 | Affection atrophique de la peau, sans précision |
| L70.0 | Acné vulgaire | L91.0 | Cicatrice hypertrophique |
| L70.4 | Acné infantile | L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau |
| L70.5 | Acné excoriée | L91.9 | Affection hypertrophique de la peau, sans précision |
| L70.8 | Autres formes d'acné | L92.1 | Nécrobiose lipoidique, non classée ailleurs |
| L70.9 | Acné, sans précision | L92.2 | Granulome éosinophile facial |
| L71.0 | Dermite périorale | L92.3 | Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger |
| L71.1 | Rhinophyma | L92.8 | Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L71.8 | Autres formes d'acné rosacée | L92.9 | Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| L71.9 | Acné rosacée, sans précision | L94.3 | Sclérodactylie |
| L72.0 | Kyste épidermique | L94.8 | Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif |
| L72.1 | Kyste sébacé | L94.9 | Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision |
| L72.2 | Stéatocystose multiple | L98.5 | Mucinose cutanée |
| L72.8 | Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | L98.6 | Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L72.9 | Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision | L98.7 | Peau et tissu sous-cutané excédentaire et flasque |
| L73.0 | Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans nucae] | L98.8 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L73.1 | Pseudofolliculite de la barbe | L98.9 | Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| L73.8 | Autres formes précisées d'affections folliculaires | N60.0 | Kyste solitaire du sein |
| L73.9 | Affection folliculaire, sans précision | N60.1 | Mastopathie kystique diffuse |
| L74.0 | Miliaire rouge | N60.2 | Adénofibrose du sein |
| L74.1 | Miliaire cristalline | N60.3 | Fibrosclérose du sein |
| L74.2 | Miliaire profonde | N60.4 | Ectasie des canaux galactophores |
| L74.3 | Miliaire, sans précision | N60.8 | Autres dysplasies mammaires bénignes |
| L74.4 | Anhidrose | N60.9 | Dysplasie mammaire bénigne, sans précision |
| L74.8 | Autres affections des glandes sudoripares exocrines | N61 | Affections inflammatoires du sein |
| L74.9 | Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision | N62 | Hypertrophie mammaire |
| L75.0 | Bromhidrose | | |
| L75.1 | Chromhidrose | | |
| L75.2 | Miliaire apocrine | | |
| L75.8 | Autres affections des glandes sudoripares apocrines | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| N63 | Tuméfaction mammaire, sans précision | R02.04 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: tronc |
| N64.0 | Fissure et fistule du mamelon | | |
| N64.1 | Cytostéatonecrose du sein | R02.05 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région pelvienne et cuisse |
| N64.2 | Atrophie mammaire | | |
| N64.3 | Galactorrhée sans relation avec un accouchement | R02.06 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: jambe et genou |
| N64.4 | Mastodynie | | |
| N64.5 | Autres signes et symptômes observés au niveau du sein | R02.07 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, pied et orteils |
| N64.8 | Autres affections précisées du sein | R02.09 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: localisation non précisée |
| N64.9 | Affection du sein, sans précision | | |
| N80.6 | Endométriose sur cicatrice cutanée | R21 | Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques |
| P83.1 | Érythème toxique du nouveau-né | R22.0 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la tête |
| P83.4 | Engorgement du sein chez le nouveau-né | | |
| P83.6 | Polype ombilical du nouveau-né | R22.1 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du cou |
| P83.8 | Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né | R22.2 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du tronc |
| P83.9 | Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision | R22.3 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre supérieur |
| Q18.3 | Cou palmé | | |
| Q18.9 | Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision | R22.4 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre inférieur |
| Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple | | |
| Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses | | |
| Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision | R22.7 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sièges multiples |
| Q82.00 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | R22.9 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| Q82.01 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II | R23.4 | Modifications du tissu cutané |
| Q82.02 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III | R23.8 | Modifications de la peau, autres et non précisées |
| Q82.03 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I | R61.0 | Hyperhidrose localisée |
| Q82.04 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II | R61.1 | Hyperhidrose généralisée |
| Q82.05 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III | R61.9 | Hyperhidrose, sans précision |
| Q82.08 | Autre lymphœdème héréditaire | R92 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein |
| Q82.09 | Lymphœdème héréditaire, sans précision | S00.02 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Formation de vésicules (non thermiques) |
| Q82.2 | Mastocytose (congénitale) | S00.03 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| Q82.3 | Incontinentia pigmenti | | |
| Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) | S00.32 | Blessure superficielle du nez: Formation de vésicules (non thermiques) |
| Q82.5 | Nævus congénital non néoplasique | | |
| Q82.8 | Autres malformations congénitales précisées de la peau | S00.33 | Blessure superficielle du nez: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| Q82.9 | Malformation congénitale de la peau, sans précision | S00.42 | Blessure superficielle de l'oreille: Formation de vésicules (non thermiques) |
| Q83.0 | Absence congénitale de sein avec absence de mamelon | S00.43 | Blessure superficielle de l'oreille: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| Q83.1 | Sein surnuméraire | | |
| Q83.2 | Absence de mamelon (congénitale) | S00.52 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Formation de vésicules (non thermiques) |
| Q83.3 | Mamelon accessoire | | |
| Q83.80 | Seins tubéreux | S00.53 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| Q83.88 | Autres malformations congénitales du sein | | |
| Q83.9 | Malformation congénitale du sein, sans précision | | |
| Q84.0 | Alopécie congénitale | S00.82 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Formation de vésicules (non thermiques) |
| Q84.1 | Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs | S00.83 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| Q84.2 | Autres anomalies congénitales des cheveux | S00.92 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Formation de vésicules (non thermiques) |
| Q84.3 | Anonychie | S00.93 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| Q84.4 | Leuconychie congénitale | | |
| Q84.5 | Hypertrophie des ongles (congénitale) | | |
| Q84.6 | Autres malformations congénitales des ongles | | |
| Q84.8 | Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères | S10.12 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: phlyctène (non due à la chaleur) |
| Q84.9 | Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision | S10.13 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| R02.00 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: tête et cou | S10.82 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: phlyctène (non due à la chaleur) |
| R02.01 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l'épaule, bras et coude | S10.83 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| R02.02 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: avant-bras et poignet | S10.92 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: phlyctène (non due à la chaleur) |
| R02.03 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: main et doigt | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S10.93 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S70.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S20.12 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: phlyctène (non due à la chaleur) | S70.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S20.13 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S80.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S20.32 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: phlyctène (non due à la chaleur) | S80.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S20.33 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S90.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S20.42 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: phlyctène (non due à la chaleur) | S90.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S20.43 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires |
| S20.82 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: phlyctène (non due à la chaleur) | T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire |
| S20.83 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| S30.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Phlyctène (non due à la chaleur) | Z41.1 | Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques |
| S30.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z42.0 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou |
| S40.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Formation de vésicules (non thermiques) | Z42.1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein |
| S40.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z42.2 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc |
| S50.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Formation de vésicules (non thermiques) | Z42.3 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures |
| S50.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z42.4 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures |
| S60.82 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Formation de vésicules (non thermiques) | Z42.8 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps |
| S60.83 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z42.9 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision |
| | | Z44.3 | Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein |
| | | Z52.1 | Donneur de peau |
| | | Z80.3 | Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein |
| | | Z94.5 | Status post greffe de peau |

ADRG J86**Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour est égale 1 jour

DRG J86A**Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec diagnostics complexes, un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau J86-1

DRG J86B**Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, un jour d'hospitalisation****Diagnostic J86-1**

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | C43.5 | Mélanome malin du tronc |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| | | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| | | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| | | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| | | Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses |
| | | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |

ADRG J87**Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/119 points**

Au moins une procédure dans le tableau J87-1

DRG J87Z**Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/119 points****Procédure J87-1**

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.12 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.1K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense |
| 99.B7.13 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.1L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense |
| 99.B7.14 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.1M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B7.15 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.1N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.1O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B7.17 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.44 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.18 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.45 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.1A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.46 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.1B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.47 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.1C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.48 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.1D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.1E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.1F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | | |
| 99.B7.1H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | | |
| 99.B7.1I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | | |
| 99.B7.1J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | | |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B8.12 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense |
| 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense |
| 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense |
| 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense |
| 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense |
| 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense |
| | 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense |
| | 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense |
| | 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense |
| | 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense |

| | |
|---|--|
| 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG 901, 902

Procédure OR sans rapport

Procédure OR sans rapport


DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z

09


MDC 10

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques






OPÉRATOIRE PARTITION



MÉDICALE PARTITION



Logique décisionnelle MDC 10 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Diagnostic principal dans le tableau MDC10-0

Diagnostic MDC10-0

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| A18.7 | Tuberculose des surrénales {E35.1} | E05.3 | Thyréotoxicrose due à des nodules thyroïdiens ectopiques |
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | E05.4 | Thyréotoxicrose factice |
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | E05.5 | Crise thyrotoxicque aiguë |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | E05.8 | Autres thyrotoxicoses |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | E05.9 | Thyréotoxicrose, sans précision |
| C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | E06.0 | Thyroïdite aiguë |
| C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision | E06.1 | Thyroïdite subaiguë |
| C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision | E06.2 | Thyroïdite chronique avec thyrotoxicose transitoire |
| C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale | E06.3 | Thyroïdite auto-immune |
| C96.5 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et unisystémique | E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse |
| C96.6 | Histiocytose unifocale à cellules de Langerhans | E06.5 | Autres thyroïdites chroniques |
| D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde | E06.9 | Thyroïdite, sans précision |
| D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale | E07.0 | Hypersécrétion de calcitonine |
| D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde | E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse |
| D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées | E07.8 | Autres affections précisées de la thyroïde |
| D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire | E07.9 | Affection de la thyroïde, sans précision |
| D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision | E10.01 | Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde | E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale | E10.60 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde | E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| D44.8 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Atteinte pluriglandulaire | E10.72 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision | E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| D76.3 | Autres syndromes histiocytaires | E10.74 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] | E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] | E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique | E10.80 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxoédémateux | E10.81 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte | E10.90 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision | E10.91 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E01.0 | Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode | E11.01 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E01.1 | Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode | E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E01.2 | Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision | E11.60 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode | E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode | E11.72 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus | E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre | E11.74 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E03.2 | Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes | E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E03.3 | Hypothyroïdie post-infectieuse | | |
| E03.4 | Atrophie de la thyroïde (acquise) | | |
| E03.8 | Autres hypothyroïdies précisées | | |
| E03.9 | Hypothyroïdie, sans précision | | |
| E04.0 | Goitre diffus non toxique | | |
| E04.1 | Nodule thyroïdien simple non toxique | | |
| E04.2 | Goitre multinodulaire non toxique | | |
| E04.8 | Autres goitres non toxiques précisés | | |
| E04.9 | Goitre non toxique, sans précision | | |
| E05.0 | Thyréotoxicrose avec goitre diffus | | |
| E05.1 | Thyréotoxicrose avec nodule thyroïdien simple | | |
| E05.2 | Thyréotoxicrose avec goitre multinodulaire toxique | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E11.80 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E11.81 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E14.60 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E11.90 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.91 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | E14.72 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E12.01 | Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E14.74 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E12.60 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E14.80 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E12.72 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E14.81 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.90 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E12.74 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E14.91 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E15 | Coma hypoglycémique non diabétique |
| E12.80 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E16.0 | Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma |
| E12.81 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E16.1 | Autres hypoglycémies |
| E12.90 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E16.2 | Hypoglycémie, sans précision |
| E12.91 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé | E16.3 | Hypersécrétion de glucagon |
| E13.01 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé | E16.8 | Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne |
| E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E16.9 | Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision |
| E13.60 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique |
| E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E20.1 | Pseudohypoparathyroïdie |
| E13.72 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E20.8 | Autres hypoparathyroïdies |
| E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision |
| E13.74 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E21.0 | Hyperparathyroïdie primaire |
| E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E21.1 | Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs |
| E13.80 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E21.2 | Autres hyperparathyroïdies |
| E13.81 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E21.3 | Hyperparathyroïdie, sans précision |
| E13.90 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E21.4 | Autres maladies précisées de la glande parathyroïde |
| E13.91 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé | E21.5 | Maladie de la glande parathyroïde, sans précision |
| E14.01 | Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé | E22.0 | Acromégalie et gigantisme |
| | | E22.1 | Hyperprolactinémie |
| | | E22.2 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique |
| | | E22.8 | Autres hypersécrétions de l'hypophyse |
| | | E22.9 | Hypersécrétion de l'hypophyse, sans précision |
| | | E23.0 | Hypopituitarisme |
| | | E23.1 | Hypopituitarisme médicamenteux |
| | | E23.2 | Diabète insipide |
| | | E23.3 | Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs |
| | | E23.6 | Autres anomalies de l'hypophyse |
| | | E23.7 | Anomalie de l'hypophyse, sans précision |
| | | E24.0 | Maladie de Cushing hypophyso-dépendante |
| | | E24.1 | Syndrome de Nelson |
| | | E24.2 | Syndrome de Cushing médicamenteux |
| | | E24.3 | Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH |
| | | E24.4 | Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool |
| | | E24.8 | Autres syndromes de Cushing |
| | | E24.9 | Syndrome de Cushing, sans précision |
| | | E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique |
| | | E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique | E56.8 | Carence en autres vitamines |
| E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision | E56.9 | Avitaminose, sans précision |
| E25.8 | Autres anomalies génito-surréaliennes | E58 | Carence alimentaire en calcium |
| E25.9 | Anomalie génito-surrénalienne, sans précision | E59 | Carence alimentaire en sélénium |
| E26.0 | Hyperaldostéronisme primaire | E60 | Carence alimentaire en zinc |
| E26.1 | Hyperaldostéronisme secondaire | E61.0 | Carence en cuivre |
| E26.8 | Autres hyperaldostéronismes | E61.1 | Carence en fer |
| E26.9 | Hyperaldostéronisme, sans précision | E61.2 | Carence en magnésium |
| E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux | E61.3 | Carence en manganèse |
| E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire | E61.4 | Carence en chrome |
| E27.2 | Crise addisonienne | E61.5 | Carence en molybdène |
| E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse | E61.6 | Carence en vanadium |
| E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision | E61.7 | Carence en plusieurs éléments nutritionnels |
| E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale | E61.8 | Carence en autres éléments nutritionnels précisés |
| E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale | E61.9 | Carence en élément nutritionnel, sans précision |
| E27.9 | Maladie de la glande surrénale, sans précision | E63.0 | Carence en acides gras essentiels |
| E29.0 | Hyperfonction testiculaire | E63.1 | Déséquilibre alimentaire |
| E29.1 | Hypofonction testiculaire | E63.8 | Autres carences nutritionnelles précisées |
| E29.8 | Autres dysfonctions testiculaires | E63.9 | Carence nutritionnelle, sans précision |
| E29.9 | Dysfonction testiculaire, sans précision | E64.0 | Séquelles de malnutrition protéino-énergétique |
| E30.0 | Puberté retardée | E64.1 | Séquelles d'avitaminose A |
| E30.1 | Puberté précoce | E64.2 | Séquelles d'avitaminose C |
| E30.8 | Autres anomalies de la puberté | E64.8 | Séquelles d'autres carences nutritionnelles |
| E30.9 | Anomalie de la puberté, sans précision | E64.9 | Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée |
| E31.0 | Insuffisance pluriglandulaire auto-immune | E65 | Adiposité localisée |
| E31.1 | Hyperfonctionnement pluriglandulaire | E66.00 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E31.8 | Autres dysfonctionnements pluriglandulaires | E66.01 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E31.9 | Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision | E66.04 | Obésité due à un excès calorique: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E34.0 | Syndrome carcinoïde | E66.05 | Obésité due à un excès calorique: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E34.1 | Autres hypersécrétions d'hormones intestinales | E66.06 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 |
| E34.2 | Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs | E66.07 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 |
| E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs | E66.08 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus |
| E34.50 | Syndrome de résistance partielle aux androgènes | E66.09 | Obésité due à un excès calorique: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision |
| E34.51 | Syndrome de résistance totale aux androgènes | E66.10 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E34.59 | Syndrome de résistance aux androgènes, sans précision | E66.11 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E34.8 | Autres troubles endocriniens précisés | E66.14 | Obésité médicamenteuse: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E34.9 | Anomalie endocrinienne, sans précision | E66.15 | Obésité médicamenteuse: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E35.0 | Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs | E66.16 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 |
| E35.1 | Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs | E66.17 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 |
| E35.8 | Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs | E66.18 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus |
| E40 | Kwashiorkor | E66.19 | Obésité médicamenteuse: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision |
| E41 | Marasme nutritionnel | E66.80 | Autres obésités: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E42 | Kwashiorkor avec marasme | E66.81 | Autres obésités: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | | |
| E44.0 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | | |
| E44.1 | Malnutrition protéino-énergétique légère | | |
| E45 | Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique | | |
| E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | | |
| E50.8 | Autres manifestations de l'avitaminose A | | |
| E50.9 | Avitaminose A, sans précision | | |
| E51.1 | Béribéri | | |
| E51.8 | Autres manifestations de la carence en thiamine | | |
| E51.9 | Carence en thiamine, sans précision | | |
| E52 | Carence en acide nicotinique [pellagre] | | |
| E53.0 | Carence en riboflavine | | |
| E53.1 | Carence en pyridoxine | | |
| E53.8 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | | |
| E53.9 | Avitaminose du groupe B, sans précision | | |
| E54 | Carence en acide ascorbique | | |
| E55.9 | Carence en vitamine D, sans précision | | |
| E56.0 | Carence en vitamine E | | |
| E56.1 | Carence en vitamine K | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E66.84 | Autres obésités: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | E74.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone |
| E66.85 | Autres obésités: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | E74.9 | Anomalie du métabolisme des hydrates de carbone, sans précision |
| E66.86 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 | E75.3 | Sphingolipidose, sans précision |
| E66.87 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | E75.5 | Autres anomalies du stockage des lipides |
| E66.88 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | E75.6 | Anomalie du stockage des lipides, sans précision |
| E66.89 | Autres obésités: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision | E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I |
| E66.90 | Obésité, sans précision: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II |
| E66.91 | Obésité, sans précision: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses |
| E66.94 | Obésité, sans précision: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision |
| E66.95 | Obésité, sans précision: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes |
| E66.96 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 | E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision |
| E66.97 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | E77.0 | Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux |
| E66.98 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | E77.1 | Défauts de la dégradation des glycoprotéines |
| E66.99 | Obésité, sans précision: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision | E77.8 | Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines |
| E67.0 | Hypervitaminose A | E77.9 | Anomalie du métabolisme des glycoprotéines, sans précision |
| E67.1 | Hypercaroténémie | E78.0 | Hypercholestérolémie essentielle |
| E67.2 | Syndrome d'hypervitaminose B6 | E78.1 | Hyperglycémie essentielle |
| E67.3 | Hypervitaminose D | E78.2 | Hyperlipidémie mixte |
| E67.8 | Autres excès précisés d'apport | E78.3 | Hyperchylomicronémie |
| E68 | Séquelles d'excès d'apport | E78.4 | Autres hyperlipidémies |
| E70.0 | Phénylcétonurie classique | E78.5 | Hyperlipidémie, sans précision |
| E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies | E78.6 | Déficit en lipoprotéines |
| E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine | E78.8 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines |
| E70.3 | Albinisme | E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision |
| E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques | E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée |
| E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision | E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan |
| E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable | E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine |
| E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée | E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision |
| E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision | E80.0 | Porphyrie érythropoïétique héréditaire |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | E80.1 | Porphyrie cutanée tardive |
| E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés | E80.2 | Autres porphyries |
| E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés | E80.3 | Déficit en catalase et en peroxydase |
| E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogénèse | E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre |
| E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine | E83.2 | Anomalies du métabolisme du zinc |
| E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine | E83.30 | Rachitisme hypophosphatémique familial |
| E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine | E83.31 | Rachitisme dépendant de la vitamine D |
| E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés | E83.38 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase |
| E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision | E83.39 | Anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase, sans précision |
| E74.0 | Thésaurismose glyco-génique | E83.4 | Anomalies du métabolisme du magnésium |
| E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose | E83.50 | Calciphylaxie |
| E74.4 | Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogénèse | E83.58 | Anomalies du métabolisme du calcium |
| | | E83.59 | Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision |
| | | E83.8 | Autres anomalies du métabolisme des minéraux |
| | | E83.9 | Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision |
| | | E86 | Hypovolémie |
| | | E87.0 | Hyperosmolarité et hypernatrémie |
| | | E87.1 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie |
| | | E87.2 | Acidose |
| | | E87.3 | Alcalose |
| | | E87.4 | Anomalie mixte de l'équilibre acido-basique |
| | | E87.5 | Hyperkaliémie |
| | | E87.6 | Hypokaliémie |
| | | E87.8 | Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs |
| | | E88.0 | Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs | P74.5 | Tyrosinémie transitoire du nouveau-né |
| E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs | P74.8 | Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né |
| E88.3 | Syndrome de lyse tumorale | | |
| E88.8 | Autres anomalies métaboliques précisées | P74.9 | Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision |
| E88.9 | Anomalie métabolique, sans précision | | |
| E89.0 | Hypothyroïdie après des actes médicaux | P92.0 | Vomissements du nouveau-né |
| E89.1 | Hypoinsulinémie après des actes médicaux | P92.1 | Régurgitation et mérycisme du nouveau-né |
| E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux | P92.2 | Alimentation lente du nouveau-né |
| E89.3 | Hypopituitarisme après des actes médicaux | P92.3 | Sous-alimentation du nouveau-né |
| E89.5 | Hypofonctionnement testiculaire après des actes médicaux | P92.4 | Suralimentation du nouveau-né |
| | | P92.5 | Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né |
| E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux | P92.8 | Autres problèmes alimentaires du nouveau-né |
| | | P92.9 | Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision |
| E89.8 | Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux | Q56.0 | Hermaphrodisme, non classé ailleurs |
| | | Q56.1 | Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs |
| E89.9 | Anomalie endocrinienne et métabolique après des actes médicaux, sans précision | Q56.2 | Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs |
| E90 | Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs | Q56.3 | Pseudo-hermaphrodisme, sans précision |
| | | Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision |
| P70.2 | Diabète sucré néonatal | Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales |
| P70.3 | Hypoglycémie néonatale iatrogène | Q89.2 | Malformations congénitales des autres glandes endocrines |
| P70.4 | Autres hypoglycémies néonatales | | |
| P70.8 | Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né | Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY |
| | | Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX |
| P70.9 | Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision | R29.0 | Tétanie |
| | | R62.0 | Maturation retardée |
| P71.0 | Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache | R62.8 | Autres retards du développement physiologique |
| P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né | R62.9 | Retard du développement physiologique, sans précision |
| P71.2 | Hypomagnésémie néonatale | | |
| P71.3 | Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium | R63.0 | Anorexie |
| | | R63.1 | Polydipsie |
| P71.4 | Hypoparathyroïdie néonatale transitoire | R63.2 | Polyphagie |
| P71.8 | Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né | R63.3 | Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée |
| | | R63.4 | Perte de poids anormale |
| P71.9 | Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision | R63.5 | Prise de poids anormale |
| | | R63.6 | Prise insuffisante de nourriture et de boisson |
| P72.0 | Goitre néonatal, non classé ailleurs | R63.8 | Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides |
| P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale | | |
| P72.2 | Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs | R73.0 | Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose |
| | | R73.9 | Hyperglycémie, sans précision |
| P72.8 | Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né | R81 | Glycosurie |
| | | R82.4 | Acétonurie |
| P72.9 | Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision | R94.6 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes |
| | | | |
| P74.0 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né | R94.7 | Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes |
| P74.1 | Déshydratation du nouveau-né | | |
| P74.2 | Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né | S11.1 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde |
| P74.3 | Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né | S37.81 | Lésion traumatique: surrénale |
| P74.4 | Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né | | |

ADRG K03**Interventions sur les glandes surrénales en cas de néoformation maligne ou interventions sur l'hypophyse**

Procédure dans le tableau K03-2 ou (diagnostic principal dans le tableau K03-1 et procédure dans le tableau K03-3)

DRG K03Z**Interventions sur les glandes surrénales en cas de néoformation maligne ou interventions sur l'hypophyse****Diagnostic K03-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | | |

Procédure K03-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 07.13.00 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse, par voie transfrontale, SAP | 07.17.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande pinéale |
| 07.13.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 07.17.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale |
| 07.13.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 07.17.99 ↔ | Biopsie de la glande pinéale, autre |
| 07.13.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 07.51 ↔ | Exploration du champ épiphysaire |
| 07.13.99 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre | 07.52 ↔ | Incision de l'épiphyse |
| 07.14.00 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale, SAP | 07.53 ↔ | Excision partielle de l'épiphyse |
| 07.14.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale | 07.54 ↔ | Excision totale de l'épiphyse |
| 07.14.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transsphénoïdale | 07.59 ↔ | Opérations de l'épiphyse, autre |
| 07.14.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie transsphénoïdale | 07.61 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale |
| 07.14.99 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale, autre | 07.62 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale |
| 07.15 ↔ | Biopsie de glande hypophyse, par voie non précisée | 07.63 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée |
| 07.17.00 ↔ | Biopsie de la glande pinéale, SAP | 07.64 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale |
| 07.17.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande pinéale | 07.65 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale |
| | | 07.68 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée |
| | | 07.69 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée |
| | | 07.71 ↔ | Exploration de la fosse hypophysaire |
| | | 07.72 ↔ | Incision de l'hypophyse |
| | | 07.79 ↔ | Opération de l'hypophyse, autre |

Procédure K03-3

| | | | |
|------------|---|---------|--|
| 07.12 ↔ | Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert | 07.29 ↔ | Surrénalectomie partielle, autre |
| 07.21 ↔ | Excision de lésion de la glande surrénale | 07.3 ↔ | Surrénalectomie bilatérale |
| 07.22.00 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, SAP | 07.41 ↔ | Incision de glande surrénale |
| 07.22.10 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie | 07.42 ↔ | Section de nerf afférent à la glande surrénale |
| 07.22.11 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie | 07.43 ↔ | Ligature de vaisseau surrénalien |
| 07.22.12 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel | 07.44 ↔ | Réparation de glande surrénale |
| 07.22.99 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, autre | 07.45 ↔ | Réimplantation de tissu surrénalien |

ADRG K06**Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdologique**

Au moins une procédure dans le tableau K06-2

DRG K06A**Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdologique, avec (para)thyroïdectomie par sternotomie ou pour néoformation maligne avec CC sévères ou CC extrêmement sévères ou dissection des ganglions cervicaux avec thyroïdectomie**

Diagnostic principal dans le tableau K06-1 et PCCL > 2 ou procédure dans le tableau K06-3 ou PCCL > 3 ou procédure dans le tableau K06-4 et procédure dans le tableau K06-5

DRG K06B

Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdienne

Diagnostic K06-1

C73 Tumeur maligne de la thyroïde C75.0 Tumeur maligne: Parathyroïde

Procédure K06-2

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 06.02 ↔ | Réouverture du champ thyroïdien | 06.7X.14 ↔ | Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, avec résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.00 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, SAP | 06.7X.15 ↔ | Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, sans résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.10 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures | 06.7X.99 ↔ | Excision du canal ou du tractus thyroïdienne, autre |
| 06.09.11 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, drainage | 06.81.00 ↔ | Parathyroïdectomie totale, SAP |
| 06.09.99 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, autre | 06.81.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation |
| 06.12 ↔ | Biopsie de la glande thyroïde, ouverte | 06.81.13 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation |
| 06.13.00 ↔ | Biopsie de la glande parathyroïde, SAP | 06.81.99 ↔ | Parathyroïdectomie totale, autre |
| 06.13.12 ↔ | Biopsie ouverte de la glande parathyroïde | 06.89.00 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, SAP |
| 06.13.99 ↔ | Biopsie de la glande parathyroïde, autre | 06.89.11 ↔ | Réexploration avec parathyroïdectomie partielle |
| 06.2X.00 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale, SAP | 06.89.13 ↔ | Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie |
| 06.2X.11 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale sans parathyroïdectomie | 06.89.99 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, autre |
| 06.2X.12 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale avec parathyroïdectomie | 06.91 ↔ | Section de l'isthme de la thyroïde |
| 06.2X.99 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale, autre | 06.92 ↔ | Ligature de vaisseaux thyroïdiens |
| 06.31 ↔ | Excision de tissu ou de lésion de la thyroïde | 06.93 ↔ | Suture de glande thyroïde |
| 06.32 ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu de la glande thyroïde | 06.94 ↔ | Réimplantation de tissu thyroïdien |
| 06.33 ↔ | Excision de nodule thyroïdien | 06.95.00 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP |
| 06.34.11 ↔ | Résection subtotale de la thyroïde | 06.95.00 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP |
| 06.34.12 ↔ | Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision d'un nodule au côté opposé | 06.95.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP |
| 06.34.13 ↔ | Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec hémithyroïdectomie au côté opposé | 06.95.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP |
| 06.35 ↔ | Réexploration de la thyroïde avec résection partielle | 06.95.11 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique |
| 06.36 ↔ | Résection de l'isthme de la glande thyroïde | 06.95.11 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique |
| 06.39 ↔ | Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de tissu thyroïdien, autre | 06.95.12 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.4X.00 ↔ | Thyroïdectomie totale, SAP | 06.95.12 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.4X.10 ↔ | Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie | 06.95.20 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation, SAP |
| 06.4X.11 ↔ | Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie | 06.95.20 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation, SAP |
| 06.4X.99 ↔ | Thyroïdectomie totale, autre | 06.95.21 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation orthotopique |
| 06.50.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale, SAP | 06.95.21 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation orthotopique |
| 06.50.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale par sternotomie | 06.95.22 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.50.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale, autre | 06.95.22 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.51.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle, SAP | 06.95.99 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre |
| 06.51.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle par sternotomie | 06.95.99 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre |
| 06.51.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle, autre | 06.98.00 ↔ | Autres opérations de la glande thyroïde, SAP |
| 06.52.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale, SAP | 06.98.10 ↔ | Réparation de la glande thyroïde |
| 06.52.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie | 06.98.99 ↔ | Autres opérations de la glande thyroïde, autre |
| 06.52.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale, autre | 06.99.00 ↔ | Autres opérations de la glande parathyroïde, SAP |
| 06.6X.00 ↔ | Excision de thyroïde linguale, SAP | 06.99.10 ↔ | Réparation de la glande parathyroïde |
| 06.6X.10 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transorale | 06.99.99 ↔ | Autres opérations de la glande parathyroïde, autre |
| 06.6X.11 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transcervicale, sans résection du bord interne de l'os hyoïde | 07.94 ↔ | Grefte de thymus |
| 06.6X.12 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transcervicale, avec résection du bord interne de l'os hyoïde | 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, sans reconstruction |
| 06.6X.99 ↔ | Excision de thyroïde linguale, autre | 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 06.7X.00 ↔ | Excision du canal ou du tractus thyroïdienne, SAP | | |
| 06.7X.10 ↔ | Excision d'un kyste médian du cou, sans résection du bord interne de l'os hyoïde | | |
| 06.7X.11 ↔ | Excision d'un kyste médian du cou, avec résection du bord interne de l'os hyoïde | | |
| 06.7X.12 ↔ | Excision d'une fistule médiane du cou, sans résection du bord interne de l'os hyoïde | | |
| 06.7X.13 ↔ | Excision d'une fistule médiane du cou, avec résection du bord interne de l'os hyoïde | | |

| | |
|---|---|
| 30.4X.22 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé | 30.4X.26 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 30.4X.23 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | 30.4X.27 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 30.4X.24 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé | 30.4X.29 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, autre reconstruction |
| 30.4X.25 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | |

Procédure K06-3

| | |
|---|---|
| 06.50.10 ↔ Thyroïdectomie substernale par sternotomie | 06.95.20 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation, SAP |
| 06.51.10 ↔ Thyroïdectomie substernale partielle par sternotomie | 06.95.21 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation orthotopique |
| 06.52.10 ↔ Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie | 06.95.22 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.81.13 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation | |

Procédure K06-4

| | |
|--|---|
| 40.41.00 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP | 40.41.14 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) |
| 40.41.10 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) | 40.41.20 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. modification) |
| 40.41.11 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) | 40.41.21 ↔ Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.41.12 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) | 40.41.99 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre |
| 40.41.13 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) | |

Procédure K06-5

| | |
|--|--|
| 06.4X.10 ↔ Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie | 06.4X.11 ↔ Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie |
|--|--|

ADRG K09**Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Au moins une procédure dans le tableau K09-2 ou procédure dans le tableau K09-3 et procédure dans le tableau K09-4

DRG K09A**Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, avec CC extrêmement sévères ou diagnostic supplémentaire particulier ou procédure opératoire complexe ou irradiation avec CC sévères ou âge < 10 ans**

Âge < 10 ans ou PCCL > 3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau K09-1 ou Procédures opératoires complexes ou PCCL > 2 et procédure dans le tableau K09-5

DRG K09B**Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, âge > 9 ans****Diagnostic K09-1**

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| E10.60 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E10.74 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E10.72 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E13.60 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E11.60 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E13.72 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E11.72 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E13.74 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E11.74 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E14.60 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E12.60 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E14.72 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E12.72 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.74 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E12.74 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | | |

Procédure K09-2

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 00.4B.46 ↔ | TPC sur vaisseau artificiel de jambe |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 01.14.00 ↔ | Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 01.14.10 ↔ | Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 01.14.99 ↔ | Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 01.15 ↔ | Biopsie du crâne |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 01.21 ↔ | Incision et drainage de sinus crânien |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 03.03.09 ↔ | Laminotomie, laminectomie et laminoplastie, autre |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 03.03.11 ↔ | Laminotomie, 1 segment |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 03.03.12 ↔ | Laminotomie, 2 segments |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 03.03.13 ↔ | Laminotomie, 3 segments |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | 03.03.14 ↔ | Laminotomie, 4 segments |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | 03.03.15 ↔ | Laminotomie, 5 segments |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | 03.03.16 ↔ | Laminotomie, 6 segments |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | 03.03.17 ↔ | Laminotomie, 7 segments |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | 03.03.18 ↔ | Laminotomie, 8 segments |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | 03.03.1A ↔ | Laminotomie, 9 segments |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | 03.03.1B ↔ | Laminotomie, 10 segments et plus |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | 03.03.21 ↔ | Hémilaminectomie, 1 segment |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | 03.03.22 ↔ | Hémilaminectomie, 2 segments |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | 03.03.23 ↔ | Hémilaminectomie, 3 segments |
| 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe | 03.03.24 ↔ | Hémilaminectomie, 4 segments |
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | 03.03.25 ↔ | Hémilaminectomie, 5 segments |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | 03.03.26 ↔ | Hémilaminectomie, 6 segments |
| 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule | 03.03.27 ↔ | Hémilaminectomie, 7 segments |
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | 03.03.28 ↔ | Hémilaminectomie, 8 segments |
| 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique | 03.03.2A ↔ | Hémilaminectomie, 9 segments |
| 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal | 03.03.2B ↔ | Hémilaminectomie, 10 segments et plus |
| 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité | 03.03.31 ↔ | Laminectomie, 1 segment |
| | | 03.03.32 ↔ | Laminectomie, 2 segments |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 03.03.33 ↔ | Laminectomie, 3 segments | 08.21 ↔ | Excision de chalazion |
| 03.03.34 ↔ | Laminectomie, 4 segments | 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière |
| 03.03.35 ↔ | Laminectomie, 5 segments | 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle |
| 03.03.36 ↔ | Laminectomie, 6 segments | 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante |
| 03.03.37 ↔ | Laminectomie, 7 segments | 08.43 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection cunéiforme |
| 03.03.38 ↔ | Laminectomie, 8 segments | 08.44.00 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, SAP |
| 03.03.3A ↔ | Laminectomie, 9 segments | 08.44.10 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la paupière |
| 03.03.3B ↔ | Laminectomie, 10 segments et plus | 08.44.99 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, autre |
| 03.03.41 ↔ | Laminoplastie, 1 segment | 08.61.00 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutané, SAP |
| 03.03.42 ↔ | Laminoplastie, 2 segments | 08.61.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau cutané |
| 03.03.43 ↔ | Laminoplastie, 3 segments | 08.61.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe cutanée |
| 03.03.44 ↔ | Laminoplastie, 4 segments | 08.61.99 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutanée, autre |
| 03.03.45 ↔ | Laminoplastie, 5 segments | 08.62 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse |
| 03.03.46 ↔ | Laminoplastie, 6 segments | 08.63 ↔ | Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule pileux |
| 03.03.47 ↔ | Laminoplastie, 7 segments | 08.64 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjontival |
| 03.03.48 ↔ | Laminoplastie, 8 segments | 08.69.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP |
| 03.03.4A ↔ | Laminoplastie, 9 segments | 08.69.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec du cartilage |
| 03.03.4B ↔ | Laminoplastie, 10 segments et plus | 08.69.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique |
| 03.05.11 ↔ | Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidual | 08.69.12 ↔ | Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de glissement et de rotation |
| 03.05.12 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide sous-dural | 08.69.13 ↔ | Reconstruction de paupière par allongement de la paupière supérieure |
| 03.05.13 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide intramédullaire | 08.69.19 ↔ | Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou greffe |
| 03.05.21 ↔ | Incision du canal rachidien pour évacuation d'hématome ou empyème épidual | 08.69.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre |
| 03.05.22 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou empyème sous-dural | 08.86 ↔ | Rhytidectomie de paupière inférieure |
| 03.05.23 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou abcès intramédullaire | 08.87 ↔ | Rhytidectomie de paupière supérieure |
| 03.09 ↔ | Exploration et décompression des structures du canal rachidien, autre | 12.51 ↔ | Gonioponction, sans gonioplastie |
| 04.43.00 ↔ | Libération du canal carpien, SAP | 12.54 ↔ | Trabéculotomie ab externo |
| 04.43.10 ↔ | Libération du canal carpien par endoscopie | 12.55 ↔ | Cyclodialyse |
| 04.43.99 ↔ | Libération du canal carpien, autre | 12.59.00 ↔ | Autre aide à la circulation intraoculaire, SAP |
| 04.49.00 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion périphérique, SAP | 12.59.10 ↔ | Aide de la circulation intraoculaire par trabéculoplastie ou gonioplastie |
| 04.49.10 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial | 12.59.11 ↔ | Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et curetage du réseau trabéculaire |
| 04.49.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule | 12.59.99 ↔ | Autre aide à la circulation intraoculaire, autre |
| 04.49.12 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras | 12.61.00 ↔ | Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, SAP |
| 04.49.13 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main | 12.61.10 ↔ | Trépanation de sclérotique, couverte, avec iridectomie |
| 04.49.14 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien | 12.61.11 ↔ | Trépanation de sclérotique, non couverte, avec iridectomie |
| 04.49.15 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe | 12.61.99 ↔ | Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, autre |
| 04.49.16 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied | 12.64.00 ↔ | Trabéculotomie ab externo, SAP |
| 04.49.99 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de ganglion périphérique, autre | 12.64.10 ↔ | Trabéculotomie ab externo, couverte |
| 07.16.00 ↔ | Biopsie du thymus, SAP | 12.64.11 ↔ | Trabéculotomie ab externo, non couverte |
| 07.16.11 ↔ | Biopsie ouverte du thymus | 12.64.99 ↔ | Trabéculotomie ab externo, autre |
| 07.16.99 ↔ | Biopsie du thymus, autre | 12.71 ↔ | Cyclodiathermie |
| 07.80 ↔ | Thymectomie, SAP | 12.72 ↔ | Cyclocryothérapie |
| 07.81 ↔ | Autre excision partielle du thymus | 12.73 ↔ | Cyclophotocoagulation |
| 07.82 ↔ | Autre excision totale du thymus | 12.74 ↔ | Réduction du corps ciliaire, SAP |
| 07.83 ↔ | Excision partielle du thymus par voie thoroscopique | 12.79.00 ↔ | Autres opérations de glaucome, SAP |
| 07.84 ↔ | Excision totale du thymus par voie thoroscopique | 12.79.10 ↔ | Viscocalostomie lors de glaucome |
| 07.91 ↔ | Exploration de l'aire du thymus | 12.79.11 ↔ | Sclérectomie profonde lors de glaucome |
| 07.92 ↔ | Autre incision du thymus | 12.79.20 ↔ | Mise en place d'un implant de drainage antiglaucomeux |
| 07.93 ↔ | Réparation du thymus | 12.79.99 ↔ | Autres opérations de glaucome, autre |
| 07.95 ↔ | Incision du thymus par voie thoroscopique | | |
| 07.98 ↔ | Opération autre et non spécifiée du thymus par voie thoroscopique | | |
| 07.99 ↔ | Opération autre et non spécifiée du thymus | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 13.11 ↔ | Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie temporale inférieure | 15.21.99 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, autre |
| 13.19 ↔ | Extraction intracapsulaire de cristallin, autre | 15.22.00 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire, SAP |
| 13.2 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction linéaire | 15.22.10 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire droit |
| 13.3 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et irrigation) | 15.22.11 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire oblique |
| 13.41 ↔ | Phacoémulsification et aspiration de cataracte | 15.22.99 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire, autre |
| 13.42 ↔ | Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie postérieure | 15.3X.00 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération temporaire du globe, SAP |
| 13.43 ↔ | Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte | 15.3X.10 ↔ | Opération de deux muscles oculaires droits avec libération temporaire du globe |
| 13.51 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, voie temporale inférieure | 15.3X.11 ↔ | Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe |
| 13.59 ↔ | Autre extraction extracapsulaire de cristallin, autre | 15.3X.12 ↔ | Opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe |
| 13.69 ↔ | Extraction de cataracte, autre | 15.3X.20 ↔ | Myopexie de deux muscles oculaires droits avec libération temporaire du globe |
| 13.8 ↔ | Ablation de cristallin artificiel | 15.3X.21 ↔ | Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du globe |
| 14.41 ↔ | Indentation sclérale et implantation | 15.3X.99 ↔ | Opérations sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération temporaire du globe, autre |
| 14.49 ↔ | Autre réparation de décollement de la rétine par indentation sclérale | 15.4X.00 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du globe, SAP |
| 14.6X.00 ↔ | Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil, SAP | 15.4X.10 ↔ | Opération de deux muscles oculaires droits sans libération temporaire du globe |
| 14.6X.10 ↔ | Révision et remplacement de matériel d'indentation sclérale | 15.4X.11 ↔ | Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe |
| 14.6X.20 ↔ | Ablation de matériel d'indentation sclérale | 15.4X.12 ↔ | Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe |
| 14.6X.99 ↔ | Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil, autre | 15.4X.20 ↔ | Myopexie de deux muscles oculaires droits sans libération temporaire du globe |
| 14.71.00 ↔ | Ablation du corps vitré par voie antérieure, SAP | 15.4X.21 ↔ | Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du globe |
| 14.71.10 ↔ | Vitrectomie antérieure par la pars plana | 15.4X.99 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du globe, autre |
| 14.71.19 ↔ | Autre vitrectomie par la pars plana | 15.6 ↔ | Révision de chirurgie de muscle extraoculaire |
| 14.71.99 ↔ | Ablation du corps vitré par voie antérieure, autre | 16.01 ↔ | Orbitotomie avec volet osseux |
| 14.73.00 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP | 16.02 ↔ | Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire |
| 14.73.10 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, vitrectomie par la pars plana | 16.09 ↔ | Orbitotomie, autre |
| 14.73.19 ↔ | Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure | 16.63 ↔ | Révision de cavité d'énucléation avec greffe |
| 14.73.99 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, autre | 16.64 ↔ | Autre révision de cavité d'énucléation |
| 14.79 ↔ | Opérations du corps vitré, autre | 16.66 ↔ | Autre révision après exentération de cavité orbitaire |
| 15.11.00 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.89 ↔ | Réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe oculaire, autre |
| 15.11.10 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.92 ↔ | Excision de lésion de l'orbite |
| 15.11.11 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire oblique | 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire |
| 15.11.99 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire, autre | 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe |
| 15.12.00 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe |
| 15.12.10 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire droit | 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale |
| 15.12.11 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire oblique | 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez |
| 15.12.99 ↔ | Avancement de muscle extraoculaire, autre | 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP |
| 15.13.00 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle |
| 15.13.10 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire droit | 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotale |
| 15.13.11 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire oblique | 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale |
| 15.13.99 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire, autre | 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre |
| 15.19.00 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du globe, SAP | 30.4X.00 ↔ | Laryngectomie radicale, SAP |
| 15.19.10 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire, SAP | 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction |
| 15.19.11 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire droit | 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 15.19.12 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire oblique | 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 15.19.19 ↔ | Autre opération de renforcement de muscle oculaire | | |
| 15.19.20 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire, SAP | | |
| 15.19.21 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire droit | | |
| 15.19.22 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire oblique | | |
| 15.19.29 ↔ | Autre opération d'affaiblissement de muscle oculaire | | |
| 15.19.30 ↔ | Myopexie de muscle oculaire droit | | |
| 15.19.40 ↔ | Chirurgie oculomotrice | | |
| 15.19.99 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du globe, autre | | |
| 15.21.00 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, SAP | | |
| 15.21.10 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire droit | | |
| 15.21.11 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire oblique | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé | 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique |
| 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre | 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation |
| 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique | 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation |
| 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction | 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation |
| 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, sans reconstruction | 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation |
| 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local | 34.4X.40 ↔ | Destruction de lésion de la paroi thoracique |
| 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé | 34.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre |
| 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | 34.89.00 ↔ | Autres opérations du diaphragme, SAP |
| 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé | 34.89.10 ↔ | Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme |
| 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 34.89.99 ↔ | Autres opérations du diaphragme, autre |
| 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre | 38.01 ↔ | Incision de vaisseaux intracrâniens |
| 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique | 38.06.00 ↔ | Incision d'artères abdominales, SAP |
| 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, autre reconstruction | 38.06.10 ↔ | Incision d'artères viscérales, SAP |
| 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre | 38.06.11 ↔ | Incision du tronc cœliaque |
| 33.33 ↔ | Pneumopéritoine pour collapsus du poumon | 38.06.12 ↔ | Incision de l'artère gastrique |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | 38.06.13 ↔ | Incision de l'artère hépatique |
| 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoroscopique | 38.06.14 ↔ | Incision de l'artère splénique |
| 34.1 ↔ | Incision du médiastin | 38.06.15 ↔ | Incision de l'artère rénale |
| 34.21.00 ↔ | Thoroscopie transpleurale, SAP | 38.06.16 ↔ | Incision de l'artère mésentérique |
| 34.21.10 ↔ | Thoroscopie transpleurale, première intervention | 38.06.17 ↔ | Incision de l'artère lombaire |
| 34.21.20 ↔ | Thoroscopie transpleurale, réintervention | 38.06.18 ↔ | Incision de l'artère iliaque |
| 34.21.99 ↔ | Thoroscopie transpleurale, autre | 38.06.19 ↔ | Incision d'artères viscérales, autre |
| 34.23.20 ↔ | Biopsie ouverte de la paroi thoracique | 38.06.99 ↔ | Incision d'artères abdominales, autre |
| 34.26 ↔ | Biopsie du médiastin, à ciel ouvert | 38.11 ↔ | Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens |
| 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin | 38.12 ↔ | Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou |
| 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal | 38.13 ↔ | Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur |
| 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique | 38.16.09 ↔ | Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux abdominaux, autre |
| 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde | 38.16.11 ↔ | Endartériectomie du tronc cœliaque |
| 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire | 38.16.12 ↔ | Endartériectomie de l'artère gastrique |
| 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire | 38.16.13 ↔ | Endartériectomie de l'artère hépatique |
| 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et résection partielle du péricarde | 38.16.14 ↔ | Endartériectomie de l'artère splénique |
| 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire | 38.16.15 ↔ | Endartériectomie de l'artère rénale |
| 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire | 38.16.16 ↔ | Endartériectomie de l'artère mésentérique |
| 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre | 38.16.17 ↔ | Endartériectomie de l'artère lombaire |
| | | 38.16.18 ↔ | Endartériectomie de l'artère iliaque |
| | | 38.16.21 ↔ | Endoveinectomie de la veine iliaque |
| | | 38.18.09 ↔ | Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux de membre inférieur, autre |
| | | 38.18.10 ↔ | Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle) |
| | | 38.18.11 ↔ | Endartériectomie de l'artère fémorale profonde |
| | | 38.18.12 ↔ | Endartériectomie de l'artère poplitée |
| | | 38.18.21 ↔ | Endoveinectomie de la veine fémorale |
| | | 38.21 ↔ | Biopsie de vaisseau sanguin |
| | | 38.66.00 ↔ | Autre excision d'artères abdominales, SAP |
| | | 38.66.10 ↔ | Autre excision d'artères viscérales, SAP |
| | | 38.66.11 ↔ | Autre excision du tronc cœliaque |
| | | 38.66.12 ↔ | Autre excision de l'artère gastrique |
| | | 38.66.13 ↔ | Autre excision de l'artère hépatique |
| | | 38.66.14 ↔ | Autre excision de l'artère splénique |
| | | 38.66.15 ↔ | Autre excision de l'artère rénale |
| | | 38.66.16 ↔ | Autre excision de l'artère mésentérique |
| | | 38.66.17 ↔ | Autre excision de l'artère lombaire |
| | | 38.66.18 ↔ | Autre excision de l'artère iliaque |
| | | 38.66.19 ↔ | Autre excision d'artères viscérales, autre |
| | | 38.66.99 ↔ | Autre excision d'artères abdominales, autre |
| | | 38.68.00 ↔ | Autre excision d'artères de membre inférieur, SAP |
| | | 38.68.10 ↔ | Autre excision d'artères de la cuisse |
| | | 38.68.20 ↔ | Autre excision d'artères de la jambe et du pied |
| | | 38.68.99 ↔ | Autre excision d'artères de membre inférieur, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 38.7X.21 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée | 39.29.13 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural |
| 38.83.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères de la main | 39.29.14 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux |
| 38.83.19 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'autres artères de membre supérieur | 39.29.15 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux |
| 38.83.21 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines profondes de membre supérieur | 39.29.16 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied |
| 38.84.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP | 39.29.19 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, autre |
| 38.84.09 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre | 39.29.20 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur |
| 38.84.10 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique | 39.29.30 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, SAP |
| 38.84.20 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale | 39.29.31 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral |
| 38.84.31 ↔ | Ligature du canal artériel persistant | 39.29.32 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral |
| 38.86.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, SAP | 39.29.33 ↔ | Pontage croisé fémoro-fémoral |
| 38.86.10 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, SAP | 39.29.39 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, autre |
| 38.86.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque | 39.29.40 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire de veines |
| 38.86.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère gastrique | 39.29.80 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, SAP |
| 38.86.13 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère hépatique | 39.29.81 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel |
| 38.86.14 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère splénique | 39.29.82 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux |
| 38.86.15 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère rénale | 39.29.89 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, autre |
| 38.86.16 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère mésentérique | 39.29.99 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre |
| 38.86.17 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère iliaque | 39.31.10 ↔ | Suture d'artère de la tête et du cou, SAP |
| 38.86.19 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, autre | 39.31.11 ↔ | Suture d'artère intracrânienne |
| 38.86.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, autre | 39.31.19 ↔ | Suture d'artère de la tête et du cou, autre |
| 39.0X.00 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP | 39.31.20 ↔ | Suture d'artère du bras, SAP |
| 39.0X.10 ↔ | Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire [Blalock-Taussig] | 39.31.21 ↔ | Suture de l'artère axillaire |
| 39.0X.11 ↔ | Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite [Waterston-Cooley] | 39.31.22 ↔ | Suture de l'artère brachiale |
| 39.0X.12 ↔ | Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche [Potts-Smith] | 39.31.29 ↔ | Suture d'artère du bras, autre |
| 39.0X.13 ↔ | Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite | 39.31.30 ↔ | Suture d'artère de l'avant-bras |
| 39.0X.20 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central | 39.31.40 ↔ | Suture d'artère de la main |
| 39.0X.21 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique | 39.31.50 ↔ | Suture d'artère du membre inférieur |
| 39.0X.23 ↔ | Cerclage [banding] de l'artère pulmonaire | 39.31.60 ↔ | Suture de l'aorte, SAP |
| 39.0X.24 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de Damus-Kay-Stansel | 39.31.61 ↔ | Suture de l'aorte thoracique |
| 39.0X.99 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre | 39.31.62 ↔ | Suture de l'aorte abdominale |
| 39.22.11 ↔ | Pontage carotido-carotidien | 39.31.69 ↔ | Suture de l'aorte, autre |
| 39.22.12 ↔ | Pontage entre artère carotide et artère vertébrale | 39.31.70 ↔ | Suture d'autres artères thoraciques, SAP |
| 39.22.13 ↔ | Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] | 39.31.71 ↔ | Suture de l'artère pulmonaire |
| 39.22.14 ↔ | Pontage entre artère carotide et aorte | 39.31.72 ↔ | Suture du tronc brachio-céphalique |
| 39.22.19 ↔ | Pontage de l'artère carotide, autre | 39.31.73 ↔ | Suture de l'artère sous-clavière |
| 39.22.21 ↔ | Pontage entre artère sous-clavière et aorte | 39.31.79 ↔ | Suture d'artères thoraciques, autre |
| 39.22.29 ↔ | Pontage de l'artère sous-clavière, autre | 39.31.80 ↔ | Suture d'artères abdominales, SAP |
| 39.22.99 ↔ | Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, autre | 39.31.81 ↔ | Suture du tronc coeliaque |
| 39.27.00 ↔ | Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP | 39.31.82 ↔ | Suture de l'artère gastrique |
| 39.27.09 ↔ | Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre | 39.31.83 ↔ | Suture de l'artère hépatique |
| 39.27.11 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse | 39.31.84 ↔ | Suture de l'artère splénique |
| 39.27.12 ↔ | Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte | 39.31.85 ↔ | Suture de l'artère rénale |
| 39.27.14 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte | 39.31.86 ↔ | Suture de l'artère mésentérique |
| 39.27.15 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée | 39.31.87 ↔ | Suture de l'artère lombaire |
| 39.29.10 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP | 39.31.88 ↔ | Suture de l'artère iliaque |
| 39.29.11 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral | 39.31.89 ↔ | Suture d'artères abdominales, autre |
| 39.29.12 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité | 39.42.11 ↔ | Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| | | 39.42.12 ↔ | Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| | | 39.43 ↔ | Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| | | 39.49.10 ↔ | Révision d'anastomose vasculaire |
| | | 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque |
| | | 39.50.00 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), SAP |
| | | 39.50.00 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), SAP |
| | | 39.50.10 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet, SAP |
| | | 39.50.10 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet, SAP |
| | | 39.50.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet simple |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.50.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet simple | 39.56.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, SAP |
| 39.50.12 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à lames | 39.56.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu |
| 39.50.12 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à lames | 39.56.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch de tissu |
| 39.50.13 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie | 39.56.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch de tissu |
| 39.50.13 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie | 39.56.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, autre |
| 39.50.14 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse | 39.56.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP |
| 39.50.14 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse | 39.56.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu |
| 39.50.15 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), par lithotripsie | 39.56.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu |
| 39.50.15 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), par lithotripsie | 39.56.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu |
| 39.50.19 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre ballonnet | 39.56.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre |
| 39.50.19 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre ballonnet | 39.56.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP |
| 39.50.20 ↔ | Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) | 39.56.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu |
| 39.50.20 ↔ | Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) | 39.56.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch de tissu |
| 39.50.21 ↔ | Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) | 39.56.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu |
| 39.50.21 ↔ | Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) | 39.56.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu |
| 39.50.21 ↔ | Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) | 39.56.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu |
| 39.50.99 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), autre | 39.56.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu |
| 39.50.99 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), autre | 39.56.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu |
| 39.52.00 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, SAP | 39.56.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu |
| 39.52.11 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens | 39.56.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre |
| 39.52.19 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.56.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP |
| 39.52.20 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP | 39.56.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu |
| 39.52.21 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique | 39.56.52 ↔ | Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu |
| 39.52.22 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte abdominale | 39.56.59 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre |
| 39.52.29 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre | 39.56.60 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, SAP |
| 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre | 39.56.61 ↔ | Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu |
| 39.54.00 ↔ | Opération de réentrée, SAP | 39.56.62 ↔ | Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch de tissu |
| 39.54.09 ↔ | Opération de réentrée, autre | 39.56.63 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch de tissu |
| 39.54.11 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par chirurgie ouverte | 39.56.64 ↔ | Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de tissu |
| 39.54.12 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par voie endovasculaire | 39.56.69 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, autre |
| 39.54.21 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par chirurgie ouverte | 39.56.99 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie), autre |
| 39.54.22 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par voie endovasculaire | 39.57.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), SAP |
| 39.54.91 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par chirurgie ouverte | 39.57.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique |
| 39.54.92 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par voie endovasculaire | 39.57.12 ↔ | Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique |
| 39.55 ↔ | Réimplantation de vaisseau rénal aberrant | 39.57.13 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique |
| 39.56.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie), SAP | 39.57.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch synthétique, autre |
| 39.56.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu | 39.57.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.12 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu | 39.57.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch synthétique |
| 39.56.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de tissu, autre | 39.57.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch synthétique |

| | |
|--|--|
| 39.57.23 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch synthétique | 39.59.49 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre |
| 39.57.29 ↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, autre | 39.59.50 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP |
| 39.57.30 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, SAP | 39.59.51 ↔ Autre réparation de l'aorte thoracique |
| 39.57.31 ↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique | 39.59.52 ↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire |
| 39.57.32 ↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique | 39.59.53 ↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre |
| 39.57.33 ↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique | 39.59.54 ↔ Autre réparation de la veine pulmonaire |
| 39.57.39 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, autre | 39.59.55 ↔ Autre réparation de la veine cave supérieure |
| 39.57.40 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP | 39.59.59 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre |
| 39.57.41 ↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique | 39.59.60 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP |
| 39.57.42 ↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch synthétique | 39.59.61 ↔ Autre réparation de l'aorte abdominale |
| 39.57.43 ↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique | 39.59.62 ↔ Autre réparation du tronc coeliaque |
| 39.57.44 ↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique | 39.59.63 ↔ Autre réparation de l'artère gastrique |
| 39.57.45 ↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique | 39.59.64 ↔ Autre réparation de l'artère hépatique |
| 39.57.46 ↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique | 39.59.65 ↔ Autre réparation de l'artère splénique |
| 39.57.47 ↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique | 39.59.66 ↔ Autre réparation de l'artère rénale |
| 39.57.48 ↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique | 39.59.67 ↔ Autre réparation de l'artère mésentérique |
| 39.57.49 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre | 39.59.68 ↔ Autre réparation de l'artère iliaque |
| 39.57.50 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP | 39.59.69 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, autre |
| 39.57.51 ↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique | 39.59.70 ↔ Autre réparation de veines abdominales, SAP |
| 39.57.52 ↔ Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique | 39.59.71 ↔ Autre réparation de la veine cave inférieure |
| 39.57.59 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, autre | 39.59.72 ↔ Autre réparation de la veine iliaque |
| 39.57.60 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, SAP | 39.59.79 ↔ Autre réparation de veines abdominales, autre |
| 39.57.61 ↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch synthétique | 39.59.80 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP |
| 39.57.62 ↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch synthétique | 39.59.81 ↔ Autre réparation d'artères de membre inférieur |
| 39.57.63 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch synthétique | 39.59.82 ↔ Autre réparation de la veine fémorale |
| 39.57.64 ↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch synthétique | 39.59.83 ↔ Autre réparation de la veine poplitée |
| 39.57.69 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, autre | 39.59.88 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur |
| 39.57.99 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), autre | 39.59.89 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre |
| 39.59.30 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP | 39.59.90 ↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses |
| 39.59.31 ↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens | 39.71.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP |
| 39.59.32 ↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne | 39.71.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre |
| 39.59.33 ↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre | 39.71.21 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, sans ouverture |
| 39.59.34 ↔ Autre réparation de la veine jugulaire | 39.71.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture |
| 39.59.39 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.71.23 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures |
| 39.59.40 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP | 39.71.24 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures |
| 39.59.41 ↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur | 39.71.25 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.59.42 ↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique | 39.71.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.59.48 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur | 39.71.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle |
| | 39.72.00 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| | 39.72.09 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| | 39.72.10 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP |
| | 39.72.14 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif |
| | 39.72.15 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs |
| | 39.72.16 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils |
| | 39.72.17 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules |

| | |
|---|---|
| 39.72.18 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants | 39.73.47 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle |
| 39.72.19 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre | 39.75.01 ↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. |
| 39.72.1A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants | 39.75.01 ↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. |
| 39.72.1B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie] | 39.75.10 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales |
| 39.72.20 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, SAP | 39.75.10 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales |
| 39.72.24 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif | 39.75.11 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative |
| 39.72.25 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs | 39.75.11 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative |
| 39.72.26 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils | 39.75.12 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser |
| 39.72.27 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules | 39.75.12 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser |
| 39.72.28 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants | 39.75.13 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) |
| 39.72.29 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre | 39.75.13 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) |
| 39.72.2A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets (détachables) | 39.75.14 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie |
| 39.72.2B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie] | 39.75.14 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie |
| 39.73.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP | 39.75.15 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective |
| 39.73.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre | 39.75.15 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective |
| 39.73.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, sans ouverture | 39.75.16 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique |
| 39.73.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture | 39.75.16 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique |
| 39.73.33 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures | 39.75.30 ↔ Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet |
| 39.73.34 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures | 39.76.10 ↔ Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.35 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus | 39.76.11 ↔ Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par lithotripsie |
| 39.73.36 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.76.20 ↔ Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame rotative ou multilames |
| 39.73.37 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.76.30 ↔ Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture | 39.76.40 ↔ Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.42 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture | 39.76.50 ↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.43 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures | 39.76.50 ↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.44 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures | 39.76.61 ↔ Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.45 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus | 39.76.62 ↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s) assistée par stent |
| 39.73.46 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.76.69 ↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre |
| | 39.76.70 ↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou | 39.79.51 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur |
| 39.76.99 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrâniens) précérébral(aux), autre | 39.79.52 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte |
| 39.77.00 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) intracrâniens, SAP | 39.79.54 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques |
| 39.77.09 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) intracrâniens, autre | 39.79.55 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux |
| 39.77.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) intracrâniens | 39.79.56 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.77.20 ↔ | Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) intracrâniens | 39.79.57 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur |
| 39.77.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) intracrâniens | 39.79.58 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens |
| 39.77.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) intracrâniens | 39.79.59 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre |
| 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrâniens | 39.79.60 ↔ | Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, SAP |
| 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrâniens | 39.79.61 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.77.60 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrâniens, SAP | 39.79.62 ↔ | Embolisation sélective par particules, aorte |
| 39.77.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) intracrâniens | 39.79.64 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques |
| 39.77.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrâniens assistée par stent | 39.79.65 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux |
| 39.77.69 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrâniens, autre | 39.79.66 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrâniens | 39.79.67 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrâniens | 39.79.68 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens |
| 39.77.80 ↔ | Spasmyolyse intra-artérielle transluminale percutanée lors de vasospasmes cérébrovasculaires | 39.79.69 ↔ | Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.70 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, SAP |
| 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte | 39.79.71 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur |
| 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques | 39.79.72 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte |
| 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux | 39.79.74 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.75 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.76 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens | 39.79.77 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre | 39.79.79 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.40 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, SAP | 39.79.80 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, SAP |
| 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.81 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur |
| 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte | 39.79.82 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte |
| 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques | 39.79.84 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux | 39.79.85 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.86 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens | 39.79.87 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.48 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.89 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.49 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre | 39.79.91 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre |
| 39.79.50 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, SAP | 39.79.92 ↔ | Embolisation sélective, aorte, autre |
| | | 39.79.94 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques |
| | | 39.79.95 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre |
| | | 39.79.96 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre |

| | |
|--|---|
| 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre | 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine porte |
| 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre | 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans des vaisseaux rénaux |
| 39.79.A0 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, SAP | 39.8X.10 ↔ Exploration du corps carotidien et d'autres corps vasculaires |
| 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur | 39.8X.11 ↔ Excision du corps carotidien et d'autres corps vasculaires |
| 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte | 39.8X.21 ↔ Révision sans remplacement de générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe |
| 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques | 39.8X.22 ↔ Ablation de générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe |
| 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux | 39.8X.31 ↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) pour activation du baroréflexe |
| 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.8X.32 ↔ Ablation d'électrode(s) pour activation du baroréflexe |
| 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur | 39.8X.99 ↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, autre |
| 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens | 39.99.10 ↔ Aortopexie |
| 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre | 39.99.20 ↔ Opérations d'anomalies vasculaires congénitales, SAP |
| 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur | 39.99.22 ↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne [arteria lusoria] |
| 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte | 39.99.23 ↔ Opérations d'anomalies congénitales de la veine cave |
| 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques | 39.99.24 ↔ Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux congénitaux |
| 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux | 39.99.30 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, SAP |
| 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.99.31 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil |
| 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur | 39.99.32 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec obturateur d'Amplatz |
| 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens | 39.99.38 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, autre |
| 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur | 39.99.39 ↔ Opérations d'autres anomalies vasculaires congénitales |
| 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte | 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques | 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux | 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens | 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.7A.00 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans d'autres vaisseaux, SAP | 39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.7A.09 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans d'autres vaisseaux, autre | 39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.7A.11 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent, sans bras latéral | 39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.7A.12 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents, sans bras latéral | 39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.7A.13 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents, sans bras latéral | 39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.7A.14 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents, sans bras latéral | |
| 39.7A.15 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents, sans bras latéral | |
| 39.7A.16 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents et plus, sans bras latéral | |
| 39.7A.21 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les artères du bassin, iliaque, avec bras latéral | |
| 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | |
| 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine cave | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.21.10 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical non marqué |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 40.21.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoracoscopie |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 40.23.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.23.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.23.11 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.23.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP |
| 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave | 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal |
| 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave | 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoracoscopie |
| 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes | 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre |
| 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes | 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique |
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque |
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens | 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] |
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre |
| 40.21.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP | 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP |
| | | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| | | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| | | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| | | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| | | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| | | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| | | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| | | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| | | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| | | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| | | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| | | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péricbronchique | 45.76.11 ↔ | Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 45.76.21 ↔ | Sigmoïdectomie, par laparoscopie |
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 45.77.11 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 45.77.12 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 45.77.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 45.77.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 45.78.11 ↔ | Résection segmentaire, par chirurgie ouverte |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 45.78.12 ↔ | Résection segmentaire, par laparoscopie |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 45.78.21 ↔ | Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 45.78.22 ↔ | Résection segmentaire multiple, par laparoscopie |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 45.79 ↔ | Excision partielle du gros intestin, autre |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 45.80 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, SAP |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 45.81.11 ↔ | Colectomie, par chirurgie ouverte |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péricbronchiques, indépendante d'autre intervention | 45.81.12 ↔ | Colectomie, par laparoscopie |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 45.82.11 ↔ | Proctocolectomie, par chirurgie ouverte |
| 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP | 45.82.12 ↔ | Proctocolectomie, par laparoscopie |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 45.89 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, autre |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péricbronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 45.92.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum avec formation d'un réservoir [pouch] |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 45.92.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum sans formation d'un réservoir [pouch] |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop |
| 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale | 46.33 ↔ | Réalisation d'une duodénoanastomose |
| 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire | 46.39 ↔ | Autre entérostomie, autre |
| 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire | 46.43.00 ↔ | Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP |
| 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre | 46.43.10 ↔ | Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie |
| 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle | 46.43.11 ↔ | Nouvelle implantation de colostomie |
| 44.44 ↔ | Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale | 46.43.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une colostomie |
| 45.61 ↔ | Résection segmentaire multiple d'intestin grêle | 46.43.20 ↔ | Conversion d'une colostomie en stomie continente |
| 45.62 ↔ | Autre résection partielle d'intestin grêle | 46.43.99 ↔ | Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre |
| 45.63.00 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP | 46.97.00 ↔ | Transplantation intestinale, SAP |
| 45.63.99 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, autre | 46.97.10 ↔ | Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle durant la même hospitalisation |
| 45.70 ↔ | Excision partielle du gros intestin, SAP | 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP |
| 45.72.11 ↔ | Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte | 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre |
| 45.72.12 ↔ | Résection iléo-caecale, par laparoscopie | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| 45.74.11 ↔ | Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| 45.74.12 ↔ | Résection du côlon transverse, par laparoscopie | 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique |
| 45.75.11 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte | 52.12 ↔ | Biopsie ouverte du pancréas |
| 45.75.12 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie | 52.22.00 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal pancréatique, SAP |
| 45.75.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 52.22.99 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal pancréatique, autre |
| 45.75.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie | 52.52.11 ↔ | Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte |
| 45.76.00 ↔ | Sigmoïdectomie, SAP | 52.52.12 ↔ | Pancréatectomie caudale, par laparoscopie |
| 45.76.09 ↔ | Sigmoïdectomie, autre | 52.95.10 ↔ | Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal pancréatique |
| | | 52.95.11 ↔ | Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique |
| | | 52.95.20 ↔ | Dilatation laparoscopique du canal pancréatique |
| | | 52.95.30 ↔ | Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal pancréatique |
| | | 52.95.31 ↔ | Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique |
| | | 52.95.40 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert |
| | | 52.95.41 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie |
| | | 52.95.50 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert |

| | | | |
|-------------|--|------------|---|
| 52.95.51 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie | 61.3X.10 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection partielle |
| 52.95.60 ↔ | Réparation laparoscopique du canal pancréatique | 61.3X.11 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection totale |
| 52.95.70 ↔ | Réparation du pancréas | 61.3X.12 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection radicale |
| 52.95.90 ↔ | Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du pancréas | 61.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre |
| 52.99.00 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP | 61.42 ↔ | Réparation de fistule du scrotum |
| 52.99.10 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal pancréatique | 61.49 ↔ | Réparation de scrotum et de tunique vaginale, autre |
| 52.99.20 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal pancréatique | 61.92 ↔ | Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf hydrocèle |
| 52.99.99 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre | 62.11 ‡↔ | Biopsie fermée [percutanée] de testicule [à l'aiguille] |
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 62.12 ↔ | Biopsie de testicule, ouverte |
| 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP | 62.2 ↔ | Excision ou destruction de lésion de testicule |
| 54.12.10 ↔ | Laparotomie de second regard | 62.3X.00 ↔ | Orchidectomie unilatérale, SAP |
| 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire | 62.3X.10 ↔ | Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épидидymectomie |
| 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre | 62.3X.11 ↔ | Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épидидymectomie |
| 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage | 62.3X.20 ↔ | Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans épидидymectomie |
| 54.19 ↔ | Laparotomie, autre | 62.3X.21 ↔ | Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec épидидymectomie |
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 62.3X.30 ↔ | Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule abdominal |
| 54.3X.10 ↔ | Omphalectomie | 62.3X.31 ↔ | Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal |
| 54.4X.10 ↔ | Excision d'appendice épiploïque | 62.3X.40 ↔ | Orchidectomie unilatérale radicale |
| 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère | 62.3X.99 ↔ | Orchidectomie unilatérale, autre |
| 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon | 62.41 ↔ | Ablation simultanée des deux testicules |
| 54.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre | 62.42 ↔ | Ablation du testicule restant |
| 54.74 ↔ | Autre réparation de l'épiploon | 62.5 ↔ | Orchidopexie |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 62.69 ↔ | Autre réparation de testicule |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 62.99.20 ↔ | Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 62.99.30 ↔ | Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | 64.3X.00 ↔ | Amputation du pénis, SAP |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | 64.3X.10 ↔ | Amputation partielle du pénis |
| 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 64.3X.11 ↔ | Amputation totale du pénis |
| 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 64.3X.12 ↔ | Amputation du pénis, émasclulation |
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 64.3X.99 ↔ | Amputation du pénis, autre |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 64.51 ↔ | Opération pour transformation de sexe, transformation du féminin vers le masculin |
| 56.0X.10 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin, extraction de calcul urinaire | 64.52 ↔ | Opération pour transformation de sexe, transformation du masculin vers le féminin |
| 56.0X.11 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin, extraction de corps étranger | 64.59 ↔ | Opération pour transformation de sexe, autre |
| 56.0X.99 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin, autre | 65.11 ↔ | Biopsie de l'ovaire par aspiration |
| 58.45.00 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP | 65.12 ↔ | Autre biopsie de l'ovaire |
| 58.45.10 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme | 65.13 ↔ | Biopsie d'ovaire par laparoscopie |
| 58.45.20 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie | 65.14 ↔ | Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire |
| 58.45.21 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure | 65.22 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire |
| 58.45.99 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre | 65.24 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie |
| 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP | 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |
| 61.11.00 ‡↔ | Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, SAP | 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 61.11.10 ‡↔ | Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] | 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 61.11.11 ‡↔ | Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale par incision | 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP |
| 61.11.99 ‡↔ | Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, autre | 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie |
| 61.3X.00 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP | 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| | | 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale |
| | | 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| | | 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre |
| | | 69.19 ↔ | Autre excision ou destruction de l'utérus et des structures de soutien |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 70.32.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, SAP | 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte |
| 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas | 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte |
| 70.32.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas | 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 70.32.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre | 77.69.13 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied |
| 70.61.00 ↔ | Construction vaginale, SAP | 77.69.23 ↔ | Débridement de phalanges du pied |
| 70.61.11 ↔ | Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de sexe) | 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied |
| 70.61.99 ↔ | Construction vaginale, autre | 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte |
| 70.62 ↔ | Reconstruction vaginale | 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale |
| 70.63 ↔ | Construction vaginale, avec greffon ou prothèse | 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum |
| 70.64 ↔ | Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse | 77.99.10 ↔ | Ostectomie totale, phalanges de la main |
| 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin | 77.99.40 ↔ | Ostectomie totale, phalanges du pied |
| 70.79.10 ↔ | Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher pelvien | 78.11.10 ↔ | Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe |
| 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve | 78.11.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe |
| 71.4X.10 ↔ | Réparation du clitoris (plastie «en accordéon») | 78.11.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe |
| 71.4X.99 ↔ | Opérations du clitoris, autre | 78.11.20 ↔ | Réduction fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe |
| 77.27.00 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP | 78.11.21 ↔ | Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe |
| 77.27.10 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, tibia | 78.11.99 ↔ | Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre |
| 77.27.20 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, péroné | 78.12.10 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.27.99 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre | 78.12.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.37.00 ↔ | Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP | 78.12.90 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe |
| 77.37.10 ↔ | Ostéotomie de rotation du tibia | 78.12.91 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe |
| 77.37.12 ↔ | Corticotomie et transport de segment tibial | 78.12.99 ↔ | Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de fracture), autre |
| 77.37.13 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec correction axiale) | 78.13.10 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.37.14 ↔ | Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia | 78.13.11 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe |
| 77.37.19 ↔ | Autre section osseuse du tibia | 78.13.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.37.20 ↔ | Ostéotomie de rotation du péroné | 78.13.13 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe |
| 77.37.21 ↔ | Corticotomie et transport de segment du péroné | 78.13.20 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur externe |
| 77.37.22 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec correction axiale) | 78.13.99 ↔ | Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre |
| 77.37.29 ↔ | Autre section osseuse du péroné | 78.14.10 ↔ | Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe |
| 77.37.99 ↔ | Autre section osseuse, tibia et péroné, autre | 78.14.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe |
| 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte | 78.14.99 ↔ | Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre |
| 77.40.99 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, autre | 78.15.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.41.00 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP | 78.15.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte | 78.15.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par fixateur externe |
| 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 78.15.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par fixateur externe |
| 77.42.00 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, SAP | 78.15.30 ↔ | Réduction fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte | 78.15.31 ↔ | Réduction ouverte de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre | 78.15.40 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par fixateur externe |
| 77.43.00 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP | | |
| 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte | | |
| 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre | | |
| 77.44.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP | | |
| 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte | | |
| 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre | | |
| 77.45.00 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, SAP | | |
| 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte | | |
| 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre | | |
| 77.46.00 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, SAP | | |
| 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte | | |
| 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre | | |
| 77.47.00 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP | | |
| 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte | | |
| 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre | | |
| 77.48.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP | | |
| 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte | | |
| 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre | | |
| 77.49.00 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP | | |

| | |
|---|---|
| 78.15.40 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par fixateur externe | 78.19.30 ↔ Réduction fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.99 ↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de fracture), autre | 78.19.31 ↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.99 ↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de fracture), autre | 79.35.00 ↔ Réduction ouverte de fracture du fémur, avec fixation interne, SAP |
| 78.16.10 ↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe | 79.35.10 ↔ Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale, avec fixation interne |
| 78.16.11 ↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe | 79.35.11 ↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, avec fixation interne |
| 78.16.99 ↔ Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de fracture), autre | 79.35.12 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec fixation interne |
| 78.17.10 ↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 79.35.13 ↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec fixation interne |
| 78.17.11 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 79.35.99 ↔ Réduction ouverte de fracture du fémur avec fixation interne, autre |
| 78.17.12 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 79.64 ↔ Débridement de fracture ouverte, phalange de la main |
| 78.17.13 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, stabilisée par fixateur externe | 79.68 ↔ Débridement de fracture ouverte, phalange du pied |
| 78.17.14 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, stabilisée par fixateur externe | 7A.11.12 ↔ Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte |
| 78.17.15 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur externe | 7A.23 ↔ Incision osseuse de la colonne vertébrale |
| 78.17.16 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, stabilisée par fixateur externe | 7A.25 ↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre |
| 78.17.20 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.61.31 ↔ Ablation de prothèse partielle de disque intervertébral |
| 78.17.21 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.61.41 ↔ Révision sans remplacement de prothèse partielle de disque intervertébral |
| 78.17.22 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, stabilisée par fixateur externe | 7A.62.31 ↔ Ablation de prothèse totale de disque intervertébral |
| 78.17.23 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par fixateur externe | 7A.62.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse totale de disque intervertébral |
| 78.17.24 ↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par fixateur externe | 7A.63.31 ↔ Ablation du remplacement de corps vertébral |
| 78.17.25 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, stabilisée par fixateur externe | 7A.63.41 ↔ Révision sans remplacement du remplacement de corps vertébrale |
| 78.17.26 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par fixateur externe | 7A.64.31 ↔ Ablation de prothèse de remplacement de corps vertébral |
| 78.17.27 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, stabilisée par fixateur externe | 7A.64.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse de remplacement de corps vertébral |
| 78.17.99 ↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre | 7A.65.31 ↔ Ablation de dispositif intervertébral d'arthrodèse |
| 78.18.10 ↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, stabilisée par fixateur externe | 7A.65.41 ↔ Révision sans remplacement de dispositif intervertébral d'arthrodèse |
| 78.18.11 ↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe | 7A.67.31 ↔ Ablation de système interépineux |
| 78.18.12 ↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe | 7A.67.41 ↔ Révision sans remplacement, système interépineux |
| 78.18.13 ↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, stabilisée par fixateur externe | 80.12.00 ↔ Autre arthrotomie, coude, SAP |
| 78.18.14 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, stabilisée par fixateur externe | 80.12.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage articulaire avec drainage |
| 78.18.15 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du métatarse, stabilisée par fixateur externe | 80.12.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris articulaire |
| 78.18.99 ↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre | 80.12.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 78.19.10 ↔ Réduction fermée de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe | 80.12.20 ↔ Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec drainage |
| 78.19.11 ↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe | 80.12.21 ↔ Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire |
| 78.19.20 ↔ Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur externe | 80.12.99 ↔ Autre arthrotomie, coude, autre |
| 78.19.21 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation/transfixation par fixateur externe | 80.16.00 ↔ Autre arthrotomie, genou, SAP |
| 78.19.22 ↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, stabilisée par fixateur externe | 80.16.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec drainage |
| | 80.16.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris articulaire |
| | 80.16.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| | 80.16.20 ↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage |
| | 80.16.21 ↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire |
| | 80.16.99 ↔ Autre arthrotomie, genou, autre |
| | 80.18.00 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP |
| | 80.18.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage |
| | 80.18.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire |

| | |
|--|--|
| 80.18.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.83.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre |
| 80.18.20 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.85.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, SAP |
| 80.18.21 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.85.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche sous arthroscopie |
| 80.18.99 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, autre | 80.85.11 ↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale |
| 80.19.00 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP | 80.85.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale |
| 80.19.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.85.21 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par arthroscopie |
| 80.19.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.85.22 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par chirurgie ouverte |
| 80.19.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.85.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, autre |
| 80.19.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.86.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, SAP |
| 80.19.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.86.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou sous arthroscopie |
| 80.19.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire | 80.86.11 ↔ Débridement de l'articulation du genou |
| 80.19.90 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage | 80.86.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du genou |
| 80.19.91 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire | 80.86.13 ↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou |
| 80.19.92 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.86.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, autre |
| 80.19.93 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage | 80.87.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, SAP |
| 80.19.94 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire | 80.87.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale sous arthroscopie |
| 80.19.99 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre | 80.87.11 ↔ Débridement de l'articulation talo-crurale |
| 80.36.00 ↔ Biopsie d'articulation, genou, SAP | 80.87.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale |
| 80.36.20 ↔ Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie | 80.87.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale |
| 80.36.30 ↔ Biopsie articulaire ouverte du genou | 80.87.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie |
| 80.36.99 ↔ Biopsie d'articulation, genou, autre | 80.87.21 ↔ Débridement de l'articulation sous-talaire |
| 80.6X.00 ↔ Ménisectomie du genou, SAP | 80.87.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire |
| 80.6X.10 ↔ Ménisectomie du genou, sous arthroscopie, partielle | 80.87.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sous-talaire |
| 80.6X.11 ↔ Ménisectomie du genou, sous arthroscopie, totale | 80.87.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, autre |
| 80.6X.20 ↔ Ménisectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle | 80.88.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, SAP |
| 80.6X.21 ↔ Ménisectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale | 80.88.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie |
| 80.6X.99 ↔ Ménisectomie du genou, autre | 80.88.20 ↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.81.10 ↔ Débridement de l'articulation glénohumérale | 80.88.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.81.11 ↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale | 80.88.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.81.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation glénohumérale | 80.88.30 ↔ Débridement d'articulation d'orteil |
| 80.81.20 ↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.40 ↔ Autre débridement d'autre articulation de pied |
| 80.81.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.50 ↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil |
| 80.81.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.59 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d'orteil |
| 80.81.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre | 80.88.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, autre |
| 80.82.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, SAP | 80.89.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre site spécifié, SAP |
| 80.82.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude sous arthroscopie | 80.89.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque sous arthroscopie |
| 80.82.11 ↔ Débridement de l'articulation du coude | 80.89.21 ↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.82.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du coude | 80.89.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.82.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, autre | 80.89.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP | 80.91.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale |
| 80.83.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous arthroscopie | 80.91.11 ↔ Autre excision, articulation glénohumérale |
| 80.83.11 ↔ Débridement de l'articulation du poignet | 80.91.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire |
| 80.83.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet | 80.91.21 ↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire |
| | 80.92.10 ↔ Excision arthroscopique, coude |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 80.92.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux du coude | 81.51.22 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale, lors d'un remplacement de prothèse |
| 80.93.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet | 81.51.23 ↔ | Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un remplacement de prothèse |
| 80.93.12 ↔ | Réséction du ligament triangulaire du carpe | 81.51.29 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre |
| 80.95.10 ↔ | Excision arthroscopique, hanche | 81.52.00 ↔ | Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de hanche, SAP |
| 80.95.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche | 81.52.21 ↔ | Première implantation de prothèse unipolaire |
| 80.95.99 ↔ | Autre excision articulaire, hanche, autre | 81.52.22 ↔ | Première implantation de prothèse bipolaire |
| 80.96.10 ↔ | Excision arthroscopique, genou | 81.52.29 ↔ | Première implantation de prothèse partielle de hanche, autre |
| 80.96.20 ↔ | Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou | 81.52.31 ↔ | Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de hanche |
| 80.96.21 ↔ | Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou | 81.52.39 ↔ | Première implantation d'une composante partielle d'endoprothèse de hanche |
| 80.97.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation talo-crurale | 81.52.41 ↔ | Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement de prothèse |
| 80.97.11 ↔ | Autre excision, articulation talo-crurale | 81.52.42 ↔ | Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de prothèse |
| 80.97.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sous-talaire | 81.52.49 ↔ | Implantation d'une prothèse partielle de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre |
| 80.97.21 ↔ | Autre excision, articulation sous-talaire | 81.52.51 ↔ | Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 80.97.30 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville | 81.52.52 ↔ | Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 80.97.99 ↔ | Autre excision articulaire, cheville, autre | 81.52.53 ↔ | Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 80.98.10 ↔ | Excision arthroscopique, pied et orteil | 81.52.54 ↔ | Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 80.98.11 ↔ | Autre excision, articulation métatarso-phalangienne | 81.52.55 ↔ | Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 80.98.12 ↔ | Autre excision, autres articulations du pied | 81.52.56 ↔ | Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 80.98.13 ↔ | Autre excision, articulation d'orteil | 81.52.57 ↔ | Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 80.98.99 ↔ | Autre excision articulaire, pied et orteil, autre | 81.52.58 ↔ | Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 80.99.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire | 81.52.59 ↔ | Implantation de composantes d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement, autre |
| 80.99.11 ↔ | Autre excision, articulation sternoclaviculaire | 81.52.5A ↔ | Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 80.99.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque | 81.52.5B ↔ | Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 80.99.21 ↔ | Autre excision, articulation sacro-iliaque | 81.53 ↔ | Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche |
| 80.99.30 ↔ | Excision arthroscopique, symphyse | 81.82.09 ↔ | Réparation et refixation de l'appareil capsulo-ligamentaire de l'épaule, autre |
| 80.99.31 ↔ | Autre excision, symphyse | 81.82.31 ↔ | Refixation du bourrelet glénoïdien, par arthroscopie |
| 81.44.10 ↔ | Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral | 81.82.32 ↔ | Élargissement de l'espace sous-acromial, par arthroscopie |
| 81.44.11 ↔ | Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral, avec ligamentoplastie | 81.82.33 ↔ | Capsulorrhaphie avec fixation dans la cavité glénoïde, par arthroscopie |
| 81.44.12 ↔ | Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien | 81.82.34 ↔ | Implantation implant ballonnet comme espaceur à l'épaule, par arthroscopie |
| 81.44.13 ↔ | Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien avec implantation d'un greffon osseux | 81.82.41 ↔ | Refixation du bourrelet glénoïdien, par chirurgie ouverte |
| 81.44.14 ↔ | Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL [Medial Patello-Femoral Ligament] | 81.82.42 ↔ | Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte |
| 81.44.99 ↔ | Stabilisation de la rotule, autre | 81.82.43 ↔ | Plastie du bord antérieur et postérieur de la capsule glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte |
| 81.45.10 ↔ | Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène sous arthroscopie | 81.82.44 ↔ | Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial, par chirurgie ouverte |
| 81.45.11 ↔ | Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien autogène sous arthroscopie | | |
| 81.45.12 ↔ | Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous arthroscopie | | |
| 81.45.13 ↔ | Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous arthroscopie | | |
| 81.45.14 ↔ | Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par arthroscopie | | |
| 81.45.19 ↔ | Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie | | |
| 81.45.20 ↔ | Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène | | |
| 81.45.21 ↔ | Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien autogène | | |
| 81.45.22 ↔ | Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis | | |
| 81.45.23 ↔ | Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis | | |
| 81.45.24 ↔ | Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par chirurgie ouverte | | |
| 81.45.29 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments croisés | | |
| 81.45.99 ↔ | Autre réparation des ligaments croisés, autre | | |
| 81.51.21 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 81.82.46 ↔ | Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand dorsal | 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle |
| 81.82.47 ↔ | Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand pectoral | 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude |
| 81.83.00 ↔ | Autre réparation de l'épaule, SAP | 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras |
| 81.83.10 ↔ | Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation glénohumérale | 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 81.83.11 ↔ | Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation glénohumérale | 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 81.83.12 ↔ | Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire | 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur |
| 81.83.13 ↔ | Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation acromio-claviculaire | 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site |
| 81.83.26 ↔ | Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation glénohumérale | 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou |
| 81.83.27 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation glénohumérale | 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle |
| 81.83.28 ↔ | Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire | 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude |
| 81.83.29 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation acromio-claviculaire | 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras |
| 81.83.30 ↔ | Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation glénohumérale | 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 81.83.31 ↔ | Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire | 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 81.83.35 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation glénohumérale | 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur |
| 81.83.36 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation acromio-claviculaire | 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, autre site |
| 81.83.40 ↔ | Arthroplastie de résection de l'épaule | 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille |
| 81.83.51 ↔ | Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par procédé de fixation, sous contrôle arthroscopique | 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche |
| 81.83.99 ↔ | Autre réparation de l'épaule, autre | 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou |
| 81.9A.11 ↔ | Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation glénohumérale, par arthroscopie | 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle |
| 81.9A.12 ↔ | Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation acromio-claviculaire, par arthroscopie | 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude |
| 81.9A.21 ↔ | Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation glénohumérale, par chirurgie ouverte | 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras |
| 81.9A.22 ↔ | Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation acromio-claviculaire, par chirurgie ouverte | 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.21 ↔ | Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main | 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 82.35.00 ↔ | Autre fasciectomie de la main, SAP | 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur |
| 82.35.10 ↔ | Fasciectomie du creux palmaire | 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou |
| 82.35.11 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse | 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle |
| 82.35.12 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse | 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude |
| 82.35.13 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse | 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras |
| 82.35.99 ↔ | Autre fasciectomie de la main, autre | 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.46.00 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP | 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main | 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur |
| 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main | 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou |
| 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre | 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle |
| 82.58 ↔ | Autre transfert ou lambeau musculaire de la main | 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude |
| 82.59 ↔ | Autre transposition de muscle de la main | 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras |
| 83.02.10 ↔ | Myotomie, tête et cou | 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.02.11 ↔ | Myotomie, épaule et aisselle | 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude | 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur |
| 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras | 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou |
| 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle |
| 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude |
| 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur | 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras |
| 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site | 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou | 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| | | 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur |
| | | 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou |
| | | 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle |
| | | 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude |
| | | 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras |
| | | 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| | | 83.19.25 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| | | 83.19.26 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur |
| | | 83.21.21 ↔ | Biopsie ouverte de muscle |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 83.21.30 ↔ | Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse | 83.49.20 ↔ | Résection compartimentale, tête et cou |
| 83.31.10 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou | 83.49.21 ↔ | Résection compartimentale, épaule et aisselle |
| 83.31.11 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.49.22 ↔ | Résection compartimentale, bras et coude |
| 83.31.12 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude | 83.49.23 ↔ | Résection compartimentale, avant-bras |
| 83.31.13 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras | 83.49.24 ↔ | Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.31.14 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.25 ↔ | Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses |
| 83.31.15 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.49.26 ↔ | Résection compartimentale, membre inférieur |
| 83.31.16 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.49.29 ↔ | Résection compartimentale, autre site |
| 83.32.10 ↔ | Excision de lésion de muscle, tête et cou | 83.49.30 ↔ | Autre excision de tissu mou, tête et cou |
| 83.32.11 ↔ | Excision de lésion de muscle, épaule et bras | 83.49.31 ↔ | Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle |
| 83.32.12 ↔ | Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.32 ↔ | Autre excision de tissu mou, bras et coude |
| 83.32.13 ↔ | Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.49.33 ↔ | Autre excision de tissu mou, avant-bras |
| 83.32.14 ↔ | Excision de lésion de muscle, membre inférieur | 83.49.34 ↔ | Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.32.19 ↔ | Excision de lésion de muscle, autre site | 83.49.35 ↔ | Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses |
| 83.39.10 ↔ | Excision de lésion d'un tendon de la tête et du cou | 83.49.36 ↔ | Autre excision de tissu mou, membre inférieur |
| 83.39.11 ↔ | Excision de lésion de tendon, épaule et bras | 83.49.39 ↔ | Autre excision de tissu mou, autre site |
| 83.39.12 ↔ | Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.5X.10 ↔ | Bursectomie, tête et cou |
| 83.39.13 ↔ | Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.5X.11 ↔ | Bursectomie, épaule et aisselle |
| 83.39.14 ↔ | Excision de lésion de tendon, membre inférieur | 83.5X.12 ↔ | Bursectomie, bras et coude |
| 83.39.20 ↔ | Excision de lésion de fascia, tête et cou | 83.5X.13 ↔ | Bursectomie, avant-bras |
| 83.39.21 ↔ | Excision de lésion de fascia, épaule et bras | 83.5X.14 ↔ | Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.39.22 ↔ | Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.5X.15 ↔ | Bursectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.39.23 ↔ | Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.5X.16 ↔ | Bursectomie, membre inférieur |
| 83.39.24 ↔ | Excision de lésion de fascia, membre inférieur | 83.5X.19 ↔ | Bursectomie, autre site |
| 83.41 ↔ | Excision [prélèvement] de tendon pour greffe | 83.61.11 ↔ | Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.42.10 ↔ | Autre ténectomie, tête et cou | 83.61.12 ↔ | Suture de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.42.11 ↔ | Autre ténectomie, épaule et aisselle | 83.61.13 ↔ | Suture de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.42.12 ↔ | Autre ténectomie, bras et coude | 83.61.14 ↔ | Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.42.13 ↔ | Autre ténectomie, avant-bras | 83.61.15 ↔ | Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.42.14 ↔ | Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.61.16 ↔ | Suture de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.42.15 ↔ | Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.61.19 ↔ | Suture de gaine tendineuse, autre site |
| 83.42.16 ↔ | Autre ténectomie, membre inférieur | 83.62.10 ↔ | Suture différée de tendon, tête et cou |
| 83.42.19 ↔ | Autre ténectomie, autre site | 83.62.11 ↔ | Suture différée de tendon, épaule et aisselle |
| 83.44.00 ↔ | Autre fasciectomie, SAP | 83.62.12 ↔ | Suture différée de tendon, bras et coude |
| 83.44.10 ↔ | Autre fasciectomie, tête et cou | 83.62.13 ↔ | Suture différée de tendon, avant-bras |
| 83.44.11 ↔ | Autre fasciectomie, épaule et aisselle | 83.62.14 ↔ | Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.44.12 ↔ | Autre fasciectomie, bras et coude | 83.62.15 ↔ | Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.44.13 ↔ | Autre fasciectomie, avant-bras | 83.62.16 ↔ | Suture différée de tendon, membre inférieur |
| 83.44.14 ↔ | Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.62.19 ↔ | Suture différée de tendon, autre site |
| 83.44.15 ↔ | Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.64.10 ↔ | Autre suture de tendon, tête et cou |
| 83.44.16 ↔ | Autre fasciectomie, membre inférieur | 83.64.11 ↔ | Autre suture de tendon, épaule et aisselle |
| 83.44.19 ↔ | Autre fasciectomie, autre site | 83.64.12 ↔ | Autre suture de tendon, bras et coude |
| 83.44.99 ↔ | Autre fasciectomie, autre | 83.64.13 ↔ | Autre suture de tendon, avant-bras |
| 83.45.10 ↔ | Autre myectomie, tête et cou | 83.64.14 ↔ | Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.45.11 ↔ | Autre myectomie, épaule et aisselle | 83.64.15 ↔ | Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.45.12 ↔ | Autre myectomie, bras et coude | 83.64.16 ↔ | Autre suture de tendon, membre inférieur |
| 83.45.13 ↔ | Autre myectomie, avant-bras | 83.64.19 ↔ | Autre suture de tendon, autre site |
| 83.45.14 ↔ | Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.65.10 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou |
| 83.45.15 ↔ | Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.65.11 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle |
| 83.45.16 ↔ | Autre myectomie, membre inférieur | 83.65.12 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude |
| 83.45.19 ↔ | Autre myectomie, autre site | 83.65.13 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras |
| 83.49.10 ↔ | Excision de gaine tendineuse, tête et cou | 83.65.14 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.11 ↔ | Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.65.15 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.12 ↔ | Excision de gaine tendineuse, bras et coude | 83.65.16 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 83.49.13 ↔ | Excision de gaine tendineuse, avant-bras | 83.72.10 ↔ | Recul de tendon, tête et cou |
| 83.49.14 ↔ | Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos | 83.72.11 ↔ | Recul de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.15 ↔ | Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.72.12 ↔ | Recul de tendon, bras et coude |
| 83.49.16 ↔ | Excision de gaine tendineuse, membre inférieur | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 83.72.13 ↔ | Recul de tendon, avant-bras | 83.85.20 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou |
| 83.72.14 ↔ | Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.85.21 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle |
| 83.72.15 ↔ | Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.85.22 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude |
| 83.72.16 ↔ | Recul de tendon, membre inférieur | 83.85.23 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras |
| 83.73.10 ↔ | Rattachement de tendon, tête et cou | 83.85.24 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.73.11 ↔ | Rattachement de tendon, épaule et aisselle | 83.85.25 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.73.12 ↔ | Rattachement de tendon, bras et coude | 83.85.26 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur |
| 83.73.13 ↔ | Rattachement de tendon, avant-bras | 83.85.29 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site |
| 83.73.14 ↔ | Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.86 ↔ | Plastie du quadriceps |
| 83.73.15 ↔ | Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.87.10 ↔ | Plastie musculaire, tête et cou |
| 83.73.16 ↔ | Rattachement de tendon, membre inférieur | 83.87.11 ↔ | Plastie musculaire, épaule et aisselle |
| 83.73.19 ↔ | Rattachement de tendon, autre site | 83.87.12 ↔ | Plastie musculaire, bras et coude |
| 83.74.10 ↔ | Rattachement de muscle, tête et cou | 83.87.13 ↔ | Plastie musculaire, avant-bras |
| 83.74.11 ↔ | Rattachement de muscle, épaule et aisselle | 83.87.14 ↔ | Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.74.12 ↔ | Rattachement de muscle, bras et coude | 83.87.15 ↔ | Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses |
| 83.74.13 ↔ | Rattachement de muscle, avant-bras | 83.87.16 ↔ | Plastie musculaire, membre inférieur |
| 83.74.14 ↔ | Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.10 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou |
| 83.74.15 ↔ | Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.88.11 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle |
| 83.74.16 ↔ | Rattachement de muscle, membre inférieur | 83.88.12 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude |
| 83.74.19 ↔ | Rattachement de muscle, autre site | 83.88.13 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras |
| 83.77.10 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou | 83.88.14 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.77.11 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle | 83.88.15 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.77.12 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude | 83.88.16 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur |
| 83.77.13 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras | 83.88.19 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, autre site |
| 83.77.14 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.20 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, tête et cou |
| 83.77.15 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.88.21 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.77.16 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur | 83.88.22 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, bras et coude |
| 83.77.19 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, autre site | 83.88.23 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, avant-bras |
| 83.78.10 ↔ | Transfert de tendon, tête et cou | 83.88.24 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.78.11 ↔ | Transfert de tendon, épaule et aisselle | 83.88.25 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.78.12 ↔ | Transfert de tendon, bras et coude | 83.88.26 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur |
| 83.78.13 ↔ | Transfert de tendon, avant-bras | 83.88.29 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, autres sites |
| 83.78.14 ↔ | Transfert de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.30 ↔ | Constitution de matériel de greffe, tête et cou |
| 83.78.15 ↔ | Transfert de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.31 ↔ | Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle |
| 83.78.16 ↔ | Transfert de tendon, membre inférieur | 83.88.32 ↔ | Constitution de matériel de greffe, bras et coude |
| 83.78.19 ↔ | Transfert de tendon, autre site | 83.88.33 ↔ | Constitution de matériel de greffe, avant-bras |
| 83.79 ↔ | Autre transposition de muscle | 83.88.34 ↔ | Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.81.10 ↔ | Greffe de tendon, tête et cou | 83.88.35 ↔ | Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses |
| 83.81.11 ↔ | Greffe de tendon, épaule et aisselle | 83.88.36 ↔ | Constitution de matériel de greffe, membre inférieur |
| 83.81.12 ↔ | Greffe de tendon, bras et coude | 83.88.39 ↔ | Constitution de matériel de greffe, autres sites |
| 83.81.13 ↔ | Greffe de tendon, avant-bras | 83.88.40 ↔ | Ténodèse, tête et cou |
| 83.81.14 ↔ | Greffe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.41 ↔ | Ténodèse, épaule et aisselle |
| 83.81.15 ↔ | Greffe de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.42 ↔ | Ténodèse, bras et coude |
| 83.81.16 ↔ | Greffe de tendon, membre inférieur | 83.88.43 ↔ | Ténodèse, avant-bras |
| 83.81.19 ↔ | Greffe de tendon, autre site | 83.88.44 ↔ | Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.10 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.45 ↔ | Ténodèse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.11 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.46 ↔ | Ténodèse, membre inférieur |
| 83.85.12 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.49 ↔ | Ténodèse, autre site |
| 83.85.13 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.90 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou |
| 83.85.14 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.91 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle |
| 83.85.15 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.92 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude |
| 83.85.16 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.93 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras |
| 83.85.19 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, autre site | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 83.88.94 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.99.24 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.95 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.99.25 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.96 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur | 83.99.26 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur |
| 83.89.10 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou | 83.99.30 ↔ | Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 83.89.11 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle | 85.12 ↔ | Biopsie du sein, ouverte |
| 83.89.12 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude | 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP |
| 83.89.13 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras | 85.25 ↔ | Excision de mamelon |
| 83.89.14 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 83.89.15 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses | 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| 83.89.16 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur | 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| 83.89.20 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 83.89.21 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |
| 83.89.22 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude | 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête |
| 83.89.23 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras | 86.2A.36 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la main |
| 83.89.24 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.2A.3D ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, au pied |
| 83.89.25 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses | 86.2A.3E ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, autre site |
| 83.89.26 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur | 86.41.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 83.89.90 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou | 86.41.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 83.89.91 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle | 86.41.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 83.89.92 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude | 86.41.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 83.89.93 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras | 86.41.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 83.89.94 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.41.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 83.89.95 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses | 86.41.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.89.96 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur | 86.41.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne |
| 83.91.10 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou | 86.41.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 83.91.11 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle | 86.41.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 83.91.12 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude | 86.41.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 83.91.13 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras | 86.41.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 83.91.14 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.42.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 83.91.15 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | 86.42.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 83.91.16 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur | 86.42.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 83.99.10 ↔ | Autres opérations de tendon, tête et cou | 86.42.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 83.99.11 ↔ | Autres opérations de tendon, épaule et aisselle | 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 83.99.12 ↔ | Autres opérations de tendon, bras et coude | | |
| 83.99.13 ↔ | Autres opérations de tendon, avant-bras | | |
| 83.99.14 ↔ | Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.99.15 ↔ | Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.99.16 ↔ | Autres opérations de tendon, membre inférieur | | |
| 83.99.20 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou | | |
| 83.99.21 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle | | |
| 83.99.22 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude | | |
| 83.99.23 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras | | |

| | | | |
|------------|--|-------------|--|
| 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied |
| 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.81 ↔ | Réparation pour hypotonie faciale |
| 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne | 86.82 ↔ | Rhytidectomie faciale |
| 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses | 86.83.11 ↔ | Réduction de tissu adipeux, tête et cou |
| 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | 86.83.12 ↔ | Réduction de tissu adipeux, épaule et bras |
| 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe | 86.83.13 ↔ | Réduction de tissu adipeux, avant-bras |
| 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied | 86.83.14 ↔ | Réduction de tissu adipeux, main |
| 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête | 86.83.1A ↔ | Réduction de tissu adipeux, région abdominale |
| 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou | 86.83.1B ↔ | Réduction de tissu adipeux, dos et flancs |
| 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle | 86.83.1C ↔ | Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément |
| 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude | 86.83.1D ↔ | Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale |
| 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras | 86.83.1E ↔ | Réduction de tissu adipeux, fesses |
| 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main | 86.83.1F ↔ | Réduction de tissu adipeux, cuisses |
| 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos | 86.83.1G ↔ | Réduction de tissu adipeux, jambe et pied |
| 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et l'aîne | 86.84.21 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête |
| 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses | 86.84.26 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main |
| 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse/au genou | 86.84.2D ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied |
| 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe | 86.84.2E ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site |
| | | 86.88.11 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités |
| | | 86.88.12 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum |
| | | 86.88.13 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert |
| | | 86.88.14 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale |
| | | 86.88.15 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané |
| | | 86.88.16 ↔ | Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site |
| | | 86.88.17 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) |
| | | 86.88.18 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée |
| | | 99.76.20 †↔ | Aphérèse des LDL |

Procédure K09-3

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 85.2C.12 †↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 86.2A.21 †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête |
| 85.2C.32 †↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 86.2A.26 †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main |
| | | 86.2A.2D †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied |
| | | 86.2A.2E †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre site |

Procédure K09-4

86.0B.11 ‡↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous-cutané

Procédure K09-5

- | | |
|---|---|
| <p>86.88.I1 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités</p> <p>86.88.I2 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum</p> <p>86.88.I3 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert</p> <p>86.88.I4 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale</p> | <p>86.88.I5 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané</p> <p>86.88.I6 ↔ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site</p> <p>86.88.I7 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré)</p> <p>86.88.I8 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée</p> |
|---|---|

ADRG K14**Interventions sur les glandes surrénales sauf en cas de néoformation maligne ou dissection des ganglions cervicaux**

Au moins une procédure dans le tableau K14-1

DRG K14A**Interventions sur les glandes surrénales sauf en cas de néoformation maligne et dissection bilatérale des ganglions cervicaux**

Procédure bilatérale dans le tableau K14-2

DRG K14B**Interventions sur les glandes surrénales sauf en cas de néoformation maligne ou dissection des ganglions cervicaux****Procédure K14-1**

- | | |
|--|---|
| <p>07.12 ↔ Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert</p> <p>07.21 ↔ Excision de lésion de la glande surrénale</p> <p>07.22.00 ↔ Surrénalectomie unilatérale, SAP</p> <p>07.22.10 ↔ Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie</p> <p>07.22.11 ↔ Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie</p> <p>07.22.12 ↔ Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel</p> <p>07.22.99 ↔ Surrénalectomie unilatérale, autre</p> <p>07.29 ↔ Surrénalectomie partielle, autre</p> <p>07.3 ↔ Surrénalectomie bilatérale</p> <p>07.41 ↔ Incision de glande surrénale</p> <p>07.42 ↔ Section de nerf afférent à la glande surrénale</p> <p>07.43 ↔ Ligature de vaisseau surrénalien</p> <p>07.44 ↔ Réparation de glande surrénale</p> <p>07.45 ↔ Réimplantation de tissu surrénalien</p> <p>40.41.00 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP</p> <p>40.41.10 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III)</p> | <p>40.41.11 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV)</p> <p>40.41.12 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV)</p> <p>40.41.13 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V)</p> <p>40.41.14 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI)</p> <p>40.41.20 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. modification)</p> <p>40.41.21 ↔ Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques cervicaux</p> <p>40.41.99 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre</p> |
|--|---|

Procédure K14-2

- | | |
|--|---|
| 40.41.00 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP | 40.41.14 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) |
| 40.41.10 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) | 40.41.20 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. modification) |
| 40.41.11 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) | 40.41.21 ↔ Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.41.12 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) | 40.41.99 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre |
| 40.41.13 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) | |

ADRG K15**Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau K15-1 et Durée de séjour > 1 jour

DRG K15A**Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation, sauf radio-iodothérapie**

Procédure dans le tableau K15-2 ou procédure dans le tableau K15-3

DRG K15B**Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation, avec radio-iodothérapie hautement complexe****Procédure K15-1**

- | | |
|---|---|
| 92.20 ↔ Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.24.11 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.21.00 ↔ Radiothérapie superficielle: SAP | 92.24.12 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.21.01 ↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.13 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.21.02 ↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.14 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.00 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.24.21 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.22.01 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.22 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.22.02 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.23 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.22.11 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.24.24 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.12 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.24.30 ↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés |
| 92.22.19 ↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.00 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.23.00 ↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.01 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.23.01 ↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.02 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.23.02 ↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.03 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.23.03 ↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.25.04 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.23.08 ↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | |
| 92.23.09 ↔ Autre appareil de télécobalt | |
| 92.24.00 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | |
| 92.24.01 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | |
| 92.24.02 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | |
| 92.24.03 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | |
| 92.24.04 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | |
| 92.24.09 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre | 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel |
| 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image | 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle |
| 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire |
| 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs |
| 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP |
| 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre |
| 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres |
| 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation |
| 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol |
| 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 |
| 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP | 92.28.26 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 |
| 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre | 92.28.33 ↔ | Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 |
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.41 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.28.43 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et intravaginale combinée | 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.28.53 ↔ | Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.28.64 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (octréotide) conjugué au DOTA |
| 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.28.65 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (octréotate) conjugué au DOTA |
| 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.28.66 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine |
| 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP | 92.28.67 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de PSMA |
| | | 92.28.69 ↔ | Radiothérapie à petites molécules, autre |
| | | 92.28.71 ↔ | Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |
| | | 92.29.00 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP |
| | | 92.29.09 ↔ | Autre brachythérapie par des sources scellées de radionucléides |
| | | 92.29.11 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose |

- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie
- 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
- 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
- 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
- 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image
- 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
- 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
- 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
- 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
- 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
- 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
- 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale
- 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
- 92.39.00 ↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
- 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
- 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
- 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
- 92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
- 92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
- 92.41 ↔ Radiothérapie par électrons peropératoire

Procédure K15-2

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.20 ↔ | Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.25.03 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.21.00 ↔ | Radiothérapie superficielle: SAP | 92.25.04 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.21.01 ↔ | Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre |
| 92.21.02 ↔ | Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image |
| 92.22.00 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.22.01 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.22.02 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.22.11 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.12 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.22.19 ↔ | Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.00 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.23.01 ↔ | Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.23.02 ↔ | Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP |
| 92.23.03 ↔ | Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre |
| 92.23.08 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié |
| 92.23.09 ↔ | Autre appareil de télécobalt | 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP |
| 92.24.00 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine |
| 92.24.01 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale |
| 92.24.02 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et intravaginale combinée |
| 92.24.03 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle |
| 92.24.04 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire |
| 92.24.09 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire |
| 92.24.11 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié |
| 92.24.12 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation | 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire |
| 92.24.13 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D | | |
| 92.24.14 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité | | |
| 92.24.21 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.22 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.23 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | | |
| 92.24.24 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | | |
| 92.24.30 ↔ | Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés | | |
| 92.25.00 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP | | |
| 92.25.01 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large | | |
| 92.25.02 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | | |

- 92.27.39 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
- 92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
- 92.27.70 ↔ Moulages radioactifs, SAP
- 92.27.71 ↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel
- 92.27.72 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle
- 92.27.73 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
- 92.27.79 ↔ Autres moulages radioactifs
- 92.28.14 ↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
- 92.28.51 ↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale
- 92.28.52 ↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale
- 92.28.71 ↔ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131]
- 92.29.00 ↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP
- 92.29.09 ↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de radionucléides
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie
- 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
- 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
- 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
- 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image
- 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
- 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
- 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
- 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
- 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
- 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
- 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale
- 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
- 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
- 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
- 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 92.39.22 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image | 92.39.32 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image |
| 92.39.29 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre | 92.39.39 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre |
| 92.39.30 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.41 ↔ | Radiothérapie par électrons peropératoire |
| 92.39.31 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. | | |

Procédure K15-3

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | 92.28.64 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (octréotide) conjugué au DOTA |
| 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | 92.28.65 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (octréotate) conjugué au DOTA |

ADRG K33

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps

DRG K33Z

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

ADRG K37

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques avec traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC > 196/184 points

Au moins une procédure dans le tableau K37-1 ou au moins une procédure dans le tableau K37-2

DRG K37A

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques avec traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC > 196/184 points et procédures opératoires complexes

Procédures opératoires complexes

DRG K37B

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques avec traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC > 196/184 points

Procédure K37-1

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.13 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.1C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B7.14 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.1D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B7.15 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.1E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.1F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.1G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense |
| 99.B7.18 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.1H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense |
| 99.B7.1A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.1I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense |
| 99.B7.1B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.1J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense |

- 99.B7.1K †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense
- 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense
- 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense
- 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense
- 99.B7.1O †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus
- 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense

- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Procédure K37-2

- 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense
- 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense
- 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense
- 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense
- 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense
- 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense
- 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense
- 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense
- 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense
- 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense
- 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense
- 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense
- 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense
- 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense
- 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense
- 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense
- 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense
- 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense
- 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense
- 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense
- 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus
- 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B8.5I ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5J ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5K ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5L ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5M ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.5N ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense | | |

ADRG K60**Diabète sucré et troubles nutritionnels sévères**

Diagnostic principal dans le tableau K60-1

DRG K60A**Diabète sucré, âge < 16 ans, avec traitement multimodal complexe pour diabète sucré à partir de 7 jours de traitement**

Procédure dans le tableau K60-6 et Âge < 16 ans

DRG K60B**Diabète sucré ou troubles nutritionnels sévères avec CC extrêmement sévères, ou diabète sucré avec diagnostic de complication ou avec évaluation en vue d'une transplantation, plus d'un jour d'hospitalisation**

PCCL > 3 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau K60-2 et diagnostic supplémentaire dans le tableau K60-3) ou procédure dans le tableau K60-7

DRG K60C**Diabète sucré ou troubles nutritionnels sévères, âge < 6 ans ou âge < 16 ans avec CC sévères ou diagnostic particulier, plus d'un jour d'hospitalisation**

Âge < 6 ans ou Âge < 16 ans et (PCCL > 2 ou diagnostic principal dans le tableau K60-4)

DRG K60D**Diabète sucré, avec CC sévères ou troubles nutritionnels sévères, plus d'un jour d'hospitalisation**

Âge > 15 ans et (diagnostic principal dans le tableau K60-4 ou PCCL > 2) ou diagnostic principal dans le tableau K60-5

DRG K60E**Diabète sucré, âge > 5 ans et < 16 ans, plus d'un jour d'hospitalisation**

Âge < 16 ans

DRG K60F**Diabète sucré, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic K60-1**

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E10.01 | Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé | E10.80 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E10.81 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E10.60 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E10.90 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E10.91 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E10.72 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E11.01 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E10.74 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E11.60 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| | | E11.72 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E11.74 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E13.74 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E11.80 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E13.80 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E11.81 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E13.81 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.90 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E13.90 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E11.91 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | E13.91 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E12.01 | Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé | E14.01 | Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E12.60 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E14.60 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E12.72 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E14.72 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E12.74 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E14.74 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E12.80 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E14.80 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E12.81 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E14.81 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E12.90 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E14.90 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E12.91 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé | E14.91 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E13.01 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé | E40 | Kwashiorkor |
| E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E41 | Marasme nutritionnel |
| E13.60 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E42 | Kwashiorkor avec marasme |
| E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision |
| E13.72 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E44.0 | Malnutrition protéino-énergétique modérée |
| | | E44.1 | Malnutrition protéino-énergétique légère |
| | | E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision |
| | | E51.8 | Autres manifestations de la carence en thiamine |
| | | E51.9 | Carence en thiamine, sans précision |
| | | P70.2 | Diabète sucré néonatal |
| | | R81 | Glycosurie |

Diagnostic K60-2

| | | | |
|-------|---|-------|-----------------------------------|
| H54.0 | Cécité et forte baisse de la vision binoculaire | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
|-------|---|-------|-----------------------------------|

Diagnostic K60-3

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| G63.2 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} | N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} |
| H36.0 | Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3} | | |

Diagnostic K60-4

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E12.74 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E10.72 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E10.74 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E13.72 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E13.74 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E11.72 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E11.74 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E14.72 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E14.74 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E12.72 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | | |

Diagnostic K60-5

| | | | |
|-----|---|-------|---|
| E40 | Kwashiorkor | E44.0 | Malnutrition protéino-énergétique modérée |
| E41 | Marasme nutritionnel | E51.8 | Autres manifestations de la carence en thiamine |
| E42 | Kwashiorkor avec marasme | E51.9 | Carence en thiamine, sans précision |
| E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | | |

Procédure K60-6

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.B5.34 †↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B5.36 †↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, 21 jours et plus de traitement |
| 99.B5.35 †↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | | |

Procédure K60-7

89.07.15 †↔ Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas

89.07.35 †↔ Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas

ADRG K62**Diverses maladies métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau K62-1

DRG K62A**Diverses maladies métaboliques lors de para/tétraplégie ou état après transplantation ou avec CC sévères ou âge < 6 ans, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic supplémentaire dans le tableau K62-2 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau K62-3 ou Âge < 6 ans ou PCCL > 2

DRG K62B**Diverses maladies métaboliques sauf lors de para/tétraplégie, âge > 5 ans et plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic K62-1**

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| E15 | Coma hypoglycémique non diabétique | E66.06 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 |
| E16.2 | Hypoglycémie, sans précision | | |
| E20.1 | Pseudohypoparathyroïdie | | |
| E45 | Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique | E66.07 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 |
| E50.8 | Autres manifestations de l'avitaminose A | | |
| E50.9 | Avitaminose A, sans précision | E66.08 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus |
| E51.1 | Béribéri | | |
| E52 | Carence en acide nicotinique [pellagre] | | |
| E53.0 | Carence en riboflavine | E66.09 | Obésité due à un excès calorique: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision |
| E53.1 | Carence en pyridoxine | | |
| E53.8 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | E66.10 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E53.9 | Avitaminose du groupe B, sans précision | | |
| E54 | Carence en acide ascorbique | E66.11 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E55.9 | Carence en vitamine D, sans précision | | |
| E56.0 | Carence en vitamine E | E66.14 | Obésité médicamenteuse: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E56.1 | Carence en vitamine K | | |
| E56.8 | Carence en autres vitamines | E66.15 | Obésité médicamenteuse: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E56.9 | Avitaminose, sans précision | | |
| E58 | Carence alimentaire en calcium | | |
| E59 | Carence alimentaire en sélénium | E66.16 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 |
| E60 | Carence alimentaire en zinc | | |
| E61.0 | Carence en cuivre | | |
| E61.1 | Carence en fer | E66.17 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 |
| E61.2 | Carence en magnésium | | |
| E61.3 | Carence en manganèse | | |
| E61.4 | Carence en chrome | E66.18 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus |
| E61.5 | Carence en molybdène | | |
| E61.6 | Carence en vanadium | | |
| E61.7 | Carence en plusieurs éléments nutritionnels | E66.19 | Obésité médicamenteuse: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision |
| E61.8 | Carence en autres éléments nutritionnels précisés | | |
| E61.9 | Carence en élément nutritionnel, sans précision | E66.80 | Autres obésités: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E63.0 | Carence en acides gras essentiels | | |
| E63.1 | Déséquilibre alimentaire | E66.81 | Autres obésités: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E63.8 | Autres carences nutritionnelles précisées | | |
| E63.9 | Carence nutritionnelle, sans précision | E66.84 | Autres obésités: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E65 | Adiposité localisée | | |
| E66.00 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | E66.85 | Autres obésités: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E66.01 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | E66.86 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 |
| E66.04 | Obésité due à un excès calorique: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | E66.87 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 |
| E66.05 | Obésité due à un excès calorique: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | E66.88 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus |

| | | | |
|--------|--|-------------------------|--|
| E66.89 | Autres obésités: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision | P71.2 P71.3 | Hypomagnésémie néonatale Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium |
| E66.90 | Obésité, sans précision: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | P71.4 | Hypoparathyroïdie néonatale transitoire |
| E66.91 | Obésité, sans précision: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | P71.8 | Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né |
| E66.94 | Obésité, sans précision: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | P71.9 | Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision |
| E66.95 | Obésité, sans précision: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | P72.0 P72.2 | Goitre néonatal, non classé ailleurs Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs |
| E66.96 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 | P72.8 P72.9 | Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision |
| E66.97 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | P74.0 P74.1 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né Déshydratation du nouveau-né |
| E66.98 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | P74.2 P74.3 P74.4 | Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né |
| E66.99 | Obésité, sans précision: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision | P74.5 P74.8 | Tyrosinémie transitoire du nouveau-né Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né |
| E67.0 | Hypervitaminose A | | Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision |
| E67.1 | Hypercaroténémie | | Vomissements du nouveau-né |
| E67.2 | Syndrome d'hypervitaminose B6 | P74.9 | Régurgitation et mérycisme du nouveau-né |
| E67.3 | Hypervitaminose D | | Alimentation lente du nouveau-né |
| E67.8 | Autres excès précisés d'apport | P92.0 | Sous-alimentation du nouveau-né |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | P92.1 | Suralimentation du nouveau-né |
| E78.4 | Autres hyperlipidémies | P92.2 | Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né |
| E78.5 | Hyperlipidémie, sans précision | P92.3 | Autres problèmes alimentaires du nouveau-né |
| E83.4 | Anomalies du métabolisme du magnésium | P92.4 | Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision |
| E83.50 | Calciphylaxie | P92.5 | Tétanie |
| E83.58 | Anomalies du métabolisme du calcium | P92.8 | Maturation retardée |
| E83.59 | Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision | P92.9 R29.0 | Autres retards du développement physiologique Retard du développement physiologique, sans précision |
| E86 | Hypovolémie | R62.0 | Anorexie |
| E87.0 | Hyperosmolarité et hypernatrémie | R62.8 | Polydipsie |
| E87.1 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | R62.9 | Polyphagie |
| E87.2 | Acidose | | Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée |
| E87.3 | Alcalose | R63.0 | Perte de poids anormale |
| E87.4 | Anomalie mixte de l'équilibre acido-basique | R63.1 | Prise de poids anormale |
| E87.5 | Hyperkaliémie | R63.2 | Prise insuffisante de nourriture et de boisson |
| E87.6 | Hypokaliémie | R63.3 | Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides |
| E87.8 | Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs | R63.4 R63.5 R63.6 | Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose |
| E89.1 | Hypoinsulinémie après des actes médicaux | R63.8 | Hyperglycémie, sans précision |
| P70.8 | Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né | | Acétonurie |
| P70.9 | Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision | R73.0 R73.9 | |
| P71.0 | Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache | R82.4 | |
| P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né | | |

Diagnostic K62-2

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice] |
| G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | | |

Diagnostic K62-3

| | | | |
|-------|--------------------------------------|--------|---|
| Z94.0 | Status post greffe de rein | Z94.4 | Status post greffe de foie |
| Z94.1 | Status post greffe du cœur | Z94.81 | État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle |
| Z94.2 | Status post greffe de poumon | | |
| Z94.3 | Status post greffe de cœur et poumon | | |

ADRG K63**Maladies métaboliques congénitales, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau K63-1

DRG K63A**Maladies métaboliques congénitales, âge < 16 ans, plus d'un jour d'hospitalisation**

Âge < 16 ans

DRG K63B**Maladies métaboliques congénitales, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic K63-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C96.5 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et unisystémique | E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose |
| C96.6 | Histiocytose unifocale à cellules de Langerhans | E74.4 | Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogenèse |
| D76.3 | Autres syndromes histiocytaires | E74.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone |
| D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] | E74.9 | Anomalie du métabolisme des hydrates de carbone, sans précision |
| D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] | E75.3 | Sphingolipidose, sans précision |
| E70.0 | Phénylcétonurie classique | E75.5 | Autres anomalies du stockage des lipides |
| E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies | E75.6 | Anomalie du stockage des lipides, sans précision |
| E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine | E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I |
| E70.3 | Albinisme | E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II |
| E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques | E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses |
| E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision | E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision |
| E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable | E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes |
| E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée | E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision |
| E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision | E77.0 | Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux |
| E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés | E77.1 | Défauts de la dégradation des glycoprotéines |
| E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés | E77.8 | Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines |
| E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogenèse | E77.9 | Anomalie du métabolisme des glycoprotéines, sans précision |
| E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine | E78.0 | Hypercholestérolémie essentielle |
| E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine | E78.1 | Hyperglycémie essentielle |
| E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine | E78.2 | Hyperlipidémie mixte |
| E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés | E78.3 | Hyperchylomicronémie |
| E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision | E78.6 | Déficit en lipoprotéines |
| E74.0 | Thésaurismose glycogénique | E78.8 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | E83.38 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase |
| E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | E83.39 | Anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase, sans précision |
| E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan | E83.8 | Autres anomalies du métabolisme des minéraux |
| E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine | E83.9 | Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision |
| E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision | E88.0 | Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs |
| E80.0 | Porphyrie érythropoïétique héréditaire | E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs |
| E80.1 | Porphyrie cutanée tardive | E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs |
| E80.2 | Autres porphyries | E88.3 | Syndrome de lyse tumorale |
| E80.3 | Déficit en catalase et en peroxydase | E88.8 | Autres anomalies métaboliques précisées |
| E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre | E88.9 | Anomalie métabolique, sans précision |
| E83.2 | Anomalies du métabolisme du zinc | P70.3 | Hypoglycémie néonatale iatrogène |
| E83.30 | Rachitisme hypophosphatémique familial | P70.4 | Autres hypoglycémies néonatales |
| E83.31 | Rachitisme dépendant de la vitamine D | | |

ADR G K64**Endocrinopathies, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau K64-1

DR G K64A**Endocrinopathies, âge < 16 ans ou procédure particulière, plus d'un jour d'hospitalisation**

Âge < 16 ans ou procédure dans le tableau K64-3

DR G K64B**Endocrinopathies, âge > 15 ans avec diagnostic complexe ou CC sévères ou radioiododiagnostic complexe ou procédure particulière, plus d'un jour d'hospitalisation**

PCCL > 2 ou diagnostic principal dans le tableau K64-2 ou procédure dans le tableau K64-4 ou procédure dans le tableau K64-5

DR G K64C**Endocrinopathies, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic K64-1**

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| A18.7 | Tuberculose des surrénales {E35.1} | E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte |
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision |
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | E01.0 | Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | E01.1 | Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | E01.2 | Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision |
| C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode |
| C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision | E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode |
| C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision | E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus |
| C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale | E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre |
| D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde | E03.2 | Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes |
| D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale | E03.3 | Hypothyroïdie post-infectieuse |
| D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde | E03.4 | Atrophie de la thyroïde (acquise) |
| D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées | E03.8 | Autres hypothyroïdies précisées |
| D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire | E03.9 | Hypothyroïdie, sans précision |
| D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision | E04.0 | Goitre diffus non toxique |
| D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde | E04.1 | Nodule thyroïdien simple non toxique |
| D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale | E04.2 | Goitre multinodulaire non toxique |
| D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde | E04.8 | Autres goitres non toxiques précisés |
| D44.8 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Atteinte pluriglandulaire | E04.9 | Goitre non toxique, sans précision |
| D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision | E05.0 | Thyréotoxycose avec goitre diffus |
| E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique | E05.1 | Thyréotoxycose avec nodule thyroïdien simple |
| E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux | E05.2 | Thyréotoxycose avec goitre multinodulaire toxique |
| | | E05.3 | Thyréotoxycose due à des nodules thyroïdiens ectopiques |
| | | E05.4 | Thyréotoxycose factice |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| E05.5 | Crise thyroétoxicque aiguë | E26.9 | Hyperaldostérionisme, sans précision |
| E05.8 | Autres thyroétoxicoses | E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux |
| E05.9 | Thyroétoxicose, sans précision | E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire |
| E06.0 | Thyroïdite aiguë | E27.2 | Crise addisonienne |
| E06.1 | Thyroïdite subaiguë | E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse |
| E06.2 | Thyroïdite chronique avec thyroétoxicose transitoire | E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision |
| E06.3 | Thyroïdite auto-immune | E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale |
| E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse | E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale |
| E06.5 | Autres thyroïdites chroniques | E27.9 | Maladie de la glande surrénale, sans précision |
| E06.9 | Thyroïdite, sans précision | E29.0 | Hyperfonction testiculaire |
| E07.0 | Hypersécrétion de calcitonine | E29.1 | Hypofonction testiculaire |
| E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse | E29.8 | Autres dysfonctions testiculaires |
| E07.8 | Autres affections précisées de la thyroïde | E29.9 | Dysfonction testiculaire, sans précision |
| E07.9 | Affection de la thyroïde, sans précision | E30.0 | Puberté retardée |
| E16.0 | Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma | E30.1 | Puberté précoce |
| E16.1 | Autres hypoglycémies | E30.8 | Autres anomalies de la puberté |
| E16.3 | Hypersécrétion de glucagon | E30.9 | Anomalie de la puberté, sans précision |
| E16.8 | Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne | E31.0 | Insuffisance pluriglandulaire auto-immune |
| E16.9 | Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision | E31.1 | Hyperfonctionnement pluriglandulaire |
| E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique | E31.8 | Autres dysfonctionnements pluriglandulaires |
| E20.8 | Autres hypoparathyroïdies | E31.9 | Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision |
| E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision | E34.0 | Syndrome carcinoïde |
| E21.0 | Hyperparathyroïdie primaire | E34.1 | Autres hypersécrétions d'hormones intestinales |
| E21.1 | Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs | E34.2 | Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs |
| E21.2 | Autres hyperparathyroïdies | E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs |
| E21.3 | Hyperparathyroïdie, sans précision | E34.50 | Syndrome de résistance partielle aux androgènes |
| E21.4 | Autres maladies précisées de la glande parathyroïde | E34.51 | Syndrome de résistance totale aux androgènes |
| E21.5 | Maladie de la glande parathyroïde, sans précision | E34.59 | Syndrome de résistance aux androgènes, sans précision |
| E22.0 | Acromégalie et gigantisme | E34.8 | Autres troubles endocriniens précisés |
| E22.1 | Hyperprolactinémie | E34.9 | Anomalie endocrinienne, sans précision |
| E22.2 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique | E89.0 | Hypothyroïdie après des actes médicaux |
| E22.8 | Autres hypersécrétions de l'hypophyse | E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux |
| E22.9 | Hypersécrétion de l'hypophyse, sans précision | E89.3 | Hypopituitarisme après des actes médicaux |
| E23.0 | Hypopituitarisme | E89.5 | Hypofonctionnement testiculaire après des actes médicaux |
| E23.1 | Hypopituitarisme médicamenteux | E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux |
| E23.2 | Diabète insipide | E89.8 | Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux |
| E23.3 | Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs | E89.9 | Anomalie endocrinienne et métabolique après des actes médicaux, sans précision |
| E23.6 | Autres anomalies de l'hypophyse | P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale |
| E23.7 | Anomalie de l'hypophyse, sans précision | Q56.0 | Hermaphrodisme, non classé ailleurs |
| E24.0 | Maladie de Cushing hypophyso-dépendante | Q56.1 | Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs |
| E24.1 | Syndrome de Nelson | Q56.2 | Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs |
| E24.2 | Syndrome de Cushing médicamenteux | Q56.3 | Pseudo-hermaphrodisme, sans précision |
| E24.3 | Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH | Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision |
| E24.4 | Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool | Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales |
| E24.8 | Autres syndromes de Cushing | Q89.2 | Malformations congénitales des autres glandes endocrines |
| E24.9 | Syndrome de Cushing, sans précision | Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY |
| E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique | Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX |
| E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive | R94.6 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes |
| E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique | R94.7 | Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes |
| E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision | S11.1 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde |
| E25.8 | Autres anomalies génito-surrénales | S37.81 | Lésion traumatique: surrénale |
| E25.9 | Anomalie génito-surrénale, sans précision | | |
| E26.0 | Hyperaldostérionisme primaire | | |
| E26.1 | Hyperaldostérionisme secondaire | | |
| E26.8 | Autres hyperaldostérionismes | | |

Diagnostic K64-2

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | E05.5 | Crise thyrotoxisque aiguë |
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | E22.2 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | E27.2 | Crise addisonienne |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | | |
| C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision | | |

Procédure K64-3

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B5.21 †↔ | Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif, sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire | 99.B5.22 †↔ | Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire |
|-------------|--|-------------|--|

Procédure K64-4

92.18.04 †↔ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode radioactif: avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]

Procédure K64-5

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B5.09 †↔ | Mesures endocrinologiques ou métaboliques complexes, autre | 99.B5.10 †↔ | Examen fonctionnel endocrinologique complexe sans cathétérisme invasif |
|-------------|--|-------------|--|

ADRG K86**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour est égale 1 jour

DRG K86A**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, un jour d'hospitalisation avec âge < 16 ans**

Âge < 16 ans

DRG K86B**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, un jour d'hospitalisation avec âge > 15 ans****ADRG K87****Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques avec traitement complexe de médecine intensive/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 points**

Au moins une procédure dans le tableau K87-1

DRG K87Z**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques avec traitement complexe de médecine intensive/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 points****Procédure K87-1**

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.12 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.18 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B7.13 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.1A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B7.14 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.1B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense |
| 99.B7.15 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.1C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.1D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.1E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense |

| | |
|--|---|
| 99.B7.1F †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B7.1H †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense |
| 99.B7.1I †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B7.1J †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B7.1K †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense |
| 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense |
| 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense |
| 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense |
| 99.B7.1O †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense |
| 99.B8.12 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense | 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense |
| 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense | 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense |
| 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense |
| 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus |


ADRG 901, 902**Procédure OR sans rapport**


Procédure OR sans rapport


DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z

MDC 11


Maladies et troubles des organes urinaires








MÉDICALE PARTITION







Logique décisionnelle MDC 11 Maladies et troubles des organes urinaires

Diagnostic principal dans le tableau MDC11-0

Diagnostic MDC11-0

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A18.1 | Tuberculose de l'appareil génito-urinaire | E13.21 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal | E14.20 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé |
| B65.0 | Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [schistosomiase urinaire] | E14.21 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| B90.1 | Séquelles de tuberculose génito-urinaire | E87.7 | Surcharge liquidienne |
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | F45.34 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil uro-génital |
| C65 | Tumeur maligne du bassinet | G95.80 | Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [UMNL] |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | G95.81 | Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [LMNL] |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | I12.90 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | I13.10 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | I13.11 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | I72.2 | Anévrisme et dissection de l'artère rénale |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | I82.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | K66.2 | Fibrose rétropéritonéale |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | M10.30 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Sièges multiples |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | M10.31 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Région scapulaire |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | M10.32 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Bras |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | M10.33 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Avant-bras |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | M10.34 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Main |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet | M10.35 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Région pelvienne et cuisse |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | M10.36 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Jambe |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | M10.37 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Cheville et pied |
| D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés | M10.38 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Autres |
| D30.0 | Tumeur bénigne: Rein | M10.39 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Localisations non précisées |
| D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal | M31.1 | Microangiopathie thrombotique |
| D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère | N00.0 | Syndrome néphritique aigu: Anomalies glomérulaires mineures |
| D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie | N00.1 | Syndrome néphritique aigu: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre | N00.2 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires | N00.3 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision | N00.4 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein | N00.5 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet | N00.6 | Syndrome néphritique aigu: Maladie à dépôt dense |
| D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère | N00.7 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre | | |
| D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie | | |
| D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires | | |
| D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision | | |
| D59.3 | Syndrome hémolytique urémique | | |
| E10.20 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | | |
| E10.21 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | | |
| E11.20 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | | |
| E11.21 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | | |
| E12.20 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | | |
| E12.21 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | | |
| E13.20 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| N00.8 | Syndrome néphritique aigu: Autres modifications morphologiques | N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N00.9 | Syndrome néphritique aigu: Type de modification morphologique non précisé | N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N01.0 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Anomalies glomérulaires mineures | N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N01.1 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N01.2 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense |
| N01.3 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N01.4 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques |
| N01.5 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé |
| N01.6 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Maladie à dépôt dense | N05.0 | Syndrome néphrotique, sans précision: Anomalies glomérulaires mineures |
| N01.7 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N05.1 | Syndrome néphrotique, sans précision: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| N01.8 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Autres modifications morphologiques | N05.2 | Syndrome néphrotique, sans précision: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N01.9 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Type de modification morphologique non précisé | N05.3 | Syndrome néphrotique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N02.0 | Hématurie récidivante et persistante: Anomalies glomérulaires mineures | N05.4 | Syndrome néphrotique, sans précision: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N02.1 | Hématurie récidivante et persistante: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N05.5 | Syndrome néphrotique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N02.2 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N05.6 | Syndrome néphrotique, sans précision: Maladie à dépôt dense |
| N02.3 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N05.7 | Syndrome néphrotique, sans précision: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N02.4 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N05.8 | Syndrome néphrotique, sans précision: Autres modifications morphologiques |
| N02.5 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N05.9 | Syndrome néphrotique, sans précision: Type de modification morphologique non précisé |
| N02.6 | Hématurie récidivante et persistante: Maladie à dépôt dense | N06.0 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Anomalies glomérulaires mineures |
| N02.7 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N06.1 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| N02.8 | Hématurie récidivante et persistante: Autres modifications morphologiques | N06.2 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N02.9 | Hématurie récidivante et persistante: Type de modification morphologique non précisé | N06.3 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N03.0 | Syndrome néphritique chronique: Anomalies glomérulaires mineures | N06.4 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N03.1 | Syndrome néphritique chronique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N06.5 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N03.2 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N06.6 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Maladie à dépôt dense |
| N03.3 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N06.7 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N03.4 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N06.8 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Autres modifications morphologiques |
| N03.5 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N06.9 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Type de modification morphologique non précisé |
| N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense | N07.0 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Anomalies glomérulaires mineures |
| N03.7 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N07.1 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| N03.8 | Syndrome néphritique chronique: Autres modifications morphologiques | N07.2 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N03.9 | Syndrome néphritique chronique: Type de modification morphologique non précisé | N07.3 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures | | |
| N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| N07.4 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N14.2 | Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision |
| N07.5 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N14.3 | Néphropathie due à des métaux lourds |
| N07.6 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Maladie à dépôt dense | N14.4 | Néphropathie toxique, non classée ailleurs |
| N07.7 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N15.0 | Néphropathie des Balkans |
| N07.8 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Autres modifications morphologiques | N15.10 | Abcès rénal |
| N07.9 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Type de modification morphologique non précisé | N15.11 | Abcès périrénal |
| N08.0 | Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | N15.8 | Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées |
| N08.1 | Glomérulopathie au cours de maladies tumorales | N15.9 | Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision |
| N08.2 | Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire | N16.0 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | N16.1 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales |
| N08.4 | Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | N16.2 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire |
| N08.5 | Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif | N16.3 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques |
| N08.8 | Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs | N16.4 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | N16.5 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe {T86.-} |
| N11.0 | Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux | N16.8 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| N11.1 | Pyélonéphrite obstructive chronique | N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 |
| N11.8 | Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques | N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 |
| N11.9 | Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision | N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 |
| N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision |
| N13.0 | Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale | N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 |
| N13.1 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs | N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 |
| N13.20 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 |
| N13.21 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale | N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision |
| N13.29 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée | N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 |
| N13.3 | Hydronéphroses, autres et sans précision | N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 |
| N13.4 | Hydro-uretère | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose | N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision |
| N13.60 | Hydronéphrose avec obstruction pyélo-urétérale avec infection du rein | N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 |
| N13.61 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs, avec infection du rein | N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 |
| N13.62 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale avec infection du rein | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| N13.63 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale avec infection du rein | N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision |
| N13.64 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée, avec infection du rein | N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 |
| N13.65 | Hydronéphrose avec infection du rein, autre et non précisée | N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 |
| N13.66 | Hydro-uretère avec infection du rein | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |
| N13.67 | Coudure et rétrécissement urétéral sans hydronéphrose avec infection du rein | N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision |
| N13.68 | Hydronéphrose, autre et non précisée | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| N13.7 | Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| N14.0 | Néphropathie due à un analgésique | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| N14.1 | Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| | | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| | | N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| | | N19 | Insuffisance rénale, sans précision |
| | | N20.0 | Calcul du rein |
| | | N20.1 | Calcul de l'uretère |
| | | N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| N20.9 | Calcul urinaire, sans précision | N36.9 | Affection de l'urètre, sans précision |
| N21.0 | Calcul de la vessie | N37.0 | Urétrite au cours de maladies classées ailleurs |
| N21.1 | Calcul de l'urètre | N37.8 | Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs |
| N21.8 | Autres calculs des voies urinaires inférieures | N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé |
| N21.9 | Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision | N39.1 | Protéinurie persistante, sans précision |
| N22.0 | Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] {B65.0} | N39.2 | Protéinurie orthostatique, sans précision |
| N22.8 | Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs | N39.3 | Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress] |
| N23 | Colique néphrétique, sans précision | N39.40 | Incontinence réflexe |
| N25.0 | Ostéodystrophie rénale | N39.41 | Incontinence par regorgement |
| N25.1 | Diabète insipide néphrogénique | N39.42 | Incontinence de pression |
| N25.8 | Autres affections dues à une tubulopathie | N39.43 | Incontinence urinaire extraurétrale |
| N25.9 | Affection due à une tubulopathie, sans précision | N39.47 | Incontinence récidivante |
| N26 | Rein scléreux, sans précision | N39.48 | Autre incontinence urinaire précisée |
| N27.0 | Petit rein de cause inconnue, unilatéral | N39.81 | Syndrome d'hématurie douloureuse |
| N27.1 | Petit rein de cause inconnue, bilatéral | N39.88 | Autres affections précisées du système urinaire |
| N27.9 | Petit rein de cause inconnue, sans précision | N39.9 | Affection de l'appareil urinaire, sans précision |
| N28.0 | Ischémie et infarctus du rein | N98.0 | Infection associée à l'insémination artificielle |
| N28.1 | Kyste du rein | N99.0 | Insuffisance rénale après des actes médicaux |
| N28.80 | Rupture d'un calice rénal, non traumatique [rupture de fornix] | N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral |
| N28.88 | Autres affections précisées du rein et de l'uretère | N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux |
| N28.9 | Affection du rein et de l'uretère, sans précision | N99.5 | Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire |
| N29.0 | Syphilis tardive du rein {A52.7} | N99.8 | Autres affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux |
| N29.1 | Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale |
| N29.8 | Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs | Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale |
| N30.0 | Cystite aiguë | Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision |
| N30.1 | Cystite interstitielle (chronique) | Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale |
| N30.2 | Autres cystites chroniques | Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale |
| N30.3 | Trigonite | Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision |
| N30.4 | Cystite due à une irradiation | Q60.6 | Syndrome de Potter |
| N30.8 | Autres cystites | Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) |
| N30.9 | Cystite, sans précision | Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif |
| N31.0 | Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs | Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant |
| N31.1 | Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs | Q61.3 | Rein polykystique, sans précision |
| N31.2 | Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs | Q61.4 | Dysplasie rénale |
| N31.80 | Vessie à faible compliance, fixée organiquement | Q61.5 | Kyste médullaire du rein |
| N31.81 | Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique | Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein |
| N31.82 | Vessie instable sans substrat neurologique | Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision |
| N31.88 | Autre dysfonction vésicale d'origine neuromusculaire | Q62.0 | Hydronéphrose congénitale |
| N31.9 | Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, sans précision | Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère |
| N32.0 | Obstruction du col de la vessie | Q62.2 | Méga-uretère congénital |
| N32.1 | Fistule vésico-intestinale | Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassin et de l'uretère |
| N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs | Q62.4 | Agénésie de l'uretère |
| N32.3 | Diverticule de la vessie | Q62.5 | Duplication de l'uretère |
| N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique | Q62.6 | Malposition de l'uretère |
| N32.8 | Autres affections précisées de la vessie | Q62.7 | Reflux vésico-urétéro-rénal congénital |
| N32.9 | Affection de la vessie, sans précision | Q62.8 | Autres malformations congénitales de l'uretère |
| N33.0 | Cystite tuberculeuse {A18.1} | Q63.0 | Rein surnuméraire |
| N33.8 | Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs | Q63.1 | Rein lobulé, soudé et en fer à cheval |
| N34.0 | Abcès urétral | Q63.2 | Rein ectopique |
| N34.1 | Urétrite non spécifique | Q63.3 | Rein hyperplasique et géant |
| N34.2 | Autres urétrites | Q63.8 | Autres malformations congénitales précisées du rein |
| N34.3 | Syndrome urétral, sans précision | Q63.9 | Malformation congénitale du rein, sans précision |
| N35.0 | Rétrécissement urétral post-traumatique | Q64.1 | Exstrophie vésicale |
| N35.1 | Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs | Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales |
| N35.8 | Autres rétrécissements urétraux | Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical |
| N35.9 | Rétrécissement urétral, sans précision | Q64.4 | Malformation de l'ouraoue |
| N36.0 | Fistule urétrale | Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre |
| N36.1 | Diverticule urétral | Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie |
| N36.2 | Caroncule urétrale | Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre |
| N36.3 | Prolapsus de la muqueuse urétrale | Q64.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire |
| N36.8 | Autres affections précisées de l'urètre | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| Q64.9 | Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision | S37.28 | Autres lésions de la vessie |
| R30.0 | Dysurie | S37.30 | Lésion traumatique de l'urètre: Sans autre précision |
| R30.1 | Ténésme vésical | S37.31 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie membraneuse |
| R30.9 | Miction douloureuse, sans précision | S37.32 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie spongieuse |
| R31 | Hématurie, sans précision | S37.33 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie prostatique |
| R32 | Incontinence urinaire, sans précision | S37.38 | Lésion traumatique de l'urètre: Autre partie |
| R33 | Rétention d'urine | T19.0 | Corps étranger dans l'urètre |
| R34 | Anurie et oligurie | T19.1 | Corps étranger dans la vessie |
| R35.0 | Polyurie | T19.8 | Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires |
| R35.1 | Pollakiurie | T19.9 | Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée |
| R35.2 | Nycturie | T79.5 | Anurie traumatique |
| R36 | Écoulement urétral | T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) |
| R39.0 | Extravasation d'urine | T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires |
| R39.1 | Autres troubles de la miction | T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire |
| R39.2 | Urémie extrarénale | T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire |
| R39.8 | Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés | T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire |
| R80 | Protéinurie isolée | T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision |
| R82.0 | Chylurie | T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale |
| R82.3 | Hémoglobinurie | T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein |
| R82.5 | Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| R82.7 | Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines | T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe |
| R82.8 | Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |
| R82.9 | Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés | Z43.5 | Surveillance de cystostomie |
| R93.4 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire | Z43.6 | Surveillance d'autres stomies des voies urinaires |
| R94.4 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales | Z46.6 | Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire |
| R94.8 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils | Z49.0 | Soins préparatoires en vue d'une dialyse |
| S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine | Z49.1 | Dialyse extracorporelle |
| S37.00 | Lésion rénale non précisée | Z49.2 | Autres dialyses |
| S37.01 | Contusion et hématome de rein | Z90.5 | Absence acquise de rein |
| S37.02 | Déchirure de rein | Z94.0 | Status post greffe de rein |
| S37.03 | Rupture totale du parenchyme rénal | Z96.0 | Présence d'implants uro-génitaux |
| S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère | | |
| S37.20 | Lésion de la vessie, non précisée | | |
| S37.21 | Contusion de la vessie | | |
| S37.22 | Rupture de la vessie | | |

ADRG L02**Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale**

Procédure dans le tableau L02-1 et pas [définition du DRG (L72Z)]

DRG L02Z**Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale****Procédure L02-1**

54.93 ‡↔ Création d'une fistule cutanéopéritonéale

ADRG L03**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sauf en cas de néoformation, avec CC extrêmement sévères ou intervention combinée ou intervention particulière**

(Diagnostic principal dans le tableau L03-1 et procédure dans le tableau L03-2 et (Âge < 19 ans ou PCCL > 3) ou (procédure dans le tableau L03-3 et PCCL > 3) ou (procédure dans le tableau L03-4 et procédure dans le tableau L03-5) ou procédure dans le tableau L03-6

DRG L03Z**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sauf en cas de néoformation, avec CC extrêmement sévères ou intervention combinée ou intervention particulière****Diagnostic L03-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassinnet | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | | |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinnet | | |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | | |

Procédure L03-2

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| | | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 55.61 ↔ | Autogreffe rénale |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 55.7 ↔ | Néphropexie |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péricbronchiques, indépendante d'autre intervention | 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie |
| 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP | 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péricbronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 55.86 ↔ | Anastomose de rein |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 55.91 ↔ | Décapsulation de rein |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre |
| 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP |
| 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale |
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétéroréno-scopie |
| 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte | 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte |
| 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice | 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie |
| 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste | 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre |
| 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte | 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte |
| 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein | 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP |
| 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein | 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP |
| 55.32 ↔ | Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein | 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral |
| 55.34 ↔ | Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein | 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral |
| 55.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, excision par urétéro-réno-scopie | 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral |
| 55.39.21 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par urétéro-réno-scopie | 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte |
| 55.39.22 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte | 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie |
| 55.39.23 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par laparoscopie | 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral |
| 55.39.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par autre abord | 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle |
| 55.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, autre | 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle |
| 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle | 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord |
| 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP | 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre |
| 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 56.42 ↔ | Urétérectomie totale |
| 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| | | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| | | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| | | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| | | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| | | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| | | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| | | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| | | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| | | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie |
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie |
| 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.74.00 ↔ | Urétérocystonéostomie, SAP | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte | 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie |
| 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie | 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie |
| 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral | 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie |
| 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre | 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie |
| 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale | 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale |
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.85 ↔ | Urétéropexie | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | | |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | | |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | | |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | | |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | | |
| 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP | | |
| 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | | |
| 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP | | |
| 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique | | |
| 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale | | |
| 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne | | |
| 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre | | |
| 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP | | |
| 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral | | |

Procédure L03-3

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie |
| 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| | | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| | | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle |
| 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte | 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle |
| 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice | 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord |
| 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste | 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre |
| 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte | 56.42 ↔ | Urétérectomie totale |
| 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 55.32 ↔ | Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 55.34 ↔ | Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 55.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, excision par urétéro-réno-scopie | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.39.21 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par urétéro-réno-scopie | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.39.22 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.39.23 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par laparoscopie | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.39.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par autre abord | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 55.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, autre | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |
| 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |
| 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant | 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre | 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant | 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 55.61 ↔ | Autogreffe rénale | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 55.7 ↔ | Néphropexie | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale | 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP |
| 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal | 56.74.00 ↔ | Urétérocystonéostomie, SAP |
| 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval | 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte |
| 55.86 ↔ | Anastomose de rein | 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie |
| 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale | 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral |
| 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre | 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre |
| 55.91 ↔ | Décapsulation de rein | 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie |
| 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein | 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère |
| 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP | 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère |
| 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale | 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère |
| 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale | 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie |
| 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte | 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP |
| 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre | 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale |
| 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP | 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie |
| 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale | 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale |
| 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire | | |
| 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétéroréno-scopie | | |
| 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte | | |
| 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie | | |
| 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre | | |
| 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte | | |
| 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP | | |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | | |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | | |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | | |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | | |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | | |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 56.85 ↔ | Urétéropexie | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère | 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP | 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre |
| 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP |
| 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales |
| 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP |
| 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre | 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre |
| 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP | 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral |
| 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales |
| 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie |
| 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical |
| 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie | 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne |
| 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne |
| 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP |
| 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme | 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique |
| 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme | 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale |
| 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre | 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne |
| 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP | 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre |
| | | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| | | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| | | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| | | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| | | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| | | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP | 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | | |

Procédure L03-4

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |

Procédure L03-5

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| | | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| | | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |

Procédure L03-6

57.23.11 ↔ Création d'une appendicovésicostomie

ADRG L04**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation ou interventions sur la thyroïde**

Procédure dans le tableau L04-2 et aucun diagnostic principal dans le tableau L04-1 ou procédure dans le tableau L04-3

DRG L04A**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation avec implantation d'un sphincter urinaire artificiel**

Procédure dans le tableau L04-4

DRG L04B**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation ou interventions sur la thyroïde, âge < 16 ans**

Âge < 16 ans

DRG L04C**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation ou interventions sur la thyroïde, âge > 15 ans****Diagnostic L04-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassinnet | | |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinnet | | |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | | |

Procédure L04-2

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP |
| | | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention | 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 55.86 ↔ | Anastomose de rein |
| 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP | 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 55.91 ↔ | Décapsulation de rein |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétéroréno-scopie |
| 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte |
| 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie |
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte |
| 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte | 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP |
| 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice | 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP |
| 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste | 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral |
| 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte | 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral |
| 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein | 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral |
| 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein | 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte |
| 55.32 ↔ | Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein | 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie |
| 55.34 ↔ | Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein | 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral |
| 55.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, excision par urétéro-réno-scopie | 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle |
| 55.39.21 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par urétéro-réno-scopie | 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle |
| 55.39.22 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte | 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord |
| 55.39.23 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par laparoscopie | 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre |
| 55.39.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par autre abord | 56.42 ↔ | Urétérectomie totale |
| 55.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, autre | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 55.61 ↔ | Autogreffe rénale | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.7 ↔ | Néphropexie | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |
| 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie | 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |
| 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale | 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal | 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| | | 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urérectomie |
| 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urérectomie |
| 56.74.00 ↔ | Urétérocystonéostomie, SAP | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urérectomie |
| 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urérectomie |
| 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie | 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urérectomie |
| 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral | 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urérectomie |
| 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre | 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urérectomie |
| 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie | 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urérectomie |
| 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie | 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale |
| 56.85 ↔ | Urétéropexie | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre |
| 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP | 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP |
| 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | | |
| 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | | |
| 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | | |
| 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | | |
| 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences péirénales ou périurétérales | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences péirénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences péirénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu péirénaal ou périurétéral | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu péirénaal ou périvésical | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu péirénaal ou périvésical | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne | 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre | | |
| 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP | | |
| 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral | | |
| 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical | | |
| 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien | | |

Procédure L04-3

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 06.33 ↔ | Excision de nodule thyroïdien | 06.89.13 ↔ | Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie |
| 06.34.11 ↔ | Résection subtotale de la thyroïde | 06.89.99 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, autre |
| 06.34.12 ↔ | Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision d'un nodule au côté opposé | 06.95.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP |
| 06.34.13 ↔ | Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec hémithyroïdectomie au côté opposé | 06.95.11 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique |
| 06.35 ↔ | Réexploration de la thyroïde avec résection partielle | 06.95.12 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.36 ↔ | Résection de l'isthme de la glande thyroïde | 06.95.20 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation, SAP |
| 06.39 ↔ | Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de tissu thyroïdien, autre | 06.95.21 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation orthotopique |
| 06.81.00 ↔ | Parathyroïdectomie totale, SAP | 06.95.22 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.81.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation | 06.95.99 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre |
| 06.81.13 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation | | |
| 06.81.99 ↔ | Parathyroïdectomie totale, autre | | |
| 06.89.11 ↔ | Réexploration avec parathyroïdectomie partielle | | |

Procédure L04-4

58.93.11 ↔ Implantation de sphincter vésical artificiel

ADRG L06

Petites interventions sur la vessie

Procédure dans le tableau L06-1

DRG L06A

Petites interventions sur la vessie avec CC extrêmement sévères

PCCL > 3

DRG L06B

Petites interventions sur la vessie

Procédure L06-1

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 03.9A.31 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 03.9A.32 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 04.94.12 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 57.81 ↔ | Suture de lacération de la vessie |
| 55.96 ↔ | Autre injection de substance thérapeutique dans le rein | 57.82 ↔ | Fermeture de cystostomie |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP |
| 56.94 ↔ | Enlèvement de stimulateur urétéral électronique | 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 57.88 ↔ | Autre anastomose vésicale |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 57.93.00 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP |
| 57.19.21 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec extraction de calcul | 57.93.10 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie percutanée |
| 57.19.22 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec extraction de corps étranger | 57.93.11 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie transurétrale |
| 57.19.23 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec vidange de tamponnade vésicale | 57.93.12 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par chirurgie ouverte |
| 57.21 ↔ | Vésicostomie | 57.93.13 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par laparoscopie |
| 57.22 ↔ | Révision de vésicostomie | 57.93.14 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (stomie) |
| 57.23.00 ↔ | Appendicovésicostomie, SAP | 57.93.99 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre |
| 57.23.12 ↔ | Révision superficielle d'une appendicovésicostomie | 57.99.10 ↔ | Extraction de calcul d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie |
| 57.23.13 ↔ | Révision profonde d'une appendicovésicostomie | 57.99.11 ↔ | Extraction transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre |
| 57.23.99 ↔ | Appendicovésicostomie, autre | 57.99.12 ↔ | Extraction de corps étranger d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie |
| 57.34 ↔ | Biopsie ouverte de la vessie | 57.99.13 ↔ | Extraction transurétrale percutanée de corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 57.99.14 ↔ | Vidange de mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie |
| 57.51 ↔ | Excision de l'ouraqua | 57.99.16 ↔ | Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par laparoscopie ou percutanée |
| 57.58 ↔ | Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie | 57.99.17 ↔ | Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre |
| 57.59.00 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP | | |
| 57.59.10 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte | | |
| 57.59.20 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie | | |
| 57.59.99 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre | | |
| 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP | | |
| 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | | |
| 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | | |
| 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | | |
| 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 57.99.22 ↔ | Traitement par injection dans la vessie, par chirurgie ouverte | 59.73.19 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, autre |
| 57.99.23 ↔ | Traitement par injection dans la vessie, par laparoscopie | 59.73.99 ↔ | Suspension transvaginale, autre |
| 57.99.30 ↔ | Révision de la vessie, voie percutanée | 59.74 ↔ | Opération de suspension chez l'homme |
| 57.99.31 ↔ | Révision de la vessie, voie transurétrale | 59.79 ↔ | Autre réparation d'incontinence urinaire de stress |
| 57.99.32 ↔ | Révision de la vessie, par chirurgie ouverte | 59.99 ↔ | Autres opérations du système urinaire, autre |
| 57.99.33 ↔ | Révision de la vessie, par laparoscopie | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 57.99.34 ↔ | Révision de la vessie, par orifice artificiel [stomie] | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 57.99.41 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par chirurgie ouverte | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 57.99.42 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par laparoscopie | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 57.99.43 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par voie transurétrale | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 57.99.44 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par voie percutanée | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 57.99.45 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par orifice artificiel [stomie] | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 58.24 ↔ | Biopsie de tissu périurétral | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 69.21 ↔ | Opération d'interposition |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 69.22 ↔ | Autre suspension utérine |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 70.50 ↔ | Réparation de cystocèle et de rectocèle |
| 59.21 ↔ | Biopsie de tissu périurétral ou périvésical | 70.51 ↔ | Réparation de cystocèle |
| 59.3 ↔ | Plicature de la jonction uréthro-vésicale | 70.52.00 ↔ | Réparation de rectocèle, SAP |
| 59.4 ↔ | Opération de soutien suprapubien | 70.52.10 ↔ | Plastie du cul-de-sac de Douglas |
| 59.5 ↔ | Suspension urétrale rétropubienne | 70.52.99 ↔ | Réparation de rectocèle, autre |
| 59.6 ↔ | Suspension para-urétrale | 70.53 ↔ | Réparation de cystocèle et de rectocèle, avec greffon ou prothèse |
| 59.71 ↔ | Cystourétopexie avec muscle releveur | 70.54 ↔ | Réparation de cystocèle, avec greffon ou prothèse |
| 59.72 ↔ | Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le col vésical | 70.55 ↔ | Réparation de rectocèle, avec greffon ou prothèse |
| 59.73.00 ↔ | Suspension transvaginale, SAP | 70.77 ↔ | Suspension et fixation du vagin |
| 59.73.10 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, SAP | 70.78 ↔ | Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou prothèse |
| 59.73.11 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension [TVT] | 70.79.10 ↔ | Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher pelvien |
| 59.73.12 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette transobturatrice [TOT] | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |

ADRG L08**Interventions complexes sur l'urètre**

Procédure dans le tableau L08-1

DRG L08A**Interventions complexes sur l'urètre avec procédure coûteuse**

Procédure dans le tableau L08-2

DRG L08B**Interventions complexes sur l'urètre****Procédure L08-1**

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 57.85 ↔ | Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical | 58.41 ↔ | Suture de lacération de l'urètre |
| 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte | 58.42 ↔ | Fermeture d'urétrostomie |
| 58.39.30 ↔ | Urétréctomie simple en tant qu'intervention autonome chez la femme | 58.43.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro-vaginale (voie abdominale) |
| 58.39.31 ↔ | Urétréctomie radicale en tant qu'intervention autonome chez la femme | 58.43.11 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par laparoscopie |
| 58.39.32 ↔ | Urétréctomie simple en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 58.43.12 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par voie vaginale |
| 58.39.33 ↔ | Urétréctomie radicale en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 58.43.20 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-cutanée |
| | | 58.43.30 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-rectale |
| | | 58.44 ↔ | Réanastomose de l'urètre |

| | |
|---|--|
| 58.45.10 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme | 58.49.21 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 58.45.20 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie | 58.49.29 ↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction |
| 58.45.21 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure | 58.49.30 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP |
| 58.46.10 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion traumatique | 58.49.31 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 58.46.11 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique | 58.49.33 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 58.49.10 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis | 58.49.39 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre |
| 58.49.11 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction | 58.49.40 ↔ Révision de réparation de l'urètre |
| 58.49.20 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 58.49.99 ↔ Autre réparation de l'urètre, autre |
| | 58.92 ↔ Excision de tissu périurétral |

Procédure L08-2

| | |
|--|--|
| 58.45.10 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme | 58.49.21 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 58.45.20 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie | 58.49.29 ↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction |
| 58.45.21 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure | 58.49.30 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP |
| 58.45.99 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre | 58.49.31 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 58.49.10 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis | 58.49.33 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 58.49.11 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction | 58.49.39 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre |
| 58.49.20 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 58.49.40 ↔ Révision de réparation de l'urètre |

ADRG L09

Autres interventions pour affections des organes urinaires

Au moins une procédure dans le tableau L09-2 ou procédure dans le tableau L09-3 et procédure dans le tableau L09-4

DRG L09A

Autres interventions pour affections des organes urinaires, âge < 16 ans ou avec CC extrêmement sévères ou pour néoformations ou intervention particulière

Âge < 16 ans ou PCCL > 3 ou diagnostic dans le tableau L09-1 ou procédure dans le tableau L09-5

DRG L09B

Autres interventions pour affections des organes urinaires

Diagnostic L09-1

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet | C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassinnet | D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | | |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | | |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinnet | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires | | |

Procédure L09-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 06.81.13 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 06.81.99 ↔ | Parathyroïdectomie totale, autre |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 06.89.00 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, SAP |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 06.89.11 ↔ | Réexploration avec parathyroïdectomie partielle |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 06.89.13 ↔ | Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 06.89.99 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, autre |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 20.99.10 ↔ | Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille moyenne ou interne |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 33.28 ↔ | Biopsie de poumon à ciel ouvert |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 34.21.00 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, SAP |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | 34.21.10 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, première intervention |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | 34.21.20 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, réintervention |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | 34.21.99 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, autre |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | 38.06.00 ↔ | Incision d'artères abdominales, SAP |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | 38.06.10 ↔ | Incision d'artères viscérales, SAP |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | 38.06.11 ↔ | Incision du tronc coeliaque |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | 38.06.12 ↔ | Incision de l'artère gastrique |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | 38.06.13 ↔ | Incision de l'artère hépatique |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | 38.06.14 ↔ | Incision de l'artère splénique |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | 38.06.15 ↔ | Incision de l'artère rénale |
| 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe | 38.06.16 ↔ | Incision de l'artère mésentérique |
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | 38.06.17 ↔ | Incision de l'artère lombaire |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | 38.06.18 ↔ | Incision de l'artère iliaque |
| 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule | 38.06.19 ↔ | Incision d'artères viscérales, autre |
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | 38.06.99 ↔ | Incision d'artères abdominales, autre |
| 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique | 38.07.00 ↔ | Incision de veines abdominales, SAP |
| 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal | 38.07.10 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, SAP |
| 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité | 38.07.11 ↔ | Incision de la veine cave inférieure |
| 00.4B.46 ↔ | TPC sur vaisseau artificiel de jambe | 38.07.12 ↔ | Incision de la veine iliaque |
| 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site | 38.07.19 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, autre |
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 38.07.99 ↔ | Incision de veines abdominales, autre |
| 04.93.10 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une électrode | 38.16.09 ↔ | Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux abdominaux, autre |
| 04.93.11 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes | 38.16.11 ↔ | Endartériectomie du tronc coeliaque |
| 04.93.20 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une électrode | 38.16.12 ↔ | Endartériectomie de l'artère gastrique |
| 04.93.21 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes | 38.16.13 ↔ | Endartériectomie de l'artère hépatique |
| 04.93.99 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre | 38.16.14 ↔ | Endartériectomie de l'artère splénique |
| 04.94.11 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une électrode | 38.16.15 ↔ | Endartériectomie de l'artère rénale |
| 04.94.12 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes | 38.16.16 ↔ | Endartériectomie de l'artère mésentérique |
| 04.94.13 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une électrode | 38.16.17 ↔ | Endartériectomie de l'artère lombaire |
| 04.94.14 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes | 38.16.18 ↔ | Endartériectomie de l'artère iliaque |
| 04.94.99 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre | 38.16.21 ↔ | Endoveinectomie de la veine iliaque |
| 06.81.00 ↔ | Parathyroïdectomie totale, SAP | 38.36.00 ↔ | Résection d'artères abdominales, avec anastomose, SAP |
| 06.81.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation | 38.36.10 ↔ | Résection d'artères viscérales, avec anastomose, SAP |
| | | 38.36.11 ↔ | Résection du tronc coeliaque, avec anastomose |
| | | 38.36.12 ↔ | Résection de l'artère gastrique, avec anastomose |
| | | 38.36.13 ↔ | Résection de l'artère hépatique, avec anastomose |
| | | 38.36.14 ↔ | Résection de l'artère splénique, avec anastomose |
| | | 38.36.15 ↔ | Résection de l'artère rénale, avec anastomose |
| | | 38.36.16 ↔ | Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose |
| | | 38.36.17 ↔ | Résection de l'artère iliaque, avec anastomose |
| | | 38.36.19 ↔ | Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre |
| | | 38.36.99 ↔ | Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre |

| | |
|--|--|
| 38.37.00 ↔ Résection de veines abdominales, avec anastomose, SAP | 38.86.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, autre |
| 38.37.10 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose, SAP | 38.86.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, autre |
| 38.37.11 ↔ Résection de la veine cave inférieure, avec anastomose | 38.87.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP |
| 38.37.12 ↔ Résection de la veine iliaque, avec anastomose | 38.87.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, SAP |
| 38.37.19 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose, autre | 38.87.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure |
| 38.37.99 ↔ Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre | 38.87.12 ↔ Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et interne |
| 38.44.00 ↔ Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, SAP | 38.87.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, autre |
| 38.44.10 ↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie suprarénale, avec remplacement | 38.87.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre |
| 38.44.11 ↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie infrarénale, avec remplacement | 39.27.00 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP |
| 38.44.12 ↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie juxtarrénale, avec remplacement | 39.27.09 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre |
| 38.44.99 ↔ Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre | 39.27.11 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse |
| 38.46 ↔ Résection d'artères abdominales, avec remplacement | 39.27.12 ↔ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte |
| 38.47.00 ↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, SAP | 39.27.14 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte |
| 38.47.10 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec remplacement, SAP | 39.27.15 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée |
| 38.47.11 ↔ Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement | 39.31.10 ↔ Suture d'artère de la tête et du cou, SAP |
| 38.47.12 ↔ Résection de la veine iliaque, avec remplacement | 39.31.11 ↔ Suture d'artère intracrânienne |
| 38.47.19 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec remplacement, autre | 39.31.19 ↔ Suture d'artère de la tête et du cou, autre |
| 38.47.99 ↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre | 39.31.20 ↔ Suture d'artère du bras, SAP |
| 38.64.00 ↔ Autre excision de l'aorte, SAP | 39.31.21 ↔ Suture de l'artère axillaire |
| 38.64.10 ↔ Autre excision de l'aorte thoracique | 39.31.22 ↔ Suture de l'artère brachiale |
| 38.64.20 ↔ Autre excision de l'aorte abdominale | 39.31.29 ↔ Suture d'artère du bras, autre |
| 38.64.99 ↔ Autre excision de l'aorte, autre | 39.31.30 ↔ Suture d'artère de l'avant-bras |
| 38.66.00 ↔ Autre excision d'artères abdominales, SAP | 39.31.40 ↔ Suture d'artère de la main |
| 38.66.10 ↔ Autre excision d'artères viscérales, SAP | 39.31.50 ↔ Suture d'artère du membre inférieur |
| 38.66.11 ↔ Autre excision du tronc coeliaque | 39.31.60 ↔ Suture de l'aorte, SAP |
| 38.66.12 ↔ Autre excision de l'artère gastrique | 39.31.61 ↔ Suture de l'aorte thoracique |
| 38.66.13 ↔ Autre excision de l'artère hépatique | 39.31.62 ↔ Suture de l'aorte abdominale |
| 38.66.14 ↔ Autre excision de l'artère splénique | 39.31.69 ↔ Suture de l'aorte, autre |
| 38.66.15 ↔ Autre excision de l'artère rénale | 39.31.70 ↔ Suture d'autres artères thoraciques, SAP |
| 38.66.16 ↔ Autre excision de l'artère mésentérique | 39.31.71 ↔ Suture de l'artère pulmonaire |
| 38.66.17 ↔ Autre excision de l'artère lombaire | 39.31.72 ↔ Suture du tronc brachio-céphalique |
| 38.66.18 ↔ Autre excision de l'artère iliaque | 39.31.73 ↔ Suture de l'artère sous-clavière |
| 38.66.19 ↔ Autre excision d'artères viscérales, autre | 39.31.79 ↔ Suture d'artères thoraciques, autre |
| 38.66.99 ↔ Autre excision d'artères abdominales, autre | 39.31.80 ↔ Suture d'artères abdominales, SAP |
| 38.67.00 ↔ Autre excision de veines abdominales, SAP | 39.31.81 ↔ Suture du tronc coeliaque |
| 38.67.10 ↔ Autre excision de veines abdominales profondes, SAP | 39.31.82 ↔ Suture de l'artère gastrique |
| 38.67.11 ↔ Autre excision de la veine cave inférieure | 39.31.83 ↔ Suture de l'artère hépatique |
| 38.67.12 ↔ Autre excision de la veine iliaque | 39.31.84 ↔ Suture de l'artère splénique |
| 38.67.19 ↔ Autre excision de veines abdominales profondes, autre | 39.31.85 ↔ Suture de l'artère rénale |
| 38.67.99 ↔ Autre excision de veines abdominales, autre | 39.31.86 ↔ Suture de l'artère mésentérique |
| 38.7X.21 ↔ Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée | 39.31.87 ↔ Suture de l'artère lombaire |
| 38.86.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, SAP | 39.31.88 ↔ Suture de l'artère iliaque |
| 38.86.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, SAP | 39.31.89 ↔ Suture d'artères abdominales, autre |
| 38.86.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque | 39.42.11 ↔ Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| 38.86.12 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère gastrique | 39.42.12 ↔ Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| 38.86.13 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère hépatique | 39.43 ↔ Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| 38.86.14 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère splénique | 39.49.10 ↔ Révision d'anastomose vasculaire |
| 38.86.15 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère rénale | 39.49.30 ↔ Remplacement de conduit cardiaque |
| 38.86.16 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère mésentérique | 39.50.00 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), SAP |
| 38.86.17 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère iliaque | 39.50.00 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), SAP |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.50.10 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet, SAP | 39.56.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre |
| 39.50.10 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet, SAP | 39.56.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP |
| 39.50.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet simple | 39.56.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu |
| 39.50.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet simple | 39.56.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch de tissu |
| 39.50.12 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à lames | 39.56.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu |
| 39.50.12 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à lames | 39.56.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu |
| 39.50.13 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie | 39.56.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu |
| 39.50.13 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie | 39.56.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu |
| 39.50.14 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse | 39.56.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu |
| 39.50.14 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse | 39.56.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu |
| 39.50.15 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), par lithotripsie | 39.56.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre |
| 39.50.15 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), par lithotripsie | 39.56.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP |
| 39.50.19 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre ballonnet | 39.56.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu |
| 39.50.19 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre ballonnet | 39.56.52 ↔ | Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu |
| 39.50.20 ↔ | Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) | 39.56.59 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre |
| 39.50.20 ↔ | Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) | 39.56.60 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, SAP |
| 39.50.21 ↔ | Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) | 39.56.61 ↔ | Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu |
| 39.50.21 ↔ | Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) | 39.56.62 ↔ | Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch de tissu |
| 39.50.99 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), autre | 39.56.63 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch de tissu |
| 39.50.99 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), autre | 39.56.64 ↔ | Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de tissu |
| 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre | 39.56.69 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, autre |
| 39.53 ↔ | Réparation de fistule artério-veineuse | 39.56.99 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie), autre |
| 39.55 ↔ | Réimplantation de vaisseau rénal aberrant | 39.57.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), SAP |
| 39.56.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie), SAP | 39.57.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique |
| 39.56.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu | 39.57.12 ↔ | Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique |
| 39.56.12 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu | 39.57.13 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique |
| 39.56.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de tissu, autre | 39.57.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch synthétique, autre |
| 39.56.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, SAP | 39.57.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu | 39.57.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch synthétique |
| 39.56.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch de tissu | 39.57.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch synthétique |
| 39.56.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch de tissu | 39.57.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch synthétique |
| 39.56.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, autre | 39.57.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, autre |
| 39.56.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP | 39.57.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu | 39.57.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique |
| 39.56.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu | 39.57.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique |
| 39.56.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu | 39.57.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique |
| | | 39.57.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, autre |
| | | 39.57.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP |
| | | 39.57.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique |

| | |
|--|--|
| 39.57.42 ↔ Réparation du tronc cœliaque avec patch synthétique | 39.59.70 ↔ Autre réparation de veines abdominales, SAP |
| 39.57.43 ↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique | 39.59.71 ↔ Autre réparation de la veine cave inférieure |
| 39.57.44 ↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique | 39.59.72 ↔ Autre réparation de la veine iliaque |
| 39.57.45 ↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique | 39.59.79 ↔ Autre réparation de veines abdominales, autre |
| 39.57.46 ↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique | 39.59.80 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP |
| 39.57.47 ↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique | 39.59.81 ↔ Autre réparation d'artères de membre inférieur |
| 39.57.48 ↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique | 39.59.82 ↔ Autre réparation de la veine fémorale |
| 39.57.49 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre | 39.59.83 ↔ Autre réparation de la veine poplitée |
| 39.57.50 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP | 39.59.88 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur |
| 39.57.51 ↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique | 39.59.89 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre |
| 39.57.52 ↔ Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique | 39.59.90 ↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses |
| 39.57.59 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, autre | 39.71.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP |
| 39.57.60 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, SAP | 39.71.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre |
| 39.57.61 ↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch synthétique | 39.71.21 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, sans ouverture |
| 39.57.62 ↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch synthétique | 39.71.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture |
| 39.57.63 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch synthétique | 39.71.23 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures |
| 39.57.64 ↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch synthétique | 39.71.24 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures |
| 39.57.69 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, autre | 39.71.25 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.57.99 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), autre | 39.71.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.59.30 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP | 39.71.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle |
| 39.59.31 ↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens | 39.72.00 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| 39.59.32 ↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne | 39.72.09 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 39.59.33 ↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre | 39.72.10 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP |
| 39.59.34 ↔ Autre réparation de la veine jugulaire | 39.72.14 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif |
| 39.59.39 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.72.15 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs |
| 39.59.40 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP | 39.72.16 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils |
| 39.59.41 ↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur | 39.72.17 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules |
| 39.59.42 ↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique | 39.72.18 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants |
| 39.59.48 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur | 39.72.19 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre |
| 39.59.49 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre | 39.72.1A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants |
| 39.59.50 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP | 39.72.1B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie] |
| 39.59.51 ↔ Autre réparation de l'aorte thoracique | 39.72.20 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, SAP |
| 39.59.52 ↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire | 39.72.24 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif |
| 39.59.53 ↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre | 39.72.25 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs |
| 39.59.54 ↔ Autre réparation de la veine pulmonaire | 39.72.26 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils |
| 39.59.55 ↔ Autre réparation de la veine cave supérieure | 39.72.27 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules |
| 39.59.59 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre | 39.72.28 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants |
| 39.59.60 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP | |
| 39.59.61 ↔ Autre réparation de l'aorte abdominale | |
| 39.59.62 ↔ Autre réparation du tronc cœliaque | |
| 39.59.63 ↔ Autre réparation de l'artère gastrique | |
| 39.59.64 ↔ Autre réparation de l'artère hépatique | |
| 39.59.65 ↔ Autre réparation de l'artère splénique | |
| 39.59.66 ↔ Autre réparation de l'artère rénale | |
| 39.59.67 ↔ Autre réparation de l'artère mésentérique | |
| 39.59.68 ↔ Autre réparation de l'artère iliaque | |
| 39.59.69 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, autre | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.72.29 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre | 39.75.15 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective |
| 39.72.2A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets (détachables) | 39.75.16 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique |
| 39.72.2B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie] | 39.75.30 ↔ | Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet |
| 39.73.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP | 39.76.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre | 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, sans ouverture | 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.73.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture | 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.73.33 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures | 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.73.34 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures | 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte |
| 39.73.35 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus | 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques |
| 39.73.36 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux |
| 39.73.37 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.73.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture | 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.73.42 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture | 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens |
| 39.73.43 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures | 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre |
| 39.73.44 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures | 39.79.40 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, SAP |
| 39.73.45 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus | 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.73.46 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte |
| 39.73.47 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques |
| 39.75.01 ↔ | Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. | 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux |
| 39.75.10 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales | 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.75.11 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative | 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens |
| 39.75.11 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative | 39.79.48 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.75.12 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser | 39.79.49 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre |
| 39.75.13 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) | 39.79.50 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, SAP |
| 39.75.14 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie | 39.79.51 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur |
| | | 39.79.52 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte |
| | | 39.79.54 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques |
| | | 39.79.55 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux |
| | | 39.79.56 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens |
| | | 39.79.57 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur |
| | | 39.79.58 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens |
| | | 39.79.59 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre |
| | | 39.79.60 ↔ | Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, SAP |
| | | 39.79.61 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur |
| | | 39.79.62 ↔ | Embolisation sélective par particules, aorte |

| | |
|--|---|
| 39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques | 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte |
| 39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux | 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens | 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre | 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.70 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, SAP | 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur | 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte |
| 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte | 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques | 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux | 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre | 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.79.80 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, SAP | 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine cave |
| 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur | 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine porte |
| 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte | 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans des vaisseaux rénaux |
| 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques | 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux | 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre | 39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre | 39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre | 39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques | 39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre | 39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre | 39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre | 39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre | 39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.79.A0 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, SAP | |
| 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur | |
| 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte | |
| 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques | |
| 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux | |
| 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens | |
| 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur | |
| 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens | |
| 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre | |
| 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B1.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B2.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B2.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B3.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B4.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B4.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B4.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B4.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B4.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | | |

- 39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP
- 39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune
- 39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
- 39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
- 39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
- 39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse
- 39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse
- 39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
- 39.B5.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre
- 39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre
- 39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B6.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune | 39.B7.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre |
| 39.B6.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B7.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B6.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B7.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP |
| 39.B6.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe | 39.B7.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune |
| 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B7.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B7.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B7.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe |
| 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B7.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B6.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte | 39.B7.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B6.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique | 39.B7.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B6.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B7.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B6.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B7.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B7.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte |
| 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque | 39.B7.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique |
| 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B7.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B6.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse | 39.B7.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B6.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse | 39.B7.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire |
| 39.B6.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B7.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B6.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B7.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque |
| 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave | 39.B7.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B6.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B7.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B6.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B7.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B6.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse | 39.B7.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B6.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse | 39.B7.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte | 39.B7.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire |
| 39.B6.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B7.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave |
| 39.B7.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre | 39.B7.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| | | 39.B7.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| | | 39.B7.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse |
| | | 39.B7.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.B7.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte | 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse |
| 39.B7.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse |
| 39.B8.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre | 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte |
| 39.B8.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre | 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B8.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre |
| 39.B8.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP | 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre |
| 39.B8.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune | 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire |
| 39.B8.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire |
| 39.B8.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre |
| 39.B8.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe | 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre |
| 39.B8.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne | 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire |
| 39.B8.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire |
| 39.B8.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne |
| 39.B8.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre |
| 39.B8.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre |
| 39.B8.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| | | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne | 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens |
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoracoscopie |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 40.24.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoracoscopie |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| | | 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP |
| | | 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| | | 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] |
| | | 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre |
| | | 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre |
| | | 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP |
| | | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| | | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| | | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre | 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère |
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 57.87.00 ↔ | Reconstruction de la vessie, SAP |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 57.87.99 ↔ | Reconstruction de la vessie, autre |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre |
| 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale | 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales |
| 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire | 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie |
| 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire | 61.0X.10 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de corps étranger |
| 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre | 61.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre |
| 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 41.5 ↔ | Splénectomie totale | 64.95 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non gonflable |
| 44.44 ↔ | Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale | 64.96 ↔ | Ablation de prothèse interne de pénis |
| 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP | 64.97 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis |
| 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre | 64.98.40 ↔ | Révision de prothèse pénienne interne |
| 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 54.12.10 ↔ | Laparotomie de second regard | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 54.19 ↔ | Laparotomie, autre | 68.23 ↔ | Ablation d'endomètre |
| 54.21.00 ↔ | Laparoscopie, SAP | 69.09 ↔ | Dilatation et curetage de l'utérus, autre |
| 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique | 70.12 ↔ | Culdotomie |
| 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre | 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 54.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre | 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation |
| 54.75 ↔ | Autre réparation du mésentère | 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre |
| 54.92 ↔ | Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 77.40.99 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, autre |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | | |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | | |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | | |
| 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 77.41.00 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP | 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur |
| 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte | 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, autre site |
| 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille |
| 77.42.00 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, SAP | 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche |
| 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte | 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou |
| 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre | 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle |
| 77.43.00 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP | 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude |
| 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte | 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras |
| 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre | 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 77.44.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP | 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte | 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur |
| 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre | 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou |
| 77.45.00 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, SAP | 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle |
| 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte | 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude |
| 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre | 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras |
| 77.46.00 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, SAP | 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte | 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre | 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur |
| 77.47.00 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP | 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou |
| 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte | 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle |
| 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre | 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude |
| 77.48.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP | 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras |
| 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte | 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre | 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 77.49.00 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP | 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur |
| 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte | 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou |
| 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte | 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle |
| 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude |
| 7A.11.12 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte | 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras |
| 7A.23 ↔ | Incision osseuse de la colonne vertébrale | 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 7A.25 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre | 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.02.10 ↔ | Myotomie, tête et cou | 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur |
| 83.02.11 ↔ | Myotomie, épaule et aisselle | 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou |
| 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude | 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle |
| 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras | 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude |
| 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras |
| 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur | 83.19.25 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site | 83.19.26 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur |
| 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou | 83.21.21 ↔ | Biopsie ouverte de muscle |
| 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle | 83.21.30 ↔ | Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse |
| 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude | 83.31.10 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou |
| 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras | 83.31.11 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.31.12 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.31.13 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur | 83.31.14 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site | 83.31.15 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou | 83.31.16 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle | 83.32.10 ↔ | Excision de lésion de muscle, tête et cou |
| 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude | 83.32.11 ↔ | Excision de lésion de muscle, épaule et bras |
| 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras | 83.32.12 ↔ | Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.32.13 ↔ | Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.32.14 ↔ | Excision de lésion de muscle, membre inférieur |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 83.32.19 ↔ | Excision de lésion de muscle, autre site | 83.49.39 ↔ | Autre excision de tissu mou, autre site |
| 83.39.10 ↔ | Excision de lésion d'un tendon de la tête et du cou | 83.5X.10 ↔ | Bursectomie, tête et cou |
| 83.39.11 ↔ | Excision de lésion de tendon, épaule et bras | 83.5X.11 ↔ | Bursectomie, épaule et aisselle |
| 83.39.12 ↔ | Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.5X.12 ↔ | Bursectomie, bras et coude |
| 83.39.13 ↔ | Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.5X.13 ↔ | Bursectomie, avant-bras |
| 83.39.14 ↔ | Excision de lésion de tendon, membre inférieur | 83.5X.14 ↔ | Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.39.20 ↔ | Excision de lésion de fascia, tête et cou | 83.5X.15 ↔ | Bursectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.39.21 ↔ | Excision de lésion de fascia, épaule et bras | 83.5X.16 ↔ | Bursectomie, membre inférieur |
| 83.39.22 ↔ | Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.5X.19 ↔ | Bursectomie, autre site |
| 83.39.23 ↔ | Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.61.11 ↔ | Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.39.24 ↔ | Excision de lésion de fascia, membre inférieur | 83.61.12 ↔ | Suture de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.41 ↔ | Excision [prélèvement] de tendon pour greffe | 83.61.13 ↔ | Suture de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.42.10 ↔ | Autre ténectomie, tête et cou | 83.61.14 ↔ | Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.42.11 ↔ | Autre ténectomie, épaule et aisselle | 83.61.15 ↔ | Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.42.12 ↔ | Autre ténectomie, bras et coude | 83.61.16 ↔ | Suture de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.42.13 ↔ | Autre ténectomie, avant-bras | 83.61.19 ↔ | Suture de gaine tendineuse, autre site |
| 83.42.14 ↔ | Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.62.10 ↔ | Suture différée de tendon, tête et cou |
| 83.42.15 ↔ | Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.62.11 ↔ | Suture différée de tendon, épaule et aisselle |
| 83.42.16 ↔ | Autre ténectomie, membre inférieur | 83.62.12 ↔ | Suture différée de tendon, bras et coude |
| 83.42.19 ↔ | Autre ténectomie, autre site | 83.62.13 ↔ | Suture différée de tendon, avant-bras |
| 83.44.00 ↔ | Autre fasciectomie, SAP | 83.62.14 ↔ | Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.44.10 ↔ | Autre fasciectomie, tête et cou | 83.62.15 ↔ | Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.44.11 ↔ | Autre fasciectomie, épaule et aisselle | 83.62.16 ↔ | Suture différée de tendon, membre inférieur |
| 83.44.12 ↔ | Autre fasciectomie, bras et coude | 83.62.19 ↔ | Suture différée de tendon, autre site |
| 83.44.13 ↔ | Autre fasciectomie, avant-bras | 83.64.10 ↔ | Autre suture de tendon, tête et cou |
| 83.44.14 ↔ | Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.64.11 ↔ | Autre suture de tendon, épaule et aisselle |
| 83.44.15 ↔ | Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.64.12 ↔ | Autre suture de tendon, bras et coude |
| 83.44.16 ↔ | Autre fasciectomie, membre inférieur | 83.64.13 ↔ | Autre suture de tendon, avant-bras |
| 83.44.19 ↔ | Autre fasciectomie, autre site | 83.64.14 ↔ | Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.44.99 ↔ | Autre fasciectomie, autre | 83.64.15 ↔ | Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.45.10 ↔ | Autre myectomie, tête et cou | 83.64.16 ↔ | Autre suture de tendon, membre inférieur |
| 83.45.11 ↔ | Autre myectomie, épaule et aisselle | 83.64.19 ↔ | Autre suture de tendon, autre site |
| 83.45.12 ↔ | Autre myectomie, bras et coude | 83.65.10 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou |
| 83.45.13 ↔ | Autre myectomie, avant-bras | 83.65.11 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle |
| 83.45.14 ↔ | Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.65.12 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude |
| 83.45.15 ↔ | Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.65.13 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras |
| 83.45.16 ↔ | Autre myectomie, membre inférieur | 83.65.14 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.45.19 ↔ | Autre myectomie, autre site | 83.65.15 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.10 ↔ | Excision de gaine tendineuse, tête et cou | 83.65.16 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 83.49.11 ↔ | Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.72.10 ↔ | Recul de tendon, tête et cou |
| 83.49.12 ↔ | Excision de gaine tendineuse, bras et coude | 83.72.11 ↔ | Recul de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.13 ↔ | Excision de gaine tendineuse, avant-bras | 83.72.12 ↔ | Recul de tendon, bras et coude |
| 83.49.14 ↔ | Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos | 83.72.13 ↔ | Recul de tendon, avant-bras |
| 83.49.15 ↔ | Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.72.14 ↔ | Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.16 ↔ | Excision de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.72.15 ↔ | Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.20 ↔ | Réséction compartimentale, tête et cou | 83.72.16 ↔ | Recul de tendon, membre inférieur |
| 83.49.21 ↔ | Réséction compartimentale, épaule et aisselle | 83.73.10 ↔ | Rattachement de tendon, tête et cou |
| 83.49.22 ↔ | Réséction compartimentale, bras et coude | 83.73.11 ↔ | Rattachement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.23 ↔ | Réséction compartimentale, avant-bras | 83.73.12 ↔ | Rattachement de tendon, bras et coude |
| 83.49.24 ↔ | Réséction compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.73.13 ↔ | Rattachement de tendon, avant-bras |
| 83.49.25 ↔ | Réséction compartimentale, région inguino-génitale et fesses | 83.73.14 ↔ | Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.26 ↔ | Réséction compartimentale, membre inférieur | 83.73.15 ↔ | Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.29 ↔ | Réséction compartimentale, autre site | 83.73.16 ↔ | Rattachement de tendon, membre inférieur |
| 83.49.30 ↔ | Autre excision de tissu mou, tête et cou | 83.73.19 ↔ | Rattachement de tendon, autre site |
| 83.49.31 ↔ | Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle | 83.74.10 ↔ | Rattachement de muscle, tête et cou |
| 83.49.32 ↔ | Autre excision de tissu mou, bras et coude | 83.74.11 ↔ | Rattachement de muscle, épaule et aisselle |
| 83.49.33 ↔ | Autre excision de tissu mou, avant-bras | 83.74.12 ↔ | Rattachement de muscle, bras et coude |
| 83.49.34 ↔ | Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.74.13 ↔ | Rattachement de muscle, avant-bras |
| 83.49.35 ↔ | Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.49.36 ↔ | Autre excision de tissu mou, membre inférieur | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 83.74.14 ↔ | Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.22 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, bras et coude |
| 83.74.15 ↔ | Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.88.23 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, avant-bras |
| 83.74.16 ↔ | Rattachement de muscle, membre inférieur | 83.88.24 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.74.19 ↔ | Rattachement de muscle, autre site | 83.88.25 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.77.10 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou | 83.88.26 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur |
| 83.77.11 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle | 83.88.29 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, autres sites |
| 83.77.12 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude | 83.88.30 ↔ | Constitution de matériel de greffe, tête et cou |
| 83.77.13 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras | 83.88.31 ↔ | Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle |
| 83.77.14 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.32 ↔ | Constitution de matériel de greffe, bras et coude |
| 83.77.15 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.88.33 ↔ | Constitution de matériel de greffe, avant-bras |
| 83.77.16 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur | 83.88.34 ↔ | Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.77.19 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, autre site | 83.88.35 ↔ | Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.10 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.36 ↔ | Constitution de matériel de greffe, membre inférieur |
| 83.85.11 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.39 ↔ | Constitution de matériel de greffe, autres sites |
| 83.85.12 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.40 ↔ | Ténodèse, tête et cou |
| 83.85.13 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.41 ↔ | Ténodèse, épaule et aisselle |
| 83.85.14 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.42 ↔ | Ténodèse, bras et coude |
| 83.85.15 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.43 ↔ | Ténodèse, avant-bras |
| 83.85.16 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.44 ↔ | Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.19 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, autre site | 83.88.45 ↔ | Ténodèse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.20 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.46 ↔ | Ténodèse, membre inférieur |
| 83.85.21 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.49 ↔ | Ténodèse, autre site |
| 83.85.22 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.90 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou |
| 83.85.23 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.91 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle |
| 83.85.24 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.92 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude |
| 83.85.25 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.93 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras |
| 83.85.26 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.94 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.29 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site | 83.88.95 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.86 ↔ | Plastie du quadriceps | 83.88.96 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur |
| 83.87.10 ↔ | Plastie musculaire, tête et cou | 83.89.10 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou |
| 83.87.11 ↔ | Plastie musculaire, épaule et aisselle | 83.89.11 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle |
| 83.87.12 ↔ | Plastie musculaire, bras et coude | 83.89.12 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude |
| 83.87.13 ↔ | Plastie musculaire, avant-bras | 83.89.13 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras |
| 83.87.14 ↔ | Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.14 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.87.15 ↔ | Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses | 83.89.15 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.87.16 ↔ | Plastie musculaire, membre inférieur | 83.89.16 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur |
| 83.88.10 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou | 83.89.20 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou |
| 83.88.11 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle | 83.89.21 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle |
| 83.88.12 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude | 83.89.22 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude |
| 83.88.13 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras | 83.89.23 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras |
| 83.88.14 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.24 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.15 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.89.25 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.16 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur | 83.89.26 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur |
| 83.88.19 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, autre site | 83.89.90 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou |
| 83.88.20 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, tête et cou | 83.89.91 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle |
| 83.88.21 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle | 83.89.92 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude |
| | | 83.89.93 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras |
| | | 83.89.94 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| | | 83.89.95 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 83.89.96 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur | 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête |
| 83.91.10 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou | 86.2A.36 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la main |
| 83.91.11 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle | 86.2A.3D ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, au pied |
| 83.91.12 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude | 86.2A.3E ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, autre site |
| 83.91.13 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras | 86.84.21 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête |
| 83.91.14 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.84.26 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main |
| 83.91.15 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | 86.84.2D ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied |
| 83.91.16 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur | 86.84.2E ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site |
| 83.99.10 ↔ | Autres opérations de tendon, tête et cou | 86.88.11 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités |
| 83.99.11 ↔ | Autres opérations de tendon, épaule et aisselle | 86.88.12 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum |
| 83.99.12 ↔ | Autres opérations de tendon, bras et coude | 86.88.13 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert |
| 83.99.13 ↔ | Autres opérations de tendon, avant-bras | 86.88.14 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale |
| 83.99.14 ↔ | Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.88.15 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané |
| 83.99.15 ↔ | Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses | 86.88.16 ↔ | Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site |
| 83.99.16 ↔ | Autres opérations de tendon, membre inférieur | 86.88.17 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) |
| 83.99.20 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou | 86.88.18 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée |
| 83.99.21 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle | | |
| 83.99.22 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude | | |
| 83.99.23 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras | | |
| 83.99.24 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.99.25 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.99.26 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur | | |
| 83.99.30 ↔ | Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique | | |

Procédure L09-3

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 85.2C.12 ‡↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 86.2A.21 ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modérée, à la tête |
| 85.2C.32 ‡↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 86.2A.26 ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modérée, à la main |
| | | 86.2A.2D ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modérée, au pied |
| | | 86.2A.2E ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modérée, autre site |

Procédure L09-4

86.0B.11 ‡↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous-cutané

Procédure L09-5

64.97 ↔ Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis

DRG L10**Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans intervention multiviscérale, ou interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou CC extrêmement sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin**

Procédure dans le tableau L10-2 et diagnostic dans le tableau L10-1 ou (procédure dans le tableau L10-3 et ((procédure dans le tableau L10-4 et procédure dans le tableau L10-5) ou (diagnostic principal dans le tableau L10-1 et procédure dans le tableau L10-6 et (Âge < 19 ans ou PCCL > 3)) ou (procédure dans le tableau L10-7 et PCCL > 3))

DRG L10A**Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans intervention multiviscérale ou interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou CC extrêmement sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin, avec CC extrêmement sévères**

PCCL > 3

DRG L10B**Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans intervention multiviscérale, ou interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou CC extrêmement sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin****Diagnostic L10-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassinnet | | |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | | |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinnet | | |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | | |

Procédure L10-2

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| | | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| | | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| | | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |

Procédure L10-3

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 45.61 ↔ | Résection segmentaire multiple d'intestin grêle | 46.33 ↔ | Réalisation d'une duodénotomie |
| 45.62 ↔ | Autre résection partielle d'intestin grêle | 46.39 ↔ | Autre entérostomie, autre |
| 45.63.00 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP | 48.41 ↔ | Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] |
| 45.63.99 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, autre | 48.49 ↔ | Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre |
| 45.70 ↔ | Excision partielle du gros intestin, SAP | 48.50 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP |
| 45.72.11 ↔ | Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte | 48.51 ↔ | Résection abdomino-périnéale du rectum |
| 45.72.12 ↔ | Résection iléo-caecale, par laparoscopie | 48.53 ↔ | Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum |
| 45.73.11 ↔ | Hémi-colectomie droite, par chirurgie ouverte | 48.59 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre |
| 45.73.12 ↔ | Hémi-colectomie droite, par laparoscopie | 48.65 ↔ | Résection du rectum selon Duhamel |
| 45.74.11 ↔ | Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte | 48.66.00 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP |
| 45.74.12 ↔ | Résection du côlon transverse, par laparoscopie | 48.66.09 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre |
| 45.75.11 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte | 48.66.11 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.75.12 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie | 48.66.12 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.75.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 48.66.13 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.75.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie | 48.66.14 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.76.00 ↔ | Sigmoïdectomie, SAP | 48.66.15 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale |
| 45.76.09 ↔ | Sigmoïdectomie, autre | 48.66.21 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.76.11 ↔ | Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.76.21 ↔ | Sigmoïdectomie, par laparoscopie | 48.66.23 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.77.11 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte | 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.77.12 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie | 48.66.25 ↔ | Résection antérieure du rectum, transanale |
| 45.77.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte | 48.66.31 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.77.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie | 48.66.32 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.78.11 ↔ | Résection segmentaire, par chirurgie ouverte | 48.66.33 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.78.12 ↔ | Résection segmentaire, par laparoscopie | 48.66.34 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.78.21 ↔ | Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte | 48.66.35 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale |
| 45.78.22 ↔ | Résection segmentaire multiple, par laparoscopie | 48.69 ↔ | Autre résection du rectum, autre |
| 45.79 ↔ | Excision partielle du gros intestin, autre | | |
| 45.80 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, SAP | | |
| 45.81.11 ↔ | Colectomie, par chirurgie ouverte | | |
| 45.81.12 ↔ | Colectomie, par laparoscopie | | |
| 45.82.11 ↔ | Proctocolectomie, par chirurgie ouverte | | |
| 45.82.12 ↔ | Proctocolectomie, par laparoscopie | | |
| 45.89 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, autre | | |
| 46.12.11 ↔ | Colostomie terminale, par chirurgie ouverte | | |
| 46.12.12 ↔ | Colostomie terminale, par laparoscopie | | |
| 46.15.11 ↔ | Double colostomie, par chirurgie ouverte | | |
| 46.15.12 ↔ | Double colostomie, par laparoscopie | | |
| 46.20 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, SAP | | |
| 46.25.11 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte | | |
| 46.25.12 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie | | |
| 46.26.11 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte | | |
| 46.26.12 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie | | |
| 46.29 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, autre | | |
| 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop | | |

Procédure L10-4

- | | |
|---|--|
| 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP | 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre |
| 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP |
| 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie | 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre |

Procédure L10-5

- | | |
|--|--|
| 56.51.00 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.61.99 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 56.51.10 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 56.62 ↔ Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 56.51.11 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 56.51.12 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 56.51.20 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 56.51.30 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 56.51.99 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 56.52.00 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 56.52.10 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.61.00 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.61.10 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.61.20 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| | 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| | 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |

Procédure L10-6

- | | |
|--|--|
| 40.52.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 40.53.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| 40.52.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.53.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.52.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.54.00 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP |
| 40.53.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 40.54.10 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| | 40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 55.61 ↔ | Autogreffe rénale |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 55.7 ↔ | Néphropexie |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péricbronchiques, indépendante d'autre intervention | 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie |
| 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP | 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péricbronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 55.86 ↔ | Anastomose de rein |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 55.91 ↔ | Décapsulation de rein |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre |
| 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP |
| 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale |
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétéroréno-scopie |
| 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte | 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte |
| 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice | 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie |
| 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste | 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre |
| 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte | 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte |
| 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein | 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP |
| 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein | 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP |
| 55.32 ↔ | Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein | 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral |
| 55.34 ↔ | Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein | 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral |
| 55.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, excision par urétéro-réno-scopie | 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral |
| 55.39.21 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par urétéro-réno-scopie | 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte |
| 55.39.22 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte | 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie |
| 55.39.23 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par laparoscopie | 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral |
| 55.39.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par autre abord | 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle |
| 55.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, autre | 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle |
| 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle | 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord |
| 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP | 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre |
| 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 56.42 ↔ | Urétérectomie totale |
| 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| | | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| | | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| | | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| | | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| | | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| | | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| | | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| | | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| | | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie |
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie |
| 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.74.00 ↔ | Urétérocystonéostomie, SAP | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte | 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie |
| 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie | 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie |
| 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral | 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie |
| 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre | 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie |
| 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale | 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale |
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.85 ↔ | Urétéropexie | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | | |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | | |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | | |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | | |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | | |
| 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP | | |
| 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | | |
| 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP | | |
| 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique | | |
| 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale | | |
| 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne | | |
| 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre | | |
| 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP | | |
| 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral | | |

Procédure L10-7

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie |
| 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| | | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| | | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle |
| 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte | 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle |
| 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice | 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord |
| 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste | 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre |
| 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte | 56.42 ↔ | Urétérectomie totale |
| 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 55.32 ↔ | Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 55.34 ↔ | Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 55.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, excision par urétéro-réno-scopie | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.39.21 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par urétéro-réno-scopie | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.39.22 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.39.23 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par laparoscopie | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.39.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par autre abord | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 55.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, autre | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |
| 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |
| 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant | 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre | 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant | 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 55.61 ↔ | Autogreffe rénale | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 55.7 ↔ | Néphropexie | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale | 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP |
| 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal | 56.74.00 ↔ | Urétérocystonéostomie, SAP |
| 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval | 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte |
| 55.86 ↔ | Anastomose de rein | 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie |
| 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale | 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral |
| 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre | 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre |
| 55.91 ↔ | Décapsulation de rein | 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie |
| 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein | 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère |
| 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP | 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère |
| 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale | 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère |
| 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale | 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie |
| 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte | 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP |
| 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre | 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale |
| 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP | 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie |
| 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale | 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale |
| 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire | | |
| 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétéroréno-scopie | | |
| 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte | | |
| 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie | | |
| 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre | | |
| 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte | | |
| 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP | | |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | | |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | | |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | | |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | | |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | | |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 56.85 ↔ | Urétéropexie | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère | 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP | 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre |
| 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP |
| 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales |
| 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP |
| 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre | 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre |
| 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP | 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral |
| 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales |
| 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie |
| 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical |
| 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie | 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne |
| 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne |
| 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP |
| 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme | 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique |
| 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme | 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale |
| 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre | 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne |
| 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP | 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre |
| | | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| | | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| | | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| | | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| | | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| | | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP | 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | | |

ADRG L12**Radiothérapie pour les maladies et troubles des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau L12-1 et Durée de séjour > 1 jour

DRG L12Z**Radiothérapie pour maladies et troubles des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation****Procédure L12-1**

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.20 ↔ | Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.24.14 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.21.00 ↔ | Radiothérapie superficielle: SAP | 92.24.21 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.21.01 ↔ | Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.22 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.21.02 ↔ | Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.23 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.22.00 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.24.24 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.01 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.30 ↔ | Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés |
| 92.22.02 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.00 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.22.11 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.25.01 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.22.12 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.25.02 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.22.19 ↔ | Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.03 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.23.00 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.04 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.23.01 ↔ | Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre |
| 92.23.02 ↔ | Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image |
| 92.23.03 ↔ | Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.23.08 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.09 ↔ | Autre appareil de télécobalt | 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.24.00 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.24.01 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | | |
| 92.24.02 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | | |
| 92.24.03 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | | |
| 92.24.04 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | | |
| 92.24.09 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | | |
| 92.24.11 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.12 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.13 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 |
| 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.28.26 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 |
| 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.28.33 ↔ | Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 |
| 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.41 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP | 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre | 92.28.43 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et intravaginale combinée | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.28.53 ↔ | Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.28.64 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (octréotide) conjugué au DOTA |
| 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminale | 92.28.65 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (octréotate) conjugué au DOTA |
| 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.28.66 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine |
| 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.28.67 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de PSMA |
| 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.28.69 ↔ | Radiothérapie à petites molécules, autre |
| 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.28.71 ↔ | Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |
| 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP | 92.29.00 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP |
| 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel | 92.29.09 ↔ | Autre brachythérapie par des sources scellées de radionucléides |
| 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle | 92.29.11 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose |
| 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire | 92.29.12 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs | 92.29.13 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose |
| 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP | 92.29.19 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre |
| 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre | 92.29.21 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose |
| 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres | 92.29.22 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation | | |
| 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol | | |

- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie
- 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
- 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
- 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
- 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image
- 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
- 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
- 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
- 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
- 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
- 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
- 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale
- 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
- 92.39.00 ↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
- 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
- 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
- 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
- 92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
- 92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
- 92.41 ↔ Radiothérapie par électrons peropératoire

ADRG L13**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO)**

Diagnostic principal dans le tableau L13-1 et au moins une procédure dans le tableau L13-2 ou (au moins une procédure dans le tableau L13-3 ou procédure au moins de deux tableaux L13-4, L13-5) et procédure dans le tableau L13-6

DRG L13A

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) et CC sévères ou néphro-urétérectomie avec excision de ganglions lymphatiques

PCCL > 2 ou procédure dans le tableau L13-7 et au moins une procédure dans le tableau L13-8

DRG L13B

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) et néphro-urétérectomie ou excision radicale de ganglions lymphatiques

Procédure dans le tableau L13-7 ou procédure dans le tableau L13-9

DRG L13C

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO)

Diagnostic L13-1

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassinnet | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | | |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinnet | | |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | | |

Procédure L13-2

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP |
| | | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 55.61 ↔ | Autogreffe rénale |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péricbronchiques, indépendante d'autre intervention | 55.7 ↔ | Néphropexie |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale |
| 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP | 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péricbronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 55.86 ↔ | Anastomose de rein |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 55.91 ↔ | Décapsulation de rein |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte |
| 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre |
| 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP |
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire |
| 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte | 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétéroréno-scopie |
| 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice | 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte |
| 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste | 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie |
| 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte | 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre |
| 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein | 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte |
| 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein | 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP |
| 55.32 ↔ | Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein | 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP |
| 55.34 ↔ | Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein | 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral |
| 55.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, excision par urétéro-réno-scopie | 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral |
| 55.39.21 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par urétéro-réno-scopie | 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral |
| 55.39.22 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte | 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte |
| 55.39.23 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par laparoscopie | 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie |
| 55.39.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par autre abord | 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral |
| 55.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, autre | 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle |
| 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle | 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle |
| 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP | 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord |
| 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre |
| 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant | 56.42 ↔ | Urétérectomie totale |
| | | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| | | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| | | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| | | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| | | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| | | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| | | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| | | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| | | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| | | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |

| | |
|--|--|
| 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.6X.11 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.61.00 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.6X.12 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.61.10 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.6X.13 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.61.20 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.6X.20 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.61.99 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 57.6X.21 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.62 ↔ Révision d'autre urétérostomie cutanée | 57.6X.22 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.6X.23 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.6X.99 ↔ Cystectomie partielle, autre |
| 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP |
| 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie |
| 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie |
| 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.73 ↔ Néphrocystanastomose, SAP | 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.74.00 ↔ Urétérocystonéostomie, SAP | 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie |
| 56.74.10 ↔ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte | 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie |
| 56.74.11 ↔ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie | 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie |
| 56.74.20 ↔ Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral | 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie |
| 56.74.99 ↔ Urétéro-cystonéostomie, autre | 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.75 ↔ Transurétéro-urétérostomie | 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.79 ↔ Autre anastomose ou dérivation de l'uretère | 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre |
| 56.81 ↔ Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP |
| 56.82 ↔ Suture de lacération de l'uretère | 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.83 ↔ Fermeture d'urétérostomie | 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.84.00 ↔ Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP | 57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 56.84.10 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale | 57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.84.11 ↔ Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie | 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre |
| 56.84.20 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale | 57.83 ↔ Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.84.21 ↔ Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 57.86 ↔ Réparation d'exstrophie vésicale |
| 56.84.22 ↔ Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.84.99 ↔ Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.85 ↔ Urétéropexie | 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.86 ↔ Ablation de ligature de l'uretère | 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.89 ↔ Réparation de l'uretère, autre | 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.95 ↔ Ligature de l'uretère | 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.00 ↔ Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 56.99.10 ↔ Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.20 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 58.93.11 ↔ Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 56.99.21 ↔ Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | |
| 56.99.30 ↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | |
| 56.99.31 ↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | |
| 56.99.32 ↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | |
| 56.99.99 ↔ Autres opérations de l'uretère, autre | |
| 57.12 ↔ Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | |
| 57.41 ↔ Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | |
| 57.6X.00 ↔ Cystectomie partielle, SAP | |
| 57.6X.10 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périnéal ou périurétral | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périnéal ou périvésical | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périnéal ou périvésical | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP | | |
| 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique | | |
| 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale | | |
| 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne | | |
| 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre | | |
| 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP | | |

Procédure L13-3

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 55.02.00 ‡↔ | Néphrostomie, SAP | 55.04.11 ‡↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère |
| 55.02.10 ‡↔ | Néphrostomie percutanée transrénale | 55.04.99 ‡↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], autre |
| 55.02.99 ‡↔ | Néphrostomie, autre | 55.05 ‡↔ | Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale |
| 55.03.00 ‡↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], SAP | 55.12 ‡↔ | Pyélostomie |
| 55.03.10 ‡↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassinet | 57.49.00 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, SAP |
| 55.03.11 ‡↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère | 57.49.11 ↔ | Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 55.03.99 ‡↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre | 57.49.12 ↔ | Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 55.04.00 ‡↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], SAP | 57.49.99 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre |
| 55.04.10 ‡↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal du bassinet | | |

Procédure L13-4

| | | | |
|------------|--|------------|-------------------------------------|
| 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP | 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétéroréno-scopie |
| 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale | 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte |
| 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire | 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie |
| | | 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre |

Procédure L13-5

| | | | |
|----------|--------------|----------|-------------|
| 55.21 ‡↔ | Néphroscopie | 55.22 ‡↔ | Pyéloscopie |
|----------|--------------|----------|-------------|

Procédure L13-6

98.51 †↔ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL]
du rein, de l'uretère et/ou de la vessie

Procédure L13-7

55.51.01 ↔ Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe

55.51.99 ↔ Néphro-urétérectomie, autre

Procédure L13-8

40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une
autre intervention, région cervicale

40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d'une autre intervention

40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une
autre intervention, région axillaire

40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d'une autre intervention

40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque

40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d'une autre intervention

40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une
autre intervention, pour obturation

40.59.20 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d'une autre intervention, SAP

40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une
autre intervention, région inguinale

40.59.21 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention

40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique

40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d'une autre
intervention

40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une
autre intervention, autre

40.59.29 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d'une autre intervention, autre

40.51.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d'une autre intervention

Procédure L13-9

40.51.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d'autre intervention

40.54.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre

40.51.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre

40.59.10 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, SAP

40.52.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d'autre intervention

40.59.11 ↔ Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d'autre intervention

40.52.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
périoraortiques, autre

40.59.12 ↔ Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d'autre intervention

40.53.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d'autre intervention

40.59.19 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, autre

40.53.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre

40.59.99 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
autre

40.54.10 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu'intervention autonome

ADRG L17**Autres interventions sur l'urètre ou la vessie**

Au moins une procédure dans le tableau L17-1

DRG L17A**Autres interventions sur l'urètre ou la vessie, plus d'un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour > 1 jour

DRG L17B**Autres interventions sur l'urètre ou la vessie, un jour d'hospitalisation****Procédure L17-1**

57.91 ↔ Sphinctérotomie de la vessie

58.45.00 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP

58.0 ↔ Urétrotomie

58.45.99 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre

58.1 ↔ Méatotomie urétrale

58.46.00 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, SAP

58.39.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l'urètre, autre

58.46.99 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, autre

58.43.00 ↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP

58.47 †↔ Méatoplastie urétrale

58.43.99 ↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, autre

58.49.10 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis

| | |
|--|---|
| 58.49.11 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction | 60.99.09 ↔ Autres opérations de la prostate, autre |
| 58.49.20 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 60.99.10 ↔ Destruction transrectale et percutanée de tissu prostatique |
| 58.49.21 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 60.99.11 ↔ Destruction transrectale de tissu prostatique par échographie focalisée à haute intensité [HIFU] |
| 58.49.29 ↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction | 60.99.21 ↔ Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques |
| 58.49.99 ↔ Autre réparation de l'urètre, autre | 60.99.22 ↔ Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques |
| 58.5X.10 ↔ Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe | 60.99.41 ↔ Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la prostate |
| 58.5X.20 ↔ Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne | 60.99.52 ↔ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans la prostate |
| 58.5X.99 ↔ Libération de sténose urétrale, autre | |
| 58.91 ↔ Incision de tissu périurétral | |
| 60.99.00 ↔ Autres opérations de la prostate, SAP | |

ADRG L18**Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC)**

Au moins une procédure dans le tableau L18-1 et aucune procédure dans le tableau L18-2

DRG L18A**Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC) avec CC extrêmement sévères**

PCCL > 3

DRG L18B**Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC)****Procédure L18-1**

| | |
|---|---|
| 55.02.00 †↔ Néphrostomie, SAP | 55.04.11 †↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère |
| 55.02.10 †↔ Néphrostomie percutanée transrénale | 55.04.99 †↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], autre |
| 55.02.99 †↔ Néphrostomie, autre | 55.05 †↔ Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale |
| 55.03.00 †↔ Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], SAP | 55.12 †↔ Pyélostomie |
| 55.03.10 †↔ Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassin | 57.49.00 ↔ Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, SAP |
| 55.03.11 †↔ Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère | 57.49.11 ↔ Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 55.03.99 †↔ Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre | 57.49.12 ↔ Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 55.04.00 †↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], SAP | 57.49.99 ↔ Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre |
| 55.04.10 †↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal du bassin | |

Procédure L18-2

| | |
|--|---|
| 60.20 ↔ Prostatectomie transurétrale, SAP | 60.29 ↔ Prostatectomie transurétrale, autre |
| 60.22 ↔ Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique | |

ADRG L20**Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes**

Au moins une procédure dans le tableau L20-4

DRG L20A

Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes, avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation

PCCL > 3

DRG L20B

Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO), intervention particulière ou sepsis, plus d'un jour d'hospitalisation

Procédure dans le tableau L20-5 ou procédure dans le tableau L20-6 ou diagnostic dans le tableau L20-1

DRG L20C

Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes, avec intervention complexe ou para/tétraplégie, plus d'un jour d'hospitalisation

Au moins une procédure dans le tableau L20-7 et (procédure dans le tableau L20-6 ou diagnostic dans le tableau L20-2) ou diagnostic supplémentaire dans le tableau L20-3

DRG L20D

Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes, plus d'un jour d'hospitalisation

DRG L20E

Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes, un jour d'hospitalisation

Durée de séjour est égale 1 jour

Diagnostic L20-1

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| A41.0 | Septicémie à staphylocoques dorés | N13.63 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale avec infection du rein |
| A41.1 | Septicémie à d'autres staphylocoques précisés | N13.64 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée, avec infection du rein |
| A41.2 | Septicémie à staphylocoques non précisés | N13.65 | Hydronéphrose avec infection du rein, autre et non précisée |
| A41.3 | Septicémie à Haemophilus influenzae | N13.66 | Hydro-uretère avec infection du rein |
| A41.4 | Septicémie à micro-organismes anaérobies | N13.67 | Coudure et rétrécissement urétéral sans hydronéphrose avec infection du rein |
| A41.51 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] | N13.68 | Pyonéphrose, autre et non précisée |
| A41.52 | Septicémie: pseudomonas | N15.11 | Abcès périrénal |
| A41.58 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif | N30.0 | Cystite aiguë |
| A41.8 | Autres septicémies précisées | T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | | |
| N13.60 | Hydronéphrose avec obstruction pyélo-urétérale avec infection du rein | | |
| N13.61 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs, avec infection du rein | | |
| N13.62 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale avec infection du rein | | |

Diagnostic L20-2

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| N13.20 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale | N20.0 | Calcul du rein |
| N13.21 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale | N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère |
| N13.29 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée | | |

Diagnostic L20-3

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice] |
| G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G93.80 | Syndrôme apallique |
| G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | P91.80 | Syndrôme d'enfermement et syndrôme apallique chez le nouveau-né |
| G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | | |

Procédure L20-4

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre |
| 55.33 ‡↔ | Excision percutanée de lésion ou de tissu du rein | 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre |
| 55.35 ‡↔ | Ablation autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du rein | 58.93.00 ‡↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP |
| 56.0X.00 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'urètre et du bassin, SAP | 58.93.21 ‡↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel |
| 56.0X.10 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'urètre et du bassin, extraction de calcul urinaire | 58.93.31 ‡↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel |
| 56.0X.11 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'urètre et du bassin, extraction de corps étranger | 58.93.99 ‡↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre |
| 56.0X.99 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'urètre et du bassin, autre | 58.99.00 ‡↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP |
| 56.33 ‡↔ | Biopsie endoscopique de l'urètre, fermée | 58.99.10 ‡↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'urètre | 58.99.99 ‡↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'urètre, SAP | 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétrales |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'urètre (pour exploration) | 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétrales par laparoscopie, SAP |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'urètre | 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétrales par laparoscopie, autre |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'urètre, autre voie d'abord | 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 59.95 ↔ | Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultrasons |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'urètre, autre | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 60.95 ↔ | Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet |
| 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 60.99.31 ↔ | Insertion de stent dans l'urètre prostatique |
| 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| | | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |

| | |
|--|---|
| 65.89.00 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP | 65.89.13 ↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 65.89.10 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 65.89.99 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 65.89.11 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical | 70.13 ↔ Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 65.89.12 ↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte | 71.01 ↔ Lyse d'adhérences de la vulve |
| | 97.65 ‡↔ Enlèvement de stent urétral |

Procédure L20-5

98.51 ‡↔ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du rein, de l'uretère et/ou de la vessie

Procédure L20-6

00.99.30 ‡↔ Technique laser

Procédure L20-7

| | |
|---|--|
| 55.33 ‡↔ Excision percutanée de lésion ou de tissu du rein | 56.0X.11 ↔ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, extraction de corps étranger |
| 55.35 ‡↔ Ablation autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du rein | 56.0X.99 ↔ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, autre |
| 56.0X.00 ↔ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, SAP | 56.33 ‡↔ Biopsie endoscopique de l'uretère, fermée |
| 56.0X.10 ↔ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, extraction de calcul urinaire | 59.95 ↔ Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultrasons |

ADRG L33**Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes urinaires ou traitement sous vide complexe**

Au moins deux traitements, qui sont séparés au moins d'un jour dans dans [au moins deux procédures dans le tableau L33-1] ou Traitement sous vide complexe

DRG L33Z**Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes urinaires ou traitement sous vide complexe****Procédure L33-1**

| | |
|--|---|
| 01.23.00 ↔ Recraniotomie, SAP | 01.31.20 ↔ Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien |
| 01.23.10 ↔ Recraniotomie avec mise en place de drain | 01.31.99 ↔ Incision des méninges cérébrales, autre |
| 01.23.20 ↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens | 01.32.00 ↔ Lobotomie et tractotomie, SAP |
| 01.23.21 ↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l'espace épidual | 01.32.10 ↔ Lobotomie et tractotomie, cingulotomie |
| 01.23.29 ↔ Recraniotomie avec ablation d'autre matériel | 01.32.11 ↔ Lobotomie et tractotomie, transection sous-piale |
| 01.23.99 ↔ Recraniotomie, autre | 01.32.12 ↔ Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples |
| 01.26 ↔ Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne ou le tissu cérébral | 01.32.20 ↔ Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse |
| 01.28 ↔ Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan | 01.32.99 ↔ Lobotomie et tractotomie, autre |
| 01.29.00 ↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, SAP | 01.39.00 ↔ Autre incision du cerveau, SAP |
| 01.29.10 ↔ Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéters intracérébraux pour perfusion intraventriculaire | 01.39.10 ↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome intracérébral |
| 01.29.99 ↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre | 01.39.11 ↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral |
| 01.31.00 ↔ Incision des méninges cérébrales, SAP | 01.39.19 ↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide intracérébral |
| 01.31.10 ↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome sous-dural (hygrome) | 01.39.20 ↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'hématome intracrânien |
| 01.31.11 ↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un empyème sous-dural | 01.39.21 ↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès intracrânien |
| | 01.39.29 ↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre liquide intracrânien |
| | 01.39.30 ↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger intracérébral |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 01.39.40 ↔ | Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.05.41 ↔ | Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte crânienne |
| 01.39.41 ↔ | Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.05.99 ↔ | Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre |
| 01.39.42 ↔ | Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.06.00 ↔ | Autre ostéoplastie crânienne, SAP |
| 01.39.50 ↔ | Enlèvement d'implant intracrânien | 02.06.10 ↔ | Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition |
| 01.39.99 ↔ | Autre incision du cerveau, autre | 02.06.20 ↔ | Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.41 ↔ | Opération du thalamus | 02.06.30 ↔ | Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.42 ↔ | Opération du globus pallidum | 02.06.99 ↔ | Ostéoplastie crânienne, autre |
| 01.51.00 ↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu du cerveau et des méninges cérébrales, SAP | 02.07 ↔ | Enlèvement de plaque crânienne |
| 01.51.10 ↔ | Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés | 02.11 ↔ | Suture simple de la dure-mère cérébrale |
| 01.51.19 ↔ | Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre | 02.12.00 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales, SAP |
| 01.51.21 ↔ | Excision de tissu intracérébral de tumeur primaire | 02.12.10 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie |
| 01.51.22 ↔ | Excision de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale | 02.12.20 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie |
| 01.51.29 ↔ | Excision de lésion ou tissu du cerveau, autre | 02.12.21 ↔ | Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité |
| 01.51.31 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu des méninges | 02.12.22 ↔ | Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crânio-cervicale |
| 01.51.41 ↔ | Destruction de tissu intracérébral de tumeur primaire | 02.12.31 ↔ | Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé |
| 01.51.42 ↔ | Destruction de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale | 02.12.99 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales, autre |
| 01.51.49 ↔ | Destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre | 02.13 ↔ | Ligature de vaisseaux méningés |
| 01.52.00 ↔ | Hémisphérectomie, SAP | 02.14 ↔ | Excision du plexus choroïde |
| 01.52.10 ↔ | Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire | 02.2 ↔ | Ventriculostomie |
| 01.52.11 ↔ | Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale | 02.31 ↔ | Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou |
| 01.52.99 ↔ | Hémisphérectomie, autre | 02.32 ↔ | Drainage ventriculaire vers le système circulatoire |
| 01.53.00 ↔ | Lobectomie du cerveau, SAP | 02.33 ↔ | Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique |
| 01.53.10 ↔ | Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire | 02.34 ↔ | Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux |
| 01.53.11 ↔ | Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale | 02.35 ↔ | Drainage ventriculaire vers le système urinaire |
| 01.53.99 ↔ | Lobectomie du cerveau, autre | 02.39 ↔ | Autres drainages ventriculaires |
| 01.59 ↔ | Autre excision ou destruction de tissus cérébraux ou méninges, autre | 02.43 ↔ | Ablation de drain ventriculaire |
| 01.6X.10 ↔ | Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne | 02.51.00 ↔ | Synangiose, SAP |
| 01.6X.11 ↔ | Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne | 02.51.11 ↔ | Encéphalo-duro-artério-synangiose [EDAS] |
| 01.6X.20 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du crâne | 02.51.12 ↔ | Encéphalo-duro-synangiose [EDS], application d'une artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral |
| 01.6X.21 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte crânienne | 02.51.13 ↔ | Encéphalo-duro-synangiose [EDS], application d'une artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral |
| 01.6X.22 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la calotte crâniennes avec méninges | 02.51.14 ↔ | Encéphalo-myo-synangiose [EMS] |
| 02.01 ↔ | Ouverture de suture crânienne | 02.51.15 ↔ | Encéphalo-galéo-périosto-synangiose [EGPS] |
| 02.02 ↔ | Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne | 02.51.99 ↔ | Synangiose, autre |
| 02.03 ↔ | Confection de volet osseux crânien | 02.91 ↔ | Libération d'adhérences corticales |
| 02.04.00 ↔ | Grefte d'os crânien, SAP | 02.92 ↔ | Réparation du cerveau |
| 02.04.10 ↔ | Grefte d'os crânien, voûte du crâne | 02.93.30 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP |
| 02.04.99 ↔ | Grefte d'os crânien, autre | 02.93.31 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation monoloculaire |
| 02.05.00 ↔ | Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP | 02.93.32 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation multiloculaire |
| 02.05.10 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut simple | 02.93.33 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation monoloculaire |
| 02.05.11 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut important ou complexe | 02.93.34 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation multiloculaire |
| 02.05.20 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions | 02.93.39 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre |
| 02.05.30 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3 régions et plus | 02.93.40 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP |
| | | 02.93.41 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à une électrode pour stimulation permanente |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 02.93.42 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à plusieurs électrodes pour stimulation permanente | 07.95 ↔ | Incision du thymus par voie thoracoscopique |
| 02.93.49 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre | 07.98 ↔ | Opération autre et non spécifiée du thymus par voie thoracoscopique |
| 02.93.51 ↔ | Enlèvement des électrodes pour neurostimulation intracrânienne | 07.99 ↔ | Opération autre et non spécifiée du thymus |
| 02.96 ↔ | Insertion d'électrodes sphénoïdales | 16.01 ↔ | Orbitotomie avec volet osseux |
| 02.99.10 ↔ | Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalo-rachidien | 16.02 ↔ | Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire |
| 02.99.11 ↔ | Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante | 16.09 ↔ | Orbitotomie, autre |
| 02.99.12 ↔ | Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges cérébrales | 16.51.00 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP |
| 02.99.13 ↔ | Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention indépendante | 16.51.10 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.14 ↔ | Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire | 16.51.11 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.20 ↔ | Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple | 16.51.99 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre |
| 02.99.29 ↔ | Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalo-rachidien | 16.52.00 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, SAP |
| 02.99.30 ↔ | Implantation ou remplacement de capteur de mesure intracrânien | 16.52.10 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.31 ↔ | Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien | 16.52.11 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.40 ↔ | Implantation ou remplacement de neuroprothèse | 16.52.99 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, autre |
| 02.99.41 ↔ | Révision sans remplacement de neuroprothèse | 16.59.00 ↔ | Autre exentération d'orbite, SAP |
| 02.99.50 ↔ | Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie intracérébrale | 16.59.10 ↔ | Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.90 ↔ | Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des méninges cérébrales | 16.59.11 ↔ | Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau palpébrale |
| 04.01.00 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif, SAP | 16.59.99 ↔ | Autre exentération d'orbite, autre |
| 04.01.10 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie | 16.63 ↔ | Révision de cavité d'énucléation avec greffe |
| 04.01.11 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif, par voie translabrynthique | 16.64 ↔ | Autre révision de cavité d'énucléation |
| 04.01.99 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif, autre | 16.66 ↔ | Autre révision après exentération de cavité orbitaire |
| 04.41 ↔ | Décompression de la racine du nerf trijumeau | 18.71.00 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP |
| 07.51 ↔ | Exploration du champ épiphysaire | 18.71.10 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP |
| 07.52 ↔ | Incision de l'épiphyse | 18.71.11 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avecpanseur tissulaire |
| 07.53 ↔ | Excision partielle de l'épiphyse | 18.71.12 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau aponévrotique |
| 07.54 ↔ | Excision totale de l'épiphyse | 18.71.13 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de cartilage |
| 07.59 ↔ | Opérations de l'épiphyse, autre | 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire |
| 07.61 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale | 18.71.19 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre |
| 07.62 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale | 18.71.20 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP |
| 07.63 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée | 18.71.21 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avecpanseur tissulaire |
| 07.64 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale | 18.71.22 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau aponévrotique |
| 07.65 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale | 18.71.23 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de cartilage |
| 07.68 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée | 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire |
| 07.69 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée | 18.71.29 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre |
| 07.71 ↔ | Exploration de la fosse hypophysaire | 18.71.30 ↔ | Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l'oreille |
| 07.72 ↔ | Incision de l'hypophyse | 18.71.99 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre |
| 07.79 ↔ | Opération de l'hypophyse, autre | 25.2X.00 ↔ | Glossectomie partielle, SAP |
| 07.80 ↔ | Thymectomie, SAP | 25.2X.09 ↔ | Glossectomie partielle, autre |
| 07.81 ↔ | Autre excision partielle du thymus | 25.2X.10 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP |
| 07.82 ↔ | Autre excision totale du thymus | 25.2X.11 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, sans reconstruction |
| 07.83 ↔ | Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique | 25.2X.12 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 07.84 ↔ | Excision totale du thymus par voie thoracoscopique | 25.2X.13 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 07.91 ↔ | Exploration de l'aire du thymus | 25.2X.14 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 07.92 ↔ | Autre incision du thymus | | |
| 07.93 ↔ | Réparation du thymus | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 25.2X.19 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, autre reconstruction | 25.3X.24 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.20 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, SAP | 25.3X.29 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.21 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.3X.30 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP |
| 25.2X.22 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.31 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 25.2X.23 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.32 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.24 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.3X.33 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.29 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 25.3X.34 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.30 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP | 25.3X.39 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 25.2X.31 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, sans reconstruction | 25.3X.40 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.2X.32 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.41 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.2X.33 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.42 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.34 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.3X.43 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.39 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, autre reconstruction | 25.3X.44 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.40 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP | 25.3X.49 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.41 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.3X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, SAP |
| 25.2X.42 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, sans reconstruction |
| 25.2X.43 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.44 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.3X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.49 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 25.3X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, SAP | 25.3X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre reconstruction |
| 25.2X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction | 25.4X.00 ↔ | Glossectomie radicale, SAP |
| 25.2X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.4X.10 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP |
| 25.2X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.4X.11 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 25.2X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.4X.12 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, avec autre reconstruction | 25.4X.13 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.3X.00 ↔ | Glossectomie totale, SAP | 25.4X.14 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.3X.09 ↔ | Glossectomie totale, autre | 25.4X.19 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 25.3X.10 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, SAP | 25.4X.20 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.3X.11 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction | 25.4X.21 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.3X.12 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.4X.22 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.3X.13 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.4X.23 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.3X.14 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.4X.24 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.3X.19 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction | 25.4X.29 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.3X.20 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP | 25.4X.30 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP |
| 25.3X.21 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.4X.31 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 25.3X.22 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | | |
| 25.3X.23 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 25.4X.32 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 32.09.20 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par thoracoscopie |
| 25.4X.33 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 32.09.99 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche, autre |
| 25.4X.34 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 32.1X.10 ↔ | Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique |
| 25.4X.39 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction | 32.1X.20 ↔ | Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon bronchique |
| 25.4X.40 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP | 32.20 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie thoracoscopique |
| 25.4X.41 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 32.21 ↔ | Plicature de bulles d'emphysème |
| 25.4X.42 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 32.22 ↔ | Réduction chirurgicale du volume pulmonaire |
| 25.4X.43 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 32.23 ↔ | Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon |
| 25.4X.44 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 32.25 ↔ | Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon |
| 25.4X.49 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 32.26 ↔ | Excision autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du poumon |
| 25.4X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP | 32.29 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, autre |
| 25.4X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, sans reconstruction | 32.31.11 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 25.4X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 32.31.12 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 25.4X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau myocutané | 32.31.13 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 25.4X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 32.31.14 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 25.4X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre reconstruction | 32.32.11 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 25.4X.99 ↔ | Glossectomie radicale, autre | 32.32.12 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 29.31 ↔ | Myotomie crico-pharyngienne | 32.32.13 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 29.32.00 ↔ | Diverticulectomie pharyngienne, SAP | 32.32.14 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 29.32.10 ↔ | Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de Zenker | 32.39 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non spécifiée |
| 29.32.11 ↔ | Diverticulectomie, excision de diverticule de Zenker | 32.40 ↔ | Lobectomie pulmonaire, SAP |
| 29.32.99 ↔ | Diverticulectomie pharyngienne, autre | 32.41.15 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 29.33.00 ↔ | Pharyngectomie (partielle), SAP | 32.41.16 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 29.33.10 ↔ | Pharyngectomie partielle, sans reconstruction | 32.41.17 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 29.33.11 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal | 32.41.18 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 29.33.12 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 32.42.15 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 29.33.20 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal | 32.42.16 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 29.33.21 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique | 32.42.17 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 29.33.99 ↔ | Pharyngectomie (partielle), autre | 32.42.18 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 29.39 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du pharynx, autre | | |
| 29.4X.10 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou cutané libre | | |
| 29.4X.11 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé myocutané | | |
| 29.4X.12 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique | | |
| 29.4X.99 ↔ | Réparation plastique du pharynx, autre | | |
| 29.99 ↔ | Autre opération du pharynx, autre | | |
| 31.73 ↔ | Fermeture d'autre fistule de la trachée | | |
| 32.09.00 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche, SAP | | |
| 32.09.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par thoracotomie | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 32.43.11 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoroscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.52.12 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.43.12 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 32.52.13 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 32.43.13 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie | 32.52.14 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.43.14 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.59 ↔ | Pneumonectomie, autre et non spécifiée |
| 32.43.21 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.6 ↔ | Dissection thoracique radicale |
| 32.43.22 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.20 ↔ | Biopsie pulmonaire par voie thoroscopique |
| 32.43.23 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 33.34.10 ↔ | Thoracoplastie partielle |
| 32.43.24 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.34.20 ↔ | Thoracoplastie complète |
| 32.44.11 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.34.99 ↔ | Thoracoplastie, autre |
| 32.44.12 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 33.39 ↔ | Collapsothérapie chirurgicale de poumon, autre |
| 32.44.13 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie | 33.41 ↔ | Suture de lacération de bronche |
| 32.44.14 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.42 ↔ | Fermeture de fistule bronchique |
| 32.44.21 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.43 ↔ | Suture de lacération pulmonaire |
| 32.44.22 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.92 ↔ | Ligature de bronche |
| 32.44.23 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 34.02 ↔ | Thoracotomie exploratrice |
| 32.44.24 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie |
| 32.49 ↔ | Lobectomie pulmonaire, autre | 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin |
| 32.50.11 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoroscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal |
| 32.50.12 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique |
| 32.50.13 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie | 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| 32.50.14 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire |
| 32.51.15 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire |
| 32.51.16 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et résection partielle du péricarde |
| 32.51.17 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| 32.51.18 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| 32.52.11 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| | | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| | | 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| | | 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique |
| | | 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation |
| | | 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation |
| | | 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation |
| | | 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation |
| | | 34.51.00 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP |
| | | 34.51.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, chirurgicale ouverte |
| | | 34.51.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte |
| | | 34.51.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte |
| | | 34.51.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte |
| | | 34.51.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte |
| | | 34.51.16 ↔ | Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 34.51.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, autre | 35.42.09 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, autre |
| 34.52.00 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoroscopique, SAP | 35.42.10 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, technique à ciel ouvert |
| 34.52.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, thoroscopique | 35.42.21 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, sans implant |
| 34.52.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, thoroscopique | 35.42.22 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, avec implant |
| 34.52.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, thoroscopique | 35.43.00 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, SAP |
| 34.52.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, thoroscopique | 35.43.10 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par chirurgie ouverte |
| 34.52.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire, thoroscopique | 35.43.20 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par voie transluminale percutanée |
| 34.52.16 ↔ | Pleurectomie subtotal et décortication pulmonaire, thoroscopique | 35.43.99 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, autre |
| 34.52.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoroscopique, autre | 35.50 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec prothèse |
| 34.59.10 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoroscopie | 35.51 ↔ | Réparation de communication interauriculaire avec prothèse, technique ouverte |
| 34.59.20 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte | 35.53 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, par voie ouverte |
| 34.6X.11 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication | 35.54 ↔ | Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV), avec prothèse |
| 34.6X.12 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication | 35.60 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec greffe de tissu |
| 34.6X.13 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage | 35.61 ↔ | Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de tissu |
| 34.6X.19 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre | 35.62 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec greffe de tissu |
| 34.6X.21 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, sans décortication | 35.63 ↔ | Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal AV), avec greffe de tissu |
| 34.6X.22 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, avec décortication | 35.70 ↔ | Autre réparation non précisée de communication septale intracardiaque, non précisée |
| 34.6X.23 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, par poudrage | 35.71 ↔ | Autre réparation non précisée de communication interauriculaire |
| 34.6X.29 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, autre | 35.72.00 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, SAP |
| 34.6X.99 ↔ | Pleurodèse, autre | 35.72.10 ↔ | Fermeture de communication interventriculaire acquise |
| 34.71 ↔ | Suture de lacération de la paroi thoracique | 35.72.99 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, autre |
| 34.72 ↔ | Fermeture de thoracostomie | 35.73 ↔ | Autre réparation non précisée de défaut des coussinets endocardiques (canal AV) |
| 34.73 ↔ | Fermeture d'autres fistules thoraciques | 35.81 ↔ | Correction totale de la tétralogie de Fallot |
| 34.74 ↔ | Réparation des déformations thoraciques | 35.82 ↔ | Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total |
| 34.75 ↔ | Fermeture secondaire de thoracotomie et sternotomie | 35.83 ↔ | Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus) |
| 34.76 ↔ | Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique, par chirurgie ouverte | 35.84 ↔ | Correction totale de transposition de gros vaisseaux, NCA |
| 34.77 ↔ | Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi thoracique | 35.85 ↔ | Intervention de Norwood de type I |
| 34.79 ↔ | Réparation de la paroi thoracique, autre | 35.91 ↔ | Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux |
| 34.81 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du diaphragme | 35.92 ↔ | Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire |
| 34.82 ↔ | Suture d'une déchirure du diaphragme | 35.93 ↔ | Création de conduit entre ventricule gauche et aorte |
| 34.83 ↔ | Fermeture de fistule trans-diaphragmatique | 35.94 ↔ | Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire |
| 34.84 ↔ | Autre réparation du diaphragme | 35.95 ↔ | Révision d'opération corrective du cœur |
| 35.31 ↔ | Opérations de muscle papillaire | 35.98.10 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, SAP |
| 35.32 ↔ | Opérations de cordages tendineux | 35.98.19 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, autre |
| 35.34 ↔ | Infundibulectomie | 35.98.30 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interventriculaire |
| 35.35.00 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, SAP | 35.98.99 ↔ | Autres opérations des septa du cœur, autre |
| 35.35.09 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, autre | 35.A1.11 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.35.10 ↔ | Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve aortique | 35.A1.12 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.36.00 ↔ | Résection supravalvulaire, valve cardiaque, SAP | | |
| 35.36.09 ↔ | Résection supravalvulaire, valve cardiaque, autre | | |
| 35.36.11 ↔ | Résection supravalvulaire, valve aortique | | |
| 35.36.21 ↔ | Résection supravalvulaire, valve pulmonaire | | |
| 35.41.00 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, SAP | | |
| 35.41.10 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par chirurgie ouverte | | |
| 35.41.20 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par voie transluminale percutanée | | |
| 35.41.99 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, autre | | |
| 35.42.00 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, SAP | | |

- 35.A2.11 ↔ Valvulotomie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.A2.12 ↔ Valvulotomie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.A3.11 ↔ Valvulotomie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.A3.12 ↔ Valvulotomie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.A4.11 ↔ Valvulotomie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.A4.12 ↔ Valvulotomie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.C1.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.C1.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.C2.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.C2.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.C3.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.C3.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.C4.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.C4.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.D1.00 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, SAP
- 35.D1.09 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, autre
- 35.D1.11 ↔ Annuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.D1.12 ↔ Annuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.D1.13 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire
- 35.D1.14 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale
- 35.D2.00 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, SAP
- 35.D2.09 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, autre
- 35.D2.11 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.D2.12 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.D2.14 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale
- 35.D3.00 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP
- 35.D3.09 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre
- 35.D3.11 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.D3.12 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.D3.13 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire
- 35.D3.14 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale
- 35.D4.00 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP
- 35.D4.09 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, autre
- 35.D4.11 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.D4.12 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.D4.14 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale
- 35.D4.21 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transartérielle
- 35.D4.22 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transveineuse
- 35.E1.11 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.E1.12 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.E2.11 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.E2.12 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.E3.11 ↔ Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.E3.12 ↔ Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.E4.11 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.E4.12 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.00 ↔ Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.F1.09 ↔ Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.F1.11 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.12 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.21 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.22 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.24 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.F1.25 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F1.31 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.32 ↔ Remplacement de valve aortique par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

- 35.F1.34 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.F1.35 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F1.41 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.42 ↔ Remplacement de valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.44 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale
- 35.F1.45 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F1.51 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.52 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.61 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.62 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.71 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.72 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.81 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.82 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.A2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.B2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.00 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, SAP
- 35.F2.09 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, autre
- 35.F2.11 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.12 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.21 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.22 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.31 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.32 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.51 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.52 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.00 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.F3.09 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.F3.11 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.12 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.21 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.22 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.31 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.32 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.51 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.52 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.61 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.62 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.71 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.72 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.81 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.82 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

- 35.F4.00 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, SAP
- 35.F4.09 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, autre
- 35.F4.11 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.12 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.21 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.22 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.23 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.F4.24 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.F4.31 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.32 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.33 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.F4.34 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.F4.51 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.52 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G0 ↔ Révision d'un remplacement de la valve, SAP
- 35.G1.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G1.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G1.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie endovasculaire
- 35.G1.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie transapicale
- 35.G2.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G2.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G2.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie endovasculaire
- 35.G2.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie transapicale
- 35.G3.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G3.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G3.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire
- 35.G3.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie transapicale
- 35.G4.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G4.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G4.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie endovasculaire
- 35.G4.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie transapicale
- 35.G9 ↔ Révision d'un remplacement de valve cardiaque, autre
- 35.H1.00 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.H1.09 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.H1.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.41 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.42 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.61 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.62 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

- 35.H1.71 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.72 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.81 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.82 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.A2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.B2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.00 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, SAP
- 35.H2.09 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, autre
- 35.H2.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.23 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.H2.24 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.H2.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.33 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.H2.34 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.H2.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.00 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.H3.09 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.H3.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.61 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.62 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.71 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.72 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.81 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord

- 35.H3.82 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.00 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, SAP
- 35.H4.09 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, autre
- 35.H4.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.23 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.H4.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.33 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.H4.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.I2.11 ↔ Opération selon Ross
- 35.I3.11 ↔ Intervention de Tirone David
- 35.I3.12 ↔ Opération selon Yacoub
- 36.03.00 ↔ Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, SAP
- 36.03.09 ↔ Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, autre
- 36.03.11 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte
- 36.03.12 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire avec patch, par chirurgie ouverte
- 36.03.21 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire
- 36.03.22 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.31 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire
- 36.03.32 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.41 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation, sans libération de substance médicamenteuse
- 36.03.51 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire
- 36.03.52 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.61 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire
- 36.03.62 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.71 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substance médicamenteuse
- 36.03.81 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans une artère coronaire
- 36.03.82 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans plusieurs artères coronaires
- 36.09 ↔ Autre ablation de sténose ou obstruction d'artère coronaire
- 36.10 ↔ Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP
- 36.11.00 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, SAP
- 36.11.21 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.11.22 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
- 36.11.23 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.11.24 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.11.25 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.11.26 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.11.27 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.11.28 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
- 36.11.2A ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.11.31 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale

- 36.11.32 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
- 36.11.33 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.11.34 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.11.35 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.11.36 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.11.37 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.11.38 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.11.3A ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.11.99 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, autre
- 36.12.00 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.12.21 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.12.22 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
- 36.12.23 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.12.24 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.12.25 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.12.26 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.12.27 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.12.28 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.12.2A ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.12.31 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.12.32 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.12.33 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.12.34 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.12.35 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.12.36 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.12.37 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.12.38 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.12.3A ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.12.99 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.13.00 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.13.21 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.13.22 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
- 36.13.23 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.13.24 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.25 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.13.26 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.27 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.28 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.13.2A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.13.31 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.13.32 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.13.33 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.13.34 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.35 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.13.36 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.37 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.38 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.13.3A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.13.99 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.18.00 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.18.11 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.12 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]

- 36.18.13 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.18.14 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.15 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.18.16 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.17 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.18 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.18.1A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.18.21 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.22 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.18.23 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.18.24 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.25 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.18.26 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.27 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.28 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.18.2A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.18.99 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.19 ↔ Anastomose de pontage pour revascularisation du cœur, autre
- 36.1A.00 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.1A.11 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.1A.12 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1A.13 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.1A.14 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1A.15 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.1A.16 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1A.17 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1A.18 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.1A.1A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.1A.21 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.1A.22 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1A.23 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.1A.24 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1A.25 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.1A.26 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1A.27 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1A.28 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.1A.2A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.1A.99 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
- 36.1B.00 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par matériel, SAP
- 36.1B.11 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.1B.12 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1B.13 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.1B.14 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1B.15 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.1B.16 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1B.17 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 36.1B.18 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xélogreffe | 37.52 ↔ | Implantation de système intégral de remplacement du cœur |
| 36.1B.1A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire | 37.53 ↔ | Remplacement ou réparation de l'unité thoracique du système de remplacement du cœur |
| 36.1B.21 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale | 37.54 ↔ | Remplacement ou réparation d'autres composantes implantables de système intégral de remplacement du cœur |
| 36.1B.22 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] | 37.6A.11 ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) |
| 36.1B.23 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] | 37.6A.12 ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) |
| 36.1B.24 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale | 37.6A.21 ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) |
| 36.1B.25 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère | 37.6A.35 ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) |
| 36.1B.26 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation | 37.6A.37 ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) |
| 36.1B.27 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation | 37.6A.3A ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) |
| 36.1B.28 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec xélogreffe | 37.6A.51 ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO ₂ , extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée |
| 36.1B.2A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec prothèse vasculaire | 37.6A.61 ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) |
| 36.1B.99 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par matériel, autre | 37.6A.62 ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée |
| 36.31 ↔ | Revascularisation transmyocardique à thorax ouvert | 37.6A.71 ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) |
| 36.32 ↔ | Autre revascularisation transmyocardique | 37.6A.72 ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) |
| 36.33 ↔ | Revascularisation transmyocardique endoscopique | 37.6A.73 ↔ | Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée |
| 36.34 ↔ | Revascularisation transmyocardique percutanée | | |
| 36.39.00 ↔ | Autre revascularisation cardiaque, SAP | | |
| 36.39.10 ↔ | Revascularisation cardiaque par patchs d'élargissement des artères coronaires | | |
| 36.39.11 ↔ | Révision de pontage coronaire | | |
| 36.39.12 ↔ | Nouveau pontage coronaire | | |
| 36.39.13 ↔ | Transposition d'artère coronaire | | |
| 36.39.99 ↔ | Autre revascularisation cardiaque, autre | | |
| 37.11 ↔ | Cardiotomie | | |
| 37.12.00 ↔ | Péricardiectomie, SAP | | |
| 37.12.09 ↔ | Péricardiectomie, autre | | |
| 37.12.11 ↔ | Péricardiectomie, par chirurgie ouverte | | |
| 37.12.12 ↔ | Péricardiectomie, par thoracoscopie | | |
| 37.31.00 ↔ | Péricardectomie, SAP | | |
| 37.31.10 ↔ | Péricardectomie partielle | | |
| 37.31.20 ↔ | Péricardectomie totale | | |
| 37.31.30 ↔ | Excision d'adhérences du péricarde | | |
| 37.31.99 ↔ | Péricardectomie, autre | | |
| 37.32 ↔ | Excision d'anévrisme du cœur | | |
| 37.33.00 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, SAP | | |
| 37.33.10 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, SAP | | |
| 37.33.11 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie | | |
| 37.33.19 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, autre | | |
| 37.33.20 ↔ | Excision d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte | | |
| 37.33.30 ↔ | Destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte | | |
| 37.33.99 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, autre | | |
| 37.35 ↔ | Ventriculectomie partielle | | |
| 37.41 ↔ | Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique autour du cœur | | |

- 37.6B.11 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.12 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.21 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.31 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.32 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.33 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.61 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 37.6B.71 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.72 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6B.81 ↔ Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgical ouvert
- 37.6B.A1 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6C.11 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.12 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.21 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.31 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.32 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.33 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.61 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6C.71 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.72 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6C.A1 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 37.8A.00 ↔ Implantation de pacemaker permanent, SAP
- 37.8A.09 ↔ Implantation de pacemaker permanent, autre
- 37.8A.11 ↔ Implantation de pacemaker à chambre unique
- 37.8A.21 ↔ Implantation de pacemaker à double chambre, sans stimulation antitachycardique
- 37.8A.22 ↔ Implantation de pacemaker à double chambre, avec stimulation antitachycardique
- 37.8A.31 ↔ Implantation de pacemaker à resynchronisation [CRT-P]
- 37.8A.42 ↔ Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre
- 37.8A.43 ↔ Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre
- 37.8A.44 ↔ Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV
- 37.8E.00 ↔ Implantation de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP
- 37.8E.11 ↔ Implantation d'un défibrillateur à chambre unique
- 37.8E.12 ↔ Implantation d'un défibrillateur à double chambre
- 37.8E.21 ↔ Implantation de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D]
- 37.8E.22 ↔ Implantation de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire
- 37.8E.31 ↔ Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation
- 37.8E.99 ↔ Implantation de cardiovertteur ou défibrillateur, autre
- 37.91 ↔ Massage cardiaque à thorax ouvert
- 37.99.00 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP
- 37.99.20 ↔ Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP
- 37.99.21 ↔ Réparation d'un ventricule droit à double issue de type Fallot
- 37.99.22 ↔ Réparation d'autre ventricule droit à double issue

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 37.99.23 ↔ | Opération d'un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire | 38.35.28 ↔ | Résection de veines thoraciques et d'autres veines profondes, avec anastomose |
| 37.99.24 ↔ | Réparation d'un cœur triatrial | 38.35.29 ↔ | Résection de veines thoraciques, avec anastomose, autre |
| 37.99.25 ↔ | Réparation d'absence de valve pulmonaire | 38.35.99 ↔ | Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre |
| 37.99.29 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre | 38.36.00 ↔ | Résection d'artères abdominales, avec anastomose, SAP |
| 37.99.30 ↔ | Ligature d'oreillette | 38.36.10 ↔ | Résection d'artères viscérales, avec anastomose, SAP |
| 37.99.80 ↔ | Réopération du cœur et du péricarde | 38.36.11 ↔ | Résection du tronc coélique, avec anastomose |
| 37.99.99 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, autre | 38.36.12 ↔ | Résection de l'artère gastrique, avec anastomose |
| 37.9A.00 ↔ | Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP | 38.36.13 ↔ | Résection de l'artère hépatique, avec anastomose |
| 37.9A.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un système de modulation du myocarde [CCM] | 38.36.14 ↔ | Résection de l'artère splénique, avec anastomose |
| 37.9A.99 ↔ | Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre | 38.36.15 ↔ | Résection de l'artère rénale, avec anastomose |
| 37.9B.11 ↔ | Enlèvement d'implants cardiaques, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 38.36.16 ↔ | Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose |
| 37.9B.12 ↔ | Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 38.36.17 ↔ | Résection de l'artère iliaque, avec anastomose |
| 38.04.00 ↔ | Incision de l'aorte, SAP | 38.36.19 ↔ | Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre |
| 38.04.10 ↔ | Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique | 38.36.99 ↔ | Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre |
| 38.04.20 ↔ | Incision de l'aorte descendante | 38.41 ↔ | Résection de vaisseaux intracrâniens, avec remplacement |
| 38.04.30 ↔ | Incision de l'aorte abdominale | 38.45.00 ↔ | Résection de vaisseau thoracique, avec remplacement, SAP |
| 38.04.99 ↔ | Incision de l'aorte, autre | 38.45.10 ↔ | Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, SAP |
| 38.05.00 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques, SAP | 38.45.12 ↔ | Résection de l'aorte thoracique, avec remplacement |
| 38.05.10 ↔ | Incision d'autres artères thoraciques | 38.45.13 ↔ | Résection de l'aorte thoraco-abdominale, avec remplacement |
| 38.05.20 ↔ | Incision de veines thoraciques, SAP | 38.45.14 ↔ | Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par prothèse hybride |
| 38.05.21 ↔ | Incision de veines thoraciques profondes | 38.45.15 ↔ | Résection de l'aorte ascendante, avec remplacement |
| 38.05.29 ↔ | Incision de veines thoraciques, autre | 38.45.16 ↔ | Résection de la crosse aortique, avec remplacement |
| 38.05.99 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 38.45.17 ↔ | Résection de l'aorte ascendante ainsi que de la crosse aortique, avec remplacement |
| 38.07.00 ↔ | Incision de veines abdominales, SAP | 38.45.19 ↔ | Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, autre |
| 38.07.10 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, SAP | 38.45.20 ↔ | Résection d'autres vaisseaux thoraciques, avec remplacement, SAP |
| 38.07.11 ↔ | Incision de la veine cave inférieure | 38.45.21 ↔ | Résection de l'artère pulmonaire, avec remplacement |
| 38.07.12 ↔ | Incision de la veine iliaque | 38.45.22 ↔ | Résection du tronc brachio-céphalique, avec remplacement |
| 38.07.19 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, autre | 38.45.29 ↔ | Résection d'autres artères thoraciques, avec remplacement |
| 38.07.99 ↔ | Incision de veines abdominales, autre | 38.45.30 ↔ | Résection de veine thoracique, avec remplacement, SAP |
| 38.15.10 ↔ | Endartériectomie de l'artère sous-clavière | 38.45.31 ↔ | Résection de la veine cave supérieure, avec remplacement |
| 38.15.20 ↔ | Endartériectomie du tronc brachio-céphalique | 38.45.38 ↔ | Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec remplacement |
| 38.15.30 ↔ | Endartériectomie de l'artère pulmonaire | 38.45.39 ↔ | Résection de veines thoraciques, avec remplacement, autre |
| 38.15.40 ↔ | Endartériectomie de la veine pulmonaire | 38.45.99 ↔ | Résection de vaisseaux thoraciques, avec remplacement, autre |
| 38.15.99 ↔ | Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 38.47.00 ↔ | Résection de veines abdominales, avec remplacement, SAP |
| 38.31 ↔ | Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose | 38.47.10 ↔ | Résection de veines abdominales profondes, avec remplacement, SAP |
| 38.34.00 ↔ | Résection de l'aorte, avec anastomose, SAP | 38.47.11 ↔ | Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement |
| 38.34.10 ↔ | Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec anastomose | 38.47.12 ↔ | Résection de la veine iliaque, avec remplacement |
| 38.34.20 ↔ | Résection de l'aorte descendante, avec anastomose | 38.47.19 ↔ | Résection de veines abdominales profondes, avec remplacement, autre |
| 38.34.30 ↔ | Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose | 38.47.99 ↔ | Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre |
| 38.34.99 ↔ | Résection de l'aorte, avec anastomose, autre | 38.61 ↔ | Autre excision de vaisseaux intracrâniens |
| 38.35.00 ↔ | Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP | 38.64.00 ↔ | Autre excision de l'aorte, SAP |
| 38.35.10 ↔ | Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP | 38.64.10 ↔ | Autre excision de l'aorte thoracique |
| 38.35.11 ↔ | Résection de l'artère sous-clavière, avec anastomose | 38.64.20 ↔ | Autre excision de l'aorte abdominale |
| 38.35.12 ↔ | Résection du tronc brachio-céphalique, avec anastomose | 38.64.99 ↔ | Autre excision de l'aorte, autre |
| 38.35.13 ↔ | Résection de l'artère pulmonaire, avec anastomose | | |
| 38.35.19 ↔ | Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, autre | | |
| 38.35.20 ↔ | Résection de veines thoraciques, avec anastomose, SAP | | |
| 38.35.21 ↔ | Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose | | |
| 38.35.22 ↔ | Résection de la veine sous-clavière, avec anastomose | | |
| 38.35.23 ↔ | Résection de la veine cave supérieure, avec anastomose | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 38.65.10 ↔ | Autre excision d'artères thoraciques | 39.31.11 ↔ | Suture d'artère intracrânienne |
| 38.65.20 ↔ | Autre excision de veines thoraciques, SAP | 39.31.19 ↔ | Suture d'artère de la tête et du cou, autre |
| 38.65.21 ↔ | Autre excision de la veine cave supérieure | 39.31.20 ↔ | Suture d'artère du bras, SAP |
| 38.65.22 ↔ | Autre excision d'autres veines thoraciques profondes | 39.31.21 ↔ | Suture de l'artère axillaire |
| 38.65.29 ↔ | Autre excision de veines thoraciques, autre | 39.31.22 ↔ | Suture de l'artère brachiale |
| 38.65.99 ↔ | Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre | 39.31.29 ↔ | Suture d'artère du bras, autre |
| 38.81 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens | 39.31.30 ↔ | Suture d'artère de l'avant-bras |
| 38.84.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP | 39.31.40 ↔ | Suture d'artère de la main |
| 38.84.09 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre | 39.31.50 ↔ | Suture d'artère du membre inférieur |
| 38.84.10 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique | 39.31.60 ↔ | Suture de l'aorte, SAP |
| 38.84.20 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale | 39.31.61 ↔ | Suture de l'aorte thoracique |
| 38.85.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, SAP | 39.31.62 ↔ | Suture de l'aorte abdominale |
| 38.85.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière | 39.31.69 ↔ | Suture de l'aorte, autre |
| 38.85.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire | 39.31.70 ↔ | Suture d'autres artères thoraciques, SAP |
| 38.85.13 ↔ | Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique | 39.31.71 ↔ | Suture de l'artère pulmonaire |
| 38.85.21 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure | 39.31.72 ↔ | Suture du tronc brachio-céphalique |
| 38.85.22 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire | 39.31.73 ↔ | Suture de l'artère sous-clavière |
| 38.85.23 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière | 39.31.79 ↔ | Suture d'artères thoraciques, autre |
| 38.85.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 39.31.80 ↔ | Suture d'artères abdominales, SAP |
| 39.0X.00 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP | 39.31.81 ↔ | Suture du tronc cœliaque |
| 39.0X.10 ↔ | Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire [Blalock-Taussig] | 39.31.82 ↔ | Suture de l'artère gastrique |
| 39.0X.11 ↔ | Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite [Waterston-Cooley] | 39.31.83 ↔ | Suture de l'artère hépatique |
| 39.0X.12 ↔ | Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche [Potts-Smith] | 39.31.84 ↔ | Suture de l'artère splénique |
| 39.0X.13 ↔ | Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite | 39.31.85 ↔ | Suture de l'artère rénale |
| 39.0X.20 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central | 39.31.86 ↔ | Suture de l'artère mésentérique |
| 39.0X.21 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique | 39.31.87 ↔ | Suture de l'artère lombaire |
| 39.0X.23 ↔ | Cerclage [banding] de l'artère pulmonaire | 39.31.88 ↔ | Suture de l'artère iliaque |
| 39.0X.24 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de Damus-Kay-Stansel | 39.31.89 ↔ | Suture d'artères abdominales, autre |
| 39.0X.99 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre | 39.49.10 ↔ | Révision d'anastomose vasculaire |
| 39.10 ↔ | Shunt veineux intra-abdominal, SAP | 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque |
| 39.11.00 ↔ | Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, SAP | 39.51.00 ↔ | Clippage d'anévrisme, SAP |
| 39.11.11 ↔ | Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie percutanée (à ballonnet) | 39.51.11 ↔ | Clippage d'anévrisme intracrânien |
| 39.11.12 ↔ | Création de shunt portosystémique, thrombolyse et thrombectomie percutanées | 39.51.99 ↔ | Clippage d'anévrisme, autre |
| 39.11.13 ↔ | Création de shunt portosystémique, utilisation d'un stent | 39.52.00 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, SAP |
| 39.11.21 ↔ | Révision de shunt portosystémique, fermeture percutanée | 39.52.11 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens |
| 39.11.22 ↔ | Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un stent | 39.52.19 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 39.11.23 ↔ | Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et thrombolyse percutanées | 39.52.20 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP |
| 39.11.24 ↔ | Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant | 39.52.21 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique |
| 39.11.99 ↔ | Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, autre | 39.52.22 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte abdominale |
| 39.19 ↔ | Shunt veineux intra-abdominal, autre | 39.52.29 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre |
| 39.21.00 ↔ | Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP | 39.53 ↔ | Réparation de fistule artério-veineuse |
| 39.21.10 ↔ | Opération de Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire | 39.54.00 ↔ | Opération de réentrée, SAP |
| 39.21.99 ↔ | Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, autre | 39.54.09 ↔ | Opération de réentrée, autre |
| 39.28 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien | 39.54.11 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par chirurgie ouverte |
| 39.2A ↔ | Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien | 39.54.12 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par voie endovasculaire |
| 39.31.10 ↔ | Suture d'artère de la tête et du cou, SAP | 39.54.21 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par chirurgie ouverte |
| | | 39.54.22 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par voie endovasculaire |
| | | 39.54.91 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par chirurgie ouverte |
| | | 39.54.92 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par voie endovasculaire |
| | | 39.56.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie), SAP |
| | | 39.56.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu |
| | | 39.56.12 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu |
| | | 39.56.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de tissu, autre |
| | | 39.56.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, SAP |
| | | 39.56.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.56.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch de tissu | 39.57.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch de tissu | 39.57.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique |
| 39.56.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, autre | 39.57.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique |
| 39.56.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP | 39.57.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique |
| 39.56.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu | 39.57.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, autre |
| 39.56.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu | 39.57.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu | 39.57.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique |
| 39.56.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre | 39.57.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch synthétique |
| 39.56.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP | 39.57.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique |
| 39.56.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu | 39.57.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique |
| 39.56.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch de tissu | 39.57.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique |
| 39.56.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu | 39.57.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique |
| 39.56.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu | 39.57.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique |
| 39.56.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu | 39.57.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique |
| 39.56.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu | 39.57.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.56.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu | 39.57.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu | 39.57.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique |
| 39.56.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre | 39.57.52 ↔ | Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique |
| 39.56.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP | 39.57.59 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.56.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu | 39.57.60 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.52 ↔ | Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu | 39.57.61 ↔ | Réparation d'artères du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.56.59 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre | 39.57.62 ↔ | Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch synthétique |
| 39.56.60 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, SAP | 39.57.63 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.56.61 ↔ | Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu | 39.57.64 ↔ | Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch synthétique |
| 39.56.62 ↔ | Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch de tissu | 39.57.69 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, autre |
| 39.56.63 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch de tissu | 39.57.99 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), autre |
| 39.56.64 ↔ | Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de tissu | 39.59.30 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| 39.56.69 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, autre | 39.59.31 ↔ | Autre réparation de vaisseaux intracrâniens |
| 39.56.99 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie), autre | 39.59.32 ↔ | Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne |
| 39.57.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), SAP | 39.59.33 ↔ | Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre |
| 39.57.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique | 39.59.34 ↔ | Autre réparation de la veine jugulaire |
| 39.57.12 ↔ | Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique | 39.59.39 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 39.57.13 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique | 39.59.40 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP |
| 39.57.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch synthétique, autre | 39.59.41 ↔ | Autre réparation d'artères de membre supérieur |
| 39.57.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, SAP | 39.59.42 ↔ | Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique |
| 39.57.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch synthétique | 39.59.48 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur |
| 39.57.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch synthétique | 39.59.49 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre |
| 39.57.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch synthétique | 39.59.50 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP |
| 39.57.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, autre | 39.59.51 ↔ | Autre réparation de l'aorte thoracique |
| | | 39.59.52 ↔ | Autre réparation de l'artère pulmonaire |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.59.53 ↔ | Autre réparation d'artères thoraciques, autre | 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention |
| 39.59.54 ↔ | Autre réparation de la veine pulmonaire | 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre |
| 39.59.55 ↔ | Autre réparation de la veine cave supérieure | 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP |
| 39.59.59 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre | 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention |
| 39.59.60 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, SAP | 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 39.59.61 ↔ | Autre réparation de l'aorte abdominale | 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre |
| 39.59.62 ↔ | Autre réparation du tronc cœliaque | 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP |
| 39.59.63 ↔ | Autre réparation de l'artère gastrique | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| 39.59.64 ↔ | Autre réparation de l'artère hépatique | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 39.59.65 ↔ | Autre réparation de l'artère splénique | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 39.59.66 ↔ | Autre réparation de l'artère rénale | 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP |
| 39.59.67 ↔ | Autre réparation de l'artère mésentérique | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| 39.59.68 ↔ | Autre réparation de l'artère iliaque | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 39.59.69 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, autre | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| 39.59.70 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, SAP | 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP |
| 39.59.71 ↔ | Autre réparation de la veine cave inférieure | 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP |
| 39.59.72 ↔ | Autre réparation de la veine iliaque | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 39.59.79 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, autre | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 39.59.80 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 39.59.81 ↔ | Autre réparation d'artères de membre inférieur | 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP |
| 39.59.82 ↔ | Autre réparation de la veine fémorale | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 39.59.83 ↔ | Autre réparation de la veine poplitée | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 39.59.88 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 39.59.89 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 39.59.90 ↔ | Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses | 40.62 ↔ | Fistulisation du canal thoracique |
| 39.61.00 ↔ | Circulation extracorporelle [CEC], SAP | 40.63 ↔ | Fermeture de fistule du canal thoracique |
| 39.61.10 ↔ | Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous normothermie (plus de 35°C) | 40.64 ↔ | Ligature du canal thoracique |
| 39.61.11 ↔ | Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie légère (32 à 35°C) | 40.69 ↔ | Opération du canal thoracique, autre |
| 39.61.12 ↔ | Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie modérée (26 à moins de 32°C) | 42.09.11 ↔ | Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage |
| 39.61.13 ↔ | Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous forte hypothermie (20 à moins de 26°C) | 42.09.12 ↔ | Autre incision laparoscopique de l'œsophage |
| 39.61.14 ↔ | Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie profonde (moins de 20°C) | 42.10 ↔ | Œsophagostomie, SAP |
| 39.61.15 ↔ | Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie de température inconnue | 42.11 ↔ | Œsophagostomie cervicale |
| 39.61.21 ↔ | Circulation extracorporelle minimalisée sous normothermie (plus de 35°C) | 42.12 ↔ | Extériorisation du sac œsophagien |
| 39.61.22 ↔ | Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie légère (32 à 35°C) | 42.19 ↔ | Autre fistulisation externe de l'œsophage |
| 39.61.23 ↔ | Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie modérée (26 à moins de 32°C) | 42.31 ↔ | Excision locale de diverticule œsophagien |
| 39.61.24 ↔ | Circulation extracorporelle minimalisée sous forte hypothermie (20 à moins de 26°C) | 42.32 ↔ | Excision locale d'autre lésion ou tissu œsophagien |
| 39.61.25 ↔ | Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie profonde (moins de 20°C) | 42.39 ↔ | Autre destruction de lésion ou de tissu œsophagien |
| 39.61.26 ↔ | Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie de température inconnue | 42.40 ↔ | Œsophagectomie, SAP |
| 39.61.99 ↔ | Circulation extracorporelle (CEC), autre | 42.41.00 ↔ | Œsophagectomie partielle, SAP |
| 39.66 ↔ | Shunt cardio-pulmonaire percutané | 42.41.10 ↔ | Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité |
| 39.99.21 ↔ | Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique | 42.41.20 ↔ | Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité |
| 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP | 42.41.99 ↔ | Œsophagectomie partielle, autre |
| 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoracoscopie | | |
| 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne | | |
| 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre | | |
| 40.51.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP | | |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 42.42.00 ↔ | Œsophagectomie totale, SAP | 42.81.51 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.42.10 ↔ | Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité | 42.81.52 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.42.20 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie transmédiastinale | 42.81.60 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.42.21 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie thoraco-abdominale | 42.81.61 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.42.29 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par autre abord | 42.81.62 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.42.99 ↔ | Œsophagectomie totale, autre | 42.82 ↔ | Suture de lacération de l'œsophage |
| 42.51.00 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, SAP | 42.83 ↔ | Fermeture d'œsophagostomie |
| 42.51.10 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale | 42.85 ↔ | Réparation de sténose œsophagienne |
| 42.51.99 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, autre | 42.87 ↔ | Autre greffe de l'œsophage |
| 42.52 ↔ | Anastomose œso-gastrique intrathoracique | 42.88.00 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, SAP |
| 42.53 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec interposition d'intestin grêle | 42.88.11 ↔ | Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'œsophage |
| 42.54 ↔ | Autre anastomose œso-entérale intrathoracique | 42.88.12 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.55 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec interposition colique | 42.88.99 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, autre |
| 42.56 ↔ | Autre anastomose œso-colique intrathoracique | 42.89 ↔ | Réparation de l'œsophage, autre |
| 42.58 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec autre interposition | 42.91 ↔ | Ligature de varices œsophagiennes |
| 42.59 ↔ | Anastomose intrathoracique de l'œsophage, autre | 42.99.10 ↔ | Autre opération de l'œsophage, opération de dévascularisation de l'œsophage |
| 42.61 ↔ | Œsophago-œsophagostomie anté sternale | 42.99.35 ↔ | Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte |
| 42.62 ↔ | Œsophago-gastrostomie anté sternale | 42.99.36 ↔ | Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique |
| 42.63 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition d'intestin grêle | 42.99.37 ↔ | Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte |
| 42.64 ↔ | Autre œsophago-entérostomie anté sternale | 42.99.38 ↔ | Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique |
| 42.65 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition colique | 42.99.3A ↔ | Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert |
| 42.66 ↔ | Autre œsophago-colostomie anté sternale | 42.99.3B ↔ | Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique |
| 42.68 ↔ | Autre anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition | 42.99.3C ↔ | Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert |
| 42.69 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale, autre | 42.99.3D ↔ | Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique |
| 42.7X.11 ↔ | Œsophagomyotomie chirurgicale ouverte | 42.99.3E ↔ | Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte |
| 42.7X.12 ↔ | Œsophagomyotomie laparoscopique | 42.99.3F ↔ | Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique |
| 42.7X.21 ↔ | Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte | 43.0 ↔ | Gastrotomie |
| 42.7X.22 ↔ | Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie | 43.5 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose œsophagienne |
| 42.7X.31 ↔ | Œsophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte | 43.6X.00 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP |
| 42.7X.32 ↔ | Œsophago-gastromyotomie laparoscopique | 43.6X.10 ↔ | Résection du pylore avec anastomose duodénale |
| 42.81.20 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansibles (tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte | 43.6X.20 ↔ | Opération de Billroth I |
| 42.81.21 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte | 43.6X.99 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre |
| 42.81.22 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte | 43.70 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, SAP |
| 42.81.30 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansibles (tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie | 43.71.11 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose jéjunale |
| 42.81.31 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie | 43.71.21 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose jéjunale |
| 42.81.32 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie | | |
| 42.81.50 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse auto-expansibles (tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 43.72.11 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose iléale | 44.5X.21 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte |
| 43.72.21 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose iléale | 44.5X.22 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou avec interposition intestinale, laparoscopique |
| 43.79 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, autre | 44.5X.33 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, sans recréation, par chirurgie ouverte |
| 43.81 ↔ | Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale | 44.5X.34 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, sans recréation, par laparoscopie |
| 43.89.00 ↔ | Autre gastrectomie partielle, SAP | 44.5X.35 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, avec recréation, par chirurgie ouverte |
| 43.89.09 ↔ | Autre gastrectomie partielle, autre | 44.5X.36 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, avec recréation, par laparoscopie |
| 43.89.10 ↔ | Résection segmentaire de l'estomac | 44.5X.41 ↔ | Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], chirurgicale ouverte |
| 43.89.20 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, technique à ciel ouvert | 44.5X.42 ↔ | Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], laparoscopique |
| 43.89.21 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par laparoscopie | 44.5X.43 ↔ | Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], chirurgicale ouverte |
| 43.89.30 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], chirurgicale ouverte | 44.5X.44 ↔ | Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], laparoscopique |
| 43.89.31 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], laparoscopique | 44.5X.51 ↔ | Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale ouverte |
| 43.89.40 ↔ | Tubulisation gastrique [sleeve resection], technique à ciel ouvert | 44.5X.52 ↔ | Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique |
| 43.89.41 ↔ | Tubulisation gastrique [sleeve resection], par laparoscopie | 44.5X.99 ↔ | Révision d'anastomose gastrique, autre |
| 43.89.42 ↔ | Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, chirurgicale ouverte | 44.61 ↔ | Suture de lacération de l'estomac |
| 43.89.43 ↔ | Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, laparoscopique | 44.64 ↔ | Gastropexie |
| 43.89.44 ↔ | Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte | 44.65.00 ↔ | Œsophago-gastroplastie, SAP |
| 43.89.45 ↔ | Re-sleeve resection, laparoscopique | 44.65.10 ↔ | Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du cardia |
| 43.89.50 ↔ | Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), technique à ciel ouvert | 44.65.20 ↔ | Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-)fundoplicature |
| 43.89.51 ↔ | Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), par laparoscopie | 44.65.99 ↔ | Œsophago-gastroplastie, autre |
| 43.89.61 ↔ | Gastrectomie partielle avec gastro-gastrostomie | 44.66.00 ↔ | Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter gastro-œsophagien, SAP |
| 43.91 ↔ | Gastrectomie totale avec interposition intestinale | 44.66.11 ↔ | Plastie hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte |
| 43.92 ↔ | Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec gastrectomie complète | 44.66.99 ↔ | Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter gastro-œsophagien, autre |
| 43.99.00 ↔ | Autre gastrectomie totale, SAP | 44.67.00 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, SAP |
| 43.99.10 ↔ | Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte | 44.67.10 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie laparoscopique du cardia |
| 43.99.11 ↔ | Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique | 44.67.20 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémi-)fundoplicature laparoscopique |
| 43.99.99 ↔ | Autre gastrectomie totale, autre | 44.67.99 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, autre |
| 44.21 ↔ | Dilatation du pylore par incision | 44.68 ↔ | Gastroplastie |
| 44.29 ↔ | Pyloroplastie, autre | 44.69 ↔ | Autre réparation de l'estomac, autre |
| 44.31.00 ↔ | Bypass gastrique, SAP | 44.93 ↔ | Insertion de ballonnet gastrique |
| 44.31.09 ↔ | Bypass gastrique, autre | 44.94 ↔ | Enlèvement de ballonnet gastrique |
| 44.31.11 ↔ | Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert | 44.95.00 ↔ | Opération restrictive de l'estomac, SAP |
| 44.31.12 ↔ | Bypass gastrique proximal, laparoscopique | 44.95.09 ↔ | Opération restrictive de l'estomac, autre |
| 44.31.13 ↔ | Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention inverse, chirurgical ouvert | 44.95.11 ↔ | Gastric banding, chirurgical ouvert |
| 44.31.14 ↔ | Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention inverse, laparoscopique | 44.95.12 ↔ | Gastric banding, laparoscopique |
| 44.31.15 ↔ | Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert | 44.95.21 ↔ | Gastroplastie verticale, par chirurgie ouverte |
| 44.31.16 ↔ | Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique | 44.95.22 ↔ | Gastroplastie verticale, par laparoscopie |
| 44.31.21 ↔ | Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert | 44.96.00 ↔ | Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP |
| 44.31.22 ↔ | Bypass gastrique distal, laparoscopique | 44.96.11 ↔ | Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, chirurgicale ouverte |
| 44.31.31 ↔ | Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte | 44.96.12 ↔ | Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique |
| 44.31.32 ↔ | Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie | 44.96.13 ↔ | Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical ouvert |
| 44.31.41 ↔ | Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par chirurgie ouverte | 44.96.14 ↔ | Changement de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique |
| 44.31.42 ↔ | Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par laparoscopie | | |
| 44.38 ↔ | Gastro-entérostomie laparoscopique | | |
| 44.39 ↔ | Gastro-entérostomie sans gastrectomie, autre | | |
| 44.5X.00 ↔ | Révision d'anastomose gastrique, SAP | | |
| 44.5X.10 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et II | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 44.96.16 ↔ | Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte | 45.99 ↔ | Anastomose intestinale, autre |
| 44.96.17 ↔ | Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, laparoscopique | 46.12.11 ↔ | Colostomie terminale, par chirurgie ouverte |
| 44.96.18 ↔ | Changement de boîtier après Gastric Banding | 46.12.12 ↔ | Colostomie terminale, par laparoscopie |
| 44.96.99 ↔ | Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre | 46.15.11 ↔ | Double colostomie, par chirurgie ouverte |
| 44.97.00 ↔ | Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, SAP | 46.15.12 ↔ | Double colostomie, par laparoscopie |
| 44.97.11 ↔ | Enlèvement d'anneau gastrique, chirurgical ouvert | 46.25.11 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte |
| 44.97.12 ↔ | Enlèvement d'anneau gastrique, laparoscopique | 46.25.12 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie |
| 44.97.99 ↔ | Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, autre | 46.26.11 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte |
| 45.50 ↔ | Isolement de segment d'intestin, SAP | 46.26.12 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie |
| 45.51 ↔ | Isolement de segment d'intestin grêle | 46.29 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, autre |
| 45.52 ↔ | Isolement de segment du gros intestin | 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop |
| 45.61 ↔ | Résection segmentaire multiple d'intestin grêle | 46.33 ↔ | Réalisation d'une duodénoanastomose |
| 45.62 ↔ | Autre résection partielle d'intestin grêle | 46.39 ↔ | Autre entérostomie, autre |
| 45.63.00 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP | 48.1 ↔ | Rectostomie |
| 45.63.99 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, autre | 48.41 ↔ | Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] |
| 45.70 ↔ | Excision partielle du gros intestin, SAP | 48.49 ↔ | Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre |
| 45.73.11 ↔ | Hémi-colectomie droite, par chirurgie ouverte | 48.50 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP |
| 45.73.12 ↔ | Hémi-colectomie droite, par laparoscopie | 48.51 ↔ | Résection abdomino-périnéale du rectum |
| 45.74.11 ↔ | Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte | 48.53 ↔ | Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum |
| 45.74.12 ↔ | Résection du côlon transverse, par laparoscopie | 48.59 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre |
| 45.75.11 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte | 48.65 ↔ | Résection du rectum selon Duhamel |
| 45.75.12 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie | 48.66.00 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP |
| 45.75.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 48.66.09 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre |
| 45.75.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie | 48.66.11 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.76.00 ↔ | Sigmoïdectomie, SAP | 48.66.12 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.76.09 ↔ | Sigmoïdectomie, autre | 48.66.13 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.76.11 ↔ | Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 48.66.14 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.76.21 ↔ | Sigmoïdectomie, par laparoscopie | 48.66.15 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale |
| 45.77.11 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte | 48.66.21 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.77.12 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie | 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.77.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte | 48.66.23 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.77.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie | 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.78.11 ↔ | Résection segmentaire, par chirurgie ouverte | 48.66.25 ↔ | Résection antérieure du rectum, transanale |
| 45.78.12 ↔ | Résection segmentaire, par laparoscopie | 48.66.31 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.78.21 ↔ | Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte | 48.66.32 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.78.22 ↔ | Résection segmentaire multiple, par laparoscopie | 48.66.33 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.79 ↔ | Excision partielle du gros intestin, autre | 48.66.34 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.80 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, SAP | 48.66.35 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale |
| 45.81.11 ↔ | Colectomie, par chirurgie ouverte | 48.69 ↔ | Autre résection du rectum, autre |
| 45.81.12 ↔ | Colectomie, par laparoscopie | 48.74 ↔ | Rectorectostomie |
| 45.82.11 ↔ | Proctocolectomie, par chirurgie ouverte | 49.74 ↔ | Transposition du muscle droit interne [muscle gracile] de la cuisse pour incontinence anale |
| 45.82.12 ↔ | Proctocolectomie, par laparoscopie | 50.0 ↔ | Hépatotomie |
| 45.89 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, autre | | |
| 45.90 ↔ | Anastomose intestinale, SAP | | |
| 45.91 ↔ | Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle | | |
| 45.92.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum avec formation d'un réservoir [pouch] | | |
| 45.92.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum sans formation d'un réservoir [pouch] | | |
| 45.93 ↔ | Anastomose entre intestin grêle et gros intestin | | |
| 45.94 ↔ | Anastomose entre gros intestin et gros intestin | | |
| 45.95.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus avec formation d'un réservoir | | |
| 45.95.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus sans formation de réservoir | | |
| 45.95.21 ↔ | Anastomose entre le côlon et l'anus | | |
| 45.96 ↔ | Anastomose entre le côlon et le rectum | | |
| 45.97.11 ↔ | Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par chirurgie ouverte | | |
| 45.97.12 ↔ | Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par laparoscopie | | |
| 45.98.13 ↔ | Révision d'une anastomose à l'anus | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 50.21.11 ↔ | Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par chirurgie ouverte | 50.2C.13 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.21.12 ↔ | Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par laparoscopie | 50.2C.14 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.23.11 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par chirurgie ouverte | 50.2C.15 ↔ | Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.23.12 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie ouverte | 50.2C.16 ↔ | Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.23.13 ↔ | Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par chirurgie ouverte | 50.62 ↔ | Fermeture de lacération du foie et réparation, par suture |
| 50.25.11 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par laparoscopie | 50.63 ↔ | Fermeture de lacération du foie et réparation, par tamponnade |
| 50.25.12 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie | 50.71 ↔ | Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.25.13 ↔ | Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par laparoscopie | 51.32 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et intestin |
| 50.27.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par chirurgie ouverte | 51.33 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas |
| 50.27.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermo thérapie induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte | 51.34 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et estomac |
| 50.27.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par chirurgie ouverte | 51.35 ↔ | Autre anastomose de la vésicule biliaire |
| 50.27.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par chirurgie ouverte | 51.36 ↔ | Cholédocho-entérostomie |
| 50.27.15 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par chirurgie ouverte | 51.37 ↔ | Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal |
| 50.27.19 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par chirurgie ouverte, autre | 51.38.11 ↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par chirurgie ouverte |
| 50.27.21 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par laparoscopie | 51.38.21 ↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par laparoscopie |
| 50.27.22 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermo thérapie, par laparoscopie | 51.39 ↔ | Autres anastomoses des voies biliaires |
| 50.27.23 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par laparoscopie | 52.01.12 ↔ | Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par chirurgie ouverte |
| 50.27.24 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par laparoscopie | 52.01.13 ↔ | Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par laparoscopie |
| 50.27.25 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par laparoscopie | 52.01.22 ↔ | Drainage transduodéal d'un kyste pancréatique, par chirurgie ouverte |
| 50.27.29 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par laparoscopie, autre | 52.01.23 ↔ | Drainage transduodéal d'un kyste pancréatique, par laparoscopie |
| 50.2A.11 ↔ | Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte | 52.4 ↔ | Drainage interne de kyste pancréatique |
| 50.2A.12 ↔ | Résection de kyste hépatique, par laparoscopie | 52.50 ↔ | Pancréatectomie partielle, SAP |
| 50.2A.21 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte | 52.51.10 ↔ | Pancréatectomie céphalique conservant le pylore |
| 50.2A.22 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie | 52.51.20 ↔ | Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum |
| 50.2A.23 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte | 52.51.31 ↔ | Résection pancréatico-duodénale avec résection partielle de l'estomac |
| 50.2A.24 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie | 52.52.11 ↔ | Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte |
| 50.2A.25 ↔ | Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte | 52.52.12 ↔ | Pancréatectomie caudale, par laparoscopie |
| 50.2A.26 ↔ | Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie | 52.54 ↔ | Résection segmentaire du corps du pancréas |
| 50.2A.27 ↔ | Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte | 52.59 ↔ | Pancréatectomie partielle, autre |
| 50.2A.28 ↔ | Hémihépatectomie droite, par laparoscopie | 52.60 ↔ | Pancréatectomie totale, SAP |
| 50.2A.2A ↔ | Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte | 52.61 ↔ | Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle |
| 50.2A.2B ↔ | Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie | 52.62 ↔ | Pancréatectomie totale conservant le pylore |
| 50.2A.2C ↔ | Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie ouverte | 52.63 ↔ | Pancréatectomie totale conservant le duodénum |
| 50.2A.2D ↔ | Autre résection de plusieurs segments contigus, par laparoscopie | 52.69 ↔ | Pancréatectomie totale, autre |
| 50.2B.11 ↔ | Transsection hépatique et ligature de branches portales par chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS | 52.95.10 ↔ | Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal pancréatique |
| 50.2B.12 ↔ | Transsection hépatique et ligature de branches portales, par laparoscopie, 1ère étape ALPPS | 52.95.11 ↔ | Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique |
| 50.2C.11 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante | 52.95.20 ↔ | Dilatation laparoscopique du canal pancréatique |
| 50.2C.12 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante | 52.95.30 ↔ | Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal pancréatique |
| | | 52.95.31 ↔ | Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique |
| | | 52.95.40 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert |
| | | 52.95.41 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie |
| | | 52.95.50 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert |
| | | 52.95.51 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie |

| | |
|--|---|
| 52.95.60 ↔ Réparation laparoscopique du canal pancréatique | 56.51.30 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 52.95.70 ↔ Réparation du pancréas | 56.51.99 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 52.95.90 ↔ Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du pancréas | 56.52.00 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 52.96.11 ↔ Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par chirurgie ouverte | 56.52.10 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 52.96.21 ↔ Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par laparoscopie | 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 52.99.00 ↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP | 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 52.99.10 ↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal pancréatique | 56.61.00 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |
| 52.99.20 ↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal pancréatique | 56.61.10 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |
| 52.99.99 ↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre | 56.61.20 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 53.70 ↔ Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, SAP | 56.61.99 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 53.71.11 ↔ Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets | 56.62 ↔ Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 53.71.21 ↔ Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 53.72.11 ↔ Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, sans implantation de membranes et filets | 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 53.72.21 ↔ Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 53.79 ↔ Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, autre | 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 53.80 ↔ Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et thoraco-abdominale, SAP | 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 53.81 ↔ Plicature du diaphragme | 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 53.82 ↔ Réparation [cure] de hernie parasternale | 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP |
| 53.83.11 ↔ Opération de hernie diaphragmatique par voie thoracique, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets | 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie |
| 53.83.21 ↔ Opération de hernie diaphragmatique par voie thoracique, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie |
| 53.84.11 ↔ Opération de hernie diaphragmatique, par thoracoscopie, sans implantation de membranes et filets | 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie |
| 53.84.21 ↔ Opération de hernie diaphragmatique, par thoracoscopie, avec implantation de membranes et filets | 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 53.85.11 ↔ Opération de hernie diaphragmatique, par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets | 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie |
| 53.85.21 ↔ Opération de hernie diaphragmatique par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie |
| 53.89 ↔ Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et thoraco-abdominale, autre | 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie |
| 54.94 ↔ Création d'un shunt péritonéo-vasculaire | 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie |
| 56.51.00 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.51.10 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.51.11 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre |
| 56.51.12 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.51.20 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| | 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| | 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| | 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| | 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| | 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| | 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| | 68.8 ↔ Éviscération pelvienne |
| | 71.5 ↔ Vulvectomie radicale |
| | 76.44.00 ↔ Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, SAP |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 76.44.10 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé | 7A.64.11 ↔ | Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral |
| 76.44.11 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant non vascularisé | 7A.64.21 ↔ | Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement de prothèse |
| 76.44.19 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, avec autre reconstruction | 7A.65.11 ↔ | Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse |
| 76.44.99 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, autre | 7A.65.21 ↔ | Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse lors d'un remplacement |
| 76.46.00 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face, SAP | 7A.71.11 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment |
| 76.46.10 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant microvascularisé et anastomosé | 7A.71.12 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments |
| 76.46.99 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face, autre | 7A.71.13 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments |
| 76.92.20 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions | 7A.71.14 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments |
| 76.92.21 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus | 7A.71.15 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments |
| 76.92.30 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple | 7A.71.16 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments |
| 76.92.31 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire important ou complexe | 7A.71.17 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments |
| 77.91.00 ↔ | Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP | 7A.71.18 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments |
| 77.91.10 ↔ | Ostectomie totale, omoplate et clavicule | 7A.71.1A ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments |
| 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte | 7A.71.1B ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments |
| 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale | 7A.71.1C ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments |
| 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum | 7A.71.1D ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments |
| 77.91.99 ↔ | Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 7A.71.1E ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments |
| 78.41.30 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] | 7A.71.1F ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus |
| 7A.42.11 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 1 vertèbre | 7A.71.21 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment |
| 7A.42.12 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 2 vertèbres | 7A.71.22 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments |
| 7A.42.13 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 3 vertèbres | 7A.71.23 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 3 segments |
| 7A.42.14 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 4 vertèbres et plus | 7A.71.24 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 4 segments |
| 7A.43.11 ↔ | Vertébroplastie, 1 corps vertébral | 7A.71.25 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 5 segments |
| 7A.43.12 ↔ | Vertébroplastie, 2 corps vertébraux | 7A.71.26 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 6 segments |
| 7A.43.13 ↔ | Vertébroplastie, 3 corps vertébraux | 7A.71.27 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 7 segments |
| 7A.43.14 ↔ | Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.28 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 8 segments |
| 7A.44.21 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 1 corps vertébral | 7A.71.2A ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 9 segments |
| 7A.44.22 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 2 corps vertébraux | 7A.71.2B ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 10 segments |
| 7A.44.23 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 3 corps vertébraux | 7A.71.2C ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 11 segments |
| 7A.44.24 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.2D ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 12 segments |
| 7A.44.31 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 1 corps vertébral | 7A.71.2E ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 13 segments |
| 7A.44.32 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 2 corps vertébraux | 7A.71.2F ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus |
| 7A.44.33 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 3 corps vertébraux | 7A.72.11 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment |
| 7A.44.34 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 4 corps vertébraux et plus | 7A.72.12 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments |
| 7A.44.91 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 1 corps vertébral | 7A.72.13 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments |
| 7A.44.92 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 2 corps vertébraux | | |
| 7A.44.93 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 3 corps vertébraux | | |
| 7A.44.94 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 4 corps vertébraux et plus | | |
| 7A.63.11 ↔ | Implantation de remplacement de corps vertébral | | |
| 7A.63.21 ↔ | Implantation de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement d'implant | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 7A.74.15 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments | 81.12.11 ↔ | Arthrodèse astragalo-calcaneó-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart)] |
| 7A.74.16 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments | 81.12.12 ↔ | Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse |
| 7A.74.17 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments | 81.12.13 ↔ | Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse |
| 7A.74.18 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments | 81.12.99 ↔ | Arthrodèse triple, autre |
| 7A.74.1A ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments | 81.22 ↔ | Arthrodèse du genou |
| 7A.74.1B ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments | 81.51.00 ↔ | Prothèse totale de hanche, SAP |
| 7A.74.1C ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments | 81.51.11 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale de hanche |
| 7A.74.1D ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments | 81.51.12 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale |
| 7A.74.1E ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments | 81.51.13 ↔ | Première implantation de prothèse de resurfaçage |
| 7A.74.1F ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus | 81.51.19 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre |
| 7A.74.21 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 1 segment | 81.51.21 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse |
| 7A.74.22 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 2 segments | 81.51.22 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale, lors d'un remplacement de prothèse |
| 7A.74.23 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 3 segments | 81.51.23 ↔ | Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un remplacement de prothèse |
| 7A.74.24 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 4 segments | 81.51.29 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre |
| 7A.74.25 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 5 segments | 81.52.00 ↔ | Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de hanche, SAP |
| 7A.74.26 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 6 segments | 81.52.21 ↔ | Première implantation de prothèse unipolaire |
| 7A.74.27 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 7 segments | 81.52.22 ↔ | Première implantation de prothèse bipolaire |
| 7A.74.28 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 8 segments | 81.52.29 ↔ | Première implantation de prothèse partielle de hanche, autre |
| 7A.74.2A ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 9 segments | 81.52.31 ↔ | Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de hanche |
| 7A.74.2B ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 10 segments | 81.52.39 ↔ | Première implantation d'une composante partielle d'endoprothèse de hanche |
| 7A.74.2C ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 11 segments | 81.52.41 ↔ | Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement de prothèse |
| 7A.74.2D ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 12 segments | 81.52.42 ↔ | Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de prothèse |
| 7A.74.2E ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 13 segments | 81.52.49 ↔ | Implantation d'une prothèse partielle de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre |
| 7A.74.2F ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 14 segments et plus | 81.52.51 ↔ | Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 7A.A2 ↔ | Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale | 81.52.52 ↔ | Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 7A.A3 ↔ | Mise en place d'appareil fixateur externe sur la colonne vertébrale | 81.52.53 ↔ | Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 7A.A4.11 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), plaque(s)-crochet(s) | 81.52.54 ↔ | Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 7A.A4.12 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, agrafe(s) | 81.52.55 ↔ | Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 7A.A4.13 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, vis | 81.52.56 ↔ | Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 7A.A4.14 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, cerclage, haubanage | 81.52.57 ↔ | Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 7A.A4.15 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à tige | 81.52.58 ↔ | Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 7A.A4.16 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à plaque | 81.52.59 ↔ | Implantation de composantes d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement, autre |
| 7A.A4.19 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, autre | 81.52.5A ↔ | Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 81.11 ↔ | Arthrodèse de la cheville | 81.52.5B ↔ | Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement |
| 81.12.10 ↔ | Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne] | 81.53 ↔ | Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 81.54.21 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou | 81.54.49 ↔ | Implantation de composantes d'une endoprothèse de genou lors d'un remplacement, autre |
| 81.54.22 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou | 81.55 ↔ | Révision sans remplacement d'une endoprothèse de genou |
| 81.54.23 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de genou | 81.56 ↔ | Prothèse totale de cheville |
| 81.54.24 ↔ | Première implantation de prothèse de genou unicondyalaire à glissement | 81.59.10 ↔ | Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, sans remplacement |
| 81.54.25 ↔ | Première implantation de prothèse de genou bicondyalaire à glissement | 81.59.11 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville |
| 81.54.26 ↔ | Première implantation de bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la rotule | 81.59.12 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur |
| 81.54.31 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors d'un remplacement de prothèse | 81.59.13 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou d'orteil |
| 81.54.32 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors d'un remplacement de prothèse | 92.39.00 ↔ | Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP |
| 81.54.33 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière lors d'un remplacement de prothèse | 92.39.01 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP |
| 81.54.34 ↔ | Implantation d'une prothèse unicondyalaire à glissement lors d'un remplacement de prothèse | 92.39.11 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP |
| 81.54.35 ↔ | Implantation d'une prothèse bicondyalaire à glissement lors d'un remplacement de prothèse | 92.39.20 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée |
| 81.54.39 ↔ | Implantation d'une endoprothèse de genou lors d'un remplacement de prothèse, autre | 92.39.21 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 81.54.42 ↔ | Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un remplacement | 92.39.22 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image |
| 81.54.43 ↔ | Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un remplacement | 92.39.29 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre |
| 81.54.44 ↔ | Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondyalaire, resp. bicondyalaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement | 92.39.30 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 81.54.45 ↔ | Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement | 92.39.31 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 81.54.46 ↔ | Implantation d'un remplacement isolé de la surface de glissement fémorale lors d'un remplacement | 92.39.32 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image |
| 81.54.47 ↔ | Implantation d'un bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la rotule lors d'un remplacement | 92.39.39 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre |

ADRG L37**Maladies et troubles des organes urinaires avec traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC > 196/184 points**

Au moins une procédure dans le tableau L37-1 ou au moins une procédure dans le tableau L37-2

DRG L37A**Maladies et troubles des organes urinaires avec traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC > 196/184 points et procédures opératoires complexes**

Procédures opératoires complexes

DRG L37B**Maladies et troubles des organes urinaires avec traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC > 196/184 points****Procédure L37-1**

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.13 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.18 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B7.14 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.1A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B7.15 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.1B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.1C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.1D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.1E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.1H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.1I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.4P †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.1J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B7.4Q †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.1K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B7.4R †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.1L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B7.4S †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.1M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B7.54 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.1N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B7.55 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.1O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | 99.B7.56 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.44 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.57 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.45 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.58 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.5A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.47 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.48 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.5C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | | |

| | |
|--|---|
| 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | |

Procédure L37-2

| | |
|---|--|
| 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense | 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense | |

ADRG L38**Procédure de complication avec intervention opératoire particulière ou intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes urinaires**

Procédures de complications et (définition du DRG (L03Z) ou définition du DRG (L04A) ou définition du DRG (L13A) ou définition du DRG (L18A)) ou Intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes digestifs

DRG L38Z**Procédure de complication avec intervention opératoire particulière ou intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes urinaires****ADRG L40****Urétérorénoscopie diagnostique, plus d'un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau L40-1

DRG L40Z**Urétérorénoscopie diagnostique, plus d'un jour d'hospitalisation****Procédure L40-1**

| | |
|--|--|
| 55.01.00 ‡↔ Néphrotomie, SAP | 55.21 ‡↔ Néphroscopie |
| 55.01.10 ‡↔ Néphrotomie percutanée transrénale | 55.22 ‡↔ Pyéloscopie |
| 55.01.99 ‡↔ Néphrotomie, autre | 55.92 ‡↔ Aspiration percutanée de rein (bassinnet) |
| 55.11 ‡↔ Pyélotomie | 56.31 ‡↔ Urétéroscopie |

ADRG L42**Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) pour calculs urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau L42-1 et procédure dans le tableau L42-3

DRG L42A**Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) pour calculs urinaires avec mesures auxiliaires ou lors de para/tétraplégie, plus d'un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau L42-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau L42-2

DRG L42B**Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) pour calculs urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic L42-1**

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| K66.2 | Fibrose rétropéritonéale | N13.21 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale |
| N13.0 | Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale | N13.29 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée |
| N13.1 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs | N13.3 | Hydronéphroses, autres et sans précision |
| N13.20 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale | N13.4 | Hydro-uretère |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose | N21.0 | Calcul de la vessie |
| N20.0 | Calcul du rein | N21.1 | Calcul de l'urètre |
| N20.1 | Calcul de l'uretère | N21.8 | Autres calculs des voies urinaires inférieures |
| N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère | N21.9 | Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision |
| N20.9 | Calcul urinaire, sans précision | N23 | Colique néphrétique, sans précision |

Diagnostic L42-2

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice] |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | | |

Procédure L42-3

98.51 †↔ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du rein, de l'uretère et/ou de la vessie

Procédure L42-4

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 55.01.00 †↔ | Néphrotomie, SAP | 55.94 †↔ | Remplacement de sonde de pyélostomie |
| 55.01.10 †↔ | Néphrotomie percutanée transrénale | 57.19.10 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire |
| 55.01.99 †↔ | Néphrotomie, autre | 57.19.11 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger |
| 55.02.00 †↔ | Néphrostomie, SAP | 57.32 †↔ | Autre cystoscopie |
| 55.02.10 †↔ | Néphrostomie percutanée transrénale | 58.22 †↔ | Autre urétroscopie |
| 55.02.99 †↔ | Néphrostomie, autre | 58.93.00 †↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP |
| 55.03.00 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], SAP | 58.93.21 †↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel |
| 55.03.10 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassin | 58.93.31 †↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel |
| 55.03.11 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère | 58.93.99 †↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre |
| 55.03.99 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre | 58.99.00 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP |
| 55.05 †↔ | Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale | 58.99.10 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral |
| 55.11 †↔ | Pyélotomie | 58.99.99 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre |
| 55.12 †↔ | Pyélostomie | 59.8X.00 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, SAP |
| 55.23 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du rein | 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale |
| 55.25 †↔ | Biopsie du rein par voie transveineuse | | |
| 55.92 †↔ | Aspiration percutanée de rein (bassin) | | |
| 55.93 †↔ | Remplacement de sonde de néphrostomie | | |

| | |
|---|--|
| 59.8X.11 †↔ Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral | 59.93 †↔ Remplacement de sonde d'urétérostomie |
| 59.8X.12 †↔ Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale | 97.61 †↔ Enlèvement de sonde de pyélostomie et de néphrostomie |
| 59.8X.99 †↔ Cathétérisme de l'uretère, autre | 97.62 †↔ Enlèvement de sonde d'urétérostomie et de cathéter urétéral |

ADRG L60**Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau L60-1 et Durée de séjour > 1 jour

DRG L60A**Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse, défaillance rénale aiguë et CC sévères ou avec dialyse et défaillance rénale aiguë ou CC sévères, âge < 16 ans**

Diagnostic principal dans le tableau L60-2 et PCCL > 2 et Dialyse ou (Dialyse et (diagnostic principal dans le tableau L60-2 ou PCCL > 2)) et (Âge < 16 ans)

DRG L60B**Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse et défaillance rénale aiguë ou CC sévères, âge > 15 ans**

Dialyse et (diagnostic principal dans le tableau L60-2 ou PCCL > 2)

DRG L60C**Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse ou CC sévères**

PCCL > 2 ou Dialyse

DRG L60D**Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec défaillance rénale aiguë**

Diagnostic principal dans le tableau L60-2

DRG L60E**Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic L60-1**

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision |
| I13.10 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 |
| I13.11 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 |
| N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 | N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision |
| N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 | N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 |
| N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision | N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 |
| N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |
| N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 | N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision |
| N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| | | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| | | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| | | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| | | N19 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| | | N99.0 | Insuffisance rénale, sans précision |
| | | R34 | Insuffisance rénale après des actes médicaux |
| | | T79.5 | Anurie et oligurie |
| | | Z49.0 | Anurie traumatique |
| | | Z49.1 | Soins préparatoires en vue d'une dialyse |
| | | | Dialyse extracorporelle |

Diagnostic L60-2

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| | | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |

ADRG L62**Néoplasmes des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau L62-1

DRG L62A**Néoplasmes des organes urinaires, âge < 16 ans, plus d'un jour d'hospitalisation**

Âge < 16 ans

DRG L62B**Néoplasmes des organes urinaires, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic L62-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassinet | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrales | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | N30.4 | Cystite due à une irradiation |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet | | |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | | |

ADRG L63**Infections des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau L63-1

DRG L63A**Infections des organes urinaires avec CC sévères ou limitation sévère des fonctions motrices, et pyonéphrose ou âge < 6 ans, plus d'un jour d'hospitalisation**

(PCCL > 2 ou diagnostic dans le tableau L63-2) et (Âge < 6 ans ou diagnostic principal dans le tableau L63-3)

DRG L63B**Infections des organes urinaires avec CC sévères ou limitation sévère des fonctions motrices, âge > 5 ans, plus d'un jour d'hospitalisation**

PCCL > 2 ou diagnostic dans le tableau L63-2

DRG L63C**Infections des organes urinaires avec intervention particulière, âge < 12 ans, plus d'un jour d'hospitalisation**

Âge < 12 ans ou procédure dans le tableau L63-4

DRG L63D**Infections des organes urinaires et âge > 11 ans, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic L63-1**

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| A18.1 | Tuberculose de l'appareil génito-urinaire | N13.65 | Hydronéphrose avec infection du rein, autre et non précisée |
| A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal | N13.66 | Hydro-uretère avec infection du rein |
| B65.0 | Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [schistosomiase urinaire] | N13.67 | Coudure et rétrécissement urétéral sans hydronéphrose avec infection du rein |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | N13.68 | Pyonéphrose, autre et non précisée |
| N11.0 | Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux | N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux |
| N11.1 | Pyélonéphrite obstructive chronique | N15.10 | Abcès rénal |
| N11.8 | Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques | N15.11 | Abcès périrénal |
| N11.9 | Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision | N30.0 | Cystite aiguë |
| N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | N30.2 | Autres cystites chroniques |
| N13.60 | Hydronéphrose avec obstruction pyélo-urétérale avec infection du rein | N30.3 | Trigonite |
| N13.61 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs, avec infection du rein | N30.8 | Autres cystites |
| N13.62 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale avec infection du rein | N30.9 | Cystite, sans précision |
| N13.63 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale avec infection du rein | N34.0 | Abcès urétral |
| N13.64 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée, avec infection du rein | N34.1 | Urétrite non spécifique |
| | | N34.2 | Autres urétrites |
| | | N34.3 | Syndrome urétral, sans précision |
| | | N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé |
| | | T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire |

Diagnostic L63-2

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| U50.40 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points | U50.50 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points |
| U50.41 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points | U50.51 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points |

Diagnostic L63-3

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| N13.60 | Hydronéphrose avec obstruction pyélo-urétérale avec infection du rein | N13.65 | Hydronéphrose avec infection du rein, autre et non précisée |
| N13.61 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs, avec infection du rein | N13.66 | Hydro-uretère avec infection du rein |
| N13.62 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale avec infection du rein | N13.67 | Coudure et rétrécissement urétéral sans hydronéphrose avec infection du rein |
| N13.63 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale avec infection du rein | N13.68 | Pyonéphrose, autre et non précisée |
| N13.64 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée, avec infection du rein | | |

Procédure L63-4

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 56.91 †↔ | Dilatation du méat urétéral | 59.8X.11 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral |
| 57.19.10 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire | 59.8X.12 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 57.19.11 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger | 59.8X.99 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |
| 57.32 †↔ | Autre cystoscopie | 59.93 †↔ | Remplacement de sonde d'urétérostomie |
| 59.8X.00 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, SAP | 97.62 †↔ | Enlèvement de sonde d'urétérostomie et de cathéter urétéral |
| 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale | | |

ADRG L64**Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires ou constriction urétrale, autres affections bénignes à modérées des organes urinaires ou maux et symptômes des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau L64-1 ou diagnostic principal dans le tableau L64-2 ou diagnostic principal dans le tableau L64-3 ou diagnostic principal dans le tableau L64-4

DRG L64A**Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires avec CC extrêmement sévères ou constriction urétrale, autres affections bénignes à modérées des organes urinaires ou maux et symptômes des organes urinaires ou urétrocystoscopie, plus d'un JH**

PCCL > 3 ou diagnostic principal dans le tableau L64-2 ou diagnostic principal dans le tableau L64-3 ou diagnostic principal dans le tableau L64-4 ou procédure dans le tableau L64-5

DRG L64B**Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires, âge < 76 ans, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic L64-1**

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| K66.2 | Fibrose rétropéritonéale | N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose |
| N13.0 | Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale | N20.0 | Calcul du rein |
| N13.1 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs | N20.1 | Calcul de l'uretère |
| N13.20 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale | N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère |
| N13.21 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale | N20.9 | Calcul urinaire, sans précision |
| N13.29 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée | N21.0 | Calcul de la vessie |
| N13.3 | Hydronéphroses, autres et sans précision | N21.1 | Calcul de l'urètre |
| N13.4 | Hydro-uretère | N21.8 | Autres calculs des voies urinaires inférieures |
| | | N21.9 | Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision |
| | | N23 | Colique néphrétique, sans précision |
| | | N30.1 | Cystite interstitielle (chronique) |

Diagnostic L64-2

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| N35.0 | Rétrécissement urétral post-traumatique | N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral |
| N35.1 | Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs | N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux |
| N35.8 | Autres rétrécissements urétraux | | |
| N35.9 | Rétrécissement urétral, sans précision | | |

Diagnostic L64-3

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| N13.7 | Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral | Q63.1 | Rein lobulé, soudé et en fer à cheval |
| N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision | Q63.2 | Rein ectopique |
| N26 | Rein scléreux, sans précision | Q63.3 | Rein hyperplasique et géant |
| N39.1 | Protéinurie persistante, sans précision | Q63.8 | Autres malformations congénitales précisées du rein |
| N39.2 | Protéinurie orthostatique, sans précision | Q63.9 | Malformation congénitale du rein, sans précision |
| N39.81 | Syndrome d'hématurie douloureuse | S37.00 | Lésion rénale non précisée |
| N39.88 | Autres affections précisées du système urinaire | S37.01 | Contusion et hématome de rein |
| N39.9 | Affection de l'appareil urinaire, sans précision | S37.30 | Lésion traumatique de l'urètre: Sans autre précision |
| Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale | S37.31 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie membraneuse |
| Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision | S37.32 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie spongieuse |
| Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale | T19.8 | Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires |
| Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision | | |
| Q60.6 | Syndrome de Potter | T19.9 | Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée |
| Q62.0 | Hydronéphrose congénitale | | |
| Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère | T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) |
| Q62.2 | Méga-uretère congénital | T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires |
| Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère | T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire |
| Q62.4 | Agénésie de l'uretère | | |
| Q62.5 | Duplication de l'uretère | T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire |
| Q62.6 | Malposition de l'uretère | | |
| Q62.7 | Reflux vésico-urétéro-rénal congénital | T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision |
| Q62.8 | Autres malformations congénitales de l'uretère | | |
| Q63.0 | Rein surnuméraire | | |

Diagnostic L64-4

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| N02.0 | Hématurie récidivante et persistante: Anomalies glomérulaires mineures | R30.9 | Miction douloureuse, sans précision |
| N02.1 | Hématurie récidivante et persistante: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | R31 | Hématurie, sans précision |
| N02.2 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | R32 | Incontinence urinaire, sans précision |
| N02.3 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | R33 | Rétention d'urine |
| N02.4 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | R35.0 | Polyurie |
| N02.5 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | R35.1 | Pollakiurie |
| N02.6 | Hématurie récidivante et persistante: Maladie à dépôt dense | R35.2 | Nycturie |
| N02.7 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | R36 | Écoulement urétral |
| N02.8 | Hématurie récidivante et persistante: Autres modifications morphologiques | R39.0 | Extravasation d'urine |
| N02.9 | Hématurie récidivante et persistante: Type de modification morphologique non précisé | R39.1 | Autres troubles de la miction |
| N39.3 | Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress] | R39.2 | Urémie extrarénale |
| N39.40 | Incontinence réflexe | R39.8 | Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés |
| N39.41 | Incontinence par regorgement | R80 | Protéinurie isolée |
| N39.42 | Incontinence de pression | R82.0 | Chylurie |
| N39.43 | Incontinence urinaire extraurétrale | R82.3 | Hémoglobinurie |
| N39.47 | Incontinence récidivante | R82.5 | Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques |
| N39.48 | Autre incontinence urinaire précisée | R82.7 | Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines |
| R30.0 | Dysurie | R82.8 | Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines |
| R30.1 | Ténésme vésical | R82.9 | Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés |
| | | R93.4 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire |
| | | R94.4 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales |
| | | R94.8 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils |

Procédure L64-5

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 56.91 †↔ | Dilatation du méat urétral | 59.8X.11 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral |
| 57.19.10 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire | 59.8X.12 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 57.19.11 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger | 59.8X.99 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |
| 57.32 †↔ | Autre cystoscopie | 59.93 †↔ | Remplacement de sonde d'urétérostomie |
| 59.8X.00 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, SAP | 97.62 †↔ | Enlèvement de sonde d'urétérostomie et de cathéter urétral |
| 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale | | |

ADRG L68**Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau L68-1 ou diagnostic principal dans le tableau L68-2

DRG L68A**Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 16 ans**

Âge < 16 ans

DRG L68B**Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans****Diagnostic L68-1**

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| E12.20 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | I12.90 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| E12.21 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| F45.34 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil uro-génital | I72.2 | Anévrisme et dissection de l'artère rénale |
| | | I82.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| M10.30 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Sièges multiples | N03.5 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| M10.31 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Région scapulaire | N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense |
| M10.32 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Bras | N03.7 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| M10.33 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Avant-bras | N03.8 | Syndrome néphritique chronique: Autres modifications morphologiques |
| M10.34 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Main | N03.9 | Syndrome néphritique chronique: Type de modification morphologique non précisé |
| M10.35 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Région pelvienne et cuisse | N05.0 | Syndrome néphritique, sans précision: Anomalies glomérulaires mineures |
| M10.36 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Jambe | N05.1 | Syndrome néphritique, sans précision: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| M10.37 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Cheville et pied | N05.2 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| M10.38 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Autres | N05.3 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| M10.39 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Localisations non précisées | N05.4 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N00.0 | Syndrome néphritique aigu: Anomalies glomérulaires mineures | N05.5 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N00.1 | Syndrome néphritique aigu: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N05.6 | Syndrome néphritique, sans précision: Maladie à dépôt dense |
| N00.2 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N05.7 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N00.3 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N05.8 | Syndrome néphritique, sans précision: Autres modifications morphologiques |
| N00.4 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N05.9 | Syndrome néphritique, sans précision: Type de modification morphologique non précisé |
| N00.5 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N06.0 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Anomalies glomérulaires mineures |
| N00.6 | Syndrome néphritique aigu: Maladie à dépôt dense | N06.1 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| N00.7 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N06.2 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N00.8 | Syndrome néphritique aigu: Autres modifications morphologiques | N06.3 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N00.9 | Syndrome néphritique aigu: Type de modification morphologique non précisé | N06.4 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N01.0 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Anomalies glomérulaires mineures | N06.5 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N01.1 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N06.6 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Maladie à dépôt dense |
| N01.2 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N06.7 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N01.3 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N06.8 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Autres modifications morphologiques |
| N01.4 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N06.9 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Type de modification morphologique non précisé |
| N01.5 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N07.0 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Anomalies glomérulaires mineures |
| N01.6 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Maladie à dépôt dense | N07.1 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| N01.7 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N07.2 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N01.8 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Autres modifications morphologiques | N07.3 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N01.9 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Type de modification morphologique non précisé | N07.4 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N03.0 | Syndrome néphritique chronique: Anomalies glomérulaires mineures | N07.5 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N03.1 | Syndrome néphritique chronique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N07.6 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Maladie à dépôt dense |
| N03.2 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | | |
| N03.3 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | | |
| N03.4 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| N07.7 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N36.9 | Affection de l'urètre, sans précision |
| N07.8 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Autres modifications morphologiques | N98.0 | Infection associée à l'insémination artificielle |
| N07.9 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Type de modification morphologique non précisé | N99.5 | Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire |
| N14.0 | Néphropathie due à un analgésique | N99.8 | Autres affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux |
| N14.1 | Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques | Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale |
| N14.2 | Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision | Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale |
| N14.3 | Néphropathie due à des métaux lourds | Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) |
| N14.4 | Néphropathie toxique, non classée ailleurs | Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif |
| N15.0 | Néphropathie des Balkans | Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant |
| N15.8 | Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées | Q61.3 | Rein polykystique, sans précision |
| N15.9 | Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision | Q61.4 | Dysplasie rénale |
| N25.0 | Ostéodystrophie rénale | Q61.5 | Kyste médullaire du rein |
| N25.1 | Diabète insipide néphrogénique | Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein |
| N25.8 | Autres affections dues à une tubulopathie | Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision |
| N25.9 | Affection due à une tubulopathie, sans précision | Q64.1 | Exstrophie vésicale |
| N27.0 | Petit rein de cause inconnue, unilatéral | Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales |
| N27.1 | Petit rein de cause inconnue, bilatéral | Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical |
| N27.9 | Petit rein de cause inconnue, sans précision | Q64.4 | Malformation de l'ouraoue |
| N28.1 | Kyste du rein | Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre |
| N28.80 | Rupture d'un calice rénal, non traumatique [rupture de fornix] | Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie |
| N28.88 | Autres affections précisées du rein et de l'uretère | Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre |
| N28.9 | Affection du rein et de l'uretère, sans précision | Q64.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire |
| N31.0 | Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs | Q64.9 | Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision |
| N31.1 | Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs | S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine |
| N31.2 | Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs | S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère |
| N31.80 | Vessie à faible compliance, fixée organiquement | S37.20 | Lésion de la vessie, non précisée |
| N31.81 | Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique | S37.21 | Contusion de la vessie |
| N31.82 | Vessie instable sans substrat neurologique | S37.22 | Rupture de la vessie |
| N31.88 | Autre dysfonction vésicale d'origine neuromusculaire | S37.28 | Autres lésions de la vessie |
| N31.9 | Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, sans précision | S37.33 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie prostatique |
| N32.0 | Obstruction du col de la vessie | S37.38 | Lésion traumatique de l'urètre: Autre partie |
| N32.1 | Fistule vésico-intestinale | T19.0 | Corps étranger dans l'urètre |
| N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs | T19.1 | Corps étranger dans la vessie |
| N32.3 | Diverticule de la vessie | T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale |
| N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique | T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein |
| N32.8 | Autres affections précisées de la vessie | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| N32.9 | Affection de la vessie, sans précision | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |
| N36.0 | Fistule urétrale | Z43.5 | Surveillance de cystostomie |
| N36.1 | Diverticule urétral | Z43.6 | Surveillance d'autres stomies des voies urinaires |
| N36.2 | Caroncule urétrale | Z46.6 | Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire |
| N36.3 | Prolapsus de la muqueuse urétrale | Z94.0 | Status post greffe de rein |
| N36.8 | Autres affections précisées de l'urètre | | |

Diagnostic L68-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| G95.80 | Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [UMNL] | G95.81 | Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [LMNL] |
|--------|---|--------|---|

ADRG L69

Autres affections sévères des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic principal dans le tableau L69-1

DRG L69A**Autres affections sévères des organes urinaires, âge < 12 ans, plus d'un jour d'hospitalisation**

Âge < 12 ans

DRG L69B**Autres affections sévères des organes urinaires, âge > 11 ans, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic L69-1**

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| E10.20 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| E10.21 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| E11.20 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense |
| E11.21 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| E13.20 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques |
| E13.21 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé |
| E14.20 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | N28.0 | Ischémie et infarctus du rein |
| E14.21 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | S37.02 | Déchirure de rein |
| N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures | S37.03 | Rupture totale du parenchyme rénal |
| N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein |
| N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe |
| | | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |

ADRG L70**Maladies et troubles des organes urinaires, un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour est égale 1 jour

DRG L70A**Maladies et troubles des organes urinaires et âge < 16 ans, sauf lors d'insuffisance rénale, un jour d'hospitalisation**

Âge < 16 ans et aucun diagnostic principal dans le tableau L70-1

DRG L70B**Maladies et troubles des organes urinaires et âge > 15 ans, sauf lors d'insuffisance rénale avec cathétérisme de l'uretère, un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau L70-2

DRG L70C**Maladies et troubles des organes urinaires et âge > 15 ans, sauf lors d'insuffisance rénale, un jour d'hospitalisation****Diagnostic L70-1**

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 |
| I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision |
| I13.10 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 |
| I13.11 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 |
| N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 |
| N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 | N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 | N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision |
| N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | N19 | Insuffisance rénale, sans précision |
| N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 | N99.0 | Insuffisance rénale après des actes médicaux |
| | | R34 | Anurie et oligurie |
| | | T79.5 | Anurie traumatique |
| | | Z49.0 | Soins préparatoires en vue d'une dialyse |

Procédure L70-2

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale | 59.8X.12 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 59.8X.11 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral | 59.8X.99 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |

ADRG L71

Insuffisance rénale avec dialyse, un jour d'hospitalisation

Diagnostic principal dans le tableau L71-1 et Durée de séjour est égale 1 jour et Dialyse

DRG L71Z

Insuffisance rénale avec dialyse, un jour d'hospitalisation

Diagnostic L71-1

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision |
| I13.10 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 |
| I13.11 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 |
| N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 | N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision |
| N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 | N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 |
| N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision | N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 |
| N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |
| N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 | N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision |
| N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| | | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| | | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| | | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| | | N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| | | N19 | Insuffisance rénale, sans précision |
| | | N99.0 | Insuffisance rénale après des actes médicaux |
| | | R34 | Anurie et oligurie |
| | | T79.5 | Anurie traumatique |
| | | Z49.0 | Soins préparatoires en vue d'une dialyse |

ADRG L72**Microangiopathie thrombotique ou syndrome hémolytique et urémique, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau L72-1

DRG L72Z**Microangiopathie thrombotique ou syndrome hémolytique et urémique, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic L72-1**

D59.3 Syndrome hémolytique urémique M31.1 Microangiopathie thrombotique

ADRG L87**Maladies et troubles des organes urinaires avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 points**

Au moins une procédure dans le tableau L87-1

DRG L87Z**Maladies et troubles des organes urinaires avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 points****Procédure L87-1**

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.12 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B8.12 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense |
| 99.B7.13 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B8.13 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense |
| 99.B7.14 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.14 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense |
| 99.B7.15 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.15 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.16 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.17 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense |
| 99.B7.18 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B8.18 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B7.1A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B8.1A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B7.1B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B8.1B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense |
| 99.B7.1C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B8.1C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B7.1D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B8.1D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B7.1E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B8.1E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense |
| 99.B7.1F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B8.1F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.1G †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense |
| 99.B7.1H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.1H †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense |
| 99.B7.1I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.1I †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense |
| 99.B7.1J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.1J †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense |
| 99.B7.1K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B8.1K †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense |
| 99.B7.1L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.1L †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense |
| 99.B7.1M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.1M †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B7.1N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.1N †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B7.1O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | 99.B8.1O †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus |

ADRG 901, 902

Procédure OR sans rapport


Procédure OR sans rapport


DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z

MDC 12


Maladies et troubles des organes génitaux masculins







MÉDICALE PARTITION



Logique décisionnelle MDC 12 Maladies et troubles des organes génitaux masculins

Diagnostic principal dans le tableau MDC12-0 et aucun(e) diagnostic principal dans le tableau MDC12-1 ou diagnostic principal dans le tableau MDC12-1 et sexe est masculin

Diagnostic MDC12-0

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A51.0 | Syphilis génitale primaire | D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme |
| A54.0 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes | D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| A54.1 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes | D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate |
| A54.2 | Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques | D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule |
| A55 | Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia | D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme |
| A56.0 | Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire | D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision |
| A56.1 | Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires | F52.2 | Echec de la réponse génitale |
| A56.2 | Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision | I86.1 | Varices scrotales |
| A56.8 | Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations | I86.2 | Varices pelviennes |
| A57 | Chancre mou | L29.1 | Prurit scrotal |
| A58 | Granulome inguinal | L29.3 | Prurit ano-génital, sans précision |
| A59.0 | Trichomonase uro-génitale | N40 | Hyperplasie de la prostate |
| A60.0 | Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès | N41.0 | Prostatite aiguë |
| A60.1 | Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès | N41.1 | Prostatite chronique |
| A60.9 | Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision | N41.2 | Abcès de la prostate |
| A63.8 | Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel | N41.3 | Prostato-cystite |
| A64 | Maladie sexuellement transmise, sans précision | N41.8 | Autres affections inflammatoires de la prostate |
| B26.0 | Orchite ourlienne {N51.1} | N41.9 | Affection inflammatoire de la prostate, sans précision |
| B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | N42.0 | Calcul de la prostate |
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | N42.1 | Congestion et hémorragie prostatiques |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | N42.2 | Atrophie de la prostate |
| C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge | N42.3 | Dysplasie de la prostate |
| C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge | N42.8 | Autres affections précisées de la prostate |
| C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision | N42.9 | Affection de la prostate, sans précision |
| C61 | Tumeur maligne de la prostate | N43.0 | Hydrocèle enkystée |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | N43.1 | Hydrocèle infectée |
| C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu | N43.2 | Autres hydrocèles |
| C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision | N43.3 | Hydrocèle, sans précision |
| C63.0 | Tumeur maligne: Épididyme | N43.4 | Spermatocèle |
| C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique | N44.0 | Torsion du testicule |
| C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | N44.1 | Torsion hydatide |
| C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés | N45.0 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès |
| C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme | N45.9 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès |
| C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision | N46 | Stérilité, chez l'homme |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | N47 | Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis |
| C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux | N48.0 | Leucoplasie de la verge |
| D07.4 | Carcinoma in situ: Verge | N48.1 | Balano-posthite |
| D07.5 | Carcinoma in situ: Prostate | N48.2 | Autres affections inflammatoires de la verge |
| D07.6 | Carcinoma in situ: Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés | N48.30 | Priapisme de type low-flow |
| D17.6 | Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique | N48.31 | Priapisme de type high-flow |
| D29.0 | Tumeur bénigne: Verge | N48.38 | Autre priapisme |
| D29.1 | Tumeur bénigne: Prostate | N48.39 | Priapisme, SAP |
| D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule | N48.4 | Impuissance d'origine organique |
| D29.3 | Tumeur bénigne: Épididyme | N48.5 | Ulcère de la verge |
| D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum | N48.6 | Induration plastique des corps caverneux |
| | | N48.8 | Autres affections précisées de la verge |
| | | N48.9 | Affection de la verge, sans précision |
| | | N49.0 | Affections inflammatoires des vésicules séminales |
| | | N49.1 | Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent |
| | | N49.2 | Affections inflammatoires du scrotum |
| | | N49.80 | Gangrène de Fournier chez l'homme |
| | | N49.88 | Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| N49.9 | Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme | Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision |
| N50.0 | Atrophie du testicule | Q98.5 | Caryotype 47,XXY |
| N50.1 | Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme | Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| N50.8 | Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme | Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels |
| N50.9 | Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision | Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| N51.0 | Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| N51.1 | Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs | Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes |
| N51.2 | Balanite au cours de maladies classées ailleurs | R10.2 | Douleur pelvienne et périnéale |
| N51.8 | Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs | R86.0 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal d'enzymes |
| N99.4 | Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux | R86.1 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal d'hormones |
| N99.9 | Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision | R86.2 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives |
| P83.5 | Hydrocèle congénitale | | |
| Q53.0 | Testicule en situation anormale | R86.3 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale |
| Q53.1 | Cryptorchidie unilatérale | | |
| Q53.2 | Cryptorchidie bilatérale | | |
| Q53.9 | Cryptorchidie, sans précision | R86.4 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats immunologiques anormaux |
| Q54.0 | Hypospadias balanique | | |
| Q54.1 | Hypospadias pénien | | |
| Q54.2 | Hypospadias pénoscrotal | R86.5 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats microbiologiques anormaux |
| Q54.3 | Hypospadias périnéal | | |
| Q54.4 | Chordée congénitale | | |
| Q54.8 | Autres hypospadias | R86.6 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats cytologiques anormaux |
| Q54.9 | Hypospadias, sans précision | | |
| Q55.0 | Absence et aplasie du testicule | | |
| Q55.1 | Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum | R86.7 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats histologiques anormaux |
| Q55.2 | Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum | | |
| Q55.3 | Atrésie du canal déférent | R86.8 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats anormaux |
| Q55.4 | Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate | R86.9 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultat anormal, sans précision |
| Q55.5 | Absence et aplasie congénitales du pénis | | |
| Q55.6 | Autres malformations congénitales du pénis | | |
| Q55.8 | Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme | S31.2 | Plaie ouverte du pénis |
| Q55.9 | Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision | S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules |
| Q64.0 | Épispadias | S31.5 | Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés |
| Q96.0 | Caryotype 45,X | S37.7 | Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires |
| Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) | S37.82 | Lésion traumatique: prostate |
| Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) | S37.83 | Lésion traumatique: vésicule séminale |
| Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY | S37.84 | Lésion traumatique: canal déférent |
| Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal | S37.88 | Lésion traumatique: autre organe du bassin |
| Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner | S37.9 | Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé |
| Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision | S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes |
| Q97.0 | Caryotype 47,XXX | S38.2 | Amputation traumatique des organes génitaux externes |
| Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X | S39.6 | Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) |
| Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X | T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital |
| Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY | | |
| Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin | T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision | Z30.2 | Stérilisation |
| Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY | Z31.0 | Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation |
| Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X | Z31.3 | Autres méthodes de fécondation assistée |
| Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX | Z31.4 | Recherches et tests en vue d'une procréation |
| Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX | Z41.2 | Circoncision rituelle et de routine |
| | | Z64.1 | Difficultés liées à une multiparité |

Z80.4 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux

Diagnostic MDC12-1

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A51.0 | Syphilis génitale primaire | Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X |
| A54.0 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes | Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X |
| A54.1 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes | Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY |
| A54.2 | Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques | Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin |
| A55 | Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia | Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision |
| A56.0 | Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire | Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY |
| A56.1 | Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires | Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X |
| A56.2 | Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision | Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX |
| A56.8 | Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations | Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX |
| A57 | Chancres mou | Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision |
| A58 | Granulome inguinal | Q98.5 | Caryotype 47,XYY |
| A59.0 | Trichomonase uro-génitale | Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| A60.0 | Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès | Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels |
| A60.1 | Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès | Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| A60.9 | Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| A63.8 | Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel | Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes |
| A64 | Maladie sexuellement transmise, sans précision | R10.2 | Douleur pelvienne et périnéale |
| B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | S31.5 | Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | S37.7 | Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires |
| C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux | S37.88 | Lésion traumatique: autre organe du bassin |
| F52.2 | Echec de la réponse génitale | S37.9 | Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé |
| I86.2 | Varices pelviennes | S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes |
| L29.3 | Prurit ano-génital, sans précision | S38.2 | Amputation traumatique des organes génitaux externes |
| N99.4 | Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux | S39.6 | Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) |
| N99.9 | Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision | T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital |
| Q64.0 | Épispadias | T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| Q96.0 | Caryotype 45,X | Z30.2 | Stérilisation |
| Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) | Z31.0 | Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation |
| Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) | Z31.3 | Autres méthodes de fécondation assistée |
| Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY | Z31.4 | Recherches et tests en vue d'une procréation |
| Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal | Z41.2 | Circoncision rituelle et de routine |
| Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner | Z64.1 | Difficultés liées à une multiparité |
| Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision | Z80.4 | Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux |
| Q97.0 | Caryotype 47,XXX | | |

ADRG M01**Grandes interventions sur les organes du bassin chez l'homme ou intervention particulière sur les organes du bassin chez l'homme avec CC sévères**

Procédure dans le tableau M01-1 ou (procédure bilatérale dans le tableau M01-2 ou procédure dans le tableau M01-3) et PCCL > 2

DRG M01Z**Grandes interventions sur les organes du bassin chez l'homme ou intervention particulière sur les organes du bassin chez l'homme avec CC sévères****Procédure M01-1**

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 48.41 ↔ | Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] | 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP |
| 48.49 ↔ | Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre | 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.50 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP | 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.51 ↔ | Résection abdomino-périnéale du rectum | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.53 ↔ | Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et périnéale du rectum | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.59 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.66.00 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.66.09 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.66.11 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.66.12 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 48.66.13 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 48.66.14 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie |
| 48.66.15 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie |
| 48.66.21 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie |
| 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 48.66.23 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 48.66.25 ↔ | Résection antérieure du rectum, transanale | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 48.66.31 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 48.66.32 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 48.66.33 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 48.66.34 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 48.66.35 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 48.69 ↔ | Autre résection du rectum, autre | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP | 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 54.12.10 ↔ | Laparotomie de second regard | 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire | 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre |
| 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre | 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP |
| 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage | 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique |
| 54.19 ↔ | Laparotomie, autre | 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale |
| | | 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne |
| | | 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre |
| | | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |

60.69 ↔ Autre prostatectomie, autre

Procédure M01-2

62.99.20 ↔ Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal

62.99.30 ↔ Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle

Procédure M01-3

40.52.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP

40.59.11 ↔ Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention

40.52.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention

40.59.12 ↔ Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention

40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention

40.59.19 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre

40.52.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre

40.59.20 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP

40.53.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP

40.59.21 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention

40.53.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention

40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention

40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention

40.59.29 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre

40.53.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre

40.59.99 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre

40.54.00 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP

54.23 ↔ Biopsie péritonéale

40.54.10 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome

60.3 ↔ Prostatectomie suprapubienne

40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention

60.4 ↔ Prostatectomie rétropubienne

40.54.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre

60.61.00 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, SAP

40.59.00 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP

60.61.10 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral

40.59.10 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP

60.61.11 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical

60.61.12 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien

60.61.13 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal

60.61.99 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, autre

ADRG M03**Interventions sur le pénis**

Au moins une procédure dans le tableau M03-1

DRG M03A**Interventions sur le pénis, âge < 18 ans**

Âge < 18 ans

DRG M03B**Interventions sur le pénis, âge > 17 ans****Procédure M03-1**

57.85 ↔ Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical

58.45.00 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP

57.89 ↔ Autre réparation de la vessie, autre

58.45.10 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme

58.41 ↔ Suture de lacération de l'urètre

58.45.20 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie

58.42 ↔ Fermeture d'urétrostomie

58.45.21 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure

58.43.00 ↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP

58.45.99 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre

58.43.10 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro-vaginale (voie abdominale)

58.46.00 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, SAP

58.43.11 ↔ Fermeture de fistule uréthro-vaginale par laparoscopie

58.46.10 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion traumatique

58.43.12 ↔ Fermeture de fistule uréthro-vaginale par voie vaginale

58.46.11 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique

58.43.20 ↔ Fermeture de fistule uréthro-cutanée

58.46.99 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, autre

58.43.30 ↔ Fermeture de fistule uréthro-rectale

58.43.99 ↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, autre

58.44 ↔ Réanastomose de l'urètre

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 58.47 ‡↔ | Méatoplastie urétrale | 64.3X.99 ↔ | Amputation du pénis, autre |
| 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis | 64.41 ↔ | Suture de lacération du pénis |
| 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction | 64.42 ↔ | Libération de chordée du pénis |
| 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 64.43 ↔ | Construction du pénis |
| 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 64.44.00 ↔ | Reconstruction du pénis, SAP |
| 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction | 64.44.10 ↔ | Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien |
| 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP | 64.44.11 ↔ | Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) |
| 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 64.44.99 ↔ | Reconstruction du pénis, autre |
| 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 64.45 ↔ | Réimplantation du pénis |
| 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre | 64.51 ↔ | Opération pour transformation de sexe, transformation du féminin vers le masculin |
| 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre | 64.52 ↔ | Opération pour transformation de sexe, transformation du masculin vers le féminin |
| 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre | 64.59 ↔ | Opération pour transformation de sexe, autre |
| 64.3X.00 ↔ | Amputation du pénis, SAP | 64.95 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non gonflable |
| 64.3X.10 ↔ | Amputation partielle du pénis | 64.96 ↔ | Ablation de prothèse interne de pénis |
| 64.3X.11 ↔ | Amputation totale du pénis | 64.97 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis |
| 64.3X.12 ↔ | Amputation du pénis, émasculat | 64.98.20 ↔ | Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction érectile) |
| | | 64.98.30 ↔ | Opération de shunt du corps caverneux |
| | | 64.98.40 ↔ | Révision de prothèse pénienne interne |

ADRG M04**Interventions sur le testicule**

Au moins une procédure dans le tableau M04-1

DRG M04A**Interventions sur le testicule, âge < 3 ans**

Âge < 3 ans

DRG M04B**Interventions sur le testicule, âge > 2 ans et plus d'un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour > 1 jour

DRG M04C**Interventions sur le testicule, âge > 2 ans et un jour d'hospitalisation****Procédure M04-1**

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 61.0X.00 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, SAP |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 61.0X.10 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de corps étranger |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 61.0X.99 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, autre |
| 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 61.2 ↔ | Excision d'hydrocèle de la tunique vaginale |
| 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 61.3X.00 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP |
| 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre | 61.3X.10 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection partielle |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 61.3X.11 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection totale |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 61.3X.12 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection radicale |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 61.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'urètre | 61.42 ↔ | Réparation de fistule du scrotum |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 61.49 ↔ | Réparation de scrotum et de tunique vaginale, autre |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 61.92 ↔ | Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf hydrocèle |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 61.99 ↔ | Opérations de scrotum et tunique vaginale, autre |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 62.0 ↔ | Incision de testicule |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 62.12 ↔ | Biopsie de testicule, ouverte |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 62.2 ↔ | Excision ou destruction de lésion de testicule |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 62.3X.00 ↔ | Orchidectomie unilatérale, SAP |

| | | | |
|------------|---|----------|---|
| 62.3X.10 ↔ | Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épидидymectomie | 63.2 ↔ | Excision de kyste de l'épididyme |
| 62.3X.11 ↔ | Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épидидymectomie | 63.3 ↔ | Excision d'autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de l'épididyme |
| 62.3X.20 ↔ | Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans épидидymectomie | 63.4 ↔ | Épididymectomie |
| 62.3X.21 ↔ | Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec épидидymectomie | 63.51 ↔ | Suture de lacération de cordon spermatique et de l'épididyme |
| 62.3X.30 ↔ | Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule abdominal | 63.52 ‡↔ | Réduction de torsion de testicule ou de cordon spermatique |
| 62.3X.31 ↔ | Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal | 63.53 ↔ | Grefe de cordon spermatique |
| 62.3X.40 ↔ | Orchidectomie unilatérale radicale | 63.59 ↔ | Réparation de cordon spermatique et d'épididyme, autre |
| 62.3X.99 ↔ | Orchidectomie unilatérale, autre | 63.81 ↔ | Suture de lacération de canal déférent et d'épididyme |
| 62.41 ↔ | Ablation simultanée des deux testicules | 63.82 ↔ | Reconstruction de canal déférent sectionné chirurgicalement |
| 62.42 ↔ | Ablation du testicule restant | 63.83 ↔ | Épididymovasostomie |
| 62.5 ↔ | Orchidopexie | 63.84 ↔ | Ablation de ligature du canal déférent |
| 62.61 ↔ | Suture de lacération de testicule | 63.85 ↔ | Ablation de valve du canal déférent |
| 62.69 ↔ | Autre réparation de testicule | 63.89 ↔ | Réparation du canal déférent et d'épididyme, autre |
| 62.7 ‡↔ | Insertion (mise en place) de prothèse testiculaire | 63.92 ↔ | Épididymotomie |
| 62.99.20 ↔ | Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal | 63.93 ↔ | Incision du cordon spermatique |
| 62.99.30 ↔ | Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 63.1 ↔ | Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon spermatique | 63.95 ↔ | Insertion de valve dans le canal déférent |
| | | 63.99 ↔ | Autres opérations de cordon spermatique, épидидyme et canal déférent, autre |

ADRG M05**Circoncision et autres interventions sur le pénis ou dans la région inguino-génitale**

Au moins une procédure dans le tableau M05-1

DRG M05Z**Circoncision et autres interventions sur le pénis ou dans la région inguino-génitale****Procédure M05-1**

| | | | |
|-------------|--|------------|---|
| 64.0 ‡↔ | Circoncision | 86.7A.6D ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, au pied |
| 64.2 ‡↔ | Excision ou destruction locale de lésion du pénis | 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site |
| 64.49 ‡↔ | Réparation et opération plastique du pénis, autre | 86.7A.81 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête |
| 64.92.00 ‡↔ | Incision du pénis, SAP | 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied |
| 64.92.10 ‡↔ | Incision du pénis, frénulotomie | 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site |
| 64.92.20 ‡↔ | Incision du pénis, autres opérations du prépuce | 86.7A.91 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la tête |
| 64.92.99 ‡↔ | Incision du pénis, autre | 86.7A.9D ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au pied |
| 64.93.00 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, SAP | 86.7A.9E ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, autre site |
| 64.93.10 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, libération d'adhérences du prépuce | 86.7A.B1 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la tête |
| 64.93.99 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, autre | 86.7A.BD ↔ | Plastie en Z, étendue, au pied |
| 64.98.00 ‡↔ | Autres opérations du pénis, SAP | 86.7A.BE ↔ | Plastie en Z, étendue, autre site |
| 64.98.10 ‡↔ | Réduction d'un paraphimosis sous narcose | 86.7A.D1 ↔ | Plastie en W, étendue, à la tête |
| 86.6A.1A ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses | 86.7A.DD ↔ | Plastie en W, étendue, au pied |
| 86.6A.2A ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, aux fesses | 86.7A.DE ↔ | Plastie en W, étendue, autre site |
| 86.6B.2A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses | 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses |
| 86.7A.41 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête | 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses |
| 86.7A.4D ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied | 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses |
| 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site | | |
| 86.7A.61 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête | | |

ADRG M06**Autres procédures opératoires sur les organes génitaux masculins**

Au moins une procédure dans le tableau M06-1 ou procédure dans le tableau M06-2 et procédure dans le tableau M06-3

DRG M06Z

Autres procédures opératoires sur les organes génitaux masculins

Procédure M06-1

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 39.50.19 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre ballonnet |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 39.50.20 ↔ | Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 39.50.21 ↔ | Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 39.50.99 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), autre |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 39.71.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 39.71.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 39.71.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, sans ouverture |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 39.71.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 39.71.23 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 39.71.24 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | 39.71.25 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | 39.71.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | 39.71.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | 39.72.00 ↔ | Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | 39.72.09 ↔ | Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | 39.72.10 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | 39.72.14 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | 39.72.15 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | 39.72.16 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | 39.72.17 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules |
| 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe | 39.72.18 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants |
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | 39.72.19 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | 39.72.1A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants |
| 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule | 39.72.1B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie] |
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | 39.72.20 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, SAP |
| 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique | 39.72.24 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif |
| 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal | 39.72.25 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs |
| 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplitée | 39.72.26 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils |
| 00.4B.46 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de jambe | 39.72.27 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules |
| 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site | 39.72.28 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants |
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | | |
| 03.9A.31 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale | | |
| 03.9A.32 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure | | |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | | |
| 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoroscopique | | |
| 34.21.00 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, SAP | | |
| 34.21.10 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, première intervention | | |
| 34.21.20 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, réintervention | | |
| 34.21.99 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, autre | | |
| 38.57 ↔ | Ligature et stripping de veines variqueuses abdominales | | |
| 38.7X.21 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée | | |
| 39.50.00 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), SAP | | |
| 39.50.10 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet, SAP | | |
| 39.50.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet simple | | |
| 39.50.12 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à lames | | |
| 39.50.13 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie | | |
| 39.50.14 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse | | |
| 39.50.15 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), par lithotripsie | | |

- 39.72.29 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre
- 39.72.2A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets (détachables)
- 39.72.2B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie]
- 39.73.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP
- 39.73.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre
- 39.73.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, sans ouverture
- 39.73.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture
- 39.73.33 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures
- 39.73.34 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures
- 39.73.35 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.36 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.37 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.73.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture
- 39.73.42 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture
- 39.73.43 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures
- 39.73.44 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures
- 39.73.45 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.46 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.47 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.75.01 ↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc.
- 39.75.10 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales
- 39.75.11 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
- 39.75.12 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser
- 39.75.13 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux)
- 39.75.14 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie
- 39.75.15 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective
- 39.75.16 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique
- 39.75.30 ↔ Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet
- 39.76.50 ↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
- 39.76.70 ↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
- 39.77.50 ↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s)
- 39.77.70 ↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
- 39.79.21 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.22 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, aorte
- 39.79.24 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques
- 39.79.25 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux
- 39.79.26 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.27 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.28 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens
- 39.79.29 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre
- 39.79.40 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.41 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.42 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte
- 39.79.44 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques
- 39.79.45 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux
- 39.79.46 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.47 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens
- 39.79.48 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.49 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre
- 39.79.50 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, SAP
- 39.79.51 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.52 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte
- 39.79.54 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques
- 39.79.55 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux
- 39.79.56 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.57 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.58 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens
- 39.79.59 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre
- 39.79.60 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.61 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.62 ↔ Embolisation sélective par particules, aorte
- 39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques

| | |
|--|---|
| 39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux | 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens | 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre | 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.70 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, SAP | 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur | 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte |
| 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte | 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques | 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux | 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre | 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.79.80 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, SAP | 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine cave |
| 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur | 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine porte |
| 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte | 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans des vaisseaux rénaux |
| 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques | 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux | 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre | 39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre | 39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre | 39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques | 39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre | 39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre | 39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre | 39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre | 39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.79.A0 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, SAP | 39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur | |
| 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte | |
| 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques | |
| 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux | |
| 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens | |
| 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur | |
| 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens | |
| 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre | |
| 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur | |
| 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B1.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B2.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | | |

- 39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B3.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre
- 39.B4.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39.B4.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
- 39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
- 39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP
- 39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune
- 39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes

- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
- 39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
- 39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse
- 39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
- 39.B5.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre
- 39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
- 39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune
- 39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe
- 39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte
- 39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
- 39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
- 39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
- 39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave
- 39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
- 39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte
- 39.B6.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre
- 39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP
- 39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune
- 39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe
- 39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte
- 39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique
- 39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire
- 39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque
- 39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse
- 39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire
- 39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave
- 39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse
- 39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte
- 39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre
- 39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.B8.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.B8.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP |
| 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque | 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune |
| 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux | 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte |
| 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens | 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | | |
| 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire | | |
| 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire | | |
| 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne | | |
| 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoroscopie | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre | 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale |
| 40.24.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP | 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire |
| 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué | 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire |
| 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre |
| 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie | 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle |
| 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre | 44.44 ↔ | Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale |
| 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP | 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP |
| 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal | 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre |
| 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoroscopie | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique | 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice |
| 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque | 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP |
| 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 54.12.10 ↔ | Laparotomie de second regard |
| 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP | 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire |
| 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |
| 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] | 54.19 ↔ | Laparotomie, autre |
| 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre | 54.21.00 ↔ | Laparoscopie, SAP |
| 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre | 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique |
| 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP | 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre |
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| | | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| | | 54.93 ‡ ↔ | Création d'une fistule cutanéopéritonéale |
| | | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| | | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| | | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| | | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| | | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| | | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| | | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | 57.21 ↔ | Vésicostomie |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | 57.22 ↔ | Révision de vésicostomie |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | 57.23.00 ↔ | Appendicovésicostomie, SAP |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | 57.23.11 ↔ | Création d'une appendicovésicostomie |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | 57.23.12 ↔ | Révision superficielle d'une appendicovésicostomie |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | 57.23.13 ↔ | Révision profonde d'une appendicovésicostomie |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | 57.23.99 ↔ | Appendicovésicostomie, autre |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | 57.34 ↔ | Biopsie ouverte de la vessie |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales |
| 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 57.49.00 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, SAP |
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 57.49.11 ↔ | Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 57.49.12 ↔ | Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.49.99 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.51 ↔ | Excision de l'ouraque |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.58 ↔ | Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie |
| 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.59.00 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP |
| 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.59.10 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte |
| 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.59.20 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie |
| 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.59.99 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre |
| 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.81 ↔ | Suture de lacération de la vessie |
| 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.82 ↔ | Fermeture de cystostomie |
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP |
| 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée | 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) |
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie |
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre |
| 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie | 57.88 ↔ | Autre anastomose vésicale |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre |
| 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie | 57.91 ↔ | Sphinctérotomie de la vessie |
| 56.94 ↔ | Enlèvement de stimulateur urétéral électronique | 57.93.00 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.93.10 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie percutanée |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.93.11 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie transurétrale |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.93.12 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par chirurgie ouverte |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 57.93.13 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par laparoscopie |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 57.93.14 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (stomie) | 60.21.12 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du laser |
| 57.93.99 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre | 60.22 ↔ | Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique |
| 58.1 ↔ | Méatotomie urétrale | 60.29 ↔ | Prostatectomie transurétrale, autre |
| 58.24 ↔ | Biopsie de tissu périurétral | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP | 60.72 ↔ | Incision de vésicule séminale |
| 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 60.73 ↔ | Excision de vésicule séminale |
| 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 60.79 ↔ | Opérations des vésicules séminales, autre |
| 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre | 60.81 ↔ | Incision de tissu périprostatique |
| 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre | 60.82 ↔ | Excision du tissu périprostatique |
| 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre | 60.93 ↔ | Réparation de la prostate |
| 58.5X.10 ↔ | Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe | 60.95 ↔ | Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet |
| 58.5X.20 ↔ | Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne | 60.96 ↔ | Destruction transurétrale de tissu prostatique par thérapie par micro-ondes |
| 58.5X.99 ↔ | Libération de sténose urétrale, autre | 60.97 ↔ | Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par thérapie |
| 58.93.00 †↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP | 60.99.00 ↔ | Autres opérations de la prostate, SAP |
| 58.93.21 †↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel | 60.99.09 ↔ | Autres opérations de la prostate, autre |
| 58.93.31 †↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel | 60.99.10 ↔ | Destruction transrectale et percutanée de tissu prostatique |
| 58.93.99 †↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre | 60.99.11 ↔ | Destruction transrectale de tissu prostatique par échographie focalisée à haute intensité [HIFU] |
| 58.99.00 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP | 60.99.21 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques |
| 58.99.10 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral | 60.99.22 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques |
| 58.99.99 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre | 60.99.31 ↔ | Insertion de stent dans l'urètre prostatique |
| 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP | 60.99.41 ↔ | Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la prostate |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 60.99.52 ↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans la prostate |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 62.99.20 ↔ | Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 62.99.30 ↔ | Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétral | 77.40.99 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, autre |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 77.41.00 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 59.21 ↔ | Biopsie de tissu périrénal ou périvésical | 77.42.00 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, SAP |
| 59.72 ↔ | Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le col vésical | 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte |
| 59.74 ↔ | Opération de suspension chez l'homme | 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 77.43.00 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte |
| 59.99 ↔ | Autres opérations du système urinaire, autre | 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre |
| 60.0 ↔ | Incision de la prostate | 77.44.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP |
| 60.14 ↔ | Biopsie des vésicules séminales, ouverte | 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte |
| 60.20 ↔ | Prostatectomie transurétrale, SAP | 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 60.21.11 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du laser | 77.45.00 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, SAP |
| | | 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte |
| | | 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre |
| | | 77.46.00 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, SAP |
| | | 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte |
| | | 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 77.47.00 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP | 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude |
| 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte | 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras |
| 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre | 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 77.48.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP | 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte | 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur |
| 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre | 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou |
| 77.49.00 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP | 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle |
| 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte | 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude |
| 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte | 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras |
| 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 7A.11.12 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte | 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 7A.23 ↔ | Incision osseuse de la colonne vertébrale | 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur |
| 7A.25 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre | 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou |
| 83.02.10 ↔ | Myotomie, tête et cou | 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle |
| 83.02.11 ↔ | Myotomie, épaule et aisselle | 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude |
| 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude | 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras |
| 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras | 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.19.25 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.19.26 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur |
| 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur | 83.21.21 ↔ | Biopsie ouverte de muscle |
| 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site | 83.21.30 ↔ | Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse |
| 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou | 83.31.10 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou |
| 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle | 83.31.11 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude | 83.31.12 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras | 83.31.13 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.31.14 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.31.15 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur | 83.31.16 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site | 83.32.10 ↔ | Excision de lésion de muscle, tête et cou |
| 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou | 83.32.11 ↔ | Excision de lésion de muscle, épaule et bras |
| 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle | 83.32.12 ↔ | Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude | 83.32.13 ↔ | Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras | 83.32.14 ↔ | Excision de lésion de muscle, membre inférieur |
| 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.32.19 ↔ | Excision de lésion de muscle, autre site |
| 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.39.10 ↔ | Excision de lésion d'un tendon de la tête et du cou |
| 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur | 83.39.11 ↔ | Excision de lésion de tendon, épaule et bras |
| 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, autre site | 83.39.12 ↔ | Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille | 83.39.13 ↔ | Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche | 83.39.14 ↔ | Excision de lésion de tendon, membre inférieur |
| 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou | 83.39.20 ↔ | Excision de lésion de fascia, tête et cou |
| 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle | 83.39.21 ↔ | Excision de lésion de fascia, épaule et bras |
| 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude | 83.39.22 ↔ | Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras | 83.39.23 ↔ | Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.39.24 ↔ | Excision de lésion de fascia, membre inférieur |
| 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.41 ↔ | Excision [prélèvement] de tendon pour greffe |
| 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur | 83.42.10 ↔ | Autre ténectomie, tête et cou |
| 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou | 83.42.11 ↔ | Autre ténectomie, épaule et aisselle |
| 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle | 83.42.12 ↔ | Autre ténectomie, bras et coude |
| 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude | 83.42.13 ↔ | Autre ténectomie, avant-bras |
| 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras | 83.42.14 ↔ | Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.42.15 ↔ | Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.42.16 ↔ | Autre ténectomie, membre inférieur |
| 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur | | |
| 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou | | |
| 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle | | |

| | |
|--|--|
| 83.42.19 ↔ Autre ténectomie, autre site | 83.62.14 ↔ Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.44.00 ↔ Autre fasciectomie, SAP | 83.62.15 ↔ Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.44.10 ↔ Autre fasciectomie, tête et cou | 83.62.16 ↔ Suture différée de tendon, membre inférieur |
| 83.44.11 ↔ Autre fasciectomie, épaule et aisselle | 83.62.19 ↔ Suture différée de tendon, autre site |
| 83.44.12 ↔ Autre fasciectomie, bras et coude | 83.64.10 ↔ Autre suture de tendon, tête et cou |
| 83.44.13 ↔ Autre fasciectomie, avant-bras | 83.64.11 ↔ Autre suture de tendon, épaule et aisselle |
| 83.44.14 ↔ Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.64.12 ↔ Autre suture de tendon, bras et coude |
| 83.44.15 ↔ Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.64.13 ↔ Autre suture de tendon, avant-bras |
| 83.44.16 ↔ Autre fasciectomie, membre inférieur | 83.64.14 ↔ Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.44.19 ↔ Autre fasciectomie, autre site | 83.64.15 ↔ Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.44.99 ↔ Autre fasciectomie, autre | 83.64.16 ↔ Autre suture de tendon, membre inférieur |
| 83.45.10 ↔ Autre myectomie, tête et cou | 83.64.19 ↔ Autre suture de tendon, autre site |
| 83.45.11 ↔ Autre myectomie, épaule et aisselle | 83.65.10 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou |
| 83.45.12 ↔ Autre myectomie, bras et coude | 83.65.11 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle |
| 83.45.13 ↔ Autre myectomie, avant-bras | 83.65.12 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude |
| 83.45.14 ↔ Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.65.13 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras |
| 83.45.15 ↔ Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.65.14 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.45.16 ↔ Autre myectomie, membre inférieur | 83.65.15 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.45.19 ↔ Autre myectomie, autre site | 83.65.16 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 83.49.10 ↔ Excision de gaine tendineuse, tête et cou | 83.72.10 ↔ Recul de tendon, tête et cou |
| 83.49.11 ↔ Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.72.11 ↔ Recul de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.12 ↔ Excision de gaine tendineuse, bras et coude | 83.72.12 ↔ Recul de tendon, bras et coude |
| 83.49.13 ↔ Excision de gaine tendineuse, avant-bras | 83.72.13 ↔ Recul de tendon, avant-bras |
| 83.49.14 ↔ Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos | 83.72.14 ↔ Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.15 ↔ Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.72.15 ↔ Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.16 ↔ Excision de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.72.16 ↔ Recul de tendon, membre inférieur |
| 83.49.20 ↔ Résection compartimentale, tête et cou | 83.73.10 ↔ Rattachement de tendon, tête et cou |
| 83.49.21 ↔ Résection compartimentale, épaule et aisselle | 83.73.11 ↔ Rattachement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.22 ↔ Résection compartimentale, bras et coude | 83.73.12 ↔ Rattachement de tendon, bras et coude |
| 83.49.23 ↔ Résection compartimentale, avant-bras | 83.73.13 ↔ Rattachement de tendon, avant-bras |
| 83.49.24 ↔ Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.73.14 ↔ Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.25 ↔ Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses | 83.73.15 ↔ Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.26 ↔ Résection compartimentale, membre inférieur | 83.73.16 ↔ Rattachement de tendon, membre inférieur |
| 83.49.29 ↔ Résection compartimentale, autre site | 83.73.19 ↔ Rattachement de tendon, autre site |
| 83.49.30 ↔ Autre excision de tissu mou, tête et cou | 83.74.10 ↔ Rattachement de muscle, tête et cou |
| 83.49.31 ↔ Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle | 83.74.11 ↔ Rattachement de muscle, épaule et aisselle |
| 83.49.32 ↔ Autre excision de tissu mou, bras et coude | 83.74.12 ↔ Rattachement de muscle, bras et coude |
| 83.49.33 ↔ Autre excision de tissu mou, avant-bras | 83.74.13 ↔ Rattachement de muscle, avant-bras |
| 83.49.34 ↔ Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.74.14 ↔ Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.35 ↔ Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses | 83.74.15 ↔ Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.36 ↔ Autre excision de tissu mou, membre inférieur | 83.74.16 ↔ Rattachement de muscle, membre inférieur |
| 83.49.39 ↔ Autre excision de tissu mou, autre site | 83.74.19 ↔ Rattachement de muscle, autre site |
| 83.5X.10 ↔ Bursectomie, tête et cou | 83.77.10 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou |
| 83.5X.11 ↔ Bursectomie, épaule et aisselle | 83.77.11 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle |
| 83.5X.12 ↔ Bursectomie, bras et coude | 83.77.12 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude |
| 83.5X.13 ↔ Bursectomie, avant-bras | 83.77.13 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras |
| 83.5X.14 ↔ Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.77.14 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.5X.15 ↔ Bursectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.77.15 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.5X.16 ↔ Bursectomie, membre inférieur | 83.77.16 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur |
| 83.5X.19 ↔ Bursectomie, autre site | 83.77.19 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, autre site |
| 83.61.11 ↔ Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.85.10 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou |
| 83.61.12 ↔ Suture de gaine tendineuse, bras et coude | |
| 83.61.13 ↔ Suture de gaine tendineuse, avant-bras | |
| 83.61.14 ↔ Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos | |
| 83.61.15 ↔ Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | |
| 83.61.16 ↔ Suture de gaine tendineuse, membre inférieur | |
| 83.61.19 ↔ Suture de gaine tendineuse, autre site | |
| 83.62.10 ↔ Suture différée de tendon, tête et cou | |
| 83.62.11 ↔ Suture différée de tendon, épaule et aisselle | |
| 83.62.12 ↔ Suture différée de tendon, bras et coude | |
| 83.62.13 ↔ Suture différée de tendon, avant-bras | |

| | |
|---|---|
| 83.85.11 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.44 ↔ Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.12 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.45 ↔ Ténodèse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.13 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.46 ↔ Ténodèse, membre inférieur |
| 83.85.14 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.49 ↔ Ténodèse, autre site |
| 83.85.15 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.90 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou |
| 83.85.16 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.91 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle |
| 83.85.19 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, autre site | 83.88.92 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude |
| 83.85.20 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.93 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras |
| 83.85.21 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.94 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.22 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.95 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.23 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.96 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur |
| 83.85.24 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.10 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou |
| 83.85.25 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.89.11 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle |
| 83.85.26 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.89.12 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude |
| 83.85.29 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site | 83.89.13 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras |
| 83.86 ↔ Plastie du quadriceps | 83.89.14 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.87.10 ↔ Plastie musculaire, tête et cou | 83.89.15 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.87.11 ↔ Plastie musculaire, épaule et aisselle | 83.89.16 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur |
| 83.87.12 ↔ Plastie musculaire, bras et coude | 83.89.20 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou |
| 83.87.13 ↔ Plastie musculaire, avant-bras | 83.89.21 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle |
| 83.87.14 ↔ Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.22 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude |
| 83.87.15 ↔ Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses | 83.89.23 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras |
| 83.87.16 ↔ Plastie musculaire, membre inférieur | 83.89.24 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.10 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou | 83.89.25 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.11 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle | 83.89.26 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur |
| 83.88.12 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude | 83.89.90 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou |
| 83.88.13 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras | 83.89.91 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle |
| 83.88.14 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.92 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude |
| 83.88.15 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.89.93 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras |
| 83.88.16 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur | 83.89.94 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.19 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, autre site | 83.89.95 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.20 ↔ Plastie de remplacement de tendon, tête et cou | 83.89.96 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur |
| 83.88.21 ↔ Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle | 83.91.10 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou |
| 83.88.22 ↔ Plastie de remplacement de tendon, bras et coude | 83.91.11 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle |
| 83.88.23 ↔ Plastie de remplacement de tendon, avant-bras | 83.91.12 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude |
| 83.88.24 ↔ Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.91.13 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras |
| 83.88.25 ↔ Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.91.14 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.26 ↔ Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur | 83.91.15 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.29 ↔ Plastie de remplacement de tendon, autres sites | 83.91.16 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur |
| 83.88.30 ↔ Constitution de matériel de greffe, tête et cou | 83.92 ↔ Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 83.88.31 ↔ Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle | 83.99.10 ↔ Autres opérations de tendon, tête et cou |
| 83.88.32 ↔ Constitution de matériel de greffe, bras et coude | 83.99.11 ↔ Autres opérations de tendon, épaule et aisselle |
| 83.88.33 ↔ Constitution de matériel de greffe, avant-bras | 83.99.12 ↔ Autres opérations de tendon, bras et coude |
| 83.88.34 ↔ Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.99.13 ↔ Autres opérations de tendon, avant-bras |
| 83.88.35 ↔ Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses | |
| 83.88.36 ↔ Constitution de matériel de greffe, membre inférieur | |
| 83.88.39 ↔ Constitution de matériel de greffe, autres sites | |
| 83.88.40 ↔ Ténodèse, tête et cou | |
| 83.88.41 ↔ Ténodèse, épaule et aisselle | |
| 83.88.42 ↔ Ténodèse, bras et coude | |
| 83.88.43 ↔ Ténodèse, avant-bras | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 83.99.14 ↔ | Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.84.2E ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site |
| 83.99.15 ↔ | Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses | 86.88.11 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités |
| 83.99.16 ↔ | Autres opérations de tendon, membre inférieur | 86.88.12 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum |
| 83.99.20 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou | 86.88.13 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert |
| 83.99.21 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle | 86.88.14 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale |
| 83.99.22 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude | 86.88.15 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané |
| 83.99.23 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras | 86.88.16 ↔ | Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site |
| 83.99.24 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.88.17 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) |
| 83.99.25 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | 86.88.18 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée |
| 83.99.26 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur | 97.65 ‡↔ | Enlèvement de stent urétral |
| 83.99.30 ↔ | Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique | | |
| 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête | | |
| 86.2A.36 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la main | | |
| 86.2A.3D ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, au pied | | |
| 86.2A.3E ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, autre site | | |
| 86.84.21 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête | | |
| 86.84.26 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main | | |
| 86.84.2D ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied | | |

Procédure M06-2

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 85.2C.12 ‡↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 86.2A.21 ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête |
| 85.2C.32 ‡↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 86.2A.26 ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main |
| | | 86.2A.2D ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied |
| | | 86.2A.2E ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre site |

Procédure M06-3

86.0B.11 ‡↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous-cutané

ADRG M07

Curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, implantation de > 10 grains

Procédure dans le tableau M07-1

DRG M07Z

Curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, implantation de > 10 grains

Procédure M07-1

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.29.32 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources | 92.29.35 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources |
| 92.29.33 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources | 92.29.36 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources |
| 92.29.34 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources | 92.29.37 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.29.38 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources | 92.29.3C ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources |
| 92.29.39 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources | 92.29.3D ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources |
| 92.29.3A ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources | 92.29.3E ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus |
| 92.29.3B ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources | | |

ADRG M09**Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation maligne ou intervention particulière sur les organes du bassin chez l'homme**

((Au moins une procédure dans le tableau M09-2) et diagnostic principal dans le tableau M09-1) ou procédure bilatérale dans le tableau M09-3 ou au moins une procédure dans le tableau M09-4

DRG M09A**Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation maligne avec CC extrêmement sévères ou intervention particulière sur les organes du bassin chez l'homme**

PCCL > 3 ou procédure bilatérale dans le tableau M09-3 ou au moins une procédure dans le tableau M09-5

DRG M09B**Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation maligne****Diagnostic M09-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge | D07.4 | Carcinoma in situ: Verge |
| C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision | D07.5 | Carcinoma in situ: Prostate |
| C61 | Tumeur maligne de la prostate | D07.6 | Carcinoma in situ: Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate |
| C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu | D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule |
| C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision | D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme |
| C63.0 | Tumeur maligne: Épидidyme | D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision |
| C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique | N42.3 | Dysplasie de la prostate |
| C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | | |
| C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés | | |
| C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme | | |

Procédure M09-2

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoracoscopie |
| 03.9A.31 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épидurale | 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne |
| 03.9A.32 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure | 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | 40.24.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP |
| 38.57 ↔ | Ligature et stripping de veines variqueuses abdominales | 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué |
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radioisotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie |
| 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP | 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |
| 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal | 54.19 ↔ | Laparotomie, autre |
| 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoracoscopie | 54.21.00 ↔ | Laparoscopie, SAP |
| 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre | 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique |
| 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique | 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre |
| 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque | 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie |
| 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 54.93 ‡↔ | Création d'une fistule cutanéopéritonéale |
| 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP |
| 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre | 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral |
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle |
| 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale | 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord |
| 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire | 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre |
| 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 54.12.10 ↔ | Laparotomie de second regard | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| | | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |
| | | 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale |
| 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie |
| 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée | 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée |
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.88 ↔ | Autre anastomose vésicale |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.91 ↔ | Sphinctérotomie de la vessie |
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.93.00 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP |
| 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie | 57.93.10 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie percutanée |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.93.11 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie transurétrale |
| 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie | 57.93.12 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par chirurgie ouverte |
| 56.94 ↔ | Enlèvement de stimulateur urétral électronique | 57.93.13 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.93.14 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (stomie) |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.93.99 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 58.1 ↔ | Méatotomie urétrale |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 58.24 ↔ | Biopsie de tissu périurétral |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétral par injection transurétrale | 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétral par injection chirurgicale ouverte | 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétral par injection, autre voie d'abord | 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction |
| 57.21 ↔ | Vésicostomie | 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP |
| 57.22 ↔ | Révision de vésicostomie | 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.23.00 ↔ | Appendicovésicostomie, SAP | 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 57.23.11 ↔ | Création d'une appendicovésicostomie | 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre |
| 57.23.12 ↔ | Révision superficielle d'une appendicovésicostomie | 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre |
| 57.23.13 ↔ | Révision profonde d'une appendicovésicostomie | 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre |
| 57.23.99 ↔ | Appendicovésicostomie, autre | 58.5X.10 ↔ | Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe |
| 57.34 ↔ | Biopsie ouverte de la vessie | 58.5X.20 ↔ | Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 58.5X.99 ↔ | Libération de sténose urétrale, autre |
| 57.49.00 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, SAP | 58.93.00 ↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP |
| 57.49.11 ↔ | Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical | 58.93.21 ↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel |
| 57.49.12 ↔ | Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical | 58.93.31 ↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel |
| 57.49.99 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre | 58.93.99 ↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre |
| 57.51 ↔ | Excision de l'ouraque | 58.99.00 ↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP |
| 57.58 ↔ | Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie | 58.99.10 ↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral |
| 57.59.00 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP | 58.99.99 ↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre |
| 57.59.10 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte | 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP |
| 57.59.20 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie | 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales |
| 57.59.99 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre | 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP |
| 57.81 ↔ | Suture de lacération de la vessie | | |
| 57.82 ↔ | Fermeture de cystostomie | | |
| 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale | | |
| 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP | | |
| 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) | | |
| 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 60.99.31 ↔ | Insertion de stent dans l'urètre prostatique |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 60.99.41 ↔ | Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la prostate |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 60.99.52 ↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans la prostate |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral | 62.99.20 ↔ | Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 62.99.30 ↔ | Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte |
| 59.21 ↔ | Biopsie de tissu périrénal ou périvésical | 77.40.99 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, autre |
| 59.72 ↔ | Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le col vésical | 77.41.00 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 59.74 ↔ | Opération de suspension chez l'homme | 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 77.42.00 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, SAP |
| 59.99 ↔ | Autres opérations du système urinaire, autre | 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte |
| 60.0 ↔ | Incision de la prostate | 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre |
| 60.14 ↔ | Biopsie des vésicules séminales, ouverte | 77.43.00 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP |
| 60.20 ↔ | Prostatectomie transurétrale, SAP | 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte |
| 60.21.11 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du laser | 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre |
| 60.21.12 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du laser | 77.44.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP |
| 60.22 ↔ | Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique | 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte |
| 60.29 ↔ | Prostatectomie transurétrale, autre | 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP | 77.45.00 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, SAP |
| 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral | 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte |
| 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical | 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre |
| 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien | 77.46.00 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, SAP |
| 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal | 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte |
| 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre | 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre |
| 60.72 ↔ | Incision de vésicule séminale | 77.47.00 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP |
| 60.73 ↔ | Excision de vésicule séminale | 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte |
| 60.79 ↔ | Opérations des vésicules séminales, autre | 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre |
| 60.81 ↔ | Incision de tissu périprostatique | 77.48.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP |
| 60.82 ↔ | Excision du tissu périprostatique | 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte |
| 60.93 ↔ | Réparation de la prostate | 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre |
| 60.95 ↔ | Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet | 77.49.00 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP |
| 60.96 ↔ | Destruction transurétrale de tissu prostatique par thérapie par micro-ondes | 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte |
| 60.97 ↔ | Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par thérapie | 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte |
| 60.99.00 ↔ | Autres opérations de la prostate, SAP | 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 60.99.09 ↔ | Autres opérations de la prostate, autre | 7A.11.12 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte |
| 60.99.10 ↔ | Destruction transrectale et percutanée de tissu prostatique | 7A.23 ↔ | Incision osseuse de la colonne vertébrale |
| 60.99.11 ↔ | Destruction transrectale de tissu prostatique par échographie focalisée à haute intensité [HIFU] | 7A.25 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre |
| 60.99.21 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques | 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 60.99.22 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques | 97.65 ‡ ↔ | Enlèvement de stent urétral |

Procédure M09-3

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 62.99.20 ↔ | Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal | 62.99.30 ↔ | Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle |
|------------|--|------------|---|

Procédure M09-4

- | | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale |
| 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP | 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| | | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| | | 64.97 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis |

Procédure M09-5

- | | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP | 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne |
| | | 64.97 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis |

ADRG M10**Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation, ou curiethérapie interstitielle**

Procédure dans le tableau M10-1 et aucune procédure dans le tableau M10-2 et Durée de séjour > 1 jour ou procédure dans le tableau M10-3

DRG M10Z**Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation, ou curiethérapie interstitielle****Procédure M10-1**

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.20 ↔ | Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.24.24 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.21.00 ↔ | Radiothérapie superficielle: SAP | 92.24.30 ↔ | Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés |
| 92.21.01 ↔ | Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.00 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.21.02 ↔ | Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.01 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.22.00 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.25.02 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.22.01 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.03 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.22.02 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.04 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.22.11 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre |
| 92.22.12 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image |
| 92.22.19 ↔ | Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.23.00 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.01 ↔ | Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.23.02 ↔ | Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.23.03 ↔ | Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.23.08 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.09 ↔ | Autre appareil de télécobalt | 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.24.00 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.24.01 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP |
| 92.24.02 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre |
| 92.24.03 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié |
| 92.24.04 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP |
| 92.24.09 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | | |
| 92.24.11 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.12 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.13 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D | | |
| 92.24.14 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité | | |
| 92.24.21 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.22 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.23 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | | |

- 92.27.11 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
- 92.27.12 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
- 92.27.13 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et intravaginale combinée
- 92.27.21 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
- 92.27.22 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
- 92.27.23 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire
- 92.27.30 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié
- 92.27.31 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
- 92.27.39 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
- 92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropératoire d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
- 92.27.70 ↔ Moulages radioactifs, SAP
- 92.27.71 ↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel
- 92.27.72 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle
- 92.27.73 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
- 92.27.79 ↔ Autres moulages radioactifs
- 92.28.00 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP
- 92.28.09 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre
- 92.28.11 ↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
- 92.28.14 ↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
- 92.28.24 ↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol
- 92.28.25 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
- 92.28.26 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166
- 92.28.33 ↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
- 92.28.41 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.42 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.43 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.44 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.45 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.46 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.51 ↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale
- 92.28.52 ↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale
- 92.28.53 ↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
- 92.28.64 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (octréotide) conjugué au DOTA
- 92.28.65 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (octréotate) conjugué au DOTA
- 92.28.66 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine
- 92.28.67 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de PSMA
- 92.28.69 ↔ Radiothérapie à petites molécules, autre
- 92.28.71 ↔ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131]
- 92.29.00 ↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP
- 92.29.09 ↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de radionucléides
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources

- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie
- 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
- 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
- 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
- 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image
- 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
- 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
- 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
- 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
- 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
- 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
- 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale
- 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
- 92.39.00 ↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
- 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
- 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
- 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
- 92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
- 92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
- 92.41 ↔ Radiothérapie par électrons peropératoire

Procédure M10-2

- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources

92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus

Procédure M10-3

| | |
|---|--|
| 92.27.00 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre |
| 92.27.21 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose |
| 92.27.22 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.29.00 ↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP | 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.29.09 ↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de radionucléides | 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre |
| 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose | 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources |
| 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] | 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP |
| 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose | 92.29.49 ↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels |

ADRG M11

Destruction au laser de la prostate ou résection transurétrale de la prostate

Au moins une procédure dans le tableau M11-1

DRG M11A

Destruction au laser de la prostate ou résection transurétrale de la prostate avec CC extrêmement sévères

PCCL > 3

DRG M11B

Destruction au laser de la prostate

Procédure dans le tableau M11-2

DRG M11C

Résection transurétrale de la prostate

Procédure M11-1

| | |
|--|--|
| 60.20 ↔ Prostatectomie transurétrale, SAP | 60.22 ↔ Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique |
| 60.21.11 ↔ Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du laser | 60.29 ↔ Prostatectomie transurétrale, autre |
| 60.21.12 ↔ Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du laser | |

Procédure M11-2

| | |
|--|--|
| 60.21.11 ↔ Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du laser | 60.21.12 ↔ Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du laser |
|--|--|

ADRG M37**Grandes interventions sur l'intestin ou la vessie ou procédures de complication avec intervention opératoire particulière ou interventions en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes génitaux masculins ou traitement sous vide**

Procédure dans le tableau M37-1 ou Procédures de complications et (définition du DRG (M06Z) ou définition du DRG (M09A) ou définition du DRG (M10Z)) ou Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou Traitement sous vide

DRG M37Z**Grandes interventions sur l'intestin ou la vessie ou procédures de complication avec intervention opératoire particulière ou interventions en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes génitaux masculins ou traitement sous vide****Procédure M37-1**

| | |
|--|--|
| 45.61 ↔ Résection segmentaire multiple d'intestin grêle | 48.49 ↔ Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre |
| 45.63.00 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP | 48.50 ↔ Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP |
| 45.63.99 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre | 48.51 ↔ Résection abdomino-périnéale du rectum |
| 45.72.11 ↔ Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte | 48.53 ↔ Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum |
| 45.72.12 ↔ Résection iléo-caecale, par laparoscopie | 48.59 ↔ Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre |
| 45.73.11 ↔ Hémi-colectomie droite, par chirurgie ouverte | 48.65 ↔ Résection du rectum selon Duhamel |
| 45.73.12 ↔ Hémi-colectomie droite, par laparoscopie | 48.66.00 ↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP |
| 45.74.11 ↔ Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte | 48.66.09 ↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre |
| 45.74.12 ↔ Résection du côlon transverse, par laparoscopie | 48.66.11 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.75.11 ↔ Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte | 48.66.12 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.75.12 ↔ Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie | 48.66.13 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.75.21 ↔ Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 48.66.14 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.75.22 ↔ Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie | 48.66.15 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale |
| 45.76.09 ↔ Sigmoïdectomie, autre | 48.66.21 ↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.76.11 ↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 48.66.22 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.76.21 ↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie | 48.66.23 ↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.77.11 ↔ Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte | 48.66.24 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.77.12 ↔ Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie | 48.66.25 ↔ Résection antérieure du rectum, transanale |
| 45.77.21 ↔ Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte | 48.66.31 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.77.22 ↔ Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie | 48.66.32 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.78.11 ↔ Résection segmentaire, par chirurgie ouverte | 48.66.33 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.78.12 ↔ Résection segmentaire, par laparoscopie | 48.66.34 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.78.21 ↔ Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte | 48.66.35 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale |
| 45.78.22 ↔ Résection segmentaire multiple, par laparoscopie | 48.69 ↔ Autre résection du rectum, autre |
| 45.80 ↔ Colectomie et proctocolectomie, SAP | 56.51.00 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 45.81.11 ↔ Colectomie, par chirurgie ouverte | 56.51.10 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 45.81.12 ↔ Colectomie, par laparoscopie | |
| 45.82.11 ↔ Proctocolectomie, par chirurgie ouverte | |
| 45.82.12 ↔ Proctocolectomie, par laparoscopie | |
| 45.89 ↔ Colectomie et proctocolectomie, autre | |
| 46.12.11 ↔ Colostomie terminale, par chirurgie ouverte | |
| 46.12.12 ↔ Colostomie terminale, par laparoscopie | |
| 46.15.11 ↔ Double colostomie, par chirurgie ouverte | |
| 46.15.12 ↔ Double colostomie, par laparoscopie | |
| 46.20 ↔ Jéjunostomie et iléostomie, SAP | |
| 46.25.11 ↔ Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte | |
| 46.25.12 ↔ Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie | |
| 46.26.11 ↔ Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte | |
| 46.26.12 ↔ Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie | |
| 46.29 ↔ Jéjunostomie et iléostomie, autre | |
| 46.2A ↔ Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop | |
| 46.33 ↔ Réalisation d'une duodéno-stomie | |
| 46.39 ↔ Autre entérostomie, autre | |
| 48.41 ↔ Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| | | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| | | 57.87.99 ↔ | Reconstruction de la vessie, autre |

ADRG M38**Maladies et troubles des organes génitaux masculins avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/119 points**

Au moins une procédure dans le tableau M38-1

DRG M38A**Maladies et troubles des organes génitaux masculins avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/184 points**

Au moins une procédure dans le tableau M38-2

DRG M38B**Maladies et troubles des organes génitaux masculins avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 à 184 points****Procédure M38-1**

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.12 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.15 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense |
| 99.B7.13 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.16 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense |
| 99.B7.14 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.17 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.18 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.4I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.1A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.1B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.1C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.1E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.1F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.1G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.1H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.1I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.4R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.1J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B7.4S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.1K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B7.54 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.1L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B7.55 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.1M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B7.56 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.1N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B7.57 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.1O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | 99.B7.58 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.44 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.5A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.45 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.46 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.47 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | | |
| 99.B7.4D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | | |
| 99.B7.4E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | | |
| 99.B7.4F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | | |
| 99.B7.4G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | | |
| 99.B7.4H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | | |

| | |
|---|--|
| 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense |
| 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense |
| 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.12 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense | 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense | 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| | 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure M38-2

| | |
|--|--|
| 99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.46 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.47 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.48 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.4A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.4B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.4C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.4L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | |
| 99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | |
| 99.B7.1M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | |
| 99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | |
| 99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | |
| 99.B7.44 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | |
| 99.B7.45 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense |
| 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense |
| 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense |
| 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense |
| 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense |
| 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense |
| 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense |
| 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense |
| 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense |
| 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense |
| 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense |
| 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense |
| | 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense |
| | 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense |
| | 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense |
| | 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense |
| | 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus |
| | 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense |
| | 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense |
| | 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense |
| | 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.54 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.55 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG M60**Néoplasmes malins des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau M60-1

DRG M60A**Néoplasmes malins des organes génitaux masculins, âge < 12 ans ou CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation**

Âge < 12 ans ou PCCL > 3

DRG M60B**Néoplasmes malins des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic M60-1**

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision |
| C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge | C63.0 | Tumeur maligne: Épididyme |
| C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge | C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique |
| C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision | C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum |
| C61 | Tumeur maligne de la prostate | C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | | |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme | D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate |
| C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision | D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme |
| C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux | D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision |
| D07.4 | Carcinoma in situ: Verge | N42.3 | Dysplasie de la prostate |
| D07.5 | Carcinoma in situ: Prostate | | |
| D07.6 | Carcinoma in situ: Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés | | |

ADRG M61**Hyperplasie bénigne de la prostate, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau M61-1

DRG M61Z**Hyperplasie bénigne de la prostate, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic M61-1**

N40 Hyperplasie de la prostate

ADRG M62**Infection ou inflammation des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau M62-1

DRG M62Z**Infection ou inflammation des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic M62-1**

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A51.0 | Syphilis génitale primaire | B26.0 | Orchite ourlienne {N51.1} |
| A54.0 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes | B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales |
| A54.1 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes | N41.0 | Prostatite aiguë |
| A54.2 | Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques | N41.1 | Prostatite chronique |
| A55 | Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia | N41.2 | Abcès de la prostate |
| A56.0 | Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire | N41.3 | Prostato-cystite |
| A56.1 | Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires | N41.8 | Autres affections inflammatoires de la prostate |
| A56.2 | Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision | N41.9 | Affection inflammatoire de la prostate, sans précision |
| A56.8 | Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations | N43.1 | Hydrocèle infectée |
| A57 | Chancre mou | N45.0 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès |
| A58 | Granulome inguinal | N45.9 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès |
| A59.0 | Trichomonase uro-génitale | N47 | Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis |
| A60.0 | Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès | N48.1 | Balano-posthite |
| A60.1 | Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès | N48.2 | Autres affections inflammatoires de la verge |
| A60.9 | Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision | N48.6 | Induration plastique des corps caverneux |
| A63.8 | Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel | N49.0 | Affections inflammatoires des vésicules séminales |
| A64 | Maladie sexuellement transmise, sans précision | N49.1 | Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent |
| | | N49.2 | Affections inflammatoires du scrotum |
| | | N49.80 | Gangrène de Fournier chez l'homme |
| | | N49.88 | Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés |
| | | N49.9 | Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme |
| | | Z41.2 | Circoncision rituelle et de routine |

ADRG M64**Autres maladies des organes génitaux masculins ou stérilisation chez l'homme, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau M64-1

DRG M64Z**Autres maladies des organes génitaux masculins ou stérilisation chez l'homme, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic M64-1**

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| D17.6 | Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique | Q54.9 | Hypospadias, sans précision |
| D29.0 | Tumeur bénigne: Verge | Q55.0 | Absence et aplasie du testicule |
| D29.1 | Tumeur bénigne: Prostate | Q55.1 | Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum |
| D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule | Q55.2 | Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum |
| D29.3 | Tumeur bénigne: Épididyme | | Atrésie du canal déférent |
| D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum | Q55.3 | Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate |
| D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme | Q55.4 | Absence et aplasie congénitales du pénis |
| D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision | Q55.5 | Autres malformations congénitales du pénis |
| F52.2 | Echec de la réponse génitale | Q55.6 | Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme |
| I86.1 | Varices scrotales | Q55.8 | Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision |
| I86.2 | Varices pelviennes | | Épispadias |
| L29.1 | Prurit scrotal | Q55.9 | Caryotype 45,X |
| L29.3 | Prurit ano-génital, sans précision | | Caryotype 46,X iso (Xq) |
| N42.0 | Calcul de la prostate | Q64.0 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) |
| N42.1 | Congestion et hémorragie prostatiques | Q96.0 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY |
| N42.2 | Atrophie de la prostate | Q96.1 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal |
| N42.8 | Autres affections précisées de la prostate | Q96.2 | Autres formes du syndrome de Turner |
| N42.9 | Affection de la prostate, sans précision | | Syndrome de Turner, sans précision |
| N43.0 | Hydrocèle enkystée | Q96.3 | Caryotype 47,XXX |
| N43.2 | Autres hydrocèles | Q96.4 | Femme avec plus de trois chromosomes X |
| N43.3 | Hydrocèle, sans précision | | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X |
| N43.4 | Spermatocèle | Q96.8 | Femme avec un caryotype 46,XY |
| N44.0 | Torsion du testicule | Q96.9 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin |
| N44.1 | Torsion hydatide | Q97.0 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision |
| N46 | Stérilité, chez l'homme | Q97.1 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY |
| N48.0 | Leucoplasie de la verge | Q97.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X |
| N48.30 | Priapisme de type low-flow | | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX |
| N48.31 | Priapisme de type high-flow | Q97.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX |
| N48.38 | Autre priapisme | Q97.8 | Syndrome de Klinefelter, sans précision |
| N48.39 | Priapisme, SAP | Q98.0 | Caryotype 47,XY |
| N48.4 | Impuissance d'origine organique | Q97.9 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| N48.5 | Ulcère de la verge | Q98.1 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels |
| N48.8 | Autres affections précisées de la verge | Q98.2 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| N48.9 | Affection de la verge, sans précision | Q98.3 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| N50.0 | Atrophie du testicule | Q98.4 | Autres anomalies précisées des chromosomes |
| N50.1 | Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme | Q98.5 | Douleur pelvienne et périnéale |
| N50.8 | Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme | Q98.6 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal d'enzymes |
| N50.9 | Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision | Q98.7 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal d'hormones |
| N99.4 | Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux | Q98.8 | |
| N99.9 | Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision | Q98.9 | |
| P83.5 | Hydrocèle congénitale | | |
| Q53.0 | Testicule en situation anormale | Q99.8 | |
| Q53.1 | Cryptorchidie unilatérale | R10.2 | |
| Q53.2 | Cryptorchidie bilatérale | R86.0 | |
| Q53.9 | Cryptorchidie, sans précision | | |
| Q54.0 | Hypospadias balanique | | |
| Q54.1 | Hypospadias pénien | R86.1 | |
| Q54.2 | Hypospadias pénoscrotal | | |
| Q54.3 | Hypospadias périnéal | | |
| Q54.4 | Chordée congénitale | | |
| Q54.8 | Autres hypospadias | | |

| | | | |
|-------|--|----------------------------------|---|
| R86.2 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives | S31.5 S37.7 | Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires |
| R86.3 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale | S37.82 S37.83 S37.84 | Lésion traumatique: prostate Lésion traumatique: vésicule séminale Lésion traumatique: canal déférent |
| R86.4 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats immunologiques anormaux | S37.88 S37.9 | Lésion traumatique: autre organe du bassin Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé |
| R86.5 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats microbiologiques anormaux | S38.0 S38.2 | Écrasement des organes génitaux externes Amputation traumatique des organes génitaux externes |
| R86.6 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats cytologiques anormaux | S39.6 | Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) |
| R86.7 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats histologiques anormaux | T83.4 T83.6 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| R86.8 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Autres résultats anormaux | Z30.2 Z31.0 | Stérilisation Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation |
| R86.9 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultat anormal, sans précision | Z31.3 Z31.4 Z64.1 Z80.4 | Autres méthodes de fécondation assistée Recherches et tests en vue d'une procréation Difficultés liées à une multiparité Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux |
| S31.2 | Plaie ouverte du pénis | | |
| S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules | | |

ADRG M86**Maladies et troubles des organes génitaux masculins, un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour est égale 1 jour

DRG M86Z**Maladies et troubles des organes génitaux masculins, un jour d'hospitalisation****ADRG 901, 902****Procédure OR sans rapport**


Procédure OR sans rapport


DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z


MDC 13


Maladies et troubles des organes génitaux féminins











Logique décisionnelle MDC 13 Maladies et troubles des organes génitaux féminins

Diagnostic principal dans le tableau MDC13-0

Diagnostic MDC13-0

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| A51.0 | Syphilis génitale primaire | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| A54.0 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral et des glandes annexes | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| A54.1 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| A54.2 | Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques | D06.0 | Carcinoma in situ: Endocol |
| A55 | Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia | D06.1 | Carcinoma in situ: Exocol |
| A56.0 | Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire | D06.7 | Carcinoma in situ: Autres parties du col de l'utérus |
| A56.1 | Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires | D06.9 | Carcinoma in situ: Col de l'utérus, sans précision |
| A56.2 | Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision | D07.0 | Carcinoma in situ: Endomètre |
| A56.8 | Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations | D07.1 | Carcinoma in situ: Vulve |
| A57 | Chancre mou | D07.2 | Carcinoma in situ: Vagin |
| A58 | Granulome inguinal | D07.3 | Carcinoma in situ: Organes génitaux de la femme, autres et non précisés |
| A59.0 | Trichomonase uro-génitale | D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus |
| A60.0 | Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès | D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus |
| A60.1 | Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès | D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus |
| A60.9 | Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision | D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision |
| A63.8 | Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel | D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus |
| A64 | Maladie sexuellement transmise, sans précision | D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus |
| B37.3 | Candidose de la vulve et du vagin {N77.1} | D26.7 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'utérus |
| B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision |
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | E28.0 | Dysfonction ovarienne: Hyperœstrogénie |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | E28.1 | Dysfonction ovarienne: Hyperandrogénie |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | E28.2 | Syndrome ovarien polykystique |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | E28.3 | Insuffisance ovarienne primaire |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | E28.8 | Autres dysfonctions ovariennes |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | E28.9 | Dysfonction ovarienne, sans précision |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | E89.4 | Insuffisance ovarienne après des actes médicaux |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | F52.2 | Echec de la réponse génitale |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | F52.5 | Vaginisme non organique |
| C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond | I86.2 | Varices pelviennes |
| C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre | I86.3 | Varices vulvaires |
| C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision | L29.2 | Prurit vulvaire |
| C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés | L29.3 | Prurit ano-génital, sans précision |
| C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme | N70.0 | Salpingite et ovarite aiguës |
| C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision | N70.1 | Salpingite et ovarite chroniques |
| C58 | Tumeur maligne du placenta | N70.9 | Salpingite et ovarite, sans précision |
| | | N71.0 | Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col |
| | | N71.1 | Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col |
| | | N71.9 | Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col |
| | | N72 | Affections inflammatoires du col de l'utérus |
| | | N73.0 | Paramétrite et phlegmon pelvien aigu |
| | | N73.1 | Paramétrite et phlegmon pelvien chroniques |
| | | N73.2 | Paramétrite et phlegmon pelvien, sans précision |
| | | N73.3 | Pelvipéritonite aiguë chez la femme |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| N73.4 | Pelvipéritonite chronique chez la femme | N83.1 | Kyste du corps jaune |
| N73.5 | Pelvipéritonite chez la femme, sans précision | N83.2 | Kystes de l'ovaire, autres et sans précision |
| N73.6 | Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme | N83.3 | Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope |
| N73.8 | Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme | N83.4 | Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope |
| N73.9 | Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision | N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope |
| N74.0 | Tuberculose du col de l'utérus {A18.1} | N83.6 | Hématosalpinx |
| N74.1 | Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme {A18.1} | N83.7 | Hématome du ligament large |
| N74.2 | Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme {A51.4}, {A52.7} | N83.8 | Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large |
| N74.3 | Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme {A54.2} | N83.9 | Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision |
| N74.4 | Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia de la femme {A56.1} | N84.0 | Polype du corps de l'utérus |
| N74.8 | Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs | N84.1 | Polype du col de l'utérus |
| N75.0 | Kyste de la glande de Bartholin | N84.2 | Polype du vagin |
| N75.1 | Abcès de la glande de Bartholin | N84.3 | Polype de la vulve |
| N75.8 | Autres affections de la glande de Bartholin | N84.8 | Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme |
| N75.9 | Affection de la glande de Bartholin, sans précision | N84.9 | Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision |
| N76.0 | Vaginite aiguë | N85.0 | Hyperplasie glandulaire de l'endomètre |
| N76.1 | Vaginite subaiguë et chronique | N85.1 | Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre |
| N76.2 | Vulvite aiguë | N85.2 | Hypertrophie de l'utérus |
| N76.3 | Vulvite subaiguë et chronique | N85.3 | Subinvolution de l'utérus |
| N76.4 | Abcès de la vulve | N85.4 | Malposition de l'utérus |
| N76.5 | Ulcération du vagin | N85.5 | Inversion de l'utérus |
| N76.6 | Ulcération de la vulve | N85.6 | Synéchie utérine |
| N76.80 | Gangrène de Fournier chez la femme | N85.7 | Hématométrie |
| N76.88 | Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve | N85.8 | Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus |
| N77.0 | Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | N85.9 | Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision |
| N77.1 | Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | N86 | Érosion et ectropion du col de l'utérus |
| N77.21 | Stade 1 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique {T86.05}, {T86.06} | N87.0 | Dysplasie légère du col de l'utérus |
| N77.22 | Stade 2 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique {T86.06} | N87.1 | Dysplasie moyenne du col de l'utérus |
| N77.23 | Stade 3 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique {T86.07} | N87.2 | Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs |
| N77.8 | Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs | N87.9 | Dysplasie du col de l'utérus, sans précision |
| N80.0 | Endométriose de l'utérus | N88.0 | Leucoplasie du col de l'utérus |
| N80.1 | Endométriose de l'ovaire | N88.1 | Déchirure ancienne du col de l'utérus |
| N80.2 | Endométriose de la trompe de Fallope | N88.2 | Rétrécissement et sténose du col de l'utérus |
| N80.3 | Endométriose du péritoine pelvien | N88.3 | Béance du col de l'utérus |
| N80.4 | Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin | N88.4 | Allongement hypertrophique du col de l'utérus |
| N80.8 | Autres endométrioses | N88.8 | Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus |
| N80.9 | Endométriose, sans précision | N88.9 | Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision |
| N81.0 | Urétrocèle chez la femme | N89.0 | Dysplasie légère du vagin |
| N81.1 | Cystocèle | N89.1 | Dysplasie moyenne du vagin |
| N81.2 | Prolapsus utéro-vaginal partiel | N89.2 | Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs |
| N81.3 | Prolapsus utéro-vaginal complet | N89.3 | Dysplasie du vagin, sans précision |
| N81.4 | Prolapsus utéro-vaginal, sans précision | N89.4 | Leucoplasie du vagin |
| N81.5 | Entérocèle vaginale | N89.5 | Rétrécissement et atrésie du vagin |
| N81.6 | Rectocèle | N89.6 | Anneau hyménal serré |
| N81.8 | Autres prolapsus génitaux | N89.7 | Hématocolpos |
| N81.9 | Prolapsus génital, sans précision | N89.8 | Autres affections non inflammatoires précisées du vagin |
| N82.0 | Fistule vésico-vaginale | N89.9 | Affection non inflammatoire du vagin, sans précision |
| N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme | N90.0 | Dysplasie légère de la vulve |
| N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme | N90.1 | Dysplasie moyenne de la vulve |
| N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement | N90.2 | Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs |
| N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement | N90.3 | Dysplasie de la vulve, sans précision |
| N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme | N90.4 | Leucoplasie de la vulve |
| N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision | N90.5 | Atrophie de la vulve |
| N83.0 | Kyste folliculaire de l'ovaire | N90.6 | Hypertrophie de la vulve |
| | | N90.7 | Kyste de la vulve |
| | | N90.8 | Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| N90.9 | Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision | Q51.6 | Kyste embryonnaire du col de l'utérus |
| N91.0 | Aménorrhée primaire | Q51.7 | Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire |
| N91.1 | Aménorrhée secondaire | Q51.8 | Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus |
| N91.2 | Aménorrhée, sans précision | Q51.9 | Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision |
| N91.3 | Oligoménorrhée primaire | Q52.0 | Absence congénitale de vagin |
| N91.4 | Oligoménorrhée secondaire | Q52.1 | Dédoublement du vagin |
| N91.5 | Oligoménorrhée, sans précision | Q52.2 | Fistule recto-vaginale congénitale |
| N92.0 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier | Q52.3 | Imperforation de l'hymen |
| N92.1 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier | Q52.4 | Autres malformations congénitales du vagin |
| N92.2 | Menstruation trop abondante à la puberté | Q52.5 | Fusion de la vulve |
| N92.3 | Saignements de l'ovulation | Q52.6 | Malformation congénitale du clitoris |
| N92.4 | Saignements abondants de la préménopause | Q52.7 | Autres malformations congénitales de la vulve |
| N92.5 | Autres irrégularités menstruelles précisées | Q52.8 | Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme |
| N92.6 | Irrégularités menstruelles, sans précision | Q52.9 | Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision |
| N93.0 | Saignements post-coïtaux et de contact | Q64.0 | Épispadias |
| N93.8 | Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin | Q96.0 | Caryotype 45,X |
| N93.9 | Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision | Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) |
| N94.0 | Douleurs intermenstruelles | Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) |
| N94.1 | Dyspareunie | Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY |
| N94.2 | Vaginisme | Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal |
| N94.3 | Syndrome de tension prémenstruelle | Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner |
| N94.4 | Dysménorrhée primaire | Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision |
| N94.5 | Dysménorrhée secondaire | Q97.0 | Caryotype 47,XXX |
| N94.6 | Dysménorrhée, sans précision | Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X |
| N94.8 | Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel | Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X |
| N94.9 | Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision | Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY |
| N95.0 | Saignements post-ménopausiques | Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin |
| N95.1 | Troubles de la ménopause et du climatère féminin | Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision |
| N95.2 | Vaginite atrophique post-ménopausique | Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY |
| N95.3 | Troubles au cours d'une ménopause artificielle | Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X |
| N95.8 | Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause | Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX |
| N95.9 | Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision | Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX |
| N96 | Avortements à répétition | Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision |
| N97.0 | Stérilité associée à une anovulation | Q98.5 | Caryotype 47,XY |
| N97.1 | Stérilité d'origine tubaire | Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| N97.2 | Stérilité d'origine utérine | Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels |
| N97.3 | Stérilité d'origine cervicale | Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| N97.4 | Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| N97.8 | Stérilité de la femme d'autres origines | Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| N97.9 | Stérilité de la femme, sans précision | R10.2 | Douleur pelvienne et périnéale |
| N99.2 | Adhérences vaginales post-opératoires | R87.6 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme: Résultats cytologiques anormaux |
| N99.3 | Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie | S31.4 | Plaie ouverte du vagin et de la vulve |
| N99.4 | Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux | S31.5 | Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés |
| N99.9 | Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision | S37.4 | Lésion traumatique de l'ovaire |
| Q50.0 | Absence congénitale d'ovaire(s) | S37.5 | Lésion traumatique de la trompe de Fallope |
| Q50.1 | Kyste ovarien au cours du développement | S37.6 | Lésion traumatique de l'utérus |
| Q50.2 | Torsion congénitale de l'ovaire | S37.7 | Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires |
| Q50.3 | Autres malformations congénitales de l'ovaire | S37.88 | Lésion traumatique: autre organe du bassin |
| Q50.4 | Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope | S37.9 | Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé |
| Q50.5 | Kyste embryonnaire du ligament large | S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes |
| Q50.6 | Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges | S38.2 | Amputation traumatique des organes génitaux externes |
| Q51.0 | Agénésie et aplasie de l'utérus | | |
| Q51.1 | Utérus double avec duplication du col et du vagin | | |
| Q51.2 | Autres duplications de l'utérus | | |
| Q51.3 | Utérus bicorne | | |
| Q51.4 | Utérus unicorne | | |
| Q51.5 | Agénésie et aplasie du col de l'utérus | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| S39.6 | Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) | Z40.01 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique de l'ovaire |
| T19.2 | Corps étranger dans la vulve et le vagin | | |
| T19.3 | Corps étranger dans l'utérus [toute partie] | Z41.2 | Circoncision rituelle et de routine |
| T83.3 | Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif | Z43.7 | Surveillance de vagin artificiel |
| | | Z64.1 | Difficultés liées à une multiparité |
| T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital | Z80.4 | Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux |
| T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital | Z91.70 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type sans précision |
| | | Z91.71 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 1 |
| Z01.4 | Examen gynécologique (de routine) (général) | | |
| Z30.2 | Stérilisation | Z91.72 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 2 |
| Z31.0 | Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation | | |
| Z31.1 | Insémination artificielle | Z91.73 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 3 |
| Z31.2 | Fécondation in vitro | | |
| Z31.3 | Autres méthodes de fécondation assistée | Z91.74 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 4 |
| Z31.4 | Recherches et tests en vue d'une procréation | | |

ADRG N01**Eviscération pelvienne chez la femme, vulvectomie radicale, hystérectomie particulière ou grande intervention abdominale avec lymphadénectomie, ou debulking pour néoformation maligne**

Procédure dans le tableau N01-2 ou procédure dans le tableau N01-3 et procédure dans le tableau N01-4 ou procédure dans le tableau N01-5 et procédure dans le tableau N01-6 ou procédure dans le tableau N01-7 et procédure dans le tableau N01-8 et au moins une procédure dans le tableau N01-9 ou diagnostic principal dans le tableau N01-1 et procédure dans le tableau N01-10 ou procédure dans le tableau N01-11 et au moins une procédure dans le tableau N01-12

DRG N01A**Eviscération pelvienne chez la femme, vulvectomie radicale, hystérectomie particulière ou grande intervention abdominale avec lymphadénectomie, ou debulking pour néoformation maligne, avec CC extrêmement sévères ou traitement complexe de soins intensifs > 119 points**

(PCCL > 2 ou procédure dans le tableau N01-13) et (PCCL > 3 ou procédure dans le tableau N01-13)

DRG N01B**Eviscération pelvienne chez la femme, vulvectomie radicale, hystérectomie particulière ou grande intervention abdominale avec lymphadénectomie, ou debulking pour néoformation maligne, avec CC sévères**

PCCL > 2 ou procédure dans le tableau N01-13

DRG N01C**Eviscération pelvienne chez la femme, vulvectomie radicale, hystérectomie particulière ou grande intervention abdominale avec lymphadénectomie, ou debulking pour néoformation maligne****Diagnostic N01-1**

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | | |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | | |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | | |

Procédure N01-10

54.99.31 ↔ Debulking par laparotomie

Procédure N01-11

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 45.61 ↔ | Résection segmentaire multiple d'intestin grêle | 48.66.21 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.62 ↔ | Autre résection partielle d'intestin grêle | 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.63.00 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP | 48.66.23 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.63.99 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, autre | 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.70 ↔ | Excision partielle du gros intestin, SAP | 48.66.25 ↔ | Résection antérieure du rectum, transanale |
| 45.72.11 ↔ | Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte | 48.66.31 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.72.12 ↔ | Résection iléo-caecale, par laparoscopie | 48.66.32 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.73.11 ↔ | Hémi-colectomie droite, par chirurgie ouverte | 48.66.33 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.73.12 ↔ | Hémi-colectomie droite, par laparoscopie | 48.66.34 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.74.11 ↔ | Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte | 48.66.35 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale |
| 45.74.12 ↔ | Résection du côlon transverse, par laparoscopie | 48.69 ↔ | Autre résection du rectum, autre |
| 45.75.11 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 45.75.12 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 45.75.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 45.75.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 45.76.00 ↔ | Sigmoïdectomie, SAP | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 45.76.09 ↔ | Sigmoïdectomie, autre | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 45.76.11 ↔ | Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 45.76.21 ↔ | Sigmoïdectomie, par laparoscopie | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 45.77.11 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 45.77.12 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 45.77.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 45.77.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 45.78.11 ↔ | Résection segmentaire, par chirurgie ouverte | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 45.78.12 ↔ | Résection segmentaire, par laparoscopie | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 45.78.21 ↔ | Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 45.78.22 ↔ | Résection segmentaire multiple, par laparoscopie | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 45.79 ↔ | Excision partielle du gros intestin, autre | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 45.80 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, SAP | 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP |
| 45.81.11 ↔ | Colectomie, par chirurgie ouverte | 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 45.81.12 ↔ | Colectomie, par laparoscopie | 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 45.82.11 ↔ | Proctocolectomie, par chirurgie ouverte | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 45.82.12 ↔ | Proctocolectomie, par laparoscopie | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 45.89 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, autre | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.41 ↔ | Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] | | |
| 48.49 ↔ | Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre | | |
| 48.50 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP | | |
| 48.51 ↔ | Résection abdomino-périnéale du rectum | | |
| 48.53 ↔ | Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et périnéale du rectum | | |
| 48.59 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre | | |
| 48.65 ↔ | Résection du rectum selon Duhamel | | |
| 48.66.00 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP | | |
| 48.66.09 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre | | |
| 48.66.11 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | | |
| 48.66.12 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | | |
| 48.66.13 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | | |
| 48.66.14 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie | | |
| 48.66.15 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale | | |

- 57.6X.21 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
- 57.6X.22 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.23 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.99 ↔ Cystectomie partielle, autre
- 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP
- 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie
- 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie
- 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie
- 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie
- 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie
- 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie
- 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie
- 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie
- 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme
- 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme
- 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre
- 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP
- 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme
- 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme
- 57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme
- 57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme
- 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre
- 57.87.00 ↔ Reconstruction de la vessie, SAP
- 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac
- 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
- 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement
- 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie
- 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
- 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie
- 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie
- 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie
- 57.87.99 ↔ Reconstruction de la vessie, autre

Procédure N01-12

- 40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale
- 40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire
- 40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
- 40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation
- 40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale
- 40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique
- 40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre
- 40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention
- 40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention
- 40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention
- 40.59.21 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention
- 40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention
- 40.59.29 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre
- 54.4X.10 ↔ Excision d'appendice épiploïque
- 54.4X.11 ↔ Excision de mésentère
- 54.4X.12 ↔ Excision d'épiploon
- 54.4X.99 ↔ Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre

Procédure N01-13

- 99.B7.12 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense
- 99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense
- 99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense
- 99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense
- 99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense
- 99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense
- 99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense
- 99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense
- 99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense
- 99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense
- 99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense
- 99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.1F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.1K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense |
| 99.B7.1G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.1L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense |
| 99.B7.1H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.1M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B7.1I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.1N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B7.1J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B7.1O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus |

Procédure N01-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 48.66.34 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie | 68.8 ↔ | Éviscération pelvienne |
| 48.66.32 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 71.5 ↔ | Vulvectomie radicale |

Procédure N01-3

| | |
|---------|---|
| 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte |
|---------|---|

Procédure N01-4

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | | |

Procédure N01-5

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP | 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] |
| 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie | 68.6A ↔ | Hystérectomie radicale, autre |
| 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte | | |
| 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale | | |

Procédure N01-6

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |

Procédure N01-7

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| 68.41 ↔ | Hystérectomie totale, par laparoscopie | 68.44 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] |
| 68.42 ↔ | Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte | | |
| 68.43 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale | | |

Procédure N01-8

| | | | |
|---------|--|---------|---|
| 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie | 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte | | |
| 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale | | |

Procédure N01-9

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | | |

ADRG N02**Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel ou lymphadénectomie pour néoformation maligne des organes génitaux féminins**

Diagnostic principal dans le tableau N02-1 et au moins une procédure dans le tableau N02-3

DRG N02A**Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel ou lymphadénectomie pour néoformation maligne des organes génitaux féminins, avec CC extrêmement sévères ou traitement complexe de soins intensifs > 119 points**

PCCL > 3 ou procédure dans le tableau N02-4

DRG N02B**Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel ou lymphadénectomie pour néoformation maligne de l'utérus, du col de l'utérus ou de la vulve**

Diagnostic principal dans le tableau N02-2 ou au moins une procédure dans le tableau N02-5

DRG N02C**Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne de l'ovaire ou des annexes****Diagnostic N02-1**

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
|-------|--|-------|---|

Diagnostic N02-2

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | | |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | | |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | | |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | | |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |

Procédure N02-3

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre |
| 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP | 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP |
| 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoracoscopie | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.24.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoracoscopie | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP |
| 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP | 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | | |
| 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 65.01 ↔ | Ovariectomie laparoscopique |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 65.09 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 65.11 ↔ | Biopsie de l'ovaire par aspiration |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 65.12 ↔ | Autre biopsie de l'ovaire |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 65.13 ↔ | Biopsie d'ovaire par laparoscopie |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 65.14 ↔ | Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire |
| 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP | 65.21 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 65.22 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 65.23 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 65.24 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 65.25 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 65.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention | 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP |
| 54.4X.10 ↔ | Excision d'appendice épiploïque | 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie |
| 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère | 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon | 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale |
| 54.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre | 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 65.71 ↔ | Autre suture simple de l'ovaire |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 65.72 ↔ | Autre réimplantation d'ovaire |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 65.74 ↔ | Suture simple de l'ovaire par laparoscopie |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 65.75 ↔ | Réimplantation d'ovaire par laparoscopie |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 65.76 ↔ | Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.79 ↔ | Réparation d'ovaire, autre |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| | | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| | | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| | | 65.92 ↔ | Greffe d'ovaire |
| | | 65.93 ↔ | Rupture manuelle de kyste d'ovaire |
| | | 65.94 ↔ | Dénervation d'ovaire |
| | | 65.95 ↔ | Libération de torsion d'ovaire |
| | | 65.99 ↔ | Autres opérations d'ovaire, autre |
| | | 66.00 ↔ | Salpingotomie, SAP |
| | | 66.03 ↔ | Salpingotomie, par chirurgie ouverte |
| | | 66.04 ↔ | Salpingotomie, par laparoscopie |
| | | 66.05 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale |
| | | 66.06 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| | | 66.09 ↔ | Salpingotomie, autre |
| | | 66.11.21 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| | | 66.11.31 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 66.40 ↔ | Salpingectomie, SAP | 66.B1 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 66.41.11 ↔ | Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte | 66.B2 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 66.41.21 ↔ | Salpingectomie totale, par laparoscopie | 66.B3 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.41.31 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale | 66.B4 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 66.41.41 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 66.B9 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre |
| 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte | 68.0 ↔ | Hystérotomie |
| 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie | 68.13 ↔ | Biopsie ouverte de l'utérus |
| 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale | 68.14 ↔ | Biopsie ouverte des ligaments utérins |
| 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 68.15 ↔ | Biopsie fermée des ligaments utérins |
| 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre | 68.30 ↔ | Hystérectomie subtotal, SAP |
| 66.71 ↔ | Suture simple de trompe de Fallope | 68.31 ↔ | Hystérectomie subtotal, par laparoscopie |
| 66.72 ↔ | Salpingo-oophorostomie | 68.32 ↔ | Hystérectomie subtotal, par chirurgie ouverte |
| 66.73 ↔ | Salpingo-salpingostomie | 68.39 ↔ | Hystérectomie subtotal, autre |
| 66.74 ↔ | Salpingo-utérostomie | 68.40 ↔ | Hystérectomie totale, SAP |
| 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP | 68.41 ↔ | Hystérectomie totale, par laparoscopie |
| 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP | 68.42 ↔ | Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte |
| 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) | 68.43 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale |
| 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) | 68.44 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] |
| 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale | 68.49 ↔ | Hystérectomie totale, autre |
| 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale | 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP |
| 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie |
| 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte |
| 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie | 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale |
| 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie | 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] |
| 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre | 68.6A ↔ | Hystérectomie radicale, autre |
| 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre | 69.23 ↔ | Réparation vaginale d'inversion utérine chronique |
| 66.93 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope | 69.29 ↔ | Autre réparation de l'utérus et des structures de soutien |
| 66.94 ↔ | Retrait de prothèse de trompe de Fallope | 69.3 ↔ | Dénervation utérine paracervicale |
| 66.95 ↔ | Insufflation d'agent thérapeutique dans la trompe de Fallope | 69.41 ↔ | Suture de lacération de l'utérus |
| 66.96 ↔ | Dilatation de trompe de Fallope | 69.42 ↔ | Fermeture de fistule de l'utérus |
| 66.97 ↔ | Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine | 69.49.00 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, SAP |
| 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP | 69.49.10 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte | 69.49.20 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale |
| 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie | 69.49.21 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale | 69.49.30 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par laparoscopie |
| 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.49.99 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, autre |
| 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre | 69.93 ↔ | Insertion de laminaire |
| 66.B0 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| | | 70.23 ↔ | Biopsie du cul-de-sac |
| | | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| | | 75.50 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP |
| | | 75.52 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin |

Procédure N02-4

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.12 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.1E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense |
| 99.B7.13 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.1F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense |
| 99.B7.14 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.1G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense |
| 99.B7.15 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.1H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense |
| 99.B7.16 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.1I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense |
| 99.B7.17 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.1J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense |
| 99.B7.18 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.1K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense |
| 99.B7.1A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.1L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense |
| 99.B7.1B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.1M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B7.1C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.1N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B7.1D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.1O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus |

Procédure N02-5

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP |
| 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoroscopie | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 40.24.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoroscopie | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque | 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP |
| 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP | 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | | |
| 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] | | |
| 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP |
| 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | | |

ADRG N04**Hystérectomie ou autres interventions particulières sauf en cas de néoformation maligne**

Diagnostic principal pas dans le tableau N04-1 et au moins une procédure dans le tableau N04-2

DRG N04A**Hystérectomie ou autres interventions particulières sauf en cas de néoformation maligne, avec CC sévères ou intervention coûteuse**

PCCL > 2 ou procédure dans le tableau N04-3

DRG N04B**Hystérectomie ou autres interventions particulières sauf en cas de néoformation maligne****Diagnostic N04-1**

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | | |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | | |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | | |

Procédure N04-2

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoroscopie | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne | 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP |
| 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre | 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention |
| 40.24.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP | 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué | 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre |
| 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP |
| 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal | 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP |
| 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoroscopie | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque | 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP |
| 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP |
| 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre | 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP |
| 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical |
| 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 68.30 ↔ | Hystérectomie subtotale, SAP |
| 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre | 68.31 ↔ | Hystérectomie subtotale, par laparoscopie |
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 68.32 ↔ | Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 68.39 ↔ | Hystérectomie subtotale, autre |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 68.40 ↔ | Hystérectomie totale, SAP |
| | | 68.41 ↔ | Hystérectomie totale, par laparoscopie |
| | | 68.42 ↔ | Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte |

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 68.43 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale | 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte |
| 68.44 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] | 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale |
| 68.49 ↔ | Hystérectomie totale, autre | 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] |
| 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP | 68.6A ↔ | Hystérectomie radicale, autre |
| 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie | | |

Procédure N04-3

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 48.75.00 ↔ | Rectopexie abdominale, SAP | 59.4 ↔ | Opération de soutien suprapubien |
| 48.75.09 ↔ | Rectopexie abdominale, autre | 59.5 ↔ | Suspension urétrale rétropubienne |
| 48.75.11 ↔ | Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte | 59.6 ↔ | Suspension para-urétrale |
| 48.75.21 ↔ | Rectopexie abdominale, par laparoscopie | 59.71 ↔ | Cystourétopexie avec muscle releveur |
| 48.76.00 ↔ | Autre rectopexie, SAP | 59.73.00 ↔ | Suspension transvaginale, SAP |
| 48.76.10 ↔ | Rectopexie par rectotomie postérieure | 59.73.10 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, SAP |
| 48.76.11 ↔ | Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon Rehn-Delorme) | 59.73.11 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension [TVT] |
| 48.76.99 ↔ | Autre rectopexie, autre | 59.73.12 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette transobturatrice [TOT] |
| 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP | 59.73.19 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, autre |
| 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale | 59.73.99 ↔ | Suspension transvaginale, autre |
| 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie | 59.79 ↔ | Autre réparation d'incontinence urinaire de stress |
| 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale | 69.21 ↔ | Opération d'interposition |
| 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 69.22 ↔ | Autre suspension utérine |
| 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 70.41 ↔ | Colpectomie subtotale |
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 70.42 ↔ | Colpectomie totale |
| 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP | 70.43 ↔ | Colpectomie étendue (radicale) |
| 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) | 70.49 ↔ | Oblitération et excision subtotale ou totale du vagin, autre |
| 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale | 70.61.00 ↔ | Construction vaginale, SAP |
| 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale | 70.61.11 ↔ | Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de sexe) |
| 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie | 70.61.99 ↔ | Construction vaginale, autre |
| 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée | 70.62 ↔ | Reconstruction vaginale |
| 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie | 70.63 ↔ | Construction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre | 70.64 ↔ | Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 57.85 ↔ | Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical | 70.72.00 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, SAP |
| 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre | 70.72.10 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte | 70.72.20 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale |
| 58.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, autre | 70.72.30 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie |
| 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel | 70.72.99 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, autre |
| 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP | 70.73.00 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, SAP |
| 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 70.73.10 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 70.73.20 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale |
| 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 70.73.30 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie |
| 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre | 70.73.99 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, autre |
| | | 70.77 ↔ | Suspension et fixation du vagin |
| | | 70.78 ↔ | Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou prothèse |
| | | 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal |

ADRГ N05**Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de néoformation maligne**

Diagnostic principal pas dans le tableau N05-1 et au moins une procédure dans le tableau N05-3

DRГ N05A**Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de néoformation maligne avec CC sévères**

PCCL > 2

DRГ N05B**Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de néoformation maligne, lors d'endométriose**

Diagnostic dans le tableau N05-2

DRГ N05C**Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de néoformation maligne****Diagnostic N05-1**

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | | |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | | |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | | |

Diagnostic N05-2

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|--|
| N80.0 | Endométriose de l'utérus | N80.3 | Endométriose du péritoine pelvien |
| N80.1 | Endométriose de l'ovaire | N80.4 | Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin |
| N80.2 | Endométriose de la trompe de Fallope | N80.5 | Endométriose de l'intestin |

Procédure N05-3

| | | | |
|------------|---|---------|---|
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| | | 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale |
| | | 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| | | 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP | 66.73 ↔ | Salpingo-salpingostomie |
| 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie | 66.74 ↔ | Salpingo-utérostomie |
| 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre | 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP |
| 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP | 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical | 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte | 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical | 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre |
| | | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| | | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |

ADRG N06**Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins**

Procédure dans le tableau N06-1

DRG N06A**Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins, avec CC sévères ou procédure de complication**

PCCL > 2 ou Procédures de complications ou au moins une procédure dans le tableau N06-2

DRG N06B**Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins avec intervention particulière**

Procédure dans le tableau N06-3

DRG N06C**Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins****Procédure N06-1**

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 48.71 ↔ | Suture de lacération du rectum | 49.78.31 ↔ | Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale |
| 48.75.00 ↔ | Rectopexie abdominale, SAP | 49.79 ↔ | Réparation de l'anus, autre |
| 48.75.09 ↔ | Rectopexie abdominale, autre | 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP |
| 48.75.11 ↔ | Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte | 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale |
| 48.75.21 ↔ | Rectopexie abdominale, par laparoscopie | 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie |
| 48.76.00 ↔ | Autre rectopexie, SAP | 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale |
| 48.76.10 ↔ | Rectopexie par rectotomie postérieure | 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie |
| 48.76.11 ↔ | Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon Rehn-Delorme) | 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale |
| 48.76.99 ↔ | Autre rectopexie, autre | 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre |
| 48.93 ↔ | Réparation de fistule périrectale | 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP |
| 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte | 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) |
| 49.77.12 ↔ | Anoproctoplastie, périnéale | 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale |
| 49.77.13 ↔ | Anoproctoplastie, par laparoscopie | 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale |
| 49.78.00 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, SAP | 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie |
| 49.78.09 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre | 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée |
| 49.78.11 ↔ | Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale | 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie |
| 49.78.12 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale | 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre |
| 49.78.13 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale | 57.85 ↔ | Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical |
| 49.78.14 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale | 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre |
| 49.78.21 ↔ | Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte | 70.53 ↔ | Réparation de cystocèle et de rectocèle, avec greffon ou prothèse |
| 58.39.30 ↔ | Urétréctomie simple en tant qu'intervention autonome chez la femme | 70.54 ↔ | Réparation de cystocèle, avec greffon ou prothèse |
| 58.39.31 ↔ | Urétréctomie radicale en tant qu'intervention autonome chez la femme | 70.55 ↔ | Réparation de rectocèle, avec greffon ou prothèse |
| 58.39.32 ↔ | Urétréctomie simple en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 70.61.00 ↔ | Construction vaginale, SAP |
| 58.39.33 ↔ | Urétréctomie radicale en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 70.61.11 ↔ | Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de sexe) |
| 58.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, autre | 70.61.99 ↔ | Construction vaginale, autre |
| 58.43.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP | 70.62 ↔ | Reconstruction vaginale |
| 58.43.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro-vaginale (voie abdominale) | 70.63 ↔ | Construction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 58.43.11 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par laparoscopie | 70.64 ↔ | Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 58.43.12 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par voie vaginale | 70.72.00 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, SAP |
| 58.43.20 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-cutanée | 70.72.10 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 58.43.30 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-rectale | 70.72.20 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale |
| 58.43.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, autre | 70.72.30 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie |
| 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel | 70.72.99 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, autre |
| 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP | 70.73.00 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, SAP |
| 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 70.73.10 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 70.73.20 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale |
| 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 70.73.30 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie |
| 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre | 70.73.99 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, autre |
| 59.6 ↔ | Suspension para-urétrale | 70.77 ↔ | Suspension et fixation du vagin |
| 59.71 ↔ | Cystourétopexie avec muscle releveur | 70.78 ↔ | Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou prothèse |
| 69.21 ↔ | Opération d'interposition | 70.79.10 ↔ | Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher pelvien |
| 69.22 ↔ | Autre suspension utérine | 70.92.00 ↔ | Autre opération du cul-de-sac, SAP |
| 70.41 ↔ | Colpectomie subtotale | 70.92.10 ↔ | Plastie d'entéro-élytrocèle |
| 70.42 ↔ | Colpectomie totale | 70.92.99 ↔ | Autre opération du cul-de-sac, autre |
| 70.43 ↔ | Colpectomie étendue (radicale) | 70.93 ↔ | Autres opérations du cul-de-sac, avec greffon ou prothèse |
| 70.49 ↔ | Oblitération et excision subtotale ou totale du vagin, autre | 71.61 ↔ | Vulvectomie partielle |
| | | 71.62 ↔ | Vulvectomie totale |
| | | 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal |

Procédure N06-2

| | | | |
|------------|--|---------|--------------------------------|
| 48.75.09 ↔ | Rectopexie abdominale, autre | 70.42 ↔ | Colpectomie totale |
| 48.75.11 ↔ | Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte | 70.43 ↔ | Colpectomie étendue (radicale) |
| 48.75.21 ↔ | Rectopexie abdominale, par laparoscopie | | |

Procédure N06-3

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| 69.22 ↔ | Autre suspension utérine | 70.63 ↔ | Construction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 70.53 ↔ | Réparation de cystocèle et de rectocèle, avec greffon ou prothèse | 70.64 ↔ | Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 70.54 ↔ | Réparation de cystocèle, avec greffon ou prothèse | 70.78 ↔ | Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou prothèse |
| 70.55 ↔ | Réparation de rectocèle, avec greffon ou prothèse | | |

ADRG N07

Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, avec diagnostic complexe

Diagnostic principal dans le tableau N07-1 et procédure dans le tableau N07-3

DRG N07A**Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, avec diagnostic complexe et situation particulière**

Diagnostic principal dans le tableau N07-2 et diagnostic supplémentaire dans le tableau N07-1 et procédure dans le tableau N07-4

DRG N07B**Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, avec diagnostic complexe****Diagnostic N07-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| N70.0 | Salpingite et ovarite aiguës | N73.5 | Pelvipéritonite chez la femme, sans précision |
| N70.1 | Salpingite et ovarite chroniques | N73.6 | Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme |
| N70.9 | Salpingite et ovarite, sans précision | N73.8 | Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme |
| N71.0 | Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col | N73.9 | Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision |
| N71.1 | Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col | N80.0 | Endométriose de l'utérus |
| N71.9 | Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col | N80.1 | Endométriose de l'ovaire |
| N73.0 | Paramérite et phlegmon pelvien aigus | N80.2 | Endométriose de la trompe de Fallope |
| N73.1 | Paramérite et phlegmon pelvien chroniques | N80.3 | Endométriose du péritoine pelvien |
| N73.2 | Paramérite et phlegmon pelvien, sans précision | N80.4 | Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin |
| N73.3 | Pelvipéritonite aiguë chez la femme | N80.8 | Autres endométrioses |
| N73.4 | Pelvipéritonite chronique chez la femme | N80.9 | Endométriose, sans précision |

Diagnostic N07-2

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|--|
| N80.0 | Endométriose de l'utérus | N80.3 | Endométriose du péritoine pelvien |
| N80.1 | Endométriose de l'ovaire | N80.4 | Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin |
| N80.2 | Endométriose de la trompe de Fallope | N80.8 | Autres endométrioses |

Procédure N07-3

| | | | |
|---------|---|------------|---|
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 66.04 ↔ | Salpingotomie, par laparoscopie |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 66.05 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 66.06 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.01 ↔ | Ovariectomie laparoscopique | 66.09 ↔ | Salpingotomie, autre |
| 65.09 ↔ | Ovariectomie, autre | 66.11.21 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 65.11 ↔ | Biopsie de l'ovaire par aspiration | 66.11.31 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 65.12 ↔ | Autre biopsie de l'ovaire | 66.40 ↔ | Salpingectomie, SAP |
| 65.13 ↔ | Biopsie d'ovaire par laparoscopie | 66.41.11 ↔ | Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte |
| 65.14 ↔ | Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire | 66.41.21 ↔ | Salpingectomie totale, par laparoscopie |
| 65.21 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien | 66.41.31 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale |
| 65.22 ↔ | Réséction cunéiforme de l'ovaire | 66.41.41 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.23 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie | 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte |
| 65.24 ↔ | Réséction cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie | 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie |
| 65.25 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie | 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale |
| 65.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire | 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte | 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre |
| 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale | 66.71 ↔ | Suture simple de trompe de Fallope |
| 65.71 ↔ | Autre suture simple de l'ovaire | 66.72 ↔ | Salpingo-oophorostomie |
| 65.72 ↔ | Autre réimplantation d'ovaire | 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP |
| 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie | 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 65.74 ↔ | Suture simple de l'ovaire par laparoscopie | 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 65.75 ↔ | Réimplantation d'ovaire par laparoscopie | 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.76 ↔ | Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie | 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 65.79 ↔ | Réparation d'ovaire, autre | 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre |
| 65.92 ↔ | Greffe d'ovaire | | |
| 65.93 ↔ | Rupture manuelle de kyste d'ovaire | | |
| 65.94 ↔ | Dénervation d'ovaire | | |
| 65.95 ↔ | Libération de torsion d'ovaire | | |
| 65.99 ↔ | Autres opérations d'ovaire, autre | | |
| 66.00 ↔ | Salpingotomie, SAP | | |
| 66.03 ↔ | Salpingotomie, par chirurgie ouverte | | |

| | | | |
|---------|--|------------|--|
| 66.93 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope | 66.B9 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre |
| 66.94 ↔ | Retrait de prothèse de trompe de Fallope | 68.0 ↔ | Hystérotomie |
| 66.95 ↔ | Insufflation d'agent thérapeutique dans la trompe de Fallope | 68.13 ↔ | Biopsie ouverte de l'utérus |
| 66.96 ↔ | Dilatation de trompe de Fallope | 68.14 ↔ | Biopsie ouverte des ligaments utérins |
| 66.97 ↔ | Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine | 68.15 ↔ | Biopsie fermée des ligaments utérins |
| 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP | 69.23 ↔ | Réparation vaginale d'inversion utérine chronique |
| 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte | 69.29 ↔ | Autre réparation de l'utérus et des structures de soutien |
| 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie | 69.3 ↔ | Dénervation utérine paracervicale |
| 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale | 69.41 ↔ | Suture de lacération de l'utérus |
| 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.42 ↔ | Fermeture de fistule de l'utérus |
| 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre | 69.49.00 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, SAP |
| 66.B0 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP | 69.49.10 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 66.B1 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 69.49.20 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale |
| 66.B2 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale | 69.49.21 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.B3 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.49.30 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par laparoscopie |
| 66.B4 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie | 69.49.99 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, autre |
| | | 69.93 ↔ | Insertion de laminaire |
| | | 70.23 ↔ | Biopsie du cul-de-sac |
| | | 75.50 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP |
| | | 75.52 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin |

Procédure N07-4

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 34.81 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du diaphragme | 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon |
| 48.82 ↔ | Excision de tissu périrectal | 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 54.4X.10 ↔ | Excision d'appendice épiploïque | | |
| 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère | | |

ADRG N08

Interventions endoscopiques sur les organes génitaux féminins

Procédure dans le tableau N08-1

DRG N08Z

Interventions endoscopiques sur les organes génitaux féminins

Procédure N08-1

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 47.01 ↔ | Appendicectomie, par laparoscopie | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 47.11 ↔ | Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une laparoscopie faite pour une autre raison | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 48.74 ↔ | Rectorectostomie | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | | |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | | |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | | |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | | |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | | |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | | |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | | |

- 56.61.20 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale
- 56.61.99 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
- 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
- 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte
- 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie
- 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale
- 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
- 56.74.00 ↔ Urétérocystonéostomie, SAP
- 56.74.10 ↔ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte
- 56.74.11 ↔ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie
- 56.74.20 ↔ Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
- 56.74.99 ↔ Urétéro-cystonéostomie, autre
- 56.83 ↔ Fermeture d'urétérostomie
- 57.58 ↔ Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie
- 57.59.00 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP
- 57.59.10 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte
- 57.59.20 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie
- 57.59.99 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre
- 57.6X.00 ↔ Cystectomie partielle, SAP
- 57.6X.10 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
- 57.6X.11 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
- 57.6X.12 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.13 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.20 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
- 57.6X.21 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
- 57.6X.22 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.23 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.99 ↔ Cystectomie partielle, autre
- 57.91 ↔ Sphinctérotomie de la vessie
- 58.5X.10 ↔ Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe
- 58.5X.20 ↔ Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne
- 58.5X.99 ↔ Libération de sténose urétrale, autre
- 70.32.00 ↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, SAP
- 70.32.10 ↔ Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas
- 70.32.11 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas
- 70.32.99 ↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre

ADRG N09**Interventions diagnostiques et autres interventions sur les organes génitaux féminins ou stérilisation**

Au moins une procédure dans le tableau N09-1 ou procédure dans le tableau N09-2 et seul OR-Procédures de tableau N09-2

DRG N09Z**Interventions diagnostiques et autres interventions sur les organes génitaux féminins ou stérilisation****Procédure N09-1**

- 66.B0 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP
- 66.B1 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
- 66.B2 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale
- 66.B3 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
- 66.B4 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie
- 66.B9 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre
- 68.21.10 ↔ Section de synéchie de l'endomètre, SAP
- 68.21.11 ↔ Section de synéchie de l'endomètre par hystérocopie
- 68.21.99 ↔ Section de synéchie de l'endomètre, autre
- 68.22.00 ↔ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, SAP
- 68.22.10 ↔ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, par voie vaginale
- 68.22.11 ↔ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystérocopie, sans contrôle
- 68.22.12 ↔ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystérocopie, assistée par laparoscopie
- 68.22.13 ↔ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystérocopie, sous contrôle échographique
- 68.22.99 ↔ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, autre
- 68.23 ↔ Ablation d'endomètre
- 69.09 ↔ Dilatation et curetage de l'utérus, autre
- 70.11 ↔ Hyménotomie
- 71.71 ↔ Suture de lacération de vulve ou de périnée
- 71.72 ↔ Réparation de fistule de vulve ou de périnée
- 71.73 ↔ Construction de l'orifice vaginal
- 86.6A.1A ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses
- 86.6A.2A ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses
- 86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses
- 86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête
- 86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site | 86.7A.B1 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la tête |
| 86.7A.61 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête | 86.7A.BD ↔ | Plastie en Z, étendue, au pied |
| 86.7A.6D ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, au pied | 86.7A.BE ↔ | Plastie en Z, étendue, autre site |
| 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site | 86.7A.D1 ↔ | Plastie en W, étendue, à la tête |
| 86.7A.81 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête | 86.7A.DD ↔ | Plastie en W, étendue, au pied |
| 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied | 86.7A.DE ↔ | Plastie en W, étendue, autre site |
| 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses |
| 86.7A.91 ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la tête | 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses |
| 86.7A.9D ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au pied | 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses |
| 86.7A.9E ↔ | Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, autre site | | |

Procédure N09-2

| | | | |
|---------|--|---------|---|
| 66.8 ↔ | Insufflation de trompe de Fallope | 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP | 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre |
| 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte | 68.23 ↔ | Ablation d'endomètre |
| 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie | 69.09 ↔ | Dilatation et curetage de l'utérus, autre |
| 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale | 69.59 ↔ | Aspiration curetage de l'utérus, autre |
| | | 69.6 ↔ | Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux menstruel |

ADRG N11

Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins ou interventions particulières

Au moins une procédure dans le tableau N11-1 ou procédure dans le tableau N11-2 ou procédure dans le tableau N11-3 et procédure dans le tableau N11-4

DRG N11A

Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins avec intervention coûteuse ou CC extrêmement sévères

Procédure dans le tableau N11-5 ou PCCL > 3

DRG N11B

Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins ou interventions particulières

Procédure N11-1

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplitée |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 00.4B.46 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de jambe |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 03.9A.31 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 03.9A.32 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 05.23 ↔ | Sympathectomie lombaire |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 05.24 ↔ | Sympathectomie présacrée |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | 34.21.00 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, SAP |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | 34.21.10 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, première intervention |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | 34.21.20 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, réintervention |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | 34.21.99 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, autre |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | | |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | | |
| 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe | | |
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | | |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | | |

| | |
|--|--|
| 34.3X.21 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal | 34.59.10 ↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoroscopie |
| 34.3X.22 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique | 34.59.20 ↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte |
| 34.3X.23 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde | 34.6X.11 ↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication |
| 34.3X.24 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire | 34.6X.12 ↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication |
| 34.3X.25 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire | 34.6X.13 ↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage |
| 34.3X.26 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et résection partielle du péricarde | 34.6X.19 ↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre |
| 34.3X.27 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire | 34.6X.21 ↔ Pleurodèse sous thoroscopie, sans décortication |
| 34.3X.28 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire | 34.6X.22 ↔ Pleurodèse sous thoroscopie, avec décortication |
| 34.3X.29 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre | 34.6X.23 ↔ Pleurodèse sous thoroscopie, par poudrage |
| 34.3X.30 ↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin | 34.6X.29 ↔ Pleurodèse sous thoroscopie, autre |
| 34.3X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre | 34.6X.99 ↔ Pleurodèse, autre |
| 34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique | 38.7X.21 ↔ Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée |
| 34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 39.50.00 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), SAP |
| 34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 39.50.10 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet, SAP |
| 34.4X.31 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation | 39.50.11 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet simple |
| 34.4X.32 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation | 39.50.12 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à lames |
| 34.4X.40 ↔ Destruction de lésion de la paroi thoracique | 39.50.13 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie |
| 34.4X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre | 39.50.14 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse |
| 34.51.11 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, chirurgicale ouverte | 39.50.15 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), par lithotripsie |
| 34.51.12 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte | 39.50.19 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre ballonnet |
| 34.51.13 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte | 39.50.20 ↔ Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) |
| 34.51.14 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte | 39.50.21 ↔ Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) |
| 34.51.15 ↔ Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte | 39.50.99 ↔ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), autre |
| 34.51.16 ↔ Pleurectomie subtotalaire et décortication, chirurgicale ouverte | 39.52.99 ↔ Autre réparation d'anévrisme, autre |
| 34.51.99 ↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, autre | 39.71.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP |
| 34.52.11 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, thoracoscopique | 39.71.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre |
| 34.52.12 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, thoracoscopique | 39.71.21 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, sans ouverture |
| 34.52.13 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, thoracoscopique | 39.71.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture |
| 34.52.14 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, thoracoscopique | 39.71.23 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures |
| 34.52.15 ↔ Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire, thoracoscopique | 39.71.24 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures |
| 34.52.16 ↔ Pleurectomie subtotalaire et décortication pulmonaire, thoracoscopique | 39.71.25 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus |
| 34.52.99 ↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, autre | 39.71.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| | 39.71.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle |
| | 39.72.00 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| | 39.72.09 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| | 39.72.10 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP |
| | 39.72.14 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.72.15 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs | 39.73.45 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.72.16 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils | 39.73.46 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.72.17 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules | 39.73.47 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle |
| 39.72.18 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants | 39.75.01 ↔ | Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. |
| 39.72.19 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre | 39.75.10 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales |
| 39.72.1A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants | 39.75.11 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative |
| 39.72.1B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie] | 39.75.12 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser |
| 39.72.20 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, SAP | 39.75.13 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) |
| 39.72.24 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif | 39.75.14 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie |
| 39.72.25 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs | 39.75.15 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective |
| 39.72.26 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils | 39.75.16 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique |
| 39.72.27 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules | 39.75.30 ↔ | Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet |
| 39.72.28 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants | 39.76.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.72.29 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre | 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.72.2A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets (détachables) | 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.72.2B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie] | 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.73.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP | 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.73.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre | 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte |
| 39.73.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, sans ouverture | 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques |
| 39.73.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture | 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux |
| 39.73.33 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures | 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.73.34 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures | 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.73.35 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus | 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens |
| 39.73.36 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre |
| 39.73.37 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.79.40 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, SAP |
| 39.73.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture | 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.73.42 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture | 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte |
| 39.73.43 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures | 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques |
| 39.73.44 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures | 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux |
| | | 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| | | 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens |

- 39.79.48 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.49 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre
- 39.79.50 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, SAP
- 39.79.51 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.52 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte
- 39.79.54 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques
- 39.79.55 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux
- 39.79.56 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.57 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.58 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens
- 39.79.59 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre
- 39.79.60 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.61 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.62 ↔ Embolisation sélective par particules, aorte
- 39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques
- 39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux
- 39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens
- 39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre
- 39.79.70 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur
- 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte
- 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques
- 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux
- 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre
- 39.79.80 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur
- 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte
- 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques
- 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux
- 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre
- 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre
- 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre
- 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques
- 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre
- 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre
- 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre
- 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre
- 39.79.A0 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte
- 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques
- 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
- 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens
- 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre
- 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte
- 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques
- 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux
- 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens
- 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte
- 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques
- 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux
- 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens
- 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine cave
- 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine porte
- 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans des vaisseaux rénaux
- 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre
- 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B1.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |

- 39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire
- 39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire
- 39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire
- 39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B2.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B3.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre
- 39.B3.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39.B3.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
- 39.B3.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
- 39.B3.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B3.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B3.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39.B3.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B3.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte

- 39.B3.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre
- 39.B4.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39.B4.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
- 39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
- 39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP
- 39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune
- 39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque |
| 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse | 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque |
| 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave | 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave | 39.B6.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse |
| 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B6.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse | 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave |
| 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte | 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave |
| 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte | 39.B6.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B5.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B6.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse |
| 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre | 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte |
| 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte |
| 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP | 39.B6.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B6.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune | 39.B7.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre |
| 39.B6.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B7.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B6.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B7.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP |
| 39.B6.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe | 39.B7.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune |
| 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B7.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B7.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B6.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte | 39.B7.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe |
| 39.B6.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte | 39.B7.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B6.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique | 39.B7.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B6.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique | 39.B7.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B6.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B7.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte |
| 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B7.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte |
| 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B7.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique |
| | | 39.B7.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique |
| | | 39.B7.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| | | 39.B7.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire |
| | | 39.B7.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire |
| | | 39.B7.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.B7.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire |
| 39.B7.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque | 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B7.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque | 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B7.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque |
| 39.B7.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque |
| 39.B7.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse | 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B7.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B7.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire | 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse |
| 39.B7.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire | 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B7.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave | 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire |
| 39.B7.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave | 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire |
| 39.B7.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave |
| 39.B7.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse | 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave |
| 39.B7.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte | 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B7.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte | 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse |
| 39.B7.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte |
| 39.B8.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre | 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte |
| 39.B8.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B8.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP | 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre |
| 39.B8.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune | 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire |
| 39.B8.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire |
| 39.B8.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire |
| 39.B8.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe extracrânienne | 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire |
| 39.B8.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne | 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre |
| 39.B8.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire |
| 39.B8.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire |
| 39.B8.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte | 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire |
| 39.B8.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte | 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire |
| 39.B8.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique | 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne |
| 39.B8.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique | 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre |
| 39.B8.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe | 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre | 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque |
| 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque |
| 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques | 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux |
| 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux |
| 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse |
| 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque | 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe |
| 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne | 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens |
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 44.44 ↔ | Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 45.90 ↔ | Anastomose intestinale, SAP |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 45.91 ↔ | Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 45.92.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum avec formation d'un réservoir [pouch] |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 45.92.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum sans formation d'un réservoir [pouch] |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 45.93 ↔ | Anastomose entre intestin grêle et gros intestin |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 45.94 ↔ | Anastomose entre gros intestin et gros intestin |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 45.95.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus avec formation d'un réservoir |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 45.95.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus sans formation de réservoir |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 45.95.21 ↔ | Anastomose entre le côlon et l'anus |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 45.96 ↔ | Anastomose entre le côlon et le rectum |
| | | 45.97.11 ↔ | Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par chirurgie ouverte |
| | | 45.97.12 ↔ | Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par laparoscopie |
| | | 45.98.11 ↔ | Révision d'anastomose de l'intestin grêle |
| | | 45.98.12 ↔ | Révision d'anastomose du gros intestin |
| | | 45.98.13 ↔ | Révision d'une anastomose à l'anus |
| | | 45.99 ↔ | Anastomose intestinale, autre |
| | | 46.02 ↔ | Résection de segment extériorisé d'intestin grêle |
| | | 46.04 ↔ | Résection de segment extériorisé de gros intestin |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 46.10 ↔ | Colostomie, SAP | 46.99.81 ↔ | Section des brides de Ladd, par chirurgie ouverte |
| 46.12.11 ↔ | Colostomie terminale, par chirurgie ouverte | 46.99.82 ↔ | Section des brides de Ladd, par laparoscopie |
| 46.12.11 ↔ | Colostomie terminale, par chirurgie ouverte | 46.99.93 ↔ | Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, par chirurgie ouverte |
| 46.12.12 ↔ | Colostomie terminale, par laparoscopie | 46.99.94 ↔ | Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, par laparoscopie |
| 46.12.12 ↔ | Colostomie terminale, par laparoscopie | 47.00 ↔ | Appendicectomie, SAP |
| 46.15.11 ↔ | Double colostomie, par chirurgie ouverte | 47.02 ↔ | Appendicectomie, par chirurgie ouverte |
| 46.15.12 ↔ | Double colostomie, par laparoscopie | 47.09 ↔ | Appendicectomie, autre |
| 46.19 ↔ | Colostomie, autre | 47.10 ↔ | Appendicectomie en passant, SAP |
| 46.20 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, SAP | 47.11 ↔ | Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une laparoscopie faite pour une autre raison |
| 46.25.11 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte | 47.12 ↔ | Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une laparotomie faite pour une autre raison |
| 46.25.12 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie | 47.19 ↔ | Appendicectomie en passant, autre |
| 46.26.11 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte | 47.2 ↔ | Drainage d'abcès appendiculaire |
| 46.26.12 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie | 47.9 ↔ | Opérations de l'appendice, autre |
| 46.29 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, autre | 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP |
| 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop | 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre |
| 46.33 ↔ | Réalisation d'une duodénostomie | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| 46.39 ↔ | Autre entérostomie, autre | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| 46.40 ↔ | Révision de stoma intestinal, SAP | 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique |
| 46.41.00 ↔ | Révision de stomie de l'intestin grêle, SAP | 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice |
| 46.41.10 ↔ | Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l'intestin grêle | 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP |
| 46.41.11 ↔ | Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle | 54.12.10 ↔ | Laparotomie de second regard |
| 46.41.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle | 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire |
| 46.41.20 ↔ | Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |
| 46.41.99 ↔ | Révision de stomie de l'intestin grêle, autre | 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage |
| 46.42.00 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, SAP | 54.19 ↔ | Laparotomie, autre |
| 46.42.09 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, autre | 54.21.00 ↔ | Laparoscopie, SAP |
| 46.42.11 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique |
| 46.42.12 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes ou filets | 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage |
| 46.42.21 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre |
| 46.42.22 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par laparoscopie, avec implantation de membranes ou filets | 54.25 ↔ | Lavage péritonéal |
| 46.43.00 ↔ | Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP | 54.4X.10 ↔ | Excision d'appendice épiploïque |
| 46.43.10 ↔ | Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie | 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère |
| 46.43.11 ↔ | Nouvelle implantation de colostomie | 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon |
| 46.43.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une colostomie | 54.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre |
| 46.43.20 ↔ | Conversion d'une colostomie en stomie continente | 54.62 ↔ | Autre suture différée de plaie abdominale granulante |
| 46.43.99 ↔ | Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre | 54.63.00 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, SAP |
| 46.51.00 ↔ | Fermeture de stomie de l'intestin grêle, SAP | 54.63.10 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la paroi abdominale |
| 46.51.10 ↔ | Fermeture de double stomie de l'intestin grêle | 54.63.99 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, autre |
| 46.51.20 ↔ | Fermeture de stomie terminale de l'intestin grêle | 54.92 ↔ | Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale |
| 46.51.99 ↔ | Fermeture de stomie de l'intestin grêle, autre | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 46.52.10 ↔ | Fermeture d'une double colostomie | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 46.52.20 ↔ | Fermeture de colostomie terminale | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 46.99.10 ↔ | Décompression de l'intestin | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 46.99.51 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| 46.99.52 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 46.99.61 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| 46.99.62 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 46.99.71 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'intestin, par chirurgie ouverte | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| 46.99.72 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'intestin, par laparoscopie | 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP |
| | | 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral |
| | | 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral |
| | | 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral |
| | | 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | 57.49.12 ↔ | Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | 57.49.99 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | 57.51 ↔ | Excision de l'ouraque |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | 57.58 ↔ | Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | 57.59.00 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | 57.59.10 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.59.20 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie |
| 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 57.59.99 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre |
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétérectomie |
| 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétérectomie |
| 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétérectomie |
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétérectomie |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétérectomie |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétérectomie |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétérectomie |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétérectomie |
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 56.94 ↔ | Enlèvement de stimulateur urétéral électronique | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 57.81 ↔ | Suture de lacération de la vessie |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 57.82 ↔ | Fermeture de cystostomie |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | | |
| 57.34 ↔ | Biopsie ouverte de la vessie | | |
| 57.49.00 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, SAP | | |
| 57.49.11 ↔ | Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale | 58.91 ↔ | Incision de tissu périurétral |
| 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP | 58.92 ↔ | Excision de tissu périurétral |
| 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) | 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP |
| 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale | 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral |
| 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale | 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical |
| 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie | 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée | 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie | 59.99 ↔ | Autres opérations du système urinaire, autre |
| 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre | 69.19 ↔ | Autre excision ou destruction de l'utérus et des structures de soutien |
| 57.88 ↔ | Autre anastomose vésicale | 69.6 ↔ | Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux menstruel |
| 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre | 69.92.01 ↔ | Traitement pour infertilité, SAP |
| 57.91 ↔ | Sphinctérotomie de la vessie | 69.92.10 ↔ | Insémination artificielle, SAP |
| 58.0 ↔ | Urétrotomie | 69.92.11 ↔ | Insémination intra-utérine |
| 58.41 ↔ | Suture de lacération de l'urètre | 69.92.12 ↔ | Insémination intrapéritonéale directe [DIPI] |
| 58.42 ↔ | Fermeture d'urétrostomie | 69.92.19 ↔ | Insémination artificielle, autre |
| 58.43.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP | 69.92.20 ↔ | Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes [GIFT], SAP |
| 58.43.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro-vaginale (voie abdominale) | 69.92.21 ↔ | Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle échographique) |
| 58.43.11 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par laparoscopie | 69.92.22 ↔ | Aspiration d'ovocyte par laparoscopie |
| 58.43.12 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par voie vaginale | 69.92.23 ↔ | Aspiration transvaginale d'ovocyte |
| 58.43.20 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-cutanée | 69.92.24 ↔ | Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et transfert intratubaire de gamètes [GIFT] |
| 58.43.30 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-rectale | 69.92.29 ↔ | Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes [GIFT], autre |
| 58.43.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, autre | 69.92.30 ↔ | Fécondation in vitro [FIV] et autre transfert, SAP |
| 58.44 ↔ | Réanastomose de l'urètre | 69.92.31 ↔ | Transfert d'embryon |
| 58.45.00 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP | 69.92.32 ↔ | Transfert intratubaire de zygotes [ZIFT] |
| 58.45.10 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme | 69.92.39 ↔ | Fécondation in vitro [FIV] et autre transfert, autre |
| 58.45.20 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie | 69.92.99 ↔ | Traitement pour infertilité, autre |
| 58.45.21 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure | 70.12 ↔ | Culdotomie |
| 58.45.99 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre | 70.22 ↔ | Culdoscopie |
| 58.46.00 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, SAP | 70.91 ↔ | Autre opération du vagin |
| 58.46.10 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion traumatique | 77.19.11 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps étranger |
| 58.46.11 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique | 77.19.12 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 58.46.99 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, autre | 77.19.13 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, drainage |
| 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis | 77.19.19 ↔ | Autre incision osseuse de phalanges de la main |
| 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction | 77.19.30 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os |
| 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 77.19.31 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger |
| 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 77.19.32 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de réservoirs médicamenteux |
| 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction | 77.19.33 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, drainage |
| 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP | 77.19.39 ↔ | Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien |
| 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 77.19.40 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de l'os |
| 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 77.19.41 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps étranger |
| 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre | 77.19.42 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre | 77.19.43 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, drainage |
| 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre | 77.19.49 ↔ | Autre incision osseuse de phalanges du pied |
| 58.5X.10 ↔ | Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe | 77.19.90 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et forage de l'os |
| 58.5X.20 ↔ | Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne | 77.19.91 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de corps étranger |
| 58.5X.99 ↔ | Libération de sténose urétrale, autre | 77.19.92 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| | | 77.19.93 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, drainage |
| | | 77.19.99 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| | | 77.89.30 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du bassin |
| | | 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied |
| | | 7A.28.11 ↔ | Ostéotomie, colonne vertébrale, stade I |
| | | 7A.28.21 ↔ | Ostéotomie, colonne vertébrale, stade II |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 7A.29 ↔ | Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne vertébrale, autre | 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 7A.71.11 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment | 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur |
| 7A.71.12 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments | 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou |
| 7A.71.21 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment | 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle |
| 7A.71.22 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments | 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude |
| 7A.72.11 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment | 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras |
| 7A.72.12 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments | 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 7A.72.21 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment | 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 7A.72.22 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments | 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur |
| 7A.A4.15 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à tige | 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou |
| 7A.A4.16 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à plaque | 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle |
| 7A.A4.19 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, autre | 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude |
| 83.02.10 ↔ | Myotomie, tête et cou | 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras |
| 83.02.11 ↔ | Myotomie, épaule et aisselle | 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude | 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras | 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur |
| 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou |
| 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle |
| 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur | 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude |
| 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site | 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras |
| 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou | 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle | 83.19.25 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude | 83.19.26 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur |
| 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras | 83.21.21 ↔ | Biopsie ouverte de muscle |
| 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.21.30 ↔ | Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse |
| 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.31.10 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou |
| 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur | 83.31.11 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site | 83.31.12 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou | 83.31.13 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle | 83.31.14 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude | 83.31.15 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras | 83.31.16 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.32.10 ↔ | Excision de lésion de muscle, tête et cou |
| 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.32.11 ↔ | Excision de lésion de muscle, épaule et bras |
| 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur | 83.32.12 ↔ | Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, autre site | 83.32.13 ↔ | Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille | 83.32.14 ↔ | Excision de lésion de muscle, membre inférieur |
| 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche | 83.32.19 ↔ | Excision de lésion de muscle, autre site |
| 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou | 83.39.10 ↔ | Excision de lésion d'un tendon de la tête et du cou |
| 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle | 83.39.11 ↔ | Excision de lésion de tendon, épaule et bras |
| 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude | 83.39.12 ↔ | Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras | 83.39.13 ↔ | Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.39.14 ↔ | Excision de lésion de tendon, membre inférieur |
| 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.39.20 ↔ | Excision de lésion de fascia, tête et cou |
| 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur | 83.39.21 ↔ | Excision de lésion de fascia, épaule et bras |
| 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou | 83.39.22 ↔ | Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle | 83.39.23 ↔ | Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude | 83.39.24 ↔ | Excision de lésion de fascia, membre inférieur |
| 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras | 83.41 ↔ | Excision [prélèvement] de tendon pour greffe |
| 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.42.10 ↔ | Autre ténectomie, tête et cou |
| | | 83.42.11 ↔ | Autre ténectomie, épaule et aisselle |
| | | 83.42.12 ↔ | Autre ténectomie, bras et coude |

| | |
|--|--|
| 83.42.13 ↔ Autre ténectomie, avant-bras | 83.62.11 ↔ Suture différée de tendon, épaule et aisselle |
| 83.42.14 ↔ Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.62.12 ↔ Suture différée de tendon, bras et coude |
| 83.42.15 ↔ Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.62.13 ↔ Suture différée de tendon, avant-bras |
| 83.42.16 ↔ Autre ténectomie, membre inférieur | 83.62.14 ↔ Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.42.19 ↔ Autre ténectomie, autre site | 83.62.15 ↔ Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.44.00 ↔ Autre fasciectomy, SAP | 83.62.16 ↔ Suture différée de tendon, membre inférieur |
| 83.44.10 ↔ Autre fasciectomy, tête et cou | 83.62.19 ↔ Suture différée de tendon, autre site |
| 83.44.11 ↔ Autre fasciectomy, épaule et aisselle | 83.64.10 ↔ Autre suture de tendon, tête et cou |
| 83.44.12 ↔ Autre fasciectomy, bras et coude | 83.64.11 ↔ Autre suture de tendon, épaule et aisselle |
| 83.44.13 ↔ Autre fasciectomy, avant-bras | 83.64.12 ↔ Autre suture de tendon, bras et coude |
| 83.44.14 ↔ Autre fasciectomy, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.64.13 ↔ Autre suture de tendon, avant-bras |
| 83.44.15 ↔ Autre fasciectomy, région inguino-génitale et fesses | 83.64.14 ↔ Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.44.16 ↔ Autre fasciectomy, membre inférieur | 83.64.15 ↔ Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.44.19 ↔ Autre fasciectomy, autre site | 83.64.16 ↔ Autre suture de tendon, membre inférieur |
| 83.44.99 ↔ Autre fasciectomy, autre | 83.64.19 ↔ Autre suture de tendon, autre site |
| 83.45.10 ↔ Autre myectomy, tête et cou | 83.65.10 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou |
| 83.45.11 ↔ Autre myectomy, épaule et aisselle | 83.65.11 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle |
| 83.45.12 ↔ Autre myectomy, bras et coude | 83.65.12 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude |
| 83.45.13 ↔ Autre myectomy, avant-bras | 83.65.13 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras |
| 83.45.14 ↔ Autre myectomy, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.65.14 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.45.15 ↔ Autre myectomy, région inguino-génitale et fesses | 83.65.15 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.45.16 ↔ Autre myectomy, membre inférieur | 83.65.16 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 83.45.19 ↔ Autre myectomy, autre site | 83.72.10 ↔ Recul de tendon, tête et cou |
| 83.49.10 ↔ Excision de gaine tendineuse, tête et cou | 83.72.11 ↔ Recul de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.11 ↔ Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.72.12 ↔ Recul de tendon, bras et coude |
| 83.49.12 ↔ Excision de gaine tendineuse, bras et coude | 83.72.13 ↔ Recul de tendon, avant-bras |
| 83.49.13 ↔ Excision de gaine tendineuse, avant-bras | 83.72.14 ↔ Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.14 ↔ Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos | 83.72.15 ↔ Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.15 ↔ Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.72.16 ↔ Recul de tendon, membre inférieur |
| 83.49.16 ↔ Excision de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.73.10 ↔ Rattachement de tendon, tête et cou |
| 83.49.20 ↔ Résection compartimentale, tête et cou | 83.73.11 ↔ Rattachement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.21 ↔ Résection compartimentale, épaule et aisselle | 83.73.12 ↔ Rattachement de tendon, bras et coude |
| 83.49.22 ↔ Résection compartimentale, bras et coude | 83.73.13 ↔ Rattachement de tendon, avant-bras |
| 83.49.23 ↔ Résection compartimentale, avant-bras | 83.73.14 ↔ Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.24 ↔ Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.73.15 ↔ Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.25 ↔ Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses | 83.73.16 ↔ Rattachement de tendon, membre inférieur |
| 83.49.26 ↔ Résection compartimentale, membre inférieur | 83.73.19 ↔ Rattachement de tendon, autre site |
| 83.49.29 ↔ Résection compartimentale, autre site | 83.74.10 ↔ Rattachement de muscle, tête et cou |
| 83.49.30 ↔ Autre excision de tissu mou, tête et cou | 83.74.11 ↔ Rattachement de muscle, épaule et aisselle |
| 83.49.31 ↔ Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle | 83.74.12 ↔ Rattachement de muscle, bras et coude |
| 83.49.32 ↔ Autre excision de tissu mou, bras et coude | 83.74.13 ↔ Rattachement de muscle, avant-bras |
| 83.49.33 ↔ Autre excision de tissu mou, avant-bras | 83.74.14 ↔ Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.34 ↔ Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.74.15 ↔ Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.35 ↔ Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses | 83.74.16 ↔ Rattachement de muscle, membre inférieur |
| 83.49.36 ↔ Autre excision de tissu mou, membre inférieur | 83.74.19 ↔ Rattachement de muscle, autre site |
| 83.49.39 ↔ Autre excision de tissu mou, autre site | 83.77.10 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou |
| 83.5X.10 ↔ Bursectomie, tête et cou | 83.77.11 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle |
| 83.5X.11 ↔ Bursectomie, épaule et aisselle | 83.77.12 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude |
| 83.5X.12 ↔ Bursectomie, bras et coude | 83.77.13 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras |
| 83.5X.13 ↔ Bursectomie, avant-bras | 83.77.14 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.5X.14 ↔ Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.77.15 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.5X.15 ↔ Bursectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.77.16 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur |
| 83.5X.16 ↔ Bursectomie, membre inférieur | |
| 83.5X.19 ↔ Bursectomie, autre site | |
| 83.61.11 ↔ Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle | |
| 83.61.12 ↔ Suture de gaine tendineuse, bras et coude | |
| 83.61.13 ↔ Suture de gaine tendineuse, avant-bras | |
| 83.61.14 ↔ Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos | |
| 83.61.15 ↔ Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | |
| 83.61.16 ↔ Suture de gaine tendineuse, membre inférieur | |
| 83.61.19 ↔ Suture de gaine tendineuse, autre site | |
| 83.62.10 ↔ Suture différée de tendon, tête et cou | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 83.77.19 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, autre site | 83.88.41 ↔ | Ténodèse, épaule et aisselle |
| 83.85.10 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.42 ↔ | Ténodèse, bras et coude |
| 83.85.11 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.43 ↔ | Ténodèse, avant-bras |
| 83.85.12 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.44 ↔ | Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.13 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.45 ↔ | Ténodèse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.14 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.46 ↔ | Ténodèse, membre inférieur |
| 83.85.15 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.49 ↔ | Ténodèse, autre site |
| 83.85.16 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.90 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou |
| 83.85.19 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, autre site | 83.88.91 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle |
| 83.85.20 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.92 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude |
| 83.85.21 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.93 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras |
| 83.85.22 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.94 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.23 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.95 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.24 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.96 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur |
| 83.85.25 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.89.10 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou |
| 83.85.26 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.89.11 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle |
| 83.85.29 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site | 83.89.12 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude |
| 83.86 ↔ | Plastie du quadriceps | 83.89.13 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras |
| 83.87.10 ↔ | Plastie musculaire, tête et cou | 83.89.14 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.87.11 ↔ | Plastie musculaire, épaule et aisselle | 83.89.15 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.87.12 ↔ | Plastie musculaire, bras et coude | 83.89.16 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur |
| 83.87.13 ↔ | Plastie musculaire, avant-bras | 83.89.20 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou |
| 83.87.14 ↔ | Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.21 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle |
| 83.87.15 ↔ | Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses | 83.89.22 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude |
| 83.87.16 ↔ | Plastie musculaire, membre inférieur | 83.89.23 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras |
| 83.88.10 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou | 83.89.24 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.11 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle | 83.89.25 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.12 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude | 83.89.26 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur |
| 83.88.13 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras | 83.89.90 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou |
| 83.88.14 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.91 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle |
| 83.88.15 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.89.92 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude |
| 83.88.16 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur | 83.89.93 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras |
| 83.88.19 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, autre site | 83.89.94 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.20 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, tête et cou | 83.89.95 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.21 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle | 83.89.96 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur |
| 83.88.22 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, bras et coude | 83.91.10 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou |
| 83.88.23 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, avant-bras | 83.91.11 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle |
| 83.88.24 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.91.12 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude |
| 83.88.25 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.91.13 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras |
| 83.88.26 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur | 83.91.14 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.29 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, autres sites | 83.91.15 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.30 ↔ | Constitution de matériel de greffe, tête et cou | 83.91.16 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur |
| 83.88.31 ↔ | Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle | 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 83.88.32 ↔ | Constitution de matériel de greffe, bras et coude | 83.99.10 ↔ | Autres opérations de tendon, tête et cou |
| 83.88.33 ↔ | Constitution de matériel de greffe, avant-bras | 83.99.11 ↔ | Autres opérations de tendon, épaule et aisselle |
| 83.88.34 ↔ | Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.88.35 ↔ | Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.88.36 ↔ | Constitution de matériel de greffe, membre inférieur | | |
| 83.88.39 ↔ | Constitution de matériel de greffe, autres sites | | |
| 83.88.40 ↔ | Ténodèse, tête et cou | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 83.99.12 ↔ | Autres opérations de tendon, bras et coude | 86.84.2E ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site |
| 83.99.13 ↔ | Autres opérations de tendon, avant-bras | 86.88.11 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités |
| 83.99.14 ↔ | Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.88.12 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum |
| 83.99.15 ↔ | Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses | 86.88.13 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert |
| 83.99.16 ↔ | Autres opérations de tendon, membre inférieur | 86.88.14 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale |
| 83.99.20 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou | 86.88.15 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané |
| 83.99.21 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle | 86.88.16 ↔ | Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site |
| 83.99.22 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude | 86.88.17 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) |
| 83.99.23 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras | 86.88.18 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée |
| 83.99.24 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.99.25 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.99.26 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur | | |
| 83.99.30 ↔ | Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique | | |
| 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête | | |
| 86.2A.36 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la main | | |
| 86.2A.3D ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, au pied | | |
| 86.2A.3E ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, autre site | | |
| 86.84.21 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête | | |
| 86.84.26 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main | | |
| 86.84.2D ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied | | |

Procédure N11-2

54.93 †↔ Création d'une fistule cutanéopéritonéale

Procédure N11-3

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 85.2C.12 †↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 86.2A.21 †↔ | Débridement chirurgical, étendue modérée, à la tête |
| 85.2C.32 †↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 86.2A.26 †↔ | Débridement chirurgical, étendue modérée, à la main |
| | | 86.2A.2D †↔ | Débridement chirurgical, étendue modérée, au pied |
| | | 86.2A.2E †↔ | Débridement chirurgical, étendue modérée, autre site |

Procédure N11-4

86.0B.11 †↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous-cutané

Procédure N11-5

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 41.5 ↔ | Splénectomie totale | 46.26.12 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie |
| 46.10 ↔ | Colostomie, SAP | 46.29 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, autre |
| 46.12.11 ↔ | Colostomie terminale, par chirurgie ouverte | 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop |
| 46.12.12 ↔ | Colostomie terminale, par laparoscopie | 46.41.11 ↔ | Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle |
| 46.15.11 ↔ | Double colostomie, par chirurgie ouverte | 46.41.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle |
| 46.15.12 ↔ | Double colostomie, par laparoscopie | 46.41.20 ↔ | Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente |
| 46.19 ↔ | Colostomie, autre | 46.43.11 ↔ | Nouvelle implantation de colostomie |
| 46.20 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, SAP | 46.43.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une colostomie |
| 46.25.11 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte | 46.43.20 ↔ | Conversion d'une colostomie en stomie continente |
| 46.25.12 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie | 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère |
| 46.26.11 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte | 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon |
| | | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |

- 56.51.00 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
 56.51.10 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
 56.51.11 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
 56.51.12 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
 56.51.20 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale
 56.51.30 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente)
 56.51.99 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
 56.52.00 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
 56.52.10 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit]
 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente)
 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
 56.61.00 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP
 56.61.10 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie
 56.61.20 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale
 56.61.99 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
 56.62 ↔ Révision d'autre urétérostomie cutanée
 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte
 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie
 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale
 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale
 56.75 ↔ Transurétéro-urétérostomie
 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP
 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie
 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie
 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie
 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie
 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie
 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie
 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie
 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie
 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme
 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme
 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre
 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP
 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme
 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme
 57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme
 57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme
 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre
 57.84.10 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale)
 57.84.11 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale
 57.84.12 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale
 57.84.13 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie
 57.84.20 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée
 57.84.21 ↔ Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie
 57.84.99 ↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, autre
 58.41 ↔ Suture de lacération de l'urètre
 58.49.10 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis
 58.49.11 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
 58.49.20 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis
 58.49.21 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale
 58.49.29 ↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction
 58.49.31 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis
 58.49.33 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale
 58.49.39 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre

ADRG N13**Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve**

Procédure dans le tableau N13-2

DRG N13A**Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve avec diagnostic particulier ou âge < 16 ans**

Diagnostic dans le tableau N13-1 ou Âge < 16 ans

DRG N13B**Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve, âge > 15 ans****Diagnostic N13-1**

| | | | |
|-------|---------------------|-------|-----------|
| N81.1 | Cystocèle | N81.6 | Rectocèle |
| N81.5 | Entéroçèle vaginale | | |

Procédure N13-2

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 67.4X.23 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique | 67.4X.24 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par laparoscopie |
| 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP | 67.4X.29 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, autre |
| 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale | 67.4X.30 ↔ | Excision de moignon du col utérin |
| 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie | 67.4X.99 ↔ | Amputation du col utérin, autre |
| 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale | 67.51 ↔ | Cerclage transabdominal du col utérin |
| 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 67.61 ↔ | Suture de lacération du col utérin |
| 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 67.62 ↔ | Réparation de fistule du col utérin |
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 68.22.00 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, SAP |
| 57.21 ↔ | Vésicostomie | 68.22.10 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, par voie vaginale |
| 57.22 ↔ | Révision de vésicostomie | 68.22.11 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystérocopie, sans contrôle |
| 57.23.00 ↔ | Appendicovésicostomie, SAP | 68.22.12 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystérocopie, assistée par laparoscopie |
| 57.23.11 ↔ | Création d'une appendicovésicostomie | 68.22.13 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystérocopie, sous contrôle échographique |
| 57.23.12 ↔ | Révision superficielle d'une appendicovésicostomie | 68.22.99 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, autre |
| 57.23.13 ↔ | Révision profonde d'une appendicovésicostomie | 70.31 ↔ | Hyménectomie |
| 57.23.99 ↔ | Appendicovésicostomie, autre | 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 57.93.00 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP | 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 57.93.10 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie percutanée | 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation |
| 57.93.11 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie transurétrale | 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation |
| 57.93.12 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par chirurgie ouverte | 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser |
| 57.93.13 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par laparoscopie | 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation |
| 57.93.14 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (stomie) | 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre |
| 57.93.99 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre | 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin |
| 59.3 ↔ | Plicature de la jonction uréthro-vésicale | 70.72.00 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, SAP |
| 59.5 ↔ | Suspension urétrale rétropubienne | 70.72.10 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 59.72 ↔ | Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le col vésical | 70.72.20 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale |
| 67.4X.00 ↔ | Amputation du col utérin, SAP | 70.72.30 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie |
| 67.4X.10 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, SAP | 70.72.99 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, autre |
| 67.4X.11 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale) | 70.73.00 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, SAP |
| 67.4X.12 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par voie vaginale | 70.73.10 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 67.4X.13 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 70.73.20 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale |
| 67.4X.14 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par laparoscopie | 70.73.30 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie |
| 67.4X.20 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, SAP | 70.73.99 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, autre |
| 67.4X.21 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale) | 70.74 ↔ | Réparation d'autre fistule vagino-entérique |
| 67.4X.22 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par voie vaginale | 70.75 ↔ | Réparation d'autre fistule vaginale |
| | | 70.76 ↔ | Hyménorrhaphie |
| | | 70.79.10 ↔ | Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher pelvien |
| | | 70.8 ↔ | Oblitération de la voûte vaginale |

70.91 ↔ Autre opération du vagin
 70.92.00 ↔ Autre opération du cul-de-sac, SAP
 70.92.10 ↔ Plastie d'entéro-élytrocèle

70.92.99 ↔ Autre opération du cul-de-sac, autre
 71.4X.10 ↔ Réparation du clitoris (plastie «en accordéon»)
 71.4X.99 ↔ Opérations du clitoris, autre

ADRG N16**Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins, moins de 9 séances d'irradiation ou curiethérapie**

Au moins une procédure dans le tableau N16-1

DRG N16Z**Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins, moins de 9 séances d'irradiation ou curiethérapie****Procédure N16-1**

| | |
|---|---|
| 92.21.00 ↔ Radiothérapie superficielle: SAP | 92.24.23 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.21.01 ↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.24 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.21.02 ↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.30 ↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés |
| 92.22.00 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.25.00 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.22.01 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.01 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.22.02 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.02 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.22.11 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.25.03 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.22.12 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.25.04 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.22.19 ↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.09 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre |
| 92.23.00 ↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.11 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image |
| 92.23.01 ↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.12 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.23.02 ↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.13 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.03 ↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.25.14 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.23.08 ↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | 92.25.15 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.23.09 ↔ Autre appareil de télécobalt | 92.25.21 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.24.00 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | 92.25.22 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.24.01 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | 92.25.23 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.24.02 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | 92.25.24 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.24.03 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | 92.26.00 ↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP |
| 92.24.04 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | 92.26.99 ↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre |
| 92.24.09 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | |
| 92.24.11 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation | |
| 92.24.12 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation | |
| 92.24.13 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D | |
| 92.24.14 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité | |
| 92.24.21 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | |
| 92.24.22 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.43 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et intravaginale combinée | 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.28.53 ↔ | Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire | 92.28.64 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (octréotide) conjugué au DOTA |
| 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.28.65 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (octréotate) conjugué au DOTA |
| 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.28.66 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine |
| 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.28.67 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de PSMA |
| 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.28.69 ↔ | Radiothérapie à petites molécules, autre |
| 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP | 92.28.71 ↔ | Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |
| 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel | 92.29.00 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP |
| 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle | 92.29.09 ↔ | Autre brachythérapie par des sources scellées de radionucléides |
| 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire | 92.29.11 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose |
| 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs | 92.29.12 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP | 92.29.13 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose |
| 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre | 92.29.19 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre |
| 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres | 92.29.21 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose |
| 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation | 92.29.22 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol | 92.29.23 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 | 92.29.24 ↔ | Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.28.26 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 | 92.29.29 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre |
| 92.28.33 ↔ | Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 | 92.29.31 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources |
| 92.28.41 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | 92.29.32 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources |
| 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | | |

- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie
- 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
- 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
- 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
- 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image
- 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
- 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
- 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
- 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
- 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
- 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
- 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale
- 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
- 92.39.00 ↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
- 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
- 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
- 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
- 92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
- 92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
- 92.41 ↔ Radiothérapie par électrons peropératoire

ADRG N23**Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins ou énucléation de myome**

Au moins une procédure dans le tableau N23-2

DRG N23A**Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins avec énucléation de myome**

Diagnostic principal dans le tableau N23-1

DRG N23B**Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins****Diagnostic N23-1**

| | | | |
|-------|------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus | D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus |
| D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus | D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision |

Procédure N23-2

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 40.23.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP | 68.29.1A ↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 40.23.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué | 68.29.1B †↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par voie vaginale |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 68.29.1C ↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 40.23.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre | 68.29.1D ↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par laparoscopie |
| 59.4 ↔ | Opération de soutien suprapubien | 68.29.1E †↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par hystéroscopie |
| 59.5 ↔ | Suspension urétrale rétropubienne | 68.29.41 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 59.73.00 ↔ | Suspension transvaginale, SAP | 68.29.42 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie vaginale |
| 59.73.10 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, SAP | 68.29.43 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 59.73.11 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension [TVT] | 68.29.44 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par laparoscopie |
| 59.73.12 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette transobturatrice [TOT] | 68.29.45 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par hystéroscopie |
| 59.73.19 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, autre | 70.50 ↔ | Réparation de cystocèle et de rectocèle |
| 59.73.99 ↔ | Suspension transvaginale, autre | 70.51 ↔ | Réparation de cystocèle |
| 59.79 ↔ | Autre réparation d'incontinence urinaire de stress | 70.52.00 ↔ | Réparation de rectocèle, SAP |
| 67.2 †↔ | Conisation du col utérin | 70.52.10 ↔ | Plastie du cul-de-sac de Douglas |
| 67.31 †↔ | Marsupialisation de kyste du col utérin | 70.52.99 ↔ | Réparation de rectocèle, autre |
| 67.32 †↔ | Destruction de lésion du col utérin par cautérisation | 85.12 ↔ | Biopsie du sein, ouverte |
| 67.33 †↔ | Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie | 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP |
| 67.34 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par électrocoagulation | 85.24 ↔ | Excision de tissu mammaire ectopique |
| 67.35 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par coagulation au laser | 85.25 ↔ | Excision de mamelon |
| 67.39 †↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du col utérin, autre | 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 67.59 †↔ | Réparation d'orifice cervical interne, autre | 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| 67.69 †↔ | Autre réparation du col utérin, autre | 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| 68.12.00 †↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, SAP | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 68.12.10 †↔ | Hystéroscopie, SAP | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |
| 68.12.11 †↔ | Hystéroscopie diagnostique | 85.6 ↔ | Mastopexie |
| 68.12.12 †↔ | Hystérosalpingoscopie diagnostique | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| 68.12.19 †↔ | Hystéroscopie, autre | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| 68.12.99 †↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, autre | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| | | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| | | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| | | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| | | 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local |

ADRG N25**Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, sans diagnostic complexe ou laparoscopie diagnostique**

Diagnostic principal pas dans le tableau N25-1 et procédure dans le tableau N25-2 ou procédure dans le tableau N25-3

DRG N25Z**Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, sans diagnostic complexe ou laparoscopie diagnostique****Diagnostic N25-1**

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | | |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | | |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | | |

Procédure N25-2

| | | | |
|---------|---|------------|---|
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 66.09 ↔ | Salpingotomie, autre |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 66.11.21 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 66.11.31 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 65.01 ↔ | Ovariectomie laparoscopique | 66.40 ↔ | Salpingectomie, SAP |
| 65.09 ↔ | Ovariectomie, autre | 66.41.11 ↔ | Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte |
| 65.11 ↔ | Biopsie de l'ovaire par aspiration | 66.41.21 ↔ | Salpingectomie totale, par laparoscopie |
| 65.12 ↔ | Autre biopsie de l'ovaire | 66.41.31 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale |
| 65.13 ↔ | Biopsie d'ovaire par laparoscopie | 66.41.41 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.14 ↔ | Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire | 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte |
| 65.21 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien | 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie |
| 65.22 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire | 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale |
| 65.23 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie | 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.24 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie | 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre |
| 65.25 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie | 66.71 ↔ | Suture simple de trompe de Fallope |
| 65.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire | 66.72 ↔ | Salpingo-oophorostomie |
| 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte | 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP |
| 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale | 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 65.71 ↔ | Autre suture simple de l'ovaire | 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 65.72 ↔ | Autre réimplantation d'ovaire | 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie | 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 65.74 ↔ | Suture simple de l'ovaire par laparoscopie | 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre |
| 65.75 ↔ | Réimplantation d'ovaire par laparoscopie | 66.93 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope |
| 65.76 ↔ | Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie | 66.94 ↔ | Retrait de prothèse de trompe de Fallope |
| 65.79 ↔ | Réparation d'ovaire, autre | 66.95 ↔ | Insufflation d'agent thérapeutique dans la trompe de Fallope |
| 65.92 ↔ | Greffe d'ovaire | 66.96 ↔ | Dilatation de trompe de Fallope |
| 65.93 ↔ | Rupture manuelle de kyste d'ovaire | 66.97 ↔ | Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine |
| 65.94 ↔ | Dénervation d'ovaire | | |
| 65.95 ↔ | Libération de torsion d'ovaire | | |
| 65.99 ↔ | Autres opérations d'ovaire, autre | | |
| 66.00 ↔ | Salpingotomie, SAP | | |
| 66.03 ↔ | Salpingotomie, par chirurgie ouverte | | |
| 66.04 ↔ | Salpingotomie, par laparoscopie | | |
| 66.05 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale | | |
| 66.06 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | | |

| | | | |
|---------|--|------------|---|
| 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP | 68.13 ↔ | Biopsie ouverte de l'utérus |
| 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte | 68.14 ↔ | Biopsie ouverte des ligaments utérins |
| 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie | 68.15 ↔ | Biopsie fermée des ligaments utérins |
| 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale | 69.23 ↔ | Réparation vaginale d'inversion utérine chronique |
| 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.29 ↔ | Autre réparation de l'utérus et des structures de soutien |
| 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre | 69.3 ↔ | Dénervation utérine paracervicale |
| 66.B0 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP | 69.41 ↔ | Suture de lacération de l'utérus |
| 66.B1 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 69.42 ↔ | Fermeture de fistule de l'utérus |
| 66.B2 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale | 69.49.00 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, SAP |
| 66.B3 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.49.10 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 66.B4 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie | 69.49.20 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, par voie vaginale |
| 66.B9 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre | 69.49.21 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 68.0 ↔ | Hystérotomie | 69.49.30 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, par laparoscopie |
| | | 69.49.99 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, autre |
| | | 69.93 ↔ | Insertion de laminaire |
| | | 70.23 ↔ | Biopsie du cul-de-sac |
| | | 75.50 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP |
| | | 75.52 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin |

Procédure N25-3

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 38.87.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP | 39.79.48 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur |
| 38.87.10 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, SAP | 39.79.49 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre |
| 38.87.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure | 39.79.50 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, SAP |
| 38.87.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et interne | 39.79.51 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur |
| 38.87.19 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, autre | 39.79.52 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte |
| 38.87.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre | 39.79.54 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques |
| 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.55 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux |
| 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte | 39.79.56 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques | 39.79.57 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux | 39.79.58 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens |
| 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.59 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre |
| 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.60 ↔ | Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, SAP |
| 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens | 39.79.61 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre | 39.79.62 ↔ | Embolisation sélective par particules, aorte |
| 39.79.40 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, SAP | 39.79.64 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.65 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte | 39.79.66 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques | 39.79.67 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux | 39.79.68 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.69 ↔ | Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens | 39.79.70 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, SAP |

- 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur
- 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte
- 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques
- 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux
- 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre
- 39.79.80 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur
- 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte
- 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques
- 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux
- 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre
- 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre
- 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre
- 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques
- 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre
- 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre
- 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre
- 39.79.A0 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte
- 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques
- 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
- 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens
- 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre
- 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte
- 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques
- 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux
- 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens
- 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte
- 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques
- 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux
- 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens
- 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine cave
- 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine porte
- 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans des vaisseaux rénaux
- 39.B1.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B2.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B3.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B5.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B6.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens
- 54.21.00 ↔ Laparoscopie, SAP
- 54.21.10 ↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
- 54.21.30 ↔ Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
- 54.21.99 ↔ Laparoscopie, autre
- 65.91 ↔ Aspiration d'ovaire

ADRG N33**Interventions en plusieurs temps ou procédure de complication ou traitement sous vide avec intervention opératoire particulière pour maladies et troubles des organes génitaux féminins**

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou procédure dans le tableau N33-1 ou Procédures opératoires particulières en quatre temps et (définition du DRG (N34Z) ou définition du DRG (N01A) ou définition du DRG (N01B) ou définition du DRG (N01C) ou définition du DRG (N02A)) ou Procédures de complications et (définition du DRG (N34Z) ou définition du DRG (N01A) ou définition du DRG (N01B) ou définition du DRG (N01C) ou définition du DRG (N02A)) ou Traitement sous vide et (définition du DRG

(N01A) ou définition du DRG (N01B) ou définition du DRG (N02A) ou définition du DRG (N02B) ou définition du DRG (N34Z))

DRG N33Z**Interventions en plusieurs temps ou procédures de complication ou traitement sous vide avec intervention opératoire particulière pour maladies et troubles des organes génitaux féminins****Procédure N33-1**

- 92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose

ADRG N34**Grande intervention sur l'intestin ou la vessie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins**

Procédure dans le tableau N34-1

DRG N34Z**Grande intervention sur l'intestin ou la vessie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins****Procédure N34-1**

- 45.61 ↔ Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
- 45.62 ↔ Autre résection partielle d'intestin grêle
- 45.63.00 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
- 45.63.99 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
- 45.70 ↔ Excision partielle du gros intestin, SAP
- 45.72.11 ↔ Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte
- 45.72.12 ↔ Résection iléo-caecale, par laparoscopie
- 45.73.11 ↔ Hémi-colectomie droite, par chirurgie ouverte
- 45.73.12 ↔ Hémi-colectomie droite, par laparoscopie
- 45.74.11 ↔ Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte
- 45.74.12 ↔ Résection du côlon transverse, par laparoscopie
- 45.75.11 ↔ Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte
- 45.75.12 ↔ Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie
- 45.75.21 ↔ Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
- 45.75.22 ↔ Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie
- 45.76.00 ↔ Sigmoïdectomie, SAP
- 45.76.09 ↔ Sigmoïdectomie, autre
- 45.76.11 ↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
- 45.76.21 ↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie
- 45.77.11 ↔ Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
- 45.77.12 ↔ Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie
- 45.77.21 ↔ Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
- 45.77.22 ↔ Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie
- 45.78.11 ↔ Résection segmentaire, par chirurgie ouverte
- 45.78.12 ↔ Résection segmentaire, par laparoscopie
- 45.78.21 ↔ Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte
- 45.78.22 ↔ Résection segmentaire multiple, par laparoscopie
- 45.79 ↔ Excision partielle du gros intestin, autre
- 45.80 ↔ Colectomie et proctocolectomie, SAP
- 45.81.11 ↔ Colectomie, par chirurgie ouverte
- 45.81.12 ↔ Colectomie, par laparoscopie
- 45.82.11 ↔ Proctocolectomie, par chirurgie ouverte
- 45.82.12 ↔ Proctocolectomie, par laparoscopie
- 45.89 ↔ Colectomie et proctocolectomie, autre
- 48.41 ↔ Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave]
- 48.49 ↔ Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre
- 48.50 ↔ Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
- 48.51 ↔ Résection abdomino-périnéale du rectum
- 48.53 ↔ Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum
- 48.59 ↔ Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre
- 48.65 ↔ Résection du rectum selon Duhamel
- 48.66.00 ↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP
- 48.66.09 ↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre
- 48.66.11 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
- 48.66.12 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
- 48.66.13 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie
- 48.66.14 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
- 48.66.15 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale
- 48.66.21 ↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
- 48.66.22 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
- 48.66.23 ↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie
- 48.66.24 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
- 48.66.25 ↔ Résection antérieure du rectum, transanale
- 48.66.31 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
- 48.66.32 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
- 48.66.33 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie
- 48.66.34 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie

- 48.66.35 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale
- 48.69 ↔ Autre résection du rectum, autre
- 56.51.00 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
- 56.51.10 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
- 56.51.11 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
- 56.51.12 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
- 56.51.20 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale
- 56.51.30 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente)
- 56.51.99 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
- 56.52.00 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
- 56.52.10 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit]
- 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente)
- 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
- 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
- 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte
- 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie
- 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale
- 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
- 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale
- 57.6X.00 ↔ Cystectomie partielle, SAP
- 57.6X.10 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
- 57.6X.11 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
- 57.6X.12 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.13 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.20 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
- 57.6X.21 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
- 57.6X.22 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.23 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.99 ↔ Cystectomie partielle, autre
- 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP
- 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie
- 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie
- 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie
- 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie
- 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie
- 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie
- 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie
- 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie
- 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme
- 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme
- 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre
- 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP
- 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme
- 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme
- 57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme
- 57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme
- 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre
- 57.87.00 ↔ Reconstruction de la vessie, SAP
- 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac
- 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
- 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement
- 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie
- 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
- 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie
- 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie
- 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie
- 57.87.99 ↔ Reconstruction de la vessie, autre

ADRG N60**Néof ormation maligne des organes génitaux féminins, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau N60-1

DRG N60A**Néoplasme malin des organes génitaux féminins, âge < 16 ans ou CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation**

Âge < 16 ans ou PCCL > 2

DRG N60B**Néoplasme malin des organes génitaux féminins, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic N60-1**

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | | |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | | |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | | |

ADRG N61**Infection et inflammation des organes génitaux féminins, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau N61-1

DRG N61Z**Infection et inflammation des organes génitaux féminins, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic N61-1**

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| A51.0 | Syphilis génitale primaire | A60.0 | Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès |
| A54.0 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes | A60.1 | Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès |
| A54.1 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes | A60.9 | Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision |
| A54.2 | Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques | A63.8 | Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel |
| A55 | Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia | A64 | Maladie sexuellement transmise, sans précision |
| A56.0 | Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire | B37.3 | Candidose de la vulve et du vagin {N77.1} |
| A56.1 | Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires | B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales |
| A56.2 | Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision | L29.2 | Prurit vulvaire |
| A56.8 | Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations | L29.3 | Prurit ano-génital, sans précision |
| A57 | Chancre mou | N70.0 | Salpingite et ovarite aiguës |
| A58 | Granulome inguinal | N70.1 | Salpingite et ovarite chroniques |
| A59.0 | Trichomonase uro-génitale | N70.9 | Salpingite et ovarite, sans précision |
| | | N71.0 | Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col |
| | | N71.1 | Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col |
| | | N71.9 | Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| N72 | Affections inflammatoires du col de l'utérus | N75.8 | Autres affections de la glande de Bartholin |
| N73.0 | Paramétrite et phlegmon pelvien aigus | N75.9 | Affection de la glande de Bartholin, sans précision |
| N73.1 | Paramétrite et phlegmon pelvien chroniques | N76.0 | Vaginite aiguë |
| N73.2 | Paramétrite et phlegmon pelvien, sans précision | N76.1 | Vaginite subaiguë et chronique |
| N73.3 | Pelvipéritonite aiguë chez la femme | N76.2 | Vulvite aiguë |
| N73.4 | Pelvipéritonite chronique chez la femme | N76.3 | Vulvite subaiguë et chronique |
| N73.5 | Pelvipéritonite chez la femme, sans précision | N76.4 | Abcès de la vulve |
| N73.8 | Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme | N76.5 | Ulcération du vagin |
| N73.9 | Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision | N76.80 | Gangrène de Fournier chez la femme |
| N75.1 | Abcès de la glande de Bartholin | N76.88 | Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve |

ADRG N62**Troubles menstruels et autres affections des organes génitaux féminins, plus d'un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau N62-1

DRG N62A**Troubles menstruels et autres affections des organes génitaux féminins avec diagnostic complexe, plus d'un jour d'hospitalisation**

Aucun diagnostic principal dans le tableau N62-2

DRG N62B**Troubles menstruels et autres affections des organes génitaux féminins, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic N62-1**

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| D06.0 | Carcinoma in situ: Endocol | N80.1 | Endométriose de l'ovaire |
| D06.1 | Carcinoma in situ: Exocol | N80.2 | Endométriose de la trompe de Fallope |
| D06.7 | Carcinoma in situ: Autres parties du col de l'utérus | N80.3 | Endométriose du péritoine pelvien |
| D06.9 | Carcinoma in situ: Col de l'utérus, sans précision | N80.4 | Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin |
| D07.0 | Carcinoma in situ: Endomètre | N80.8 | Autres endométrioses |
| D07.1 | Carcinoma in situ: Vulve | N80.9 | Endométriose, sans précision |
| D07.2 | Carcinoma in situ: Vagin | N81.0 | Urétrocèle chez la femme |
| D07.3 | Carcinoma in situ: Organes génitaux de la femme, autres et non précisés | N81.1 | Cystocèle |
| D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus | N81.2 | Prolapsus utéro-vaginal partiel |
| D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus | N81.3 | Prolapsus utéro-vaginal complet |
| D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus | N81.4 | Prolapsus utéro-vaginal, sans précision |
| D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision | N81.5 | Entéroccèle vaginale |
| D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus | N81.6 | Rectocèle |
| D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus | N81.8 | Autres prolapsus génitaux |
| D26.7 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'utérus | N81.9 | Prolapsus génital, sans précision |
| D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision | N82.0 | Fistule vésico-vaginale |
| D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire | N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme |
| D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve | N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme |
| D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin | N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement |
| D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus | N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement |
| D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés | N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme |
| D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision | N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision |
| E28.0 | Dysfonction ovarienne: Hyperœstrogénie | N83.0 | Kyste folliculaire de l'ovaire |
| E28.1 | Dysfonction ovarienne: Hyperandrogénie | N83.1 | Kyste du corps jaune |
| E28.2 | Syndrome ovarien polykystique | N83.2 | Kystes de l'ovaire, autres et sans précision |
| E28.3 | Insuffisance ovarienne primaire | N83.3 | Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope |
| E28.8 | Autres dysfonctions ovariennes | N83.4 | Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope |
| E28.9 | Dysfonction ovarienne, sans précision | N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope |
| E89.4 | Insuffisance ovarienne après des actes médicaux | N83.6 | Hématosalpinx |
| F52.2 | Echec de la réponse génitale | N83.7 | Hématome du ligament large |
| F52.5 | Vaginisme non organique | N83.8 | Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large |
| I86.2 | Varices pelviennes | N83.9 | Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision |
| I86.3 | Varices vulvaires | | |
| N73.6 | Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme | | |
| N75.0 | Kyste de la glande de Bartholin | | |
| N76.6 | Ulcération de la vulve | | |
| N80.0 | Endométriose de l'utérus | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| N84.0 | Polype du corps de l'utérus | N92.5 | Autres irrégularités menstruelles précisées |
| N84.1 | Polype du col de l'utérus | N92.6 | Irrégularités menstruelles, sans précision |
| N84.2 | Polype du vagin | N93.0 | Saignements post-coïtaux et de contact |
| N84.3 | Polype de la vulve | N93.8 | Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin |
| N84.8 | Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme | N93.9 | Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision |
| N84.9 | Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision | N94.0 | Douleurs intermenstruelles |
| N85.0 | Hyperplasie glandulaire de l'endomètre | N94.1 | Dyspareunie |
| N85.1 | Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre | N94.2 | Vaginisme |
| N85.2 | Hypertrophie de l'utérus | N94.3 | Syndrome de tension prémenstruelle |
| N85.3 | Subinvolution de l'utérus | N94.4 | Dysménorrhée primaire |
| N85.4 | Malposition de l'utérus | N94.5 | Dysménorrhée secondaire |
| N85.5 | Inversion de l'utérus | N94.6 | Dysménorrhée, sans précision |
| N85.6 | Synéchie utérine | N94.8 | Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel |
| N85.7 | Hématométrie | N94.9 | Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision |
| N85.8 | Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus | N95.0 | Saignements post-ménopausiques |
| N85.9 | Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision | N95.1 | Troubles de la ménopause et du climatère féminin |
| N86 | Érosion et ectropion du col de l'utérus | N95.2 | Vaginite atrophique post-ménopausique |
| N87.0 | Dysplasie légère du col de l'utérus | N95.3 | Troubles au cours d'une ménopause artificielle |
| N87.1 | Dysplasie moyenne du col de l'utérus | N95.8 | Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause |
| N87.2 | Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs | N95.9 | Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision |
| N87.9 | Dysplasie du col de l'utérus, sans précision | N96 | Avortements à répétition |
| N88.0 | Leucoplasie du col de l'utérus | N97.0 | Stérilité associée à une anovulation |
| N88.1 | Déchirure ancienne du col de l'utérus | N97.1 | Stérilité d'origine tubaire |
| N88.2 | Rétrécissement et sténose du col de l'utérus | N97.2 | Stérilité d'origine utérine |
| N88.3 | Béance du col de l'utérus | N97.3 | Stérilité d'origine cervicale |
| N88.4 | Allongement hypertrophique du col de l'utérus | N97.4 | Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme |
| N88.8 | Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus | N97.8 | Stérilité de la femme d'autres origines |
| N88.9 | Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision | N97.9 | Stérilité de la femme, sans précision |
| N89.0 | Dysplasie légère du vagin | N99.2 | Adhérences vaginales post-opératoires |
| N89.1 | Dysplasie moyenne du vagin | N99.3 | Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie |
| N89.2 | Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs | N99.4 | Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux |
| N89.3 | Dysplasie du vagin, sans précision | N99.9 | Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision |
| N89.4 | Leucoplasie du vagin | Q50.0 | Absence congénitale d'ovaire(s) |
| N89.5 | Rétrécissement et atrésie du vagin | Q50.1 | Kyste ovarien au cours du développement |
| N89.6 | Anneau hyménal serré | Q50.2 | Torsion congénitale de l'ovaire |
| N89.7 | Hématocolpos | Q50.3 | Autres malformations congénitales de l'ovaire |
| N89.8 | Autres affections non inflammatoires précisées du vagin | Q50.4 | Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope |
| N89.9 | Affection non inflammatoire du vagin, sans précision | Q50.5 | Kyste embryonnaire du ligament large |
| N90.0 | Dysplasie légère de la vulve | Q50.6 | Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges |
| N90.1 | Dysplasie moyenne de la vulve | Q51.0 | Agénésie et aplasie de l'utérus |
| N90.2 | Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs | Q51.1 | Utérus double avec duplication du col et du vagin |
| N90.3 | Dysplasie de la vulve, sans précision | Q51.2 | Autres duplications de l'utérus |
| N90.4 | Leucoplasie de la vulve | Q51.3 | Utérus bicorne |
| N90.5 | Atrophie de la vulve | Q51.4 | Utérus unicorne |
| N90.6 | Hypertrophie de la vulve | Q51.5 | Agénésie et aplasie du col de l'utérus |
| N90.7 | Kyste de la vulve | Q51.6 | Kyste embryonnaire du col de l'utérus |
| N90.8 | Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée | Q51.7 | Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire |
| N90.9 | Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision | Q51.8 | Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus |
| N91.0 | Aménorrhée primaire | Q51.9 | Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision |
| N91.1 | Aménorrhée secondaire | Q52.0 | Absence congénitale de vagin |
| N91.2 | Aménorrhée, sans précision | Q52.1 | Dédoublement du vagin |
| N91.3 | Oligoménorrhée primaire | Q52.2 | Fistule recto-vaginale congénitale |
| N91.4 | Oligoménorrhée secondaire | Q52.3 | Imperforation de l'hymen |
| N91.5 | Oligoménorrhée, sans précision | Q52.4 | Autres malformations congénitales du vagin |
| N92.0 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier | Q52.5 | Fusion de la vulve |
| N92.1 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier | Q52.6 | Malformation congénitale du clitoris |
| N92.2 | Menstruation trop abondante à la puberté | Q52.7 | Autres malformations congénitales de la vulve |
| N92.3 | Saignements de l'ovulation | | |
| N92.4 | Saignements abondants de la préménopause | | |

| | | | |
|-------|--|------------------|--|
| Q52.8 | Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme | S37.5 S37.6 | Lésion traumatique de la trompe de Fallope Lésion traumatique de l'utérus |
| Q52.9 | Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision | S37.7 | Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires |
| Q64.0 | Épispadias | S37.88 | Lésion traumatique: autre organe du bassin |
| Q96.0 | Caryotype 45,X | S37.9 | Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé |
| Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) | | Écrasement des organes génitaux externes |
| Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) | S38.0 S38.2 | Amputation traumatique des organes génitaux externes |
| Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY | | Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) |
| Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal | S39.6 | Corps étranger dans la vulve et le vagin |
| Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner | T19.2 | Corps étranger dans l'utérus [toute partie] |
| Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision | T19.3 | Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif |
| Q97.0 | Caryotype 47,XXX | T83.3 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital |
| Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X | | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X | T83.4 | Examen gynécologique (de routine) (général) |
| Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY | T83.6 | Stérilisation |
| Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin | | Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation |
| Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision | Z01.4 Z30.2 | Insémination artificielle |
| Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY | Z31.0 | Fécondation in vitro |
| Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X | Z31.1 Z31.2 | Autres méthodes de fécondation assistée |
| Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX | Z31.3 Z31.4 | Recherches et tests en vue d'une procréation |
| Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX | Z40.01 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique de l'ovaire |
| Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision | | |
| Q98.5 | Caryotype 47,XXY | | |
| Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale | Z41.2 Z43.7 | Circoncision rituelle et de routine |
| Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels | Z64.1 | Surveillance de vagin artificiel |
| Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin | Z80.4 | Difficultés liées à une multiparité |
| Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision | | Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux |
| Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes | Z91.70 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type sans précision |
| R10.2 | Douleur pelvienne et périnéale | Z91.71 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 1 |
| R87.6 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme: Résultats cytologiques anormaux | Z91.72 Z91.73 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 2 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 3 |
| S31.4 | Plaie ouverte du vagin et de la vulve | | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 4 |
| S31.5 | Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés | Z91.74 | |
| S37.4 | Lésion traumatique de l'ovaire | | |

Diagnostic N62-2

| | | | |
|-------|---|----------------|--|
| F52.2 | Echec de la réponse génitale | N92.5 | Autres irrégularités menstruelles précisées |
| F52.5 | Vaginisme non organique | N92.6 | Irrégularités menstruelles, sans précision |
| N75.0 | Kyste de la glande de Bartholin | N94.0 | Douleurs intermenstruelles |
| N83.0 | Kyste folliculaire de l'ovaire | N94.1 | Dyspareunie |
| N83.1 | Kyste du corps jaune | N94.3 | Syndrome de tension prémenstruelle |
| N83.2 | Kystes de l'ovaire, autres et sans précision | N94.4 | Dysménorrhée primaire |
| N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope | N94.5 N94.6 | Dysménorrhée secondaire Dysménorrhée, sans précision |
| N83.8 | Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large | N94.8 | Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel |
| N83.9 | Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision | N94.9 | Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision |
| N86 | Érosion et ectropion du col de l'utérus | N96 | Avortements à répétition |
| N92.0 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier | R10.2 R87.6 | Douleur pelvienne et périnéale Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme: Résultats cytologiques anormaux |
| N92.1 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier | | Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif |
| N92.2 | Menstruation trop abondante à la puberté | T83.3 | |
| N92.3 | Saignements de l'ovulation | | |
| N92.4 | Saignements abondants de la préménopause | | |

| | | | |
|-------|---|-------|-------------------------------------|
| T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital | Z64.1 | Difficultés liées à une multiparité |
| T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital | | |

ADRG N86**Maladies et troubles des organes génitaux féminins, un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour est égale 1 jour

DRG N86A**Maladies et troubles des organes génitaux féminins et diagnostic de complication, un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau N86-1

DRG N86B**Maladies et troubles des organes génitaux féminins, un jour d'hospitalisation****Diagnostic N86-1**

| | | | |
|-------|-------------------|--------|------------------------------------|
| N76.4 | Abcès de la vulve | N76.80 | Gangrène de Fournier chez la femme |
|-------|-------------------|--------|------------------------------------|

ADRG 901, 902**Procédure OR sans rapport**


Procédure OR sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z

MDC 14


Grossesse, naissance et suites de couches







OPÉRATEUR PARTITION

14





MÉDICALE PARTITION



Logique décisionnelle MDC 14 Grossesse, naissance et suites de couches

Diagnostic principal dans le tableau MDC14-0

Diagnostic MDC14-0

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| A34 | Tétanos obstétrical | O05.2 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une embolie |
| F53.0 | Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O05.3 | Autres formes d'avortement: Incomplet, avec complications autres et non précisées |
| F53.1 | Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O05.4 | Autres formes d'avortement: Incomplet, sans complication |
| F53.8 | Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O05.5 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| F53.9 | Trouble mental de la puerpéralité, sans précision | O05.6 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O00.0 | Grossesse abdominale | O05.7 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O00.1 | Grossesse tubaire | O05.8 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O00.2 | Grossesse ovarienne | O05.9 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, sans complication |
| O00.8 | Autres grossesses extra-utérines | O06.0 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O00.9 | Grossesse extra-utérine, sans précision | O06.1 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O01.0 | Môle hydatiforme classique | O06.2 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une embolie |
| O01.1 | Môle hydatiforme incomplète et partielle | O06.3 | Avortement, sans précision: Incomplet, avec complications autres et non précisées |
| O01.9 | Môle hydatiforme, sans précision | O06.4 | Avortement, sans précision: Incomplet, sans complication |
| O02.0 | Œuf clair et môle non hydatiforme | O06.5 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O02.1 | Rétention d'un fœtus mort in utero | O06.6 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O02.8 | Autres produits anormaux de la conception, précisés | O06.7 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O02.9 | Produit anormal de la conception, sans précision | O06.8 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O03.0 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O06.9 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, sans complication |
| O03.1 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.0 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O03.2 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une embolie | O07.1 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O03.3 | Avortement spontané: Incomplet, avec complications autres et non précisées | O07.2 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie |
| O03.4 | Avortement spontané: Incomplet, sans complication | O07.3 | Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées |
| O03.5 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O07.4 | Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication |
| O03.6 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.5 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O03.7 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | O07.6 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O03.8 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | O07.7 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie |
| O03.9 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, sans complication | O07.8 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O04.0 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O07.9 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication |
| O04.1 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | | |
| O04.2 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une embolie | | |
| O04.3 | Avortement médical: Incomplet, avec complications autres et non précisées | | |
| O04.4 | Avortement médical: Incomplet, sans complication | | |
| O04.5 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | | |
| O04.6 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | | |
| O04.7 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | | |
| O04.8 | Avortement médical: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | | |
| O04.9 | Avortement médical: Complet ou sans précision, sans complication | | |
| O05.0 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | | |
| O05.1 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| O08.0 | Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O21.1 | Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques |
| O08.1 | Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse |
| O08.2 | Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse |
| O08.3 | Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision |
| O08.4 | Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O22.0 | Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse |
| O08.5 | Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O22.1 | Varices des organes génitaux au cours de la grossesse |
| O08.6 | Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O22.2 | Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse |
| O08.7 | Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse |
| O08.8 | Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O22.4 | Hémorroïdes au cours de la grossesse |
| O08.9 | Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision | O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse |
| O09.0 | Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues | O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse |
| O09.1 | Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues | O22.9 | Complication veineuse de la grossesse, sans précision |
| O09.2 | Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues | O23.0 | Infections rénales au cours de la grossesse |
| O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues | O23.1 | Infections vésicales au cours de la grossesse |
| O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues | O23.2 | Infections urétrales au cours de la grossesse |
| O09.5 | Durée de la grossesse: 34e semaine à 36 semaines révolues | O23.3 | Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse |
| O09.6 | Durée de la grossesse: 37e semaine à 41 semaines révolues | O23.4 | Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse |
| O09.7 | Durée de la grossesse: Plus de 41 semaines révolues | O23.5 | Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse |
| O09.9 | Durée de la grossesse: Non précisée | O23.9 | Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision |
| O10.0 | Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 |
| O10.1 | Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition |
| O10.3 | Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision |
| O10.4 | Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse |
| O10.9 | Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision | O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O25 | Malnutrition au cours de la grossesse |
| O12.0 | Œdème gestationnel | O26.0 | Prise de poids excessive au cours de la grossesse |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O26.1 | Faible prise de poids au cours de la grossesse |
| O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie | O26.2 | Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O26.3 | Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O26.4 | Herpes gestationis |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O26.5 | Syndrome d'hypotension maternelle |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O26.60 | Cholestase gravidique |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité |
| O15.1 | Eclampsie au cours du travail | O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse |
| O15.2 | Eclampsie au cours de la puerpéralité | O26.82 | Syndrome du canal carpien pendant la grossesse |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O26.83 | Névrite périphérique pendant la grossesse |
| O16 | Hypertension de la mère, sans précision | O26.88 | Autres maladies non précisées associées à la grossesse |
| O20.0 | Menace d'avortement | O26.9 | Affection liée à la grossesse, sans précision |
| O20.8 | Autres hémorragies du début de la grossesse | O28.0 | Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O20.9 | Hémorragie du début de la grossesse, sans précision | O28.1 | Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O21.0 | Hyperémèse gravidique bénigne | O28.2 | Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| | | O28.3 | Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| | | O28.4 | Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| | | O28.5 | Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| O28.8 | Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère | O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale |
| O28.9 | Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision | O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé |
| O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse | O34.4 | Soins maternels pour d'autres anomalies du col |
| O29.3 | Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse | O34.5 | Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide |
| O29.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse | O34.6 | Soins maternels pour anomalies du vagin |
| O29.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse | O34.7 | Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée |
| O29.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse | O34.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens |
| O29.8 | Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.9 | Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision |
| O29.9 | Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision | O35.0 | Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus |
| O30.0 | Jumeaux | O35.1 | Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus |
| O30.1 | Triplés | O35.2 | Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus |
| O30.2 | Quadruplés | O35.3 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère |
| O30.8 | Autres grossesses multiples | O35.4 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel |
| O30.9 | Grossesse multiple, sans précision | O35.5 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses |
| O31.0 | Fœtus papyracé | O35.6 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation |
| O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus | O35.7 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique |
| O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus | O35.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées) |
| O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple | O35.9 | Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision |
| O32.0 | Soins maternels pour position instable | O36.0 | Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh |
| O32.1 | Soins maternels pour présentation du siège | O36.1 | Soins maternels pour une autre iso-immunisation |
| O32.2 | Soins maternels pour position transverse et oblique | O36.2 | Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire |
| O32.3 | Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton | O36.3 | Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale |
| O32.4 | Soins maternels pour tête haute à terme | O36.4 | Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus |
| O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus | O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus |
| O32.6 | Soins maternels pour présentation complexe | O36.6 | Soins maternels pour croissance excessive du fœtus |
| O32.8 | Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus | O36.7 | Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable |
| O32.9 | Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision | O36.8 | Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus |
| O33.0 | Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère | O36.9 | Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision |
| O33.1 | Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci | O40 | Hydramnios |
| O33.2 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel | O41.0 | Oligoamnios |
| O33.3 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur | O41.1 | Infection du sac amniotique et des membranes |
| O33.4 | Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale | O41.8 | Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes |
| O33.5 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros | O41.9 | Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision |
| O33.6 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale | O42.0 | Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures |
| O33.7 | Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus | O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |
| O33.8 | Soins maternels pour disproportion d'autres origines | O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours |
| O33.9 | Soins maternels pour disproportion, sans précision | O42.20 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures |
| O34.0 | Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus | O42.21 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours |
| O34.1 | Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus | | |
| O34.2 | Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure | | |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| O42.22 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours | O65.4 | Dystocie due à une disproportion foëto-pelvienne, sans précision |
| O42.29 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail | O65.5 | Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère |
| O42.9 | Rupture prématurée des membranes, sans précision | O65.8 | Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère |
| O43.0 | Syndromes de transfusion placentaire | O65.9 | Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision |
| O43.1 | Malformation du placenta | O66.0 | Dystocie due à une dystocie des épaules |
| O43.20 | Placenta accreta | O66.1 | Dystocie gémellaire |
| O43.21 | Placenta increta ou percreta | O66.2 | Dystocie due à un foetus anormalement gros |
| O43.8 | Autres anomalies du placenta | O66.3 | Dystocie due à d'autres anomalies foetales |
| O43.9 | Anomalie du placenta, sans précision | O66.4 | Echec de l'épreuve de travail, sans précision |
| O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) | O66.5 | Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision |
| O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) | O66.8 | Autres dystocies précisées |
| O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle | O66.9 | Dystocie, sans précision |
| O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle | O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation | O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement |
| O45.8 | Autres décollements prématurés du placenta | O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision |
| O45.9 | Décollement prématuré du placenta, sans précision | O68.0 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du foetus |
| O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | O68.1 | Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique |
| O46.8 | Autres hémorragies précédant l'accouchement | O68.2 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du foetus avec présence de méconium dans le liquide amniotique |
| O46.9 | Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision | O68.3 | Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse foetale |
| O47.0 | Faux travail avant 37 semaines entières de gestation | O68.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse foetale |
| O47.1 | Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation | O68.9 | Travail et accouchement compliqués d'une détresse foetale, sans précision |
| O47.9 | Faux travail, sans précision | O69.0 | Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon |
| O48 | Grossesse prolongée | O69.1 | Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression |
| O60.0 | Travail prématuré sans accouchement | O69.2 | Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon |
| O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré | O69.3 | Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon |
| O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme | O69.4 | Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon |
| O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané | O69.5 | Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon |
| O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail | O69.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical |
| O61.1 | Echec du déclenchement instrumental du travail | O69.9 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision |
| O61.8 | Autres échecs du déclenchement du travail | O70.0 | Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré |
| O61.9 | Echec du déclenchement du travail, sans précision | O70.1 | Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré |
| O62.0 | Contractions initiales insuffisantes | O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré |
| O62.1 | Inertie utérine secondaire | O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré |
| O62.2 | Autres formes d'inertie utérine | O70.9 | Déchirure obstétricale du périnée, sans précision |
| O62.3 | Travail trop rapide | O71.0 | Rupture de l'utérus avant le début du travail |
| O62.4 | Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées | O71.1 | Rupture de l'utérus pendant le travail |
| O62.8 | Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail | O71.2 | Inversion post-partum de l'utérus |
| O62.9 | Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision | O71.3 | Déchirure obstétricale du col de l'utérus |
| O63.0 | Prolongation de la première période [dilatation] | O71.4 | Déchirure obstétricale vaginale haute isolée |
| O63.1 | Prolongation de la deuxième période [expulsion] | O71.5 | Autres lésions obstétricales des organes pelviens |
| O63.2 | Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. | O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens |
| O63.9 | Travail prolongé, sans précision | O71.7 | Hématome pelvien d'origine obstétricale |
| O64.0 | Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du foetus | O71.8 | Autres traumatismes obstétricaux précisés |
| O64.1 | Dystocie due à une présentation du siège | O71.9 | Traumatisme obstétrical, sans précision |
| O64.2 | Dystocie due à une présentation de la face | O72.0 | Hémorragie de la délivrance (troisième période) |
| O64.3 | Dystocie due à une présentation du front | O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum |
| O64.4 | Dystocie due à une présentation de l'épaule | | |
| O64.5 | Dystocie due à une présentation complexe | | |
| O64.8 | Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales | | |
| O64.9 | Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision | | |
| O65.0 | Dystocie due à une déformation pelvienne | | |
| O65.1 | Dystocie due à un bassin généralement rétréci | | |
| O65.2 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur | | |
| O65.3 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| O72.2 | Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire | O88.0 | Embolie gazeuse obstétricale |
| O72.3 | Anomalie de la coagulation au cours du post-partum | O88.1 | Embolie amniotique |
| O73.0 | Rétention du placenta sans hémorragie | O88.20 | Embolie pulmonaire obstétricale |
| O73.1 | Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie | O88.28 | Autre embolie obstétricale par caillot sanguin |
| O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O88.3 | Embolie pyohémique et septique, obstétricale |
| O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O88.8 | Autres embolies obstétricales |
| O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O89.1 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement | O89.2 | Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement | O89.3 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité |
| O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement | O89.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité |
| O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement | O89.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité |
| O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O89.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité |
| O74.9 | Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision | O89.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O75.0 | Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement | O89.9 | Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision |
| O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement | O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne |
| O75.2 | Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs | O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée |
| O75.3 | Autres infections au cours du travail | O90.2 | Hématome d'une plaie obstétricale |
| O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | O90.3 | Myocardiopathie au cours de la puerpéralité |
| O75.5 | Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes | O90.4 | Insuffisance rénale aiguë du post-partum |
| O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes | O90.5 | Thyroïdite du post-partum |
| O75.7 | Accouchement par voie vaginale après une césarienne | O90.8 | Autres complications puerpérales, non classées ailleurs |
| O75.8 | Autres complications précisées du travail et de l'accouchement | O90.9 | Complication puerpérale, sans précision |
| O75.9 | Complication du travail et de l'accouchement, sans précision | O91.00 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O80 | Accouchement unique et spontané | O91.01 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O81 | Accouchement unique par forceps et ventouse | O91.10 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O82 | Accouchement unique par césarienne | O91.11 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O85 | Fièvre puerpérale | O91.20 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale | O91.21 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.1 | Autres infections des voies génitales, après accouchement | O92.00 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.2 | Infection des voies urinaires, après accouchement | O92.01 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.3 | Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement | O92.10 | Crevasses du mamelon associées à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.4 | Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement | O92.11 | Crevasses du mamelon associées à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.8 | Autres infections puerpérales précisées | O92.20 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.0 | Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité | O92.21 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.1 | Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité | O92.30 | Agalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.2 | Hémorroïdes au cours de la puerpéralité | O92.31 | Agalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.3 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité | O92.40 | Hypogalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.8 | Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité | O92.41 | Hypogalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.9 | Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision | O92.50 | Suppression de la lactation: Sans indication de difficultés à la mise au sein |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| O92.51 | Suppression de la lactation: Avec indication de difficultés à la mise au sein | O99.3 | Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O92.60 | Galactorrhée: Sans indication de difficultés à la mise au sein | O99.4 | Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O92.61 | Galactorrhée: Avec indication de difficultés à la mise au sein | O99.5 | Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O92.70 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein | O99.6 | Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O92.71 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein | O99.7 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O94 | Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité | O99.8 | Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O95 | Mort d'origine obstétricale de cause non précisée | Z32 | Examen et test de grossesse |
| O96.0 | Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement | Z34 | Surveillance d'une grossesse normale |
| O96.1 | Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement | Z35.0 | Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité |
| O96.9 | Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement | Z35.1 | Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement |
| O97.0 | Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale | Z35.2 | Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer |
| O97.1 | Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale | Z35.3 | Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants |
| O97.9 | Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision | Z35.4 | Surveillance de grossesse avec multiparité élevée |
| O98.0 | Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z35.5 | Surveillance d'une primigeste âgée |
| O98.1 | Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z35.6 | Surveillance d'une primigeste très jeune |
| O98.2 | Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z35.8 | Surveillance d'autres grossesses à haut risque |
| O98.3 | Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z35.9 | Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision |
| O98.4 | Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.0 | Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques |
| O98.5 | Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.1 | Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines |
| O98.6 | Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.2 | Autres dépistages prénatals par amniocentèse |
| O98.7 | Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.3 | Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques |
| O98.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.4 | Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques |
| O98.9 | Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision | Z36.5 | Dépistage prénatal d'iso-immunisation |
| O99.0 | Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.8 | Autres dépistages prénatals |
| O99.1 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.9 | Dépistage prénatal, sans précision |
| O99.2 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z37.0 | Naissance unique, enfant vivant |
| | | Z37.1 | Naissance unique, enfant mort-né |
| | | Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants |
| | | Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né |
| | | Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés |
| | | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| | | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| | | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |
| | | Z37.9 | Résultat de l'accouchement, sans précision |
| | | Z39.0 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement |
| | | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| | | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |
| | | Z64.0 | Difficultés liées à une grossesse non désirée |

ADRG O01**Césarienne**

Procédure dans le tableau O01-11 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou procédure dans le tableau O01-12

DRG O01A**Césarienne et dialyse, ou thérapie intra-utérine complexe du fœtus**

Procédure dans le tableau O01-12 ou Dialyse

DRG O01B**Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse jusqu'à 33 semaines ou avec thérapie intra-utérine ou proc. de complication ou diagnostic de complication ou CC extrêmement sévères**

(Au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O01-5, O01-2, O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou Procédures opératoires complexes) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-6 ou au moins une procédure dans le tableau O01-13) ou (au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O01-5, O01-2, O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou Procédures opératoires complexes) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-7 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou procédure dans le tableau O01-14 ou Procédures opératoires complexes ou PCCL > 3) ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-6) ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-9) et (PCCL > 3) ou (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-10) et (PCCL > 3)

DRG O01C**Césarienne secondaire avec plusieurs diagnostics de complication ou procédure complexe ou durée de la grossesse jusqu'à 33 semaines ou diagnostic complexe ou diagnostic de complication et grossesse de 26 à 33 semaines**

(Au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O01-5, O01-2, O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou Procédures opératoires complexes) et (procédure dans le tableau O01-15) ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-9) et (procédure dans le tableau O01-15) ou (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-10) et (procédure dans le tableau O01-15)

DRG O01D**Césarienne secondaire avec diagnostic de complication, durée de la grossesse de plus de 33 semaines complètes**

(Au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (procédure dans le tableau O01-15)

DRG O01E**Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication ou procédure complexe ou grossesse jusqu'à 33 semaines ou diagnostic complexe, ou diagnostic de complication et grossesse de 26 à 33 semaines ou diagnostic complexe ou césarienne secondaire**

Au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O01-5, O01-2, O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou Procédures opératoires complexes ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-9) ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-10 ou procédure dans le tableau O01-15

DRG O01F**Césarienne avec diagnostic de complication, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes**

Au moins un diagnostic dans le tableau O01-8

DRG O01G**Césarienne, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes****Diagnostic O01-1**

O88.20 Embolie pulmonaire obstétricale O88.28 Autre embolie obstétricale par caillot sanguin

Diagnostic O01-10

B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires O09.0 Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues
 B21 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes O09.1 Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues
 O09.2 Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues
 B22 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées O09.3 Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues
 B23.0 Syndrome d'infection aiguë par VIH O09.4 Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues
 B23.8 Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
 B24 Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision

Procédure O01-11

74.0X.00 ↔ Césarienne classique, SAP 74.2X.20 ↔ Césarienne extrapéritonéale, secondaire
 74.0X.10 ↔ Césarienne classique, primaire 74.2X.99 ↔ Césarienne extrapéritonéale, autre
 74.0X.20 ↔ Césarienne classique, secondaire 74.4X.00 ↔ Césarienne d'autre type spécifié, SAP
 74.0X.99 ↔ Césarienne classique, autre 74.4X.10 ↔ Césarienne d'autre type spécifié, primaire
 74.1X.00 ↔ Césarienne isthmique basse, SAP 74.4X.20 ↔ Césarienne d'autre type spécifié, secondaire
 74.1X.10 ↔ Césarienne isthmique basse, primaire 74.4X.99 ↔ Césarienne d'autre type spécifié, autre
 74.1X.20 ↔ Césarienne isthmique basse, secondaire 74.99.00 ↔ Autre césarienne de type non spécifié, SAP
 74.1X.99 ↔ Césarienne isthmique basse, autre 74.99.10 ↔ Autre césarienne de type non spécifié, primaire
 74.2X.00 ↔ Césarienne extrapéritonéale, SAP 74.99.20 ↔ Autre césarienne de type non spécifié, secondaire
 74.2X.10 ↔ Césarienne extrapéritonéale, primaire 74.99.99 ↔ Autre césarienne de type non spécifié, autre

Procédure O01-12

75.E0 ↔ Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, SAP 75.E2 ↔ Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction plastique sur le fœtus
 75.E1 ↔ Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu fœtal 75.E9 ↔ Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, autre

Procédure O01-13

75.C1.11 ‡↔ Transfusion dans le cordon ombilical, guidée par échographie 75.C8.11 ↔ Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par échographie
 75.C1.12 ‡↔ Transfusion intrapéritonéale au fœtus, guidée par échographie 75.C8.99 ↔ Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, autre
 75.C2 ↔ Création de shunt chez le fœtus, guidée par échographie 75.C9 ↔ Traitements invasifs du fœtus, guidés par échographie, autre
 75.C3 ↔ Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie 75.D0 ↔ Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, SAP
 75.C4 ↔ Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie 75.D1 ↔ Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal
 75.C8.00 ↔ Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, SAP 75.D2 ↔ Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal
 75.D9 ↔ Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre

Procédure O01-14

55.4 ↔ Néphrectomie partielle 68.42 ↔ Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
 55.51.00 ↔ Néphro-urétérectomie SAP 68.43 ↔ Hystérectomie totale, par voie vaginale
 55.51.01 ↔ Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe 68.44 ↔ Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH]
 55.51.99 ↔ Néphro-urétérectomie, autre 68.49 ↔ Hystérectomie totale, autre
 55.54 ↔ Néphrectomie bilatérale 68.60 ↔ Hystérectomie radicale, SAP
 68.30 ↔ Hystérectomie subtotalaire, SAP 68.61 ↔ Hystérectomie radicale par laparoscopie
 68.31 ↔ Hystérectomie subtotalaire, par laparoscopie 68.62 ↔ Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte
 68.32 ↔ Hystérectomie subtotalaire, par chirurgie ouverte 68.63 ↔ Hystérectomie radicale, par voie vaginale
 68.39 ↔ Hystérectomie subtotalaire, autre 68.64 ↔ Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH]
 68.40 ↔ Hystérectomie totale, SAP
 68.41 ↔ Hystérectomie totale, par laparoscopie

68.6A ↔ Hystérectomie radicale, autre

Procédure O01-1574.0X.20 ↔ Césarienne classique, secondaire
74.1X.20 ↔ Césarienne isthmique basse, secondaire74.2X.20 ↔ Césarienne extrapéritonéale, secondaire
74.4X.20 ↔ Césarienne d'autre type spécifié, secondaire**Diagnostic O01-2**

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F00.0 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} | F11.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé |
| F00.2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} | F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance |
| F00.9 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage |
| F01.0 | Démence vasculaire à début aigu | F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F01.1 | Démence vasculaire par infarctus multiples | F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique |
| F01.2 | Démence vasculaire sous-corticale | F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique |
| F01.3 | Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale | F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F01.8 | Autres formes de démence vasculaire | F11.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F01.9 | Démence vasculaire, sans précision | F11.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F02.0 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} | F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage |
| F02.1 | Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0} | F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F02.2 | Démence de la maladie de Huntington {G10} | F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique |
| F02.3 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} | F12.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | F12.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F03 | Démence, sans précision | F12.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F04 | Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives | F12.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F05.0 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit | F13.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë |
| F05.1 | Delirium surajouté à une démence | F13.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé |
| F05.8 | Autres formes de delirium | F13.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance |
| F05.9 | Delirium, sans précision | F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage |
| F06.0 | État hallucinatoire organique | F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F06.1 | Catatonie organique | | |
| F06.2 | Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] | | |
| F06.3 | Troubles organiques de l'humeur [affectifs] | | |
| F06.4 | Trouble anxieux organique | | |
| F06.5 | Trouble dissociatif organique | | |
| F06.6 | Labilité [asthénie] émotionnelle organique | | |
| F07.0 | Trouble organique de la personnalité | | |
| F10.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë | | |
| F10.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | | |
| F10.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | | |
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | | |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | | |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | | |
| F10.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique | | |
| F10.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | | |
| F10.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement | | |
| F10.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé | | |
| F11.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique | F16.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë |
| F13.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique | F16.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé |
| F13.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F16.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance |
| F13.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement | F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage |
| F13.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F14.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë | F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique |
| F14.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé | F16.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique |
| F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance | F16.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage | F16.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium | F16.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique | F18.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë |
| F14.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique | F18.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé |
| F14.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F18.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance |
| F14.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement | F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage |
| F14.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F15.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë | F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique |
| F15.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé | F18.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique |
| F15.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance | F18.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F15.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage | F18.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium | F18.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique | F19.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë |
| F15.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique | F19.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé |
| F15.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F19.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance |
| F15.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| F15.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé | | |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium | F33.2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques |
| F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique | F33.3 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques |
| F19.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique | F33.8 | Autres troubles dépressifs récurrents |
| F19.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F33.9 | Trouble dépressif récurrent, sans précision |
| F19.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement | F50.00 | Anorexie mentale, type restrictif |
| F19.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F50.01 | Anorexie mentale, type actif |
| F20.0 | Schizophrénie paranoïde | F50.08 | Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée |
| F20.1 | Schizophrénie hébéphrénique | F50.1 | Anorexie mentale atypique |
| F20.2 | Schizophrénie catatonique | F50.2 | Boulimie (bulimia nervosa) |
| F20.3 | Schizophrénie indifférenciée | F50.3 | Boulimie atypique |
| F20.5 | Schizophrénie résiduelle | F50.4 | Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques |
| F20.6 | Schizophrénie simple | F50.8 | Autres troubles de l'alimentation |
| F20.8 | Autres formes de schizophrénie | F50.9 | Trouble de l'alimentation, sans précision |
| F20.9 | Schizophrénie, sans précision | F84.0 | Autisme infantile |
| F23.0 | Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques | F84.1 | Autisme atypique |
| F23.1 | Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques | F84.2 | Syndrome de Rett |
| F23.2 | Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique | F84.3 | Autre trouble désintégréatif de l'enfance |
| F23.3 | Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant | F84.4 | Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés |
| F23.8 | Autres troubles psychotiques aigus et transitoires | F84.5 | Syndrome d'Asperger |
| F23.9 | Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision | F84.8 | Autres troubles envahissants du développement |
| F25.0 | Trouble schizo-affectif, type maniaque | F84.9 | Trouble envahissant du développement, sans précision |
| F25.1 | Trouble schizo-affectif, type dépressif | O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| F25.2 | Trouble schizo-affectif, type mixte | O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée |
| F25.8 | Autres troubles schizo-affectifs | O12.1 | Protéinurie gestationnelle |
| F25.9 | Trouble schizo-affectif, sans précision | O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie |
| F29 | Psychose non organique, sans précision | O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] |
| F30.0 | Hypomanie | O14.0 | Prééclampsie légère à modérée |
| F30.1 | Manie sans symptômes psychotiques | O14.1 | Prééclampsie sévère |
| F30.2 | Manie avec symptômes psychotiques | O14.2 | Syndrome HELLP |
| F30.8 | Autres épisodes maniaques | O14.9 | Prééclampsie, sans précision |
| F30.9 | Épisode maniaque, sans précision | O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse |
| F31.0 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque | O15.1 | Eclampsie au cours du travail |
| F31.1 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques | O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période |
| F31.2 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques | O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse |
| F31.4 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques | O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse |
| F31.5 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques | O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision |
| F31.6 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte | O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse |
| F31.8 | Autres troubles affectifs bipolaires | O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse |
| F31.9 | Trouble affectif bipolaire, sans précision | O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse |
| F32.2 | Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques | O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 |
| F32.3 | Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques | O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 |
| | | O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition |
| | | O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision |
| | | O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse |
| | | O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision |
| | | O26.60 | Cholestase gravidique |
| | | O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité |
| | | O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité |
| | | O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse |
| | | O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| | | O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse | O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré |
| O30.0 | Jumeaux | O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme |
| O30.1 | Triplés | O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané |
| O30.2 | Quadruplés | O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail |
| O30.8 | Autres grossesses multiples | O62.0 | Contractions initiales insuffisantes |
| O30.9 | Grossesse multiple, sans précision | O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus | O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens |
| O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus | O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple | O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus | O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale | O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes | O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement |
| O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine | O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes |
| O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisée | O85 | Fièvre puerpérale |
| O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus | O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale |
| O40 | Hydramnios | O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O41.0 | Oligoamnios | O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne |
| O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours | O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée |
| O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours | O90.3 | Myocardiopathie au cours de la puerpéralité |
| O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) | Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants |
| O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) | Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né |
| O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle | Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés |
| O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |

Diagnostic O01-3

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement | O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision | | |
| O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré | O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement |
| O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré | O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum | O74.9 | Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision |
| O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement | O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement | | |

Diagnostic O01-4

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques | G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G35.9 | Sclérose en plaques non précisée |
| | | G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |
| G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] | G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés |
| G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales | G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers |
| G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision | G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) |
| G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal |
| G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes | G40.8 | Autres épilepsies |
| | | G40.9 | Épilepsie, sans précision |
| | | G41.0 | État de grand mal épileptique |
| | | G41.1 | État de petit mal épileptique |
| | | G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe |
| | | G41.8 | Autres états de mal épileptique |
| | | G41.9 | État de mal épileptique, sans précision |

Diagnostic O01-5

Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Diagnostic O01-6

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O09.0 | Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues | O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues |
| O09.1 | Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues | | |
| O09.2 | Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues | | |

Diagnostic O01-7

O09.4 Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues

Diagnostic O01-8

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F00.0 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} | F07.0 | Trouble organique de la personnalité |
| F00.2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} | F10.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë |
| F00.9 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | F10.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé |
| F01.0 | Démence vasculaire à début aigu | F10.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance |
| F01.1 | Démence vasculaire par infarctus multiples | F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage |
| F01.2 | Démence vasculaire sous-corticale | F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F01.3 | Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale | F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique |
| F01.8 | Autres formes de démence vasculaire | F10.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique |
| F01.9 | Démence vasculaire, sans précision | F10.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F02.0 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} | F10.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F02.1 | Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0} | F10.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F02.2 | Démence de la maladie de Huntington {G10} | F11.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë |
| F02.3 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} | F11.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance |
| F03 | Démence, sans précision | | |
| F04 | Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives | | |
| F05.0 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit | | |
| F05.1 | Delirium surajouté à une démence | | |
| F05.8 | Autres formes de delirium | | |
| F05.9 | Delirium, sans précision | | |
| F06.0 | État hallucinatoire organique | | |
| F06.1 | Catatonie organique | | |
| F06.2 | Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] | | |
| F06.3 | Troubles organiques de l'humeur [affectifs] | | |
| F06.4 | Trouble anxieux organique | | |
| F06.5 | Trouble dissociatif organique | | |
| F06.6 | Labilité [asthénie] émotionnelle organique | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | F14.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance |
| F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique | F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage |
| F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique | F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique |
| F11.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement | F14.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique |
| F11.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F14.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage | F14.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium | F14.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique | F15.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë |
| F12.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique | F15.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé |
| F12.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F15.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance |
| F12.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement | F15.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage |
| F12.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F13.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë | F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique |
| F13.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé | F15.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique |
| F13.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | F15.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage | F15.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium | F15.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique | F16.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë |
| F13.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique | F16.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé |
| F13.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F16.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance |
| F13.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement | F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage |
| F13.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F14.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë | F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique |
| | | F16.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| F16.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F19.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: |
| F16.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement | F20.0 | Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F16.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F20.1 | Schizophrénie paranoïde |
| F18.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë | F20.2 | Schizophrénie catatonique |
| F18.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé | F20.3 | Schizophrénie indifférenciée |
| F18.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance | F20.5 | Schizophrénie résiduelle |
| F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage | F20.6 | Schizophrénie simple |
| F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium | F20.8 | Autres formes de schizophrénie |
| F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique | F20.9 | Schizophrénie, sans précision |
| F18.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique | F23.0 | Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques |
| F18.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F23.1 | Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques |
| F18.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement | F23.2 | Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique |
| F18.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F23.3 | Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant |
| F19.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë | F23.8 | Autres troubles psychotiques aigus et transitoires |
| F19.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé | F23.9 | Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision |
| F19.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance | F25.0 | Trouble schizo-affectif, type maniaque |
| F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage | F25.1 | Trouble schizo-affectif, type dépressif |
| F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium | F25.2 | Trouble schizo-affectif, type mixte |
| F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique | F25.8 | Autres troubles schizo-affectifs |
| F19.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique | F25.9 | Trouble schizo-affectif, sans précision |
| F19.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F29 | Psychose non organique, sans précision |
| F19.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement | F30.0 | Hypomanie |
| | | F30.1 | Manie sans symptômes psychotiques |
| | | F30.2 | Manie avec symptômes psychotiques |
| | | F30.8 | Autres épisodes maniaques |
| | | F30.9 | Episode maniaque, sans précision |
| | | F31.0 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque |
| | | F31.1 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques |
| | | F31.2 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques |
| | | F31.4 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques |
| | | F31.5 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques |
| | | F31.6 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte |
| | | F31.8 | Autres troubles affectifs bipolaires |
| | | F31.9 | Trouble affectif bipolaire, sans précision |
| | | F32.2 | Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques |
| | | F32.3 | Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques |
| | | F33.2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques |
| | | F33.3 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques |
| | | F33.8 | Autres troubles dépressifs récurrents |
| | | F33.9 | Trouble dépressif récurrent, sans précision |
| | | F50.00 | Anorexie mentale, type restrictif |
| | | F50.01 | Anorexie mentale, type actif |
| | | F50.08 | Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée |
| | | F50.1 | Anorexie mentale atypique |
| | | F50.2 | Boulimie (bulimia nervosa) |
| | | F50.3 | Boulimie atypique |
| | | F50.4 | Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques |
| | | F50.8 | Autres troubles de l'alimentation |
| | | F50.9 | Trouble de l'alimentation, sans précision |
| | | F84.0 | Autisme infantile |
| | | F84.1 | Autisme atypique |
| | | F84.2 | Syndrome de Rett |
| | | F84.3 | Autre trouble désintégrant de l'enfance |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| F84.4 | Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés | O15.1 | Eclampsie au cours du travail |
| F84.5 | Syndrome d'Asperger | O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période |
| F84.8 | Autres troubles envahissants du développement | O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse |
| F84.9 | Trouble envahissant du développement, sans précision | O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse |
| G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques | O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision |
| G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse |
| G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse |
| G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse |
| G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 |
| G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 |
| G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition |
| G35.9 | Sclérose en plaques non précisée | O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision |
| G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox | O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse |
| G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] | O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision |
| G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] | O26.60 | Cholestase gravidique |
| G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales | O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité |
| G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision | O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité |
| G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse |
| G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes | O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse |
| G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers | O30.0 | Jumeaux |
| G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) | O30.1 | Triplés |
| G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal | O30.2 | Quadruplés |
| G40.8 | Autres épilepsies | O30.8 | Autres grossesses multiples |
| G40.9 | Épilepsie, sans précision | O30.9 | Grossesse multiple, sans précision |
| G41.0 | État de grand mal épileptique | O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus |
| G41.1 | État de petit mal épileptique | O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus |
| G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe | O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple |
| G41.8 | Autres états de mal épileptique | O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| G41.9 | État de mal épileptique, sans précision | O34.30 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O34.31 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O34.38 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O34.39 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie | O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O40 | Hydramnios |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O41.0 | Oligoamnios |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) |
| | | O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle |
| | | O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle |
| | | O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation |
| | | O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| | | O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme | O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement |
| O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané | O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail | O74.9 | Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision |
| O62.0 | Contractions initiales insuffisantes | O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement |
| O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement | O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes |
| O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision | O85 | Fièvre puerpérale |
| O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré | O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale |
| O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré | O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens | O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne |
| O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum | O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée |
| O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O90.3 | Myocardiopathie au cours de la puerpéralité |
| O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] |
| O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants |
| O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né |
| O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement | Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés |
| O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| | | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |

Diagnostic O01-9

| | | | |
|-----|---|-------|---|
| B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision |
| | | O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues |

ADRG O02

Accouchement par voie basse avec intervention coûteuse ou procédure particulière avec diagnostic particulier

(Diagnostic principal dans le tableau O02-1 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau O02-2) et au moins une procédure dans le tableau O02-5 ou ((Procédures opératoires particulières ou au moins une procédure dans le tableau O02-6) et aucun diagnostic principal dans le tableau O02-3)

DRG O02A

Accouchement par voie basse avec intervention coûteuse ou procédure particulière avec diagnostic particulier, et CC extrêmement sévères ou travail prolongé

PCCL > 3 ou diagnostic principal dans le tableau O02-4

DRG O02B

Accouchement par voie basse avec intervention coûteuse ou procédure particulière avec diagnostic particulier

Diagnostic O02-1

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| O15.1 | Eclampsie au cours du travail | O63.1 | Prolongation de la deuxième période [expulsion] |
| O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré | O63.2 | Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. |
| O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme | O63.9 | Travail prolongé, sans précision |
| O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané | O64.0 | Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus |
| O62.1 | Inertie utérine secondaire | O64.1 | Dystocie due à une présentation du siège |
| O62.3 | Travail trop rapide | O64.2 | Dystocie due à une présentation de la face |
| O63.0 | Prolongation de la première période [dilatation] | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O64.3 | Dystocie due à une présentation du front | O69.9 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision |
| O64.4 | Dystocie due à une présentation de l'épaule | O70.0 | Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré |
| O64.5 | Dystocie due à une présentation complexe | O70.1 | Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré |
| O64.8 | Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales | O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré |
| O64.9 | Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision | O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré |
| O65.0 | Dystocie due à une déformation pelvienne | O70.9 | Déchirure obstétricale du périnée, sans précision |
| O65.1 | Dystocie due à un bassin généralement rétréci | O71.1 | Rupture de l'utérus pendant le travail |
| O65.2 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur | O71.3 | Déchirure obstétricale du col de l'utérus |
| O65.3 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne | O71.4 | Déchirure obstétricale vaginale haute isolée |
| O65.4 | Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision | O71.5 | Autres lésions obstétricales des organes pelviens |
| O65.5 | Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère | O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens |
| O65.8 | Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère | O71.7 | Hématome pelvien d'origine obstétricale |
| O65.9 | Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision | O71.8 | Autres traumatismes obstétricaux précisés |
| O66.0 | Dystocie due à une dystocie des épaules | O71.9 | Traumatisme obstétrical, sans précision |
| O66.1 | Dystocie gémellaire | O72.0 | Hémorragie de la délivrance (troisième période) |
| O66.2 | Dystocie due à un fœtus anormalement gros | O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum |
| O66.3 | Dystocie due à d'autres anomalies fœtales | O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.4 | Echec de l'épreuve de travail, sans précision | O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.5 | Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision | O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.8 | Autres dystocias précisées | O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.9 | Dystocie, sans précision | O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement |
| O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement | O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision | O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement |
| O68.0 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus | O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O68.1 | Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique | O74.9 | Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision |
| O68.2 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique | O75.0 | Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement |
| O68.3 | Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale | O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement |
| O68.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale | O75.2 | Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs |
| O69.0 | Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon | O75.3 | Autres infections au cours du travail |
| O69.1 | Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression | O75.5 | Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes |
| O69.2 | Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon | O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes |
| O69.3 | Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon | O75.7 | Accouchement par voie vaginale après une césarienne |
| O69.4 | Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon | O75.9 | Complication du travail et de l'accouchement, sans précision |
| O69.5 | Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon | O80 | Accouchement unique et spontané |
| O69.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical | O81 | Accouchement unique par forceps et ventouse |

Diagnostic O02-2

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Z37.0 | Naissance unique, enfant vivant | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| Z37.1 | Naissance unique, enfant mort-né | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |
| Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né | Z37.9 | Résultat de l'accouchement, sans précision |
| Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés | | |

Diagnostic O02-3

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O00.0 | Grossesse abdominale | O05.4 | Autres formes d'avortement: Incomplet, sans complication |
| O00.1 | Grossesse tubaire | O05.5 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O00.2 | Grossesse ovarienne | O05.6 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O00.8 | Autres grossesses extra-utérines | O05.7 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O00.9 | Grossesse extra-utérine, sans précision | O05.8 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O01.0 | Môle hydatiforme classique | O05.9 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, sans complication |
| O01.1 | Môle hydatiforme incomplète et partielle | O06.0 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O01.9 | Môle hydatiforme, sans précision | O06.1 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O02.0 | Œuf clair et môle non hydatiforme | O06.2 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une embolie |
| O02.1 | Rétention d'un fœtus mort in utero | O06.3 | Avortement, sans précision: Incomplet, avec complications autres et non précisées |
| O02.8 | Autres produits anormaux de la conception, précisés | O06.4 | Avortement, sans précision: Incomplet, sans complication |
| O02.9 | Produit anormal de la conception, sans précision | O06.5 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O03.0 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O06.6 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O03.1 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O06.7 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O03.2 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une embolie | O06.8 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O03.3 | Avortement spontané: Incomplet, avec complications autres et non précisées | O06.9 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, sans complication |
| O03.4 | Avortement spontané: Incomplet, sans complication | O07.0 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O03.5 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O07.1 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O03.6 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.2 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie |
| O03.7 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | O07.3 | Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées |
| O03.8 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | O07.4 | Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication |
| O03.9 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, sans complication | O07.5 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O04.0 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O07.6 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O04.1 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.7 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie |
| O04.2 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une embolie | O07.8 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O04.3 | Avortement médical: Incomplet, avec complications autres et non précisées | O07.9 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication |
| O04.4 | Avortement médical: Incomplet, sans complication | | |
| O04.5 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | | |
| O04.6 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | | |
| O04.7 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | | |
| O04.8 | Avortement médical: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | | |
| O04.9 | Avortement médical: Complet ou sans précision, sans complication | | |
| O05.0 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | | |
| O05.1 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | | |
| O05.2 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une embolie | | |
| O05.3 | Autres formes d'avortement: Incomplet, avec complications autres et non précisées | | |

Diagnostic O02-4

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| O63.0 | Prolongation de la première période [dilatation] | O75.5 | Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes |
| O63.1 | Prolongation de la deuxième période [expulsion] | O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes |
| O63.2 | Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. | | |
| O63.9 | Travail prolongé, sans précision | | |

Procédure O02-5

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 38.85.22 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 38.85.23 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 38.85.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, autre |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 38.87.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 38.87.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et interne |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 38.87.19 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, autre |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 38.87.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 39.50.00 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), SAP |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 39.50.10 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à lames |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 39.50.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet simple |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 39.50.12 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | 39.50.13 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | 39.50.14 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), par lithotripsie |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | 39.50.19 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre ballonnet |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | 39.50.20 ↔ | Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | 39.50.21 ↔ | Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | 39.50.99 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), autre |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | 39.71.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | 39.71.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | 39.71.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, sans ouverture |
| 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe | 39.71.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture |
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | 39.71.23 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | 39.71.24 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures |
| 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule | 39.71.25 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus |
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | 39.71.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique | 39.71.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle |
| 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal | 39.72.00 ↔ | Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplitée | | |
| 00.4B.46 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de jambe | | |
| 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site | | |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | | |
| 38.65.10 ↔ | Autre excision d'artères thoraciques | | |
| 38.65.21 ↔ | Autre excision de la veine cave supérieure | | |
| 38.65.22 ↔ | Autre excision d'autres veines thoraciques profondes | | |
| 38.65.29 ↔ | Autre excision de veines thoraciques, autre | | |
| 38.65.99 ↔ | Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre | | |
| 38.67.11 ↔ | Autre excision de la veine cave inférieure | | |
| 38.67.12 ↔ | Autre excision de la veine iliaque | | |
| 38.67.19 ↔ | Autre excision de veines abdominales profondes, autre | | |
| 38.67.99 ↔ | Autre excision de veines abdominales, autre | | |
| 38.7X.11 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par chirurgie ouverte | | |
| 38.7X.12 ↔ | Ablation d'un système de protection anti-embolie de la veine cave, par chirurgie ouverte | | |
| 38.7X.13 ↔ | Ligature ou plicature de la veine cave, par chirurgie ouverte | | |
| 38.7X.19 ↔ | Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, autre | | |
| 38.7X.21 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée | | |
| 38.85.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière | | |
| 38.85.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire | | |
| 38.85.13 ↔ | Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique | | |
| 38.85.21 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure | | |

- 39.72.09 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre
- 39.72.10 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP
- 39.72.14 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif
- 39.72.15 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs
- 39.72.16 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils
- 39.72.17 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules
- 39.72.18 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants
- 39.72.19 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre
- 39.72.1A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants
- 39.72.1B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie]
- 39.72.20 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, SAP
- 39.72.24 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
- 39.72.25 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs
- 39.72.26 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils
- 39.72.27 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules
- 39.72.28 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants
- 39.72.29 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre
- 39.72.2A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets (détachables)
- 39.72.2B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie]
- 39.73.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP
- 39.73.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre
- 39.73.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, sans ouverture
- 39.73.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture
- 39.73.33 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures
- 39.73.34 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures
- 39.73.35 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.36 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.37 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.73.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture
- 39.73.42 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture
- 39.73.43 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures
- 39.73.44 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures
- 39.73.45 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.46 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.47 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.75.01 ↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc.
- 39.75.10 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales
- 39.75.11 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
- 39.75.12 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser
- 39.75.13 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux)
- 39.75.14 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie
- 39.75.15 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective
- 39.75.16 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique
- 39.75.30 ↔ Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet
- 39.76.50 ↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
- 39.76.70 ↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
- 39.77.50 ↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s)
- 39.77.70 ↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
- 39.79.21 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.22 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, aorte
- 39.79.24 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques
- 39.79.25 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux
- 39.79.26 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens
- 39.79.27 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur
- 39.79.28 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens
- 39.79.29 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre
- 39.79.40 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, SAP
- 39.79.41 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur
- 39.79.42 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte
- 39.79.44 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques

| | |
|--|--|
| 39.79.45 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux | 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.46 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.47 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens | 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre |
| 39.79.48 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre |
| 39.79.49 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre | 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.50 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, SAP | 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre |
| 39.79.51 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur | 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre |
| 39.79.52 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte | 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre |
| 39.79.54 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques | 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre |
| 39.79.55 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux | 39.79.A0 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, SAP |
| 39.79.56 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.57 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur | 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte |
| 39.79.58 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens | 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.59 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre | 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.60 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, SAP | 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.61 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.62 ↔ Embolisation sélective par particules, aorte | 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques | 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux | 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte |
| 39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens | 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre | 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.70 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, SAP | 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur | 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte | 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques | 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte |
| 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux | 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre | 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.80 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, SAP | 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur | 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte | 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine cave |
| 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques | 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine porte |
| 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur | 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans des vaisseaux rénaux |
| 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux | 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B1.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| | | 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B3.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B2.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B4.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B4.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B4.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B4.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B4.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B4.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B4.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B4.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B4.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B4.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B4.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B4.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B4.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B4.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre | 39.B6.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune |
| 39.B5.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B6.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B5.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP | 39.B6.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B5.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune | 39.B6.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe |
| 39.B5.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B5.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B5.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe | 39.B6.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte |
| 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B6.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique |
| 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B6.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B5.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte | 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B5.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique | 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque |
| 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B5.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B6.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse |
| 39.B5.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque | 39.B6.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave |
| 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse | 39.B6.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B6.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse |
| 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave | 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte |
| 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B6.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse | 39.B7.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre |
| 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte | 39.B7.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B5.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B7.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP |
| 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre | 39.B7.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune |
| 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B7.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP | 39.B7.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| | | 39.B7.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe |
| | | 39.B7.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne |
| | | 39.B7.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.B7.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque |
| 39.B7.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte | 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B7.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique | 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse |
| 39.B7.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B7.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire | 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire |
| 39.B7.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave |
| 39.B7.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque | 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B7.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse |
| 39.B7.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse | 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte |
| 39.B7.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B7.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire | 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre |
| 39.B7.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave | 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire |
| 39.B7.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire |
| 39.B7.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse | 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre |
| 39.B7.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte | 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire |
| 39.B7.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens | 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire |
| 39.B8.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre | 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne |
| 39.B8.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre |
| 39.B8.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.B8.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune | 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoracoscopie |
| 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne | 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre |
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre | 44.44 ↔ | Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale |
| 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal | 48.82 ↔ | Excision de tissu périrectal |
| | | 48.93 ↔ | Réparation de fistule périrectale |
| | | 49.43 ↔ | Cautérisation d'hémorroïdes |
| | | 49.44 ↔ | Destruction d'hémorroïdes par cryothérapie |
| | | 49.45 ↔ | Ligature d'hémorroïdes |
| | | 49.46.10 ↔ | Excision d'hémorroïdes, hémorroïdopexie |
| | | 49.46.11 ↔ | Excision d'hémorroïdes, ligature d'artère hémorroïdale |
| | | 49.46.12 ↔ | Excision d'hémorroïdes avec plastie réparatrice |
| | | 49.46.99 ↔ | Excision d'hémorroïdes, autre |
| | | 49.6 ↔ | Excision de l'anus |
| | | 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte |
| | | 49.77.12 ↔ | Anoproctoplastie, périnéale |
| | | 49.77.13 ↔ | Anoproctoplastie, par laparoscopie |
| | | 49.78.09 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre |
| | | 49.78.11 ↔ | Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale |
| | | 49.78.12 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale |
| | | 49.78.13 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale |

| | |
|---|--|
| 49.78.14 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale | 66.41.11 ↔ Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte |
| 49.78.21 ↔ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales | 66.41.21 ↔ Salpingectomie totale, par laparoscopie |
| 49.78.31 ↔ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale | 66.41.21 ↔ Salpingectomie totale, par laparoscopie |
| 49.79 ↔ Réparation de l'anus, autre | 66.41.31 ↔ Salpingectomie totale, par voie vaginale |
| 50.14 ↔ Biopsie du foie par voie laparoscopique | 66.41.31 ↔ Salpingectomie totale, par voie vaginale |
| 54.11 ↔ Laparotomie exploratrice | 66.41.41 ↔ Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.12.00 ↔ Relaparotomie, SAP | 66.41.41 ↔ Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.12.10 ↔ Laparotomie de second regard | 66.42.11 ↔ Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte |
| 54.12.11 ↔ Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire | 66.42.21 ↔ Salpingectomie partielle, par laparoscopie |
| 54.12.99 ↔ Relaparotomie, autre | 66.42.31 ↔ Salpingectomie partielle, par voie vaginale |
| 54.13 ↔ Laparotomie avec drainage | 66.42.41 ↔ Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.19 ↔ Laparotomie, autre | 66.49 ↔ Salpingectomie, autre |
| 54.21.00 ↔ Laparoscopie, SAP | 66.A0 ↔ Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP |
| 54.21.10 ↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique | 66.A1 ↔ Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 54.21.30 ↔ Laparoscopie, laparoscopie avec drainage | 66.A2 ↔ Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie |
| 54.21.99 ↔ Laparoscopie, autre | 66.A3 ↔ Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale |
| 54.23 ↔ Biopsie péritonéale | 66.A4 ↔ Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 55.4 ↔ Néphrectomie partielle | 66.A9 ↔ Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre |
| 55.51.00 ↔ Néphro-urétérectomie SAP | 66.B0 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP |
| 55.51.01 ↔ Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 66.B0 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP |
| 55.51.99 ↔ Néphro-urétérectomie, autre | 66.B1 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 55.54 ↔ Néphrectomie bilatérale | 66.B1 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 57.81 ↔ Suture de lacération de la vessie | 66.B2 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 57.88 ↔ Autre anastomose vésicale | 66.B2 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 57.89 ↔ Autre réparation de la vessie, autre | 66.B3 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 58.41 ↔ Suture de lacération de l'urètre | 66.B3 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 58.42 ↔ Fermeture d'urétrostomie | 66.B4 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 58.44 ↔ Réanastomose de l'urètre | 66.B4 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 58.45.00 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP | 66.B9 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre |
| 58.45.10 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme | 66.B9 ↔ Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre |
| 58.45.20 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie | 67.51 ↔ Cerclage transabdominal du col utérin |
| 58.45.21 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure | 67.61 ↔ Suture de lacération du col utérin |
| 58.45.99 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre | 67.62 ↔ Réparation de fistule du col utérin |
| 58.46.00 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, SAP | 68.0 ↔ Hystérotomie |
| 58.46.10 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion traumatique | 68.23 ↔ Ablation d'endomètre |
| 58.46.11 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique | 68.29.1A ↔ Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 58.46.99 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, autre | 68.29.1C ↔ Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 58.49.10 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis | 68.29.1D ↔ Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par laparoscopie |
| 58.49.11 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction | 68.29.41 ↔ Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 58.49.20 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 68.29.42 ↔ Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie vaginale |
| 58.49.21 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 68.29.43 ↔ Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 58.49.29 ↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction | |
| 58.49.30 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP | |
| 58.49.31 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | |
| 58.49.33 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | |
| 58.49.39 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre | |
| 58.49.40 ↔ Révision de réparation de l'urètre | |
| 58.49.99 ↔ Autre réparation de l'urètre, autre | |
| 66.40 ↔ Salpingectomie, SAP | |
| 66.41.11 ↔ Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 68.29.44 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par laparoscopie | 70.72.00 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, SAP |
| 68.29.45 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par hystéroscopie | 70.72.10 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 68.30 ↔ | Hystérectomie subtotale, SAP | 70.72.20 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale |
| 68.31 ↔ | Hystérectomie subtotale, par laparoscopie | 70.72.30 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie |
| 68.32 ↔ | Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte | 70.72.99 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, autre |
| 68.39 ↔ | Hystérectomie subtotale, autre | 70.73.00 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, SAP |
| 68.40 ↔ | Hystérectomie totale, SAP | 70.73.10 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 68.41 ↔ | Hystérectomie totale, par laparoscopie | 70.73.20 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale |
| 68.42 ↔ | Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte | 70.73.30 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie |
| 68.43 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale | 70.73.99 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, autre |
| 68.44 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] | 70.74 ↔ | Réparation d'autre fistule vagino-entérique |
| 68.49 ↔ | Hystérectomie totale, autre | 70.75 ↔ | Réparation d'autre fistule vaginale |
| 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP | 70.76 ↔ | Hyménorrhaphie |
| 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie | 70.77 ↔ | Suspension et fixation du vagin |
| 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte | 70.78 ↔ | Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou prothèse |
| 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale | 70.79.10 ↔ | Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher pelvien |
| 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] | 70.8 ↔ | Oblitération de la voûte vaginale |
| 68.6A ↔ | Hystérectomie radicale, autre | 70.91 ↔ | Autre opération du vagin |
| 69.02 ↔ | Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement | 70.92.00 ↔ | Autre opération du cul-de-sac, SAP |
| 69.09 ↔ | Dilatation et curetage de l'utérus, autre | 70.92.10 ↔ | Plastie d'entéro-élytroccèle |
| 69.23 ↔ | Réparation vaginale d'inversion utérine chronique | 70.92.99 ↔ | Autre opération du cul-de-sac, autre |
| 69.29 ↔ | Autre réparation de l'utérus et des structures de soutien | 70.93 ↔ | Autres opérations du cul-de-sac, avec greffon ou prothèse |
| 69.3 ↔ | Dénervation utérine paracervicale | 71.71 ↔ | Suture de lacération de vulve ou de périnée |
| 69.41 ↔ | Suture de lacération de l'utérus | 71.72 ↔ | Réparation de fistule de vulve ou de périnée |
| 69.42 ↔ | Fermeture de fistule de l'utérus | 73.94 ↔ | Pubiotomie pour faciliter l'accouchement |
| 69.49.00 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, SAP | 75.50 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP |
| 69.49.10 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par chirurgie ouverte (abdominale) | 75.51 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du col utérin |
| 69.49.20 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale | 75.52 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin |
| 69.49.21 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 75.61 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de la vessie et de l'urètre |
| 69.49.30 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par laparoscopie | 75.93 ↔ | Correction chirurgicale d'utérus inversé |
| 69.49.99 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métroplastie, autre | 75.C2 ↔ | Création de shunt chez le fœtus, guidée par échographie |
| 69.52 ↔ | Aspiration curetage d'utérus après accouchement ou avortement | 75.C3 ↔ | Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie |
| 69.59 ↔ | Aspiration curetage de l'utérus, autre | 75.C4 ↔ | Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie |
| 69.6 ↔ | Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux menstruel | 75.C8.00 ↔ | Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, SAP |
| 69.93 ↔ | Insertion de laminaire | 75.C8.11 ↔ | Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par échographie |
| 70.11 ↔ | Hyménotomie | 75.C8.99 ↔ | Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, autre |
| 70.12 ↔ | Culdotomie | 75.C9 ↔ | Traitements invasifs du fœtus, guidés par échographie, autre |
| 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin | 75.D0 ↔ | Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, SAP |
| 70.22 ↔ | Culdoscopie | 75.D1 ↔ | Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal |
| 70.31 ↔ | Hyménectomie | 75.D2 ↔ | Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal |
| 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | 75.D9 ↔ | Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre |
| 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP |
| 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation | 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation | 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser | 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |
| 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin | | |

Procédure O02-6

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 75.C1.11 †↔ | Transfusion dans le cordon ombilical, guidée par échographie | 75.C8.11 ↔ | Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par échographie |
| 75.C1.12 †↔ | Transfusion intrapéritonéale au fœtus, guidée par échographie | 75.C8.99 ↔ | Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, autre |
| 75.C2 ↔ | Création de shunt chez le fœtus, guidée par échographie | 75.C9 ↔ | Traitements invasifs du fœtus, guidés par échographie, autre |
| 75.C3 ↔ | Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie | 75.D0 ↔ | Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, SAP |
| 75.C4 ↔ | Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie | 75.D1 ↔ | Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal |
| 75.C8.00 ↔ | Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, SAP | 75.D2 ↔ | Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal |
| | | 75.D9 ↔ | Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre |

ADRG O03**Grossesse extra-utérine**

Au moins une procédure dans le tableau O03-1

DRG O03Z**Grossesse extra-utérine****Procédure O03-1**

| | | | |
|---------|---|------------|--|
| 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP | 66.40 ↔ | Salpingectomie, SAP |
| 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie | 66.41.11 ↔ | Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte |
| 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte | 66.41.21 ↔ | Salpingectomie totale, par laparoscopie |
| 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale | 66.41.31 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale |
| 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 66.41.41 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre | 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte |
| 66.00 ↔ | Salpingotomie, SAP | 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie |
| 66.03 ↔ | Salpingotomie, par chirurgie ouverte | 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale |
| 66.04 ↔ | Salpingotomie, par laparoscopie | 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.05 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale | 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre |
| 66.06 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 66.72 ↔ | Salpingo-oophorostomie |
| 66.09 ↔ | Salpingotomie, autre | 74.3 ↔ | Ablation de grossesse ectopique extratubaire |

ADRG O04**Hospitalisation après accouchement ou avortement avec procédure opératoire**

(Diagnostic principal dans le tableau O04-1 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau O04-2 et diagnostic principal dans le tableau O04-3)) et OR-Procédure

DRG O04Z**Hospitalisation après accouchement ou avortement avec procédure opératoire****Diagnostic O04-1**

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A34 | Tétanos obstétrical | O08.5 | Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire |
| F53.0 | Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O08.6 | Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire |
| F53.1 | Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O08.7 | Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire |
| F53.8 | Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O08.8 | Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire |
| F53.9 | Trouble mental de la puerpéralité, sans précision | O08.9 | Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision |
| O08.0 | Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O15.2 | Eclampsie au cours de la puerpéralité |
| O08.1 | Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O43.20 | Placenta accreta |
| O08.2 | Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O43.21 | Placenta increta ou percreta |
| O08.3 | Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O62.4 | Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées |
| O08.4 | Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O68.9 | Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision |
| | | O71.2 | Inversion post-partum de l'utérus |
| | | O72.2 | Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| O72.3 | Anomalie de la coagulation au cours du post-partum | O90.4 | Insuffisance rénale aiguë du post-partum |
| O73.0 | Rétention du placenta sans hémorragie | O90.5 | Thyroïdite du post-partum |
| O73.1 | Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie | O90.8 | Autres complications puerpérales, non classées ailleurs |
| O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | O90.9 | Complication puerpérale, sans précision |
| O75.8 | Autres complications précisées du travail et de l'accouchement | O91.00 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O85 | Fièvre puerpérale | O91.01 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale | O91.10 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.1 | Autres infections des voies génitales, après accouchement | O91.11 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.2 | Infection des voies urinaires, après accouchement | O91.20 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.3 | Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement | O91.21 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.4 | Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement | O92.00 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.8 | Autres infections puerpérales précisées | O92.01 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.0 | Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité | O92.10 | Crevasses du mamelon associées à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.1 | Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité | O92.11 | Crevasses du mamelon associées à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.2 | Hémorroïdes au cours de la puerpéralité | O92.20 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.3 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité | O92.21 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.8 | Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité | O92.30 | Agalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.9 | Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision | O92.31 | Agalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O88.0 | Embolie gazeuse obstétricale | O92.40 | Hypogalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O88.1 | Embolie amniotique | O92.41 | Hypogalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O88.3 | Embolie pyohémique et septique, obstétricale | O92.50 | Suppression de la lactation: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O88.8 | Autres embolies obstétricales | O92.51 | Suppression de la lactation: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité | O92.60 | Galactorrhée: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.1 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité | O92.61 | Galactorrhée: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.2 | Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité | O92.70 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.3 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité | O92.71 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité | Z39.0 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement |
| O89.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| O89.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| O89.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |
| O89.9 | Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |
| O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne | | |
| O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée | | |
| O90.2 | Hématome d'une plaie obstétricale | | |
| O90.3 | Myocardiopathie au cours de la puerpéralité | | |

Diagnostic O04-2

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Z39.0 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| | | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |

Diagnostic O04-3

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| O10.0 | Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O25 | Malnutrition au cours de la grossesse |
| O10.1 | Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O26.0 | Prise de poids excessive au cours de la grossesse |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O26.1 | Faible prise de poids au cours de la grossesse |
| O10.3 | Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O26.2 | Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition |
| O10.4 | Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O26.3 | Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse |
| O10.9 | Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision | O26.4 | Herpes gestationis |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O26.5 | Syndrome d'hypotension maternelle |
| O12.0 | Œdème gestationnel | O26.60 | Cholestase gravidique |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la perpuéralité |
| O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie | O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O26.82 | Syndrome du canal carpien pendant la grossesse |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O26.83 | Névrite périphérique pendant la grossesse |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O26.88 | Autres maladies non précisées associées à la grossesse |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | O26.9 | Affection liée à la grossesse, sans précision |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| O16 | Hypertension de la mère, sans précision | O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse |
| O21.0 | Hyperémèse gravidique bénigne | O29.3 | Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse |
| O21.1 | Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques | O29.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse |
| O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse | O29.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse |
| O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse | O29.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse |
| O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision | O29.8 | Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| O22.0 | Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse | O29.9 | Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision |
| O22.1 | Varices des organes génitaux au cours de la grossesse | O30.0 | Jumeaux |
| O22.2 | Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse | O30.1 | Triplés |
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | O30.2 | Quadruplés |
| O22.4 | Hémorroïdes au cours de la grossesse | O30.8 | Autres grossesses multiples |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | O30.9 | Grossesse multiple, sans précision |
| O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse | O31.0 | Fœtus papyracé |
| O22.9 | Complication veineuse de la grossesse, sans précision | O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus |
| O23.0 | Infections rénales au cours de la grossesse | O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus |
| O23.1 | Infections vésicales au cours de la grossesse | O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple |
| O23.2 | Infections urétrales au cours de la grossesse | O32.0 | Soins maternels pour position instable |
| O23.3 | Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse | O32.1 | Soins maternels pour présentation du siège |
| O23.4 | Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse | O32.2 | Soins maternels pour position transverse et oblique |
| O23.5 | Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse | O32.3 | Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton |
| O23.9 | Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision | O32.4 | Soins maternels pour tête haute à terme |
| O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 | O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 | O32.6 | Soins maternels pour présentation complexe |
| O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition | O32.8 | Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus |
| O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision | O32.9 | Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision |
| O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse | O33.0 | Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère |
| O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision | O33.1 | Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| O33.2 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel | O36.9 | Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision |
| O33.3 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur | O40 | Hydramnios |
| O33.4 | Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale | O41.0 | Oligoamnios |
| O33.5 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros | O41.1 | Infection du sac amniotique et des membranes |
| O33.6 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale | O41.8 | Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes |
| O33.7 | Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus | O41.9 | Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision |
| O33.8 | Soins maternels pour disproportion d'autres origines | O42.0 | Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures |
| O33.9 | Soins maternels pour disproportion, sans précision | O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |
| O34.0 | Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus | O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours |
| O34.1 | Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus | O42.20 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures |
| O34.2 | Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure | O42.21 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours |
| O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale | O42.22 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours |
| O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes | O42.29 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail |
| O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine | O42.9 | Rupture prématurée des membranes, sans précision |
| O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé | O43.0 | Syndromes de transfusion placentaire |
| O34.4 | Soins maternels pour d'autres anomalies du col | O43.1 | Malformation du placenta |
| O34.5 | Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide | O43.8 | Autres anomalies du placenta |
| O34.6 | Soins maternels pour anomalies du vagin | O43.9 | Anomalie du placenta, sans précision |
| O34.7 | Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée | O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) |
| O34.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens | O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) |
| O34.9 | Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision | O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle |
| O35.0 | Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus | O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle |
| O35.1 | Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus | O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation |
| O35.2 | Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus | O45.8 | Autres décollements prématurés du placenta |
| O35.3 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère | O45.9 | Décollement prématuré du placenta, sans précision |
| O35.4 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel | O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O35.5 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses | O46.8 | Autres hémorragies précédant l'accouchement |
| O35.6 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation | O46.9 | Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision |
| O35.7 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique | O48 | Grossesse prolongée |
| O35.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées) | O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail |
| O35.9 | Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision | O62.0 | Contractions initiales insuffisantes |
| O36.0 | Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh | O71.0 | Rupture de l'utérus avant le début du travail |
| O36.1 | Soins maternels pour une autre iso-immunisation | O98.0 | Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.2 | Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire | O98.1 | Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.3 | Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale | O98.2 | Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.4 | Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus | O98.3 | Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus | O98.4 | Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.6 | Soins maternels pour croissance excessive du fœtus | O98.5 | Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.7 | Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable | O98.6 | Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.8 | Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus | O98.7 | Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| | | O98.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| | | O98.9 | Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision |
| | | O99.0 | Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| O99.1 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.5 | Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O99.2 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.6 | Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O99.3 | Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.7 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O99.4 | Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.8 | Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |

ADRG O38**Grossesse, accouchement et puerpéralité avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/119 points ou procédures complexes ou de complication**

Au moins une procédure dans le tableau O38-1 ou Procédures de complications ou Procédures opératoires complexes

DRG O38A**Grossesse, accouchement et puerpéralité avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/184 points**

Au moins une procédure dans le tableau O38-2

DRG O38B**Grossesse, accouchement et puerpéralité avec traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC > 119 à 184 points****Procédure O38-1**

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.12 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.1M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B7.13 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.1N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B7.14 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.1O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B7.15 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.44 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.45 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.46 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.18 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.47 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.1A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.48 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.1B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.1C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.1D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.1E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.1F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | | |
| 99.B7.1H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | | |
| 99.B7.1I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | | |
| 99.B7.1J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | | |
| 99.B7.1K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | | |
| 99.B7.1L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.B7.4F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4P †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4Q †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5P †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4R †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5Q †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4S †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5R †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.54 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.5S †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.55 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B8.12 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense |
| 99.B7.56 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B8.13 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense |
| 99.B7.57 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B8.14 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense |
| 99.B7.58 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.15 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense |
| 99.B7.5A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.16 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense |
| 99.B7.5B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.17 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense |
| 99.B7.5C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.18 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B7.5D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.1A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense |
| | | 99.B8.1B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense |
| | | 99.B8.1C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense |
| | | 99.B8.1D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense |
| | | 99.B8.1E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense |
| | | 99.B8.1F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense |

| | |
|---|--|
| 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | |

Procédure O38-2

| | |
|---|--|
| 99.B7.13 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.17 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense |
| 99.B7.14 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.18 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B7.15 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.1A †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.1B †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense |

| | |
|--|---|
| 99.B7.1C †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.1D †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1E †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.1F †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.1H †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.1I †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.1J †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.1K †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B7.4T †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B7.4U †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B7.4V †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.1O †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | 99.B7.4W †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.4X †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | |
| 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | |
| 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | |
| 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | |

| | |
|---|--|
| 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense | 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B8.5F ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5G ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5H ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5I ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5J ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5K ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5L ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG O40**Avortement ou hystérotomie, curetage**

Diagnostic principal dans le tableau O40-1 ou au moins une procédure dans le tableau O40-2

DRG O40Z**Avortement ou hystérotomie, curetage****Diagnostic O40-1**

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| O00.0 | Grossesse abdominale | O04.6 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O00.1 | Grossesse tubaire | O04.7 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O00.2 | Grossesse ovarienne | O04.8 | Avortement médical: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O00.8 | Autres grossesses extra-utérines | O04.9 | Avortement médical: Complet ou sans précision, sans complication |
| O00.9 | Grossesse extra-utérine, sans précision | O05.0 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O01.0 | Môle hydatiforme classique | O05.1 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O01.1 | Môle hydatiforme incomplète et partielle | O05.2 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une embolie |
| O01.9 | Môle hydatiforme, sans précision | O05.3 | Autres formes d'avortement: Incomplet, avec complications autres et non précisées |
| O02.0 | Œuf clair et môle non hydatiforme | O05.4 | Autres formes d'avortement: Incomplet, sans complication |
| O02.1 | Rétention d'un fœtus mort in utero | O05.5 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O02.8 | Autres produits anormaux de la conception, précisés | O05.6 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O02.9 | Produit anormal de la conception, sans précision | O05.7 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O03.0 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O05.8 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O03.1 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O05.9 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, sans complication |
| O03.2 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une embolie | O06.0 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O03.3 | Avortement spontané: Incomplet, avec complications autres et non précisées | O06.1 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O03.4 | Avortement spontané: Incomplet, sans complication | O06.2 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une embolie |
| O03.5 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O06.3 | Avortement, sans précision: Incomplet, avec complications autres et non précisées |
| O03.6 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O06.4 | Avortement, sans précision: Incomplet, sans complication |
| O03.7 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | O06.5 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O03.8 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | | |
| O03.9 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, sans complication | | |
| O04.0 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | | |
| O04.1 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | | |
| O04.2 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une embolie | | |
| O04.3 | Avortement médical: Incomplet, avec complications autres et non précisées | | |
| O04.4 | Avortement médical: Incomplet, sans complication | | |
| O04.5 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O06.6 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.3 | Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées |
| O06.7 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | O07.4 | Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication |
| O06.8 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | O07.5 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O06.9 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, sans complication | O07.6 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O07.0 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O07.7 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie |
| O07.1 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.8 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O07.2 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie | O07.9 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication |

Procédure O40-2

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP | 68.0 ↔ | Hystérotomie |
| 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte | 68.23 ↔ | Ablation d'endomètre |
| 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie | 69.01 ↔ | Dilatation et curetage utérin pour interruption de grossesse |
| 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale | 69.02 ↔ | Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement |
| 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.09 ↔ | Dilatation et curetage de l'utérus, autre |
| 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre | 69.51 ↔ | Aspiration curetage d'utérus pour interruption de grossesse |
| | | 69.52 ↔ | Aspiration curetage d'utérus après accouchement ou avortement |
| | | 69.59 ↔ | Aspiration curetage de l'utérus, autre |

ADRG O50

Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 7 jours de traitement

Procédure dans le tableau O50-1

DRG O50A

Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 56 jours de traitement avec situation particulière

(Procédure dans le tableau O50-2 et (définition du DRG de base (O01) ou définition du DRG (O60A))) et (procédure dans le tableau O50-3)

DRG O50B

Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 14 jours de traitement

Procédure dans le tableau O50-2 et (définition du DRG de base (O01) ou définition du DRG (O60A))

DRG O50C

Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 14 jours de traitement

Procédure dans le tableau O50-4

DRG O50D

Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 7 jours de traitement

Procédure O50-1

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 73.7X.12 ‡↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 73.7X.14 ‡↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 28 à 55 jours de traitement |
| 73.7X.13 ‡↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 14 à 27 jours de traitement | 73.7X.15 ‡↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, 56 jours et plus de traitement |

Procédure O50-2

73.7X.14 ‡↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 28 à 55 jours de traitement

73.7X.15 ‡↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, 56 jours et plus de traitement

Procédure O50-3

73.7X.15 ‡↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, 56 jours et plus de traitement

Procédure O50-4

73.7X.13 ‡↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 14 à 27 jours de traitement

73.7X.15 ‡↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, 56 jours et plus de traitement

73.7X.14 ‡↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 28 à 55 jours de traitement

ADRG O60**Accouchement par voie basse**

Diagnostic principal dans le tableau O60-1 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau O60-2

DRG O60A**Accouchement par voie basse avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse jusqu'à 33 semaines complètes ou traitement particulier**

((Au moins deux diagnostics dans le tableau O60-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O60-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O60-5, O60-3, O60-4) et aucun diagnostic principal dans le tableau O60-6) et (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O60-7 ou procédure dans le tableau O60-9)

DRG O60B**Accouchement par voie basse avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes**

(Au moins deux diagnostics dans le tableau O60-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O60-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O60-5, O60-3, O60-4) et aucun diagnostic principal dans le tableau O60-6

DRG O60C**Accouchement par voie basse avec diagnostic de complication sévère ou moyennement sévère ou traitement particulier**

Au moins un diagnostic dans le tableau O60-8 et aucun diagnostic principal dans le tableau O60-6 ou procédure dans le tableau O60-9

DRG O60D**Accouchement par voie basse****Diagnostic O60-1**

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| O15.1 | Eclampsie au cours du travail | O64.4 | Dystocie due à une présentation de l'épaule |
| O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré | O64.5 | Dystocie due à une présentation complexe |
| O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme | O64.8 | Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales |
| O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané | O64.9 | Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision |
| O62.1 | Inertie utérine secondaire | O65.0 | Dystocie due à une déformation pelvienne |
| O62.3 | Travail trop rapide | O65.1 | Dystocie due à un bassin généralement rétréci |
| O63.0 | Prolongation de la première période [dilatation] | O65.2 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur |
| O63.1 | Prolongation de la deuxième période [expulsion] | O65.3 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne |
| O63.2 | Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. | O65.4 | Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision |
| O63.9 | Travail prolongé, sans précision | O65.5 | Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère |
| O64.0 | Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus | | |
| O64.1 | Dystocie due à une présentation du siège | | |
| O64.2 | Dystocie due à une présentation de la face | | |
| O64.3 | Dystocie due à une présentation du front | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O65.8 | Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère | O70.9 | Déchirure obstétricale du périnée, sans précision |
| O65.9 | Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision | O71.1 | Rupture de l'utérus pendant le travail |
| O66.0 | Dystocie due à une dystocie des épaules | O71.3 | Déchirure obstétricale du col de l'utérus |
| O66.1 | Dystocie gémellaire | O71.4 | Déchirure obstétricale vaginale haute isolée |
| O66.2 | Dystocie due à un fœtus anormalement gros | O71.5 | Autres lésions obstétricales des organes pelviens |
| O66.3 | Dystocie due à d'autres anomalies fœtales | O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens |
| O66.4 | Echec de l'épreuve de travail, sans précision | O71.7 | Hématome pelvien d'origine obstétricale |
| O66.5 | Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision | O71.8 | Autres traumatismes obstétricaux précisés |
| O66.8 | Autres dystocies précisées | O71.9 | Traumatisme obstétrical, sans précision |
| O66.9 | Dystocie, sans précision | O72.0 | Hémorragie de la délivrance (troisième période) |
| O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum |
| O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement | O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision | O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O68.0 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus | O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O68.1 | Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique | O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O68.2 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique | O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement |
| O68.3 | Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale | O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O68.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale | O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O69.0 | Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon | O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement |
| O69.1 | Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression | O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O69.2 | Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon | O74.9 | Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision |
| O69.3 | Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon | O75.0 | Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement |
| O69.4 | Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon | O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement |
| O69.5 | Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon | O75.2 | Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs |
| O69.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical | O75.3 | Autres infections au cours du travail |
| O69.9 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision | O75.5 | Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes |
| O70.0 | Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré | O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes |
| O70.1 | Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré | O75.7 | Accouchement par voie vaginale après une césarienne |
| O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré | O75.9 | Complication du travail et de l'accouchement, sans précision |
| O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré | O80 | Accouchement unique et spontané |
| | | O81 | Accouchement unique par forceps et ventouse |

Diagnostic O60-2

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Z37.0 | Naissance unique, enfant vivant | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| Z37.1 | Naissance unique, enfant mort-né | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants | | |
| Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |
| Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés | Z37.9 | Résultat de l'accouchement, sans précision |

Diagnostic O60-3

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F00.0 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} | F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique |
| F00.2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} | F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique |
| F00.9 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F01.0 | Démence vasculaire à début aigu | | |
| F01.1 | Démence vasculaire par infarctus multiples | F11.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F01.2 | Démence vasculaire sous-corticale | | |
| F01.3 | Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale | | |
| F01.8 | Autres formes de démence vasculaire | F11.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F01.9 | Démence vasculaire, sans précision | | |
| F02.0 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} | | |
| F02.1 | Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0} | F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage |
| F02.2 | Démence de la maladie de Huntington {G10} | | |
| F02.3 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} | | |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F03 | Démence, sans précision | | |
| F04 | Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives | F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique |
| F05.0 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit | | |
| F05.1 | Delirium surajouté à une démence | F12.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique |
| F05.8 | Autres formes de delirium | | |
| F05.9 | Delirium, sans précision | | |
| F06.0 | État hallucinatoire organique | F12.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F06.1 | Catatonie organique | | |
| F06.2 | Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] | F12.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F06.3 | Troubles organiques de l'humeur [affectifs] | | |
| F06.4 | Trouble anxieux organique | | |
| F06.5 | Trouble dissociatif organique | | |
| F06.6 | Labilité [asthénie] émotionnelle organique | F12.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F07.0 | Trouble organique de la personnalité | | |
| F10.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë | F13.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë |
| F10.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | | |
| F10.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | F13.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé |
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | F13.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | | |
| F10.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique | F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F10.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique |
| F10.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement | F13.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique |
| F10.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F13.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F11.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë | F13.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F11.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé | | |
| F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | F13.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | | |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | F14.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F14.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé | F16.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance | F16.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage | F16.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium | F18.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë |
| F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique | F18.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé |
| F14.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique | F18.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance |
| F14.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage |
| F14.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement | F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F14.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique |
| F15.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë | F18.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique |
| F15.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé | F18.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F15.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance | F18.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F15.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage | F18.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium | F19.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë |
| F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique | F19.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé |
| F15.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique | F19.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance |
| F15.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| F15.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement | F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F15.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique |
| F16.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë | F19.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique |
| F16.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé | F19.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F16.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance | F19.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage | | |
| F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium | | |
| F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique | | |
| F16.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| F19.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F84.4 | Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés |
| F20.0 | Schizophrénie paranoïde | F84.5 | Syndrome d'Asperger |
| F20.1 | Schizophrénie hébéphrénique | F84.8 | Autres troubles envahissants du développement |
| F20.2 | Schizophrénie catatonique | F84.9 | Trouble envahissant du développement, sans précision |
| F20.3 | Schizophrénie indifférenciée | O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| F20.5 | Schizophrénie résiduelle | O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée |
| F20.6 | Schizophrénie simple | O12.1 | Protéinurie gestationnelle |
| F20.8 | Autres formes de schizophrénie | O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie |
| F20.9 | Schizophrénie, sans précision | O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] |
| F23.0 | Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques | O14.0 | Prééclampsie légère à modérée |
| F23.1 | Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques | O14.1 | Prééclampsie sévère |
| F23.2 | Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique | O14.2 | Syndrome HELLP |
| F23.3 | Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant | O14.9 | Prééclampsie, sans précision |
| F23.8 | Autres troubles psychotiques aigus et transitoires | O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse |
| F23.9 | Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision | O15.1 | Eclampsie au cours du travail |
| F25.0 | Trouble schizo-affectif, type maniaque | O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période |
| F25.1 | Trouble schizo-affectif, type dépressif | O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse |
| F25.2 | Trouble schizo-affectif, type mixte | O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse |
| F25.8 | Autres troubles schizo-affectifs | O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision |
| F25.9 | Trouble schizo-affectif, sans précision | O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse |
| F29 | Psychose non organique, sans précision | O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse |
| F30.0 | Hypomanie | O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse |
| F30.1 | Manie sans symptômes psychotiques | O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 |
| F30.2 | Manie avec symptômes psychotiques | O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 |
| F30.8 | Autres épisodes maniaques | O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition |
| F30.9 | Episode maniaque, sans précision | O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision |
| F31.0 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque | O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse |
| F31.1 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques | O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision |
| F31.2 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques | O26.60 | Cholestase gravidique |
| F31.4 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques | O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la perpuéralité |
| F31.5 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques | O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité |
| F31.6 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte | O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse |
| F31.8 | Autres troubles affectifs bipolaires | O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| F31.9 | Trouble affectif bipolaire, sans précision | O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| F32.2 | Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques | O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse |
| F32.3 | Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques | O30.0 | Jumeaux |
| F33.2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques | O30.1 | Triplés |
| F33.3 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques | O30.2 | Quadruplés |
| F33.8 | Autres troubles dépressifs récurrents | O30.8 | Autres grossesses multiples |
| F33.9 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | O30.9 | Grossesse multiple, sans précision |
| F50.00 | Anorexie mentale, type restrictif | O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus |
| F50.01 | Anorexie mentale, type actif | O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus |
| F50.08 | Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée | O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple |
| F50.1 | Anorexie mentale atypique | O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| F50.2 | Boulimie (bulimia nervosa) | O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale |
| F50.3 | Boulimie atypique | O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| F50.4 | Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques | O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| F50.8 | Autres troubles de l'alimentation | | |
| F50.9 | Trouble de l'alimentation, sans précision | | |
| F84.0 | Autisme infantile | | |
| F84.1 | Autisme atypique | | |
| F84.2 | Syndrome de Rett | | |
| F84.3 | Autre trouble désintégratif de l'enfance | | |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé | O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus | O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O40 | Hydramnios | O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O41.0 | Oligoamnios | O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours | O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement |
| O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours | O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes |
| O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) | O85 | Fièvre puerpérale |
| O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) | O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale |
| O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle | O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle | O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne |
| O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation | O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée |
| O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | O90.3 | Myocardiopathie au cours de la puerpéralité |
| O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré | Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants |
| O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme | Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né |
| O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané | Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés |
| O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| O62.0 | Contractions initiales insuffisantes | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |
| O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens | | |

Diagnostic O60-4

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques | G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision |
| G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes |
| G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |
| G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés |
| G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers |
| G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) |
| G35.9 | Sclérose en plaques non précisée | G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal |
| G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox | G40.8 | Autres épilepsies |
| G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] | G40.9 | Épilepsie, sans précision |
| G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] | G41.0 | État de grand mal épileptique |
| G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales | G41.1 | État de petit mal épileptique |
| | | G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe |
| | | G41.8 | Autres états de mal épileptique |
| | | G41.9 | État de mal épileptique, sans précision |

Diagnostic O60-5

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement | O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement |
| O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision | O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré | O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré | | |
| O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement | O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | | |
| O74.9 | Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision | | |

Diagnostic O60-6

O80 Accouchement unique et spontané

Diagnostic O60-7

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O09.0 | Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues | O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues |
| O09.1 | Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues | O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues |
| O09.2 | Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues | | |

Diagnostic O60-8

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F00.0 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} | F10.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F00.2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} | F10.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F00.9 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | F10.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F01.0 | Démence vasculaire à début aigu | F11.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë |
| F01.1 | Démence vasculaire par infarctus multiples | F11.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé |
| F01.2 | Démence vasculaire sous-corticale | F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance |
| F01.3 | Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale | F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage |
| F01.8 | Autres formes de démence vasculaire | F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F01.9 | Démence vasculaire, sans précision | F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique |
| F02.0 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} | F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique |
| F02.1 | Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0} | F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F02.2 | Démence de la maladie de Huntington {G10} | F11.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F02.3 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} | F11.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage |
| F03 | Démence, sans précision | F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F04 | Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives | F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique |
| F05.0 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit | F12.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique |
| F05.1 | Delirium surajouté à une démence | F12.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F05.8 | Autres formes de delirium | | |
| F05.9 | Delirium, sans précision | | |
| F06.0 | État hallucinatoire organique | | |
| F06.1 | Catatonie organique | | |
| F06.2 | Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] | | |
| F06.3 | Troubles organiques de l'humeur [affectifs] | | |
| F06.4 | Trouble anxieux organique | | |
| F06.5 | Trouble dissociatif organique | | |
| F06.6 | Labilité [asthénie] émotionnelle organique | | |
| F07.0 | Trouble organique de la personnalité | | |
| F10.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë | | |
| F10.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | | |
| F10.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | | |
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | | |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | | |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | | |
| F10.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F12.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement | F15.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage |
| F12.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F13.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë | F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique |
| F13.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé | F15.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique |
| F13.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | F15.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage | F15.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium | F15.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique | F16.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë |
| F13.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique | F16.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé |
| F13.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F16.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance |
| F13.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement | F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage |
| F13.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F14.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë | F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique |
| F14.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé | F16.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique |
| F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance | F16.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage | F16.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium | F16.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique | F18.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë |
| F14.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique | F18.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé |
| F14.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F18.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance |
| F14.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement | F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage |
| F14.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F15.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë | F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique |
| F15.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé | F18.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique |
| F15.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance | F18.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| | | F18.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement |

| | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| F18.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F30.9 F31.0 | Episode maniaque, sans précision Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque |
| F19.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë | F31.1 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques |
| F19.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé | F31.2 F31.4 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques |
| F19.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance | F31.5 F31.6 F31.8 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte Autres troubles affectifs bipolaires |
| F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage | F31.9 F32.2 | Trouble affectif bipolaire, sans précision Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques |
| F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium | F32.3 F33.2 | Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques |
| F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique | F33.3 F33.8 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques Autres troubles dépressifs récurrents |
| F19.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique | F33.9 F50.00 F50.01 F50.08 | Trouble dépressif récurrent, sans précision Anorexie mentale, type restrictif Anorexie mentale, type actif Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée |
| F19.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F50.1 F50.2 F50.3 F50.4 | Anorexie mentale atypique Boulimie (bulimia nervosa) Boulimie atypique Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques |
| F19.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement | F50.8 F50.9 F84.0 | Autres troubles de l'alimentation Trouble de l'alimentation, sans précision Autisme infantile |
| F19.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F84.1 F84.2 F84.3 F84.4 | Autisme atypique Syndrome de Rett Autre trouble désintégratif de l'enfance Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés |
| F20.0 | Schizophrénie paranoïde | F84.5 F84.8 F84.9 | Syndrome d'Asperger Autres troubles envahissants du développement Trouble envahissant du développement, sans précision |
| F20.1 | Schizophrénie hébéphrénique | G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques |
| F20.2 | Schizophrénie catatonique | G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F20.3 | Schizophrénie indifférenciée | G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F20.5 | Schizophrénie résiduelle | G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F20.6 | Schizophrénie simple | G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F20.8 | Autres formes de schizophrénie | G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F20.9 | Schizophrénie, sans précision | G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F23.0 | Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques | G35.9 | Sclérose en plaques non précisée |
| F23.1 | Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques | G40.00 G40.01 | Syndrome pseudo-Lennox POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] |
| F23.2 | Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique | G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] |
| F23.3 | Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant | | |
| F23.8 | Autres troubles psychotiques aigus et transitoires | | |
| F23.9 | Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision | | |
| F25.0 | Trouble schizo-affectif, type maniaque | | |
| F25.1 | Trouble schizo-affectif, type dépressif | | |
| F25.2 | Trouble schizo-affectif, type mixte | | |
| F25.8 | Autres troubles schizo-affectifs | | |
| F25.9 | Trouble schizo-affectif, sans précision | | |
| F29 | Psychose non organique, sans précision | | |
| F30.0 | Hypomanie | | |
| F30.1 | Manie sans symptômes psychotiques | | |
| F30.2 | Manie avec symptômes psychotiques | | |
| F30.8 | Autres épisodes maniaques | | |

| | | | |
|--------|---|----------------------------------|---|
| G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales | O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse |
| G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision | O30.0 O30.1 O30.2 O30.8 | Jumeaux Triplés Quadruplés Autres grossesses multiples |
| G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | O30.9 O31.1 | Grossesse multiple, sans précision Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus |
| G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes | O31.2 O31.8 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus Autres complications spécifiques à une grossesse multiple |
| G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale |
| G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers | | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) | O34.31 O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal | | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé |
| G40.8 | Autres épilepsies | | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus |
| G40.9 | Épilepsie, sans précision | O34.39 | Hydramnios |
| G41.0 | État de grand mal épileptique | | Oligoamnios |
| G41.1 | État de petit mal épileptique | O36.5 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |
| G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe | | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours |
| G41.8 | Autres états de mal épileptique | O40 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) |
| G41.9 | État de mal épileptique, sans précision | O41.0 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O42.11 O42.12 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle Placenta praevia avec hémorragie actuelle Détachement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O44.00 O44.01 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O44.10 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré |
| O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie | O44.11 | Travail prématuré avec accouchement à terme |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O45.0 | Accouchement prématuré sans travail spontané |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | | Echec du déclenchement médical du travail |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O46.0 | Contractions initiales insuffisantes |
| O14.2 | Syndrome HELLP | | Prolongation de la première période [dilatation] |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | O60.1 | Prolongation de la deuxième période [expulsion] |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | | Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. |
| O15.1 | Eclampsie au cours du travail | O60.2 | Travail prolongé, sans précision |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O60.3 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse | O61.0 | Autres hémorragies pendant l'accouchement |
| O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse | O62.0 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision |
| O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision | O63.0 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré |
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | O63.1 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | O63.2 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens |
| O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse | O63.9 | Autres hémorragies immédiates du post-partum |
| O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 | O67.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 | O67.8 O67.9 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition | O70.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision | O70.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse | O71.6 | |
| O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision | O72.1 O74.0 | |
| O26.60 | Cholestase gravidique | | |
| O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité | O74.1 | |
| O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité | O74.2 | |
| O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse | O74.3 | |
| O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse | | |
| O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement | O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes |
| O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement | O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes |
| O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement | O85 | Fièvre puerpérale |
| O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement | O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale |
| O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O74.9 | Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision | O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne |
| O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement | O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée |
| O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | O90.3 | Myocardopathie au cours de la puerpéralité |
| O75.5 | Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes | Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants |
| | | Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né |
| | | Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés |
| | | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| | | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| | | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |

Procédure O60-9

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 75.4 ‡↔ | Extraction manuelle du placenta restant | 75.7 ‡↔ | Exploration manuelle de la cavité utérine, post-partum |
|---------|---|---------|--|

ADRG O61

Hospitalisation après accouchement ou thromboembolie pendant la période de gestation ou avortement sans procédure opératoire

Diagnostic principal dans le tableau O61-1 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau O61-2 et diagnostic principal dans le tableau O61-3) ou (diagnostic principal dans le tableau O61-4 et aucun diagnostic supplémentaire dans le tableau O61-5) ou diagnostic dans le tableau O61-6

DRG O61Z

Hospitalisation après accouchement ou thromboembolie pendant la période de gestation ou avortement sans procédure opératoire

Diagnostic O61-1

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A34 | Tétanos obstétrical | O08.9 | Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision |
| F53.0 | Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O15.2 | Eclampsie au cours de la puerpéralité |
| F53.1 | Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O43.20 | Placenta accreta |
| F53.8 | Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O43.21 | Placenta increta ou percreta |
| F53.9 | Trouble mental de la puerpéralité, sans précision | O62.4 | Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées |
| O08.0 | Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O68.9 | Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision |
| O08.1 | Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O71.2 | Inversion post-partum de l'utérus |
| O08.2 | Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O72.2 | Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire |
| O08.3 | Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O72.3 | Anomalie de la coagulation au cours du post-partum |
| O08.4 | Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O73.0 | Rétention du placenta sans hémorragie |
| O08.5 | Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O73.1 | Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie |
| O08.6 | Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| O08.7 | Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O75.8 | Autres complications précisées du travail et de l'accouchement |
| O08.8 | Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O85 | Fièvre puerpérale |
| | | O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale |
| | | O86.1 | Autres infections des voies génitales, après accouchement |
| | | O86.2 | Infection des voies urinaires, après accouchement |
| | | O86.3 | Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| O86.4 | Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement | O91.10 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.8 | Autres infections puerpérales précisées | O91.11 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.0 | Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité | O91.20 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.1 | Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité | O91.21 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.2 | Hémorroïdes au cours de la puerpéralité | O92.00 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.3 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité | O92.01 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.8 | Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité | O92.10 | Crevasses du mamelon associées à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.9 | Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision | O92.11 | Crevasses du mamelon associées à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O88.0 | Embolie gazeuse obstétricale | O92.20 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O88.1 | Embolie amniotique | O92.21 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O88.3 | Embolie pyohémique et septique, obstétricale | O92.30 | Agalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O88.8 | Autres embolies obstétricales | O92.31 | Agalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité | O92.40 | Hypogalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.1 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité | O92.41 | Hypogalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.2 | Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité | O92.50 | Suppression de la lactation: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.3 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité | O92.51 | Suppression de la lactation: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité | O92.60 | Galactorrhée: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité | O92.61 | Galactorrhée: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité | O92.70 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité | O92.71 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.9 | Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision | Z39.0 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement |
| O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| O90.2 | Hématome d'une plaie obstétricale | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |
| O90.3 | Myocardopathie au cours de la puerpéralité | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |
| O90.4 | Insuffisance rénale aiguë du post-partum | | |
| O90.5 | Thyroïdite du post-partum | | |
| O90.8 | Autres complications puerpérales, non classées ailleurs | | |
| O90.9 | Complication puerpérale, sans précision | | |
| O91.00 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein | | |
| O91.01 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein | | |

Diagnostic O61-2

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Z39.0 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| | | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |

Diagnostic O61-3

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| O10.0 | Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O10.4 | Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O10.1 | Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O10.9 | Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée |
| O10.3 | Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O12.0 | Œdème gestationnel |
| | | O12.1 | Protéinurie gestationnelle |
| | | O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie |
| | | O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O29.3 | Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O29.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | O29.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O29.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O29.8 | Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| O16 | Hypertension de la mère, sans précision | O29.9 | Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision |
| O21.0 | Hyperémèse gravidique bénigne | O30.0 | Jumeaux |
| O21.1 | Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques | O30.1 | Triplés |
| O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse | O30.2 | Quadruplés |
| O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse | O30.8 | Autres grossesses multiples |
| O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision | O30.9 | Grossesse multiple, sans précision |
| O22.0 | Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse | O31.0 | Fœtus papyracé |
| O22.1 | Varices des organes génitaux au cours de la grossesse | O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus |
| O22.2 | Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse | O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus |
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple |
| O22.4 | Hémorroïdes au cours de la grossesse | O32.0 | Soins maternels pour position instable |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | O32.1 | Soins maternels pour présentation du siège |
| O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse | O32.2 | Soins maternels pour position transverse et oblique |
| O22.9 | Complication veineuse de la grossesse, sans précision | O32.3 | Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton |
| O23.0 | Infections rénales au cours de la grossesse | O32.4 | Soins maternels pour tête haute à terme |
| O23.1 | Infections vésicales au cours de la grossesse | O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| O23.2 | Infections urétrales au cours de la grossesse | O32.6 | Soins maternels pour présentation complexe |
| O23.3 | Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse | O32.8 | Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus |
| O23.4 | Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse | O32.9 | Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision |
| O23.5 | Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse | O33.0 | Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère |
| O23.9 | Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision | O33.1 | Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci |
| O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 | O33.2 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel |
| O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 | O33.3 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur |
| O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition | O33.4 | Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale |
| O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision | O33.5 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros |
| O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse | O33.6 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale |
| O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision | O33.7 | Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus |
| O25 | Malnutrition au cours de la grossesse | O33.8 | Soins maternels pour disproportion d'autres origines |
| O26.0 | Prise de poids excessive au cours de la grossesse | O33.9 | Soins maternels pour disproportion, sans précision |
| O26.1 | Faible prise de poids au cours de la grossesse | O34.0 | Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus |
| O26.2 | Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition | O34.1 | Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus |
| O26.3 | Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse | O34.2 | Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure |
| O26.4 | Herpes gestationis | O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale |
| O26.5 | Syndrome d'hypotension maternelle | O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| O26.60 | Cholestase gravidique | O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la perpérialité | O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé |
| O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité | | |
| O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse | | |
| O26.82 | Syndrome du canal carpien pendant la grossesse | | |
| O26.83 | Névrite périphérique pendant la grossesse | | |
| O26.88 | Autres maladies non précisées associées à la grossesse | | |
| O26.9 | Affection liée à la grossesse, sans précision | | |
| O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse | | |
| O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| O34.4 | Soins maternels pour d'autres anomalies du col | O43.1 | Malformation du placenta |
| O34.5 | Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide | O43.8 | Autres anomalies du placenta |
| O34.6 | Soins maternels pour anomalies du vagin | O43.9 | Anomalie du placenta, sans précision |
| O34.7 | Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée | O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) |
| O34.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens | O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) |
| O34.9 | Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision | O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle |
| O35.0 | Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus | O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle |
| O35.1 | Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus | O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation |
| O35.2 | Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus | O45.8 | Autres décollements prématurés du placenta |
| O35.3 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère | O45.9 | Décollement prématuré du placenta, sans précision |
| O35.4 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel | O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O35.5 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses | O46.8 | Autres hémorragies précédant l'accouchement |
| O35.6 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation | O46.9 | Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision |
| O35.7 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique | O48 | Grossesse prolongée |
| O35.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées) | O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail |
| O35.9 | Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision | O62.0 | Contractions initiales insuffisantes |
| O36.0 | Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh | O71.0 | Rupture de l'utérus avant le début du travail |
| O36.1 | Soins maternels pour une autre iso-immunisation | O98.0 | Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.2 | Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire | O98.1 | Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.3 | Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale | O98.2 | Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.4 | Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus | O98.3 | Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus | O98.4 | Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.6 | Soins maternels pour croissance excessive du fœtus | O98.5 | Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.7 | Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable | O98.6 | Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.8 | Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus | O98.7 | Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.9 | Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision | O98.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O40 | Hydramnios | O98.9 | Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision |
| O41.0 | Oligoamnios | O99.0 | Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O41.1 | Infection du sac amniotique et des membranes | O99.1 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O41.8 | Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes | O99.2 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O41.9 | Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision | O99.3 | Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.0 | Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures | O99.4 | Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours | O99.5 | Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours | O99.6 | Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.20 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures | O99.7 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.21 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours | O99.8 | Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.22 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours | | |
| O42.29 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail | | |
| O42.9 | Rupture prématurée des membranes, sans précision | | |
| O43.0 | Syndromes de transfusion placentaire | | |

Diagnostic O61-4

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| O98.0 | Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.0 | Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.1 | Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.1 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.2 | Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.2 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.3 | Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.3 | Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.4 | Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.4 | Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.5 | Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.5 | Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.6 | Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.6 | Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.7 | Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.7 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.8 | Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.9 | Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision | | |

Diagnostic O61-5

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O09.0 | Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues | O09.5 | Durée de la grossesse: 34e semaine à 36 semaines révolues |
| O09.1 | Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues | O09.6 | Durée de la grossesse: 37e semaine à 41 semaines révolues |
| O09.2 | Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues | O09.7 | Durée de la grossesse: Plus de 41 semaines révolues |
| O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues | O09.9 | Durée de la grossesse: Non précisée |
| O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues | | |

Diagnostic O61-6

| | | | |
|--------|---------------------------------|--------|--|
| O88.20 | Embolie pulmonaire obstétricale | O88.28 | Autre embolie obstétricale par caillot sanguin |
|--------|---------------------------------|--------|--|

ADRG O62**Menace d'avortement**

Diagnostic principal dans le tableau O62-1

DRG O62Z**Menace d'avortement****Diagnostic O62-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O20.0 | Menace d'avortement | O20.9 | Hémorragie du début de la grossesse, sans précision |
| O20.8 | Autres hémorragies du début de la grossesse | | |

ADRG O65**Autre cause d'hospitalisation prénatale**

Diagnostic principal dans le tableau O65-1

DRG O65A**Autre cause d'hospitalisation prénatale avec CC sévères ou diagnostic complexe, durée de la grossesse 20 à 33 semaines complètes, plus d'un jour d'hospitalisation**

(Durée de séjour > 1 jour) et (PCCL > 2 ou diagnostic principal dans le tableau O65-2 ou procédure dans le tableau O65-5) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O65-3)

DRG O65B**Autre cause d'hospitalisation prénatale avec CC sévères ou diagnostic complexe, durée de la grossesse jusqu'à 19 semaines complètes ou de 26 à 33 semaines complètes, plus d'un jour d'hospitalisation**

(Durée de séjour > 1 jour) et (PCCL > 2 ou diagnostic principal dans le tableau O65-2 ou procédure dans le tableau O65-5) ou (Durée de séjour > 1 jour) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O65-4)

DRG O65C**Autre cause d'hospitalisation prénatale, plus d'un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour > 1 jour

DRG O65D**Autre cause d'hospitalisation prénatale, un jour d'hospitalisation****Diagnostic O65-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| O10.0 | Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O23.1 | Infections vésicales au cours de la grossesse |
| O10.1 | Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O23.2 | Infections urétrales au cours de la grossesse |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O23.3 | Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse |
| O10.3 | Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O23.4 | Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse |
| O10.4 | Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O23.5 | Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse |
| O10.9 | Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision | O23.9 | Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 |
| O12.0 | Œdème gestationnel | O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition |
| O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie | O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O25 | Malnutrition au cours de la grossesse |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O26.0 | Prise de poids excessive au cours de la grossesse |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | O26.1 | Faible prise de poids au cours de la grossesse |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O26.2 | Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O26.3 | Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse |
| O16 | Hypertension de la mère, sans précision | O26.4 | Herpes gestationis |
| O21.0 | Hyperémèse gravidique bénigne | O26.5 | Syndrome d'hypotension maternelle |
| O21.1 | Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques | O26.60 | Cholestase gravidique |
| O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse | O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité |
| O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse | O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité |
| O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision | O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse |
| O22.0 | Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse | O26.82 | Syndrome du canal carpien pendant la grossesse |
| O22.1 | Varices des organes génitaux au cours de la grossesse | O26.83 | Névrite périphérique pendant la grossesse |
| O22.2 | Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse | O26.88 | Autres maladies non précisées associées à la grossesse |
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | O26.9 | Affection liée à la grossesse, sans précision |
| O22.4 | Hémorroïdes au cours de la grossesse | O28.0 | Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | O28.1 | Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse | O28.2 | Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O22.9 | Complication veineuse de la grossesse, sans précision | | |
| O23.0 | Infections rénales au cours de la grossesse | | |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| O28.3 | Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère | O33.8 | Soins maternels pour disproportion d'autres origines |
| O28.4 | Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère | O33.9 | Soins maternels pour disproportion, sans précision |
| O28.5 | Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère | O34.0 | Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus |
| O28.8 | Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère | O34.1 | Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus |
| O28.9 | Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision | O34.2 | Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure |
| O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale |
| O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse | O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| O29.3 | Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse | O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé |
| O29.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse | O34.4 | Soins maternels pour d'autres anomalies du col |
| O29.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse | O34.5 | Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide |
| O29.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse | O34.6 | Soins maternels pour anomalies du vagin |
| O29.8 | Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.7 | Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée |
| O29.9 | Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision | O34.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens |
| O30.0 | Jumeaux | O34.9 | Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision |
| O30.1 | Triplés | O35.0 | Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus |
| O30.2 | Quadruplés | O35.1 | Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus |
| O30.8 | Autres grossesses multiples | O35.2 | Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus |
| O30.9 | Grossesse multiple, sans précision | O35.3 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère |
| O31.0 | Fœtus papyracé | O35.4 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel |
| O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus | O35.5 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses |
| O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus | O35.6 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation |
| O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple | O35.7 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique |
| O32.0 | Soins maternels pour position instable | O35.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées) |
| O32.1 | Soins maternels pour présentation du siège | O35.9 | Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision |
| O32.2 | Soins maternels pour position transverse et oblique | O36.0 | Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh |
| O32.3 | Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton | O36.1 | Soins maternels pour une autre iso-immunisation |
| O32.4 | Soins maternels pour tête haute à terme | O36.2 | Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire |
| O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus | O36.3 | Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale |
| O32.6 | Soins maternels pour présentation complexe | O36.4 | Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus |
| O32.8 | Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus | O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus |
| O32.9 | Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision | O36.6 | Soins maternels pour croissance excessive du fœtus |
| O33.0 | Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère | O36.7 | Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable |
| O33.1 | Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci | O36.8 | Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus |
| O33.2 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel | O36.9 | Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision |
| O33.3 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur | O40 | Hydramnios |
| O33.4 | Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale | O41.0 | Oligoamnios |
| O33.5 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros | O41.1 | Infection du sac amniotique et des membranes |
| O33.6 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale | O41.8 | Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes |
| O33.7 | Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus | O41.9 | Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision |
| | | O42.0 | Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures |
| | | O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours | O98.4 | Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.20 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures | O98.5 | Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.21 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours | O98.6 | Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.22 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours | O98.7 | Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.29 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail | O98.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.9 | Rupture prématurée des membranes, sans précision | | |
| O43.0 | Syndromes de transfusion placentaire | O98.9 | Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision |
| O43.1 | Malformation du placenta | O99.0 | Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O43.8 | Autres anomalies du placenta | O99.1 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O43.9 | Anomalie du placenta, sans précision | O99.2 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) | O99.3 | Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) | O99.4 | Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle | O99.5 | Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle | O99.6 | Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation | O99.7 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O45.8 | Autres décollements prématurés du placenta | O99.8 | Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O45.9 | Décollement prématuré du placenta, sans précision | Z36.0 | Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques |
| O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | Z36.1 | Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines |
| O46.8 | Autres hémorragies précédant l'accouchement | Z36.2 | Autres dépistages prénatals par amniocentèse |
| O46.9 | Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision | Z36.3 | Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques |
| O47.0 | Faux travail avant 37 semaines entières de gestation | Z36.4 | Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques |
| O47.1 | Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation | Z36.5 | Dépistage prénatal d'iso-immunisation |
| O48 | Grossesse prolongée | Z36.8 | Autres dépistages prénatals |
| O60.0 | Travail prématuré sans accouchement | Z36.9 | Dépistage prénatal, sans précision |
| O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail | | |
| O61.1 | Echec du déclenchement instrumental du travail | | |
| O61.8 | Autres échecs du déclenchement du travail | | |
| O61.9 | Echec du déclenchement du travail, sans précision | | |
| O62.0 | Contractions initiales insuffisantes | | |
| O62.2 | Autres formes d'inertie utérine | | |
| O62.8 | Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail | | |
| O62.9 | Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision | | |
| O71.0 | Rupture de l'utérus avant le début du travail | | |
| O98.0 | Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | | |
| O98.1 | Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | | |
| O98.2 | Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | | |
| O98.3 | Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | | |

Diagnostic O65-2

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | O43.0 | Syndromes de transfusion placentaire |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle |
| O34.1 | Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus | | |
| O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale | | |

Diagnostic O65-3

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues | O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues |
|-------|---|-------|---|

Diagnostic O65-4

| | |
|-------|---|
| O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues |
|-------|---|

Procédure O65-5

| | | | |
|----------|--|-------------|---|
| 67.2 †↔ | Conisation du col utérin | 68.12.00 †↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, SAP |
| 67.31 †↔ | Marsupialisation de kyste du col utérin | 68.12.10 †↔ | Hystérocopie, SAP |
| 67.32 †↔ | Destruction de lésion du col utérin par cautérisation | 68.12.11 †↔ | Hystérocopie diagnostique |
| 67.33 †↔ | Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie | 68.12.12 †↔ | Hystérosalpingoscopie diagnostique |
| 67.34 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par électrocoagulation | 68.12.19 †↔ | Hystérocopie, autre |
| 67.35 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par coagulation au laser | 68.12.99 †↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, autre |
| 67.39 †↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du col utérin, autre | 68.29.1B †↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par voie vaginale |
| 67.59 †↔ | Réparation d'orifice cervical interne, autre | 68.29.1E †↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par hystérocopie |
| 67.69 †↔ | Autre réparation du col utérin, autre | | |

ADRG 962**Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal**

Diagnostic dans le tableau 962-1 et aucune OR-Procédure

DRG 962Z**Diagnostic néonatal incompatible avec âge ou poids****Diagnostic 962-1**

| | |
|-----|------------------------------------|
| O82 | Accouchement unique par césarienne |
|-----|------------------------------------|


ADRG 901, 902**Procédure OR sans rapport**

Diagnostic principal dans le tableau 962-1 et Procédure OR sans rapport ou (diagnostic principal dans le tableau O02-1 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau O02-2) et Procédure OR sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z

MDC 15

Nouveau-nés




MÉDICALE PARTITION


OPÉRATOIRE PARTITION

MÉDICALE PARTITION



OPÉRATEUR PARTITION





Logique décisionnelle MDC 15 Nouveau-nés

Diagnostic principal dans le tableau MDC15-0 ou âge > 0 jours et âge < 28 jours et procédure pas dans le tableau MDC15-1 ou âge > 27 jours et âge < 366 jours et procédure pas dans le tableau MDC15-1 et [Poids à l'admission] > 125g et [Poids à l'admission] < 2500 g ou diagnostic principal dans le tableau MDC15-0 et [Poids à l'admission] > 125 g et [Poids à l'admission] < 2500 g

Diagnostic MDC15-0

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| A33 | Tétanos néonatal | P03.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement |
| P00.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère | P03.2 | Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps |
| P00.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère | P03.3 | Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse] |
| P00.2 | Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère | P03.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne |
| P00.3 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère | P03.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité |
| P00.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère | P03.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus |
| P00.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère | P03.8 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement |
| P00.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère | P03.9 | Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision |
| P00.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs | P04.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement |
| P00.8 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles | P04.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère |
| P00.9 | Fœtus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision | P04.2 | Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère |
| P01.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du col | P04.3 | Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère |
| P01.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes | P04.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère |
| P01.2 | Fœtus et nouveau-né affectés par un oligoamnios | P04.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles |
| P01.3 | Fœtus et nouveau-né affectés par un hydramnios | P04.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement |
| P01.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine | P04.8 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels |
| P01.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | P04.9 | Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision |
| P01.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère | P05.0 | Faible poids pour l'âge gestationnel |
| P01.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail | P05.1 | Petite taille pour l'âge gestationnel |
| P01.8 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère | P05.2 | Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel |
| P01.9 | Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision | P05.9 | Croissance lente du fœtus, sans précision |
| P02.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par placenta praevia | P07.00 | Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de naissance inférieur à 500 grammes |
| P02.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires | P07.01 | Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de naissance de 500 à moins de 750 grammes |
| P02.2 | Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision | P07.02 | Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de naissance de 750 à moins de 1000 grammes |
| P02.3 | Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire | P07.10 | Autres poids faibles à la naissance: Poids de naissance de 1000 à moins de 1250 grammes |
| P02.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical | P07.11 | Autres poids faibles à la naissance: Poids de naissance de 1250 à moins de 1500 grammes |
| P02.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical | P07.12 | Autres poids faibles à la naissance: Poids de naissance de 1500 à moins de 2500 grammes |
| P02.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision | P07.2 | Immaturité extrême |
| P02.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amnionite | P07.3 | Autres enfants nés avant terme |
| P02.8 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes | P08.0 | Enfant exceptionnellement gros |
| P02.9 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision | P08.1 | Autres enfants gros pour l'âge gestationnel |
| P03.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège | P08.2 | Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| P10.0 | Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical | P23.6 | Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens |
| P10.1 | Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical | P23.8 | Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes |
| P10.2 | Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical | P23.9 | Pneumonie congénitale, sans précision |
| P10.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical | P24.1 | Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus |
| P10.4 | Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical | P24.2 | Aspiration néonatale de sang |
| P10.8 | Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical | P24.3 | Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités |
| P10.9 | Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P24.8 | Autres syndromes néonataux d'aspiration |
| P11.0 | Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical | P24.9 | Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision |
| P11.1 | Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P25.0 | Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| P11.2 | Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical | P25.1 | Pneumothorax survenant pendant la période périnatale |
| P11.9 | Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision | P25.2 | Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale |
| P12.0 | Céphalématome dû à un traumatisme obstétrical | P25.3 | Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale |
| P12.1 | Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical | P25.8 | Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| P12.2 | Hémorragie épicroténienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical | P26.0 | Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale |
| P12.3 | Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical | P26.1 | Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale |
| P12.4 | Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue | P26.8 | Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale |
| P12.8 | Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical | P26.9 | Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale |
| P12.9 | Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision | P28.0 | Atélectasie primitive du nouveau-né |
| P13.1 | Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical | P28.1 | Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision |
| P13.2 | Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical | P28.9 | Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision |
| P13.3 | Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical | P29.0 | Insuffisance cardiaque néonatale |
| P13.4 | Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical | P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale |
| P13.8 | Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical | P29.2 | Hypertension néonatale |
| P13.9 | Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision | P29.3 | Persistence de la circulation fœtale |
| P15.0 | Traumatisme obstétrical du foie | P29.4 | Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né |
| P15.1 | Traumatisme obstétrical de la rate | P29.8 | Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale |
| P15.2 | Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical | P29.9 | Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision |
| P15.3 | Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical | P36.0 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B |
| P15.4 | Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical | P36.1 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision |
| P15.5 | Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical | P36.2 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés |
| P15.6 | Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical | P36.3 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision |
| P15.8 | Autres traumatismes obstétricaux précisés | P36.4 | Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli |
| P15.9 | Traumatisme obstétrical, sans précision | P36.5 | Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies |
| P20.0 | Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail | P36.8 | Autres sepsis bactériens du nouveau-né |
| P20.1 | Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement | P36.9 | Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision |
| P20.9 | Hypoxie intra-utérine, sans précision | P37.5 | Candidose néonatale |
| P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | P38 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère |
| P22.1 | Tachypnée transitoire du nouveau-né | P39.0 | Mastite infectieuse néonatale |
| P23.0 | Pneumonie congénitale due à un agent viral | P39.1 | Conjonctivite et dacryocystite néonatales |
| P23.1 | Pneumonie congénitale à Chlamydia | P39.2 | Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs |
| P23.2 | Pneumonie congénitale à staphylocoques | P39.3 | Infection néonatale des voies urinaires |
| P23.3 | Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B | P39.4 | Infection néonatale de la peau |
| P23.4 | Pneumonie congénitale à Escherichia coli | P39.8 | Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale |
| P23.5 | Pneumonie congénitale à Pseudomonas | P39.9 | Infection spécifique de la période périnatale, sans précision |
| | | P50.0 | Perte de sang fœtal due à une insertion vélamenteuse du cordon |
| | | P50.1 | Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon |
| | | P50.2 | Perte de sang fœtal d'origine placentaire |
| | | P50.3 | Hémorragie vers un jumeau |
| | | P50.4 | Hémorragie vers la circulation maternelle |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| P50.5 | Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau | P61.8 | Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale |
| P50.8 | Autres pertes de sang fœtal | P61.9 | Affection hématologique de la période périnatale, sans précision |
| P50.9 | Perte de sang fœtal, sans précision | P70.0 | Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse |
| P51.0 | Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né | P70.1 | Syndrome de l'enfant de mère diabétique |
| P51.8 | Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né | P75 | Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique [E84.1] |
| P51.9 | Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision | P76.0 | Syndrome du bouchon méconial |
| P52.0 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né | P78.0 | Perforation intestinale périnatale |
| P52.1 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né | P78.1 | Autres péritonites néonatales |
| P52.2 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né | P78.2 | Hématémèse et mélæna néonatales dus à une déglutition de sang maternel |
| P52.3 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision | P80.0 | Syndrome hypothermique du nouveau-né |
| P52.4 | Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | P80.8 | Autres formes d'hypothermie du nouveau-né |
| P52.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | P80.9 | Hypothermie du nouveau-né, sans précision |
| P52.6 | Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | P81.0 | Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement |
| P52.8 | Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né | P81.8 | Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né |
| P52.9 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision | P81.9 | Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision |
| P54.0 | Hématémèse néonatale | P83.0 | Sclérème du nouveau-né |
| P54.1 | Mélæna néonatal | P83.2 | Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique |
| P54.2 | Hémorragie rectale néonatale | P93 | Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né |
| P54.3 | Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales | P94.1 | Hypertonie congénitale |
| P54.4 | Hémorragie surrénalienne néonatale | P94.8 | Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né |
| P54.5 | Hémorragie cutanée néonatale | P94.9 | Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision |
| P54.6 | Hémorragie vaginale néonatale | P95 | Mort fœtale de cause non précisée |
| P54.8 | Autres hémorragies néonatales précisées | P96.0 | Insuffisance rénale congénitale |
| P54.9 | Hémorragie néonatale, sans précision | P96.1 | Symptômes néonatales de privation dus à la toxicomanie de la mère |
| P56.0 | Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation | P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né |
| P56.9 | Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision | P96.3 | Retard de fermeture des sutures crâniennes |
| P57.0 | Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation | P96.4 | Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né |
| P57.8 | Autres formes précisées d'ictère nucléaire | P96.5 | Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs |
| P57.9 | Ictère nucléaire, sans précision | P96.8 | Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale |
| P58.0 | Ictère néonatal dû à des contusions | P96.9 | Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision |
| P58.1 | Ictère néonatal dû à un saignement | Z38.0 | Enfant unique, né à l'hôpital |
| P58.2 | Ictère néonatal dû à une infection | Z38.1 | Enfant unique, né hors d'un hôpital |
| P58.3 | Ictère néonatal dû à une polycythémie | Z38.2 | Enfant unique, lieu de naissance non précisé |
| P58.4 | Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né | Z38.3 | Jumeaux, nés à l'hôpital |
| P58.5 | Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel | Z38.4 | Jumeaux, nés hors d'un hôpital |
| P58.8 | Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées | Z38.5 | Jumeaux, lieu de naissance non précisé |
| P58.9 | Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision | Z38.6 | Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital |
| P59.0 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme | Z38.7 | Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital |
| P59.8 | Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées | Z38.8 | Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé |
| P59.9 | Ictère néonatal, sans précision | | |
| P61.1 | Polycythémie du nouveau-né | | |

Procédure MDC15-1

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| 33.50 | Transplantation pulmonaire, SAP | 33.6X.99 | Transplantation combinée cœur-poumons, autre |
| 33.51 | Transplantation pulmonaire unilatérale | 37.51.00 | Transplantation cardiaque, SAP |
| 33.52 | Transplantation pulmonaire bilatérale | 37.51.10 | Transplantation cardiaque |
| 33.53 | Retransplantation pulmonaire durant la même hospitalisation | 37.51.20 | Retransplantation cardiaque durant la même hospitalisation |
| 33.6X.00 | Transplantation combinée cœur-poumons, SAP | 37.51.99 | Transplantation cardiaque, autre |
| 33.6X.10 | Retransplantation combinée cœur-poumons durant la même hospitalisation | 41.0B.09 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autre |

| | | | |
|----------|---|----------------------------------|---|
| 41.0B.11 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, autologue | 50.59 | Transplantation hépatique, autre |
| 41.0B.12 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique | 84.92 84.93 99.B7.4O | Séparation de jumeaux siamois égaux Séparation de jumeaux siamois inégaux Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 41.0B.13 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA identique | 99.B7.4P | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 41.0B.14 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA identique | 99.B7.4Q | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 41.0B.15 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique | 99.B7.4R | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 41.0B.21 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, autologue | 99.B7.4S | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 41.0B.22 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique | 99.B7.5O | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 41.0B.23 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, non HLA identique | 99.B7.5P | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 41.0B.24 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, HLA identique | 99.B7.5Q | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 41.0B.25 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique | 99.B7.5R | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 41.0B.31 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, autologue | 99.B7.5S | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 41.0B.32 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique | 99.B8.4O | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 41.0B.33 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique | 99.B8.4P 99.B8.4Q | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 41.0B.34 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique | 99.B8.4R 99.B8.4S | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 41.0B.35 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique | 99.B8.4O 99.B8.4P 99.B8.4Q | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 41.0F.13 | Transplantation de cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T | 99.B8.5Q | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 41.0F.14 | Transplantation de TIL [tumor infiltrating lymphocytes] | 99.B8.5R | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 50.50 | Transplantation hépatique, SAP | 99.B8.5S | |
| 50.52 | Transplantation hépatique, greffe de foie entier | | |
| 50.53 | Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split liver] | | |

ADRG P02**Interventions cardiothoraciques ou vasculaires ou intervention en plusieurs temps chez le nouveau-né**

Procédure dans le tableau P02-1 ou au moins deux procédures dans le tableau OR-Procédure et au moins deux traitements, qui sont séparés au moins d'un jour dans dans [au moins deux procédures dans le tableau OR-Procédure]

DRG P02A**Interventions cardiothoraciques ou vasculaires ou intervention en plusieurs temps chez le nouveau-né avec traitement complexe de soins intensifs nouveau-né/enfant > 1470 ou traitement complexe en unité de soins intermédiaires nouveau-né/enfant > 1764, ou traitement complexe de soins intensifs nouveau-né/enfant > 392 et traitement complexe en unité de soins intermédiaires nouveau-né/enfant > 588 points**

(Au moins une procédure dans le tableau P02-2) et (au moins une procédure dans le tableau P02-3 ou procédure dans le tableau P02-4 et procédure dans le tableau P02-5)

DRG P02B**Interventions cardiothoraciques ou vasculaires ou intervention en plusieurs temps chez le nouveau-né avec traitement complexe de soins intensifs nouveau-né/enfant > 784 ou traitement complexe en unité de soins intermédiaires nouveau-né/enfant > 980 points**

Au moins une procédure dans le tableau P02-2

DRG P02C**Interventions cardiothoraciques ou vasculaires ou intervention en plusieurs temps chez le nouveau-né****Procédure P02-1**

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 35.31 ↔ | Opérations de muscle papillaire | 35.50 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec prothèse |
| 35.32 ↔ | Opérations de cordages tendineux | 35.51 ↔ | Réparation de communication interauriculaire avec prothèse, technique ouverte |
| 35.34 ↔ | Infundibulectomie | 35.53 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, par voie ouverte |
| 35.35.00 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, SAP | 35.54 ↔ | Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV), avec prothèse |
| 35.35.09 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, autre | 35.55 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, fermée |
| 35.35.10 ↔ | Réséction fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve aortique | 35.60 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec greffe de tissu |
| 35.36.00 ↔ | Réséction supravalvulaire, valve cardiaque, SAP | 35.61 ↔ | Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de tissu |
| 35.36.09 ↔ | Réséction supravalvulaire, valve cardiaque, autre | 35.62 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec greffe de tissu |
| 35.36.11 ↔ | Réséction supravalvulaire, valve aortique | 35.63 ↔ | Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal AV), avec greffe de tissu |
| 35.36.21 ↔ | Réséction supravalvulaire, valve pulmonaire | 35.70 ↔ | Autre réparation non précisée de communication septale intracardiaque, non précisée |
| 35.41.00 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, SAP | 35.71 ↔ | Autre réparation non précisée de communication interauriculaire |
| 35.41.10 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par chirurgie ouverte | 35.72.00 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, SAP |
| 35.41.20 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par voie transluminale percutanée | 35.72.10 ↔ | Fermeture de communication interventriculaire acquise |
| 35.41.99 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, autre | 35.72.99 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, autre |
| 35.42.00 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, SAP | 35.73 ↔ | Autre réparation non précisée de défaut des coussinets endocardiques (canal AV) |
| 35.42.09 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, autre | 35.81 ↔ | Correction totale de la tétralogie de Fallot |
| 35.42.10 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, technique à ciel ouvert | 35.82 ↔ | Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total |
| 35.42.21 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, sans implant | 35.83 ↔ | Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus) |
| 35.42.22 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, avec implant | 35.84 ↔ | Correction totale de transposition de gros vaisseaux, NCA |
| 35.43.00 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, SAP | 35.85 ↔ | Intervention de Norwood de type I |
| 35.43.10 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par chirurgie ouverte | | |
| 35.43.20 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par voie transluminale percutanée | | |
| 35.43.99 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, autre | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 35.91 ↔ | Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux | 35.C1.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.92 ↔ | Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire | 35.C1.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.93 ↔ | Création de conduit entre ventricule gauche et aorte | 35.C2.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, SAP |
| 35.94 ↔ | Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire | 35.C2.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, autre |
| 35.95 ↔ | Révision d'opération corrective du cœur | 35.C2.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.98.10 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, SAP | 35.C2.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.98.11 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, avec 1 dispositif de fermeture | 35.C3.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, SAP |
| 35.98.12 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, avec 2 et plus dispositifs de fermeture | 35.C3.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, autre |
| 35.98.19 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, autre | 35.C3.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.98.30 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interventriculaire | 35.C3.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.98.99 ↔ | Autres opérations des septa du cœur, autre | 35.C4.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, SAP |
| 35.A1.00 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, SAP | 35.C4.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, autre |
| 35.A1.09 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, autre | 35.C4.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A1.11 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.C4.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A1.12 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D1.00 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, SAP |
| 35.A1.13 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, par voie endovasculaire | 35.D1.09 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, autre |
| 35.A1.14 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.D1.11 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A2.00 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, SAP | 35.D1.12 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A2.09 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, autre | 35.D1.13 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire |
| 35.A2.11 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D1.14 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A2.12 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D2.00 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, SAP |
| 35.A2.13 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, par voie endovasculaire | 35.D2.09 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, autre |
| 35.A2.14 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.D2.11 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A3.00 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, SAP | 35.D2.12 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A3.09 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, autre | 35.D2.14 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A3.11 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D3.00 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP |
| 35.A3.12 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D3.09 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre |
| 35.A3.13 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire | 35.D3.11 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A3.14 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.D3.12 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A4.00 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, SAP | 35.D3.13 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire |
| 35.A4.09 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, autre | 35.D3.14 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A4.11 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D4.00 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP |
| 35.A4.12 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D4.09 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, autre |
| 35.A4.13 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, par voie endovasculaire | 35.D4.11 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A4.14 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale | | |
| 35.C1.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, SAP | | |
| 35.C1.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, autre | | |

- 35.D4.12 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.D4.14 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale
- 35.D4.21 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transartérielle
- 35.D4.22 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transveineuse
- 35.E1.11 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.E1.12 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.E2.11 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.E2.12 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.E3.11 ↔ Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.E3.12 ↔ Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.E4.11 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.E4.12 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.00 ↔ Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.F1.09 ↔ Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.F1.11 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.12 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.21 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.22 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.24 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.F1.25 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F1.31 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.32 ↔ Remplacement de valve aortique par xélogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.34 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.F1.35 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F1.41 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.42 ↔ Remplacement de valve aortique par xélogreffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.44 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale
- 35.F1.45 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F1.51 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.52 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.61 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.62 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.71 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.72 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.81 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.82 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.A2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.B2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xélogreffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.00 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, SAP
- 35.F2.09 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, autre
- 35.F2.11 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.12 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.21 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xélogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.22 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xélogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.31 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xélogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord

- 35.F2.32 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.51 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.52 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.00 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.F3.09 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.F3.11 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.12 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.21 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.22 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.31 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.32 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.51 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.52 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.61 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.62 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.71 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.72 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.81 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.82 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.00 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, SAP
- 35.F4.09 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, autre
- 35.F4.11 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.12 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.21 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.22 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.23 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.F4.24 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.F4.31 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.32 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.33 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.F4.34 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.F4.51 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.52 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G0 ↔ Révision d'un remplacement de la valve, SAP
- 35.G1.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G1.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G1.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie endovasculaire
- 35.G1.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie transapicale
- 35.G2.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G2.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G2.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie endovasculaire
- 35.G2.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie transapicale
- 35.G3.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G3.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G3.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire
- 35.G3.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie transapicale
- 35.G4.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G4.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

- 35.G4.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie endovasculaire
- 35.G4.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie transapicale
- 35.G9 ↔ Révision d'un remplacement de valve cardiaque, autre
- 35.H1.00 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.H1.09 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.H1.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.41 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.42 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.61 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.62 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.71 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.72 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.81 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.82 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.A2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.B2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.00 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, SAP
- 35.H2.09 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, autre
- 35.H2.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.23 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.H2.24 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.H2.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.33 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.H2.34 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.H2.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.00 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP

- 35.H3.09 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.H3.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.61 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.62 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.71 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.72 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.81 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.82 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.00 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, SAP
- 35.H4.09 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, autre
- 35.H4.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.23 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.H4.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.33 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.H4.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.I1.11 ↔ Opération de Brock
- 35.I2.11 ↔ Opération selon Ross
- 35.I3.11 ↔ Intervention de Tirone David
- 35.I3.12 ↔ Opération selon Yacoub
- 36.03.00 ↔ Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, SAP
- 36.03.09 ↔ Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, autre
- 36.03.11 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte
- 36.03.12 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire avec patch, par chirurgie ouverte
- 36.03.21 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire
- 36.03.22 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.31 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire
- 36.03.32 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.41 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation, sans libération de substance médicamenteuse
- 36.03.51 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 36.03.52 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.36 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.03.61 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire | 36.11.37 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.03.62 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.38 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec xéno greffe |
| 36.03.71 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substance médicamenteuse | 36.11.3A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec prothèse vasculaire |
| 36.03.81 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans une artère coronaire | 36.11.99 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, autre |
| 36.03.82 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans plusieurs artères coronaires | 36.12.00 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP |
| 36.09 ↔ | Autre ablation de sténose ou obstruction d'artère coronaire | 36.12.21 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale |
| 36.10 ↔ | Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP | 36.12.22 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) |
| 36.11.00 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, SAP | 36.12.23 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] |
| 36.11.21 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale | 36.12.24 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale |
| 36.11.22 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) | 36.12.25 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère |
| 36.11.23 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] | 36.12.26 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.11.24 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale | 36.12.27 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.11.25 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère | 36.12.28 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe |
| 36.11.26 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation | 36.12.2A ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire |
| 36.11.27 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation | 36.12.31 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale |
| 36.11.28 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe | 36.12.32 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] |
| 36.11.2A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire | 36.12.33 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] |
| 36.11.31 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale | 36.12.34 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale |
| 36.11.32 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) | 36.12.35 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère |
| 36.11.33 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] | 36.12.36 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.11.34 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale | 36.12.37 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.11.35 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère | 36.12.38 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe |
| | | 36.12.3A ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire |
| | | 36.12.99 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre |
| | | 36.13.00 ↔ | Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP |
| | | 36.13.21 ↔ | Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale |

- 36.13.22 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
- 36.13.23 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.13.24 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.25 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.13.26 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.27 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.28 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.13.2A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.13.31 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.13.32 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.13.33 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.13.34 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.35 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.13.36 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.37 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.38 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.13.3A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.13.99 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.18.00 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.18.11 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.12 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.18.13 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.18.14 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.15 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.18.16 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.17 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.18 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.18.1A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.18.21 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.22 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.18.23 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.18.24 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.25 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.18.26 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.27 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.28 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.18.2A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.18.99 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.19 ↔ Anastomose de pontage pour revascularisation du cœur, autre
- 36.1A.00 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.1A.11 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.1A.12 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1A.13 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.1A.14 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1A.15 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.1A.16 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1A.17 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 36.1A.18 ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe | 36.1B.23 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] |
| 36.1A.1A ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire | 36.1B.24 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale |
| 36.1A.21 ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale | 36.1B.25 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère |
| 36.1A.22 ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] | 36.1B.26 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.1A.23 ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] | 36.1B.27 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.1A.24 ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale | 36.1B.28 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec xéno greffe |
| 36.1A.25 ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère | 36.1B.2A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec prothèse vasculaire |
| 36.1A.26 ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation | 36.1B.99 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par matériel, autre |
| 36.1A.27 ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation | 36.2 ↔ | Revascularisation cardiaque par implant artériel |
| 36.1A.28 ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe | 36.31 ↔ | Revascularisation transmyocardique à thorax ouvert |
| 36.1A.2A ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire | 36.32 ↔ | Autre revascularisation transmyocardique |
| 36.1A.99 ↔ | Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre | 36.33 ↔ | Revascularisation transmyocardique endoscopique |
| 36.1B.00 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par matériel, SAP | 36.34 ↔ | Revascularisation transmyocardique percutanée |
| 36.1B.11 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale | 36.39.00 ↔ | Autre revascularisation cardiaque, SAP |
| 36.1B.12 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] | 36.39.10 ↔ | Revascularisation cardiaque par patches d'élargissement des artères coronaires |
| 36.1B.13 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] | 36.39.11 ↔ | Révision de pontage coronaire |
| 36.1B.14 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale | 36.39.12 ↔ | Nouveau pontage coronaire |
| 36.1B.15 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère | 36.39.13 ↔ | Transposition d'artère coronaire |
| 36.1B.16 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation | 36.39.99 ↔ | Autre revascularisation cardiaque, autre |
| 36.1B.17 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation | 36.91 ↔ | Réparation [cure] d'anévrisme de vaisseau coronaire |
| 36.1B.18 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe | 36.99.00 ↔ | Autres opérations des vaisseaux du cœur SAP |
| 36.1B.1A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire | 36.99.20 ↔ | Autres opérations lors d'anomalie congénitale de vaisseaux du cœur |
| 36.1B.21 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale | 36.99.30 ↔ | Reconstruction de l'ostium coronaire |
| 36.1B.22 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] | 36.99.40 ↔ | Sympathectomie des artères coronaires |
| | | 36.99.99 ↔ | Autres opérations des vaisseaux du cœur, autre |
| | | 37.10 ↔ | Incision du cœur, SAP |
| | | 37.11 ↔ | Cardiotomie |
| | | 37.32 ↔ | Excision d'anévrisme du cœur |
| | | 37.33.00 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, SAP |
| | | 37.33.10 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, SAP |
| | | 37.33.11 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie |
| | | 37.33.19 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, autre |
| | | 37.33.20 ↔ | Excision d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte |
| | | 37.33.30 ↔ | Destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte |
| | | 37.33.99 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, autre |
| | | 37.35 ↔ | Ventriculectomie partielle |
| | | 37.40 ↔ | Réparation du cœur et du péricarde, SAP |
| | | 37.41 ↔ | Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique autour du cœur |
| | | 37.42.11 ↔ | Suture du péricarde (après lésion traumatique) |
| | | 37.42.21 ↔ | Suture du myocarde (après lésion traumatique) |
| | | 37.43.11 ↔ | Réparation du myocarde avec système d'ancrage myocardique, par chirurgie ouverte |
| | | 37.43.12 ↔ | Réparation du myocarde avec système d'ancrage myocardique, intervention hybride |
| | | 37.49 ↔ | Réparation du cœur et du péricarde, autre |
| | | 37.52 ↔ | Implantation de système intégral de remplacement du cœur |

- 37.6A.11 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.12 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.21 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.35 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.37 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.3A ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.51 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 37.6A.61 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 37.6A.62 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 37.6A.71 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.72 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6A.73 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée
- 37.6B.11 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.12 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.21 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.31 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.32 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.33 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.61 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 37.6B.71 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.72 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6B.81 ↔ Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgical ouvert
- 37.6B.A1 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.91 ↔ Massage cardiaque à thorax ouvert
- 37.99.00 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP
- 37.99.20 ↔ Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP
- 37.99.21 ↔ Réparation d'un ventricule droit à double issue de type Fallot
- 37.99.22 ↔ Réparation d'autre ventricule droit à double issue
- 37.99.23 ↔ Opération d'un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire
- 37.99.24 ↔ Réparation d'un cœur triatrial
- 37.99.25 ↔ Réparation d'absence de valve pulmonaire
- 37.99.29 ↔ Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre
- 37.99.30 ↔ Ligature d'oreillette
- 37.99.80 ↔ Réopération du cœur et du péricarde
- 37.99.99 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, autre
- 37.9A.00 ↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP
- 37.9A.11 ↔ Implantation ou remplacement d'un système de modulation du myocarde [CCM]
- 37.9A.99 ↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre
- 37.9B.11 ↔ Enlèvement d'implants cardiaques, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 37.9B.12 ↔ Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 38.04.00 ↔ | Incision de l'aorte, SAP | 39.21.10 ↔ | Opération de Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire |
| 38.04.10 ↔ | Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique | 39.21.99 ↔ | Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, autre |
| 38.04.20 ↔ | Incision de l'aorte descendante | 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque |
| 38.04.30 ↔ | Incision de l'aorte abdominale | 39.56.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie), SAP |
| 38.04.99 ↔ | Incision de l'aorte, autre | 39.56.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu |
| 38.05.00 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques, SAP | 39.56.12 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu |
| 38.05.10 ↔ | Incision d'autres artères thoraciques | 39.56.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de tissu, autre |
| 38.05.20 ↔ | Incision de veines thoraciques, SAP | 39.56.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, SAP |
| 38.05.21 ↔ | Incision de veines thoraciques profondes | 39.56.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu |
| 38.05.29 ↔ | Incision de veines thoraciques, autre | 39.56.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch de tissu |
| 38.05.99 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 39.56.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch de tissu |
| 38.07.00 ↔ | Incision de veines abdominales, SAP | 39.56.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, autre |
| 38.07.10 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, SAP | 39.56.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP |
| 38.07.11 ↔ | Incision de la veine cave inférieure | 39.56.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu |
| 38.07.12 ↔ | Incision de la veine iliaque | 39.56.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu |
| 38.07.19 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, autre | 39.56.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu |
| 38.07.99 ↔ | Incision de veines abdominales, autre | 39.56.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre |
| 38.15.10 ↔ | Endartériectomie de l'artère sous-clavière | 39.56.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP |
| 38.15.20 ↔ | Endartériectomie du tronc brachio-céphalique | 39.56.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu |
| 38.15.30 ↔ | Endartériectomie de l'artère pulmonaire | 39.56.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch de tissu |
| 38.15.40 ↔ | Endartériectomie de la veine pulmonaire | 39.56.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu |
| 38.15.99 ↔ | Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 39.56.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu |
| 38.34.00 ↔ | Réséction de l'aorte, avec anastomose, SAP | 39.56.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu |
| 38.34.10 ↔ | Réséction de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec anastomose | 39.56.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu |
| 38.34.20 ↔ | Réséction de l'aorte descendante, avec anastomose | 39.56.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu |
| 38.34.30 ↔ | Réséction de l'aorte abdominale, avec anastomose | 39.56.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu |
| 38.34.99 ↔ | Réséction de l'aorte, avec anastomose, autre | 39.56.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre |
| 38.35.00 ↔ | Réséction de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP | 39.56.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP |
| 38.35.10 ↔ | Réséction d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP | 39.56.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu |
| 38.35.11 ↔ | Réséction de l'artère sous-clavière, avec anastomose | 39.56.52 ↔ | Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu |
| 38.35.12 ↔ | Réséction du tronc brachio-céphalique, avec anastomose | 39.56.59 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre |
| 38.35.13 ↔ | Réséction de l'artère pulmonaire, avec anastomose | 39.56.60 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, SAP |
| 38.35.19 ↔ | Réséction d'artères thoraciques, avec anastomose, autre | 39.56.61 ↔ | Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu |
| 38.35.20 ↔ | Réséction de veines thoraciques, avec anastomose, SAP | 39.56.62 ↔ | Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch de tissu |
| 38.35.21 ↔ | Réséction de la veine pulmonaire, avec anastomose | 39.56.63 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch de tissu |
| 38.35.22 ↔ | Réséction de la veine sous-clavière, avec anastomose | 39.56.64 ↔ | Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de tissu |
| 38.35.23 ↔ | Réséction de la veine cave supérieure, avec anastomose | 39.56.69 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, autre |
| 38.35.28 ↔ | Réséction de veines thoraciques et d'autres veines profondes, avec anastomose | 39.56.99 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie), autre |
| 38.35.29 ↔ | Réséction de veines thoraciques, avec anastomose, autre | 39.57.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), SAP |
| 38.35.99 ↔ | Réséction de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre | 39.57.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique |
| 39.0X.00 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP | | |
| 39.0X.10 ↔ | Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire [Blalock-Taussig] | | |
| 39.0X.11 ↔ | Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite [Waterston-Cooley] | | |
| 39.0X.12 ↔ | Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche [Potts-Smith] | | |
| 39.0X.13 ↔ | Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite | | |
| 39.0X.20 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central | | |
| 39.0X.21 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique | | |
| 39.0X.23 ↔ | Cerclage [banding] de l'artère pulmonaire | | |
| 39.0X.24 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de Damus-Kay-Stansel | | |
| 39.0X.99 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre | | |
| 39.21.00 ↔ | Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP | | |

| | |
|---|--|
| 39.57.12 ↔ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique | 39.57.51 ↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique |
| 39.57.13 ↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique | 39.57.52 ↔ Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique |
| 39.57.19 ↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch synthétique, autre | 39.57.59 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.57.20 ↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, SAP | 39.57.60 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, SAP |
| 39.57.21 ↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch synthétique | 39.57.61 ↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.57.22 ↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch synthétique | 39.57.62 ↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch synthétique |
| 39.57.23 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch synthétique | 39.57.63 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.57.29 ↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, autre | 39.57.64 ↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch synthétique |
| 39.57.30 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, SAP | 39.57.69 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, autre |
| 39.57.31 ↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique | 39.57.99 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), autre |
| 39.57.32 ↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique | 39.99.21 ↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique |
| 39.57.33 ↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique | 53.70 ↔ Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, SAP |
| 39.57.39 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, autre | 53.71.11 ↔ Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets |
| 39.57.40 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP | 53.71.21 ↔ Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 39.57.41 ↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique | 53.72.11 ↔ Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, sans implantation de membranes et filets |
| 39.57.42 ↔ Réparation du tronc coéliqua avec patch synthétique | 53.72.21 ↔ Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 39.57.43 ↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique | 53.79 ↔ Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, autre |
| 39.57.44 ↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique | 53.85.11 ↔ Opération de hernie diaphragmatique, par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets |
| 39.57.45 ↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique | 53.85.21 ↔ Opération de hernie diaphragmatique par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 39.57.46 ↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique | |
| 39.57.47 ↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique | |
| 39.57.48 ↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique | |
| 39.57.49 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre | |
| 39.57.50 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP | |

Procédure P02-2

| | |
|--|--|
| 99.B7.47 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.48 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.4H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.4I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.4J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.57 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.58 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| | 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| | 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| | 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| | 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| | 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| | 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| | 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| | 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| | 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |

- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P02-3

- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense

- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P02-4

- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense

| | |
|---|---|
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.55 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.56 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.57 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.58 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

Procédure P02-5

| | |
|---|--|
| 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG P03**Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou traitement complexe de soins intensifs > 392 points**

(Poids à l'admission < 1500 g) et (chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P03-1 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 heures ou au moins une procédure dans le tableau P03-2 ou procédure dans le tableau P03-3)

DRG P03A**Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec ventilation artificielle > 479 heures ou avec traitement complexe de soins intensifs > 2058 points ou âge gestationnel < 30 semaines**

(Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou procédure dans le tableau P03-4 ou L'âge de gestation < 30 semaines) et (Durée de la ventilation artificielle > 479 heures ou procédure dans le tableau P03-4)

DRG P03B**Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec plusieurs problèmes sévères ou âge gestationnel < 30 semaines**

Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou procédure dans le tableau P03-4 ou L'âge de gestation < 30 semaines

DRG P03C**Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou traitement complexe de soins intensifs > 392 points****Procédure P03-1**

| | |
|---|--|
| 53.00 ↔ Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P03-2

| | |
|---|--|
| 86.6C.11 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.1E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site |
| 86.6C.16 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.31 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête |
| 86.6C.1D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.36 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main |
| | 86.6C.3D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied |

- 86.6C.3E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site
- 86.6C.41 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête
- 86.6C.46 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main
- 86.6C.4D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied
- 86.6C.4E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site
- 86.6C.51 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête
- 86.6C.56 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main
- 86.6C.5D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête, au pied
- 86.6C.5E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site
- 86.6C.61 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête
- 86.6C.66 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main
- 86.6C.6D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied
- 86.6C.6E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site

Procédure P03-3

- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense

ADRG P04**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou traitement complexe de soins intensifs > 392 points**

(Poids à l'admission < 2000 g) et (chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P04-1 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 heures ou au moins une procédure dans le tableau P04-2 ou procédure dans le tableau P04-3)

DRG P04A**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g, avec plusieurs problèmes sévères ou procédures opératoires complexes en plusieurs temps, ventilation artificielle > 240 heures**

(Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou Procédures opératoires complexes en plusieurs temps) et (Durée de la ventilation artificielle > 240 heures)

DRG P04B**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g, avec plusieurs problèmes sévères ou procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou ventilation < 241 heures**

Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou Procédures opératoires complexes en plusieurs temps

DRG P04C**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou traitement complexe de soins intensifs > 392 points****Procédure P04-1**

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P04-2

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 86.6C.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.4D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6C.16 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.4E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| 86.6C.1D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.51 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête |
| 86.6C.1E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.56 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| 86.6C.31 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.5D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête, au pied |
| 86.6C.36 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.5E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site |
| 86.6C.3D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.61 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| 86.6C.3E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.66 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| 86.6C.41 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête | 86.6C.6D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| 86.6C.46 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main | 86.6C.6E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |

99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense

99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

ADRG P05**Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou avec traitement complexe de soins intensifs > 392 points**

(Poids à l'admission < 2500 g ou Poids à l'admission > 2499 g et (chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P05-4 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 heures ou au moins une procédure dans le tableau P05-5) ou Poids à l'admission > 2499 g et aucune OR-Procédure et aucune procédure dans le tableau P05-6 et Durée de la ventilation artificielle < 25 heures et aucun diagnostic dans le tableau P05-1 et (Durée de séjour est égale 1 jour ou procédure pas dans le tableau P05-7 et aucun diagnostic dans le tableau P05-2) et diagnostic dans le tableau P05-3 ou Poids à l'admission > 2499 g et (procédure dans le tableau P05-8 ou au moins une procédure dans le tableau P05-9) ou procédure dans le tableau P05-10) et (chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P05-4 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 heures ou au moins une procédure dans le tableau P05-5 ou procédure dans le tableau P05-11)

DRG P05A**Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g, avec plusieurs problèmes sévères et ventilation artificielle > 240 heures**

(Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né) et (Durée de la ventilation artificielle > 240 heures)

DRG P05B**Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g, avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures, avec plusieurs problèmes sévères, ventilation artificielle < 241 heures**

Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né

DRG P05C**Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou traitement complexe de soins intensifs > 392 points****Diagnostic P05-1**

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| A01.0 | Fièvre typhoïde | A04.8 | Autres infections intestinales bactériennes précisées |
| A01.1 | Paratyphoïde A | A05.0 | Intoxication alimentaire à staphylocoques |
| A01.2 | Paratyphoïde B | A05.1 | Botulisme |
| A01.3 | Paratyphoïde C | A05.2 | Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii] |
| A01.4 | Paratyphoïde, sans précision | A05.3 | Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus |
| A02.0 | Entérite à Salmonella | A08.1 | Gastroentérite aiguë à norovirus |
| A02.1 | Septicémie à Salmonella | A08.5 | Autres infections intestinales précisées |
| A02.2 | Infection localisée à Salmonella | A09.0 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse |
| A02.8 | Autres infections précisées à Salmonella | A15.0 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire |
| A02.9 | Infection à Salmonella, sans précision | A15.1 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement |
| A03.0 | Shigellose à Shigella dysenteriae | A15.2 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique |
| A03.1 | Shigellose à Shigella flexneri | A15.3 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé |
| A03.2 | Shigellose à Shigella boydii | A15.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A03.3 | Shigellose à Shigella sonnei | A15.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique |
| A03.8 | Autres shigelloses | A16.0 | Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A03.9 | Shigellose, sans précision | A16.1 | Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique |
| A04.0 | Infection entéropathogène à Escherichia coli | | |
| A04.1 | Infection entérotoxigène à Escherichia coli | | |
| A04.2 | Infection entéro-invasive à Escherichia coli | | |
| A04.3 | Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli | | |
| A04.4 | Autres infections intestinales à Escherichia coli | | |
| A04.5 | Entérite à Campylobacter | | |
| A04.6 | Entérite à Yersinia enterocolitica | | |
| A04.70 | Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes | | |
| A04.71 | Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d'autres complications au niveau des organes | | |
| A04.72 | Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques | | |
| A04.73 | Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d'autres complications organiques | | |
| A04.79 | Entérocolite à Clostridium difficile, sans précision | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A16.2 | Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A50.4 | Syphilis congénitale nerveuse tardive [neurosyphilis juvénile] |
| A16.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A71.1 | Phase active du trachome |
| A16.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A74.8 | Autres infections à Chlamydia précisées |
| A17.0 | Méningite tuberculeuse {G01} | A81.1 | Panencéphalite sclérosante subaiguë |
| A17.1 | Tuberculome méningé {G07} | A86 | Encéphalite virale, sans précision |
| A17.8 | Autres formes de tuberculose du système nerveux | A87.0 | Méningite à entérovirus {G02.0} |
| A17.9 | Tuberculose du système nerveux, sans précision {G99.8} | A89 | Infection virale du système nerveux central, sans précision |
| A18.5 | Tuberculose de l'œil | A96.0 | Fièvre hémorragique de Junin |
| A26.0 | Érysipéloïde cutanée | A96.1 | Fièvre hémorragique de Machupo |
| A26.7 | Septicémie à Erysipelothrix | A96.2 | Fièvre de Lassa |
| A26.8 | Autres formes d'érysipéloïde | A96.8 | Autres fièvres hémorragiques à arénavirus |
| A26.9 | Erysipéloïde, sans précision | A96.9 | Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision |
| A27.0 | Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] | A98.3 | Maladie de Marburg |
| A27.8 | Autres formes de leptospirose | A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal |
| A27.9 | Leptospirose, sans précision | B00.0 | Eczéma herpétique |
| A28.0 | Pasteurellose | B00.1 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès |
| A28.1 | Maladie des griffes du chat | B00.2 | Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès |
| A28.2 | Yersiniose extra-intestinale | B00.3 | Méningite due au virus de l'herpès {G02.0} |
| A28.8 | Autres anthropozoonoses bactériennes précisées, non classées ailleurs | B00.4 | Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1} |
| A28.9 | Anthropozoonose bactérienne, sans précision | B00.5 | Affections oculaires dues au virus de l'herpès |
| A32.0 | Listériose cutanée | B00.7 | Maladie disséminée due au virus de l'herpès |
| A32.1 | Méningite et méningo-encéphalite listériennes | B00.8 | Autres formes d'infection due au virus de l'herpès |
| A32.7 | Septicémie listérienne | B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision |
| A32.8 | Autres formes de listériose | B01.0 | Méningite varicelleuse {G02.0} |
| A32.9 | Listériose, sans précision | B01.1 | Encéphalite varicelleuse {G05.1} |
| A33 | Tétanos néonatal | B01.2 | Pneumonie varicelleuse {J17.1} |
| A35 | Autres formes de tétanos | B01.8 | Varicelle avec autres complications |
| A37.0 | Coqueluche à Bordetella pertussis | B01.9 | Varicelle sans complication |
| A37.1 | Coqueluche à Bordetella parapertussis | B02.0 | Encéphalite zostérienne {G05.1} |
| A37.8 | Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella | B02.1 | Méningite zostérienne {G02.0} |
| A37.9 | Coqueluche, sans précision | B02.2 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques |
| A39.0 | Méningite à méningocoques {G01} | B02.3 | Zona ophtalmique |
| A39.1 | Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1} | B02.7 | Zona disséminé |
| A39.2 | Méningococcémie aiguë | B02.8 | Zona avec autres complications |
| A39.3 | Méningococcémie chronique | B02.9 | Zona sans complication |
| A39.4 | Méningococcémie, sans précision | B05.0 | Rougeole compliquée d'une encéphalite {G05.1} |
| A39.5 | Cardite à méningocoques | B05.1 | Rougeole compliquée d'une méningite {G02.0} |
| A40.0 | Septicémie à streptocoques, groupe A | B05.2 | Rougeole compliquée d'une pneumonie {J17.1} |
| A40.1 | Septicémie à streptocoques, groupe B | B05.3 | Rougeole compliquée d'une otite moyenne {H67.1} |
| A40.2 | Septicémie à streptocoques, groupe D, et entérocoques | B05.4 | Rougeole avec complications intestinales |
| A40.3 | Septicémie à Streptococcus pneumoniae | B05.8 | Rougeole avec autres complications |
| A40.8 | Autres septicémies à streptocoques | B06.0 | Rubéole avec complications neurologiques |
| A40.9 | Septicémie à streptocoques, sans précision | B06.8 | Rubéole avec autres complications |
| A41.0 | Septicémie à staphylocoques dorés | B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus |
| A41.1 | Septicémie à d'autres staphylocoques précisés | B15.0 | Hépatite A avec coma hépatique |
| A41.2 | Septicémie à staphylocoques non précisés | B15.9 | Hépatite A sans coma hépatique |
| A41.3 | Septicémie à Haemophilus influenzae | B16.0 | Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique |
| A41.4 | Septicémie à micro-organismes anaérobies | B16.1 | Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique |
| A41.51 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] | B16.2 | Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique |
| A41.52 | Septicémie: pseudomonas | B16.9 | Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique |
| A41.58 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif | B17.0 | (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B |
| A41.8 | Autres septicémies précisées | B17.1 | Hépatite aiguë C |
| A46 | Érysipèle | B17.2 | Hépatite aiguë E |
| A48.0 | Gangrène gazeuse | B17.8 | Autres hépatites virales aiguës précisées |
| A48.1 | Maladie des légionnaires avec pneumonie | B17.9 | Hépatite virale aiguë, sans précision |
| A48.2 | Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] | B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta |
| A50.0 | Syphilis congénitale précoce, symptomatique | B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 |
| A50.1 | Syphilis congénitale précoce, latente | B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 |
| A50.2 | Syphilis congénitale précoce, sans précision | B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 |
| A50.3 | Oculopathie syphilitique congénitale tardive | | |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP | B44.8 | Autres formes d'aspergillose |
| B18.2 | Hépatite virale chronique C | B44.9 | Aspergillose, sans précision |
| B18.8 | Autres hépatites virales chroniques | B45.0 | Cryptococcose pulmonaire |
| B18.9 | Hépatite virale chronique, sans précision | B45.1 | Cryptococcose cérébrale |
| B19.0 | Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique | B45.2 | Cryptococcose cutanée |
| B19.9 | Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique | B45.3 | Cryptococcose osseuse |
| B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | B45.7 | Cryptococcose disséminée |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | B45.8 | Autres formes de cryptococcose |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | B45.9 | Cryptococcose, sans précision |
| B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH | B46.0 | Mucormycose pulmonaire |
| B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés | B46.1 | Mucormycose rhinocérébrale |
| B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision | B46.2 | Mucormycose gastro-intestinale |
| B25.0 | Pneumonie à cytomégalovirus {J17.1} | B46.3 | Mucormycose cutanée |
| B25.1 | Hépatite à cytomégalovirus {K77.0} | B46.4 | Mucormycose disséminée |
| B25.2 | Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1} | B46.5 | Mucormycose, sans précision |
| B25.80 | Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif | B46.8 | Autres zygomycoses |
| B25.88 | Autres maladies à cytomégalovirus | B46.9 | Zygomycose, sans précision |
| B25.9 | Maladie à cytomégalovirus, sans précision | B47.0 | Eumycétome |
| B26.0 | Orchite ourlienne {N51.1} | B47.1 | Actinomycétome |
| B26.1 | Méningite ourlienne {G02.0} | B48.2 | Allescheriase |
| B26.2 | Encéphalite ourlienne {G05.1} | B48.5 | Pneumocystose {J17.2} |
| B26.3 | Pancréatite ourlienne {K87.1} | B48.7 | Mycoses opportunistes |
| B26.8 | Oreillons avec autres complications | B50.0 | Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales |
| B27.0 | Mononucléose due à herpès virus gamma | B50.8 | Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum |
| B27.1 | Mononucléose à cytomégalovirus | B50.9 | Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision |
| B27.8 | Autres mononucléoses infectieuses | B51.0 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate |
| B27.9 | Mononucléose infectieuse, sans précision | B51.8 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications |
| B30.1 | Conjonctivite due à un adénovirus {H13.1} | B51.9 | Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication |
| B30.3 | Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) {H13.1} | B52.0 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale |
| B33.2 | Cardite virale | B52.8 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications |
| B34.0 | Infection adénovirale, siège non précisé | B52.9 | Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication |
| B37.1 | Candidose pulmonaire | B53.0 | Paludisme à Plasmodium ovale |
| B37.2 | Candidose de la peau et des ongles | B53.1 | Paludisme à plasmodies simiennes |
| B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | B53.8 | Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs |
| B37.5 | Méningite à Candida {G02.1} | B54 | Paludisme, sans précision |
| B37.6 | Endocardite à Candida {I39.8} | B58.0 | Oculopathie à Toxoplasma |
| B37.81 | Œsophagite à Candida | B58.1 | Hépatite à Toxoplasma {K77.0} |
| B38.0 | Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë | B58.2 | Méningo-encéphalite à Toxoplasma {G05.2} |
| B38.1 | Coccidioïdomycose pulmonaire chronique | B58.3 | Toxoplasmose pulmonaire {J17.3} |
| B38.2 | Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision | B58.8 | Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes |
| B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée | B58.9 | Toxoplasmose, sans précision |
| B38.4 | Méningite à coccidioïdomycose {G02.1} | B97.0 | Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B38.7 | Coccidioïdomycose disséminée | B97.1 | Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B38.8 | Autres formes de coccidioïdomycose | C00.0 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre |
| B39.0 | Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum | C00.1 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, bord libre |
| B39.1 | Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum | C00.2 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, bord libre |
| B39.2 | Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision | C00.3 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, face interne |
| B40.0 | Blastomycose pulmonaire aiguë | C00.4 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, face interne |
| B40.1 | Blastomycose pulmonaire chronique | C00.5 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, face interne |
| B40.2 | Blastomycose pulmonaire, sans précision | C00.6 | Tumeur maligne: Commissure des lèvres |
| B40.3 | Blastomycose cutanée | C00.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre |
| B40.7 | Blastomycose disséminée | C00.9 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision |
| B40.8 | Autres formes de blastomycose | C01 | Tumeur maligne de la base de la langue |
| B40.9 | Blastomycose, sans précision | C02.0 | Tumeur maligne: Face dorsale de la langue |
| B41.0 | Paracoccidioïdomycose pulmonaire | C02.1 | Tumeur maligne: Pointe et bords latéraux de la langue |
| B41.7 | Paracoccidioïdomycose disséminée | C02.2 | Tumeur maligne: Face inférieure de la langue |
| B41.8 | Autres formes de paracoccidioïdomycose | C02.3 | Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision |
| B41.9 | Paracoccidioïdomycose, sans précision | C02.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la langue |
| B44.0 | Aspergillose pulmonaire invasive | | |
| B44.1 | Autres aspergilloses pulmonaires | | |
| B44.2 | Aspergillose amygdalienne | | |
| B44.7 | Aspergillose disséminée | | |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| C02.9 | Tumeur maligne: Langue, sans précision | C16.1 | Tumeur maligne: Fundus |
| C03.0 | Tumeur maligne: Gencive supérieure | C16.2 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac |
| C03.1 | Tumeur maligne: Gencive inférieure | C16.3 | Tumeur maligne: Antre pylorique |
| C03.9 | Tumeur maligne: Gencive, sans précision | C16.4 | Tumeur maligne: Pylore |
| C04.0 | Tumeur maligne: Plancher antérieur de la bouche | C16.5 | Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision |
| C04.1 | Tumeur maligne: Plancher latéral de la bouche | C16.6 | Tumeur maligne: Grande courbure de l'estomac, sans précision |
| C04.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche | C16.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac |
| C04.9 | Tumeur maligne: Plancher de la bouche, sans précision | C16.9 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision |
| C05.0 | Tumeur maligne: Voûte palatine | C17.0 | Tumeur maligne: Duodénum |
| C05.1 | Tumeur maligne: Voile du palais | C17.1 | Tumeur maligne: Jéjunum |
| C05.2 | Tumeur maligne: Lurette | C17.2 | Tumeur maligne: Iléon |
| C05.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du palais | C17.3 | Tumeur maligne: Diverticule de Meckel |
| C05.9 | Tumeur maligne: Palais, sans précision | C17.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle |
| C06.0 | Tumeur maligne: Muqueuse de la joue | C17.9 | Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision |
| C06.1 | Tumeur maligne: Vestibule de la bouche | C18.0 | Tumeur maligne: Cæcum |
| C06.2 | Tumeur maligne: Région rétromolaire | C18.1 | Tumeur maligne: Appendice |
| C06.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées | C18.2 | Tumeur maligne: Côlon ascendant |
| C06.9 | Tumeur maligne: Bouche, sans précision | C18.3 | Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] |
| C07 | Tumeur maligne de la glande parotide | C18.4 | Tumeur maligne: Côlon transverse |
| C08.0 | Tumeur maligne: Glande sous-mandibulaire | C18.5 | Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique] |
| C08.1 | Tumeur maligne: Glande sublinguale | C18.6 | Tumeur maligne: Côlon descendant |
| C08.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales | C18.7 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde |
| C08.9 | Tumeur maligne: Glande salivaire principale, sans précision | C18.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon |
| C09.0 | Tumeur maligne: Fosse amygdalienne | C18.9 | Tumeur maligne: Côlon, sans précision |
| C09.1 | Tumeur maligne: Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) | C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne |
| C09.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'amygdale | C20 | Tumeur maligne du rectum |
| C10.0 | Tumeur maligne: Sillon glosso-épiglottique | C21.0 | Tumeur maligne: Anus, sans précision |
| C10.1 | Tumeur maligne: Face antérieure de l'épiglotte | C21.1 | Tumeur maligne: Canal anal |
| C10.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de l'oropharynx | C21.2 | Tumeur maligne: Zone cloacale |
| C10.3 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'oropharynx | C21.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal |
| C10.4 | Tumeur maligne: Fente branchiale | C22.0 | Carcinome hépatocellulaire |
| C10.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx | C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique |
| C10.9 | Tumeur maligne: Oropharynx, sans précision | C22.2 | Hépatoblastome |
| C11.0 | Tumeur maligne: Paroi supérieure du rhinopharynx | C22.3 | Angiosarcome du foie |
| C11.1 | Tumeur maligne: Paroi postérieure du rhinopharynx | C22.4 | Autres sarcomes du foie |
| C11.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale du rhinopharynx | C22.7 | Autres carcinomes du foie précisés |
| C11.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure du rhinopharynx | C22.9 | Tumeur maligne: Foie, sans précision |
| C11.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx | C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire |
| C11.9 | Tumeur maligne: Rhinopharynx, sans précision | C24.0 | Tumeur maligne: Canal biliaire extra-hépatique |
| C12 | Tumeur maligne du sinus piriforme | C24.1 | Tumeur maligne: Ampoule de Vater |
| C13.0 | Tumeur maligne: Région rétro-cricoidienne | C24.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des voies biliaires |
| C13.1 | Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé | C24.9 | Tumeur maligne: Voies biliaires, sans précision |
| C13.2 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'hypopharynx | C25.0 | Tumeur maligne: Tête du pancréas |
| C13.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx | C25.1 | Tumeur maligne: Corps du pancréas |
| C13.9 | Tumeur maligne: Hypopharynx, sans précision | C25.2 | Tumeur maligne: Queue du pancréas |
| C14.0 | Tumeur maligne: Pharynx, sans précision | C25.3 | Tumeur maligne: Canal pancréatique |
| C14.2 | Tumeur maligne: Anneau de Waldeyer | C25.4 | Tumeur maligne: Pancréas endocrine |
| C14.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | C25.7 | Tumeur maligne: Autres parties du pancréas |
| C15.0 | Tumeur maligne: Œsophage cervical | C25.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du pancréas |
| C15.1 | Tumeur maligne: Œsophage thoracique | C25.9 | Tumeur maligne: Pancréas, sans précision |
| C15.2 | Tumeur maligne: Œsophage abdominal | C26.0 | Tumeur maligne: Tractus intestinal, partie non précisée |
| C15.3 | Tumeur maligne: Tiers supérieur de l'œsophage | C26.1 | Tumeur maligne: Rate |
| C15.4 | Tumeur maligne: Tiers moyen de l'œsophage | C26.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif |
| C15.5 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'œsophage | C26.9 | Tumeur maligne: Sièges mal définis de l'appareil digestif |
| C15.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œsophage | C30.0 | Tumeur maligne: Fosses nasales |
| C15.9 | Tumeur maligne: Œsophage, sans précision | C30.1 | Tumeur maligne: Oreille moyenne |
| C16.0 | Tumeur maligne: Cardia | C31.0 | Tumeur maligne: Sinus maxillaire |
| | | C31.1 | Tumeur maligne: Sinus ethmoïdal |
| | | C31.2 | Tumeur maligne: Sinus frontal |
| | | C31.3 | Tumeur maligne: Sinus sphénoïdal |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| C31.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des sinus de la face | C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre |
| C31.9 | Tumeur maligne: Sinus de la face, sans précision | C44.1 | Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus |
| C32.0 | Tumeur maligne: Glotte | C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C32.1 | Tumeur maligne: Etage sus-glottique | C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées |
| C32.2 | Tumeur maligne: Etage sous-glottique | C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou |
| C32.3 | Tumeur maligne: Cartilage laryngé | C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc |
| C32.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du larynx | C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C32.9 | Tumeur maligne: Larynx, sans précision | C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| C33 | Tumeur maligne de la trachée | C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau |
| C34.0 | Tumeur maligne: Bronche souche | C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision |
| C34.1 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon | C45.0 | Mésothéliome de la plèvre |
| C34.2 | Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon | C45.1 | Mésothéliome du péritoine |
| C34.3 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon | C45.2 | Mésothéliome du péricarde |
| C34.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon | C45.7 | Mésothéliome d'autres sièges |
| C34.9 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision | C45.9 | Mésothéliome, sans précision |
| C37 | Tumeur maligne du thymus | C47.0 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou |
| C38.0 | Tumeur maligne: Cœur | C47.1 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C38.1 | Tumeur maligne: Médiastin antérieur | C47.2 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche |
| C38.2 | Tumeur maligne: Médiastin postérieur | C47.3 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax |
| C38.3 | Tumeur maligne: Médiastin, partie non précisée | C47.4 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de l'abdomen |
| C38.4 | Tumeur maligne: Plèvre | C47.5 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du pelvis |
| C38.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre | C47.6 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du tronc, sans précision |
| C39.0 | Tumeur maligne: Voies respiratoires supérieures, partie non précisée | C47.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| C39.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques | C47.9 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision |
| C39.9 | Tumeur maligne: sièges mal définis de l'appareil respiratoire | C48.0 | Tumeur maligne: Rétropéritoine |
| C40.0 | Tumeur maligne: Omoplate et os longs du membre supérieur | C48.1 | Tumeur maligne: Parties précisées du péritoine |
| C40.1 | Tumeur maligne: Os courts du membre supérieur | C48.2 | Tumeur maligne: Péritoine, sans précision |
| C40.2 | Tumeur maligne: Os longs du membre inférieur | C48.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine |
| C40.3 | Tumeur maligne: Os courts du membre inférieur | C49.0 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou |
| C40.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres | C49.1 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C40.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision | C49.2 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche |
| C41.1 | Tumeur maligne: Mandibule | C49.3 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax |
| C41.2 | Tumeur maligne: Rachis | C49.4 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen |
| C41.30 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: côtes | C49.5 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis |
| C41.31 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: sternum | C49.6 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision |
| C41.32 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: clavicule | C49.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous |
| C41.4 | Tumeur maligne: Pelvis | C49.9 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision |
| C41.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire | C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole |
| C41.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire, sans précision | C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein |
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein |
| C43.1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | | |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C69.3 | Tumeur maligne: Choroïde |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C69.4 | Tumeur maligne: Corps ciliaire |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C69.5 | Tumeur maligne: Glande lacrymale et canal lacrymal |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C69.6 | Tumeur maligne: Orbité |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C69.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C69.9 | Tumeur maligne: Œil, sans précision |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C70.0 | Tumeur maligne: Méninges cérébrales |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C70.1 | Tumeur maligne: Méninges rachidiennes |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C70.9 | Tumeur maligne: Méninges, sans précision |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | C71.0 | Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | C71.1 | Tumeur maligne: Lobe frontal |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | C71.2 | Tumeur maligne: Lobe temporal |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | C71.3 | Tumeur maligne: Lobe pariétal |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | C71.4 | Tumeur maligne: Lobe occipital |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | C71.5 | Tumeur maligne: Ventricule cérébral |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | C71.7 | Tumeur maligne: Tronc cérébral |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | C71.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | C71.9 | Tumeur maligne: Encéphale, sans précision |
| C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond | C72.0 | Tumeur maligne: Moelle épinière |
| C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre | C72.1 | Tumeur maligne: Queue de cheval |
| C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision | C72.2 | Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf crânien I] |
| C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés | C72.3 | Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf crânien II] |
| C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme | C72.4 | Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf crânien VIII] |
| C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision | C72.5 | Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés |
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | C72.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | C72.9 | Tumeur maligne: Système nerveux central, sans précision |
| C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge | C73 | Tumeur maligne de la thyroïde |
| C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge | C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale |
| C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision | C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision |
| C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu | C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde |
| C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision | C75.1 | Tumeur maligne: Hypophyse |
| C63.0 | Tumeur maligne: Épидidyme | C75.2 | Tumeur maligne: Tractus crano-pharyngien |
| C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique | C75.3 | Tumeur maligne: Épiphyse [glande pinéale] |
| C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | C75.4 | Tumeur maligne: Corpuscule carotidien |
| C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés | C75.5 | Tumeur maligne: Glomus aortique et autres paraganglions |
| C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme | C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision |
| C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision | C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision |
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin | C76.0 | Tumeur maligne: Tête, face et cou |
| C65 | Tumeur maligne du bassin | C76.1 | Tumeur maligne: Thorax |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | C76.2 | Tumeur maligne: Abdomen |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | C76.4 | Tumeur maligne: Membre supérieur |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | C76.5 | Tumeur maligne: Membre inférieur |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | C76.7 | Tumeur maligne: Autres sièges mal définis |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | C76.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | C77.0 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | C77.1 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | C77.2 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | C77.3 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | C77.4 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | C77.5 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | C77.8 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | | |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C69.0 | Tumeur maligne: Conjonctive | | |
| C69.1 | Tumeur maligne: Cornée | | |
| C69.2 | Tumeur maligne: Rétine | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| C77.9 | Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision | C84.7 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif |
| C78.0 | Tumeur maligne secondaire du poumon | C84.8 | Lymphome cutané à cellules T, sans précision |
| C78.1 | Tumeur maligne secondaire du médiastin | C84.9 | Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision |
| C78.2 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre | C85.1 | Lymphomes à cellules B, sans précision |
| C78.3 | Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés | C85.2 | Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B |
| C78.4 | Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle | C85.7 | Autres types précisés de lymphome non hodgkinien |
| C78.5 | Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum | C85.9 | Lymphome non hodgkinien, non précisé |
| C78.6 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine | C86.0 | Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal |
| C78.7 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | C86.1 | Lymphome hépatosplénique à cellules T |
| C78.8 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés | C86.2 | Lymphome à cellules T de type entéropathique |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassin | C86.3 | Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | C86.4 | Lymphome blastique à cellules NK |
| C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau | C86.5 | Lymphome angio-immunoblastique à cellules T |
| C79.3 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales | C86.6 | Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif |
| C79.4 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées | C88.00 | Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission complète |
| C79.5 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | C88.01 | Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète |
| C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire | C88.20 | Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission complète |
| C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale | C88.21 | Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète |
| C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein | C88.30 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de rémission complète |
| C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux | C88.31 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission complète |
| C79.83 | Tumeur maligne secondaire du péricarde | C88.40 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [Lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète |
| C79.84 | Autres tumeurs malignes secondaires du cœur | C88.41 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [Lymphome MALT]: En rémission complète |
| C79.85 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du cou | C88.70 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention de rémission complète |
| C79.86 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres | C88.71 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission complète |
| C79.88 | Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées | C88.90 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C81.0 | Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire | C88.91 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En rémission complète |
| C81.1 | Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire | C90.00 | Myélome multiple: Sans mention de rémission complète |
| C81.2 | Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte | C90.01 | Myélome multiple: En rémission complète |
| C81.3 | Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire | C90.10 | Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète |
| C81.4 | Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes | C90.11 | Leucémie à plasmocytes: En rémission complète |
| C81.7 | Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) | C90.20 | Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission complète |
| C81.9 | Lymphome de Hodgkin, sans précision | C90.21 | Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète |
| C82.0 | Lymphome folliculaire de grade I | C90.30 | Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète |
| C82.1 | Lymphome folliculaire de grade II | C90.31 | Plasmocytome solitaire: En rémission complète |
| C82.2 | Lymphome folliculaire de grade III, sans précision | C91.00 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission complète |
| C82.3 | Lymphome folliculaire de grade IIIa | C91.01 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète |
| C82.4 | Lymphome folliculaire de grade IIIb | C91.10 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C82.5 | Lymphome centrofolliculaire diffus | C91.11 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission complète |
| C82.6 | Lymphome centrofolliculaire cutané | C91.30 | Leucémie polymorphocytaire à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C82.7 | Autres formes de lymphome, folliculaire | C91.31 | Leucémie polymorphocytaire à cellules B: En rémission complète |
| C82.9 | Lymphome folliculaire, sans précision | | |
| C83.0 | Lymphome à petites cellules B | | |
| C83.1 | Lymphome à cellules du manteau | | |
| C83.3 | Lymphome diffus à grandes cellules B | | |
| C83.5 | Lymphome lymphoblastique | | |
| C83.7 | Lymphome de Burkitt | | |
| C83.8 | Autres lymphomes non folliculaires | | |
| C83.9 | Lymphome non folliculaire, sans précision | | |
| C84.0 | Mycosis fongoïde | | |
| C84.1 | Réticulose de Sézary | | |
| C84.4 | Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié | | |
| C84.5 | Autres lymphomes à cellules T/NK matures | | |
| C84.6 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| C91.40 | Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission complète | C93.31 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète |
| C91.41 | Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète | C93.70 | Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission complète |
| C91.50 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): Sans mention de rémission complète | C93.71 | Autres leucémies monocytaires: En rémission complète |
| C91.51 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): En rémission complète | C93.90 | Leucémie monocyttaire, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C91.60 | Leucémie prolymphocytaire à cellules T: Sans mention de rémission complète | C93.91 | Leucémie monocyttaire, sans précision: En rémission complète |
| C91.61 | Leucémie prolymphocytaire à cellules T: En rémission complète | C94.00 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de rémission complète |
| C91.70 | Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission complète | C94.01 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission complète |
| C91.71 | Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète | C94.20 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission complète |
| C91.80 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de rémission complète | C94.21 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète |
| C91.81 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète | C94.30 | Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète |
| C91.90 | Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de rémission complète | C94.31 | Leucémie à mastocytes: En rémission complète |
| C91.91 | Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète | C94.40 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de rémission complète |
| C92.00 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de rémission complète | C94.41 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète |
| C92.01 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète | C94.60 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: Sans mention de rémission complète |
| C92.10 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète | C94.61 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: En rémission complète |
| C92.11 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En rémission complète | C94.70 | Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.20 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: Sans mention de rémission complète | C94.71 | Autres leucémies précisées: En rémission complète |
| C92.21 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En rémission complète | C95.00 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.30 | Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète | C95.01 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission complète |
| C92.31 | Sarcome myéloïde: En rémission complète | C95.70 | Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.40 | Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète | C95.71 | Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission complète |
| C92.41 | Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète | C95.90 | Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C92.50 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète | C95.91 | Leucémie, sans précision: En rémission complète |
| C92.51 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète | C96.0 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] |
| C92.60 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention de rémission complète | C96.2 | Tumeur maligne à mastocytes |
| C92.61 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission complète | C96.4 | Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) |
| C92.70 | Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission complète | C96.7 | Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés |
| C92.71 | Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète | C96.8 | Sarcome histiocytaire |
| C92.80 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans mention de rémission complète | C96.9 | Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision |
| C92.81 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En rémission complète | C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) |
| C92.90 | Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission complète | D10.0 | Tumeur bénigne: Lèvre |
| C92.91 | Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète | D10.1 | Tumeur bénigne: Langue |
| C93.00 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète | D10.2 | Tumeur bénigne: Plancher de la bouche |
| C93.01 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission complète | D10.3 | Tumeur bénigne: Parties de la bouche, autres et non précisées |
| C93.10 | Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de rémission complète | D10.5 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'oropharynx |
| C93.11 | Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète | D10.6 | Tumeur bénigne: Rhinopharynx |
| C93.30 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de rémission complète | D10.7 | Tumeur bénigne: Hypopharynx |
| | | D10.9 | Tumeur bénigne: Pharynx, sans précision |
| | | D11.0 | Tumeur bénigne: Glande parotide |
| | | D11.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes salivaires principales |
| | | D11.9 | Tumeur bénigne: Glande salivaire principale, sans précision |
| | | D12.0 | Tumeur bénigne: Cæcum |
| | | D12.1 | Tumeur bénigne: Appendice |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| D12.2 | Tumeur bénigne: Côlon ascendant | D21.2 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche |
| D12.3 | Tumeur bénigne: Côlon transverse | D21.3 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax |
| D12.4 | Tumeur bénigne: Côlon descendant | D21.4 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen |
| D12.5 | Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde | D21.5 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin |
| D12.6 | Tumeur bénigne: Côlon, sans précision | D21.6 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision |
| D12.7 | Tumeur bénigne: Jonction recto-sigmoïdienne | D21.9 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision |
| D12.8 | Tumeur bénigne: Rectum | D24 | Tumeur bénigne du sein |
| D12.9 | Tumeur bénigne: Anus et canal anal | D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus |
| D13.0 | Tumeur bénigne: Œsophage | D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus |
| D13.1 | Tumeur bénigne: Estomac | D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus |
| D13.2 | Tumeur bénigne: Duodénum | D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision |
| D13.3 | Tumeur bénigne: Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées | D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus |
| D13.4 | Tumeur bénigne: Foie | D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus |
| D13.5 | Tumeur bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire | D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision |
| D13.6 | Tumeur bénigne: Pancréas | D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire |
| D13.7 | Tumeur bénigne: Pancréas endocrine | D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve |
| D13.9 | Tumeur bénigne: Sièges mal définis de l'appareil digestif | D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin |
| D14.0 | Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face | D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus |
| D14.1 | Tumeur bénigne: Larynx | D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| D14.2 | Tumeur bénigne: Trachée | D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision |
| D14.3 | Tumeur bénigne: Bronches et poumon | D29.0 | Tumeur bénigne: Verge |
| D14.4 | Tumeur bénigne: Appareil respiratoire, sans précision | D29.1 | Tumeur bénigne: Prostata |
| D15.0 | Tumeur bénigne: Thymus | D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule |
| D15.1 | Tumeur bénigne: Cœur | D29.3 | Tumeur bénigne: Épididyme |
| D15.2 | Tumeur bénigne: Médiastin | D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum |
| D15.7 | Tumeur bénigne: Autres organes intrathoraciques précisés | D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme |
| D15.9 | Tumeur bénigne: Organe intrathoracique, sans précision | D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| D16.0 | Tumeur bénigne: Omoplate et os longs du membre supérieur | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| D16.1 | Tumeur bénigne: Os courts du membre supérieur | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| D16.2 | Tumeur bénigne: Os longs du membre inférieur | D30.2 | Tumeur bénigne: Urètre |
| D16.3 | Tumeur bénigne: Os courts du membre inférieur | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| D16.41 | Tumeur bénigne: Kraniofazial | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| D16.42 | Tumeur bénigne: Maxillofazial | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| D16.5 | Tumeur bénigne: Maxillaire inférieur | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| D16.6 | Tumeur bénigne: Rachis | D31.0 | Tumeur bénigne: Conjonctive |
| D16.70 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: côtes | D31.1 | Tumeur bénigne: Cornée |
| D16.71 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: sternum | D31.2 | Tumeur bénigne: Rétine |
| D16.72 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: clavicule | D31.3 | Tumeur bénigne: Choroïde |
| D16.8 | Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et coccyx | D31.4 | Tumeur bénigne: Corps ciliaire |
| D16.9 | Tumeur bénigne: Os et cartilage articulaire, sans précision | D31.5 | Tumeur bénigne: Glande lacrymale et canal lacrymal |
| D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée | D31.6 | Tumeur bénigne: Orbite, sans précision |
| D18.06 | Hémangiome: Œil et orbite | D31.9 | Tumeur bénigne: Œil, sans précision |
| D18.10 | Lymphangiome: Hygroma kystique cervical | D32.0 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales |
| D18.11 | Lymphangiome: Aisselle | D32.1 | Tumeur bénigne: Méninges rachidiennes |
| D18.12 | Lymphangiome: Aine | D32.9 | Tumeur bénigne: Méninges, sans précision |
| D18.13 | Lymphangiome: Rétropéritonéal | D33.0 | Tumeur bénigne: Encéphale, supratentorial |
| D18.18 | Lymphangiome: Autres localisations | D33.1 | Tumeur bénigne: Encéphale, infratentorial |
| D18.19 | Lymphangiome: Localisation non précisée | D33.2 | Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision |
| D19.0 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial de la plèvre | D33.3 | Tumeur bénigne: Nerfs crâniens |
| D19.1 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial du péritoine | D33.4 | Tumeur bénigne: Moelle épinière |
| D19.7 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges | D33.7 | Tumeur bénigne: Autres parties précisées du système nerveux central |
| D19.9 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision | D33.9 | Tumeur bénigne: Système nerveux central, sans précision |
| D20.0 | Tumeur bénigne: Rétropéritoine | D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde |
| D20.1 | Tumeur bénigne: Péritoine | D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale |
| D21.0 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde |
| D21.1 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | D35.2 | Tumeur bénigne: Hypophyse |
| | | D35.3 | Tumeur bénigne: Canal cranio-pharyngien |
| | | D35.4 | Tumeur bénigne: Épiphyse [glande pinéale] |
| | | D35.5 | Tumeur bénigne: Corpuscule carotidien |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| D35.6 | Tumeur bénigne: Glomus aortique et autres paraganglions | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision | D42.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales |
| D36.0 | Tumeur bénigne: Ganglions lymphatiques | D42.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges rachidiennes |
| D36.1 | Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome | D42.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges, sans précision |
| D36.7 | Tumeur bénigne: Autres sièges précisés | D43.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentorial |
| D36.9 | Tumeur bénigne de siège non précisé | D43.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentorial |
| D37.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et pharynx | D43.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision |
| D37.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Estomac | D43.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs crâniens |
| D37.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Intestin grêle | D43.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Moelle épinière |
| D37.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appendice | D43.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système nerveux central |
| D37.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Côlon | D43.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Système nerveux central, sans précision |
| D37.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rectum | D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde |
| D37.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies biliaires | D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale |
| D37.70 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Pancréas | D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde |
| D37.78 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs | D44.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Hypophyse |
| D37.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil digestif, sans précision | D44.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio-pharyngien |
| D38.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Larynx | D44.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Épiphyse [glande pinéale] |
| D38.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et poumon | D44.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule carotidien |
| D38.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Plèvre | D44.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres paraganglions |
| D38.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Médiastin | D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision |
| D38.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thymus | D45 | Polyglobulie essentielle |
| D38.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes respiratoires | D46.0 | Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée |
| D38.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil respiratoire, sans précision | D46.1 | Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne |
| D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus | D46.2 | Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] |
| D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire | D46.4 | Anémie réfractaire, non précisée |
| D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta | D46.5 | Anémie réfractaire avec dysplasie multilignée |
| D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme | D46.6 | Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] |
| D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision | D46.7 | Autres syndromes myélodysplasiques |
| D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate | D46.9 | Syndrome myélodysplasique, sans précision |
| D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule | D47.0 | Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue |
| D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme | D47.1 | Maladie myéloproliférative chronique |
| D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision | D47.2 | Gammopathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] |
| D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein | D47.3 | Thrombocytémie essentielle (hémorragique) |
| D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet | D47.4 | Ostéomyélobiose |
| D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre | D47.5 | Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] |
| D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre | D47.7 | Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue |
| | | D47.9 | Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| D48.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage articulaire | D68.35 | Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants |
| D48.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres tissus mous | D68.38 | Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d'anticorps non précisés |
| D48.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome | D69.9 | Affection hémorragique, sans précision |
| D48.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rétropéritoine | D70.0 | Agranulocytose et neutropénie congénitale |
| D48.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Péritoine | D70.10 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de moins de 4 jours |
| D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau | D70.11 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de 20 jours |
| D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein | D70.12 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou plus |
| D48.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges précisés | D70.13 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 4 jours à moins de 7 jours |
| D48.9 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision | D70.14 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 7 jours à moins de 10 jours |
| D55.0 | Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] | D70.18 | Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament |
| D55.1 | Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion | D70.19 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées |
| D57.0 | Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises | D70.3 | Autre agranulocytose |
| D59.3 | Syndrome hémolytique urémique | D70.5 | Neutropénie cyclique |
| D60.0 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique | D70.6 | Autre neutropénie |
| D60.1 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire | D70.7 | Neutropénie, sans précision |
| D60.8 | Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures | D80.0 | Hypogammaglobulinémie héréditaire |
| D60.9 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans précision | D80.2 | Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA] |
| D61.0 | Anémies aplastiques constitutionnelle | D80.3 | Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG] |
| D61.10 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytostatique | D80.4 | Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM] |
| D61.18 | Autre aplasia médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse | D80.5 | Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] |
| D61.19 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans précision | D81.0 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire |
| D61.2 | Anémies aplastiques due à d'autres agents externes | D81.1 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T |
| D61.3 | Anémies aplastiques idiopathique | D81.2 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B |
| D61.8 | Autres anémies aplastiques précisées | D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] |
| D61.9 | Anémies aplastiques, sans précision | D81.4 | Syndrome de Nézelof |
| D64.0 | Anémie sidéroblastique héréditaire | D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] |
| D64.1 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie | D81.6 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I |
| D64.2 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines | D81.7 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II |
| D64.3 | Autres anémies sidéroblastiques | D81.8 | Autres déficits immunitaires combinés |
| D66 | Carence héréditaire en facteur VIII | D81.9 | Déficit immunitaire combiné, sans précision |
| D67 | Carence héréditaire en facteur IX | D82.0 | Syndrome de Wiskott-Aldrich |
| D68.00 | Maladie de von Willebrand, héréditaire | D82.1 | Syndrome de Di George |
| D68.01 | Maladie de von Willebrand, acquise | D83.0 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B |
| D68.09 | Maladie de von Willebrand, sans précision | D83.1 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs |
| D68.1 | Carence héréditaire en facteur XI | D83.2 | Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T |
| D68.20 | Carence héréditaire en facteur I | D83.8 | Autres déficits immunitaires communs variables |
| D68.21 | Carence héréditaire en facteur II | D83.9 | Déficit immunitaire commun variable, sans précision |
| D68.22 | Carence héréditaire en facteur V | D89.0 | Hypergammaglobulinémie polyclonale |
| D68.23 | Carence héréditaire en facteur VII | D89.1 | Cryoglobulinémie |
| D68.24 | Carence héréditaire en facteur X | E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique |
| D68.25 | Carence héréditaire en facteur XII | E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux |
| D68.26 | Carence héréditaire en facteur XIII | E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte |
| D68.28 | Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation | E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision |
| D68.31 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII | | |
| D68.32 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation | | |
| D68.33 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | | |
| D68.34 | Troubles hémorragiques dus aux héparines | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode | E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes |
| E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode | E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision |
| E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus | E78.6 | Déficit en lipoprotéines |
| E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre | E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision |
| E03.5 | Coma myxoédémateux | E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée |
| E06.0 | Thyroïdite aiguë | E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan |
| E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse | E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine |
| E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse | E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision |
| E15 | Coma hypoglycémique non diabétique | E80.0 | Porphyrie érythroïdétique héréditaire |
| E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique | E80.1 | Porphyrie cutanée tardive |
| E20.8 | Autres hypoparathyroïdies | E80.2 | Autres porphyries |
| E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision | E80.6 | Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine |
| E23.2 | Diabète insipide | E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre |
| E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique | E84.0 | Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires |
| E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive | E84.1 | Fibrose kystique avec manifestations intestinales |
| E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique | E84.80 | Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale |
| E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision | E84.87 | Mucoviscidose avec autres manifestations multiples |
| E25.8 | Autres anomalies génito-surréaliennes | E84.88 | Mucoviscidose avec autres manifestations |
| E25.9 | Anomalie génito-surrénalienne, sans précision | E84.9 | Fibrose kystique, sans précision |
| E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux | E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs |
| E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire | E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux |
| E27.2 | Crise addisonienne | E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux |
| E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse | F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} |
| E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale | F82.0 | Troubles spécifiques du développement de la motricité globale |
| E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale | F82.1 | Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique |
| E29.0 | Hyperfonction testiculaire | F82.2 | Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale |
| E32.1 | Abcès du thymus | F82.9 | Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision |
| E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs | F83 | Troubles spécifiques mixtes du développement |
| E35.1 | Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs | G00.0 | Méningite à Haemophilus influenzae |
| E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | G00.1 | Méningite à pneumocoques |
| E70.0 | Phénylcétonurie classique | G00.2 | Méningite à streptocoques |
| E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies | G00.3 | Méningite à staphylocoques |
| E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine | G00.8 | Autres méningites bactériennes |
| E70.3 | Albinisme | G00.9 | Méningite bactérienne, sans précision |
| E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques | G01 | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs |
| E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision | G02.0 | Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs |
| E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable | G02.1 | Méningite au cours de mycoses classées ailleurs |
| E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée | G02.8 | Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs |
| E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision | G03.0 | Méningite à liquide clair |
| E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés | G03.1 | Méningite chronique |
| E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés | G03.2 | Méningite récurrente bénigne [Mollaret] |
| E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogénèse | G03.8 | Méningite due à d'autres causes précisées |
| E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine | G03.9 | Méningite, sans précision |
| E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine | G05.0 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs |
| E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine | G05.1 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs |
| E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés | G05.2 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision | | |
| E74.0 | Thésaurismose glyco-génique | | |
| E74.1 | Anomalies du métabolisme du fructose | | |
| E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose | | |
| E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I | | |
| E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II | | |
| E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses | | |
| E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G05.8 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs | G91.8 | Autres hydrocéphalies |
| G06.0 | Abcès et granulome intracrâniens | G91.9 | Hydrocéphalie, sans précision |
| G06.1 | Abcès et granulome intrarachidiens | G94.0 | Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} |
| G06.2 | Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision | G94.1 | Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48} |
| G07 | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs | G94.2 | Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G08 | Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes | G95.10 | Hémorragie rachidienne non traumatique |
| G12.0 | Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman] | G95.18 | Autres myélopathies vasculaires |
| G12.1 | Autres amyotrophies spinales héréditaires | G95.2 | Compression médullaire, sans précision |
| G12.8 | Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés | G95.9 | Affection de la moelle épinière, sans précision |
| G12.9 | Amyotrophie spinale, sans précision | G96.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien |
| G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | G97.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse |
| G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | H13.3 | Pemphigoïde oculaire {L12.-} |
| G51.0 | Paralysie faciale | H16.8 | Autres kératites |
| G52.7 | Affections de plusieurs nerfs crâniens | H19.1 | Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès {B00.5} |
| G53.1 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | H19.2 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G53.2 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8} | H32.0 | Affections chorioretiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G53.3 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48} | H58.0 | Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs |
| G54.1 | Affections du plexus lombosacré | H62.1 | Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs |
| G55.1 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51} | H66.0 | Otite moyenne aiguë suppurée |
| G55.2 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-} | I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| G70.0 | Myasthénie | I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| G70.2 | Myasthénie congénitale et au cours du développement | I12.90 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| G70.8 | Autres affections neuromusculaires précisées | I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| G71.0 | Dystrophie musculaire | I15.00 | Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| G71.1 | Affections myotoniques | I15.01 | Hypertension vasculo-rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| G71.2 | Myopathies congénitales | I15.10 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Sans mention de crise hypertensive |
| G71.9 | Affection musculaire primitive, sans précision | I15.11 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Avec mention de crise hypertensive |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu |
| G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée | I27.0 | Hypertension pulmonaire primitive |
| G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | I27.1 | Cardiopathie due à cyphoscoliose |
| G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | I27.20 | Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique |
| G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée | I27.28 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées |
| G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | I27.8 | Autres affections cardiopulmonaires précisées |
| G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | I27.9 | Affection cardiopulmonaire, sans précision |
| G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée | I30.0 | Péricardite idiopathique aiguë non spécifique |
| G83.0 | Diparésie et diplégie des membres supérieurs | I30.1 | Péricardite infectieuse |
| G83.1 | Monoplégie d'un membre inférieur | I30.8 | Autres formes de péricardite aiguë |
| G83.2 | Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur | I30.9 | Péricardite aiguë, sans précision |
| G83.3 | Monoparésie et monoplégie, sans précision | I31.2 | Hémopéricarde, non classé ailleurs |
| G83.40 | Syndrome de la queue de cheval complet | I31.3 | Epanchement péricardique (non inflammatoire) |
| G83.41 | Syndrome de la queue de cheval incomplet | I31.80 | Tamponnade cardiaque |
| G83.49 | Syndrome de la queue de cheval, non précisé | I31.88 | Autres maladies précisées du péricarde |
| G91.1 | Hydrocéphalie obstructive (non communicante) | I31.9 | Maladie du péricarde, sans précision |
| G91.20 | Hydrocéphalie à pression normale idiopathique | I32.0 | Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| G91.21 | Hydrocéphalie à pression normale secondaire | I32.1 | Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G91.29 | Hydrocéphalie à pression normale, non précisée | I32.8 | Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G91.3 | Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| I33.0 | Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë | I51.4 | Myocardite, sans précision |
| I33.9 | Endocardite aiguë, sans précision | I51.5 | Dégénérescence du myocarde |
| I37.0 | Sténose de la valvule pulmonaire | I51.6 | Maladie cardio-vasculaire, sans précision |
| I39.0 | Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs | I60.0 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien |
| I39.1 | Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs | I60.1 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne |
| I39.2 | Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs | I60.2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure |
| I39.3 | Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs | I60.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure |
| I39.4 | Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs | I60.4 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire |
| I39.8 | Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs | I60.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale |
| I40.0 | Myocardite infectieuse | I60.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes |
| I40.9 | Myocardite aiguë, sans précision | I60.7 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision |
| I41.0 | Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | I60.8 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes |
| I41.1 | Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs | I60.9 | Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision |
| I41.2 | Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I61.0 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale |
| I41.8 | Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs | I61.1 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale |
| I43.1 | Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques | I61.2 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée |
| I43.2 | Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles | I61.3 | Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral |
| I44.0 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré | I61.4 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse |
| I44.1 | Bloc auriculoventriculaire du second degré | I61.5 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire |
| I44.2 | Bloc auriculoventriculaire complet | I61.6 | Hémorragie intracérébrale, localisations multiples |
| I44.3 | Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision | I61.8 | Autres hémorragies intracérébrales |
| I44.4 | Bloc fasciculaire antérieur gauche | I61.9 | Hémorragie intracérébrale, sans précision |
| I44.5 | Bloc fasciculaire postérieur gauche | I62.00 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë |
| I44.6 | Blocs fasciculaires, autres et sans précision | I62.01 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Subaiguë |
| I44.7 | Bloc de branche gauche, sans précision | I62.02 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique |
| I45.0 | Bloc fasciculaire droit | I62.09 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Non précisée |
| I45.1 | Blocs de branche droit, autres et sans précision | I62.1 | Hémorragie extra-durale non traumatique |
| I45.2 | Bloc bifasciculaire | I62.9 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision |
| I45.3 | Bloc trifasciculaire | I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| I45.4 | Bloc ventriculaire non spécifique | I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales |
| I45.5 | Autre bloc cardiaque précisé | I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé |
| I45.6 | Syndrome de pré-excitation | I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales |
| I45.8 | Autres troubles précisés de la conduction | I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales |
| I45.9 | Trouble de la conduction, sans précision | I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé |
| I46.0 | Arrêt cardiaque réanimé avec succès | I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène |
| I46.1 | Mort cardiaque subite, décrite ainsi | I63.8 | Autres infarctus cérébraux |
| I46.9 | Arrêt cardiaque, sans précision | I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision |
| I47.1 | Tachycardie supraventriculaire | I65.0 | Occlusion et sténose de l'artère vertébrale |
| I47.2 | Tachycardie ventriculaire | I65.1 | Occlusion et sténose de l'artère basilaire |
| I47.9 | Tachycardie paroxystique, sans précision | I65.2 | Occlusion et sténose de l'artère carotide |
| I48.0 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | I65.3 | Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales |
| I48.1 | Fibrillation auriculaire, persistante | I65.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale |
| I48.2 | Fibrillation auriculaire, permanente | I65.9 | Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision |
| I48.3 | Flutter auriculaire, typique | I66.0 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne |
| I48.4 | Flutter auriculaire, atypique | I66.1 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure |
| I48.9 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | I66.2 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure |
| I49.0 | Fibrillation et flutter ventriculaires | I66.3 | Occlusion et sténose des artères cérébelleuses |
| I50.00 | Insuffisance cardiaque droite primaire | I66.4 | Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales |
| I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire | I66.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale |
| I50.11 | Insuffisance cardiaque gauche: Sans symptôme | | |
| I50.12 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort important | | |
| I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | | |
| I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos | | |
| I50.19 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | | |
| I50.9 | Insuffisance cardiaque, sans précision | | |
| I51.1 | Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs | | |
| I51.2 | Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| I66.9 | Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision | I98.1 | Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| I67.10 | Anévrisme cérébral (acquis) | J09 | Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié |
| I67.11 | Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise) | J10.0 | Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié |
| I67.6 | Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien | J10.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié |
| I71.00 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, sans indication de rupture | J10.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié |
| I71.01 | Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture | J11.0 | Grippe avec pneumonie, virus non identifié |
| I71.02 | Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture | J11.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié |
| I71.03 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture | J11.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié |
| I71.04 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, avec rupture | J12.0 | Pneumonie adénovirale |
| I71.05 | Dissection de l'aorte thoracique, avec rupture | J12.1 | Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS] |
| I71.06 | Dissection de l'aorte abdominale, avec rupture | J12.2 | Pneumonie due aux virus paragrappaux |
| I71.07 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, avec rupture | J12.3 | Pneumonie due au Metapneumovirus humain |
| I71.1 | Anévrisme aortique thoracique, rompu | J12.8 | Autres pneumonie virales |
| I71.2 | Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture | J12.9 | Pneumonie virale, sans précision |
| I71.3 | Anévrisme aortique abdominal, rompu | J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae |
| I71.4 | Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture | J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae |
| I71.5 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu | J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae |
| I71.6 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture | J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas |
| I71.8 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu | J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques |
| I71.9 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture | J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B |
| I73.8 | Autres maladies vasculaires périphériques précisées | J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques |
| I73.9 | Maladie vasculaire périphérique, sans précision | J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli |
| I74.0 | Embolie et thrombose de l'aorte abdominale | J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif |
| I74.1 | Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées | J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae |
| I74.2 | Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs | J15.8 | Autres pneumonies bactériennes |
| I74.3 | Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs | J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision |
| I74.4 | Embolie et thrombose des artères distales, sans précision | J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia |
| I74.5 | Embolie et thrombose de l'artère iliaque | J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux |
| I74.8 | Embolie et thrombose d'autres artères | J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| I74.9 | Embolie et thrombose d'artères non précisées | J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs |
| I77.2 | Rupture d'une artère | J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses |
| I77.5 | Nécrose d'une artère | J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires |
| I79.0 | Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs | J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| I79.2 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs | J18.0 | Bronchopneumonie, sans précision |
| I80.1 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale | J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision |
| I80.20 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes | J18.8 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé |
| I80.28 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs | J18.9 | Pneumonies, sans précision |
| I81 | Thrombose de la veine porte | J21.0 | Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] |
| I82.0 | Syndrome de Budd-Chiari | J21.1 | Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain |
| I82.2 | Embolie et thrombose de la veine cave | J21.8 | Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés |
| I82.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale | J21.9 | Bronchiolite aiguë, sans précision |
| I85.0 | Varices œsophagiennes hémorragiques | J34.3 | Hypertrophie des cornets du nez |
| I89.1 | Lymphangite | J38.00 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Non précisée |
| I89.8 | Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques | J38.02 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Unilatérale, totale |
| I97.0 | Syndrome post-cardiotomie | J38.03 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Bilatérale, partielle |
| I97.1 | Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque | J38.6 | Sténose du larynx |
| I98.0 | Syphilis cardio-vasculaire | J38.7 | Autres maladies du larynx |
| | | J39.0 | Abcès parapharyngé et rétropharyngé |
| | | J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements |
| | | J69.1 | Pneumonie due à des huiles et des essences |
| | | J69.8 | Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides |
| | | J85.0 | Gangrène et nécrose du poumon |
| | | J85.1 | Abcès du poumon avec pneumonie |
| | | J85.2 | Abcès du poumon sans pneumonie |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| J85.3 | Abcès du médiastin | K43.78 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène |
| J86.0 | Pyothorax avec fistule | | |
| J86.9 | Pyothorax sans fistule | K43.79 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène |
| J90 | Epanchement pleural, non classé ailleurs | | |
| J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs | K44.0 | Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène |
| J94.0 | Epanchement chyleux | K44.1 | Hernie diaphragmatique, avec gangrène |
| J94.2 | Hémithorax | K45.1 | Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène |
| J94.8 | Autres affections pleurales précisées | | |
| J94.9 | Affection pleurale, sans précision | K46.1 | Hernie abdominale non précisée, avec gangrène |
| J95.0 | Fonctionnement défectueux d'un trachéostome | K52.1 | Gastroentérite et colite toxiques |
| J95.80 | Pneumothorax iatrogène | K55.0 | Troubles vasculaires aigus de l'intestin |
| K07.8 | Autres anomalies dento-faciales | K55.21 | Angiodysplasie du côlon: Sans indication de saignement |
| K22.2 | Obstruction de l'œsophage | | |
| K22.3 | Perforation de l'œsophage | K56.0 | Iléus paralytique |
| K22.4 | Dyskinésie de l'œsophage | K56.1 | Invagination |
| K31.6 | Fistule de l'estomac et du duodénum | K56.2 | Volvulus |
| K35.2 | Appendicite aiguë avec péritonite généralisée | K56.4 | Autres obstructions de l'intestin |
| K35.30 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée sans perforation ni rupture | K56.6 | Occlusions intestinales, autres et sans précision |
| | | K56.7 | Iléus, sans précision |
| K35.31 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture | K59.3 | Mégacôlon, non classé ailleurs |
| K35.32 | Appendicite aiguë avec abcès péritonéal | K61.0 | Abcès anal |
| K35.8 | Appendicite aiguë, sans précision | K61.1 | Abcès rectal |
| K37 | Appendicite, sans précision | K61.2 | Abcès ano-rectal |
| K40.00 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K61.3 | Abcès ischio-rectal |
| K40.01 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K61.4 | Abcès intrasphinctérien |
| K40.10 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K62.2 | Prolapsus anal |
| K40.11 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante | K62.3 | Prolapsus rectal |
| K40.30 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K62.4 | Sténose de l'anus et du rectum |
| | | K63.0 | Abcès de l'intestin |
| K40.31 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K63.1 | Perforation de l'intestin (non traumatique) |
| K40.40 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K63.2 | Fistule de l'intestin |
| K40.41 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante | K63.3 | Ulcère de l'intestin |
| K41.00 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K65.00 | Péritonite bactérienne spontanée [PBS] (aiguë) |
| K41.01 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K65.09 | Péritonite aiguë, autres et sans précision |
| K41.10 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K65.8 | Autres péritonites |
| K41.11 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante | K65.9 | Péritonite, sans précision |
| K41.30 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K66.0 | Adhérences péritonéales |
| K41.31 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K66.1 | Hémopéritoine |
| K41.40 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K66.2 | Fibrose rétropéritonéale |
| K41.41 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante | K66.8 | Autres maladies précisées du péritoine |
| K42.0 | Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène | K67.0 | Péritonite à Chlamydia {A74.8} |
| K42.1 | Hernie ombilicale, avec gangrène | K67.1 | Péritonite gonococcique {A54.8} |
| K43.0 | Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène | K67.3 | Péritonite tuberculeuse {A18.3} |
| K43.1 | Hernie incisionnelle avec gangrène | K67.8 | Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs |
| K43.3 | Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène | | |
| K43.4 | Hernie parastomale, avec gangrène | K71.0 | Maladie toxique du foie avec cholestase |
| K43.60 | Hernie épigastrique avec occlusion, sans gangrène | K71.1 | Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique |
| K43.68 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène | K71.2 | Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë |
| K43.69 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion, sans gangrène | K71.3 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante |
| K43.70 | Hernie épigastrique avec gangrène | K71.4 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire |
| | | K71.5 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active |
| | | K71.6 | Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs |
| | | K71.7 | Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie |
| | | K71.80 | Maladie toxique veino-occlusive du foie |
| | | K71.88 | Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie |
| | | K71.9 | Maladie toxique du foie, sans précision |
| | | K72.0 | Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs |
| | | K72.10 | Insuffisance hépatique aiguë sur chronique, non classée ailleurs |
| | | K74.0 | Fibrose hépatique |
| | | K74.2 | Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique |
| | | K74.3 | Angiocholite biliaire primitive |
| | | K74.4 | Cirrhose biliaire secondaire |
| | | K74.5 | Cirrhose biliaire, sans précision |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| K74.6 | Cirrhoses du foie, autres et sans précision | M00.02 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Bras |
| K75.0 | Abcès du foie | M00.03 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Avant-bras |
| K75.1 | Phlébite de la veine porte | M00.04 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Main |
| K75.2 | Hépatite réactive non spécifique | M00.05 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région pelvienne et cuisse |
| K75.3 | Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs | | |
| K75.4 | Hépatite auto-immune | M00.06 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Jambe |
| K75.8 | Autres maladies inflammatoires précisées du foie | M00.07 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Cheville et pied |
| K75.9 | Maladie inflammatoire du foie, sans précision | | |
| K76.0 | Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs | M00.08 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Autres |
| | | M00.09 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Localisations non précisées |
| K76.2 | Nécrose hémorragique centrale du foie | | |
| K76.3 | Infarctus hépatique | M00.10 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Sièges multiples |
| K76.4 | Pélioase hépatique | | |
| K76.6 | Hypertension portale | M00.11 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région scapulaire |
| K76.7 | Syndrome hépato-rénal | | |
| K77.0 | Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | M00.12 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Bras |
| | | M00.13 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Avant-bras |
| K77.11 | Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.01} | M00.14 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Main |
| | | M00.15 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région pelvienne et cuisse |
| K77.12 | Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.16 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Jambe |
| K77.13 | Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.17 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Cheville et pied |
| K77.14 | Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.18 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Autres |
| | | M00.19 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Localisations non précisées |
| K77.21 | Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.05}, {T86.06} | M00.20 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Sièges multiples |
| K77.22 | Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.06} | M00.21 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région scapulaire |
| K77.23 | Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.07} | M00.22 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Bras |
| K77.8 | Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs | M00.23 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Avant-bras |
| K83.1 | Obstruction des voies biliaires | | |
| K90.2 | Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs | M00.24 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Main |
| K90.3 | Stéatorrhée pancréatique | | |
| K91.1 | Syndromes consécutifs à une intervention gastrique | M00.25 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région pelvienne et cuisse |
| K93.1 | Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas {B57.3} | | |
| L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle | M00.26 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Jambe |
| | | M00.27 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Cheville et pied |
| L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus | M00.28 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Autres |
| | | M00.29 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Localisations non précisées |
| L10.2 | Pemphigus foliacé | | |
| L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse | | |
| L11.9 | Acantholyse, sans précision | M00.80 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Sièges multiples |
| L12.0 | Pemphigoïde bulleux | | |
| L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise | M00.81 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région scapulaire |
| L12.8 | Autres pemphigoïdes | | |
| L12.9 | Pemphigoïde, sans précision | M00.82 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Bras |
| L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] | | |
| L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] | M00.83 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Avant-bras |
| L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées | M00.84 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Main |
| L14 | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs | M00.85 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région pelvienne et cuisse |
| L40.1 | Psoriasis pustuleux généralisé | | |
| L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux | M00.86 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Jambe |
| L51.1 | Érythème polymorphe bulleux | | |
| L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI | M00.87 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Cheville et pied |
| L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle | M00.88 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Autres |
| L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe | M00.89 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Localisations non précisées |
| L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision | | |
| L74.4 | Anhidrose | M01.00 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples |
| M00.00 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Sièges multiples | M01.01 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire |
| | | M01.02 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras |
| M00.01 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région scapulaire | M01.03 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras |
| | | M01.04 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Main |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| M01.05 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse | M10.12 | Goutte saturnine: Bras |
| M01.06 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe | M10.13 | Goutte saturnine: Avant-bras |
| M01.07 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied | M10.14 | Goutte saturnine: Main |
| M01.08 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres | M10.15 | Goutte saturnine: Région pelvienne et cuisse |
| M01.09 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées | M10.16 | Goutte saturnine: Jambe |
| M01.10 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples | M10.17 | Goutte saturnine: Cheville et pied |
| M01.11 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire | M10.18 | Goutte saturnine: Autres |
| M01.12 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras | M10.19 | Goutte saturnine: Localisations non précisées |
| M01.13 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras | M10.20 | Goutte médicamenteuse: Sièges multiples |
| M01.14 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main | M10.21 | Goutte médicamenteuse: Région scapulaire |
| M01.15 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse | M10.22 | Goutte médicamenteuse: Bras |
| M01.16 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe | M10.23 | Goutte médicamenteuse: Avant-bras |
| M01.17 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied | M10.24 | Goutte médicamenteuse: Main |
| M01.18 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres | M10.25 | Goutte médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse |
| M01.19 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées | M10.26 | Goutte médicamenteuse: Jambe |
| M01.30 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples | M10.27 | Goutte médicamenteuse: Cheville et pied |
| M01.31 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire | M10.28 | Goutte médicamenteuse: Autres |
| M01.32 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras | M10.29 | Goutte médicamenteuse: Localisations non précisées |
| M01.33 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras | M14.80 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples |
| M01.34 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main | M14.81 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire |
| M01.35 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M14.82 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras |
| M01.36 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe | M14.83 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras |
| M01.37 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied | M14.84 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main |
| M01.38 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres | M14.85 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M01.39 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées | M14.86 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe |
| M01.40 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples | M14.87 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied |
| M01.41 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire | M14.88 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres |
| M01.42 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras | M14.89 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M01.43 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras | M32.0 | Lupus érythémateux disséminé médicamenteux |
| M01.44 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main | M32.1 | Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils |
| M01.45 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse | M32.8 | Autres formes de lupus érythémateux disséminé |
| M01.46 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe | M32.9 | Lupus érythémateux disséminé, sans précision |
| M01.47 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied | M36.1 | Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48} |
| M01.48 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres | M36.2 | Arthropathie hémophilique {D66-D68} |
| M01.49 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées | M36.3 | Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76} |
| M01.60 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges multiples | M36.51 | Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06} |
| M01.61 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région scapulaire | M36.52 | Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06} |
| M01.62 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras | M36.53 | Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07} |
| M01.63 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras | M36.8 | Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| M01.64 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main | M46.20 | Ostéomyélite vertébrale: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M01.65 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région pelvienne et cuisse | M46.21 | Ostéomyélite vertébrale: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M01.66 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe | M46.22 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervicale |
| M01.67 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et pied | M46.23 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervico-dorsale |
| M01.68 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres | M46.24 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorsale |
| M01.69 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Localisations non précisées | M46.25 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorso-lombaire |
| M10.10 | Goutte saturnine: Sièges multiples | M46.26 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombaire |
| M10.11 | Goutte saturnine: Région scapulaire | M46.27 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombo-sacrée |
| | | M46.28 | Ostéomyélite vertébrale: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| | | M46.29 | Ostéomyélite vertébrale: Localisation non précisée |
| | | M48.40 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisations multiples de la colonne vertébrale |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| M48.41 | Fracture vertébrale de fatigue: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M84.31 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région scapulaire |
| M48.42 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervicale | M84.32 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Bras |
| M48.43 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervico-dorsale | M84.33 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Avant-bras |
| M48.44 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorsale | M84.34 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Main |
| M48.45 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorso-lombaire | M84.35 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M48.46 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombaire | M84.36 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Jambe |
| M48.47 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombo-sacrée | M84.37 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Cheville et pied |
| M48.48 | Fracture vertébrale de fatigue: Région sacrée et sacro-coccygienne | M84.38 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Autres |
| M48.49 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisation non précisée | M84.39 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Localisations non précisées |
| M48.50 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M84.40 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Sièges multiples |
| M48.51 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M84.41 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région scapulaire |
| M48.52 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervicale | M84.42 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Bras |
| M48.53 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervico-dorsale | M84.43 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Avant-bras |
| M48.54 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorsale | M84.44 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Main |
| M48.55 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorso-lombaire | M84.45 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M48.56 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombaire | M84.46 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Jambe |
| M48.57 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombo-sacrée | M84.47 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Cheville et pied |
| M48.58 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne | M84.48 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Autres |
| M48.59 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisation non précisée | M84.49 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Localisations non précisées |
| M49.50 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M86.00 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Sièges multiples |
| M49.51 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M86.01 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région scapulaire |
| M49.52 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale | M86.02 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Bras |
| M49.53 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale | M86.03 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Avant-bras |
| M49.54 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale | M86.04 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Main |
| M49.55 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire | M86.05 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région pelvienne et cuisse |
| M49.56 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire | M86.06 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Jambe |
| M49.57 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée | M86.07 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Cheville et pied |
| M49.58 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne | M86.08 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Autres |
| M49.59 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée | M86.09 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Localisations non précisées |
| M53.3 | Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs | M86.10 | Autres ostéomyélites aiguës: Sièges multiples |
| M60.15 | Myosite interstitielle: Région pelvienne et cuisse | M86.11 | Autres ostéomyélites aiguës: Région scapulaire |
| M73.00 | Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples | M86.12 | Autres ostéomyélites aiguës: Bras |
| M73.01 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire | M86.13 | Autres ostéomyélites aiguës: Avant-bras |
| M73.02 | Bursite gonococcique {A54.4}: Bras | M86.14 | Autres ostéomyélites aiguës: Main |
| M73.03 | Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras | M86.15 | Autres ostéomyélites aiguës: Région pelvienne et cuisse |
| M73.04 | Bursite gonococcique {A54.4}: Main | M86.16 | Autres ostéomyélites aiguës: Jambe |
| M73.05 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse | M86.17 | Autres ostéomyélites aiguës: Cheville et pied |
| M73.06 | Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe | M86.18 | Autres ostéomyélites aiguës: Autres |
| M73.07 | Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied | M86.19 | Autres ostéomyélites aiguës: Localisations non précisées |
| M73.08 | Bursite gonococcique {A54.4}: Autres | M86.20 | Ostéomyélite subaiguë: Sièges multiples |
| M73.09 | Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées | M86.21 | Ostéomyélite subaiguë: Région scapulaire |
| M84.30 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Sièges multiples | M86.22 | Ostéomyélite subaiguë: Bras |
| | | M86.23 | Ostéomyélite subaiguë: Avant-bras |
| | | M86.24 | Ostéomyélite subaiguë: Main |
| | | M86.25 | Ostéomyélite subaiguë: Région pelvienne et cuisse |
| | | M86.26 | Ostéomyélite subaiguë: Jambe |
| | | M86.27 | Ostéomyélite subaiguë: Cheville et pied |
| | | M86.28 | Ostéomyélite subaiguë: Autres |
| | | M86.29 | Ostéomyélite subaiguë: Localisations non précisées |
| | | M86.30 | Ostéomyélite chronique multiple: Sièges multiples |
| | | M86.31 | Ostéomyélite chronique multiple: Région scapulaire |
| | | M86.32 | Ostéomyélite chronique multiple: Bras |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M86.33 | Ostéomyélite chronique multiple: Avant-bras | M86.91 | Ostéomyélite, sans précision: Région scapulaire |
| M86.34 | Ostéomyélite chronique multiple: Main | M86.92 | Ostéomyélite, sans précision: Bras |
| M86.35 | Ostéomyélite chronique multiple: Région pelvienne et cuisse | M86.93 | Ostéomyélite, sans précision: Avant-bras |
| M86.36 | Ostéomyélite chronique multiple: Jambe | M86.94 | Ostéomyélite, sans précision: Main |
| M86.37 | Ostéomyélite chronique multiple: Cheville et pied | M86.95 | Ostéomyélite, sans précision: Région pelvienne et cuisse |
| M86.38 | Ostéomyélite chronique multiple: Autres | M86.96 | Ostéomyélite, sans précision: Jambe |
| M86.39 | Ostéomyélite chronique multiple: Localisations non précisées | M86.97 | Ostéomyélite, sans précision: Cheville et pied |
| M86.40 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Sièges multiples | M86.98 | Ostéomyélite, sans précision: Autres |
| M86.41 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région scapulaire | M86.99 | Ostéomyélite, sans précision: Localisations non précisées |
| M86.42 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Bras | M87.02 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Bras |
| M86.43 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Avant-bras | M87.05 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Région pelvienne et cuisse |
| M86.44 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Main | M87.06 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Jambe |
| M86.45 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région pelvienne et cuisse | M87.07 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Cheville et pied |
| M86.46 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Jambe | M87.09 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Localisations non précisées |
| M86.47 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Cheville et pied | M87.10 | Ostéonécrose médicamenteuse: Sièges multiples |
| M86.48 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Autres | M87.11 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région scapulaire |
| M86.49 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Localisations non précisées | M87.12 | Ostéonécrose médicamenteuse: Bras |
| M86.50 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Sièges multiples | M87.13 | Ostéonécrose médicamenteuse: Avant-bras |
| M86.51 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région scapulaire | M87.14 | Ostéonécrose médicamenteuse: Main |
| M86.52 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Bras | M87.15 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse |
| M86.53 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Avant-bras | M87.16 | Ostéonécrose médicamenteuse: Jambe |
| M86.54 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Main | M87.17 | Ostéonécrose médicamenteuse: Cheville et pied |
| M86.55 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région pelvienne et cuisse | M87.18 | Ostéonécrose médicamenteuse: Autres |
| M86.56 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Jambe | M87.19 | Ostéonécrose médicamenteuse: Localisations non précisées |
| M86.57 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Cheville et pied | M87.20 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Sièges multiples |
| M86.58 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Autres | M87.21 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région scapulaire |
| M86.59 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Localisations non précisées | M87.22 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Bras |
| M86.60 | Autres ostéomyélites chroniques: Sièges multiples | M87.23 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Avant-bras |
| M86.61 | Autres ostéomyélites chroniques: Région scapulaire | M87.24 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Main |
| M86.62 | Autres ostéomyélites chroniques: Bras | M87.25 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région pelvienne et cuisse |
| M86.63 | Autres ostéomyélites chroniques: Avant-bras | M87.26 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Jambe |
| M86.64 | Autres ostéomyélites chroniques: Main | M87.27 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Cheville et pied |
| M86.65 | Autres ostéomyélites chroniques: Région pelvienne et cuisse | M87.28 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Autres |
| M86.66 | Autres ostéomyélites chroniques: Jambe | M87.29 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Localisations non précisées |
| M86.67 | Autres ostéomyélites chroniques: Cheville et pied | M87.30 | Autres ostéonécroses secondaires: Sièges multiples |
| M86.68 | Autres ostéomyélites chroniques: Autres | M87.31 | Autres ostéonécroses secondaires: Région scapulaire |
| M86.69 | Autres ostéomyélites chroniques: Localisations non précisées | M87.32 | Autres ostéonécroses secondaires: Bras |
| M86.80 | Autres ostéomyélites: Sièges multiples | M87.33 | Autres ostéonécroses secondaires: Avant-bras |
| M86.81 | Autres ostéomyélites: Région scapulaire | M87.34 | Autres ostéonécroses secondaires: Main |
| M86.82 | Autres ostéomyélites: Bras | M87.35 | Autres ostéonécroses secondaires: Région pelvienne et cuisse |
| M86.83 | Autres ostéomyélites: Avant-bras | M87.36 | Autres ostéonécroses secondaires: Jambe |
| M86.84 | Autres ostéomyélites: Main | M87.37 | Autres ostéonécroses secondaires: Cheville et pied |
| M86.85 | Autres ostéomyélites: Région pelvienne et cuisse | M87.38 | Autres ostéonécroses secondaires: Autres |
| M86.86 | Autres ostéomyélites: Jambe | M87.39 | Autres ostéonécroses secondaires: Localisations non précisées |
| M86.87 | Autres ostéomyélites: Cheville et pied | M87.80 | Autres ostéonécroses: Sièges multiples |
| M86.88 | Autres ostéomyélites: Autres | M87.81 | Autres ostéonécroses: Région scapulaire |
| M86.89 | Autres ostéomyélites: Localisations non précisées | M87.82 | Autres ostéonécroses: Bras |
| M86.90 | Ostéomyélite, sans précision: Sièges multiples | M87.83 | Autres ostéonécroses: Avant-bras |
| | | M87.84 | Autres ostéonécroses: Main |
| | | M87.85 | Autres ostéonécroses: Région pelvienne et cuisse |
| | | M87.86 | Autres ostéonécroses: Jambe |
| | | M87.87 | Autres ostéonécroses: Cheville et pied |
| | | M87.88 | Autres ostéonécroses: Autres |
| | | M87.89 | Autres ostéonécroses: Localisations non précisées |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M87.90 | Ostéonécrose, sans précision: Sièges multiples | M90.73 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras |
| M87.91 | Ostéonécrose, sans précision: Région scapulaire | M90.74 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main |
| M87.92 | Ostéonécrose, sans précision: Bras | M90.75 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse |
| M87.93 | Ostéonécrose, sans précision: Avant-bras | M90.76 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe |
| M87.94 | Ostéonécrose, sans précision: Main | M90.77 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied |
| M87.95 | Ostéonécrose, sans précision: Région pelvienne et cuisse | M90.78 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres |
| M87.96 | Ostéonécrose, sans précision: Jambe | M90.79 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées |
| M87.97 | Ostéonécrose, sans précision: Cheville et pied | M96.80 | Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique |
| M87.98 | Ostéonécrose, sans précision: Autres | M96.81 | Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique |
| M87.99 | Ostéonécrose, sans précision: Localisations non précisées | M96.82 | Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse |
| M90.00 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples | M96.88 | Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux |
| M90.01 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire | M96.9 | Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans précision |
| M90.02 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras | N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense |
| M90.03 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras | N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures |
| M90.04 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Main | N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| M90.05 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse | N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| M90.06 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe | N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| M90.07 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied | N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| M90.08 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres | N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| M90.09 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées | N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense |
| M90.10 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples | N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| M90.11 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire | N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques |
| M90.12 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras | N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé |
| M90.13 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras | N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} |
| M90.14 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main | N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë |
| M90.15 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique |
| M90.16 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe | N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose |
| M90.17 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied | N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux |
| M90.18 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres | N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision |
| M90.19 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées | N15.10 | Abcès rénal |
| M90.20 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples | N15.11 | Abcès périrénal |
| M90.21 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire | N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 |
| M90.22 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras | N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 |
| M90.23 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras | N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 |
| M90.24 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main | N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision |
| M90.25 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 |
| M90.26 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe | N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 |
| M90.27 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 |
| M90.28 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres | | |
| M90.29 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées | | |
| M90.70 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples | | |
| M90.71 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire | | |
| M90.72 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras | | |

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision | P03.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement |
| N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 | P04.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement |
| N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 | P10.0 | Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical |
| N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 | P10.1 | Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical |
| N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision | P10.2 | Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical |
| N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | P10.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical |
| N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 | P10.4 | Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical |
| N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 | P10.8 | Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical |
| N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision | P10.9 | Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical |
| N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | P11.1 | Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical |
| N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | P11.2 | Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical |
| N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 | P15.6 | Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical |
| N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né |
| N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 | P23.0 | Pneumonie congénitale due à un agent viral |
| N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 | P23.1 | Pneumonie congénitale à Chlamydia |
| N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 | P23.2 | Pneumonie congénitale à staphylocoques |
| N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 | P23.3 | Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B |
| N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral | P23.4 | Pneumonie congénitale à Escherichia coli |
| N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé | P23.5 | Pneumonie congénitale à Pseudomonas |
| N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision | P23.6 | Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens |
| N19 | Insuffisance rénale, sans précision | P23.8 | Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes |
| N20.0 | Calcul du rein | P23.9 | Pneumonie congénitale, sans précision |
| N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère | P24.0 | Aspiration néonatale de méconium |
| N25.1 | Diabète insipide néphrogénique | P24.1 | Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus |
| N28.0 | Ischémie et infarctus du rein | P24.2 | Aspiration néonatale de sang |
| N32.1 | Fistule vésico-intestinale | P24.3 | Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités |
| N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs | P24.8 | Autres syndromes néonataux d'aspiration |
| N32.3 | Diverticule de la vessie | P24.9 | Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision |
| N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique | P25.0 | Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| N34.0 | Abcès urétral | P25.1 | Pneumothorax survenant pendant la période périnatale |
| N35.8 | Autres rétrécissements urétraux | P25.2 | Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale |
| N36.0 | Fistule urétrale | P25.3 | Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale |
| N36.1 | Diverticule urétral | P25.8 | Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | P26.0 | Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale |
| N43.1 | Hydrocèle infectée | P26.1 | Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale |
| N44.0 | Torsion du testicule | P26.8 | Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale |
| N44.1 | Torsion hydatide | P26.9 | Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale |
| N45.0 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès | P27.0 | Syndrome de Wilson-Mikity |
| N76.4 | Abcès de la vulve | P27.1 | Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale |
| N82.0 | Fistule vésico-vaginale | P27.8 | Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale |
| N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme | P27.9 | Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale |
| N82.2 | Fistule du vagin à l'intestin grêle | | |
| N82.3 | Fistule du vagin au côlon | | |
| N82.4 | Autres fistules intestino-génitales chez la femme | | |
| N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme | | |
| N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement | | |
| N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement | | |
| N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme | | |
| N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision | | |
| N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope | | |
| N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral | | |
| N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux | | |
| P02.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| P28.5 | Insuffisance respiratoire du nouveau-né | P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère |
| P29.0 | Insuffisance cardiaque néonatale | P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né |
| P35.0 | Syndrome de rubéole congénitale | Q00.0 | Anencéphalie |
| P35.1 | Infection congénitale à cytomégalovirus | Q00.1 | Cranio-rachischisis |
| P35.2 | Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex] | Q00.2 | Inencéphalie |
| P35.3 | Hépatite virale congénitale | Q01.0 | Encéphalocèle frontale |
| P35.4 | Maladie congénitale à virus Zika | Q01.1 | Encéphalocèle naso-frontale |
| P35.8 | Autres maladies virales congénitales | Q01.2 | Encéphalocèle occipitale |
| P35.9 | Maladie virale congénitale, sans précision | Q01.8 | Encéphalocèle d'autres localisations |
| P36.0 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B | Q01.9 | Encéphalocèle, sans précision |
| P36.1 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision | Q03.0 | Malformations de l'aqueduc de Sylvius |
| P36.2 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés | Q03.1 | Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie |
| P36.3 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision | Q03.8 | Autres hydrocéphalies congénitales |
| P36.4 | Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli | Q03.9 | Hydrocéphalie congénitale, sans précision |
| P36.5 | Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies | Q04.0 | Malformations congénitales du corps calleux |
| P36.8 | Autres sepsis bactériens du nouveau-né | Q04.1 | Arhinencéphalie |
| P36.9 | Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision | Q04.2 | Holoprosencéphalie |
| P37.0 | Tuberculose congénitale | Q04.3 | Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale |
| P37.1 | Toxoplasmose congénitale | Q04.4 | Dysplasie du septum et des voies optiques |
| P37.2 | Listériose néonatale (disséminée) | Q04.5 | Mégalencéphalie |
| P37.3 | Paludisme congénital à Plasmodium falciparum | Q04.6 | Kystes cérébraux congénitaux |
| P37.4 | Autres formes de paludisme congénital | Q04.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale |
| P37.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées | Q05.0 | Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie |
| P52.0 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né | Q05.1 | Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie |
| P52.1 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né | Q05.2 | Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie |
| P52.2 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né | Q05.3 | Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie |
| P52.3 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision | Q05.4 | Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision |
| P52.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | Q05.5 | Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie |
| P53 | Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né | Q05.6 | Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie |
| P54.4 | Hémorragie surrénalienne néonatale | Q05.7 | Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie |
| P56.0 | Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation | Q05.8 | Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie |
| P56.9 | Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision | Q05.9 | Spina bifida, sans précision |
| P57.0 | Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation | Q06.0 | Amyélie |
| P57.8 | Autres formes précisées d'ictère nucléaire | Q06.1 | Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière |
| P57.9 | Ictère nucléaire, sans précision | Q06.2 | Diastématomyélie |
| P59.1 | Syndrome de la «bile épaisse» | Q06.3 | Autres malformations congénitales de la queue de cheval |
| P59.2 | Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision | Q06.4 | Hydromyélie |
| P60 | Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né | Q06.8 | Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière |
| P61.0 | Thrombopénie néonatale transitoire | Q07.0 | Syndrome d'Arnold-Chiari |
| P70.2 | Diabète sucré néonatal | Q15.0 | Glaucome congénital |
| P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale | Q20.0 | Tronc artériel commun |
| P77 | Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né | Q20.1 | Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] |
| P78.0 | Perforation intestinale périnatale | Q20.2 | Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle] |
| P78.1 | Autres péritonites néonatales | Q20.3 | Communication ventriculo-auriculaire discordante |
| P83.0 | Sclérème du nouveau-né | Q20.4 | Ventricule à double issue [Double inlet ventricle] |
| P83.2 | Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique | Q20.5 | Communication auriculo-ventriculaire discordante |
| P90 | Convulsions du nouveau-né | Q21.1 | Communication interauriculaire |
| P91.2 | Leucomalacie cérébrale néonatale | Q21.2 | Communication auriculo-ventriculaire |
| P91.5 | Coma du nouveau-né | Q21.3 | Tétralogie de Fallot |
| P91.6 | Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né | Q21.4 | Communication aorto-pulmonaire |
| P91.7 | Hydrocéphalie acquise du nouveau-né | Q21.80 | Pentalogie de Fallot |
| P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né | Q22.0 | Atrésie de la valve pulmonaire |
| P94.0 | Myasthénie transitoire néonatale | Q22.1 | Sténose congénitale de la valve pulmonaire |
| P94.2 | Hypotonie congénitale | Q22.4 | Sténose congénitale de la valvule tricuspide |
| P96.0 | Insuffisance rénale congénitale | Q22.5 | Maladie d'Ebstein |
| | | Q22.6 | Hypoplasie du cœur droit |
| | | Q22.8 | Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide |
| | | Q22.9 | Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision |
| | | Q23.0 | Sténose congénitale de la valvule aortique |
| | | Q23.1 | Insuffisance congénitale de la valvule aortique |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| Q23.2 | Sténose mitrale congénitale | Q37.4 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale |
| Q23.3 | Insuffisance mitrale congénitale | Q37.5 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale |
| Q23.4 | Hypoplasie du cœur gauche | Q37.8 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale |
| Q23.8 | Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale | Q37.9 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale |
| Q23.9 | Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision | Q38.7 | Poche pharyngée |
| Q24.2 | Cœur triatrial | Q39.0 | Atrésie de l'œsophage, sans fistule |
| Q24.3 | Sténose de l'infundibulum pulmonaire | Q39.1 | Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne |
| Q24.4 | Sténose sous-aortique congénitale | Q39.2 | Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie |
| Q24.5 | Malformation des vaisseaux coronaires | Q39.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage |
| Q24.6 | Bloc congénital du cœur | Q39.4 | Ptérygion congénital de l'œsophage |
| Q24.8 | Autres malformations cardiaques congénitales précisées | Q40.0 | Sténose hypertrophique congénitale du pylore |
| Q25.1 | Coarctation de l'aorte | Q41.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum |
| Q25.2 | Atrésie de l'aorte | Q41.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum |
| Q25.3 | Sténose de l'aorte (congénitale) | Q41.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon |
| Q25.5 | Atrésie de l'artère pulmonaire | Q41.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle |
| Q25.6 | Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire | Q41.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation |
| Q26.2 | Retour veineux pulmonaire anormal total | Q42.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule |
| Q26.3 | Retour veineux pulmonaire anormal partiel | Q42.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule |
| Q28.00 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux précérébraux | Q42.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule |
| Q28.01 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux | Q42.3 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule |
| Q28.08 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux précérébraux | Q42.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon |
| Q28.09 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée | Q42.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation |
| Q28.10 | Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux | Q43.0 | Diverticule de Meckel |
| Q28.11 | Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux | Q43.1 | Maladie de Hirschsprung |
| Q28.18 | Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux | Q43.3 | Malformations congénitales de fixation de l'intestin |
| Q28.19 | Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée | Q44.2 | Atrésie des voies biliaires |
| Q28.20 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux cérébraux | Q44.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires |
| Q28.21 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux | Q44.6 | Maladie kystique du foie |
| Q28.28 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux cérébraux | Q44.7 | Autres malformations congénitales du foie |
| Q28.29 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée | Q45.0 | Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas |
| Q28.30 | Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux | Q45.1 | Pancréas annulaire |
| Q28.31 | Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux | Q45.2 | Kyste pancréatique congénital |
| Q28.38 | Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux | Q45.3 | Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique |
| Q28.39 | Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée | Q56.0 | Hermaphroditisme, non classé ailleurs |
| Q30.0 | Atrésie des choanes | Q56.1 | Pseudo-hermaphroditisme masculin, non classé ailleurs |
| Q31.0 | Ptérygion du larynx | Q56.2 | Pseudo-hermaphroditisme féminin, non classé ailleurs |
| Q31.1 | Sténose sous-glottique congénitale | Q56.3 | Pseudo-hermaphroditisme, sans précision |
| Q31.2 | Hypoplasie du larynx | Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision |
| Q31.3 | Laryngocèle | Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale |
| Q31.5 | Laryngomalacie congénitale | Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale |
| Q32.0 | Trachéomalacie congénitale | Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision |
| Q32.1 | Autres malformations congénitales de la trachée | Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale |
| Q32.2 | Bronchomalacie congénitale | Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale |
| Q32.3 | Sténose bronchique congénitale | Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision |
| Q32.4 | Autres malformations congénitales des bronches | Q60.6 | Syndrome de Potter |
| Q33.0 | Poumon kystique congénital | Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif |
| Q33.2 | Séquestration pulmonaire (congénitale) | Q64.1 | Exstrophie vésicale |
| Q33.3 | Agénésie du poumon | Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales |
| Q33.4 | Bronchectasie congénitale | Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical |
| Q33.6 | Hypoplasie et dysplasie du poumon | Q74.3 | Arthrogrypose congénitale multiple |
| Q37.0 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale | Q75.0 | Craniosynostose |
| Q37.1 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale | | |
| Q37.2 | Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale | | |
| Q37.3 | Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale | | |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| Q75.1 | Dysostose crâno-faciale | Q90.1 | Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q75.2 | Hypertélorisme | Q90.2 | Trisomie 21, translocation |
| Q75.3 | Macrocéphalie | Q90.9 | Syndrome de Down, sans précision |
| Q75.4 | Dysostose mandibulo-faciale | Q91.0 | Trisomie 18, non-disjonction méiotique |
| Q75.5 | Dysostose oculo-mandibulaire | Q91.1 | Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q75.8 | Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face | Q91.2 | Trisomie 18, translocation |
| Q75.9 | Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision | Q91.3 | Syndrome d'Edwards, sans précision |
| Q76.1 | Syndrome de Klippel-Feil | Q91.4 | Trisomie 13, non-disjonction méiotique |
| Q77.0 | Achondrogénésie | Q91.5 | Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q77.1 | Insuffisance staturale thanatophore | Q91.6 | Trisomie 13, translocation |
| Q77.2 | Syndrome des côtes courtes | Q91.7 | Syndrome de Patau, sans précision |
| Q77.3 | Chondrodysplasie ponctuée | Q92.0 | Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique |
| Q77.4 | Achondroplasie | Q92.1 | Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q77.5 | Dysplasie diastrophique | Q92.2 | Trisomie partielle majeure |
| Q77.6 | Dysplasie chondro-ectodermique | Q92.3 | Trisomie partielle mineure |
| Q77.7 | Dysplasie spondylo-épiphyse | Q92.4 | Duplications vues seulement à la prométaphase |
| Q77.8 | Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis | Q92.5 | Duplications avec autres réarrangements complexes |
| Q77.9 | Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision | Q92.6 | Chromosomes marqueurs supplémentaires |
| Q78.0 | Ostéogénèse imparfaite | Q92.7 | Triploïdie et polyplôïdie |
| Q78.1 | Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein] | Q92.8 | Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes |
| Q78.2 | Ostéopétrose | Q92.9 | Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision |
| Q78.3 | Dysplasie diaphysaire progressive | Q93.0 | Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique |
| Q78.4 | Enchondromatose | Q93.1 | Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q78.6 | Exostoses multiples congénitales | Q93.2 | Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique |
| Q78.9 | Ostéochondrodysplasie, sans précision | Q93.3 | Délétion du bras court du chromosome 4 |
| Q79.0 | Hernie diaphragmatique congénitale | Q93.4 | Délétion du bras court du chromosome 5 |
| Q79.1 | Autres malformations congénitales du diaphragme | Q93.5 | Autres délétions partielles d'un chromosome |
| Q79.2 | Exomphale | Q93.6 | Délétions vues seulement à la prométaphase |
| Q79.3 | Gastroschisis | Q93.7 | Délétions avec autres réarrangements complexes |
| Q79.4 | Aplasia congénitale de la musculature abdominale | Q93.8 | Autres délétions des autosomes |
| Q79.5 | Autres malformations congénitales de la paroi abdominale | Q93.9 | Délétion des autosomes, sans précision |
| Q79.6 | Syndrome d'Ehlers-Danlos | Q95.2 | Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal |
| Q80.0 | Ichtyose vulgaire | Q95.3 | Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal |
| Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X | Q95.4 | Sujet avec marqueur d'hétérochromatine |
| Q80.2 | Ichtyose lamellaire | Q95.5 | Sujet avec site autosomique fragile |
| Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale | Q95.8 | Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels |
| Q80.4 | Fœtus Arlequin | Q95.9 | Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision |
| Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales | Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY |
| Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision | Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX |
| Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple | Q99.2 | Chromosome X fragile |
| Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale | R02.8 | Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs |
| Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique | R16.2 | Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs |
| Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses | R29.1 | Méningisme |
| Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision | R40.2 | Coma, sans précision |
| Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) | R56.8 | Convulsions, autres et non précisées |
| Q85.0 | Neurofibromatose (non maligne) | S01.35 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal auditif |
| Q85.1 | Sclérose tubéreuse | S01.36 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Osselets |
| Q85.8 | Autres phacomatoses, non classées ailleurs | S01.37 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Tympan |
| Q85.9 | Phacomatose, sans précision | S01.38 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Oreille interne |
| Q86.1 | Embryopathie due aux anti-épileptiques | | |
| Q86.2 | Dysmorphisme dû à la warfarine | | |
| Q87.0 | Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face | | |
| Q87.1 | Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille | | |
| Q87.2 | Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres | | |
| Q87.3 | Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal | | |
| Q87.4 | Syndrome de Marfan | | |
| Q87.8 | Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs | | |
| Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales | | |
| Q89.4 | Jumeaux soudés | | |
| Q90.0 | Trisomie 21, non-disjonction méiotique | | |

| | | | |
|--------|---|-------------------------|---|
| S01.39 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif | S06.79 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Durée non précisée |
| S01.50 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Bouche, partie non précisée | S06.8 S06.9 S07.0 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes Lésion traumatique intracrânienne, sans précision Écrasement de la face |
| S01.52 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la joue | S07.1 S07.8 | Écrasement du crâne Écrasement d'autres parties de la tête |
| S01.53 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus alvéolaire) | S07.9 S09.2 | Écrasement de la tête, partie non précisée Rupture traumatique du tympan |
| S01.54 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la bouche | S09.9 S11.01 | Lésion traumatique de la tête, sans précision Trachée thoracique: Larynx |
| S01.55 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Palais | S11.02 | Trachée thoracique: trachée cervicale, partie cervicale |
| S01.59 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale | S11.1 S11.21 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Pharynx |
| S02.0 | Fracture de la voûte du crâne | S11.22 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Œsophage cervical |
| S02.1 | Fracture de la base du crâne | S12.0 | Fracture de la première vertèbre cervicale |
| S02.2 | Fracture des os du nez | S12.1 | Fracture de la deuxième vertèbre cervicale |
| S02.3 | Fracture du plancher de l'orbite | S12.21 | Fracture de la 3ème vertèbre cervicale |
| S02.4 | Fracture des os malaies et maxillaires | S12.22 | Fracture de la 4ème vertèbre cervicale |
| S02.60 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie non précisée | S12.23 | Fracture de la 5ème vertèbre cervicale |
| S02.61 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne | S12.24 | Fracture de la 6ème vertèbre cervicale |
| S02.62 | Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne | S12.25 | Fracture de la 7ème vertèbre cervicale |
| S02.63 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronoïde | S12.7 | Fractures multiples des vertèbres cervicales |
| S02.64 | Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI | S12.8 S12.9 S13.0 | Fracture d'autres parties du cou Fracture du cou, partie non précisée Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical |
| S02.65 | Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire | S13.10 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Niveau SAI |
| S02.66 | Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire | S13.11 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C1/C2 |
| S02.67 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire | S13.12 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C2/C3 |
| S02.68 | Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée | S13.13 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C3/C4 |
| S02.69 | Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples | S13.14 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C4/C5 |
| S05.2 | Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire | S13.15 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C5/C6 |
| S05.3 | Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire | S13.16 S13.17 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C6/C7 Luxation d'une vertèbre cervicale: C7/D1 |
| S05.4 | Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger | S13.18 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Autre |
| S05.5 | Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger | S13.2 S13.3 | Luxations de parties autres et non précisées du cou Luxations multiples du cou |
| S05.6 | Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger | S14.0 | Contusion et œdème de la moelle cervicale |
| S05.7 | Arrachement de l'œil | S14.11 | Lésion de la moelle cervicale, SAI |
| S05.8 | Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite | S14.12 | Lésion transversale complète de la moelle cervicale |
| S06.0 | Commotion | S14.13 | Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète) |
| S06.1 | Œdème cérébral traumatique | S14.13 | Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale |
| S06.20 | Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI | S14.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical |
| S06.21 | Contusion cérébrale diffuse | S14.3 | Lésion traumatique du plexus brachial |
| S06.22 | Contusion cérébelleuse diffuse | S14.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux |
| S06.23 | Hématomes cérébral et cérébelleux multiples | S14.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI |
| S06.28 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses | S14.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1 |
| S06.30 | Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI | S14.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2 |
| S06.31 | Contusion cérébrale circonscrite | S14.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3 |
| S06.32 | Contusion cérébelleuse circonscrite | S14.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4 |
| S06.33 | Hématome cérébral circonscrit | S14.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5 |
| S06.34 | Hématome cérébelleux circonscrit | S14.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6 |
| S06.38 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites | S14.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7 |
| S06.4 | Hémorragie épidurale | S14.78 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8 |
| S06.5 | Hémorragie sous-durale traumatique | | |
| S06.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique | | |
| S06.70 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Moins de 30 minutes | | |
| S06.71 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures | | |
| S06.72 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| S15.00 | Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée | S24.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI |
| S15.01 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune | S24.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1 |
| S15.02 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe | S24.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3 |
| S15.03 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne | S24.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5 |
| S15.3 | Lésion traumatique de la veine jugulaire interne | S24.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7 |
| S15.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидuraux au niveau du cou | S24.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9 |
| S15.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou | S24.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11 |
| S15.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou | S24.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12 |
| S17.0 | Écrasement du larynx et de la trachée | S25.0 | Lésion traumatique de l'aorte thoracique |
| S17.8 | Écrasement d'autres parties du cou | S25.1 | Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière |
| S17.9 | Écrasement du cou, partie non précisée | S25.2 | Lésion traumatique de la veine cave supérieure |
| S19.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales | S25.3 | Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière |
| S21.1 | Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure | S25.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидuraux au niveau du thorax |
| S21.2 | Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure | S25.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax |
| S21.7 | Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique | S25.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax |
| S21.80 | Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax | S26.0 | Hémopéricarde traumatique |
| S21.83 | Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique | S26.81 | Contusion cardiaque |
| S21.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S26.82 | Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur |
| S21.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S26.83 | Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur |
| S21.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S26.88 | Autre lésion du cœur |
| S21.9 | Plaie ouverte du thorax, partie non précisée | S26.9 | Lésion traumatique du cœur, sans précision |
| S22.00 | Fracture d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé | S27.0 | Pneumothorax traumatique |
| S22.01 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2 | S27.1 | Hémothorax traumatique |
| S22.02 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4 | S27.2 | Hémopneumothorax traumatique |
| S22.03 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6 | S27.32 | Déchirure du poumon |
| S22.04 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8 | S27.38 | Lésion traumatique autre et sans précision |
| S22.05 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10 | S27.4 | Lésion traumatique des bronches |
| S22.06 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12 | S27.5 | Lésion traumatique de la trachée thoracique |
| S22.1 | Fractures multiples du rachis dorsal | S27.6 | Lésion traumatique de la plèvre |
| S22.20 | Fracture du sternum: sans autre précision | S27.7 | Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques |
| S22.21 | Fracture du sternum: Manubrium sterni | S27.81 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Diaphragme |
| S22.22 | Fracture du sternum: Corpus sterni | S27.82 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Canal thoracique |
| S22.23 | Fracture du sternum: Processus xiphoïdeus | S27.83 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Œsophage, partie thoracique |
| S22.40 | Fractures multiples de côtes: SAI | S27.84 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Thymus |
| S22.41 | Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte | S27.88 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres organes et structures intrathoraciques précisées |
| S22.44 | Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus | S27.9 | Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé |
| S22.5 | Volet costal | S28.0 | Écrasement du thorax |
| S23.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal | S28.1 | Amputation traumatique d'une partie du thorax |
| S23.10 | Luxation d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé | S29.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales |
| S23.11 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3 | S31.0 | Plaie ouverte des lombes et du bassin |
| S23.12 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5 | S31.1 | Plaie ouverte de la paroi abdominale |
| S23.13 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7 | S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules |
| S23.14 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D7/D8 et D8/D9 | S31.7 | Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S23.15 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11 | S31.80 | Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen |
| S23.16 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D11/D12 | | |
| S23.17 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D12/L1 | | |
| S24.0 | Contusion et œdème de la moelle dorsale | | |
| S24.10 | Lésion médullaire dorsale sans autre précision | | |
| S24.11 | Lésion transversale complète de la moelle dorsale | | |
| S24.12 | Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète) | | |
| S24.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal | | |
| S24.4 | Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax | | |

| | | | |
|--------|--|-------------------------|---|
| S31.83 | Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale | S35.4 S35.5 S35.7 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S31.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидuraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S31.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S31.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S32.00 | Fracture d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé | S35.88 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S32.01 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L1 | S35.9 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S32.02 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L2 | S36.01 | Hématome splénique |
| S32.03 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L3 | S36.02 | Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme |
| S32.04 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L4 | S36.03 | Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme |
| S32.05 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L5 | S36.10 | Lésion du foie, SAI |
| S32.1 | Fracture du sacrum | S36.11 | Contusion et hématome du foie |
| S32.2 | Fracture du coccyx | S36.12 | Déchirure hépatique, SAI |
| S32.7 | Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin | S36.13 | Déchirure minimale hépatique |
| S32.82 | Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée | S36.14 | Déchirure hépatique modérée |
| S32.89 | Fracture: Parties du bassin, autres et sans précision | S36.15 | Déchirure hépatique majeure |
| S33.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire | S36.16 | Autre lésion du foie |
| S33.10 | Luxation d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé | S36.17 | Lésion traumatique: vésicule biliaire |
| S33.11 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L1/L2 | S36.18 | Lésion traumatique: canal biliaire |
| S33.12 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L2/L3 | S36.40 | Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin grêle, partie non précisée |
| S33.13 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L3/L4 | S36.50 | Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non précisée |
| S33.14 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L4/L5 | S36.52 | Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse |
| S33.15 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L5/S1 | S36.53 | Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant |
| S34.0 | Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris] | S36.59 | Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros intestin |
| S34.10 | Lésion transversale complète de la moelle lombaire | S36.6 | Lésion traumatique du rectum |
| S34.11 | Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire | S36.7 | Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux |
| S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire | S36.81 | Lésion traumatique: Péritoine |
| S34.2 | Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré | S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine |
| S34.30 | Syndrome traumatique complet de la queue de cheval | S37.02 | Déchirure de rein |
| S34.31 | Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval | S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère |
| S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval | S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes |
| S34.4 | Lésion traumatique du plexus lombo-sacré | S38.1 | Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S34.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin | S38.3 | Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S34.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: Niveau SAI | S39.81 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées |
| S34.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1 | S42.21 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête |
| S34.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2 | S42.29 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples |
| S34.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3 | S42.3 | Fracture de la diaphyse de l'humérus |
| S34.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4 | S45.0 | Lésion traumatique de l'artère axillaire |
| S34.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5 | S45.1 | Lésion traumatique de l'artère brachiale |
| S34.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1 | S45.2 | Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale |
| S34.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S2-S5 | S45.3 | Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.0 | Lésion traumatique de l'aorte abdominale | S45.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.1 | Lésion traumatique de la veine cave inférieure | S45.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.2 | Lésion traumatique de l'artère coeliaque ou mésentérique | S45.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.3 | Lésion traumatique de la veine porte ou splénique | S47 | Écrasement de l'épaule et du bras |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| S55.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras | T04.0 | Écrasement de la tête avec écrasement du cou |
| S55.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras | T04.1 | Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin |
| S55.2 | Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras | T04.2 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) |
| S55.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras | T04.3 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) |
| S55.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras | T04.4 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) |
| S55.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras | T04.7 | Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) |
| S57.0 | Écrasement du coude | | |
| S57.8 | Écrasement d'autres parties de l'avant-bras | T04.8 | Écrasement d'autres associations de parties du corps |
| S57.9 | Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée | T04.9 | Écrasements multiples, sans précision |
| S62.8 | Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main | T05.8 | Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps |
| S65.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main | T06.0 | Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou |
| S65.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main | T06.1 | Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps |
| S65.2 | Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel | | |
| S65.3 | Lésion traumatique de l'arc palmaire profond | T06.3 | Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps |
| S65.4 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce | T08.0 | Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée |
| S65.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt | T08.1 | Fracture du rachis, niveau non précisé: ouverte |
| S65.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main | T09.1 | Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé |
| S65.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main | T09.3 | Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé |
| S65.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main | T09.4 | Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés |
| S67.0 | Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s) | T09.6 | Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé |
| S67.8 | Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main | T11.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé |
| S70.1 | Contusion de la cuisse | T13.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé |
| S75.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse | T14.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée |
| S75.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse | T14.7 | Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée |
| S75.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse | T20.3 | Brûlure du troisième degré de la tête et du cou |
| S77.0 | Écrasement de la hanche | T20.7 | Corrosion du troisième degré de la tête et du cou |
| S77.1 | Écrasement de la cuisse | T21.30 | Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée |
| S77.2 | Écrasement de la hanche et de la cuisse | T21.31 | Brûlure du troisième degré du tronc: Sein |
| S82.11 | Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) | T21.32 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon |
| S82.41 | Fracture du péroné seul: Partie proximale | T21.33 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale |
| S85.1 | Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure) | T21.34 | Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] |
| S85.2 | Lésion traumatique de l'artère péronière | | |
| S85.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe | T21.35 | Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) |
| S85.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe | T21.39 | Brûlure du troisième degré du tronc: Autre partie |
| S87.0 | Écrasement du genou | T21.70 | Corrosion du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée |
| S87.8 | Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe | T21.71 | Corrosion du troisième degré du tronc: Sein |
| S95.0 | Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied | T21.72 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon |
| S95.1 | Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied | T21.73 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale |
| S95.2 | Lésion traumatique de la veine dorsale du pied | | |
| S95.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.74 | Corrosion du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] |
| S95.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.75 | Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) |
| S95.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied | T21.79 | Corrosion du troisième degré du tronc: Autre partie |
| S97.0 | Écrasement de la cheville | T22.30 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| S97.1 | Écrasement d'un (des) orteil(s) | T22.31 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |
| S97.8 | Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| T22.32 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule | T29.7 | Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée |
| T22.33 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire | T31.22 | Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.70 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée | T31.32 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.71 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude | T31.33 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.72 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule | T31.42 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.73 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire | T31.43 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T23.3 | Brûlure du troisième degré du poignet et de la main | T31.44 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T23.7 | Corrosion du troisième degré du poignet et de la main | T31.50 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T24.3 | Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied | T31.51 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T24.7 | Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied | T31.52 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T25.3 | Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied | T31.53 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T25.7 | Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied | T31.54 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.0 | Brûlure de la paupière et de la région périoculaire | T31.55 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.1 | Brûlure de la cornée et du sac conjonctival | T31.60 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T26.2 | Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire | T31.61 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.3 | Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes | T31.62 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.4 | Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée | T31.63 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.5 | Corrosion de la paupière et de la région périoculaire | T31.64 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.6 | Corrosion de la cornée et du sac conjonctival | T31.65 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.7 | Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire | T31.66 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.8 | Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes | T31.70 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T26.9 | Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée | T31.71 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.0 | Brûlure du larynx et de la trachée | T31.72 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.1 | Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons | T31.73 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.2 | Brûlure d'autres parties des voies respiratoires | T31.74 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.3 | Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée | T31.75 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.4 | Corrosion du larynx et de la trachée | T31.76 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.5 | Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons | T31.77 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.6 | Corrosion d'autres parties des voies respiratoires | T31.80 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T27.7 | Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée | T31.81 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.0 | Brûlure de la bouche et du pharynx | T31.82 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.1 | Brûlure de l'œsophage | T31.83 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.2 | Brûlure d'autres parties des voies digestives | T31.84 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.3 | Brûlure des organes génito-urinaires internes | | |
| T28.4 | Brûlure des organes internes, autres et sans précision | | |
| T28.5 | Corrosion de la bouche et du pharynx | | |
| T28.6 | Corrosion de l'œsophage | | |
| T28.7 | Corrosion d'autres parties des voies digestives | | |
| T28.8 | Corrosion des organes génito-urinaires internes | | |
| T28.9 | Corrosion des organes internes, autres et sans précision | | |
| T29.0 | Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé | | |
| T29.3 | Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée | | |
| T29.4 | Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| T31.85 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.70 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.86 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.71 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.87 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré | T32.72 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.88 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré | T32.73 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.90 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.74 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.91 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.75 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.92 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T32.76 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.93 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T32.77 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.94 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.80 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.95 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.81 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.96 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.82 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.97 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré | T32.83 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.98 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré | T32.84 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.99 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré | T32.85 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.22 | Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.86 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.32 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.87 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.33 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.88 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.42 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.90 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T32.43 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.91 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.44 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T32.92 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.50 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T32.93 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.51 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T32.94 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.52 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.95 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.53 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.96 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.54 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T32.97 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.55 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T32.98 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.60 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T32.99 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré |
| T32.61 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T33.0 | Gelure superficielle de la tête |
| T32.62 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T33.1 | Gelure superficielle du cou |
| T32.63 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T33.2 | Gelure superficielle du thorax |
| T32.64 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T33.3 | Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin |
| T32.65 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | | |
| T32.66 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| T33.4 | Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras | T38.9 | Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision |
| T33.5 | Gelure superficielle du poignet et de la main | T39.0 | Intoxication: Salicylés |
| T33.6 | Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse | T39.1 | Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol |
| T33.7 | Gelure superficielle du genou et de la jambe | T39.2 | Intoxication: Dérivés pyrazolés |
| T33.8 | Gelure superficielle de la cheville et du pied | T39.3 | Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] |
| T33.9 | Gelure superficielle de localisations autres et non précisées | T39.4 | Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs |
| T34.0 | Gelure de la tête, avec nécrose des tissus | T39.8 | Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs |
| T34.1 | Gelure du cou, avec nécrose des tissus | T39.9 | Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision |
| T34.2 | Gelure du thorax, avec nécrose des tissus | T40.0 | Intoxication: Opium |
| T34.3 | Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus | T40.1 | Intoxication: Héroïne |
| T34.4 | Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus | T40.2 | Intoxication: Autres opioïdes |
| T34.5 | Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus | T40.3 | Intoxication: Méthadone |
| T34.6 | Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus | T40.4 | Intoxication: Autres narcotiques synthétiques |
| T34.7 | Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus | T40.5 | Intoxication: Cocaïne |
| T34.8 | Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus | T40.6 | Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision |
| T34.9 | Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus | T40.7 | Intoxication: Cannabis (dérivés) |
| T35.0 | Gelure superficielle de parties multiples du corps | T40.8 | Intoxication: Lysergide [LSD] |
| T35.1 | Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus | T40.9 | Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision |
| T35.2 | Gelure de la tête et du cou, sans précision | T41.0 | Intoxication: Anesthésiques gazeux |
| T35.3 | Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision | T41.1 | Intoxication: Anesthésiques intraveineux |
| T35.4 | Gelure du membre supérieur, sans précision | T41.2 | Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision |
| T35.5 | Gelure du membre inférieur, sans précision | T41.3 | Intoxication: Anesthésiques locaux |
| T35.6 | Gelure de parties multiples du corps, sans précision | T41.4 | Intoxication: Anesthésique, sans précision |
| T35.7 | Gelure, sans précision, de localisation non précisée | T41.5 | Intoxication: Gaz thérapeutiques |
| T36.0 | Intoxication: Pénicillines | T42.0 | Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne |
| T36.1 | Intoxication: Céphalosporines et autres bêtalactamines | T42.1 | Intoxication: Iminostilbènes |
| T36.2 | Intoxication: Groupe du chloramphénicol | T42.2 | Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones |
| T36.3 | Intoxication: Macrolides | T42.3 | Intoxication: Barbituriques |
| T36.4 | Intoxication: Tétracyclines | T42.4 | Intoxication: Benzodiazépines |
| T36.5 | Intoxication: Aminosides | T42.5 | Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs |
| T36.6 | Intoxication: Rifamycines | T42.6 | Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques |
| T36.7 | Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale | T42.7 | Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision |
| T36.8 | Intoxication: Autres antibiotiques systémiques | T42.8 | Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire |
| T36.9 | Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision | T43.0 | Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques |
| T37.0 | Intoxication: Sulfamides | T43.1 | Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase |
| T37.1 | Intoxication: Antimycobactériens | T43.2 | Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés |
| T37.2 | Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang | T43.3 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine |
| T37.3 | Intoxication: Autres antiprotozoaires | T43.4 | Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène |
| T37.4 | Intoxication: Anthelminthiques | T43.5 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés |
| T37.5 | Intoxication: Antiviraux | T43.6 | Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus |
| T37.8 | Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés | T43.8 | Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs |
| T37.9 | Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision | T43.9 | Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision |
| T38.0 | Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques | T44.0 | Intoxication: Anticholinestérasiques |
| T38.1 | Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés | T44.1 | Intoxication: Autres parasymphatomimétiques [cholinergiques] |
| T38.2 | Intoxication: Anti-thyroïdiens | T44.2 | Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs |
| T38.3 | Intoxication: Insuline et hypoglycémisants oraux [antidiabétiques] | T44.3 | Intoxication: Autres agents parasymphatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs |
| T38.4 | Intoxication: Contraceptifs oraux | T44.4 | Intoxication: Agents principalement alpha-symphatomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.5 | Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs | T44.5 | Intoxication: Agents principalement bêta-symphatomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.6 | Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs | | |
| T38.7 | Intoxication: Androgènes et autres anabolisants | | |
| T38.8 | Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| T44.6 | Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs | T49.3 | Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs |
| T44.7 | Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs | T49.4 | Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires |
| T44.8 | Intoxication: Agents bloquants neuroaux adrénériques et d'action centrale, non classés ailleurs | T49.5 | Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques |
| T44.9 | Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision | T49.6 | Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie |
| T45.0 | Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques | T49.7 | Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique |
| T45.1 | Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs | T49.8 | Intoxication: Autres topiques |
| T45.2 | Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs | T49.9 | Intoxication: Topique, sans précision |
| T45.3 | Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs | T50.0 | Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes |
| T45.4 | Intoxication: Fer et ses composés | T50.1 | Intoxication: Diurétiques de l'anse |
| T45.5 | Intoxication: Anticoagulants | T50.2 | Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques |
| T45.6 | Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse | T50.3 | Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique |
| T45.7 | Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants | T50.4 | Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique |
| T45.8 | Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques | T50.5 | Intoxication: Anorexigènes |
| T45.9 | Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision | T50.6 | Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs |
| T46.0 | Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire | T50.7 | Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés |
| T46.1 | Intoxication: Inhibiteurs calciques | T50.8 | Intoxication: Agents de diagnostic |
| T46.2 | Intoxication: Autres antiarythmizants, non classés ailleurs | T50.9 | Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision |
| T46.3 | Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs | T51.0 | Effet toxique: Ethanol |
| T46.4 | Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion | T51.1 | Effet toxique: Méthanol |
| T46.5 | Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs | T51.2 | Effet toxique: 2-Propanol |
| T46.6 | Intoxication: Antihyperlipidémizants et antiartériosclérosants | T51.3 | Effet toxique: Huile de fusel |
| T46.7 | Intoxication: Vasodilatateurs périphériques | T51.8 | Effet toxique: Autres alcools |
| T46.8 | Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants | T51.9 | Effet toxique: Alcool, sans précision |
| T46.9 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision | T52.0 | Effet toxique: Produits dérivés du pétrole |
| T47.0 | Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2 | T52.1 | Effet toxique: Benzène |
| T47.1 | Intoxication: Autres antiacides et antisécrotoires gastriques | T52.2 | Effet toxique: Homologues du benzène |
| T47.2 | Intoxication: Laxatifs stimulants | T52.3 | Effet toxique: Glycols |
| T47.3 | Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques | T52.4 | Effet toxique: Cétones |
| T47.4 | Intoxication: Autres laxatifs | T52.8 | Effet toxique: Autres solvants organiques |
| T47.5 | Intoxication: Médicaments facilitant la digestion | T52.9 | Effet toxique: Solvant organique, sans précision |
| T47.6 | Intoxication: Antidiarrhéiques | T53.0 | Effet toxique: Tétrachlorure de carbone |
| T47.7 | Intoxication: Emétiques | T53.1 | Effet toxique: Chloroforme |
| T47.8 | Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal | T53.2 | Effet toxique: Trichloréthylène |
| T47.9 | Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision | T53.3 | Effet toxique: Tétrachloréthylène |
| T48.0 | Intoxication: Ocytociques | T53.4 | Effet toxique: Dichlorométhane |
| T48.1 | Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] | T53.5 | Effet toxique: Chlorofluorocarbures |
| T48.2 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision | T53.6 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques |
| T48.3 | Intoxication: Antitussifs | T53.7 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques |
| T48.4 | Intoxication: Expectorants | T53.9 | Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision |
| T48.5 | Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal] | T54.0 | Effet toxique: Phénol et homologues du phénol |
| T48.6 | Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs | T54.1 | Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs |
| T48.7 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision | T54.2 | Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires |
| T49.0 | Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs | T54.3 | Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires |
| T49.1 | Intoxication: Antiprurigineux | T54.9 | Effet toxique: Substance corrosive, sans précision |
| T49.2 | Intoxication: Astringents et détergents locaux | T55 | Effet toxique de savons et détergents |
| | | T56.0 | Effet toxique: Plomb et ses composés |
| | | T56.1 | Effet toxique: Mercure et ses composés |
| | | T56.2 | Effet toxique: Chrome et ses composés |
| | | T56.3 | Effet toxique: Cadmium et ses composés |
| | | T56.4 | Effet toxique: Cuivre et ses composés |
| | | T56.5 | Effet toxique: Zinc et ses composés |
| | | T56.6 | Effet toxique: Etain et ses composés |
| | | T56.7 | Effet toxique: Béryllium et ses composés |
| | | T56.8 | Effet toxique: Autres métaux |
| | | T56.9 | Effet toxique: Métal, sans précision |
| | | T57.0 | Effet toxique: Arsenic et ses composés |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| T57.1 | Effet toxique: Phosphore et ses composés | T79.69 | Ischémie traumatique des muscles de localisation non précisée |
| T57.2 | Effet toxique: Manganèse et ses composés | | |
| T57.3 | Effet toxique: Cyanure d'hydrogène | T79.7 | Emphysème sous-cutané d'origine traumatique |
| T57.8 | Effet toxique: Autres substances non organiques précisées | T80.0 | Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion |
| T57.9 | Effet toxique: Substance non organique, sans précision | T80.3 | Réaction d'incompatibilité ABO |
| T58 | Effet toxique du monoxyde de carbone | T80.4 | Réaction d'incompatibilité Rh |
| T59.0 | Effet toxique: Oxydes d'azote | T81.3 | Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs |
| T59.1 | Effet toxique: Dioxyde de soufre | T81.5 | Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| T59.2 | Effet toxique: Formaldéhyde | | |
| T59.3 | Effet toxique: Gaz lacrymogène | T81.6 | Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| T59.4 | Effet toxique: Chlore gazeux | | |
| T59.5 | Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène | T82.0 | Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque |
| T59.6 | Effet toxique: Sulfure d'hydrogène | | |
| T59.7 | Effet toxique: Dioxyde de carbone | T82.1 | Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique |
| T59.8 | Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés | | |
| T59.9 | Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision | T82.2 | Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque |
| T60.0 | Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates | T82.3 | Complication mécanique d'autres greffes vasculaires |
| T60.1 | Effet toxique: Insecticides halogénés | T82.4 | Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse |
| T60.2 | Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision | T82.5 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires |
| T60.3 | Effet toxique: Herbicides et fongicides | T82.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque |
| T60.4 | Effet toxique: Rodenticides | | |
| T60.8 | Effet toxique: Autres pesticides | T82.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
| T60.9 | Effet toxique: Pesticide, sans précision | | |
| T63.0 | Effet toxique: Venin de serpent | T82.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
| T63.1 | Effet toxique: Venin d'autres reptiles | T82.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision |
| T63.2 | Effet toxique: Venin de scorpion | T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) |
| T63.3 | Effet toxique: Venin d'araignée | T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires |
| T63.4 | Effet toxique: Venin d'autres arthropodes | T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire |
| T63.5 | Effet toxique d'un contact avec des poissons | T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital |
| T63.6 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins | T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire |
| T63.8 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux | T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| T63.9 | Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision | T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire |
| T64 | Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments | T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision |
| T65.0 | Effet toxique: Cyanures | T84.00 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de l'épaule |
| T65.1 | Effet toxique: Strychnine et ses sels | T84.01 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du coude |
| T65.2 | Effet toxique: Tabac et nicotine | T84.02 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: tête radiale |
| T65.3 | Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues | T84.03 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du poignet |
| T65.4 | Effet toxique: Sulfure de carbone | T84.04 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la hanche |
| T65.5 | Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques | T84.05 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du genou |
| T65.6 | Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs | T84.06 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la cheville |
| T65.8 | Effets toxiques d'autres substances précisées | T84.07 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: disque intervertébral |
| T65.9 | Effet toxique d'une substance, sans précision | T84.08 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: autres articulations précisées |
| T67.0 | Coup de chaleur et insolation | | |
| T67.1 | Syncope due à la chaleur | | |
| T71 | Asphyxie | | |
| T73.1 | Effets de la soif | | |
| T75.4 | Effets du courant électrique | | |
| T79.0 | Embolie gazeuse (traumatique) | | |
| T79.1 | Embolie graisseuse (traumatique) | | |
| T79.60 | Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur | | |
| T79.61 | Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche | | |
| T79.62 | Ischémie traumatique des muscles de la jambe | | |
| T79.63 | Ischémie traumatique des muscles du pied | | |
| T79.68 | Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| T84.10 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Région scapulaire | T85.6 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés |
| T84.11 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: bras | T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale |
| T84.12 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: avant-bras | T85.72 | Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux |
| T84.13 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Main | T85.73 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.14 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et cuisse | T85.76 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal |
| T84.15 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Jambe | T85.78 | Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes |
| T84.16 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: cheville et pied | T85.81 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux |
| T84.18 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: autres os précisés d'un membre | T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.20 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: Colonne vertébrale | T85.83 | Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.28 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: autres os précisés | T85.88 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs |
| T84.3 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os | T85.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision |
| T84.4 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes | T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein |
| T84.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| T84.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] | T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe |
| T84.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |
| T84.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes | T86.2 | Echec et rejet d'une greffe de cœur |
| T84.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision | T86.3 | Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon |
| T85.0 | Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication) | T86.40 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie |
| T85.1 | Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux | T86.41 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie |
| T85.2 | Complication mécanique d'une lentille intraoculaire | T86.49 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de foie, autre et non précisé |
| T85.3 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires | T86.50 | Troubles circulatoires d'une greffe de peau |
| T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires | T86.51 | Nécrose d'une greffe de peau |
| T85.50 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes à l'œsophage | T86.52 | Rejet/perte d'une greffe de peau |
| T85.51 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal supérieur | T86.59 | Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau |
| T85.52 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus gastro-intestinal inférieur | T86.81 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de poumon |
| T85.53 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies biliaires | T86.82 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de pancréas |
| T85.54 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au pancréas | T86.88 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés |
| T85.59 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes gastro-intestinaux, localisation non précisée | T86.9 | Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés |
| | | T88.1 | Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs |
| | | T88.3 | Hyperthermie maligne due à une anesthésie |
| | | Z90.3 | Absence acquise de partie d'estomac |

Procédure P05-10

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.A2.11 ‡↔ | Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec diagnostic génétique | 99.A3.13 ‡↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique |
| 99.A3.11 ‡↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns | 99.A5.31 ‡↔ | Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence |
| 99.A3.12 ‡↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic génétique | | |

99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense

99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Diagnostic P05-2

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| A08.0 | Entérite à rotavirus | P04.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère |
| A08.2 | Entérite à adénovirus | P04.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère |
| A08.3 | Autres entérites virales | P07.2 | Immaturité extrême |
| A08.4 | Infections intestinales virales, sans précision | P21.0 | Asphyxie obstétricale grave |
| A09.9 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine non précisée | P28.3 | Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né |
| A41.9 | Septicémie, sans précision | P28.4 | Autres apnées du nouveau-né |
| A49.1 | Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé | P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale |
| A87.9 | Méningite virale, sans précision | P38 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère |
| B09 | Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision | P39.0 | Mastite infectieuse néonatale |
| B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | P39.3 | Infection néonatale des voies urinaires |
| E56.8 | Carence en autres vitamines | P39.4 | Infection néonatale de la peau |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | P52.4 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né |
| E86 | Hypovolémie | P55.0 | Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né |
| E87.2 | Acidose | P55.1 | Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né |
| E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs | P55.8 | Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né |
| G54.0 | Affections du plexus brachial | P59.0 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme |
| G93.0 | Kystes cérébraux | P59.8 | Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées |
| H05.0 | Inflammation aiguë de l'orbite | P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né |
| H10.4 | Conjonctivite chronique | P74.0 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né |
| I35.0 | Sténose (de la valvule) aortique | P76.0 | Syndrome du bouchon méconial |
| I42.1 | Myocardiopathie obstructive hypertrophique | P78.3 | Diarrhée non infectieuse néonatale |
| I49.1 | Dépolarisation auriculaire prématurée | Q10.0 | Ptosis congénital |
| I49.3 | Dépolarisation ventriculaire prématurée | Q10.7 | Malformation congénitale de l'orbite |
| I49.8 | Autres arythmies cardiaques précisées | Q11.0 | Œil kystique [cystic eyeball] |
| J02.8 | Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | Q11.1 | Autres formes d'anophtalmie |
| J02.9 | Pharyngite aiguë, sans précision | Q11.2 | Microphtalmie |
| J04.0 | Laryngite aiguë | Q11.3 | Macrophtalmie |
| J06.0 | Laryngo-pharyngite aiguë | Q12.0 | Cataracte congénitale |
| J06.8 | Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples | Q12.1 | Luxation congénitale du cristallin |
| J20.5 | Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] | Q12.2 | Colobome du cristallin |
| J20.6 | Bronchite aiguë due à des rhinovirus | Q12.3 | Aphakie congénitale |
| J20.8 | Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | Q12.4 | Sphérophakie |
| J22 | Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision | Q12.8 | Autres malformations congénitales du cristallin |
| J31.0 | Rhinite chronique | Q12.9 | Malformation congénitale du cristallin, sans précision |
| J40 | Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique | Q13.0 | Colobome de l'iris |
| J93.0 | Pneumothorax spontané avec pression positive | Q13.1 | Absence d'iris |
| K52.2 | Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires | Q13.2 | Autres malformations congénitales de l'iris |
| K52.30 | Pancolite indéterminée | Q13.3 | Opacité congénitale de la cornée |
| K52.31 | Colite indéterminée latérale gauche | Q13.4 | Autres malformations congénitales de la cornée |
| K52.32 | Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde | Q13.5 | Sclérotique bleue |
| K52.38 | Autres colites indéterminées | Q13.8 | Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil |
| K52.8 | Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées | Q14.0 | Malformation congénitale du corps vitré |
| K60.2 | Fissure anale, sans précision | Q14.1 | Malformation congénitale de la rétine |
| L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses | Q14.2 | Malformation congénitale de la papille optique |
| L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | Q14.3 | Malformation congénitale de la choroïde |
| L08.0 | Pyodermite | Q14.8 | Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil |
| L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau | Q16.0 | Absence congénitale du pavillon de l'oreille |
| P01.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | Q16.1 | Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) |
| P01.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère | Q16.2 | Absence de trompe d'Eustache |
| P02.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical | Q16.3 | Malformation congénitale des osselets |
| P02.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amnionite | Q16.4 | Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne |
| | | Q16.5 | Malformation congénitale de l'oreille interne |
| | | Q16.9 | Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| Q17.0 | Pavillon surnuméraire | Q72.8 | Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s) |
| Q18.0 | Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale | Q76.3 | Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale |
| Q28.80 | Autre anévrisme congénital | Q76.4 | Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose |
| Q28.81 | Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire | Q82.00 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I |
| Q31.8 | Autres malformations congénitales du larynx | Q82.01 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II |
| Q31.9 | Malformation congénitale du larynx, sans précision | Q82.02 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| Q33.1 | Lobe pulmonaire surnuméraire | Q82.03 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I |
| Q33.5 | Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital) | Q82.04 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II |
| Q33.8 | Autres malformations congénitales du poumon | Q82.05 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III |
| Q35.1 | Fente de la voûte du palais | Q82.08 | Autre lymphœdème héréditaire |
| Q35.3 | Fente du voile du palais | Q82.09 | Lymphœdème héréditaire, sans précision |
| Q35.5 | Fente de la voûte et du voile du palais | Q89.00 | Splénomégalie congénitale |
| Q35.7 | Fente de la lèvre | Q89.01 | Asplénie (congénitale) |
| Q35.9 | Fente du palais, sans précision | Q89.08 | Autres malformations congénitales de la rate |
| Q36.0 | Fente labiale bilatérale | Q89.3 | Situs inversus |
| Q36.1 | Fente labiale médiane | Q96.0 | Caryotype 45,X |
| Q36.9 | Fente labiale unilatérale | Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) |
| Q39.5 | Dilatation congénitale de l'œsophage | Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) |
| Q39.6 | Diverticule de l'œsophage (congénital) | Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY |
| Q39.8 | Autres malformations congénitales de l'œsophage | Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal |
| Q40.1 | Hernie hiatale congénitale | Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner |
| Q43.40 | Duplication de l'intestin grêle | Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision |
| Q43.41 | Duplication du côlon | Q97.0 | Caryotype 47,XXX |
| Q43.42 | Duplication du rectum | Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X |
| Q43.49 | Duplication de l'intestin, non précisée | Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X |
| Q43.5 | Ectopie de l'anus | Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY |
| Q43.6 | Fistule congénitale du rectum et de l'anus | Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin |
| Q43.7 | Persistance du cloaque | Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision |
| Q43.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'intestin | Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY |
| Q43.9 | Malformation congénitale de l'intestin, sans précision | Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X |
| Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) | Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX |
| Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant | Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX |
| Q61.3 | Rein polykystique, sans précision | Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision |
| Q61.4 | Dysplasie rénale | Q98.5 | Caryotype 47,XXY |
| Q61.5 | Kyste médullaire du rein | Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein | Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels |
| Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision | Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| Q62.0 | Hydronéphrose congénitale | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère | Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes |
| Q62.2 | Méga-uretère congénital | R06.80 | Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson |
| Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère | R09.2 | Arrêt respiratoire |
| Q64.4 | Malformation de l'ouraque | R57.2 | Choc septique |
| Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre | R94.0 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central |
| Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie | R95.0 | Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie |
| Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre | R95.9 | Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie |
| Q67.0 | Asymétrie faciale | S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion |
| Q67.5 | Anomalie morphologique congénitale du rachis | S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion |
| Q68.2 | Anomalie morphologique congénitale du genou | S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion |
| Q71.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s) | | |
| Q71.1 | Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente | | |
| Q71.2 | Absence congénitale de l'avant-bras et de la main | | |
| Q71.4 | Raccourcissement longitudinal du radius | | |
| Q71.5 | Raccourcissement longitudinal du cubitus | | |
| Q71.6 | Main en pince de homard | | |
| Q72.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s) | | |
| Q72.1 | Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent | | |
| Q72.2 | Absence congénitale de la jambe et du pied | | |
| Q72.3 | Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s) | | |
| Q72.4 | Raccourcissement longitudinal du fémur | | |
| Q72.5 | Raccourcissement longitudinal du tibia | | |
| Q72.6 | Raccourcissement longitudinal du péroné | | |
| Q72.7 | Pied bifide | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| S72.3 | Fracture de la diaphyse fémorale | Z75.65 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| T21.24 | Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.66 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| T21.64 | Corrosion du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.67 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| T21.84 | Brûlure du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.68 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| T21.94 | Corrosion du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.69 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| U55.10 | Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | Z75.70 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| U55.11 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z75.74 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| U55.12 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | Z75.75 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| U55.20 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | Z75.76 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| U55.21 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z75.77 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| U55.22 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | Z75.78 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| U55.30 | Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | Z75.79 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| U55.31 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z76.1 | Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés |
| U55.32 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | | |
| Z03.0 | Mise en observation pour suspicion de tuberculose | | |
| Z20.1 | Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose | | |
| Z75.60 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein | | |
| Z75.64 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas | | |

Diagnostic P05-3

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| Z38.3 | Jumeaux, nés à l'hôpital | Z38.7 | Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital |
| Z38.4 | Jumeaux, nés hors d'un hôpital | Z38.8 | Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé |
| Z38.5 | Jumeaux, lieu de naissance non précisé | | |
| Z38.6 | Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital | | |

Procédure P05-4

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P05-5

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 86.6C.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.36 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main |
| 86.6C.16 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.3D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied |
| 86.6C.1D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.3E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site |
| 86.6C.1E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.41 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6C.31 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.46 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main |
| | | 86.6C.4D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| | | 86.6C.4E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 86.6C.51 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête | 86.6C.61 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| 86.6C.56 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main | 86.6C.66 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| 86.6C.5D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête, au pied | 86.6C.6D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| 86.6C.5E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site | 86.6C.6E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |

Procédure P05-6

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 93.9F.11 †↔ | Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson | 93.9G.41 †↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours |
| 93.9G.21 †↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours | 93.9G.42 †↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours |
| 93.9G.22 †↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours | | |

Procédure P05-7

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 00.11 †↔ | Perfusion de drotrecogin alpha (activé) | 99.04.1K †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT |
| 00.17 †↔ | Perfusion d'agent vasopresseur | 99.04.1L †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT |
| 96.35 †↔ | Gavage gastrique | 99.04.1M †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT |
| 96.6 †↔ | Perfusion entérale de substances nutritives concentrées | 99.04.1N †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT |
| 99.01 †↔ | Transfusion d'échange | 99.04.1O †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT |
| 99.04.00 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, SAP | 99.04.1P †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus |
| 99.04.09 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, autre | 99.04.21 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT |
| 99.04.10 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT | 99.04.22 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT |
| 99.04.11 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT | 99.04.23 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT |
| 99.04.12 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT | 99.04.24 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT |
| 99.04.14 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT | 99.04.25 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT |
| 99.04.15 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT | 99.04.26 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT |
| 99.04.16 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT | 99.04.27 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT |
| 99.04.17 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT | 99.04.28 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT |
| 99.04.18 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT | 99.04.2A †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT |
| 99.04.19 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT | 99.04.2B †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT |
| 99.04.1A †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT | 99.04.2C †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT |
| 99.04.1B †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT | 99.04.2D †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT |
| 99.04.1C †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT | 99.04.2E †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT |
| 99.04.1D †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT | 99.04.2F †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT |
| 99.04.1E †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT | 99.04.2G †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT |
| 99.04.1F †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT | 99.04.2H †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT |
| 99.04.1G †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT | | |
| 99.04.1H †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT | | |
| 99.04.1I †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT | | |
| 99.04.1J †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.04.2I †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT | 99.05.4N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés |
| 99.04.2J †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT | 99.05.4O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés |
| 99.04.2K †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT | 99.05.4P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés |
| 99.04.2L †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT | 99.05.4Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés |
| 99.04.2M †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT | 99.05.4R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés |
| 99.04.2N †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT | 99.05.4S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés |
| 99.04.2O †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT | 99.05.4T †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés |
| 99.04.2P †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT | 99.05.4U †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés |
| 99.04.2Q †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus | 99.05.4V †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés |
| 99.04.31 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT | 99.05.4W †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés |
| 99.04.32 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT | 99.05.51 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés |
| 99.04.33 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT | 99.05.52 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés |
| 99.04.34 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT | 99.05.53 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés |
| 99.04.35 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT | 99.05.54 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés |
| 99.04.36 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus | 99.05.55 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés |
| 99.05.41 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire, 1 concentré | 99.05.57 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés |
| 99.05.42 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 2 concentrés | 99.05.58 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés |
| 99.05.43 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 3 concentrés | 99.05.5A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés |
| 99.05.44 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 4 concentrés | 99.05.5B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés |
| 99.05.45 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés | 99.05.5C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés |
| 99.05.46 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés | 99.05.5D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés |
| 99.05.47 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés | 99.05.5E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés |
| 99.05.48 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés | 99.05.5F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés |
| 99.05.4A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés | 99.05.5G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés |
| 99.05.4B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés | 99.05.5H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés |
| 99.05.4C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés | 99.05.5I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés |
| 99.05.4D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés | 99.05.5J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés |
| 99.05.4E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés | 99.05.5K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés |
| 99.05.4F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés | 99.05.5L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés |
| 99.05.4G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés | 99.05.5M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés |
| 99.05.4H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés | 99.05.5N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus |
| 99.05.4I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés | 99.05.61 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré |
| 99.05.4J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés | 99.05.62 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés |
| 99.05.4K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés | 99.05.63 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés |
| 99.05.4L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés | 99.05.64 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés |
| 99.05.4M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.05.65 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés | 99.07.2A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.66 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés | 99.07.2B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT |
| 99.05.67 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés | 99.07.2C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus |
| 99.05.68 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés | 99.07.31 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT |
| 99.05.6A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés | 99.07.32 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT |
| 99.05.6B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés | 99.07.33 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT |
| 99.05.6C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés | 99.07.34 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT |
| 99.05.6D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés | 99.07.35 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT |
| 99.05.6E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés | 99.07.36 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT |
| 99.05.6F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés | 99.07.37 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT |
| 99.05.6G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés | 99.07.38 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT |
| 99.05.6H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés | 99.07.3A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.6I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés | 99.07.3B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT |
| 99.05.6J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés | 99.07.3C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus |
| 99.05.6K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés | 99.08 †↔ | Injection de substitut du sang |
| 99.05.6L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés | 99.09.10 †↔ | Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés |
| 99.05.6M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés | 99.09.12 †↔ | Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés |
| 99.05.6N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés | 99.09.13 †↔ | Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés |
| 99.05.6O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés | 99.09.14 †↔ | Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés |
| 99.05.6P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés | 99.09.15 †↔ | Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus |
| 99.05.6Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés | 99.09.20 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce |
| 99.05.6R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés | 99.09.23 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés |
| 99.05.6S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus | 99.09.24 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés |
| 99.07.00 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, SAP | 99.09.25 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés |
| 99.07.09 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, autre | 99.09.30 †↔ | Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo |
| 99.07.21 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT | 99.0A †↔ | Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique |
| 99.07.22 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT | 99.15 †↔ | Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées |
| 99.07.23 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT | 99.18 †↔ | Injection ou perfusion d'électrolytes |
| 99.07.24 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT | 99.1A †↔ | Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson |
| 99.07.25 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT | 99.22.16 †↔ | Injection d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement |
| 99.07.26 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT | 99.22.17 †↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement |
| 99.07.27 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT | 99.22.18 †↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.07.28 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT | 99.22.1A †↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement |
| | | 99.22.1B †↔ | Injection d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
| | | 99.83 †↔ | Autre photothérapie |

Procédure P05-8

99.81.20 †↔ Hypothermie systémique

Procédure P05-9

- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense

| | |
|---|--|
| 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG P37**Nouveau-né avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 4900 points**

Au moins une procédure dans le tableau P37-1

DRG P37Z**Nouveau-né avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 4900 points****Procédure P37-1**

| | |
|--|--|
| 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
|--|--|

| | |
|---|---|
| 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG P60**Nouveau-né, décédé ou transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures**

Durée de séjour < 5 jours et (Raison de la sortie est Transféré (dans un autre hôpital) (06) ou Décédé (07)) et seul OR-Procédures de tableau P60-1 et Durée de la ventilation artificielle < 96 heures

DRG P60A**Nouveau-né, décédé, un jour d'hospitalisation, sans procédure particulière et non transféré d'un autre hôpital**

(Raison de la sortie est égale Décédé (07) ou Durée de la ventilation artificielle > 24 heures ou au moins une procédure dans le tableau P60-2) et (Raison de la sortie est égale Décédé (07) et Durée de séjour est égale 1 jour et Raison de l'admission est égale Non transféré d'un autre hôpital (01) et procédure pas dans le tableau P60-3)

DRG P60B**Nouveau-né, décédé ou transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative, ou avec ventilation artificielle > 24 et < 96 heures ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196 points**

Raison de la sortie est égale Décédé (07) ou Durée de la ventilation artificielle > 24 heures ou au moins une procédure dans le tableau P60-2

DRG P60C**Nouveau-né, transféré < 5 jours après admission ou autres situations dans la maison de naissance****Procédure P60-1**

- | | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P60-2

- | | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.44 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.4N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.45 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.4O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.46 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.47 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.54 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.4C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.55 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.56 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.4E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.57 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.58 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |

- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P60-3

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 00.10 ‡↔ | Implantation de substance chimiothérapeutique | 00.4H.44 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux intracrâniens, 4 systèmes de microcathéters |
| 00.11 ‡↔ | Perfusion de drotrecogin alpha (activé) | 00.4H.45 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux intracrâniens, 5 systèmes de microcathéters |
| 00.17 ‡↔ | Perfusion d'agent vasopresseur | 00.4H.46 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux intracrâniens, 6 systèmes de microcathéters et plus |
| 00.21 ‡↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux cérébraux extracrâniens | 00.4H.53 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, 3 systèmes de microcathéters |
| 00.22 ‡↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux intrathoraciques | 00.4H.54 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, 4 systèmes de microcathéters |
| 00.23 ‡↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux périphériques | 00.4H.55 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, 5 systèmes de microcathéters |
| 00.25 ‡↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux rénaux | 00.4H.56 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, 6 systèmes de microcathéters et plus |
| 00.28 ‡↔ | Imagerie intravasculaire d'autres vaisseaux spécifiés | 00.66.00 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie coronaire, SAP |
| 00.41 ‡↔ | Intervention sur deux vaisseaux | 00.66.09 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie coronaire, autre |
| 00.42 ‡↔ | Intervention sur trois vaisseaux | 00.66.10 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de fistule coronaire |
| 00.43 ‡↔ | Intervention sur quatre vaisseaux ou plus | 00.66.20 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] à ballonnet, SAP |
| 00.44 ‡↔ | Intervention sur bifurcation de vaisseaux sanguins | 00.66.21 ↔ | Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet libérant des substances médicamenteuses |
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 00.66.22 ↔ | Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet enduit d'anticorps |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 00.66.29 ↔ | Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet, autre |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 00.66.30 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] par l'athérectomie rotative |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 00.66.31 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée par angioplastie laser |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 00.66.32 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée par athérectomie |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 00.66.33 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée par extraction de corps étranger |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 00.66.36 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée par thrombectomie |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 00.66.37 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les coronaires par lithotripsie |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 00.66.38 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les coronaires, thrombolyse sélective |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 00.66.3A ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les coronaires par les colatéraux du vaisseau correspondant |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 00.66.40 ↔ | Embolisation sélective de coronaires, sans autre précision |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | 00.66.41 ↔ | Embolisation sélective de coronaires par coils |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | 00.66.42 ↔ | Embolisation sélective de coronaires par ballonnets (détachables) embolisants |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | 00.66.43 ↔ | Embolisation sélective de coronaires par filtres [parapluie] |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | 00.66.44 ↔ | Embolisation sélective de coronaires par plugs |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | 00.66.49 ↔ | Embolisation sélective de coronaires, autre |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | | |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | | |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | | |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | | |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | | |
| 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe | | |
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | | |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | | |
| 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule | | |
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | | |
| 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique | | |
| 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal | | |
| 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplitée | | |
| 00.4B.46 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de jambe | | |
| 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site | | |
| 00.4C.13 ‡↔ | Insertion de 3 ballonnets libérant des substances médicamenteuses | | |
| 00.4C.14 ‡↔ | Insertion de ballonnets libérant des substances médicamenteuses, 4 ballonnets et plus | | |
| 00.4H.23 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux rachidiens, 3 systèmes de microcathéters | | |
| 00.4H.24 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux rachidiens, 4 systèmes de microcathéters | | |
| 00.4H.25 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux rachidiens, 5 systèmes de microcathéters | | |
| 00.4H.26 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux rachidiens, 6 systèmes de microcathéters et plus | | |
| 00.4H.43 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux intracrâniens, 3 systèmes de microcathéters | | |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 00.91.21 ‡↔ | Transplant d'un donneur vivant apparenté, non ABO-compatible | 01.18.21 ↔ | Biopsie stéréotaxique de vaisseau intracrânien, à ciel ouvert |
| 00.92.11 ‡↔ | Transplant d'un donneur vivant non apparenté, non ABO-compatible | 01.18.29 ↔ | Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert, autre |
| 00.93.21 ‡↔ | Transplant d'un cadavre, non ABO-compatible | 01.21 ↔ | Incision et drainage de sinus crânien |
| 00.94.31 ‡↔ | Monitoring neurophysiologique peropératoire, de plus de 4 heures jusqu'à 8 heures | 01.23.00 ↔ | Recraniotomie, SAP |
| 00.94.32 ‡↔ | Monitoring neurophysiologique peropératoire, de plus de 8 heures jusqu'à 12 heures | 01.23.10 ↔ | Recraniotomie avec mise en place de drain |
| 00.94.33 ‡↔ | Monitoring neurophysiologique peropératoire, de plus de 12 heures | 01.23.20 ↔ | Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens |
| 00.99.30 ‡↔ | Technique laser | 01.23.21 ↔ | Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l'espace épidural |
| 00.99.80 ‡↔ | Traitement hybride | 01.23.29 ↔ | Recraniotomie avec ablation d'autre matériel |
| 00.9A.61 ‡↔ | Utilisation d'implants, spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie tridimensionnelle | 01.23.99 ↔ | Recraniotomie, autre |
| 00.9A.62 ‡↔ | Utilisation d'implants, spécifiques au patient, adaptés en préopératoire par imagerie tridimensionnelle | 01.24.00 ↔ | Autre craniotomie, SAP |
| 00.9A.63 ‡↔ | Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient | 01.24.10 ↔ | Autre craniotomie avec décompression |
| 00.9A.64 ‡↔ | Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie 3D ainsi que par imprimante 3D | 01.24.11 ↔ | Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural |
| 00.9C.11 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 2 rayons métacarpiens et des doigts | 01.24.12 ↔ | Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural |
| 00.9C.12 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 3 rayons métacarpiens et des doigts | 01.24.13 ↔ | Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural |
| 00.9C.13 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 4 rayons métacarpiens et des doigts | 01.24.14 ↔ | Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural |
| 00.9C.14 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 5 rayons métacarpiens et des doigts et plus | 01.24.15 ↔ | Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidural |
| 00.9C.21 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 2 rayons métatarsiens et des orteils | 01.24.16 ↔ | Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou pour d'autres raisons |
| 00.9C.22 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 3 rayons métatarsiens et des orteils | 01.24.20 ↔ | Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP |
| 00.9C.23 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 4 rayons métatarsiens et des orteils | 01.24.21 ↔ | Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord |
| 00.9C.24 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 5 rayons métatarsiens et des orteils et plus | 01.24.22 ↔ | Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne |
| 01.10 ‡↔ | Monitoring de la pression intracrânienne | 01.24.29 ↔ | Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre |
| 01.11.00 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges cérébrales, SAP | 01.24.30 ↔ | Abord de la base du crâne, SAP |
| 01.11.10 ↔ | Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges cérébrales | 01.24.31 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transorale |
| 01.11.99 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges cérébrales, autre | 01.24.32 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais |
| 01.12.00 ↔ | Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP | 01.24.33 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais ainsi que du palais osseux |
| 01.12.10 ↔ | Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert | 01.24.34 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale |
| 01.12.99 ↔ | Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre | 01.24.35 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transtéthmoïdale |
| 01.13.00 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, SAP | 01.24.36 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne |
| 01.13.10 ↔ | Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau | 01.24.37 ↔ | Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique |
| 01.13.99 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, autre | 01.24.38 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transpyramidale |
| 01.14.00 ↔ | Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP | 01.24.39 ↔ | Abord de la base du crâne, autre |
| 01.14.10 ↔ | Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert | 01.24.3A ↔ | Abord de la base du crâne, voie transcondyloïde |
| 01.14.99 ↔ | Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre | 01.24.3B ↔ | Abord de la base du crâne, voie transorbitaire |
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 01.24.3C ↔ | Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I |
| 01.16.09 ‡↔ | Monitoring de l'oxygénation intracrânienne [PtiO2], autre | 01.24.3D ↔ | Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme |
| 01.16.11 ‡↔ | Monitoring de l'oxygénation intracrânienne [PtiO2], invasif | 01.24.3E ↔ | Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale |
| 01.16.12 ‡↔ | Monitoring de l'oxygénation intracrânienne [PtiO2], non invasif | 01.24.3F ↔ | Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale |
| 01.17 ‡↔ | Monitoring de la température cérébrale | 01.24.3G ↔ | Abord de la base du crâne, voie transnasale-transptérygoïdienne |
| 01.18.20 ↔ | Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert | 01.24.99 ↔ | Autre craniotomie, autre |
| | | 01.25.00 ↔ | Autre craniectomie, SAP |
| | | 01.25.10 ↔ | Autre craniectomie avec décompression |
| | | 01.25.11 ↔ | Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural |
| | | 01.25.12 ↔ | Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural |
| | | 01.25.13 ↔ | Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidural |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 01.25.14 ↔ | Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural | 01.51.21 ↔ | Excision de tissu intracérébral de tumeur primaire |
| 01.25.19 ↔ | Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour d'autres raisons | 01.51.22 ↔ | Excision de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale |
| 01.25.20 ↔ | Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain | 01.51.29 ↔ | Excision de lésion ou tissu du cerveau, autre |
| 01.25.21 ↔ | Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural | 01.51.31 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu des méninges |
| 01.25.99 ↔ | Autre craniectomie, autre | 01.51.41 ↔ | Destruction de tissu intracérébral de tumeur primaire |
| 01.26 ↔ | Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne ou le tissu cérébral | 01.51.42 ↔ | Destruction de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale |
| 01.28 ↔ | Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan | 01.51.49 ↔ | Destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre |
| 01.29.00 ↔ | Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, SAP | 01.52.00 ↔ | Hémisphérectomie, SAP |
| 01.29.10 ↔ | Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéters intracérébraux pour perfusion intraventriculaire | 01.52.10 ↔ | Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire |
| 01.29.99 ↔ | Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre | 01.52.11 ↔ | Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale |
| 01.31.00 ↔ | Incision des méninges cérébrales, SAP | 01.52.99 ↔ | Hémisphérectomie, autre |
| 01.31.10 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome sous-dural (hygrome) | 01.53.00 ↔ | Lobectomie du cerveau, SAP |
| 01.31.11 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un empyème sous-dural | 01.53.10 ↔ | Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire |
| 01.31.20 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien | 01.53.11 ↔ | Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale |
| 01.31.99 ↔ | Incision des méninges cérébrales, autre | 01.53.99 ↔ | Lobectomie du cerveau, autre |
| 01.32.00 ↔ | Lobotomie et tractotomie, SAP | 01.59 ↔ | Autre excision ou destruction de tissus cérébraux ou méninges, autre |
| 01.32.10 ↔ | Lobotomie et tractotomie, cingulotomie | 01.6X.10 ↔ | Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne |
| 01.32.11 ↔ | Lobotomie et tractotomie, transection sous-piale | 01.6X.11 ↔ | Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne |
| 01.32.12 ↔ | Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples | 01.6X.20 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du crâne |
| 01.32.20 ↔ | Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse | 01.6X.21 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte crânienne |
| 01.32.99 ↔ | Lobotomie et tractotomie, autre | 01.6X.22 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la calotte crâniennes avec méninges |
| 01.39.00 ↔ | Autre incision du cerveau, SAP | 02.01 ↔ | Ouverture de suture crânienne |
| 01.39.10 ↔ | Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome intracérébral | 02.02 ↔ | Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne |
| 01.39.11 ↔ | Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral | 02.03 ↔ | Confection de volet osseux crânien |
| 01.39.19 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide intracérébral | 02.04.00 ↔ | Grefte d'os crânien, SAP |
| 01.39.20 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'hématome intracrânien | 02.04.10 ↔ | Grefte d'os crânien, voûte du crâne |
| 01.39.21 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès intracrânien | 02.04.99 ↔ | Grefte d'os crânien, autre |
| 01.39.29 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre liquide intracrânien | 02.05.00 ↔ | Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP |
| 01.39.30 ↔ | Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger intracérébral | 02.05.10 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut simple |
| 01.39.40 ↔ | Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.05.11 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut important ou complexe |
| 01.39.41 ↔ | Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.05.20 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions |
| 01.39.42 ↔ | Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.05.30 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3 régions et plus |
| 01.39.50 ↔ | Enlèvement d'implant intracrânien | 02.05.41 ↔ | Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte crânienne |
| 01.39.99 ↔ | Autre incision du cerveau, autre | 02.05.99 ↔ | Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre |
| 01.41 ↔ | Opération du thalamus | 02.06.00 ↔ | Autre ostéoplastie crânienne, SAP |
| 01.42 ↔ | Opération du globus pallidum | 02.06.10 ↔ | Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition |
| 01.51.00 ↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu du cerveau et des méninges cérébrales, SAP | 02.06.20 ↔ | Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.51.10 ↔ | Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés | 02.06.30 ↔ | Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.51.19 ↔ | Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre | 02.06.99 ↔ | Ostéoplastie crânienne, autre |
| | | 02.07 ↔ | Enlèvement de plaque crânienne |
| | | 02.11 ↔ | Suture simple de la dure-mère cérébrale |
| | | 02.12.00 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales, SAP |
| | | 02.12.10 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 02.12.20 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie | 02.93.51 ↔ | Enlèvement des électrodes pour neurostimulation intracrânienne |
| 02.12.21 ↔ | Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité | 02.94 ‡ ↔ | Insertion ou remplacement de matériel de traction crânienne ou dispositif de halo |
| 02.12.22 ↔ | Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crânio-cervicale | 02.96 ↔ | Insertion d'électrodes sphénoïdales |
| 02.12.31 ↔ | Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé | 02.97.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, SAP |
| 02.12.99 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales, autre | 02.97.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à une électrode, non rechargeable |
| 02.13 ↔ | Ligature de vaisseaux méningés | 02.97.12 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, non rechargeable |
| 02.14 ↔ | Excision du plexus choroïde | 02.97.14 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, rechargeable, omnidirectionnel |
| 02.2 ↔ | Ventriculostomie | 02.97.15 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, rechargeable, bidirectionnel |
| 02.31 ↔ | Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou | 02.97.19 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, autre |
| 02.32 ↔ | Drainage ventriculaire vers le système circulatoire | 02.98.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire, SAP |
| 02.33 ↔ | Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique | 02.98.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil journalier variable programmable |
| 02.34 ↔ | Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux | 02.98.12 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant |
| 02.35 ↔ | Drainage ventriculaire vers le système urinaire | 02.98.19 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire, autre |
| 02.39 ↔ | Autres drainages ventriculaires | 02.99.10 ↔ | Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalo-rachidien |
| 02.41.00 ↔ | Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP | 02.99.11 ↔ | Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante |
| 02.41.10 ↔ | Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale | 02.99.12 ↔ | Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges cérébrales |
| 02.41.20 ↔ | Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique | 02.99.13 ↔ | Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention indépendante |
| 02.41.99 ↔ | Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre | 02.99.14 ↔ | Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire |
| 02.42.00 ↔ | Réinsertion de drain ventriculaire, SAP | 02.99.20 ↔ | Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple |
| 02.42.10 ↔ | Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale | 02.99.29 ↔ | Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalo-rachidien |
| 02.42.20 ↔ | Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique | 02.99.30 ↔ | Implantation ou remplacement de capteur de mesure intracrânien |
| 02.42.99 ↔ | Réinsertion de drain ventriculaire, autre | 02.99.31 ↔ | Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien |
| 02.43 ↔ | Ablation de drain ventriculaire | 02.99.40 ↔ | Implantation ou remplacement de neuroprothèse |
| 02.51.00 ↔ | Synangiose, SAP | 02.99.41 ↔ | Révision sans remplacement de neuroprothèse |
| 02.51.11 ↔ | Encéphalo-duro-artério-synangiose [EDAS] | 02.99.50 ↔ | Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie intracérébrale |
| 02.51.12 ↔ | Encéphalo-duro-synangiose [EDS], application d'une artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral | 02.99.90 ↔ | Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des méninges cérébrales |
| 02.51.13 ↔ | Encéphalo-duro-synangiose [EDS], application d'une artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral | 02.9A.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion sphéno-palatin [GSP] |
| 02.51.14 ↔ | Encéphalo-myo-synangiose [EMS] | 03.03.09 ↔ | Laminotomie, laminectomie et laminoplastie, autre |
| 02.51.15 ↔ | Encéphalo-galéo-périosto-synangiose [EGPS] | 03.03.11 ↔ | Laminotomie, 1 segment |
| 02.51.99 ↔ | Synangiose, autre | | |
| 02.91 ↔ | Libération d'adhérences corticales | | |
| 02.92 ↔ | Réparation du cerveau | | |
| 02.93.30 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP | | |
| 02.93.31 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation monoloculaire | | |
| 02.93.32 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation multiloculaire | | |
| 02.93.33 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation monoloculaire | | |
| 02.93.34 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation multiloculaire | | |
| 02.93.39 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre | | |
| 02.93.40 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP | | |
| 02.93.41 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à une électrode pour stimulation permanente | | |
| 02.93.42 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à plusieurs électrodes pour stimulation permanente | | |
| 02.93.49 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 03.03.12 ↔ | Laminotomie, 2 segments | 03.05.13 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide intramédullaire |
| 03.03.13 ↔ | Laminotomie, 3 segments | 03.05.21 ↔ | Incision du canal rachidien pour évacuation d'hématome ou empyème épidual |
| 03.03.14 ↔ | Laminotomie, 4 segments | 03.05.22 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou empyème sous-dural |
| 03.03.15 ↔ | Laminotomie, 5 segments | 03.05.23 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou abcès intramédullaire |
| 03.03.16 ↔ | Laminotomie, 6 segments | 03.09 ↔ | Exploration et décompression des structures du canal rachidien, autre |
| 03.03.17 ↔ | Laminotomie, 7 segments | 03.1 ↔ | Section de racine nerveuse intraspinale |
| 03.03.18 ↔ | Laminotomie, 8 segments | 03.21 ↔ | Chordotomie percutanée |
| 03.03.1A ↔ | Laminotomie, 9 segments | 03.29 ↔ | Chordotomie, autre |
| 03.03.1B ↔ | Laminotomie, 10 segments et plus | 03.31 ‡↔ | Ponction lombaire |
| 03.03.21 ↔ | Hémilaminectomie, 1 segment | 03.32.09 ↔ | Biopsie de la moelle épinière ou des méninges rachidiennes, autre |
| 03.03.22 ↔ | Hémilaminectomie, 2 segments | 03.32.11 ↔ | Biopsie fermée de la moelle épinière |
| 03.03.23 ↔ | Hémilaminectomie, 3 segments | 03.32.12 ↔ | Biopsie fermée des méninges rachidiennes |
| 03.03.24 ↔ | Hémilaminectomie, 4 segments | 03.32.21 ↔ | Biopsie ouverte de la moelle épinière |
| 03.03.25 ↔ | Hémilaminectomie, 5 segments | 03.32.22 ↔ | Biopsie ouverte des méninges rachidiennes |
| 03.03.26 ↔ | Hémilaminectomie, 6 segments | 03.4X.10 ↔ | Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière (intramédullaire) |
| 03.03.27 ↔ | Hémilaminectomie, 7 segments | 03.4X.11 ↔ | Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os rachidiens |
| 03.03.28 ↔ | Hémilaminectomie, 8 segments | 03.4X.12 ↔ | Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal |
| 03.03.2A ↔ | Hémilaminectomie, 9 segments | 03.4X.19 ↔ | Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre |
| 03.03.2B ↔ | Hémilaminectomie, 10 segments et plus | 03.4X.20 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière (intramédullaire) |
| 03.03.31 ↔ | Laminectomie, 1 segment | 03.4X.21 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion des méninges rachidiennes |
| 03.03.32 ↔ | Laminectomie, 2 segments | 03.4X.22 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal |
| 03.03.33 ↔ | Laminectomie, 3 segments | 03.4X.29 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre |
| 03.03.34 ↔ | Laminectomie, 4 segments | 03.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre |
| 03.03.35 ↔ | Laminectomie, 5 segments | 03.51 ↔ | Réparation de méningocèle spinale |
| 03.03.36 ↔ | Laminectomie, 6 segments | 03.52 ↔ | Réparation de myéloméningocèle |
| 03.03.37 ↔ | Laminectomie, 7 segments | 03.59.10 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, fermeture de diastématomyélie |
| 03.03.38 ↔ | Laminectomie, 8 segments | 03.59.11 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, section de filum terminale |
| 03.03.3A ↔ | Laminectomie, 9 segments | 03.59.12 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, fermeture de fistule rachidienne |
| 03.03.3B ↔ | Laminectomie, 10 segments et plus | 03.59.13 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne |
| 03.03.41 ↔ | Laminoplastie, 1 segment | 03.59.99 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, autre |
| 03.03.42 ↔ | Laminoplastie, 2 segments | 03.6 ↔ | Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine nerveuse |
| 03.03.43 ↔ | Laminoplastie, 3 segments | 03.71 ↔ | Dérivation [shunt] sous-arachnoïde - péritonéal |
| 03.03.44 ↔ | Laminoplastie, 4 segments | 03.72 ↔ | Dérivation [shunt] sous-arachnoïde - urétéral |
| 03.03.45 ↔ | Laminoplastie, 5 segments | 03.79 ↔ | Dérivation de méninges rachidiennes, autre |
| 03.03.46 ↔ | Laminoplastie, 6 segments | 03.91.21 ‡↔ | Injection d'anesthésique dans le canal rachidien pour anesthésie lors d'examens et interventions |
| 03.03.47 ↔ | Laminoplastie, 7 segments | 03.93.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidual temporaire, système à une électrode, stimulation d'essai |
| 03.03.48 ↔ | Laminoplastie, 8 segments | 03.93.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidual temporaire, système à plusieurs électrodes, stimulation d'essai |
| 03.03.4A ↔ | Laminoplastie, 9 segments | | |
| 03.03.4B ↔ | Laminoplastie, 10 segments et plus | | |
| 03.04.11 ‡↔ | Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie transorale | | |
| 03.04.12 ‡↔ | Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie dorsale et dorsolatérale | | |
| 03.04.21 ‡↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie dorsale et dorsolatérale, 1 segment | | |
| 03.04.22 ‡↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie dorsale et dorsolatérale, 2 segments | | |
| 03.04.23 ‡↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie dorsale et dorsolatérale, 3 segments et plus | | |
| 03.04.24 ‡↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie ventrale, 1 segment | | |
| 03.04.25 ‡↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie ventrale, 2 segments | | |
| 03.04.26 ‡↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie ventrale, 3 segments et plus | | |
| 03.04.31 ‡↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie dorsale et dorsolatérale, 1 segment | | |
| 03.04.32 ‡↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie dorsale et dorsolatérale, 2 segments | | |
| 03.04.33 ‡↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie dorsale et dorsolatérale, 3 segments et plus | | |
| 03.04.34 ‡↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie ventrale, 1 segment | | |
| 03.04.35 ‡↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie ventrale, 2 segments | | |
| 03.04.36 ‡↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie ventrale, 3 segments et plus | | |
| 03.05.11 ↔ | Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidual | | |
| 03.05.12 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide sous-dural | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 03.93.20 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à une électrode, stimulation continue | 03.9A.21 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure |
| 03.93.21 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à plusieurs électrodes, stimulation continue | 03.9A.31 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale |
| 03.93.22 ↔ | Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système à une électrode, stimulation continue | 03.9A.32 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure |
| 03.93.23 ↔ | Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système à plusieurs électrodes, stimulation continue | 03.9B.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale, SAP |
| 03.93.30 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour stimulation de racine antérieure | 03.9B.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier variable programmable |
| 03.93.99 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, autre | 03.9B.12 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant |
| 03.97 ↔ | Révision de shunt de méninge rachidienne | 03.9B.19 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale, autre |
| 03.98 ↔ | Ablation de shunt de méninge rachidienne | 04.01.00 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif, SAP |
| 03.99.09 ↔ | Autre opération de la moelle épinière et du canal rachidien, autre | 04.01.10 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie |
| 03.99.10 ↔ | Opération de vaisseaux intramédullaire(s) (p. ex. ligature, destruction, résection) | 04.01.11 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif, par voie translabyrinthique |
| 03.99.19 ↔ | Opération de vaisseaux intramédullaires, autre | 04.01.99 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif, autre |
| 03.99.20 ↔ | Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, mise en place de réservoir sous-cutané de LCR | 04.02 ↔ | Section du nerf trijumeau |
| 03.99.21 ↔ | Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale | 04.03.00 ↔ | Section ou écrasement d'autres nerfs crâniens et périphérique, SAP |
| 03.99.22 ↔ | Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR | 04.03.10 ↔ | Section ou écrasement du nerf acoustique |
| 03.99.29 ↔ | Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, autre | 04.03.11 ↔ | Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion nerveux |
| 03.99.30 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode en baguette, système à une électrode | 04.03.20 ↔ | Section ou écrasement de nerf cérébral extracrânien |
| 03.99.31 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes | 04.03.30 ↔ | Section ou écrasement du plexus brachial |
| 03.99.32 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode à plaque, système à une électrode | 04.03.31 ↔ | Section ou écrasement de nerf de l'épaule |
| 03.99.33 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes | 04.03.32 ↔ | Section ou écrasement de nerf du bras et de la main |
| 03.99.34 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) d'un neurostimulateur de racine antérieure | 04.03.33 ↔ | Section ou écrasement de nerf du tronc et du membre inférieur |
| 03.99.40 ↔ | Révision sans remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale | 04.03.99 ↔ | Section ou écrasement d'autres nerfs crâniens et périphériques, autre |
| 03.9A.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale, SAP | 04.04.00 ↔ | Autre incision de nerf crânien et périphérique, SAP |
| 03.9A.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale, système à une électrode, non rechargeable | 04.04.10 ↔ | Autre incision du nerf acoustique |
| 03.9A.12 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale, système à plusieurs électrodes, non rechargeable | 04.04.11 ↔ | Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion nerveux |
| 03.9A.13 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale, système à plusieurs électrodes, rechargeable | 04.04.20 ↔ | Autre incision de nerf cérébral extracrânien |
| 03.9A.19 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale, autre | 04.04.30 ↔ | Autre incision du plexus brachial |
| | | 04.04.31 ↔ | Autre incision de nerf de l'épaule |
| | | 04.04.32 ↔ | Autre incision de nerf du bras et de la main |
| | | 04.04.33 ↔ | Autre incision de nerf du tronc et du membre inférieur |
| | | 04.04.99 ↔ | Autre incision de nerf crânien et périphérique, autre |
| | | 04.05.00 ↔ | Excision et destruction de ganglion de Gasser, SAP |
| | | 04.05.10 ↔ | Excision de ganglion de Gasser |
| | | 04.05.20 ↔ | Destruction de ganglion de Gasser |
| | | 04.05.99 ↔ | Excision et destruction de ganglion de Gasser, autre |
| | | 04.06.00 ↔ | Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique, SAP |
| | | 04.06.10 ↔ | Excision de ganglion intracrânien |
| | | 04.06.20 ↔ | Excision d'autre ganglion périphérique |
| | | 04.06.99 ↔ | Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique, autre |
| | | 04.07.00 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, SAP |
| | | 04.07.10 ↔ | Excision [prélèvement] de nerf pour greffe |
| | | 04.07.11 ↔ | Ablation de greffon nerveux |
| | | 04.07.20 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf intracrânien |
| | | 04.07.30 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf cérébral extracrânien |
| | | 04.07.40 ↔ | Autre excision ou avulsion du plexus brachial |
| | | 04.07.41 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf de l'épaule |

| | |
|--|---|
| 04.07.42 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la main | 04.3X.29 ↔ Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture secondaire |
| 04.07.43 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre inférieur | 04.3X.30 ↔ Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture primaire |
| 04.07.99 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, autre | 04.3X.31 ↔ Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture primaire |
| 04.08.00 ↔ Fenestration des gaines du nerf optique, SAP | 04.3X.32 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture primaire |
| 04.08.10 ↔ Autres opérations du nerf optique | 04.3X.33 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture primaire |
| 04.08.99 ↔ Fenestration des gaines du nerf optique, autre | 04.3X.34 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture primaire |
| 04.11.00 ↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et ganglion crânien ou périphérique, SAP | 04.3X.35 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture primaire |
| 04.11.10 ↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral intracrânien | 04.3X.36 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (y compris plexus lombo-sacré, aine et plancher pelvien), suture primaire |
| 04.11.20 ↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral extracrânien | 04.3X.37 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture primaire |
| 04.12.00 ↔ Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou périphérique, SAP | 04.3X.39 ↔ Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique, suture primaire |
| 04.12.10 ↔ Biopsie ouverte de nerf crânien intracrânien | 04.3X.40 ↔ Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture secondaire |
| 04.12.20 ↔ Biopsie ouverte de nerf crânien extracrânien | 04.3X.41 ↔ Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture secondaire |
| 04.12.30 ↔ Biopsie ouverte du plexus brachial | 04.3X.42 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture secondaire |
| 04.12.31 ↔ Biopsie ouverte de nerf de l'épaule | 04.3X.43 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture secondaire |
| 04.12.32 ↔ Biopsie ouverte de nerf du bras et de la main | 04.3X.44 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture secondaire |
| 04.12.33 ↔ Biopsie ouverte de nerf du tronc | 04.3X.45 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture secondaire |
| 04.12.34 ↔ Biopsie ouverte de nerf du plexus lombo-sacré | 04.3X.46 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (y compris plexus lombo-sacré, aine et plancher pelvien), suture secondaire |
| 04.12.35 ↔ Biopsie ouverte de nerf du membre inférieur | 04.3X.47 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture secondaire |
| 04.12.99 ↔ Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou périphérique, autre | 04.3X.49 ↔ Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique, suture secondaire |
| 04.2X.00 ↔ Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, SAP | 04.3X.99 ↔ Suture de nerf crânien et périphérique, autre |
| 04.2X.10 ↔ Destruction de nerf et ganglion intracrânien | 04.41 ↔ Décompression de la racine du nerf trijumeau |
| 04.2X.20 ↔ Destruction de nerf crânien extracrânien | 04.42.00 ↔ Autre décompression de nerf crânien, SAP |
| 04.2X.30 ↔ Destruction du plexus brachial | 04.42.10 ↔ Autre décompression intracrânienne de nerf crânien |
| 04.2X.31 ↔ Destruction de nerf de l'épaule | 04.42.20 ↔ Autre décompression extracrânienne de nerf crânien |
| 04.2X.32 ↔ Destruction de nerf du bras et de la main | 04.42.99 ↔ Autre décompression de nerf crânien, autre |
| 04.2X.33 ↔ Destruction de nerf du tronc et du plexus lombo-sacré | 04.43.00 ↔ Libération du canal carpien, SAP |
| 04.2X.34 ↔ Destruction de nerf de la jambe et du pied | 04.43.10 ↔ Libération du canal carpien par endoscopie |
| 04.2X.39 ↔ Destruction d'autre nerf et ganglion périphérique | 04.43.99 ↔ Libération du canal carpien, autre |
| 04.2X.99 ↔ Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, autre | 04.44 ↔ Libération du canal tarsien |
| 04.3X.00 ↔ Suture de nerf crânien et périphérique, SAP | 04.49.00 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion périphérique, SAP |
| 04.3X.10 ↔ Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture primaire | 04.49.10 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial |
| 04.3X.11 ↔ Suture épineurale du plexus brachial, suture primaire | 04.49.11 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule |
| 04.3X.12 ↔ Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture primaire | 04.49.12 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras |
| 04.3X.13 ↔ Suture épineurale de nerf du bras, suture primaire | 04.49.13 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main |
| 04.3X.14 ↔ Suture épineurale de nerf de la main, suture primaire | 04.49.14 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aine et du plancher pelvien |
| 04.3X.15 ↔ Suture épineurale de nerf du tronc, suture primaire | 04.49.15 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe |
| 04.3X.16 ↔ Suture épineurale de nerf de la jambe (y compris plexus lombo-sacré, aine et plancher pelvien), suture primaire | 04.49.16 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied |
| 04.3X.17 ↔ Suture épineurale de nerf du pied, suture primaire | 04.49.99 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de ganglion périphérique, autre |
| 04.3X.19 ↔ Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture primaire | 04.51.00 ↔ Greffe de nerf crânien ou périphérique, SAP |
| 04.3X.20 ↔ Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture secondaire | 04.51.09 ↔ Greffe de nerf crânien ou périphérique, autre |
| 04.3X.21 ↔ Suture épineurale du plexus brachial, suture secondaire | 04.51.10 ↔ Greffe de nerf cérébral extracrânien |
| 04.3X.22 ↔ Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture secondaire | |
| 04.3X.23 ↔ Suture épineurale de nerf du bras, suture secondaire | |
| 04.3X.24 ↔ Suture épineurale de nerf de la main, suture secondaire | |
| 04.3X.25 ↔ Suture épineurale de nerf du tronc, suture secondaire | |
| 04.3X.26 ↔ Suture épineurale de nerf de la jambe (y compris plexus lombo-sacré, aine et plancher pelvien), suture secondaire | |
| 04.3X.27 ↔ Suture épineurale de nerf du pied, suture secondaire | |

| | | | |
|------------|--|-------------|--|
| 04.51.11 ↔ | Grefe de plexus brachial et de nerf de l'épaule | 04.79.13 ↔ | Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main, avec suture épineurale |
| 04.51.12 ↔ | Grefe de nerf du bras et de la main | 04.79.14 ↔ | Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre inférieur, avec suture épineurale |
| 04.51.13 ↔ | Grefe de nerf du tronc et du membre inférieur | 04.79.19 ↔ | Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture épineurale |
| 04.51.19 ↔ | Grefe d'autre nerf crânien ou périphérique | 04.79.20 ↔ | Transplantation et transposition de nerf avec suture interfasciculaire |
| 04.6X.00 ↔ | Transposition de nerf crânien et périphérique, SAP | 04.79.21 ↔ | Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien, avec suture interfasciculaire |
| 04.6X.10 ↔ | Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture épineurale primaire | 04.79.22 ↔ | Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture interfasciculaire |
| 04.6X.11 ↔ | Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture épineurale secondaire | 04.79.23 ↔ | Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture interfasciculaire |
| 04.6X.12 ↔ | Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture interfasciculaire primaire et secondaire | 04.79.24 ↔ | Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main, avec suture interfasciculaire |
| 04.6X.20 ↔ | Transposition du plexus brachial avec suture épineurale primaire | 04.79.25 ↔ | Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre inférieur, avec suture interfasciculaire |
| 04.6X.21 ↔ | Transposition du plexus brachial avec suture épineurale secondaire | 04.79.29 ↔ | Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture interfasciculaire |
| 04.6X.22 ↔ | Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire primaire | 04.79.99 ↔ | Autre plastie de nerf, autre |
| 04.6X.23 ↔ | Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire secondaire | 04.81.42 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs périphériques pour anesthésie lors d'exams et interventions |
| 04.6X.30 ↔ | Transposition de nerf de l'épaule avec suture épineurale primaire et secondaire | 04.81.43 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'exams et interventions |
| 04.6X.31 ↔ | Transposition de nerf de l'épaule avec suture interfasciculaire primaire et secondaire | 04.81.44 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'exams et interventions |
| 04.6X.40 ↔ | Transposition de nerf du bras avec suture épineurale primaire | 04.92.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une électrode, test de stimulation |
| 04.6X.41 ↔ | Transposition de nerf du bras avec suture épineurale secondaire | 04.92.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à plusieurs électrodes, test de stimulation |
| 04.6X.42 ↔ | Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire primaire | 04.92.20 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à une électrode |
| 04.6X.43 ↔ | Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire secondaire | 04.92.21 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes |
| 04.6X.50 ↔ | Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec suture épineurale primaire et secondaire | 04.92.30 ↔ | Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à plaque, système à une électrode |
| 04.6X.51 ↔ | Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec suture interfasciculaire primaire et secondaire | 04.92.31 ↔ | Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes |
| 04.6X.60 ↔ | Transposition de nerf de la main avec suture interfasciculaire primaire et secondaire | 04.92.40 ↔ | Implantation ou remplacement d'une électrode pour stimulation du nerf vague |
| 04.6X.70 ↔ | Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf cérébral extracrânien | 04.92.99 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre |
| 04.6X.71 ↔ | Transposition avec neurolyse et décompression du plexus brachial ou d'un nerf de l'épaule | 04.93.10 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une électrode |
| 04.6X.72 ↔ | Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du bras | 04.93.11 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes |
| 04.6X.73 ↔ | Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf de la main | 04.93.20 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une électrode |
| 04.6X.74 ↔ | Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du tronc et du membre inférieur | 04.93.21 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes |
| 04.6X.75 ↔ | Transposition d'autre nerf crânien et périphérique | 04.93.40 ↔ | Enlèvement d'électrode du nerf vague |
| 04.6X.99 ↔ | Transposition de nerf crânien et périphérique, autre | 04.93.99 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre |
| 04.71 ↔ | Anastomose entre nerfs hypoglosse et facial | | |
| 04.72 ↔ | Anastomose entre nerfs accessoire et facial | | |
| 04.73 ↔ | Anastomose entre nerfs accessoire et hypoglosse | | |
| 04.74.00 ↔ | Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, SAP | | |
| 04.74.10 ↔ | Anastomose nerveuse facio-faciale | | |
| 04.74.11 ↔ | Anastomose entre nerf intercostal et interfasciculaire | | |
| 04.74.99 ↔ | Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, autre | | |
| 04.75 ↔ | Révision de réparation antérieure de nerf crânien et périphérique | | |
| 04.76 ↔ | Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et périphérique | | |
| 04.79.10 ↔ | Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien, avec suture épineurale | | |
| 04.79.11 ↔ | Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture épineurale | | |
| 04.79.12 ↔ | Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture épineurale | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 04.94.11 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une électrode | 06.2X.11 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale sans parathyroïdectomie |
| 04.94.12 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes | 06.2X.12 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale avec parathyroïdectomie |
| 04.94.13 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une électrode | 06.2X.99 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale, autre |
| 04.94.14 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes | 06.31 ↔ | Excision de tissu ou de lésion de la thyroïde |
| 04.94.15 ↔ | Révision sans remplacement d'une électrode de stimulation du nerf vague | 06.32 ‡ ↔ | Destruction de lésion ou de tissu de la glande thyroïde |
| 04.94.99 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre | 06.33 ↔ | Excision de nodule thyroïdien |
| 04.95.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, SAP | 06.34.11 ↔ | Résection subtotal de la thyroïde |
| 04.95.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, système à une électrode, non rechargeable | 06.34.12 ↔ | Résection subtotal unilatérale de la thyroïde, avec excision d'un nodule au côté opposé |
| 04.95.12 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable | 06.34.13 ↔ | Résection subtotal unilatérale de la thyroïde, avec hémithyroïdectomie au côté opposé |
| 04.95.13 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable | 06.35 ↔ | Réexploration de la thyroïde avec résection partielle |
| 04.95.14 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour stimulation du nerf vague | 06.36 ↔ | Résection de l'isthme de la glande thyroïde |
| 04.95.15 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, système à une électrode, rechargeable | 06.39 ↔ | Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de tissu thyroïdien, autre |
| 04.95.19 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, autre | 06.4X.00 ↔ | Thyroïdectomie totale, SAP |
| 04.99.00 ↔ | Autre opération de nerf crânien et périphérique, SAP | 06.4X.10 ↔ | Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie |
| 04.99.10 ↔ | Implantation ou remplacement de neuroprothèse périphérique | 06.4X.11 ↔ | Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie |
| 04.99.11 ↔ | Révision sans remplacement de neuroprothèse périphérique | 06.4X.99 ↔ | Thyroïdectomie totale, autre |
| 04.99.12 ↔ | Ablation de neuroprothèse périphérique | 06.50.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale, SAP |
| 04.99.99 ↔ | Autre opération de nerf crânien et périphérique, autre | 06.50.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale par sternotomie |
| 05.0 ↔ | Section de nerf ou de ganglion sympathique | 06.50.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale, autre |
| 05.11 ↔ | Biopsie de nerf ou de ganglion sympathique | 06.51.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle, SAP |
| 05.21 ↔ | Excision de ganglion sphéno-palatinal | 06.51.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle par sternotomie |
| 05.22 ↔ | Sympathectomie cervicale | 06.51.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle, autre |
| 05.23 ↔ | Sympathectomie lombaire | 06.52.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale, SAP |
| 05.24 ↔ | Sympathectomie présacrée | 06.52.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie |
| 05.25 ↔ | Sympathectomie périartérielle | 06.52.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale, autre |
| 05.26 ↔ | Sympathectomie thoracique | 06.6X.00 ↔ | Excision de thyroïde linguale, SAP |
| 05.29 ↔ | Autre sympathectomie et excision de ganglion | 06.6X.10 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transorale |
| 05.81 ↔ | Réparation de nerf ou de ganglion sympathique | 06.6X.11 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transcervicale, sans résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 05.89 ↔ | Autres opérations de nerf ou de ganglion sympathique | 06.6X.12 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transcervicale, avec résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.02 ↔ | Réouverture du champ thyroïdien | 06.6X.99 ↔ | Excision de thyroïde linguale, autre |
| 06.09.00 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, SAP | 06.7X.00 ↔ | Excision du canal ou du tractus thyroïdienne, SAP |
| 06.09.10 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures | 06.7X.10 ↔ | Excision d'un kyste médian du cou, sans résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.11 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, drainage | 06.7X.11 ↔ | Excision d'un kyste médian du cou, avec résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.99 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, autre | 06.7X.12 ↔ | Excision d'une fistule médiane du cou, sans résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.12 ↔ | Biopsie de la glande thyroïde, ouverte | 06.7X.13 ↔ | Excision d'une fistule médiane du cou, avec résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.13.00 ↔ | Biopsie de la glande parathyroïde, SAP | 06.7X.14 ↔ | Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, avec résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.13.12 ↔ | Biopsie ouverte de la glande parathyroïde | 06.7X.15 ↔ | Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, sans résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.13.99 ↔ | Biopsie de la glande parathyroïde, autre | 06.7X.99 ↔ | Excision du canal ou du tractus thyroïdienne, autre |
| 06.2X.00 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale, SAP | 06.81.00 ↔ | Parathyroïdectomie totale, SAP |
| | | 06.81.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation |
| | | 06.81.13 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation |
| | | 06.81.99 ↔ | Parathyroïdectomie totale, autre |
| | | 06.89.00 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, SAP |
| | | 06.89.11 ↔ | Réexploration avec parathyroïdectomie partielle |
| | | 06.89.13 ↔ | Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie |
| | | 06.89.99 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, autre |
| | | 06.91 ↔ | Section de l'isthme de la thyroïde |
| | | 06.92 ↔ | Ligature de vaisseaux thyroïdiens |
| | | 06.93 ↔ | Suture de glande thyroïde |
| | | 06.94 ↔ | Réimplantation de tissu thyroïdien |
| | | 06.95.00 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP |
| | | 06.95.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP |

| | | | |
|------------|---|-------------|---|
| 06.95.11 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique | 07.63 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée |
| 06.95.12 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique | 07.64 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale |
| 06.95.20 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation, SAP | 07.65 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale |
| 06.95.21 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation orthotopique | 07.68 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée |
| 06.95.22 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation hétérotopique | 07.69 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée |
| 06.95.99 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre | 07.71 ↔ | Exploration de la fosse hypophysaire |
| 06.98.00 ↔ | Autres opérations de la glande thyroïde, SAP | 07.72 ↔ | Incision de l'hypophyse |
| 06.98.10 ↔ | Réparation de la glande thyroïde | 07.79 ↔ | Opération de l'hypophyse, autre |
| 06.98.99 ↔ | Autres opérations de la glande thyroïde, autre | 07.80 ↔ | Thymectomie, SAP |
| 06.99.00 ↔ | Autres opérations de la glande parathyroïde, SAP | 07.81 ↔ | Autre excision partielle du thymus |
| 06.99.10 ↔ | Réparation de la glande parathyroïde | 07.82 ↔ | Autre excision totale du thymus |
| 06.99.99 ↔ | Autres opérations de la glande parathyroïde, autre | 07.83 ↔ | Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique |
| 07.12 ↔ | Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert | 07.84 ↔ | Excision totale du thymus par voie thoracoscopique |
| 07.13.00 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse, par voie transfrontale, SAP | 07.91 ↔ | Exploration de l'aire du thymus |
| 07.13.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 07.92 ↔ | Autre incision du thymus |
| 07.13.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 07.93 ↔ | Réparation du thymus |
| 07.13.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 07.94 ↔ | Grefte de thymus |
| 07.13.99 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre | 07.95 ↔ | Incision du thymus par voie thoracoscopique |
| 07.14.00 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale, SAP | 07.98 ↔ | Opération autre et non spécifiée du thymus par voie thoracoscopique |
| 07.14.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale | 07.99 ↔ | Opération autre et non spécifiée du thymus |
| 07.14.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transsphénoïdale | 08.09 ‡↔ | Incision de paupière, autre |
| 07.14.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie transsphénoïdale | 08.11.00 ↔ | Biopsie de paupière, SAP |
| 07.14.99 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale, autre | 08.11.20 ↔ | Biopsie ouverte de paupière |
| 07.15 ↔ | Biopsie de glande hypophyse, par voie non précisée | 08.11.99 ↔ | Biopsie de paupière, autre |
| 07.16.00 ↔ | Biopsie du thymus, SAP | 08.20.00 ‡↔ | Excision de lésion de paupière, SAP |
| 07.16.11 ↔ | Biopsie ouverte du thymus | 08.20.10 ‡↔ | Curetage de paupière |
| 07.16.99 ↔ | Biopsie du thymus, autre | 08.20.99 ‡↔ | Excision de lésion de la paupière, autre |
| 07.17.00 ↔ | Biopsie de la glande pinéale, SAP | 08.21 ↔ | Excision de chalazion |
| 07.17.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande pinéale | 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière |
| 07.17.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande pinéale | 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle |
| 07.17.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale | 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante |
| 07.17.99 ↔ | Biopsie de la glande pinéale, autre | 08.25 ‡↔ | Destruction de lésion de la paupière |
| 07.21 ↔ | Excision de lésion de la glande surrénale | 08.31 ↔ | Correction de blépharoptose selon la technique de muscle frontal avec suture |
| 07.22.00 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, SAP | 08.32 ↔ | Correction de blépharoptose par opération de muscle frontal et soutien aponévrotique |
| 07.22.10 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie | 08.33 ↔ | Correction de blépharoptose par résection ou avancement de muscle releveur ou d'aponévrose |
| 07.22.11 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie | 08.34 ↔ | Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les muscles élévateurs |
| 07.22.12 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel | 08.35 ↔ | Réparation de blépharoptose par opération du tarse |
| 07.22.99 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, autre | 08.36 ↔ | Réparation de blépharoptose par autres techniques |
| 07.29 ↔ | Surrénalectomie partielle, autre | 08.37 ↔ | Réduction d'une surcorrection de ptose |
| 07.3 ↔ | Surrénalectomie bilatérale | 08.38 ↔ | Correction de rétraction de paupière |
| 07.41 ↔ | Incision de glande surrénale | 08.41 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par thermocautérisation |
| 07.42 ↔ | Section de nerf afférent à la glande surrénale | 08.42 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par suture |
| 07.43 ↔ | Ligature de vaisseau surrénalien | 08.43 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection conifforme |
| 07.44 ↔ | Réparation de glande surrénale | 08.44.00 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, SAP |
| 07.45 ↔ | Réimplantation de tissu surrénalien | 08.44.10 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la paupière |
| 07.51 ↔ | Exploration du champ épiphysaire | 08.44.99 ↔ | Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, autre |
| 07.52 ↔ | Incision de l'épiphyse | 08.49.00 ↔ | Autre réparation d'entropion et d'ectropion, SAP |
| 07.53 ↔ | Excision partielle de l'épiphyse | 08.49.10 ↔ | Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des rétracteurs de la paupière |
| 07.54 ↔ | Excision totale de l'épiphyse | 08.49.11 ↔ | Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement d'une lamelle de paupière |
| 07.59 ↔ | Opérations de l'épiphyse, autre | 08.49.99 ↔ | Autre réparation d'entropion et d'ectropion, autre |
| 07.61 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale | 08.51 ↔ | Canthotomie |
| 07.62 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale | 08.59.00 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, SAP |
| | | 08.59.10 ↔ | Canthoplastie, SAP |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 08.59.11 ↔ | Canthopexie | 09.51 ↔ | Incision de point lacrymal |
| 08.59.12 ↔ | Correction chirurgicale de l'épicanthus | 09.52 ↔ | Incision de canalicule lacrymal |
| 08.59.99 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, autre | 09.53 ↔ | Incision de sac lacrymal |
| 08.61.00 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutané, SAP | 09.59 ↔ | Incision du sac lacrymal et des voies lacrymales, autre |
| 08.61.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau cutané | 09.6 ↔ | Excision de voie lacrymale et de sac lacrymal |
| 08.61.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe cutanée | 09.71 ↔ | Correction de point lacrymal éversé |
| 08.61.99 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutanée, autre | 09.72 ↔ | Autre réparation de point lacrymal |
| 08.62 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse | 09.73 ↔ | Réparation de canalicule lacrymal |
| 08.63 ↔ | Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule pileux | 09.81 ↔ | Dacryocysto-rhinostomie |
| 08.64 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjunctival | 09.82 ↔ | Conjonctivocysto-rhinostomie |
| 08.69.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP | 09.83 ↔ | Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de stent |
| 08.69.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec du cartilage | 09.91 ↔ | Oblitération de point lacrymal |
| 08.69.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique | 09.99 ↔ | Autre opération du système lacrymal, autre |
| 08.69.12 ↔ | Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de glissement et de rotation | 10.0 ↔ | Enlèvement par incision de corps étranger de la conjonctive |
| 08.69.13 ↔ | Reconstruction de paupière par allongement de la paupière supérieure | 10.31.10 ↔ | Excision de lésion ou tissu de la conjonctive avec plastie |
| 08.69.19 ↔ | Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou greffe | 10.31.99 ↔ | Excision de lésion ou tissu de la conjonctive, autre |
| 08.69.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre | 10.41.00 ↔ | Réparation de symblépharon avec greffe libre, SAP |
| 08.71 ↔ | Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, épaisseur partielle | 10.41.10 ↔ | Réparation de symblépharon avec greffe libre autogène |
| 08.72 ↔ | Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle | 10.41.11 ↔ | Réparation de symblépharon avec greffe libre non autogène |
| 08.73.00 ↔ | Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, épaisseur complète, SAP | 10.41.99 ↔ | Réparation de symblépharon avec greffe libre, autre |
| 08.73.10 ↔ | Plastie de glissement du rebord palpébral | 10.42.00 ↔ | Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre, SAP |
| 08.73.99 ↔ | Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, épaisseur complète, autre | 10.42.10 ↔ | Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre autogène |
| 08.74.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, SAP | 10.42.11 ↔ | Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre non autogène |
| 08.74.10 ↔ | Allongement de la paupière supérieure | 10.42.99 ↔ | Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre, autre |
| 08.74.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, autre | 10.43 ↔ | Autre reconstruction de cul-de-sac conjonctival |
| 08.82 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur partielle | 10.44.00 ↔ | Autre greffe libre de la conjonctive, SAP |
| 08.83 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle | 10.44.10 ↔ | Autre greffe libre autogène de la conjonctive |
| 08.84 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur complète | 10.44.11 ↔ | Autre greffe libre non autogène de la conjonctive |
| 08.85 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète | 10.44.99 ↔ | Autre greffe libre de la conjonctive, autre |
| 08.86 ↔ | Rhytidectomie de paupière inférieure | 10.45.00 ↔ | Transplantation de cellules souches limbiques, SAP |
| 08.87 ↔ | Rhytidectomie de paupière supérieure | 10.45.09 ↔ | Transplantation de cellules souches limbiques, autre |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 10.45.11 ↔ | Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées in vitro |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 10.49.00 ↔ | Autre conjonctivoplastie, SAP |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 10.49.10 ↔ | Autre conjonctivoplastie, plastie de la capsule de Tenon |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 10.49.99 ↔ | Autre conjonctivoplastie, autre |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 10.5X.00 ↔ | Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, SAP |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 10.5X.10 ↔ | Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec plastie conjonctivale |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 10.5X.99 ↔ | Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, autre |
| 09.0 ↔ | Incision de glande lacrymale | 10.6X.00 ↔ | Réparation de lacération de la conjonctive, SAP |
| 09.11 ↔ | Biopsie de glande lacrymale | 10.6X.10 ↔ | Réparation de lacération de la conjonctive, par suture |
| 09.12 ↔ | Biopsie du sac lacrymal | 10.6X.99 ↔ | Réparation de lacération de la conjonctive, autre |
| 09.20 ↔ | Excision de glande lacrymale, SAP | 11.0 ↔ | Enlèvement magnétique de corps étranger de la cornée |
| 09.21 ↔ | Excision de lésion de glande lacrymale | 11.1 ↔ | Incision de la cornée |
| 09.22 ↔ | Autre dacryoadénectomie partielle | 11.22.00 ↔ | Biopsie de la cornée, SAP |
| 09.23 ↔ | Dacryoadénectomie totale | 11.22.20 ↔ | Biopsie ouverte de la cornée |
| 09.3 ↔ | Autres opérations de glande lacrymale | 11.22.99 ↔ | Biopsie de la cornée, autre |
| 09.44 ↔ | Intubation de canal lacrymo-nasal | 11.31 ↔ | Transposition de ptérygion |
| | | 11.32 ↔ | Excision de ptérygion, avec greffe de cornée |
| | | 11.39.00 ↔ | Autre excision de ptérygion, SAP |
| | | 11.39.10 ↔ | Excision de ptérygion avec kératectomie (photothérapeutique) |
| | | 11.39.11 ↔ | Excision de ptérygion avec autre plastie conjonctivale |

| | |
|---|---|
| 11.39.99 ↔ Autre excision de ptérygion, autre | 12.39.10 ↔ Iridoplastie au laser pour aide de la circulation intraoculaire |
| 11.41 ↔ Enlèvement mécanique d'épithélium de cornée | 12.39.99 ↔ Autre iridoplastie, autre |
| 11.42 ↔ Thermocautérisation de lésion de cornée | 12.40 ↔ Excision de lésion du segment antérieur de l'œil, SAP |
| 11.43 ↔ Cryothérapie de lésion de cornée | 12.41 ↔ Destruction de lésion de l'iris, non excisionnelle |
| 11.49.00 ↔ Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, SAP | 12.42 ↔ Excision de lésion de l'iris |
| 11.49.10 ↔ Destruction de lésion de cornée par coagulation laser | 12.43 ↔ Destruction de lésion du corps ciliaire, non excisionnelle |
| 11.49.19 ↔ Autre destruction de lésion de cornée | 12.44 ↔ Excision de lésion du corps ciliaire |
| 11.49.20 ↔ Kératectomie de lésion de cornée par photothérapie | 12.51 ↔ Gonioponction, sans goniotomie |
| 11.49.29 ↔ Autre kératectomie de lésion de cornée | 12.52 ↔ Goniotomie sans gonioponction |
| 11.49.99 ↔ Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, autre | 12.53 ↔ Goniotomie avec gonioponction |
| 11.51 ↔ Suture de lacération de la cornée | 12.54 ↔ Trabéculotomie ab externo |
| 11.52 ↔ Réparation de déhiscence de plaie opératoire de la cornée | 12.55 ↔ Cyclodialyse |
| 11.53 ↔ Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec greffe de tissu conjonctival | 12.59.00 ↔ Autre aide à la circulation intraoculaire, SAP |
| 11.59.00 ↔ Autre réparation de la cornée, SAP | 12.59.10 ↔ Aide de la circulation intraoculaire par trabéculoplastie ou gonioplastie |
| 11.59.10 ↔ Réparation de la cornée par recouvrement, SAP | 12.59.11 ↔ Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et curetage du réseau trabéculaire |
| 11.59.11 ↔ Réparation de la cornée par recouvrement par une membrane amniotique | 12.59.99 ↔ Autre aide à la circulation intraoculaire, autre |
| 11.59.12 ↔ Réparation de la cornée par autre technique de recouvrement | 12.61.00 ↔ Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, SAP |
| 11.59.99 ↔ Autre réparation de la cornée, autre | 12.61.10 ↔ Trépanation de sclérotique, couverte, avec iridectomie |
| 11.60 ↔ Greffe de cornée, SAP | 12.61.11 ↔ Trépanation de sclérotique, non couverte, avec iridectomie |
| 11.61 ↔ Kératoplastie lamellaire avec autogreffe | 12.61.99 ↔ Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, autre |
| 11.62 ↔ Autre kératoplastie lamellaire | 12.62 ↔ Thermocautérisation de sclérotique, avec iridectomie |
| 11.63 ↔ Kératoplastie pénétrante, avec autogreffe | 12.63 ↔ Iridencleisis et iridotasis |
| 11.64 ↔ Autre kératoplastie pénétrante | 12.64.00 ↔ Trabéculéctomie ab externo, SAP |
| 11.69.00 ↔ Autre greffe de cornée, SAP | 12.64.10 ↔ Trabéculéctomie ab externo, couverte |
| 11.69.10 ↔ Plastie d'échange de cornée | 12.64.11 ↔ Trabéculéctomie ab externo, non couverte |
| 11.69.20 ↔ Greffe perforante de cornée | 12.64.99 ↔ Trabéculéctomie ab externo, autre |
| 11.69.99 ↔ Autre greffe de cornée, autre | 12.65 ↔ Autre fistulisation sclérale avec iridectomie |
| 11.71 ↔ Kératomileusis | 12.66 ↔ Révision post-opératoire de technique de fistulisation sclérale |
| 11.72 ↔ Kératophakie | 12.69.00 ↔ Autre technique de fistulisation sclérale, SAP |
| 11.73 ↔ Kératoprothèse | 12.69.10 ↔ Opération filtrante de réduction de la pression intraoculaire |
| 11.74 ↔ Thermokératoplastie | 12.69.99 ↔ Autre technique de fistulisation sclérale, autre |
| 11.75 ↔ Kératotomie radiale | 12.71 ↔ Cyclodiathermie |
| 11.76 ↔ Épikératophakie | 12.72 ↔ Cyclocryothérapie |
| 11.79.00 ↔ Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la réfraction, SAP | 12.73 ↔ Cyclophotocoagulation |
| 11.79.10 ↔ Kératectomie photoréfractive | 12.74 ↔ Réduction du corps ciliaire, SAP |
| 11.79.20 ↔ Implantation d'un anneau cornéen intrastromal | 12.79.00 ↔ Autres opérations de glaucome, SAP |
| 11.79.99 ↔ Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la réfraction, autre | 12.79.10 ↔ Visco canalostomie lors de glaucome |
| 11.91 ↔ Tatouage de la cornée | 12.79.11 ↔ Sclérectomie profonde lors de glaucome |
| 11.92 ↔ Enlèvement d'un implant artificiel de la cornée | 12.79.20 ↔ Mise en place d'un implant de drainage antiglaucomateux |
| 12.00 ↔ Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l'œil, SAP | 12.79.99 ↔ Autres opérations de glaucome, autre |
| 12.01 ↔ Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l'œil, avec aimant | 12.81 ↔ Suture de plaie de la sclérotique |
| 12.02 ↔ Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l'œil, sans aimant | 12.82 ↔ Réparation de fistule sclérale |
| 12.11 ↔ Iridotomie, avec transfixation | 12.83 ↔ Révision de plaie opératoire du segment antérieur de l'œil, NCA |
| 12.12 ↔ Autre iridotomie | 12.84 ↔ Excision ou destruction de lésion de la sclérotique |
| 12.13 ↔ Excision d'iris prolabé | 12.85 ↔ Réparation de staphylome scléral avec greffe |
| 12.14 ↔ Autre iridectomie | 12.86 ↔ Autre réparation de staphylome scléral |
| 12.21 ↔ Aspiration diagnostique de la chambre antérieure de l'œil | 12.87 ↔ Renforcement scléral avec greffe |
| 12.22 ↔ Biopsie de l'iris | 12.88 ↔ Autre renforcement scléral |
| 12.29.10 ↔ Biopsie du corps ciliaire | 12.89 ↔ Opération de la sclérotique, autre |
| 12.29.20 ↔ Biopsie de la sclère | 12.91.00 ↔ Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'œil, SAP |
| 12.29.30 ↔ Biopsie du cristallin | 12.91.10 ↔ Lavage de la chambre antérieure de l'œil, SAP |
| 12.31 ↔ Lyse de goniosynéchie | 12.91.11 ↔ Lavage de la chambre antérieure de l'œil avec élimination de l'huile de silicone |
| 12.32 ↔ Lyse d'autre synéchie antérieure | 12.91.19 ↔ Lavage de la chambre antérieure de l'œil, autre |
| 12.33 ↔ Lyse de synéchie postérieure | 12.91.20 ↔ Paracentèse de la chambre antérieure de l'œil |
| 12.34 ↔ Lyse d'adhérence cornéo-vitréenne | 12.91.99 ↔ Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'œil, autre |
| 12.35 ↔ Coréoplastie | 12.92.09 ↔ Injection dans la chambre antérieure de l'œil, autre |
| 12.36 ↔ Implantation et remplacement d'un iris artificiel | 12.92.21 ↔ Injection dans la chambre antérieure de l'œil, air |
| 12.39.00 ↔ Autre iridoplastie, SAP | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 12.92.29 ↔ | Injection dans la chambre antérieure de l'œil, autre gaz | 14.32 ↔ | Réparation de déchirure de rétine par cryothérapie |
| 12.93 ↔ | Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la chambre antérieure de l'œil | 14.33 ↔ | Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation au xénon |
| 12.97 ↔ | Autres opérations de l'iris | 14.34 ↔ | Réparation de déchirure de la rétine par photocoagulation au laser |
| 12.98.00 ↔ | Autres opérations du corps ciliaire, SAP | 14.35 ↔ | Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation de type non-spécifié |
| 12.98.10 ↔ | Fixation du corps ciliaire | 14.39.00 ↔ | Autre réparation de déchirure de la rétine, SAP |
| 12.98.99 ↔ | Autres opérations du corps ciliaire, autre | 14.39.10 ↔ | Réparation de déchirure de rétine à l'aide de liquides lourds |
| 12.99.00 ↔ | Autres opérations de la chambre antérieure de l'œil, SAP | 14.39.99 ↔ | Autre réparation de déchirure de la rétine, autre |
| 12.99.99 ↔ | Autres opérations de la chambre antérieure de l'œil, autre | 14.41 ↔ | Indentation sclérale et implantation |
| 13.00 ↔ | Extraction de corps étranger du cristallin, SAP | 14.49 ↔ | Autre réparation de décollement de la rétine par indentation sclérale |
| 13.01 ↔ | Extraction de corps étranger du cristallin, avec aimant | 14.51 ↔ | Réparation de décollement de rétine par diathermie |
| 13.02 ↔ | Extraction de corps étranger du cristallin, sans aimant | 14.52 ↔ | Réparation de décollement de rétine par cryothérapie |
| 13.11 ↔ | Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie temporale inférieure | 14.53 ↔ | Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au xénon |
| 13.19 ↔ | Extraction intracapsulaire de cristallin, autre | 14.54 ↔ | Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au laser |
| 13.2 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction linéaire | 14.55 ↔ | Réparation de décollement de rétine par photocoagulation de type non-spécifié |
| 13.3 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et irrigation) | 14.59.00 ↔ | Autre réparation de décollement de la rétine, SAP |
| 13.41 ↔ | Phacoémulsification et aspiration de cataracte | 14.59.10 ↔ | Réparation de décollement de rétine à l'aide de liquides lourds |
| 13.42 ↔ | Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie postérieure | 14.59.11 ↔ | Réparation de décollement de rétine par endotamponnade (gaz) |
| 13.43 ↔ | Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte | 14.59.99 ↔ | Autre réparation de décollement de la rétine, autre |
| 13.51 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, voie temporale inférieure | 14.6X.00 ↔ | Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil, SAP |
| 13.59 ↔ | Autre extraction extracapsulaire de cristallin, autre | 14.6X.10 ↔ | Révision et remplacement de matériel d'indentation sclérale |
| 13.64 ↔ | Discision de membrane secondaire (après cataracte) | 14.6X.20 ↔ | Ablation de matériel d'indentation sclérale |
| 13.65 ↔ | Excision de membrane secondaire (après cataracte) | 14.6X.99 ↔ | Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil, autre |
| 13.66 ↔ | Fragmentation mécanique de membrane secondaire (après cataracte) | 14.71.00 ↔ | Ablation du corps vitré par voie antérieure, SAP |
| 13.69 ↔ | Extraction de cataracte, autre | 14.71.10 ↔ | Vitrectomie antérieure par la pars plana |
| 13.71 ↔ | Implantation de cristallin artificiel avec extraction simultanée de cataracte | 14.71.19 ↔ | Autre vitrectomie par la pars plana |
| 13.72 ↔ | Implantation secondaire de cristallin artificiel | 14.71.99 ↔ | Ablation du corps vitré par voie antérieure, autre |
| 13.73 ↔ | Implantation de cristallin artificiel portant l'iris | 14.72 ↔ | Autre ablation du corps vitré |
| 13.79 ↔ | Implantation de cristallin artificiel, autre | 14.73.00 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP |
| 13.8 ↔ | Ablation de cristallin artificiel | 14.73.10 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, vitrectomie par la pars plana |
| 13.91 ↔ | Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique | 14.73.19 ↔ | Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure |
| 13.92 ↔ | Capsulotomie du cristallin | 14.73.99 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, autre |
| 13.93 ↔ | Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire | 14.74 ↔ | Autre vitrectomie mécanique |
| 13.99 ↔ | Autres opérations du cristallin, autre | 14.79 ↔ | Opérations du corps vitré, autre |
| 14.00 ↔ | Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'œil, SAP | 14.9X.00 ↔ | Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure, SAP |
| 14.01 ↔ | Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'œil, avec aimant | 14.9X.10 ↔ | Autre opération de la rétine, rotation de la rétine |
| 14.02 ↔ | Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'œil, sans aimant | 14.9X.11 ↔ | Implantation de prothèse épirétinienne |
| 14.11 ↔ | Aspiration diagnostique du vitré | 14.9X.12 ↔ | Changement de prothèse épirétinienne |
| 14.21 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par diathermie | 14.9X.13 ↔ | Ablation de prothèse épirétinienne |
| 14.22 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par cryothérapie | 14.9X.14 ↔ | Implantation de prothèse sous-rétinienne |
| 14.23 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au xénon | 14.9X.15 ↔ | Changement de prothèse sous-rétinienne |
| 14.24 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au laser | 14.9X.16 ↔ | Ablation de prothèse sous-rétinienne |
| 14.25 ↔ | Autres destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation de type non-spécifié | 14.9X.20 ↔ | Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil |
| 14.26 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par radiothérapie | 14.9X.21 ↔ | Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil |
| 14.27 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant radioactif | 14.9X.22 ↔ | Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil |
| 14.29 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne, autre | 14.9X.23 ↔ | Ablation d'applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil |
| 14.31 ↔ | Réparation de déchirure de rétine par diathermie | 14.9X.99 ↔ | Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure, autre |
| | | 15.01 ↔ | Biopsie de muscle ou de tendon extraoculaire |
| | | 15.11.00 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire, SAP |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 15.11.10 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire droit | 15.3X.12 ↔ | Opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe |
| 15.11.11 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire oblique | 15.3X.20 ↔ | Myopexie de deux muscles oculaires droits avec libération temporaire du globe |
| 15.11.99 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire, autre | 15.3X.21 ↔ | Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du globe |
| 15.12.00 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 15.3X.99 ↔ | Opérations sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération temporaire du globe, autre |
| 15.12.10 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire droit | 15.4X.00 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du globe, SAP |
| 15.12.11 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire oblique | 15.4X.10 ↔ | Opération de deux muscles oculaires droits sans libération temporaire du globe |
| 15.12.99 ↔ | Avancement de muscle extraoculaire, autre | 15.4X.11 ↔ | Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe |
| 15.13.00 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 15.4X.12 ↔ | Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe |
| 15.13.10 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire droit | 15.4X.20 ↔ | Myopexie de deux muscles oculaires droits sans libération temporaire du globe |
| 15.13.11 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire oblique | 15.4X.21 ↔ | Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du globe |
| 15.13.99 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire, autre | 15.4X.99 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du globe, autre |
| 15.19.00 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du globe, SAP | 15.5X.00 ↔ | Transposition d'un seul muscle extraoculaire, SAP |
| 15.19.10 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire, SAP | 15.5X.10 ↔ | Transposition d'un seul muscle extraoculaire droit |
| 15.19.11 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire droit | 15.5X.11 ↔ | Transposition d'un seul muscle extraoculaire oblique |
| 15.19.12 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire oblique | 15.5X.99 ↔ | Transposition d'un seul muscle extraoculaire, autre |
| 15.19.19 ↔ | Autre opération de renforcement de muscle oculaire | 15.6 ↔ | Révision de chirurgie de muscle extraoculaire |
| 15.19.20 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire, SAP | 15.7 ↔ | Réparation de traumatisme de muscle extraoculaire |
| 15.19.21 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire droit | 15.9 ↔ | Autres opérations de muscles et de tendons extraoculaires |
| 15.19.22 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire oblique | 16.01 ↔ | Orbitotomie avec volet osseux |
| 15.19.29 ↔ | Autre opération d'affaiblissement de muscle oculaire | 16.02 ↔ | Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire |
| 15.19.30 ↔ | Myopexie de muscle oculaire droit | 16.09 ↔ | Orbitotomie, autre |
| 15.19.40 ↔ | Chirurgie oculomotrice | 16.1 ↔ | Extraction de corps étranger pénétrant de l'œil, SAP |
| 15.19.99 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du globe, autre | 16.23.00 ↔ | Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, SAP |
| 15.21.00 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.23.11 ↔ | Biopsie de l'orbite, chirurgicale ouverte |
| 15.21.10 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.23.12 ↔ | Biopsie de l'orbite, voie transnasale |
| 15.21.11 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire oblique | 16.23.21 ↔ | Biopsie du globe oculaire |
| 15.21.99 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, autre | 16.23.99 ↔ | Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, autre |
| 15.22.00 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.31 ↔ | Ablation du contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe sclérale |
| 15.22.10 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.39 ↔ | Éviscération de globe oculaire, autre |
| 15.22.11 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire oblique | 16.41 ↔ | Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des muscles |
| 15.22.99 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire, autre | 16.42 ↔ | Énucléation de globe oculaire avec autre implant simultané |
| 15.29.00 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.49 ↔ | Énucléation de globe oculaire, autre |
| 15.29.01 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.51.00 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP |
| 15.29.02 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire oblique | 16.51.10 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale |
| 15.29.09 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, autre | 16.51.11 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans conservation de la peau palpébrale |
| 15.29.10 ↔ | Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.51.99 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre |
| 15.29.11 ↔ | Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.52.00 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, SAP |
| 15.29.12 ↔ | Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire oblique | 16.52.10 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale |
| 15.29.19 ↔ | Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire, autre | 16.52.11 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale |
| 15.29.30 ↔ | Détachement d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.52.99 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, autre |
| 15.29.31 ↔ | Détachement d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.59.00 ↔ | Autre exentération d'orbite, SAP |
| 15.29.32 ↔ | Détachement d'un seul muscle extraoculaire oblique | | |
| 15.29.39 ↔ | Détachement d'un seul muscle extraoculaire, autre | | |
| 15.29.40 ↔ | Refixation d'un seul muscle extraoculaire, SAP | | |
| 15.29.41 ↔ | Refixation d'un seul muscle extraoculaire droit | | |
| 15.29.42 ↔ | Refixation d'un seul muscle extraoculaire oblique | | |
| 15.29.49 ↔ | Refixation d'un seul muscle extraoculaire, autre | | |
| 15.3X.00 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération temporaire du globe, SAP | | |
| 15.3X.10 ↔ | Opération de deux muscles oculaires droits avec libération temporaire du globe | | |
| 15.3X.11 ↔ | Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 16.59.10 ↔ | Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau palpébrale | 18.71.23 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de cartilage |
| 16.59.11 ↔ | Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau palpébrale | 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire |
| 16.59.99 ↔ | Autre exentération d'orbite, autre | 18.71.29 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre |
| 16.61.00 ↔ | Insertion secondaire d'implant oculaire, SAP | 18.71.30 ↔ | Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l'oreille |
| 16.61.10 ↔ | Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe dermo-adipeuse | 18.71.99 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre |
| 16.61.99 ↔ | Insertion secondaire d'implant oculaire, autre | 18.72 ↔ | Réimplantation d'oreille amputée |
| 16.62.00 ↔ | Révision et réinsertion d'implant oculaire, SAP | 18.79 ↔ | Réparation plastique de l'oreille externe, autre |
| 16.62.10 ↔ | Révision d'implant oculaire | 19.0 ↔ | Mobilisation de l'étrier |
| 16.62.20 ↔ | Remplacement d'implant oculaire et greffe dermo-adipeuse | 19.11 ↔ | Stapédectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier |
| 16.62.29 ↔ | Autre remplacement d'implant oculaire | 19.19.00 ↔ | Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, SAP |
| 16.62.99 ↔ | Révision et réinsertion d'implant oculaire, autre | 19.19.10 ↔ | Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant autologue |
| 16.63 ↔ | Révision de cavité d'énucléation avec greffe | 19.19.11 ↔ | Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant alloplastique |
| 16.64 ↔ | Autre révision de cavité d'énucléation | 19.19.12 ↔ | Malléostapédotomie |
| 16.65.00 ↔ | Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, SAP | 19.19.99 ↔ | Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, autre |
| 16.65.10 ↔ | Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, greffe dermo-adipeuse | 19.21 ↔ | Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l'étrier, avec remplacement de l'enclume |
| 16.65.99 ↔ | Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, autre | 19.29.00 ↔ | Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l'étrier, SAP |
| 16.66 ↔ | Autre révision après exentération de cavité orbitaire | 19.29.10 ↔ | Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier |
| 16.71 ↔ | Ablation d'implant oculaire | 19.29.11 ↔ | Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par implant autologue |
| 16.72 ↔ | Ablation d'implant orbitaire | 19.29.12 ↔ | Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par implant alloplastique |
| 16.81 ↔ | Réparation de lésion de l'orbite | 19.29.13 ↔ | Autre révision de stapédectomie avec plastie de l'étrier (sans remplacement de l'enclume) |
| 16.82 ↔ | Réparation de rupture de globe oculaire | 19.29.99 ↔ | Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l'étrier, autre |
| 16.89 ↔ | Réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe oculaire, autre | 19.3 ↔ | Autre opération de la chaîne ossiculaire |
| 16.92 ↔ | Excision de lésion de l'orbite | 19.4 ↔ | Myringoplastie |
| 16.98.10 ↔ | Reconstruction de l'orbite, SAP | 19.52 ↔ | Tympanoplastie de type II |
| 16.98.11 ↔ | Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire | 19.53 ↔ | Tympanoplastie de type III |
| 16.98.19 ↔ | Autre réparation de paroi orbitaire | 19.54 ↔ | Tympanoplastie de type IV |
| 16.98.20 ↔ | Décompression osseuse de l'orbite | 19.55 ↔ | Tympanoplastie de type V |
| 16.98.21 ↔ | Résection de tissu adipeux de l'orbite | 19.56.00 ↔ | Tympanoplastie et ossiculoplastie, SAP |
| 18.01 ↔ | Perforation du lobe de l'oreille | 19.56.10 ↔ | Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, atticantrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue |
| 18.09 ↔ | Incision de l'oreille externe, autre | 19.56.11 ↔ | Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, atticantrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène |
| 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 19.56.20 ↔ | Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue |
| 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 19.56.21 ↔ | Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène |
| 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe | 19.56.99 ↔ | Tympanoplastie et ossiculoplastie, autre |
| 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale | 19.6 ↔ | Révision de tympanoplastie |
| 18.33 ↔ | Excision de cartilage de l'oreille externe pour transplantation | 19.9X.11 ↔ | Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale |
| 18.5 ↔ | Correction chirurgicale d'oreille décollée | 19.9X.12 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif |
| 18.6X.00 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, SAP | 19.9X.13 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne |
| 18.6X.10 ↔ | Élargissement du conduit auditif externe | 19.9X.14 ↔ | Fermeture de fistule mastoïdienne |
| 18.6X.20 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe (existant) | 19.9X.19 ↔ | Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre |
| 18.6X.30 ↔ | Construction d'un conduit auditif externe (non-existant) | 19.9X.99 ↔ | Autre réparation de l'oreille moyenne, autre |
| 18.6X.99 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, autre | 20.01 ↔ | Myringotomie avec insertion d'un drain |
| 18.71.00 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP | 20.21 ↔ | Incision de mastoïde |
| 18.71.10 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP | 20.22 ↔ | Incision de la pyramide pétreuse |
| 18.71.11 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec extenseur tissulaire | 20.23.00 ↔ | Incision de l'oreille moyenne, SAP |
| 18.71.12 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau aponévrotique | | |
| 18.71.13 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de cartilage | | |
| 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire | | |
| 18.71.19 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre | | |
| 18.71.20 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP | | |
| 18.71.21 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec extenseur tissulaire | | |
| 18.71.22 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau aponévrotique | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 20.23.10 ↔ | Antrotomie | 20.72.99 ↔ | Injection dans l'oreille interne, autre |
| 20.23.11 ↔ | Atticotomie | 20.79.00 ↔ | Autre incision, excision et destruction de l'oreille interne, SAP |
| 20.23.12 ↔ | Tympanotomie avec scellement de la membrane de la fenêtre ronde et/ou ovale | 20.79.10 ↔ | Excision de lésion du labyrinthe |
| 20.23.13 ↔ | Tympanotomie exploratrice | 20.79.11 ↔ | Cochléosaccotomie |
| 20.23.99 ↔ | Incision de l'oreille moyenne, autre | 20.79.20 ↔ | Labyrinthectomie transtympanique |
| 20.32.00 ↔ | Biopsie de l'oreille moyenne et interne, SAP | 20.79.21 ↔ | Labyrinthectomie transmastoiïdienne |
| 20.32.01 ↔ | Biopsie de l'oreille moyenne | 20.79.22 ↔ | Destruction transtympanique du labyrinthe |
| 20.32.02 ↔ | Biopsie de l'oreille interne | 20.79.23 ↔ | Destruction transmastoiïdienne du labyrinthe |
| 20.32.99 ↔ | Biopsie de l'oreille moyenne et interne, autre | 20.79.99 ↔ | Autre incision, excision et destruction de l'oreille interne, autre |
| 20.40 ↔ | Mastoïdectomie, SAP | 20.8 ↔ | Opération de la trompe d'Eustache |
| 20.41 ↔ | Mastoïdectomie simple | 20.91 ↔ | Tympanosympathectomie |
| 20.42 ↔ | Mastoïdectomie radicale | 20.92 ↔ | Révision de mastoïdectomie |
| 20.43.00 ↔ | Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, SAP | 20.93 ↔ | Réparation de fenêtre ovale et ronde |
| 20.43.11 ↔ | Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, sans décompression du nerf | 20.95.00 ↔ | Implantation d'aide auditive électromagnétique, SAP |
| 20.43.12 ↔ | Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, avec décompression du nerf | 20.95.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'aide auditive active sans interruption de la chaîne des osselets |
| 20.43.99 ↔ | Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, autre | 20.95.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'aide auditive active avec interruption de la chaîne des osselets |
| 20.44.00 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotala de l'os pétreux [pétresectomie subtotala], SAP | 20.95.99 ↔ | Implantation d'aide auditive électromagnétique, autre |
| 20.44.11 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotala de l'os pétreux [pétresectomie subtotala], sans oblitération | 20.96 ↔ | Autre implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, SAP |
| 20.44.12 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotala de l'os pétreux [pétresectomie subtotala], avec oblitération de tissus adipeux | 20.97 ↔ | Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul canal |
| 20.44.13 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotala de l'os pétreux [pétresectomie subtotala], avec oblitération de tissus musculaires | 20.98 ↔ | Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux canaux multiples |
| 20.44.14 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotala de l'os pétreux [pétresectomie subtotala], avec oblitération de tissus adipeux ainsi que musculaires | 20.99.10 ↔ | Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille moyenne ou interne |
| 20.44.99 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotala de l'os pétreux [pétresectomie subtotala], autre | 20.99.20 ↔ | Fermeture de fistule labyrinthique |
| 20.45.10 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, SAP | 20.99.30 ↔ | Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive implantable |
| 20.45.11 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, sans oblitération | 20.99.99 ↔ | Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, autre |
| 20.45.12 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus adipeux | 21.04 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artères ethmoïdales |
| 20.45.13 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus musculaires | 21.05 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d'artère maxillaire |
| 20.45.14 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus adipeux ainsi que musculaires | 21.06 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère carotide externe |
| 20.45.15 ↔ | Styloïdectomie | 21.07 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez |
| 20.45.99 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, autre | 21.09.10 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère sphénoïdale |
| 20.49 ↔ | Mastoïdectomie, autre | 21.1 ↔ | Incision du nez |
| 20.51.10 ↔ | Excision de lésion de la cavité tympanique | 21.31.10 ↔ | Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal |
| 20.51.11 ↔ | Excision de lésion de l'apex pyramidal | 21.31.12 ↔ | Destruction de lésion intranasale |
| 20.51.12 ↔ | Excision de lésion de la base de l'oreille | 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez |
| 20.51.99 ↔ | Excision de lésion de l'oreille moyenne, autre | 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP |
| 20.59 ↔ | Autre excision de l'oreille moyenne, autre | 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle |
| 20.61.00 ↔ | Fenestration (initiale) de l'oreille interne, SAP | 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotala |
| 20.61.10 ↔ | Fenestration de l'oreille interne, sans implantation de prothèse (procédure initiale) | 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale |
| 20.61.99 ↔ | Fenestration (initiale) de l'oreille interne, autre | 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre |
| 20.62.00 ↔ | Révision de fenestration de l'oreille interne, SAP | 21.5 ↔ | Résection submuqueuse du septum nasal |
| 20.62.10 ↔ | Révision de fenestration de l'oreille interne, sans implantation de prothèse | 21.61 ↔ | Cautérisation turbinaire par diathermie ou cryochirurgie |
| 20.62.99 ↔ | Révision de fenestration de l'oreille interne, autre | 21.62 ↔ | Fracture d'os turbiné |
| 20.71 ↔ | Shunt endolymphatique | 21.69.00 ↔ | Autre turbinectomie, SAP |
| 20.72.00 ↔ | Injection dans l'oreille interne, SAP | 21.69.10 ↔ | Turbinotomie et ablation des extrémités postérieures |
| 20.72.10 ↔ | Destruction des canaux semi-circulaires par injection | 21.69.11 ↔ | Résection submuqueuse (turbinoplastie) |
| 20.72.11 ↔ | Destruction de l'oreille interne par injection | 21.69.12 ↔ | Autres opérations du cornet nasal inférieur |
| 20.72.12 ↔ | Destruction du vestibule par injection | 21.69.99 ↔ | Autre turbinectomie, autre |
| 20.72.13 ↔ | Destruction par injection dans les canaux semi-circulaires, l'oreille interne et le vestibule | 21.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture du nez |
| 20.72.14 ↔ | Destruction du labyrinthe par injection | 21.82 ↔ | Fermeture de fistule du nez |
| | | 21.83.00 ↔ | Reconstruction totale du nez, SAP |
| | | 21.83.10 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue local |

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 21.83.11 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène | 22.62.29 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, chirurgicale ouverte, autre |
| 21.83.12 ↔ | Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage | 22.62.99 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, par autre abord, autre |
| 21.83.20 ↔ | Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel alloplastique | 22.63.00 ↔ | Ethmoïdectomie, SAP |
| 21.83.99 ↔ | Reconstruction totale du nez, autre | 22.63.10 ↔ | Ethmoïdectomie, abord externe |
| 21.84 ↔ | Révision de rhinoplastie | 22.63.11 ↔ | Ethmoïdectomie par voie intranasale ou transmaxillaire |
| 21.85 ↔ | Rhinoplastie d'augmentation | 22.63.99 ↔ | Ethmoïdectomie, autre |
| 21.86.00 ↔ | Rhinoplastie limitée, SAP | 22.64 ↔ | Sphénoïdectomie |
| 21.86.10 ↔ | Rhinoplastie limitée, nez externe | 22.71 ↔ | Fermeture de fistule de sinus paranasal |
| 21.86.11 ↔ | Rhinoplastie avec lambeau local ou distal | 22.79.00 ↔ | Autre réparation de sinus paranasal, SAP |
| 21.86.99 ↔ | Rhinoplastie limitée, autre | 22.79.10 ↔ | Réparation de l'os frontal |
| 21.87 ↔ | Autre rhinoplastie | 22.79.11 ↔ | Réparation ou cranialisation de paroi de sinus frontal |
| 21.88.00 ↔ | Autre septoplastie, SAP | 22.79.19 ↔ | Autre réparation de sinus paranasal, autre |
| 21.88.10 ↔ | Septoplastie, doublure | 22.9X.00 ↔ | Autres opérations de sinus paranasaux, SAP |
| 21.88.11 ↔ | Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement | 22.9X.10 ↔ | Autres opérations de sinus maxillaire |
| 21.88.12 ↔ | Septoplastie, correction sans résection | 22.9X.11 ↔ | Autres opérations de sinus ethmoïdal et sphénoïdal |
| 21.88.13 ↔ | Septoplastie, correction avec résection | 22.9X.12 ↔ | Autre opération de sinus frontal |
| 21.88.14 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d'échange) | 22.9X.13 ↔ | Désinfection du sinus ethmoïdal et d'un ou plusieurs autres sinus paranasaux |
| 21.88.15 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène | 22.9X.14 ↔ | Sphéno-ethmoïdectomie |
| 21.88.99 ↔ | Autre septoplastie, autre | 22.9X.20 ↔ | Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux |
| 21.89 ↔ | Réparation et opération plastique du nez, autre | 22.9X.21 ↔ | Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux, avec invasion de la fosse ptérygopalatine |
| 21.91 ↔ | Lyse d'adhérences du nez | 22.9X.22 ↔ | Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec curetage d'abcès |
| 21.99.00 ↔ | Autre opération du nez, SAP | 22.9X.23 ↔ | Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec exposition de la base du crâne |
| 21.99.10 ↔ | Résection unilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par endoscopie | 22.9X.24 ↔ | Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite |
| 21.99.20 ↔ | Résection bilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par endoscopie | 22.9X.25 ↔ | Opération de plusieurs sinus paranasaux, abords intranasal et externe combinés |
| 21.99.99 ↔ | Autre opération du nez, autre | 22.9X.29 ↔ | Opération de plusieurs sinus paranasaux, autre |
| 22.2X.00 ↔ | Antrotomie intranasale, SAP | 22.9X.99 ↔ | Autres opérations de sinus paranasaux, autre |
| 22.2X.10 ↔ | Infundibulotomie sans fenestration de l'antre maxillaire | 23.02 †↔ | Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs dents d'un quadrant |
| 22.2X.11 ↔ | Infundibulotomie avec fenestration de l'antre maxillaire | 23.04 †↔ | Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs dents de plusieurs quadrants |
| 22.31 ↔ | Antrotomie maxillaire radicale | 23.10 †↔ | Extraction chirurgicale de dents, SAP |
| 22.41.00 ↔ | Sinusotomie frontale, SAP | 23.12.11 †↔ | Extraction chirurgicale de dents profondément détériorées, 1 ou plusieurs dents d'un quadrant |
| 22.41.10 ↔ | Sinusotomie frontale, abord externe | 23.12.12 †↔ | Extraction chirurgicale de dents profondément détériorées, 1 ou plusieurs dents de plusieurs quadrants |
| 22.41.11 ↔ | Sinusotomie frontale, par voie intranasale | 23.13.11 †↔ | Extraction chirurgicale de dents incluses et déplacées, enclavées, 1 à 4 dents |
| 22.41.12 ↔ | Sinusotomie frontale, pose d'un drain médian | 23.13.12 †↔ | Extraction chirurgicale de dents incluses et déplacées, enclavées, 5 dents et plus |
| 22.41.99 ↔ | Sinusotomie frontale, autre | 23.19 †↔ | Extraction chirurgicale de dents, autre |
| 22.42.00 ↔ | Sinusectomie frontale, SAP | 23.70 †↔ | Résection et restauration sur l'apex et le canal radiculaire, SAP |
| 22.42.10 ↔ | Chirurgie ostéoplastique de sinus frontal avec oblitération | 23.73.11 †↔ | Résection apicale, 1 à 3 racines |
| 22.42.11 ↔ | Chirurgie ostéoplastique de sinus frontal sans oblitération | 23.73.12 †↔ | Résection apicale, 4 racines et plus |
| 22.42.99 ↔ | Sinusectomie frontale, autre | 23.79 †↔ | Résection et restauration sur l'apex et le canal radiculaire, autre |
| 22.50 ↔ | Autre sinusotomie nasale, SAP | 23.80 †↔ | Réimplantation et transplantation de dents, SAP |
| 22.51 ↔ | Ethmoïdotomie | 23.81.11 †↔ | Réimplantation de dents, 1 à 4 dents |
| 22.52 ↔ | Sphénoïdotomie | 23.81.12 †↔ | Réimplantation de dents, 5 dents et plus |
| 22.53 ↔ | Incision de plusieurs sinus paranasaux | 23.82.11 †↔ | Transplantation de dents, 1 à 2 dents |
| 22.60 ↔ | Autre sinusectomie nasale, SAP | 23.82.12 †↔ | Transplantation de dents, 3 dents et plus |
| 22.61 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, abord selon Caldwell-Luc | 23.89 †↔ | Réimplantation et transplantation de dents, autre |
| 22.62.00 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, par autre abord, SAP | 23.A0 †↔ | Implantation et enlèvement d'implants dentaires, SAP |
| 22.62.10 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, par voie endoscopique, SAP | 23.A1.11 †↔ | Implantation d'implants dentaires endo-osseux, 1 à 2 implants |
| 22.62.11 ↔ | Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, par voie endonasale | 23.A1.12 †↔ | Implantation d'implants dentaires endo-osseux, 3 à 4 implants |
| 22.62.19 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, par voie endoscopique, autre | 23.A1.13 †↔ | Implantation d'implants dentaires endo-osseux, 5 implants et plus |
| 22.62.20 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, chirurgicale ouverte, SAP | | |
| 22.62.21 ↔ | Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, chirurgicale ouverte | | |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 24.2X.10 ↔ | Gingivoplastie avec greffe ou implant | 25.2X.44 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 24.2X.99 ↔ | Gingivoplastie, autre | 25.2X.49 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 24.4X.00 ↔ | Excision de lésion dentaire d'un maxillaire, SAP | 25.2X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, SAP |
| 24.4X.10 ↔ | Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher nasal | 25.2X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction |
| 24.4X.11 ↔ | Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec représentation du nerf | 25.2X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 24.4X.99 ↔ | Excision de lésion dentaire d'un maxillaire, autre | 25.2X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 24.5X.00 ↔ | Alvéoloplastie, SAP | 25.2X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 24.5X.10 ↔ | Alvéoloplastie avec greffe | 25.2X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, avec autre reconstruction |
| 24.5X.99 ↔ | Alvéoloplastie, autre | 25.3X.00 ↔ | Glossectomie totale, SAP |
| 24.91.10 ↔ | Plastie vestibulaire | 25.3X.09 ↔ | Glossectomie totale, autre |
| 24.91.11 ↔ | Abaissement du plancher buccal | 25.3X.10 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, SAP |
| 24.91.99 ↔ | Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre | 25.3X.11 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 24.99.00 ‡↔ | Autres opérations sur les dents, SAP | 25.3X.12 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 24.99.10 ‡↔ | Libération d'implant endo-osseux avec pose d'une entretoise | 25.3X.13 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 24.99.11 ‡↔ | Stabilisation d'une dent | 25.3X.14 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 24.99.20 ‡↔ | Reconstruction de maxillaire par emploi d'un distracteur intraoral | 25.3X.19 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 24.99.99 ‡↔ | Autres opérations sur les dents, autre | 25.3X.20 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.02 ↔ | Biopsie ouverte de la langue | 25.3X.21 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.1 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou tissu de la langue | 25.3X.22 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.00 ↔ | Glossectomie partielle, SAP | 25.3X.23 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.09 ↔ | Glossectomie partielle, autre | 25.3X.24 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.10 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP | 25.3X.29 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.11 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, sans reconstruction | 25.3X.30 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP |
| 25.2X.12 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.31 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 25.2X.13 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.32 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.14 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.3X.33 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.19 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, autre reconstruction | 25.3X.34 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.20 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, SAP | 25.3X.39 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 25.2X.21 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.3X.40 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.2X.22 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.41 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.2X.23 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.42 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.24 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.3X.43 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.29 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 25.3X.44 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 25.2X.30 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP | 25.3X.49 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.31 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, sans reconstruction | 25.3X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, SAP |
| 25.2X.32 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, sans reconstruction |
| 25.2X.33 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.34 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | | |
| 25.2X.39 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, autre reconstruction | | |
| 25.2X.40 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP | | |
| 25.2X.41 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | | |
| 25.2X.42 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | | |
| 25.2X.43 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 25.3X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.59.00 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de la langue, SAP |
| 25.3X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 25.59.10 ↔ | Reconstruction de la langue, SAP |
| 25.3X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre reconstruction | 25.59.11 ↔ | Plastie de réduction de la langue |
| 25.4X.00 ↔ | Glossectomie radicale, SAP | 25.59.99 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de la langue, autre |
| 25.4X.10 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP | 25.93 ↔ | Lyse d'adhérences de la langue |
| 25.4X.11 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction | 25.94 ↔ | Autre glossotomie |
| 25.4X.12 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 26.12 ↔ | Biopsie ouverte de glande ou de canal salivaire |
| 25.4X.13 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 26.21 ↔ | Marsupialisation de kyste de glande salivaire |
| 25.4X.14 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 26.29.00 ↔ | Autre excision de lésion de glande salivaire, SAP |
| 25.4X.19 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction | 26.29.10 ↔ | Destruction de glande salivaire, SAP |
| 25.4X.20 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP | 26.29.99 ↔ | Autre excision de lésion de glande salivaire, autre |
| 25.4X.21 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 26.30 ↔ | Sialoadénectomie, SAP |
| 25.4X.22 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 26.31.00 ↔ | Sialoadénectomie partielle, SAP |
| 25.4X.23 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 26.31.10 ↔ | Parotidectomie partielle, sans monitoring facial peropératoire |
| 25.4X.24 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 26.31.11 ↔ | Parotidectomie partielle, avec monitoring facial peropératoire |
| 25.4X.29 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 26.31.99 ↔ | Sialoadénectomie partielle, autre |
| 25.4X.30 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP | 26.32.00 ↔ | Sialoadénectomie totale, SAP |
| 25.4X.31 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction | 26.32.10 ↔ | Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, sans monitoring facial peropératoire |
| 25.4X.32 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 26.32.11 ↔ | Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, avec monitoring facial peropératoire |
| 25.4X.33 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 26.32.20 ↔ | Parotidectomie totale avec résection et réparation du nerf facial |
| 25.4X.34 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 26.32.30 ↔ | Résection totale de la glande sous-mandibulaire |
| 25.4X.39 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction | 26.32.99 ↔ | Sialoadénectomie totale, autre |
| 25.4X.40 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP | 26.41.00 ↔ | Suture de lacération de glande salivaire, SAP |
| 25.4X.41 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 26.41.10 ↔ | Suture de lacération de canal salivaire |
| 25.4X.42 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 26.41.99 ↔ | Suture de lacération de glande salivaire, autre |
| 25.4X.43 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 26.42 ↔ | Fermeture de fistule salivaire |
| 25.4X.44 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 26.49.00 ↔ | Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande salivaire, SAP |
| 25.4X.49 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 26.49.10 ↔ | Fistulisation de glande salivaire |
| 25.4X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP | 26.49.11 ↔ | Transplantation de l'ouverture du canal salivaire |
| 25.4X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, sans reconstruction | 26.49.12 ↔ | Transposition d'ouverture du canal salivaire |
| 25.4X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 26.49.99 ↔ | Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande salivaire, autre |
| 25.4X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau myocutané | 26.99.00 ↔ | Autres opérations de canal ou de glande salivaire, SAP |
| 25.4X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 26.99.10 ↔ | Section du canal parotidien [canal de Stenon] |
| 25.4X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre reconstruction | 26.99.20 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle, SAP |
| 25.4X.99 ↔ | Glossectomie radicale, autre | 26.99.21 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle avec dilatation |
| | | 26.99.22 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de corps étranger ou de calcul |
| | | 26.99.23 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie intraductale et extraction de fragments |
| | | 26.99.24 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle avec fragmentation au laser |
| | | 26.99.29 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle, autre |
| | | 26.99.99 ↔ | Autres opérations de canal ou de glande salivaire, autre |
| | | 27.0 ‡↔ | Drainage de la face et du plancher buccal |
| | | 27.1 ↔ | Incision du palais |
| | | 27.21.00 ↔ | Biopsie du palais osseux, SAP |
| | | 27.21.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux |
| | | 27.21.99 ↔ | Biopsie du palais osseux, autre |
| | | 27.22.00 ↔ | Biopsie de la luette et du voile du palais, SAP |
| | | 27.22.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile du palais |
| | | 27.22.99 ↔ | Biopsie de la luette et du voile du palais, autre |
| | | 27.23.00 ↔ | Biopsie de la lèvre, SAP |
| | | 27.23.99 ↔ | Biopsie de la lèvre, autre |
| | | 27.24.00 ↔ | Biopsie de la bouche, structure non précisée, SAP |
| | | 27.24.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale |
| | | 27.24.99 ↔ | Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 27.31.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais osseux, SAP | 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 27.31.10 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du palais osseux | 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal |
| 27.31.20 ↔ | Excision partielle de lésion ou de tissu du palais osseux | 27.59.60 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau de la lèvre |
| 27.31.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du palais osseux | 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre |
| 27.31.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais osseux, autre | 27.61 ↔ | Suture de lacération du palais |
| 27.32.00 ↔ | Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais osseux, SAP | 27.62.00 ↔ | Correction de fente palatine, SAP |
| 27.32.10 ↔ | Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du palais osseux | 27.62.10 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe osseuse |
| 27.32.11 ↔ | Excision radicale transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux | 27.62.11 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe osseuse |
| 27.32.12 ↔ | Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux | 27.62.12 ↔ | Réparation plastique primaire du voile du palais |
| 27.32.99 ↔ | Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais osseux, autre | 27.62.20 ↔ | Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe osseuse |
| 27.42 ↔ | Excision large de lésion de la lèvre | 27.62.21 ↔ | Réparation plastique secondaire du palais osseux, avec greffe osseuse |
| 27.43.00 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP | 27.62.22 ↔ | Réparation plastique secondaire du voile du palais |
| 27.43.10 ↔ | Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale | 27.62.99 ↔ | Correction de fente palatine, autre |
| 27.43.99 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre | 27.63.00 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, SAP |
| 27.44.00 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP | 27.63.10 ↔ | Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie |
| 27.44.11 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans greffe ou transposition de peau | 27.63.11 ↔ | Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et ostéoplastie |
| 27.44.20 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou transposition de peau | 27.63.20 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente maxillaire |
| 27.44.99 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, autre | 27.63.99 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, autre |
| 27.49.00 ↔ | Autre excision de la bouche, SAP | 27.64 ↔ | Insertion d'implant palatin |
| 27.49.10 ↔ | Excision de la joue | 27.69.10 ↔ | Réparation plastique du voile du palais |
| 27.49.11 ↔ | Excision du plancher buccal | 27.69.11 ↔ | Réparation plastique du palais osseux |
| 27.49.99 ↔ | Autre excision de la bouche, autre | 27.69.99 ↔ | Autre réparation plastique du palais, autre |
| 27.54.00 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), SAP | 27.71 ↔ | Incision de la luette |
| 27.54.10 ↔ | Chéiloplastie de fente labiale (congénitale) | 27.72 ↔ | Excision de la luette |
| 27.54.11 ↔ | Opération secondaire de fente labiale (congénitale) | 27.73 ↔ | Réparation de la luette |
| 27.54.99 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), autre | 27.79 ↔ | Opérations de la luette, autre |
| 27.55.00 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP | 27.99 ↔ | Opérations de la cavité buccale, autre |
| 27.55.10 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue | 28.0 ↔ | Incision et drainage de structures amygdaliennes et périamygdaliennes |
| 27.55.20 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue | 28.2X.00 ↔ | Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes [adénoïdectomie], SAP |
| 27.55.99 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre | 28.2X.10 ↔ | Résection partielle d'amygdale, sans excision de végétations adénoïdes |
| 27.56.10 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue | 28.2X.11 ↔ | Amygdalectomie totale, sans excision de végétations adénoïdes |
| 27.56.20 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue | 28.2X.12 ↔ | Amygdalectomie pour abcès amygdalien |
| 27.56.30 ↔ | Hétéogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 28.2X.99 ↔ | Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes, autre |
| 27.56.40 ↔ | Hétéogreffe de peau à la lèvre, étendue | 28.3X.00 ↔ | Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes, SAP |
| 27.56.50 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 28.3X.10 ↔ | Résection partielle d'amygdale [amygdalotomie], avec excision de végétations adénoïdes |
| 27.56.60 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, étendue | 28.3X.11 ↔ | Amygdalectomie totale, avec excision de végétations adénoïdes |
| 27.56.99 ↔ | Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre | 28.3X.12 ↔ | Amygdalectomie pour abcès amygdalien, avec excision de végétations adénoïdes |
| 27.57.10 ↔ | Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la bouche | 28.3X.99 ↔ | Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes, autre |
| 27.57.11 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche | 28.4 ↔ | Excision de restes amygdaliens |
| 27.57.99 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la bouche, autre | 28.5X.00 ↔ | Excision d'amygdale linguale, SAP |
| 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | 28.5X.10 ↔ | Excision d'amygdale linguale, par voie transorale |
| 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 28.5X.11 ↔ | Excision d'amygdale linguale, par pharyngotomie |
| 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 28.5X.99 ↔ | Excision d'amygdale linguale, autre |
| 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 28.6 ↔ | Excision de végétations adénoïdes, sans amygdalectomie |
| 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 28.7X.00 ↔ | Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes et amygdalectomie, SAP |
| | | 28.7X.10 ↔ | Contrôle d'hémorragie après amygdalectomie |
| | | 28.7X.11 ↔ | Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 28.7X.99 ↔ | Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes et amygdalectomie, autre | 30.1X.00 ↔ | Hémilaryngectomie, SAP |
| 28.91 ↔ | Ablation de corps étranger de l'amygdale et des végétations adénoïdes par incision | 30.1X.10 ↔ | Hémilaryngectomie supraglottique, par voie horizontale |
| 28.92 ↔ | Excision de lésion des amygdales et des végétations adénoïdes | 30.1X.11 ↔ | Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la base de la langue |
| 28.99 ↔ | Autres opérations des amygdales et des végétations adénoïdes, autre | 30.1X.99 ↔ | Hémilaryngectomie, autre |
| 29.0 ↔ | Pharyngotomie | 30.21 ↔ | Épiglottectomie |
| 29.12.00 ↔ | Biopsie du pharynx, SAP | 30.22.00 ↔ | Cordectomie, SAP |
| 29.12.20 ↔ | Biopsie ouverte de l'hypopharynx | 30.22.10 ↔ | Cordectomie endolaryngée |
| 29.12.30 ↔ | Biopsie ouverte du rhinopharynx | 30.22.11 ↔ | Cordectomie par thyroïdotomie |
| 29.12.99 ↔ | Biopsie du pharynx, autre | 30.22.99 ↔ | Cordectomie, autre |
| 29.2X.00 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, SAP | 30.29.00 ↔ | Autre laryngectomie partielle, SAP |
| 29.2X.10 ↔ | Excision de kyste latéral du cou | 30.29.10 ↔ | Crico-hyoïdo-épiglottopexie [CHEP] |
| 29.2X.11 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, intervention secondaire | 30.29.11 ↔ | Cricohyoïdopexie [CHP] |
| 29.2X.20 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, SAP | 30.29.20 ↔ | Résection laryngo-pharyngée partielle |
| 29.2X.21 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, intervention secondaire | 30.29.21 ↔ | Laryngectomie partielle frontale (Huet) |
| 29.2X.99 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, autre | 30.29.22 ↔ | Laryngectomie partielle frontolatérale (Leroux-Robert) |
| 29.31 ↔ | Myotomie crico-pharyngienne | 30.29.30 ↔ | Aryténoidectomie |
| 29.32.00 ↔ | Diverticulectomie pharyngienne, SAP | 30.29.99 ↔ | Autre laryngectomie partielle, autre |
| 29.32.10 ↔ | Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de Zenker | 30.3X.00 ↔ | Laryngectomie complète, SAP |
| 29.32.11 ↔ | Diverticulectomie, excision de diverticule de Zenker | 30.3X.10 ↔ | Laryngectomie complète, sans reconstruction |
| 29.32.99 ↔ | Diverticulectomie pharyngienne, autre | 30.3X.11 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 29.33.00 ↔ | Pharyngectomie (partielle), SAP | 30.3X.12 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 29.33.10 ↔ | Pharyngectomie partielle, sans reconstruction | 30.3X.13 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 29.33.11 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal | 30.3X.14 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé distal |
| 29.33.12 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 30.3X.15 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 29.33.20 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal | 30.3X.16 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 29.33.21 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique | 30.3X.17 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 29.33.99 ↔ | Pharyngectomie (partielle), autre | 30.3X.19 ↔ | Laryngectomie complète, autre reconstruction |
| 29.39 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du pharynx, autre | 30.3X.99 ↔ | Laryngectomie complète, autre |
| 29.4X.10 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou cutané libre | 30.4X.00 ↔ | Laryngectomie radicale, SAP |
| 29.4X.11 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé myocutané | 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction |
| 29.4X.12 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique | 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 29.4X.99 ↔ | Réparation plastique du pharynx, autre | 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 29.51 ↔ | Suture de lacération du pharynx | 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 29.52 ↔ | Fermeture de fistule de fente branchiale | 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 29.53 ↔ | Fermeture d'autre fistule du pharynx | 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé |
| 29.54 ↔ | Lyse d'adhérences pharyngiennes | 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 29.59 ↔ | Réparation du pharynx, autre | 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 29.92 ↔ | Section du nerf glossopharyngien | 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction |
| 29.99 ↔ | Autre opération du pharynx, autre | 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, sans reconstruction |
| 30.01 ↔ | Marsupialisation de kyste du larynx | 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 30.09.00 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx, SAP | 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 30.09.10 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx, sans thyroïdotomie | 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 30.09.11 ↔ | Décortication / stripping de corde vocale, sans thyroïdotomie | | |
| 30.09.20 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx par thyroïdotomie | | |
| 30.09.21 ↔ | Décortication / stripping de corde vocale par thyroïdotomie | | |
| 30.09.99 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx, autre | | |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé | 32.09.99 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche, autre |
| 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé | 32.1X.10 ↔ | Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique |
| 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre | 32.1X.20 ↔ | Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon bronchique |
| 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique | 32.20 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie thoracoscopique |
| 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, autre reconstruction | 32.21 ↔ | Plicature de bulles d'emphysème |
| 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre | 32.22 ↔ | Réduction chirurgicale du volume pulmonaire |
| 31.1 †↔ | Trachéostomie temporaire | 32.23 ↔ | Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon |
| 31.21 †↔ | Trachéostomie médiastinale | 32.25 ↔ | Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon |
| 31.29 †↔ | Trachéostomie permanente, autre | 32.26 ↔ | Excision autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du poumon |
| 31.3 ↔ | Autre incision du larynx et de la trachée | 32.29 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, autre |
| 31.45 ↔ | Biopsie ouverte de larynx ou de la trachée | 32.31.11 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 31.51 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu de la trachée, par chirurgie ouverte | 32.31.12 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 31.61 ↔ | Suture de lacération du larynx | 32.31.13 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 31.62 ↔ | Fermeture de fistule du larynx | 32.31.14 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 31.63 ↔ | Révision de laryngostomie | 32.31.14 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 31.64 ↔ | Réparation de fracture laryngée | 32.32.11 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 31.69.10 ↔ | Laryngoplastie, SAP | 32.32.12 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 31.69.11 ↔ | Médialisation de laryngoplastie, SAP | 32.32.13 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 31.69.12 ↔ | Médialisation de laryngoplastie, thyroplastie de type I | 32.32.14 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 31.69.14 ↔ | Médialisation de laryngoplastie, par voie externe | 32.39 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non spécifiée |
| 31.69.20 ↔ | Plastie d'élargissement de la glotte (endolaryngée) | 32.40 ↔ | Lobectomie pulmonaire, SAP |
| 31.69.30 ↔ | Crico-thyroïdopexie | 32.41.15 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 31.69.31 ↔ | Arythénoïdopexie | 32.41.16 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 31.69.40 ↔ | Construction / révision de néoglotte | 32.41.17 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 31.69.41 ↔ | Réparation du larynx | 32.41.18 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 31.69.42 ↔ | Réparation de corde vocale | 32.42.15 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 31.69.99 ↔ | Autre réparation du larynx, autre | 32.42.16 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 31.71 ↔ | Suture de lacération de la trachée | 32.42.17 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 31.72 ↔ | Fermeture de fistule externe de la trachée | 32.42.18 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 31.73 ↔ | Fermeture d'autre fistule de la trachée | 32.43.11 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 31.75 ↔ | Reconstruction de trachée et construction de larynx artificiel | | |
| 31.79.00 ↔ | Autre réparation ou opération plastique de la trachée, SAP | | |
| 31.79.10 †↔ | Plastie d'élargissement d'une trachéostomie | | |
| 31.79.11 ↔ | Réparation (par greffe) de trachée | | |
| 31.79.12 ↔ | Trachéopexie | | |
| 31.79.13 ↔ | Anastomose termino-terminale de la trachée (après rupture) | | |
| 31.79.14 ↔ | Résection crico-trachéale | | |
| 31.79.15 ↔ | Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de sténose trachéale | | |
| 31.79.99 ↔ | Autre réparation ou opération plastique de la trachée, autre | | |
| 31.91 ↔ | Section de nerf laryngé | | |
| 31.92 ↔ | Lyse d'adhérences de trachée et de larynx | | |
| 31.96 ↔ | Insertion de tube [stent] de trachée ou de larynx | | |
| 31.97 ↔ | Dilatation de la trachée, par endoscopie | | |
| 31.98 ↔ | Autres opérations du larynx | | |
| 31.99.00 ↔ | Autres opérations de la trachée, SAP | | |
| 31.99.99 ↔ | Autres opérations de la trachée, autre | | |
| 32.01.13 †↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thermoplastie bronchique | | |
| 32.09.00 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche, SAP | | |
| 32.09.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par thoracotomie | | |
| 32.09.20 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par thoracoscopie | | |

| | | | |
|------------|---|-------------|---|
| 32.43.12 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 32.52.14 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.43.13 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie | 32.59 ↔ | Pneumonectomie, autre et non spécifiée |
| 32.43.14 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.6 ↔ | Dissection thoracique radicale |
| 32.43.21 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.20 ↔ | Biopsie pulmonaire par voie thoracoscopique |
| 32.43.22 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.22 †↔ | Trachéo-bronchoscopie souple |
| 32.43.23 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 33.23.11 †↔ | Trachéo-bronchoscopie rigide |
| 32.43.24 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.23.13 †↔ | Trachéo-bronchoscopie en fluorescence |
| 32.44.11 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.23.14 †↔ | Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour mesure de la ventilation collatérale |
| 32.44.12 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 33.23.99 †↔ | Autre trachéo-bronchoscopie, autre |
| 32.44.13 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie | 33.24.00 †↔ | Biopsie bronchique fermée [par voie endoscopique], SAP |
| 32.44.14 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.24.10 †↔ | Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement de sécrétions ou d'autres échantillons |
| 32.44.21 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.24.11 †↔ | Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec lavage broncho-alvéolaire |
| 32.44.22 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.24.12 †↔ | Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement cytologique |
| 32.44.23 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 33.24.13 †↔ | Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec biopsie (excisionnelle) |
| 32.44.24 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.24.14 †↔ | Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec aspiration transbronchique à l'aiguille |
| 32.49 ↔ | Lobectomie pulmonaire, autre | 33.24.16 †↔ | Trachéo-bronchoscopie avec cryobiopsie |
| 32.50.11 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.24.99 †↔ | Biopsie bronchique fermée [par voie endoscopique], autre |
| 32.50.12 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 33.25 ↔ | Biopsie bronchique ouverte |
| 32.50.13 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie | 33.26.00 †↔ | Biopsie pulmonaire fermée [percutanée] [à l'aiguille], SAP |
| 32.50.14 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.26.11 †↔ | Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], avec aspiration à l'aiguille fine |
| 32.51.15 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.26.12 †↔ | Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], biopsie au trocart, sans marquage du site par un clip |
| 32.51.16 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.26.13 †↔ | Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], biopsie au trocart, avec marquage du site par un clip |
| 32.51.17 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 33.26.99 †↔ | Biopsie pulmonaire fermée [percutanée] [à l'aiguille], autre |
| 32.51.18 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.28 ↔ | Biopsie de poumon à ciel ouvert |
| 32.52.11 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.31 ↔ | Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du poumon |
| 32.52.12 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.33 ↔ | Pneumopéritoine pour collapsus du poumon |
| 32.52.13 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 33.34.10 ↔ | Thoracoplastie partielle |
| | | 33.34.20 ↔ | Thoracoplastie complète |
| | | 33.34.99 ↔ | Thoracoplastie, autre |
| | | 33.39 ↔ | Collapsothérapie chirurgicale de poumon, autre |
| | | 33.41 ↔ | Suture de lacération de bronche |
| | | 33.42 ↔ | Fermeture de fistule bronchique |
| | | 33.43 ↔ | Suture de lacération pulmonaire |
| | | 33.50 ↔ | Transplantation pulmonaire, SAP |
| | | 33.51 ↔ | Transplantation pulmonaire unilatérale |
| | | 33.52 ↔ | Transplantation pulmonaire bilatérale |
| | | 33.53 ↔ | Retransplantation pulmonaire durant la même hospitalisation |
| | | 33.6X.00 ↔ | Transplantation combinée cœur-poumons, SAP |
| | | 33.6X.10 ↔ | Retransplantation combinée cœur-poumons durant la même hospitalisation |
| | | 33.6X.99 ↔ | Transplantation combinée cœur-poumons, autre |
| | | 33.71.11 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, une valve |
| | | 33.71.12 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, deux valves |
| | | 33.71.13 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, trois valves |
| | | 33.71.14 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, quatre valves |
| | | 33.71.16 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, cinq valves |
| | | 33.71.17 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, six valves |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 33.71.18 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, sept valves | 33.91.29 †↔ | Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft], autre |
| 33.71.1A †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, huit valves | 33.92 ↔ | Ligature de bronche |
| 33.71.1B †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, neuf valves | 33.94.00 †↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les poumons ou les bronches, SAP |
| 33.71.1C †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, dix valves ou plus | 33.94.09 †↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les poumons ou les bronches, autre |
| 33.71.21 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, une valve | 33.94.11 †↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les poumons ou les bronches, par voie percutanée |
| 33.71.22 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, deux valves | 33.94.12 †↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les poumons ou les bronches, sous bronchoscopie |
| 33.71.23 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, trois valves | 34.02 ↔ | Thoracotomie exploratrice |
| 33.71.24 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, quatre valves | 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie |
| 33.71.26 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, cinq valves | 34.04 †↔ | Drainage pleural (par insertion de cathéter intercostal) |
| 33.71.27 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, six valves | 34.05 †↔ | Création d'un shunt pleuropéritonéal |
| 33.71.28 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, sept valves | 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoroscopique |
| 33.71.2A †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, huit valves | 34.09.10 †↔ | Autre incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de la paroi thoracique |
| 33.71.2B †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, neuf valves | 34.1 ↔ | Incision du médiastin |
| 33.71.2C †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, dix valves ou plus | 34.20 ↔ | Biopsie de la plèvre par voie thoroscopique |
| 33.72.11 †↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 1 à 2 coils | 34.21.00 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, SAP |
| 33.72.12 †↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 3 à 4 coils | 34.21.10 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, première intervention |
| 33.72.13 †↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 5 à 6 coils | 34.21.20 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, réintervention |
| 33.72.14 †↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 7 à 8 coils | 34.21.99 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, autre |
| 33.72.15 †↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 9 à 10 coils | 34.22 ↔ | Médiastinoscopie |
| 33.72.16 †↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 11 à 12 coils | 34.23.20 ↔ | Biopsie ouverte de la paroi thoracique |
| 33.72.17 †↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 13 à 14 coils | 34.26 ↔ | Biopsie du médiastin, à ciel ouvert |
| 33.72.18 †↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 15 à 16 coils | 34.27.00 ↔ | Biopsie du diaphragme, SAP |
| 33.72.1A †↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, 17 coils ou plus | 34.27.20 ↔ | Biopsie ouverte du diaphragme |
| 33.79.00 †↔ | Insertion endoscopique d'autre dispositif ou substance bronchique, SAP | 34.27.99 ↔ | Biopsie du diaphragme, autre |
| 33.79.09 †↔ | Insertion endoscopique d'autre dispositif ou substance bronchique, autre | 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin |
| 33.79.10 †↔ | Instillation endoscopique de substance pour réduction de volume pulmonaire, SAP | 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal |
| 33.79.11 †↔ | Instillation endoscopique de gel pour réduction biologique de volume pulmonaire | 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique |
| 33.79.12 †↔ | Instillation endoscopique de vapeur pour réduction biologique de volume pulmonaire | 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| 33.79.19 †↔ | Instillation endoscopique de substance pour réduction de volume pulmonaire, autre | 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire |
| 33.91.20 †↔ | Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft], SAP | 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire |
| 33.91.21 †↔ | Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft] en plastique | 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et résection partielle du péricarde |
| 33.91.22 †↔ | Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft] métallique | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| 33.91.23 †↔ | Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft] hybride/dynamique | 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire |
| | | 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| | | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| | | 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| | | 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique |
| | | 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation |
| | | 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation |
| | | 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation |
| | | 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation |
| | | 34.4X.40 ↔ | Destruction de lésion de la paroi thoracique |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 34.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre | 34.89.00 ↔ | Autres opérations du diaphragme, SAP |
| 34.51.00 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP | 34.89.10 ↔ | Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme |
| 34.51.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, chirurgicale ouverte | 34.89.99 ↔ | Autres opérations du diaphragme, autre |
| 34.51.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte | 34.93 ↔ | Réparation de la plèvre |
| 34.51.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte | 34.99.00 ↔ | Autres opérations du thorax, SAP |
| 34.51.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte | 34.99.10 ↔ | Prélèvement de cartilage costal pour greffe |
| 34.51.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte | 34.99.99 ↔ | Autres opérations du thorax, autre |
| 34.51.16 ↔ | Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte | 35.31 ↔ | Opérations de muscle papillaire |
| 34.51.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, autre | 35.32 ↔ | Opérations de cordages tendineux |
| 34.52.00 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoroscopique, SAP | 35.34 ↔ | Infundibulectomie |
| 34.52.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, thoroscopique | 35.35.00 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, SAP |
| 34.52.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, thoroscopique | 35.35.09 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, autre |
| 34.52.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, thoroscopique | 35.35.10 ↔ | Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve aortique |
| 34.52.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, thoroscopique | 35.36.00 ↔ | Résection supravalvulaire, valve cardiaque, SAP |
| 34.52.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire, thoroscopique | 35.36.09 ↔ | Résection supravalvulaire, valve cardiaque, autre |
| 34.52.16 ↔ | Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire, thoroscopique | 35.36.11 ↔ | Résection supravalvulaire, valve aortique |
| 34.52.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoroscopique, autre | 35.36.21 ↔ | Résection supravalvulaire, valve pulmonaire |
| 34.59.10 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoroscopie | 35.41.00 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, SAP |
| 34.59.20 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte | 35.41.10 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par chirurgie ouverte |
| 34.6X.11 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication | 35.41.20 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par voie transluminale percutanée |
| 34.6X.12 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication | 35.41.99 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, autre |
| 34.6X.13 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage | 35.42.00 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, SAP |
| 34.6X.19 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre | 35.42.09 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, autre |
| 34.6X.21 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, sans décortication | 35.42.10 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, technique à ciel ouvert |
| 34.6X.22 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, avec décortication | 35.42.21 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, sans implant |
| 34.6X.23 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, par poudrage | 35.42.22 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, avec implant |
| 34.6X.29 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, autre | 35.43.00 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, SAP |
| 34.6X.99 ↔ | Pleurodèse, autre | 35.43.10 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par chirurgie ouverte |
| 34.71 ↔ | Suture de lacération de la paroi thoracique | 35.43.20 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par voie transluminale percutanée |
| 34.72 ↔ | Fermeture de thoracostomie | 35.43.99 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, autre |
| 34.73 ↔ | Fermeture d'autres fistules thoraciques | 35.50 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec prothèse |
| 34.74 ↔ | Réparation des déformations thoraciques | 35.51 ↔ | Réparation de communication interauriculaire avec prothèse, technique ouverte |
| 34.75 ↔ | Fermeture secondaire de thoracotomie et sternotomie | 35.53 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, par voie ouverte |
| 34.76 ↔ | Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique, par chirurgie ouverte | 35.54 ↔ | Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV), avec prothèse |
| 34.77 ↔ | Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi thoracique | 35.55 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, fermée |
| 34.79 ↔ | Réparation de la paroi thoracique, autre | 35.60 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec greffe de tissu |
| 34.81 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du diaphragme | 35.61 ↔ | Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de tissu |
| 34.82 ↔ | Suture d'une déchirure du diaphragme | 35.62 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec greffe de tissu |
| 34.83 ↔ | Fermeture de fistule trans-diaphragmatique | 35.63 ↔ | Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal AV), avec greffe de tissu |
| 34.84 ↔ | Autre réparation du diaphragme | 35.70 ↔ | Autre réparation non précisée de communication septale intracardiaque, non précisée |
| 34.85 ↔ | Implantation d'un stimulateur diaphragmatique | 35.71 ↔ | Autre réparation non précisée de communication interauriculaire |
| | | 35.72.00 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, SAP |
| | | 35.72.10 ↔ | Fermeture de communication interventriculaire acquise |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 35.72.99 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, autre | 35.A4.12 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.73 ↔ | Autre réparation non précisée de défaut des coussinets endocardiques (canal AV) | 35.A4.13 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, par voie endovasculaire |
| 35.81 ↔ | Correction totale de la tétralogie de Fallot | 35.A4.14 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.82 ↔ | Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total | 35.B0 ↔ | Dilatation de valve, SAP |
| 35.83 ↔ | Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus) | 35.B1.11 ↔ | Dilatation de valve aortique, par voie endovasculaire |
| 35.84 ↔ | Correction totale de transposition de gros vaisseaux, NCA | 35.B1.12 ↔ | Dilatation de valve mitrale, par voie endovasculaire |
| 35.85 ↔ | Intervention de Norwood de type I | 35.B1.13 ↔ | Dilatation de valve pulmonaire, par voie endovasculaire |
| 35.91 ↔ | Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux | 35.B1.14 ↔ | Dilatation de valve tricuspide, par voie endovasculaire |
| 35.92 ↔ | Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire | 35.B9 ↔ | Dilatation de valve, autre |
| 35.93 ↔ | Création de conduit entre ventricule gauche et aorte | 35.C1.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, SAP |
| 35.94 ↔ | Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire | 35.C1.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, autre |
| 35.95 ↔ | Révision d'opération corrective du cœur | 35.C1.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.98.10 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, SAP | 35.C1.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.98.11 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, avec 1 dispositif de fermeture | 35.C2.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, SAP |
| 35.98.12 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, avec 2 et plus dispositifs de fermeture | 35.C2.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, autre |
| 35.98.19 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, autre | 35.C2.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.98.30 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interventriculaire | 35.C2.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.98.99 ↔ | Autres opérations des septa du cœur, autre | 35.C2.13 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, par voie endovasculaire |
| 35.A1.00 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, SAP | 35.C2.14 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A1.09 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, autre | 35.C3.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, SAP |
| 35.A1.11 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.C3.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, autre |
| 35.A1.12 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.C3.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A1.13 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, par voie endovasculaire | 35.C3.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A1.14 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.C3.13 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire |
| 35.A2.00 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, SAP | 35.C3.14 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A2.09 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, autre | 35.C4.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, SAP |
| 35.A2.11 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.C4.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, autre |
| 35.A2.12 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.C4.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A2.13 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, par voie endovasculaire | 35.C4.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A2.14 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.C4.13 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, par voie endovasculaire |
| 35.A3.00 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, SAP | 35.C4.14 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A3.09 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, autre | 35.D1.00 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, SAP |
| 35.A3.11 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D1.09 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, autre |
| 35.A3.12 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D1.11 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A3.13 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire | | |
| 35.A3.14 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale | | |
| 35.A4.00 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, SAP | | |
| 35.A4.09 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, autre | | |
| 35.A4.11 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord | | |

| | |
|---|--|
| 35.D1.12 ↔ Annuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.E3.11 ↔ Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.D1.13 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire | 35.E3.12 ↔ Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.D1.14 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.E3.13 ↔ Valvuloplastie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire |
| 35.D2.00 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, SAP | 35.E3.14 ↔ Valvuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.D2.09 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, autre | 35.E4.00 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide, SAP |
| 35.D2.11 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.E4.09 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide, autre |
| 35.D2.12 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.E4.11 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.D2.14 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.E4.12 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.D2.21 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, transartérielle | 35.E4.14 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.D2.22 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, transveineuse | 35.E4.15 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide, par voie endovasculaire, transartérielle |
| 35.D2.23 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, par le sinus coronaire | 35.E4.16 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide, par voie endovasculaire, transveineuse |
| 35.D3.00 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP | 35.F1.00 ↔ Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, SAP |
| 35.D3.09 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre | 35.F1.09 ↔ Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autre |
| 35.D3.11 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.11 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.D3.12 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F1.12 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.D3.13 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire | 35.F1.21 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.D3.14 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.F1.22 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.D4.00 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP | 35.F1.23 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire |
| 35.D4.09 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, autre | 35.F1.24 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale |
| 35.D4.11 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.25 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané |
| 35.D4.12 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F1.26 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire, transcavale |
| 35.D4.14 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.F1.31 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.D4.21 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transartérielle | 35.F1.32 ↔ Remplacement de valve aortique par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.D4.22 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transveineuse | 35.F1.33 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire |
| 35.E1.00 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique, SAP | 35.F1.34 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale |
| 35.E1.09 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique, autre | 35.F1.35 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané |
| 35.E1.11 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.41 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.E1.12 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | |
| 35.E1.13 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire | |
| 35.E1.14 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale | |
| 35.E2.00 ↔ Valvuloplastie de valve mitrale, NAS | |
| 35.E2.09 ↔ Valvuloplastie de valve mitrale, autre | |
| 35.E2.11 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord | |
| 35.E2.12 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | |
| 35.E2.13 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie endovasculaire, transartérielle | |
| 35.E2.14 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie endovasculaire, transveineuse | |
| 35.E2.15 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale | |
| 35.E3.00 ↔ Valvuloplastie de valve pulmonaire, SAP | |
| 35.E3.09 ↔ Valvuloplastie de valve pulmonaire, autre | |

- 35.F1.42 ↔ Remplacement de valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.43 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, par voie endovasculaire
- 35.F1.44 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale
- 35.F1.45 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F1.51 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.52 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.61 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.62 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.71 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.72 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.81 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.82 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.A2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.B2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.00 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, SAP
- 35.F2.09 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, autre
- 35.F2.11 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.12 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.21 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.22 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.23 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.F2.24 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.F2.25 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F2.31 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.32 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.33 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.F2.34 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.F2.51 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.52 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.00 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.F3.09 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.F3.11 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.12 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.21 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.22 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.23 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.F3.24 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.F3.25 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F3.31 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.32 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.33 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.F3.34 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.F3.35 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F3.51 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 35.F3.52 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G1.12 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F3.61 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G1.13 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie endovasculaire |
| 35.F3.62 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G1.14 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie transapicale |
| 35.F3.71 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G2.11 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F3.72 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G2.12 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F3.81 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G2.13 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie endovasculaire |
| 35.F3.82 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G2.14 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie transapicale |
| 35.F4.00 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, SAP | 35.G3.11 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F4.09 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, autre | 35.G3.12 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F4.11 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G3.13 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire |
| 35.F4.12 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G3.14 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie transapicale |
| 35.F4.21 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G4.11 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F4.22 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G4.12 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F4.23 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire | 35.G4.13 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie endovasculaire |
| 35.F4.24 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale | 35.G4.14 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie transapicale |
| 35.F4.31 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G9 ↔ | Révision d'un remplacement de valve cardiaque, autre |
| 35.F4.32 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.H1.00 ↔ | Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP |
| 35.F4.33 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire | 35.H1.09 ↔ | Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre |
| 35.F4.34 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale | 35.H1.11 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F4.51 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.H1.12 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F4.52 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.H1.21 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.G0 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve, SAP | 35.H1.22 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.G1.11 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.H1.31 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| | | 35.H1.32 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |

- 35.H1.41 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe auto-expandible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.42 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe auto-expandible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.61 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.62 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.71 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.72 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.81 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.82 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.A2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.B2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.00 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, SAP
- 35.H2.09 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, autre
- 35.H2.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.23 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.H2.24 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.H2.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.33 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.H2.34 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.H2.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.00 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.H3.09 ↔ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.H3.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 35.H3.61 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.I2.11 ↔ | Opération selon Ross |
| 35.H3.62 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.I3.11 ↔ | Intervention de Tirone David |
| 35.H3.71 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.I3.12 ↔ | Opération selon Yacoub |
| 35.H3.72 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 36.03.00 ↔ | Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, SAP |
| 35.H3.81 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord | 36.03.09 ↔ | Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, autre |
| 35.H3.82 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 36.03.11 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte |
| 35.H4.00 ↔ | Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, SAP | 36.03.12 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire avec patch, par chirurgie ouverte |
| 35.H4.09 ↔ | Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, autre | 36.03.21 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire |
| 35.H4.11 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord | 36.03.22 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires |
| 35.H4.12 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 36.03.31 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire |
| 35.H4.21 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord | 36.03.32 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires |
| 35.H4.22 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 36.03.41 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation, sans libération de substance médicamenteuse |
| 35.H4.23 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire | 36.03.51 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire |
| 35.H4.31 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 36.03.52 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires |
| 35.H4.32 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 36.03.61 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire |
| 35.H4.33 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire | 36.03.62 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires |
| 35.H4.51 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 36.03.71 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substance médicamenteuse |
| 35.H4.52 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 36.03.81 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans une artère coronaire |
| 35.I1.11 ↔ | Opération de Brock | 36.03.82 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans plusieurs artères coronaires |
| | | 36.08.00 ↔ | Implantation de stents coronaires, par voie transluminale percutanée, SAP |
| | | 36.08.09 ↔ | Implantation de stents coronaires, par voie transluminale percutanée, autre |
| | | 36.08.11 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents sans libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire |
| | | 36.08.12 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents sans libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires |
| | | 36.08.13 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents auto-expansibles sans libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 36.08.14 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents auto-expansibles sans libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.32 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) |
| 36.08.15 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée d'un stent de bifurcation sans libération de substances médicamenteuses, dans des artères coronaires | 36.11.33 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] |
| 36.08.21 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire | 36.11.34 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale |
| 36.08.22 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.35 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère |
| 36.08.23 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire | 36.11.36 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.08.24 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.37 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.08.25 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée d'un stent de bifurcation avec libération de substances médicamenteuses, dans des artères coronaires | 36.11.38 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec xénogreffe |
| 36.08.31 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents imprégnés, dans une artère coronaire | 36.11.3A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec prothèse vasculaire |
| 36.08.32 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents imprégnés, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.99 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, autre |
| 36.09 ↔ | Autre ablation de sténose ou obstruction d'artère coronaire | 36.12.00 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP |
| 36.0A ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure métallique réduisant le flux dans le sinus coronaire | 36.12.21 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale |
| 36.10 ↔ | Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP | 36.12.22 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) |
| 36.11.00 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, SAP | 36.12.23 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] |
| 36.11.21 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale | 36.12.24 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale |
| 36.11.22 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) | 36.12.25 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère |
| 36.11.23 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] | 36.12.26 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.11.24 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale | 36.12.27 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.11.25 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère | 36.12.28 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe |
| 36.11.26 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation | 36.12.2A ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire |
| 36.11.27 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation | 36.12.31 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale |
| 36.11.28 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe | 36.12.32 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] |
| 36.11.2A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire | 36.12.33 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] |
| 36.11.31 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale | 36.12.34 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale |
| | | 36.12.35 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère |
| | | 36.12.36 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| | | 36.12.37 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| | | 36.12.38 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xénogreffe |

- 36.12.3A ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.12.99 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.13.00 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.13.21 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.13.22 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
- 36.13.23 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.13.24 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.25 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.13.26 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.27 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.28 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.13.2A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.13.31 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.13.32 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.13.33 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.13.34 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.35 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.13.36 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.37 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.38 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.13.3A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.13.99 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.18.00 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.18.11 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.12 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.18.13 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.18.14 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.15 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.18.16 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.17 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.18 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.18.1A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.18.21 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.22 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.18.23 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.18.24 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.25 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.18.26 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.27 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.28 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.18.2A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.18.99 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.19 ↔ Anastomose de pontage pour revascularisation du cœur, autre
- 36.1A.00 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.1A.11 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.1A.12 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1A.13 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.1A.14 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale

- 36.1A.15 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.1A.16 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1A.17 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1A.18 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.1A.1A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.1A.21 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.1A.22 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1A.23 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.1A.24 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1A.25 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.1A.26 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1A.27 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1A.28 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.1A.2A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.1A.99 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
- 36.1B.00 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par matériel, SAP
- 36.1B.11 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.1B.12 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1B.13 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.1B.14 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1B.15 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.1B.16 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1B.17 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1B.18 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.1B.1A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.1B.21 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.1B.22 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1B.23 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.1B.24 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1B.25 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.1B.26 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1B.27 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1B.28 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.1B.2A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.1B.99 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par matériel, autre
- 36.2 ↔ Revascularisation cardiaque par implant artériel
- 36.31 ↔ Revascularisation transmyocardique à thorax ouvert
- 36.32 ↔ Autre revascularisation transmyocardique
- 36.33 ↔ Revascularisation transmyocardique endoscopique
- 36.34 ↔ Revascularisation transmyocardique percutanée
- 36.39.00 ↔ Autre revascularisation cardiaque, SAP
- 36.39.10 ↔ Revascularisation cardiaque par patches d'élargissement des artères coronaires
- 36.39.11 ↔ Révision de pontage coronaire
- 36.39.12 ↔ Nouveau pontage coronaire
- 36.39.13 ↔ Transposition d'artère coronaire
- 36.39.99 ↔ Autre revascularisation cardiaque, autre
- 36.91 ↔ Réparation [cure] d'anévrisme de vaisseau coronaire
- 36.99.00 ↔ Autres opérations des vaisseaux du cœur SAP
- 36.99.10 ↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, SAP
- 36.99.11 ↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, sans enrichissement de fractions ni culture
- 36.99.12 ↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture
- 36.99.19 ↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, autre
- 36.99.20 ↔ Autres opérations lors d'anomalie congénitale de vaisseaux du cœur
- 36.99.30 ↔ Reconstruction de l'ostium coronaire
- 36.99.40 ↔ Sympathectomie des artères coronaires
- 36.99.99 ↔ Autres opérations des vaisseaux du cœur, autre
- 37.10 ↔ Incision du cœur, SAP
- 37.11 ↔ Cardiotomie
- 37.12.00 ↔ Péricardiotomie, SAP
- 37.12.09 ↔ Péricardiotomie, autre
- 37.12.11 ↔ Péricardiotomie, par chirurgie ouverte
- 37.12.12 ↔ Péricardiotomie, par thoracoscopie
- 37.21 ↔ Cathétérisme cardiaque droit
- 37.22 ↔ Cathétérisme cardiaque gauche
- 37.23 ↔ Cathétérisme cardiaque combiné, droit et gauche
- 37.24.00 ↔ Biopsie du péricarde, SAP
- 37.24.10 ↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du péricarde
- 37.24.20 ↔ Biopsie ouverte du péricarde

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 37.24.99 ↔ | Biopsie du péricarde, autre | 37.35 ↔ | Ventriculectomie partielle |
| 37.25.00 ↔ | Biopsie du cœur, SAP | 37.40 ↔ | Réparation du cœur et du péricarde, SAP |
| 37.25.10 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du myocarde | 37.41 ↔ | Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique autour du cœur |
| 37.25.20 ↔ | Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l'endomyocarde | 37.42.11 ↔ | Suture du péricarde (après lésion traumatique) |
| 37.25.30 ↔ | Biopsie ouverte du cœur | 37.42.21 ↔ | Suture du myocarde (après lésion traumatique) |
| 37.25.99 ↔ | Biopsie du cœur, autre | 37.43.11 ↔ | Réparation du myocarde avec système d'ancrage myocardique, par chirurgie ouverte |
| 37.26 †↔ | Test électrophysiologique invasif par cathéter | 37.43.12 ↔ | Réparation du myocarde avec système d'ancrage myocardique, intervention hybride |
| 37.27.00 †↔ | Cardiac mapping, SAP | 37.49 ↔ | Réparation du cœur et du péricarde, autre |
| 37.27.09 †↔ | Cardiac mapping, autre | 37.51.00 ↔ | Transplantation cardiaque, SAP |
| 37.27.11 †↔ | Cardiac mapping à l'aide d'un cathéter de mapping multiélectrodes avec saisie automatique des signaux | 37.51.10 ↔ | Transplantation cardiaque |
| 37.28 †↔ | Échocardiographie intracardiaque [EIC] | 37.51.20 ↔ | Retransplantation cardiaque durant la même hospitalisation |
| 37.2A.10 †↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires, SAP | 37.51.99 ↔ | Transplantation cardiaque, autre |
| 37.2A.11 †↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par ultrasons | 37.52 ↔ | Implantation de système intégral de remplacement du cœur |
| 37.2A.12 †↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par tomographie par cohérence optique | 37.53 ↔ | Remplacement ou réparation de l'unité thoracique du système de remplacement du cœur |
| 37.2A.19 †↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires, autre | 37.54 ↔ | Remplacement ou réparation d'autres composantes implantables de système intégral de remplacement du cœur |
| 37.2A.20 †↔ | Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, SAP | 37.69.20 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), jusqu'à 48 heures |
| 37.2A.21 †↔ | Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, mesure de pression | 37.69.21 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 48 heures jusqu'à 96 heures |
| 37.2A.29 †↔ | Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, autre | 37.69.22 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 96 heures jusqu'à 120 heures |
| 37.2A.99 †↔ | Diagnostic coronarien intravasculaire, autre | 37.69.24 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 120 heures jusqu'à 144 heures |
| 37.31.00 ↔ | Péricardectomie, SAP | 37.69.25 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 144 heures jusqu'à 168 heures |
| 37.31.10 ↔ | Péricardectomie partielle | 37.69.26 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 168 heures jusqu'à 192 heures |
| 37.31.20 ↔ | Péricardectomie totale | 37.69.27 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 192 heures jusqu'à 216 heures |
| 37.31.30 ↔ | Excision d'adhérences du péricarde | 37.69.28 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 216 heures jusqu'à 240 heures |
| 37.31.99 ↔ | Péricardectomie, autre | 37.69.2A †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 240 heures jusqu'à 288 heures |
| 37.32 ↔ | Excision d'anévrisme du cœur | | |
| 37.33.00 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, SAP | | |
| 37.33.10 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, SAP | | |
| 37.33.11 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie | | |
| 37.33.19 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, autre | | |
| 37.33.20 ↔ | Excision d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte | | |
| 37.33.30 ↔ | Destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte | | |
| 37.33.99 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, autre | | |
| 37.34.00 †↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, autre voie d'abord, SAP | | |
| 37.34.09 †↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par autre voie d'abord, autre | | |
| 37.34.10 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, SAP | | |
| 37.34.11 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence conventionnelle | | |
| 37.34.12 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence refroidie | | |
| 37.34.13 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d'autres sources d'énergie | | |
| 37.34.15 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, cryoablation | | |
| 37.34.16 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence multipolaire en décalage de phase | | |
| 37.34.19 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, autre | | |
| 37.34.24 †↔ | Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, oreillette gauche | | |
| 37.34.25 †↔ | Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, ventricule gauche | | |
| 37.34.31 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de cartographie 3D | | |

- 37.69.AR †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, de plus de 1032 heures
- 37.69.B0 †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, jusqu'à 24 heures
- 37.69.B1 †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 24 heures jusqu'à 48 heures
- 37.69.B2 †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures
- 37.69.B3 †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 72 heures jusqu'à 96 heures
- 37.69.B4 †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 96 heures jusqu'à 120 heures
- 37.69.B5 †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 120 heures jusqu'à 144 heures
- 37.69.B6 †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 144 heures jusqu'à 168 heures
- 37.69.B8 †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 168 heures jusqu'à 192 heures
- 37.69.BA †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 192 heures jusqu'à 216 heures
- 37.69.BB †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 216 heures jusqu'à 240 heures
- 37.69.BC †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 240 heures jusqu'à 264 heures
- 37.69.BD †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 264 heures jusqu'à 288 heures
- 37.69.BE †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 288 heures jusqu'à 336 heures
- 37.69.BF †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 336 heures jusqu'à 384 heures
- 37.69.BG †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 384 heures jusqu'à 432 heures
- 37.69.BH †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 432 heures jusqu'à 480 heures
- 37.69.BI †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 480 heures jusqu'à 528 heures
- 37.69.BJ †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 528 heures jusqu'à 600 heures
- 37.69.BL †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 600 heures jusqu'à 672 heures
- 37.69.BM †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 672 heures jusqu'à 744 heures
- 37.69.BN †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 744 heures jusqu'à 816 heures
- 37.69.BO †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 816 heures jusqu'à 888 heures
- 37.69.BP †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 888 heures jusqu'à 960 heures
- 37.69.BQ †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 960 heures jusqu'à 1032 heures
- 37.69.BR †↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 1032 heures
- 37.6A.11 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.12 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.21 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.35 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.37 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.3A ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.42 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée

- 37.6A.43 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage non précisée
- 37.6A.44 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min
- 37.6A.45 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
- 37.6A.46 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
- 37.6A.47 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus
- 37.6A.51 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 37.6A.61 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 37.6A.62 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 37.6A.71 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.72 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6A.73 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée
- 37.6A.81 ↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgicale ouverte
- 37.6A.82 ↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], percutanée
- 37.6A.A1 ‡↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 37.6A.A2 ‡↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée
- 37.6B.11 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.12 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.21 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.31 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.32 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.33 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.41 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée
- 37.6B.42 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée
- 37.6B.61 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 37.6B.71 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.72 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6B.81 ↔ Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgical ouvert
- 37.6B.A1 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 37.6C.11 ↔ | Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) | 37.7A.11 ↔ | Implantation d'électrode transveineuse ventriculaire |
| 37.6C.12 ↔ | Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) | 37.7A.12 ↔ | Implantation d'électrode transveineuse ventriculaire avec capteur auriculaire |
| 37.6C.21 ↔ | Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) | 37.7A.13 ↔ | Implantation d'électrode transveineuse auriculaire |
| 37.6C.31 ↔ | Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) | 37.7A.14 ↔ | Implantation d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus coronaire |
| 37.6C.32 ↔ | Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) | 37.7A.21 ↔ | Implantation d'électrode dans l'épicarde, par thoracotomie et sternotomie, chirurgicale ouverte |
| 37.6C.33 ↔ | Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) | 37.7A.22 ↔ | Implantation d'électrode dans l'épicarde, par voie sous-xyphoïdienne, chirurgicale ouverte |
| 37.6C.61 ↔ | Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) | 37.7A.23 ↔ | Implantation d'électrode dans l'épicarde, thoroscopique |
| 37.6C.71 ↔ | Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) | 37.7A.31 ↔ | Implantation d'électrode transveineuse de choc |
| 37.6C.72 ↔ | Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) | 37.7A.32 ↔ | Implantation d'électrode sous-cutanée de choc |
| 37.6C.A1 ↔ | Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO ₂ , extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) | 37.7A.33 ↔ | Implantation d'électrode sous-cutanée de choc pour utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané |
| 37.75.00 ↔ | Révision d'électrode sans remplacement, SAP | 37.7A.51 ↔ | Implantation d'un capteur de pression dans le cœur |
| 37.75.31 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode transveineuse ventriculaire | 37.7A.99 ↔ | Implantation d'électrode dans le cœur, autre |
| 37.75.32 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode transveineuse auriculaire et ventriculaire | 37.7B.11 ↔ | Enlèvement d'électrode transveineuse ventriculaire |
| 37.75.33 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode transveineuse auriculaire | 37.7B.12 ↔ | Enlèvement d'électrode transveineuse ventriculaire avec capteur auriculaire |
| 37.75.34 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus coronaire | 37.7B.13 ↔ | Enlèvement d'électrode transveineuse auriculaire |
| 37.75.41 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode épicaudique | 37.7B.14 ↔ | Enlèvement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus coronaire |
| 37.75.99 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode cardiaque, autre | 37.7B.21 ↔ | Enlèvement d'électrode épicaudique, par thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert |
| 37.79 ↔ | Révision ou déplacement de poche de dispositif cardiaque | 37.7B.22 ↔ | Enlèvement d'électrode épicaudique, par voie sous-xyphoïdienne, chirurgical ouvert |
| 37.7A.00 ↔ | Implantation d'électrode dans le cœur, SAP | 37.7B.23 ↔ | Enlèvement d'électrode épicaudique, thoroscopique |
| | | 37.7B.31 ↔ | Enlèvement d'électrode transveineuse de choc |
| | | 37.8A.00 ↔ | Implantation de pacemaker permanent, SAP |
| | | 37.8A.09 ↔ | Implantation de pacemaker permanent, autre |
| | | 37.8A.11 ↔ | Implantation de pacemaker à chambre unique |
| | | 37.8A.21 ↔ | Implantation de pacemaker à double chambre, sans stimulation antitachycardique |
| | | 37.8A.22 ↔ | Implantation de pacemaker à double chambre, avec stimulation antitachycardique |
| | | 37.8A.31 ↔ | Implantation de pacemaker à resynchronisation [CRT-P] |
| | | 37.8A.42 ↔ | Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre |
| | | 37.8A.43 ↔ | Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre |
| | | 37.8A.44 ↔ | Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV |
| | | 37.8B.00 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, SAP |
| | | 37.8B.09 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, autre |
| | | 37.8B.11 ↔ | Enlèvement de pacemaker à chambre unique |
| | | 37.8B.21 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre sans stimulation antitachycardique |
| | | 37.8B.22 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre avec stimulation antitachycardique |
| | | 37.8B.31 ↔ | Enlèvement de pacemaker à resynchronisation [CRT-P] |
| | | 37.8B.42 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre |
| | | 37.8B.43 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre |
| | | 37.8B.44 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV |
| | | 37.8C ↔ | Implantation d'enregistreur d'événements |
| | | 37.8D ↔ | Enlèvement d'enregistreur d'événements |
| | | 37.8E.00 ↔ | Implantation de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP |
| | | 37.8E.11 ↔ | Implantation d'un défibrillateur à chambre unique |
| | | 37.8E.12 ↔ | Implantation d'un défibrillateur à double chambre |
| | | 37.8E.21 ↔ | Implantation de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] |
| | | 37.8E.22 ↔ | Implantation de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 37.8E.31 ↔ | Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation | 38.06.15 ↔ | Incision de l'artère rénale |
| 37.8E.99 ↔ | Implantation de cardiovertteur ou défibrillateur, autre | 38.06.16 ↔ | Incision de l'artère mésentérique |
| 37.8F.00 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP | 38.06.17 ↔ | Incision de l'artère lombaire |
| 37.8F.11 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique | 38.06.18 ↔ | Incision de l'artère iliaque |
| 37.8F.12 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à double chambre | 38.06.19 ↔ | Incision d'artères viscérales, autre |
| 37.8F.21 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] | 38.06.99 ↔ | Incision d'artères abdominales, autre |
| 37.8F.22 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire | 38.07.00 ↔ | Incision de veines abdominales, SAP |
| 37.8F.31 ↔ | Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation | 38.07.10 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, SAP |
| 37.8F.99 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, autre | 38.07.11 ↔ | Incision de la veine cave inférieure |
| 37.90.09 ↔ | Insertion de dispositif dans l'oreillette gauche, autre | 38.07.12 ↔ | Incision de la veine iliaque |
| 37.90.10 ↔ | Fermeture percutanée de l'oreillette gauche | 38.07.19 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, autre |
| 37.91 ↔ | Massage cardiaque à thorax ouvert | 38.07.99 ↔ | Incision de veines abdominales, autre |
| 37.99.00 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP | 38.11 ↔ | Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens |
| 37.99.20 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP | 38.12 ↔ | Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou |
| 37.99.21 ↔ | Réparation d'un ventricule droit à double issue de type Fallot | 38.13 ↔ | Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur |
| 37.99.22 ↔ | Réparation d'autre ventricule droit à double issue | 38.14.10 ↔ | Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse aortique |
| 37.99.23 ↔ | Opération d'un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire | 38.14.20 ↔ | Endartériectomie de l'aorte descendante |
| 37.99.24 ↔ | Réparation d'un cœur triatrial | 38.14.30 ↔ | Endartériectomie de l'aorte abdominale |
| 37.99.25 ↔ | Réparation d'absence de valve pulmonaire | 38.14.99 ↔ | Endartériectomie de l'aorte, autre |
| 37.99.29 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre | 38.15.10 ↔ | Endartériectomie de l'artère sous-clavière |
| 37.99.30 ↔ | Ligature d'oreillette | 38.15.20 ↔ | Endartériectomie du tronc brachio-céphalique |
| 37.99.80 ↔ | Réopération du cœur et du péricarde | 38.15.30 ↔ | Endartériectomie de l'artère pulmonaire |
| 37.99.99 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, autre | 38.15.40 ↔ | Endartériectomie de la veine pulmonaire |
| 37.9A.00 ↔ | Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP | 38.15.99 ↔ | Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre |
| 37.9A.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un système de modulation du myocarde [CCM] | 38.16.09 ↔ | Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux abdominaux, autre |
| 37.9A.12 ↔ | Enlèvement ou révision d'un système de modulation du myocarde [CCM] | 38.16.11 ↔ | Endartériectomie du tronc coélique |
| 37.9A.99 ↔ | Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre | 38.16.12 ↔ | Endartériectomie de l'artère gastrique |
| 37.9B.11 ↔ | Enlèvement d'implants cardiaques, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 38.16.13 ↔ | Endartériectomie de l'artère hépatique |
| 37.9B.12 ↔ | Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 38.16.14 ↔ | Endartériectomie de l'artère splénique |
| 37.9B.13 ↔ | Enlèvement d'implants cardiaques, par voie transluminale percutanée | 38.16.15 ↔ | Endartériectomie de l'artère rénale |
| 37.9C.11 †↔ | Examen par cathétérisme transseptal du cœur gauche | 38.16.16 ↔ | Endartériectomie de l'artère mésentérique |
| 37.9C.19 †↔ | Examen par cathétérisme transseptal du cœur, autre | 38.16.17 ↔ | Endartériectomie de l'artère lombaire |
| 37.9C.21 †↔ | Ponction transseptale par cathéter dans le cœur | 38.16.18 ↔ | Endartériectomie de l'artère iliaque |
| 37.9C.29 †↔ | Intervention transseptale par cathéter dans le cœur, autre | 38.16.21 ↔ | Endoveinectomie de la veine iliaque |
| 38.01 ↔ | Incision de vaisseaux intracrâniens | 38.18.09 ↔ | Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux de membre inférieur, autre |
| 38.04.00 ↔ | Incision de l'aorte, SAP | 38.18.10 ↔ | Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle) |
| 38.04.10 ↔ | Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique | 38.18.11 ↔ | Endartériectomie de l'artère fémorale profonde |
| 38.04.20 ↔ | Incision de l'aorte descendante | 38.18.12 ↔ | Endartériectomie de l'artère poplitée |
| 38.04.30 ↔ | Incision de l'aorte abdominale | 38.18.21 ↔ | Endoveinectomie de la veine fémorale |
| 38.04.99 ↔ | Incision de l'aorte, autre | 38.21 ↔ | Biopsie de vaisseau sanguin |
| 38.05.00 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques, SAP | 38.31 ↔ | Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose |
| 38.05.10 ↔ | Incision d'autres artères thoraciques | 38.32.10 ↔ | Résection d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, avec anastomose |
| 38.05.20 ↔ | Incision de veines thoraciques, SAP | 38.32.21 ↔ | Résection de la veine jugulaire, avec anastomose |
| 38.05.21 ↔ | Incision de veines thoraciques profondes | 38.32.22 ↔ | Résection de veines extracrâniennes superficielles de la tête et du cou, avec anastomose |
| 38.05.29 ↔ | Incision de veines thoraciques, autre | 38.32.99 ↔ | Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec anastomose, autre |
| 38.05.99 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 38.33.00 ↔ | Résection de vaisseaux de membre supérieur avec anastomose, SAP |
| 38.06.00 ↔ | Incision d'artères abdominales, SAP | 38.33.10 ↔ | Résection d'artères de membre supérieur avec anastomose, SAP |
| 38.06.10 ↔ | Incision d'artères viscérales, SAP | 38.33.11 ↔ | Résection d'artères de membre supérieur avec anastomose |
| 38.06.11 ↔ | Incision du tronc coélique | 38.33.12 ↔ | Résection de l'artère cubitale, avec anastomose |
| 38.06.12 ↔ | Incision de l'artère gastrique | 38.33.13 ↔ | Résection d'autres artères de l'avant-bras, avec anastomose |
| 38.06.13 ↔ | Incision de l'artère hépatique | 38.33.14 ↔ | Résection d'artères de la main, avec anastomose |
| 38.06.14 ↔ | Incision de l'artère splénique | 38.33.20 ↔ | Résection de veines de membre supérieur, avec anastomose, SAP |
| | | 38.33.21 ↔ | Résection de la veine axillaire, avec anastomose |
| | | 38.33.22 ↔ | Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec anastomose |

| | |
|--|---|
| 38.33.23 ↔ Résection de veines superficielles de membre supérieur, avec anastomose | 38.39.10 ↔ Résection de veines de membre inférieur avec anastomose, veines profondes |
| 38.33.99 ↔ Résection de vaisseaux de membre supérieur avec anastomose, autre | 38.39.99 ↔ Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose, autre |
| 38.34.00 ↔ Résection de l'aorte, avec anastomose, SAP | 38.41 ↔ Résection de vaisseaux intracrâniens, avec remplacement |
| 38.34.10 ↔ Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec anastomose | 38.42 ↔ Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec remplacement |
| 38.34.20 ↔ Résection de l'aorte descendante, avec anastomose | 38.43.00 ↔ Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec remplacement, SAP |
| 38.34.30 ↔ Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose | 38.43.10 ↔ Résection d'artères de membre supérieur, avec remplacement |
| 38.34.99 ↔ Résection de l'aorte, avec anastomose, autre | 38.43.11 ↔ Résection de l'artère axillaire, avec remplacement |
| 38.35.00 ↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP | 38.43.20 ↔ Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement, SAP |
| 38.35.10 ↔ Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP | 38.43.21 ↔ Résection de la veine axillaire, avec remplacement |
| 38.35.11 ↔ Résection de l'artère sous-clavière, avec anastomose | 38.43.28 ↔ Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec remplacement |
| 38.35.12 ↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec anastomose | 38.43.29 ↔ Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement, autre |
| 38.35.13 ↔ Résection de l'artère pulmonaire, avec anastomose | 38.43.99 ↔ Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec remplacement, autre |
| 38.35.19 ↔ Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, autre | 38.44.00 ↔ Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, SAP |
| 38.35.20 ↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose, SAP | 38.44.10 ↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie suprarénale, avec remplacement |
| 38.35.21 ↔ Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose | 38.44.11 ↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie infrarénale, avec remplacement |
| 38.35.22 ↔ Résection de la veine sous-clavière, avec anastomose | 38.44.12 ↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie juxtarénale, avec remplacement |
| 38.35.23 ↔ Résection de la veine cave supérieure, avec anastomose | 38.44.99 ↔ Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre |
| 38.35.28 ↔ Résection de veines thoraciques et d'autres veines profondes, avec anastomose | 38.45.00 ↔ Résection de vaisseau thoracique, avec remplacement, SAP |
| 38.35.29 ↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose, autre | 38.45.10 ↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, SAP |
| 38.35.99 ↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre | 38.45.12 ↔ Résection de l'aorte thoracique, avec remplacement |
| 38.36.00 ↔ Résection d'artères abdominales, avec anastomose, SAP | 38.45.13 ↔ Résection de l'aorte thoraco-abdominale, avec remplacement |
| 38.36.10 ↔ Résection d'artères viscérales, avec anastomose, SAP | 38.45.14 ↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par prothèse hybride |
| 38.36.11 ↔ Résection du tronc coélique, avec anastomose | 38.45.15 ↔ Résection de l'aorte ascendante, avec remplacement |
| 38.36.12 ↔ Résection de l'artère gastrique, avec anastomose | 38.45.16 ↔ Résection de la crosse aortique, avec remplacement |
| 38.36.13 ↔ Résection de l'artère hépatique, avec anastomose | 38.45.17 ↔ Résection de l'aorte ascendante ainsi que de la crosse aortique, avec remplacement |
| 38.36.14 ↔ Résection de l'artère splénique, avec anastomose | 38.45.19 ↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, autre |
| 38.36.15 ↔ Résection de l'artère rénale, avec anastomose | 38.45.20 ↔ Résection d'autres vaisseaux thoraciques, avec remplacement, SAP |
| 38.36.16 ↔ Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose | 38.45.21 ↔ Résection de l'artère pulmonaire, avec remplacement |
| 38.36.17 ↔ Résection de l'artère iliaque, avec anastomose | 38.45.22 ↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec remplacement |
| 38.36.19 ↔ Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre | 38.45.29 ↔ Résection d'autres artères thoraciques, avec remplacement |
| 38.36.99 ↔ Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre | 38.45.30 ↔ Résection de veine thoracique, avec remplacement, SAP |
| 38.37.00 ↔ Résection de veines abdominales, avec anastomose, SAP | 38.45.31 ↔ Résection de la veine cave supérieure, avec remplacement |
| 38.37.10 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose, SAP | 38.45.38 ↔ Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec remplacement |
| 38.37.11 ↔ Résection de la veine cave inférieure, avec anastomose | 38.45.39 ↔ Résection de veines thoraciques, avec remplacement, autre |
| 38.37.12 ↔ Résection de la veine iliaque, avec anastomose | 38.45.99 ↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec remplacement, autre |
| 38.37.19 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose, autre | 38.46 ↔ Résection d'artères abdominales, avec remplacement |
| 38.37.99 ↔ Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre | 38.47.00 ↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, SAP |
| 38.38.00 ↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose, SAP | 38.47.10 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec remplacement, SAP |
| 38.38.10 ↔ Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec anastomose | 38.47.11 ↔ Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement |
| 38.38.11 ↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec anastomose | |
| 38.38.12 ↔ Résection de l'artère poplitée, avec anastomose | |
| 38.38.99 ↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose, autre | |
| 38.39.00 ↔ Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose, SAP | |

| | |
|--|--|
| 38.47.12 ↔ Résection de la veine iliaque, avec remplacement | 38.66.12 ↔ Autre excision de l'artère gastrique |
| 38.47.19 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec remplacement, autre | 38.66.13 ↔ Autre excision de l'artère hépatique |
| 38.47.99 ↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre | 38.66.14 ↔ Autre excision de l'artère splénique |
| 38.48.00 ↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement, SAP | 38.66.15 ↔ Autre excision de l'artère rénale |
| 38.48.10 ↔ Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec remplacement | 38.66.16 ↔ Autre excision de l'artère mésentérique |
| 38.48.11 ↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec remplacement | 38.66.17 ↔ Autre excision de l'artère lombaire |
| 38.48.12 ↔ Résection de l'artère poplitée, avec remplacement | 38.66.18 ↔ Autre excision de l'artère iliaque |
| 38.48.13 ↔ Résection d'artères de la jambe, avec remplacement | 38.66.19 ↔ Autre excision d'artères viscérales, autre |
| 38.48.99 ↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement, autre | 38.66.99 ↔ Autre excision d'artères abdominales, autre |
| 38.49.00 ↔ Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement, SAP | 38.67.00 ↔ Autre excision de veines abdominales, SAP |
| 38.49.10 ↔ Résection de veines profondes des membre inférieur, avec remplacement | 38.67.10 ↔ Autre excision de veines abdominales profondes, SAP |
| 38.49.99 ↔ Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement, autre | 38.67.11 ↔ Autre excision de la veine cave inférieure |
| 38.50 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses, site non précisé | 38.67.12 ↔ Autre excision de la veine iliaque |
| 38.52 ↔ Ligature et stripping d'autres veines variqueuses de la tête et du cou | 38.67.19 ↔ Autre excision de veines abdominales profondes, autre |
| 38.53 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses de membre supérieur | 38.67.99 ↔ Autre excision de veines abdominales, autre |
| 38.55 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses thoraciques | 38.68.00 ↔ Autre excision d'artères de membre inférieur, SAP |
| 38.57 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses abdominales | 38.68.10 ↔ Autre excision d'artères de la cuisse |
| 38.59.00 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, SAP | 38.68.20 ↔ Autre excision d'artères de la jambe et du pied |
| 38.59.10 ↔ Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) | 38.68.99 ↔ Autre excision d'artères de membre inférieur, autre |
| 38.59.20 ↔ Crossectomie et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, SAP | 38.69 ↔ Autre excision de veines de membre inférieur |
| 38.59.21 ↔ Crossectomie et stripping de la veine grande saphène | 38.7X.00 †↔ Interruption de la veine cave, SAP |
| 38.59.22 ↔ Crossectomie et stripping de la veine petite saphène | 38.7X.10 ↔ Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, SAP |
| 38.59.23 ↔ Crossectomie et stripping des veines grande et petite saphène | 38.7X.11 ↔ Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par chirurgie ouverte |
| 38.59.30 ↔ Crossectomie (isolée), SAP | 38.7X.12 ↔ Ablation d'un système de protection anti-embolie de la veine cave, par chirurgie ouverte |
| 38.59.31 ↔ Crossectomie (isolée), veine grande saphène | 38.7X.13 ↔ Ligature ou plicature de la veine cave, par chirurgie ouverte |
| 38.59.32 ↔ Crossectomie (isolée), veine petite saphène | 38.7X.19 ↔ Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, autre |
| 38.59.33 ↔ Crossectomie (isolée), veines grande et petite saphène | 38.7X.20 †↔ Section chirurgicale de la veine cave, par voie transluminale percutanée, SAP |
| 38.59.40 ↔ Traitement de veines variqueuses par laser local | 38.7X.21 ↔ Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée |
| 38.59.50 ↔ Traitement endoluminal de veines variqueuses | 38.7X.23 †↔ Ligature ou plicature de la veine cave, par voie transluminale percutanée |
| 38.59.51 ↔ Traitement de veines variqueuses par laser endoveineux [EVLV] | 38.7X.29 †↔ Section chirurgicale de la veine cave, par voie transluminale percutanée, autre |
| 38.59.52 ↔ Ablation endoveineuse de veines variqueuses par radiofréquence | 38.7X.99 †↔ Interruption de la veine cave, autre |
| 38.59.59 ↔ Traitement endoluminal de veines variqueuses, autre | 38.81 ↔ Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens |
| 38.59.99 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, autre | 38.82.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| 38.61 ↔ Autre excision de vaisseaux intracrâniens | 38.82.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères extracrâniennes de la tête et du cou |
| 38.64.00 ↔ Autre excision de l'aorte, SAP | 38.82.20 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines extracrâniennes de la tête et du cou, SAP |
| 38.64.10 ↔ Autre excision de l'aorte thoracique | 38.82.21 ↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine jugulaire |
| 38.64.20 ↔ Autre excision de l'aorte abdominale | 38.82.22 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres veines extracrâniennes profondes de la tête et du cou |
| 38.64.99 ↔ Autre excision de l'aorte, autre | 38.82.29 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines extracrâniennes de la tête et du cou, autre |
| 38.65.10 ↔ Autre excision d'artères thoraciques | 38.82.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 38.65.20 ↔ Autre excision de veines thoraciques, SAP | 38.83.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères de la main |
| 38.65.21 ↔ Autre excision de la veine cave supérieure | 38.83.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres artères de membre supérieur |
| 38.65.22 ↔ Autre excision d'autres veines thoraciques profondes | 38.83.21 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines profondes de membre supérieur |
| 38.65.29 ↔ Autre excision de veines thoraciques, autre | 38.84.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP |
| 38.65.99 ↔ Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre | 38.84.09 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre |
| 38.66.00 ↔ Autre excision d'artères abdominales, SAP | 38.84.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique |
| 38.66.10 ↔ Autre excision d'artères viscérales, SAP | 38.84.20 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale |
| 38.66.11 ↔ Autre excision du tronc coeliaque | 38.84.31 ↔ Ligature du canal artériel persistant |
| | 38.85.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, SAP |
| | 38.85.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière |

| | | | |
|-------------|---|------------|---|
| 38.85.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire | 39.11.24 ↔ | Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant |
| 38.85.13 ↔ | Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique | 39.11.99 ↔ | Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, autre |
| 38.85.21 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure | 39.19 ↔ | Shunt veineux intra-abdominal, autre |
| 38.85.22 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire | 39.21.00 ↔ | Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP |
| 38.85.23 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière | 39.21.10 ↔ | Opération de Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire |
| 38.85.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 39.21.99 ↔ | Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, autre |
| 38.86.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, SAP | 39.22.11 ↔ | Pontage carotido-carotidien |
| 38.86.10 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, SAP | 39.22.12 ↔ | Pontage entre artère carotide et artère vertébrale |
| 38.86.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque | 39.22.13 ↔ | Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] |
| 38.86.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère gastrique | 39.22.14 ↔ | Pontage entre artère carotide et aorte |
| 38.86.13 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère hépatique | 39.22.19 ↔ | Pontage de l'artère carotide, autre |
| 38.86.14 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère splénique | 39.22.21 ↔ | Pontage entre artère sous-clavière et aorte |
| 38.86.15 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère rénale | 39.22.29 ↔ | Pontage de l'artère sous-clavière, autre |
| 38.86.16 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère mésentérique | 39.22.99 ↔ | Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, autre |
| 38.86.17 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère iliaque | 39.23 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique |
| 38.86.19 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, autre | 39.24 ↔ | Bypass aorto-rénal |
| 38.86.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, autre | 39.25.00 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, SAP |
| 38.87.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP | 39.25.09 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre |
| 38.87.10 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, SAP | 39.25.11 ↔ | Pontage aorto-iliaque |
| 38.87.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure | 39.25.12 ↔ | Pontage aorto-fémoral |
| 38.87.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et interne | 39.25.13 ↔ | Pontage aorto-poplité |
| 38.87.19 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, autre | 39.25.14 ↔ | Pontage aorto-crural |
| 38.87.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre | 39.25.15 ↔ | Pontage aorto-ilio-fémoral |
| 38.93.11 ‡↔ | Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation prolongée | 39.25.21 ↔ | Pontage ilio-iliaque |
| 39.0X.00 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP | 39.25.22 ↔ | Pontage ilio-fémoral |
| 39.0X.10 ↔ | Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire [Blalock-Taussig] | 39.25.23 ↔ | Pontage ilio-poplité |
| 39.0X.11 ↔ | Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite [Waterston-Cooley] | 39.25.24 ↔ | Pontage ilio-crural |
| 39.0X.12 ↔ | Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche [Potts-Smith] | 39.25.30 ↔ | Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique) |
| 39.0X.13 ↔ | Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite | 39.26.00 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, SAP |
| 39.0X.20 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central | 39.26.10 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artères viscérales |
| 39.0X.21 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique | 39.26.11 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, aorte |
| 39.0X.23 ↔ | Cerclage [banding] de l'artère pulmonaire | 39.26.12 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère rénale |
| 39.0X.24 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de Damus-Kay-Stansel | 39.26.19 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autres artères viscérales |
| 39.0X.99 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre | 39.26.99 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autre |
| 39.10 ↔ | Shunt veineux intra-abdominal, SAP | 39.27.00 ↔ | Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP |
| 39.11.00 ↔ | Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, SAP | 39.27.09 ↔ | Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre |
| 39.11.11 ↔ | Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie percutanée (à ballonnet) | 39.27.11 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse |
| 39.11.12 ↔ | Création de shunt portosystémique, thrombolyse et thrombectomie percutanées | 39.27.12 ↔ | Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte |
| 39.11.13 ↔ | Création de shunt portosystémique, utilisation d'un stent | 39.27.14 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte |
| 39.11.21 ↔ | Révision de shunt portosystémique, fermeture percutanée | 39.27.15 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée |
| 39.11.22 ↔ | Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un stent | 39.28 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien |
| 39.11.23 ↔ | Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et thrombolyse percutanées | 39.29.10 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP |
| | | 39.29.11 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral |
| | | 39.29.12 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité |
| | | 39.29.13 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural |
| | | 39.29.14 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 39.29.15 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux | 39.49.23 ‡↔ | Révision sans remplacement d'un implant vasculaire, par chirurgie ouverte |
| 39.29.16 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied | 39.49.24 ‡↔ | Révision sans remplacement d'un implant vasculaire, par voie transluminale percutanée |
| 39.29.19 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, autre | 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque |
| 39.29.20 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur | 39.49.99 ‡↔ | Autre révision après intervention vasculaire, autre |
| 39.29.30 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, SAP | 39.50.00 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), SAP |
| 39.29.31 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral | 39.50.10 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet, SAP |
| 39.29.32 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral | 39.50.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet simple |
| 39.29.33 ↔ | Pontage croisé fémoro-fémoral | 39.50.12 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à lames |
| 39.29.39 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, autre | 39.50.13 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie |
| 39.29.40 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire de veines | 39.50.14 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse |
| 39.29.80 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, SAP | 39.50.15 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), par lithotripsie |
| 39.29.81 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel | 39.50.19 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre ballonnet |
| 39.29.82 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux | 39.50.20 ↔ | Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) |
| 39.29.89 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, autre | 39.50.21 ↔ | Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) |
| 39.29.99 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre | 39.50.99 ↔ | Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), autre |
| 39.2A ↔ | Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien | 39.51.00 ↔ | Clippage d'anévrisme, SAP |
| 39.31.10 ↔ | Suture d'artère de la tête et du cou, SAP | 39.51.11 ↔ | Clippage d'anévrisme intracrânien |
| 39.31.11 ↔ | Suture d'artère intracrânienne | 39.51.99 ↔ | Clippage d'anévrisme, autre |
| 39.31.19 ↔ | Suture d'artère de la tête et du cou, autre | 39.52.00 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, SAP |
| 39.31.20 ↔ | Suture d'artère du bras, SAP | 39.52.11 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens |
| 39.31.21 ↔ | Suture de l'artère axillaire | 39.52.19 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 39.31.22 ↔ | Suture de l'artère brachiale | 39.52.20 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP |
| 39.31.29 ↔ | Suture d'artère du bras, autre | 39.52.21 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique |
| 39.31.30 ↔ | Suture d'artère de l'avant-bras | 39.52.22 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte abdominale |
| 39.31.40 ↔ | Suture d'artère de la main | 39.52.29 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre |
| 39.31.50 ↔ | Suture d'artère du membre inférieur | 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre |
| 39.31.60 ↔ | Suture de l'aorte, SAP | 39.53 ↔ | Réparation de fistule artério-veineuse |
| 39.31.61 ↔ | Suture de l'aorte thoracique | 39.54.00 ↔ | Opération de réentrée, SAP |
| 39.31.62 ↔ | Suture de l'aorte abdominale | 39.54.09 ↔ | Opération de réentrée, autre |
| 39.31.69 ↔ | Suture de l'aorte, autre | 39.54.11 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par chirurgie ouverte |
| 39.31.70 ↔ | Suture d'autres artères thoraciques, SAP | 39.54.12 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par voie endovasculaire |
| 39.31.71 ↔ | Suture de l'artère pulmonaire | 39.54.21 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par chirurgie ouverte |
| 39.31.72 ↔ | Suture du tronc brachio-céphalique | 39.54.22 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par voie endovasculaire |
| 39.31.73 ↔ | Suture de l'artère sous-clavière | 39.54.91 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par chirurgie ouverte |
| 39.31.79 ↔ | Suture d'artères thoraciques, autre | 39.54.92 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par voie endovasculaire |
| 39.31.80 ↔ | Suture d'artères abdominales, SAP | 39.55 ↔ | Réimplantation de vaisseau rénal aberrant |
| 39.31.81 ↔ | Suture du tronc cœliaque | 39.56.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie), SAP |
| 39.31.82 ↔ | Suture de l'artère gastrique | 39.56.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu |
| 39.31.83 ↔ | Suture de l'artère hépatique | 39.56.12 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu |
| 39.31.84 ↔ | Suture de l'artère splénique | 39.56.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de tissu, autre |
| 39.31.85 ↔ | Suture de l'artère rénale | 39.56.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, SAP |
| 39.31.86 ↔ | Suture de l'artère mésentérique | | |
| 39.31.87 ↔ | Suture de l'artère lombaire | | |
| 39.31.88 ↔ | Suture de l'artère iliaque | | |
| 39.31.89 ↔ | Suture d'artères abdominales, autre | | |
| 39.32.11 ↔ | Suture de veine intracrânienne | | |
| 39.32.19 ↔ | Suture de veine de la tête et du cou, autre | | |
| 39.32.30 ↔ | Suture de veine thoracique, SAP | | |
| 39.32.31 ↔ | Suture de la veine cave supérieure | | |
| 39.32.32 ↔ | Suture de la veine brachio-céphalique | | |
| 39.32.39 ↔ | Suture de veine thoracique, autre | | |
| 39.32.40 ↔ | Suture de veine abdominale, SAP | | |
| 39.32.41 ↔ | Suture de la veine cave inférieure | | |
| 39.32.42 ↔ | Suture des veines iliaques commune et interne | | |
| 39.42.11 ↔ | Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse | | |
| 39.42.12 ↔ | Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse | | |
| 39.43 ↔ | Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse | | |
| 39.49.10 ↔ | Révision d'anastomose vasculaire | | |
| 39.49.21 ‡↔ | Remplacement d'implant vasculaire | | |
| 39.49.22 ‡↔ | Ablation d'implant vasculaire | | |

| | |
|---|--|
| 39.56.21 ↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu | 39.57.29 ↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, autre |
| 39.56.22 ↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch de tissu | 39.57.30 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.23 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch de tissu | 39.57.31 ↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique |
| 39.56.29 ↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, autre | 39.57.32 ↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique |
| 39.56.30 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP | 39.57.33 ↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique |
| 39.56.31 ↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu | 39.57.39 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, autre |
| 39.56.32 ↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu | 39.57.40 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.33 ↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu | 39.57.41 ↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique |
| 39.56.39 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre | 39.57.42 ↔ Réparation du tronc cœliaque avec patch synthétique |
| 39.56.40 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP | 39.57.43 ↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique |
| 39.56.41 ↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu | 39.57.44 ↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique |
| 39.56.42 ↔ Réparation du tronc cœliaque avec patch de tissu | 39.57.45 ↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique |
| 39.56.43 ↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu | 39.57.46 ↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique |
| 39.56.44 ↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu | 39.57.47 ↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique |
| 39.56.45 ↔ Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu | 39.57.48 ↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique |
| 39.56.46 ↔ Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu | 39.57.49 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.56.47 ↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu | 39.57.50 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.48 ↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu | 39.57.51 ↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique |
| 39.56.49 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre | 39.57.52 ↔ Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique |
| 39.56.50 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP | 39.57.59 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.56.51 ↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu | 39.57.60 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.52 ↔ Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu | 39.57.61 ↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.56.59 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre | 39.57.62 ↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch synthétique |
| 39.56.60 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, SAP | 39.57.63 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.56.61 ↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu | 39.57.64 ↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch synthétique |
| 39.56.62 ↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch de tissu | 39.57.69 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, autre |
| 39.56.63 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch de tissu | 39.57.99 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), autre |
| 39.56.64 ↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de tissu | 39.59.30 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| 39.56.69 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, autre | 39.59.31 ↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens |
| 39.56.99 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie), autre | 39.59.32 ↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne |
| 39.57.00 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), SAP | 39.59.33 ↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre |
| 39.57.11 ↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique | 39.59.34 ↔ Autre réparation de la veine jugulaire |
| 39.57.12 ↔ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique | 39.59.39 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 39.57.13 ↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique | 39.59.40 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP |
| 39.57.19 ↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch synthétique, autre | 39.59.41 ↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur |
| 39.57.20 ↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, SAP | 39.59.42 ↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique |
| 39.57.21 ↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch synthétique | Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur |
| 39.57.22 ↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch synthétique | 39.59.49 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre |
| 39.57.23 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch synthétique | 39.59.50 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP |

- 39.59.51 ↔ Autre réparation de l'aorte thoracique
 39.59.52 ↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire
 39.59.53 ↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre
 39.59.54 ↔ Autre réparation de la veine pulmonaire
 39.59.55 ↔ Autre réparation de la veine cave supérieure
 39.59.59 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
 39.59.60 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP
 39.59.61 ↔ Autre réparation de l'aorte abdominale
 39.59.62 ↔ Autre réparation du tronc cœliaque
 39.59.63 ↔ Autre réparation de l'artère gastrique
 39.59.64 ↔ Autre réparation de l'artère hépatique
 39.59.65 ↔ Autre réparation de l'artère splénique
 39.59.66 ↔ Autre réparation de l'artère rénale
 39.59.67 ↔ Autre réparation de l'artère mésentérique
 39.59.68 ↔ Autre réparation de l'artère iliaque
 39.59.69 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, autre
 39.59.70 ↔ Autre réparation de veines abdominales, SAP
 39.59.71 ↔ Autre réparation de la veine cave inférieure
 39.59.72 ↔ Autre réparation de la veine iliaque
 39.59.79 ↔ Autre réparation de veines abdominales, autre
 39.59.80 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP
 39.59.81 ↔ Autre réparation d'artères de membre inférieur
 39.59.82 ↔ Autre réparation de la veine fémorale
 39.59.83 ↔ Autre réparation de la veine poplitée
 39.59.88 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur
 39.59.89 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre
 39.59.90 ↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses
 39.61.00 ↔ Circulation extracorporelle [CEC], SAP
 39.61.10 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous normothermie (plus de 35°C)
 39.61.11 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie légère (32 à 35°C)
 39.61.12 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie modérée (26 à moins de 32°C)
 39.61.13 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous forte hypothermie (20 à moins de 26°C)
 39.61.14 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie profonde (moins de 20°C)
 39.61.15 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie de température inconnue
 39.61.21 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous normothermie (plus de 35°C)
 39.61.22 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie légère (32 à 35°C)
 39.61.23 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie modérée (26 à moins de 32°C)
 39.61.24 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous forte hypothermie (20 à moins de 26°C)
 39.61.25 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie profonde (moins de 20°C)
 39.61.26 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie de température inconnue
 39.61.99 ↔ Circulation extracorporelle (CEC), autre
 39.66 ↔ Shunt cardio-pulmonaire percutané
 39.71.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP
 39.71.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre
 39.71.21 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, sans ouverture
 39.71.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture
 39.71.23 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures
 39.71.24 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures
 39.71.25 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus
 39.71.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
 39.71.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle
 39.72.00 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, SAP
 39.72.09 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre
 39.72.10 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP
 39.72.14 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif
 39.72.15 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs
 39.72.16 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils
 39.72.17 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules
 39.72.18 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants
 39.72.19 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre
 39.72.1A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants
 39.72.1B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie]
 39.72.20 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, SAP
 39.72.24 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
 39.72.25 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs
 39.72.26 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils
 39.72.27 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules
 39.72.28 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants
 39.72.29 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre
 39.72.2A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets (détachables)
 39.72.2B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie]
 39.73.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP
 39.73.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre
 39.73.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, sans ouverture
 39.73.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture
 39.73.33 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures
 39.73.34 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures
 39.73.35 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus
 39.73.36 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stent graft] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 39.73.37 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.76.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s) assistée par stent |
| 39.73.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture | 39.76.69 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre |
| 39.73.42 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture | 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.43 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures | 39.76.99 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre |
| 39.73.44 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures | 39.77.00 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s), SAP |
| 39.73.45 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus | 39.77.09 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s), autre |
| 39.73.46 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.77.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.73.47 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.77.20 ↔ | Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.01 ↔ | Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. | 39.77.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.10 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales | 39.77.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.11 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative | 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.12 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser | 39.77.60 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), SAP |
| 39.75.13 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) | 39.77.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.14 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie | 39.77.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) assistée par stent |
| 39.75.15 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective | 39.77.69 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), autre |
| 39.75.16 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique | 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.20 ‡↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale | 39.77.80 ↔ | Spasmolyse intra-artérielle transluminale percutanée lors de vasospasmes cérébrovasculaires |
| 39.75.21 ‡↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale | 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.75.30 ↔ | Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet | 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte |
| 39.76.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques |
| 39.76.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par lithotripsie | 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux |
| 39.76.20 ↔ | Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame rotative ou multilames | 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.76.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.76.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens |
| 39.76.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou | 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre |
| 39.76.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.40 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, SAP |
| | | 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur |
| | | 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte |
| | | 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques |
| | | 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux |
| | | 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| | | 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens |
| | | 39.79.48 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur |
| | | 39.79.49 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre |
| | | 39.79.50 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, SAP |

| | |
|--|--|
| 39.79.51 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur | 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre |
| 39.79.52 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte | 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre |
| 39.79.54 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques | 39.79.A0 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, SAP |
| 39.79.55 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux | 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.56 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte |
| 39.79.57 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur | 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.58 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens | 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.59 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre | 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.60 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, SAP | 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.61 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.62 ↔ Embolisation sélective par particules, aorte | 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques | 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux | 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte |
| 39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens | 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre | 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.70 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, SAP | 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur | 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte | 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte |
| 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques | 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux | 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre | 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.80 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, SAP | 39.7A.00 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans d'autres vaisseaux, SAP |
| 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur | 39.7A.09 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans d'autres vaisseaux, autre |
| 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte | 39.7A.11 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent, sans bras latéral |
| 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques | 39.7A.12 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents, sans bras latéral |
| 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur | 39.7A.13 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents, sans bras latéral |
| 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux | 39.7A.14 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents, sans bras latéral |
| 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.7A.15 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents, sans bras latéral |
| 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre | 39.7A.16 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents et plus, sans bras latéral |
| 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre | 39.7A.21 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les artères du bassin, iliaque, avec bras latéral |
| 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre | 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques | 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine cave |
| 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre | |
| 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 39.7A.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans la veine porte | 39.95.43 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures |
| 39.7A.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans des vaisseaux rénaux | 39.95.44 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures |
| 39.8X.10 ↔ | Exploration du corps carotidien et d'autres corps vasculaires | 39.95.45 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures |
| 39.8X.11 ↔ | Excision du corps carotidien et d'autres corps vasculaires | 39.95.46 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 432 heures |
| 39.8X.20 ↔ | Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe | 39.95.50 †↔ | Hémofiltration, SAP |
| 39.8X.21 ↔ | Révision sans remplacement de générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe | 39.95.59 †↔ | Hémofiltration, autre |
| 39.8X.22 ↔ | Ablation de générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe | 39.95.60 †↔ | Hémofiltration intermittente, SAP |
| 39.8X.30 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) pour activation du baroréflexe | 39.95.61 †↔ | Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation |
| 39.8X.31 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) pour activation du baroréflexe | 39.95.62 †↔ | Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances |
| 39.8X.32 ↔ | Ablation d'électrode(s) pour activation du baroréflexe | 39.95.63 †↔ | Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation |
| 39.8X.99 ↔ | Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, autre | 39.95.64 †↔ | Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances |
| 39.95.10 †↔ | Hémodialyse, SAP | 39.95.70 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, durée non précisée |
| 39.95.19 †↔ | Hémodialyse, autre | 39.95.71 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, jusqu'à 24 heures |
| 39.95.20 †↔ | Hémodialyse intermittente, SAP | 39.95.72 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures |
| 39.95.21 †↔ | Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation | 39.95.73 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures |
| 39.95.22 †↔ | Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances | 39.95.74 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures |
| 39.95.23 †↔ | Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation | 39.95.75 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures |
| 39.95.24 †↔ | Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances | 39.95.76 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 432 heures |
| 39.95.30 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, durée non précisée | 39.95.80 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, durée non précisée |
| 39.95.31 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, jusqu'à 24 heures | 39.95.81 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, jusqu'à 24 heures |
| 39.95.32 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures | 39.95.82 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures |
| 39.95.33 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures | 39.95.83 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures |
| 39.95.34 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures | | |
| 39.95.35 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures | | |
| 39.95.36 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 432 heures | | |
| 39.95.40 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, durée non précisée | | |
| 39.95.41 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, jusqu'à 24 heures | | |
| 39.95.42 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures | | |

- 39.95.84 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures
- 39.95.85 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures
- 39.95.86 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 432 heures
- 39.95.A0 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVH], durée non précisée
- 39.95.A1 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVH], jusqu'à 24 heures
- 39.95.A2 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVH], de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures
- 39.95.A3 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVH], de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures
- 39.95.A4 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVH], de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures
- 39.95.A5 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVH], de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures
- 39.95.A6 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVH], de plus de 432 heures
- 39.95.B0 †↔ Hémodiafiltration intermittente, SAP
- 39.95.B1 †↔ Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation
- 39.95.B2 †↔ Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances
- 39.95.B3 †↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation
- 39.95.B9 †↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances
- 39.95.C0 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, durée non précisée
- 39.95.C1 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, jusqu'à 24 heures
- 39.95.C2 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures
- 39.95.C3 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures
- 39.95.C4 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures
- 39.95.C5 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures
- 39.95.C6 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 432 heures
- 39.95.D0 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, SAP
- 39.95.D1 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, jusqu'à 24 heures
- 39.95.D2 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures
- 39.95.D3 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures
- 39.95.D4 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures
- 39.95.D5 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures
- 39.95.D9 †↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 432 heures
- 39.95.E0 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], durée non précisée
- 39.95.E1 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], jusqu'à 24 heures
- 39.95.E2 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures
- 39.95.E3 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures
- 39.95.E4 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures
- 39.95.E5 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures
- 39.95.E6 †↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], de plus de 432 heures
- 39.95.I1 †↔ Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein, intermittente
- 39.95.I2 †↔ Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein, continue
- 39.97.11 †↔ Perfusion de membre, isolée, avec cytotatique
- 39.97.12 †↔ Perfusion de membre, isolée, avec facteur de nécrose tumorale
- 39.97.13 †↔ Perfusion de membre, isolée, avec cytotatique ainsi que facteur de nécrose tumorale
- 39.97.19 †↔ Perfusion de membre, isolée, autres substances
- 39.99.10 ↔ Aortopexie
- 39.99.20 ↔ Opérations d'anomalies vasculaires congénitales, SAP
- 39.99.21 ↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique
- 39.99.22 ↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne [arteria lusoria]
- 39.99.23 ↔ Opérations d'anomalies congénitales de la veine cave
- 39.99.24 ↔ Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux congénitaux
- 39.99.30 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, SAP
- 39.99.31 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil
- 39.99.32 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec obturateur d'Amplatz
- 39.99.38 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, autre
- 39.99.39 ↔ Opérations d'autres anomalies vasculaires congénitales
- 39.9A.11 †↔ Implantation ou remplacement d'un système de cathéter à demeure totalement implantable
- 39.A1.11 †↔ Recours au laser excimère

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 39.A1.12 ‡↔ | Recours à un Cutting Sheath | 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B1.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B1.M2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA] |
| 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B1.N2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, shunts aorto-pulmonaires artificiels |
| 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B1.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, canal artériel persistant | 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B2.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, canal artériel persistant |
| 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B2.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B2.M2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA] | 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.N2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, shunts aorto-pulmonaires artificiels | 39.B3.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B4.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B4.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B4.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B4.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B4.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B3.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, canal artériel persistant | 39.B4.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, canal artériel persistant |
| 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |

- 39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP
- 39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune
- 39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.75 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, canal artériel persistant
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
- 39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
- 39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse
- 39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
- 39.B5.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre
- 39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
- 39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune
- 39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe
- 39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte
- 39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
- 39.B6.75 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, canal artériel persistant
- 39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
- 39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse

- 39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave
- 39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
- 39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte
- 39.B6.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre
- 39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP
- 39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune
- 39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe
- 39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte
- 39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique
- 39.B7.75 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, canal artériel persistant
- 39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire
- 39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque
- 39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse
- 39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire
- 39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave
- 39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse
- 39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte
- 39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B7.M2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA]
- 39.B7.N2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels
- 39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre
- 39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP
- 39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune
- 39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe
- 39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte
- 39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique
- 39.B8.75 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, canal artériel persistant
- 39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire
- 39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque
- 39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse
- 39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire
- 39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave
- 39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse
- 39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte
- 39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B8.M2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA]

- 39.B8.N2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels
- 39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre
- 39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire
- 39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire
- 39.BA.M2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA]
- 39.BA.N2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels
- 39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre
- 39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
- 39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
- 39.BB.M2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA]
- 39.BB.N2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels
- 39.BE ↔ Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
- 39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre
- 39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
- 39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
- 39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre
- 39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques
- 39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
- 39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
- 39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
- 39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre
- 39.BH.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens
- 39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP
- 39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune
- 39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne
- 39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe
- 39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne
- 39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte
- 39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte
- 39.BH.75 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, canal artériel persistant
- 39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques
- 39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque
- 39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux
- 39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse
- 39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe
- 39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave
- 39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse
- 39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte
- 39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens
- 39.C1.12 †↔ 2 stents implantés
- 39.C1.13 †↔ 3 stents implantés
- 39.C1.14 †↔ 4 stents implantés
- 39.C1.15 †↔ 5 stents implantés
- 39.C1.17 †↔ 6 stents implantés
- 39.C1.18 †↔ 7 stents implantés
- 39.C1.1A †↔ 8 stents implantés
- 39.C1.1B †↔ 9 stents implantés
- 39.C1.1C †↔ 10 stents implantés
- 39.C1.1D †↔ 11 stents implantés
- 39.C1.1E †↔ 12 stents implantés
- 39.C1.1F †↔ 13 stents implantés
- 39.C1.1G †↔ 14 stents implantés
- 39.C1.1H †↔ 15 stents implantés

| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| 39.C1.1I ‡↔ | 16 stents implantés | 40.29.89 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre |
| 39.C1.1J ‡↔ | 17 stents implantés | 40.29.99 ↔ | Excision simple d'autre structure lymphatique, autre |
| 39.C1.1K ‡↔ | 18 stents implantés | 40.3X.10 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, SAP |
| 39.C1.1L ‡↔ | 19 stents implantés | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 39.C1.1M ‡↔ | 20 stents et plus implantés | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 39.C4.12 ‡↔ | Stent d'une longueur de 150 mm à moins de 200 mm | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 39.C4.13 ‡↔ | Stent d'une longueur de 200 mm à moins de 250 mm | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 39.C4.14 ‡↔ | Stents d'une longueur de 250 mm et plus | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 39.D1.11 ↔ | Implantation d'un capteur de pression dans l'artère pulmonaire | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.0 ↔ | Incision de structures lymphatiques | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.21.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.21.10 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical non marqué | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.21.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.22.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.22.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par thoracoscopie | 40.40 ↔ | Dissection des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP |
| 40.22.20 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire interne | 40.41.00 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP |
| 40.22.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre | 40.41.10 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) |
| 40.23.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP | 40.41.11 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) |
| 40.23.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué | 40.41.12 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.41.13 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) |
| 40.23.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre | 40.41.14 ↔ | Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) |
| 40.24.00 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP | 40.41.20 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. modification) |
| 40.24.10 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non marqué | 40.41.21 ↔ | Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.24.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.41.99 ↔ | Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre |
| 40.24.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie | 40.50 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP |
| 40.24.99 ↔ | Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre | 40.51.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP |
| 40.29.10 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP | 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.11 ↔ | Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique médiastinal | 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.29.12 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par thoracoscopie | 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre |
| 40.29.19 ↔ | Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre | 40.52.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, SAP |
| 40.29.20 ↔ | Excision de ganglion lymphatique para-aortique | | |
| 40.29.30 ↔ | Excision de ganglion lymphatique iliaque | | |
| 40.29.70 ↔ | Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique | | |
| 40.29.80 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP | | |
| 40.29.81 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | | |
| 40.29.82 ↔ | Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 41.0A.15 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 41.0A.21 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, autologue |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 41.0A.22 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique |
| 40.53.00 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP | 41.0A.23 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, allogène, donneur apparenté, non HLA identique |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 41.0A.24 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, HLA identique |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 41.0A.25 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 41.0B.09 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autre |
| 40.54.00 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP | 41.0B.11 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, autologue |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 41.0B.12 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 41.0B.13 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA identique |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 41.0B.14 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA identique |
| 40.59.00 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP | 41.0B.15 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, autologue |
| 40.59.10 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, SAP | 41.0B.21 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 41.0B.22 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention | 41.0B.23 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, non HLA identique |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 41.0B.24 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, HLA identique |
| 40.59.20 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, SAP | 41.0B.25 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 41.0B.31 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, autologue |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 41.0B.32 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 41.0B.33 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 41.0B.34 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique |
| 40.62 ↔ | Fistulisation du canal thoracique | 41.0B.35 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique |
| 40.63 ↔ | Fermeture de fistule du canal thoracique | 41.0C.32 ‡↔ | Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps, utilisation de 2 sets ou plus |
| 40.64 ↔ | Ligature du canal thoracique | | |
| 40.69 ↔ | Opération du canal thoracique, autre | | |
| 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale | | |
| 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire | | |
| 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire | | |
| 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre | | |
| 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle | | |
| 41.0A.09 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques, autre | | |
| 41.0A.11 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, autologue | | |
| 41.0A.12 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique | | |
| 41.0A.13 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA identique | | |
| 41.0A.14 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA identique | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 41.0E.12 ‡↔ | Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro et préparation in vitro spécifique à la tumeur de cellules CAR-T | 42.42.99 ↔ | Œsophagectomie totale, autre |
| 41.0F.13 ↔ | Transplantation de cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T | 42.51.00 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, SAP |
| 41.0F.14 ↔ | Transplantation de TIL [tumor infiltrating lymphocytes] | 42.51.10 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale |
| 41.2 ↔ | Splénotomie | 42.51.99 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, autre |
| 41.33 ↔ | Biopsie de la rate, ouverte | 42.52 ↔ | Anastomose œso-gastrique intrathoracique |
| 41.41 ↔ | Marsupialisation de kyste de la rate | 42.53 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec interposition d'intestin grêle |
| 41.42.00 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, SAP | 42.54 ↔ | Autre anastomose œso-entérale intrathoracique |
| 41.42.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu de la rate | 42.55 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec interposition colique |
| 41.42.20 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu de la rate | 42.56 ↔ | Autre anastomose œso-colique intrathoracique |
| 41.42.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, autre | 42.58 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec autre interposition |
| 41.43 ↔ | Splénectomie partielle | 42.59 ↔ | Anastomose intrathoracique de l'œsophage, autre |
| 41.5 ↔ | Splénectomie totale | 42.61 ↔ | Œsophago-œsophagostomie anté sternale |
| 41.93 ↔ | Excision de rate surnuméraire | 42.62 ↔ | Œsophago-gastrostomie anté sternale |
| 41.94 ↔ | Transplantation de rate | 42.63 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition d'intestin grêle |
| 41.95.00 ↔ | Réparation et opération plastique de la rate, SAP | 42.64 ↔ | Autre œsophago-entérostomie anté sternale |
| 41.95.10 ↔ | Réparation de la rate, suture | 42.65 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition colique |
| 41.95.99 ↔ | Réparation et opération plastique de la rate, autre | 42.66 ↔ | Autre œsophago-colostomie anté sternale |
| 41.99 ↔ | Autres opérations de la rate | 42.68 ↔ | Autre anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition |
| 42.09.11 ↔ | Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage | 42.69 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale, autre |
| 42.09.12 ↔ | Autre incision laparoscopique de l'œsophage | 42.7X.10 ‡↔ | Œsophagomyotomie, par endoscopie |
| 42.10 ↔ | Œsophagostomie, SAP | 42.7X.11 ↔ | Œsophagomyotomie chirurgicale ouverte |
| 42.11 ↔ | Œsophagostomie cervicale | 42.7X.12 ↔ | Œsophagomyotomie laparoscopique |
| 42.12 ↔ | Extériorisation du sac œsophagien | 42.7X.20 ‡↔ | Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale, par endoscopie |
| 42.19 ↔ | Autre fistulisation externe de l'œsophage | 42.7X.21 ↔ | Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte |
| 42.21 ↔ | Œsophagoscopie opératoire par incision | 42.7X.22 ↔ | Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie |
| 42.22 ‡↔ | Œsophagoscopie par orifice artificiel [stomie] | 42.7X.30 ‡↔ | Œsophago-gastromyotomie endoscopique |
| 42.23 ‡↔ | Autre œsophagoscopie | 42.7X.31 ↔ | Œsophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte |
| 42.24 ‡↔ | Biopsie fermée de l'œsophage [par voie endoscopique] | 42.7X.32 ↔ | Œsophago-gastromyotomie laparoscopique |
| 42.25 ↔ | Biopsie de l'œsophage à ciel ouvert | 42.81.00 ‡↔ | Insertion d'un tube permanent dans l'œsophage, SAP |
| 42.31 ↔ | Excision locale de diverticule œsophagien | 42.81.10 ‡↔ | Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par endoscopie |
| 42.32 ↔ | Excision locale d'autre lésion ou tissu œsophagien | 42.81.11 ‡↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par endoscopie |
| 42.33.10 ‡↔ | Résection muqueuse de l'œsophage par endoscopie | 42.81.12 ‡↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par endoscopie |
| 42.33.11 ‡↔ | Dissection sous-muqueuse de l'œsophage par endoscopie | 42.81.20 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.33.20 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, par électroablation, thermoablation ou cryoablation | 42.81.21 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.33.21 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, thérapie photodynamique | 42.81.22 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.33.22 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, au laser | 42.81.30 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.33.23 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, par radiofréquence | 42.81.31 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.33.29 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, autre technique | 42.81.32 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.33.30 ‡↔ | Insertion d'applicateur radioactif dans l'œsophage, par endoscopie | | |
| 42.39 ↔ | Autre destruction de lésion ou de tissu œsophagien | | |
| 42.40 ↔ | Œsophagectomie, SAP | | |
| 42.41.00 ↔ | Œsophagectomie partielle, SAP | | |
| 42.41.10 ↔ | Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité | | |
| 42.41.20 ↔ | Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité | | |
| 42.41.99 ↔ | Œsophagectomie partielle, autre | | |
| 42.42.00 ↔ | Œsophagectomie totale, SAP | | |
| 42.42.10 ↔ | Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité | | |
| 42.42.20 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie transmédiastinale | | |
| 42.42.21 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie thoraco-abdominale | | |
| 42.42.29 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par autre abord | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 42.81.40 ‡↔ | Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par endoscopie | 42.99.3E ↔ | Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte |
| 42.81.41 ‡↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par endoscopie | 42.99.3F ↔ | Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique |
| 42.81.42 ‡↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par endoscopie | 42.99.41 ‡↔ | Ligature par anse largable et clipping œsophagien, par endoscopie |
| 42.81.50 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte | 42.99.42 ↔ | Ligature par anse largable et clipping œsophagien, par chirurgie ouverte |
| 42.81.51 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte | 43.0 ↔ | Gastrotomie |
| 42.81.52 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte | 43.11 ‡↔ | Gastrostomie percutanée [endoscopique] [PEG] |
| 42.81.60 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie | 43.3 ↔ | Pyloromyotomie |
| 42.81.61 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie | 43.41.10 ‡↔ | Résection muqueuse de l'estomac par endoscopie |
| 42.81.62 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie | 43.41.11 ‡↔ | Dissection sous-muqueuse de l'estomac par endoscopie |
| 42.81.99 ‡↔ | Insertion d'un tube permanent dans l'œsophage, autre | 43.41.20 ‡↔ | Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par radiofréquence |
| 42.82 ↔ | Suture de lacération de l'œsophage | 43.41.29 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'estomac, autre technique |
| 42.83 ↔ | Fermeture d'œsophagostomie | 43.5 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose œsophagienne |
| 42.85 ↔ | Réparation de sténose œsophagienne | 43.6X.00 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP |
| 42.87 ↔ | Autre greffe de l'œsophage | 43.6X.10 ↔ | Résection du pylore avec anastomose duodénale |
| 42.88.00 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, SAP | 43.6X.20 ↔ | Opération de Billroth I |
| 42.88.10 ‡↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, par endoscopie | 43.6X.99 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre |
| 42.88.11 ↔ | Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'œsophage | 43.70 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, SAP |
| 42.88.12 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, par laparoscopie | 43.71.11 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose jéjunale |
| 42.88.99 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, autre | 43.71.21 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose jéjunale |
| 42.89 ↔ | Réparation de l'œsophage, autre | 43.72.11 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose iléale |
| 42.91 ↔ | Ligature de varices œsophagiennes | 43.72.21 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose iléale |
| 42.92 ‡↔ | Dilatation de l'œsophage | 43.79 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, autre |
| 42.99.10 ↔ | Autre opération de l'œsophage, opération de dévascularisation de l'œsophage | 43.81 ↔ | Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale |
| 42.99.20 ‡↔ | Autre opération de l'œsophage, procédure anti-reflux sur l'œsophage, par endoscopie | 43.89.00 ↔ | Autre gastrectomie partielle, SAP |
| 42.99.35 ↔ | Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte | 43.89.09 ↔ | Autre gastrectomie partielle, autre |
| 42.99.36 ↔ | Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.89.10 ↔ | Résection segmentaire de l'estomac |
| 42.99.37 ↔ | Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte | 43.89.20 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, technique à ciel ouvert |
| 42.99.38 ↔ | Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.89.21 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par laparoscopie |
| 42.99.3A ↔ | Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert | 43.89.30 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], chirurgicale ouverte |
| 42.99.3B ↔ | Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.89.31 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], laparoscopique |
| 42.99.3C ↔ | Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert | 43.89.40 ↔ | Tubulisation gastrique [sleeve resection], technique à ciel ouvert |
| 42.99.3D ↔ | Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.89.41 ↔ | Tubulisation gastrique [sleeve resection], par laparoscopie |
| | | 43.89.42 ↔ | Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, chirurgicale ouverte |
| | | 43.89.43 ↔ | Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, laparoscopique |
| | | 43.89.44 ↔ | Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte |
| | | 43.89.45 ↔ | Re-sleeve resection, laparoscopique |
| | | 43.89.50 ↔ | Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), technique à ciel ouvert |
| | | 43.89.51 ↔ | Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), par laparoscopie |
| | | 43.89.61 ↔ | Gastrectomie partielle avec gastro-gastrostomie |
| | | 43.91 ↔ | Gastrectomie totale avec interposition intestinale |
| | | 43.92 ↔ | Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec gastrectomie complète |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 43.99.00 ↔ | Autre gastrectomie totale, SAP | 44.5X.35 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, avec recréation, par chirurgie ouverte |
| 43.99.10 ↔ | Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte | 44.5X.36 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, avec recréation, par laparoscopie |
| 43.99.11 ↔ | Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique | 44.5X.41 ↔ | Révision à la suite d'une dérivation bilio- pancréatique [BPD], chirurgicale ouverte |
| 43.99.99 ↔ | Autre gastrectomie totale, autre | 44.5X.42 ↔ | Révision à la suite d'une dérivation bilio- pancréatique [BPD], laparoscopique |
| 44.00 ↔ | Vagotomie, SAP | 44.5X.43 ↔ | Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], chirurgicale ouverte |
| 44.01 ↔ | Vagotomie tronculaire | 44.5X.44 ↔ | Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], laparoscopique |
| 44.02 ↔ | Vagotomie supersélective | 44.5X.51 ↔ | Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale ouverte |
| 44.03 ↔ | Autre vagotomie sélective | 44.5X.52 ↔ | Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique |
| 44.11 ↔ | Gastroscopie transabdominale | 44.5X.99 ↔ | Révision d'anastomose gastrique, autre |
| 44.13 ‡↔ | Autre gastroscopie | 44.61 ↔ | Suture de lacération de l'estomac |
| 44.14 ‡↔ | Biopsie fermée [endoscopique] de l'estomac | 44.63.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule gastrique, SAP |
| 44.15 ↔ | Biopsie ouverte de l'estomac | 44.63.10 ‡↔ | Fermeture endoscopique d'autre fistule gastrique |
| 44.21 ↔ | Dilatation du pylore par incision | 44.63.11 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule gastrique |
| 44.22 ‡↔ | Dilatation endoscopique du pylore | 44.63.12 ↔ | Fermeture laparoscopique d'autre fistule gastrique |
| 44.29 ↔ | Pyloroplastie, autre | 44.63.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule gastrique, autre |
| 44.31.00 ↔ | Bypass gastrique, SAP | 44.64 ↔ | Gastropexie |
| 44.31.09 ↔ | Bypass gastrique, autre | 44.65.00 ↔ | Œsophago-gastroplastie, SAP |
| 44.31.11 ↔ | Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert | 44.65.10 ↔ | Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du cardia |
| 44.31.12 ↔ | Bypass gastrique proximal, laparoscopique | 44.65.20 ↔ | Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-)fundoplicature |
| 44.31.13 ↔ | Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention inverse, chirurgical ouvert | 44.65.99 ↔ | Œsophago-gastroplastie, autre |
| 44.31.14 ↔ | Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention inverse, laparoscopique | 44.66.00 ↔ | Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter gastro-œsophagien, SAP |
| 44.31.15 ↔ | Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert | 44.66.11 ↔ | Plastie hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte |
| 44.31.16 ↔ | Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique | 44.66.99 ↔ | Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter gastro-œsophagien, autre |
| 44.31.21 ↔ | Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert | 44.67.00 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, SAP |
| 44.31.22 ↔ | Bypass gastrique distal, laparoscopique | 44.67.10 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie laparoscopique du cardia |
| 44.31.31 ↔ | Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte | 44.67.20 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémi-)fundoplicature laparoscopique |
| 44.31.32 ↔ | Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie | 44.67.99 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, autre |
| 44.31.41 ↔ | Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par chirurgie ouverte | 44.68 ↔ | Gastroplastie |
| 44.31.42 ↔ | Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par laparoscopie | 44.69 ↔ | Autre réparation de l'estomac, autre |
| 44.33 ‡↔ | Gastro-entérostomie sans gastrectomie, par endoscopie | 44.91 ↔ | Ligature de varices gastriques |
| 44.38 ↔ | Gastro-entérostomie laparoscopique | 44.92 ↔ | Manipulation péroopératoire de l'estomac |
| 44.39 ↔ | Gastro-entérostomie sans gastrectomie, autre | 44.93 ↔ | Insertion de ballonnet gastrique |
| 44.40 ↔ | Suture d'ulcère peptique, SAP | 44.94 ↔ | Enlèvement de ballonnet gastrique |
| 44.41 ↔ | Suture d'ulcère gastrique | 44.95.00 ↔ | Opération restrictive de l'estomac, SAP |
| 44.42 ↔ | Suture d'ulcère duodénal | 44.95.09 ↔ | Opération restrictive de l'estomac, autre |
| 44.43.00 ‡↔ | Contrôle endoscopique d'hémorragie gastrique ou duodénale, SAP | 44.95.11 ↔ | Gastric banding, chirurgical ouvert |
| 44.43.10 ‡↔ | Sclérose endoscopique de varices gastriques | 44.95.12 ↔ | Gastric banding, laparoscopique |
| 44.43.20 ‡↔ | Ligature endoscopique de varices gastriques | 44.95.21 ↔ | Gastroplastie verticale, par chirurgie ouverte |
| 44.43.99 ‡↔ | Contrôle endoscopique d'hémorragie gastrique ou duodénale, autre | 44.95.22 ↔ | Gastroplastie verticale, par laparoscopie |
| 44.44 ↔ | Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale | 44.95.31 ‡↔ | Gastroplastie longitudinale, endoscopique |
| 44.49.10 ↔ | Sclérose chirurgicale ouverte de varices gastriques | 44.96.00 ↔ | Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP |
| 44.49.11 ↔ | Sclérose laparoscopique de varices gastriques | 44.96.11 ↔ | Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, chirurgicale ouverte |
| 44.49.20 ↔ | Ligature chirurgicale ouverte de varices gastriques | 44.96.12 ↔ | Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique |
| 44.49.21 ↔ | Ligature laparoscopique de varices gastriques | 44.96.13 ↔ | Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical ouvert |
| 44.49.30 ↔ | Opération de dévascularisation fundique | 44.96.14 ↔ | Changement de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique |
| 44.5X.00 ↔ | Révision d'anastomose gastrique, SAP | 44.96.15 ‡↔ | Réparation du cathéter après Gastric Banding, sans intervention intra-abdominale |
| 44.5X.10 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et II | | |
| 44.5X.21 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte | | |
| 44.5X.22 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou avec interposition intestinale, laparoscopique | | |
| 44.5X.33 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, sans recréation, par chirurgie ouverte | | |
| 44.5X.34 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, sans recréation, par laparoscopie | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 44.96.16 ↔ | Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte | 45.30.10 †↔ | Résection muqueuse du duodénum par endoscopie |
| 44.96.17 ↔ | Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, laparoscopique | 45.30.11 †↔ | Excision endoscopique de lésion du duodénum |
| 44.96.18 ↔ | Changement de boîtier après Gastric Banding | 45.30.20 †↔ | Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation |
| 44.96.99 ↔ | Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre | 45.30.29 †↔ | Autre destruction endoscopique de lésion du duodénum |
| 44.97.00 ↔ | Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, SAP | 45.30.99 †↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion du duodénum, autre |
| 44.97.11 ↔ | Enlèvement d'anneau gastrique, chirurgical ouvert | 45.35.11 †↔ | Excision endoscopique de lésion de l'intestin grêle, sauf duodénum |
| 44.97.12 ↔ | Enlèvement d'anneau gastrique, laparoscopique | 45.35.21 †↔ | Destruction endoscopique de lésion de l'intestin grêle, sauf duodénum |
| 44.97.99 ↔ | Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, autre | 45.41.00 †↔ | Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, SAP |
| 44.99.00 †↔ | Autres opérations de l'estomac, SAP | 45.41.09 †↔ | Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, autre |
| 44.99.10 †↔ | Dilatation endoscopique de l'estomac | 45.41.11 †↔ | Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par endoscopie, sans autres mesures |
| 44.99.11 ↔ | Dilatation chirurgicale ouverte de l'estomac | 45.41.12 †↔ | Résection de muqueuse du gros intestin, par endoscopie |
| 44.99.12 ↔ | Dilatation laparoscopique de l'estomac | 45.41.13 †↔ | Dissection sous-muqueuse du gros intestin, par endoscopie |
| 44.99.20 †↔ | Ligature par anse largable et clipping gastrique, par endoscopie | 45.41.14 †↔ | Résection de pleine épaisseur du gros intestin, par endoscopie |
| 44.99.21 ↔ | Ligature par anse largable et clipping gastrique, par chirurgie ouverte | 45.41.15 †↔ | Polypectomie du gros intestin, par endoscopie |
| 44.99.22 ↔ | Ligature par anse largable et clipping gastrique, par laparoscopie | 45.41.21 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par laparoscopie |
| 44.99.50 †↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'estomac, par endoscopie | 45.41.31 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par chirurgie ouverte |
| 44.99.51 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'estomac, par chirurgie ouverte | 45.50 ↔ | Isolement de segment d'intestin, SAP |
| 44.99.52 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'estomac, par laparoscopie | 45.51 ↔ | Isolement de segment d'intestin grêle |
| 44.99.60 †↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par endoscopie | 45.52 ↔ | Isolement de segment du gros intestin |
| 44.99.61 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par chirurgie ouverte | 45.61 ↔ | Résection segmentaire multiple d'intestin grêle |
| 44.99.62 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par laparoscopie | 45.62 ↔ | Autre résection partielle d'intestin grêle |
| 44.99.70 †↔ | Enlèvement endoscopique de prothèse de l'estomac | 45.63.00 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP |
| 44.99.71 ↔ | Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'estomac | 45.63.99 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, autre |
| 44.99.72 ↔ | Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'estomac | 45.70 ↔ | Excision partielle du gros intestin, SAP |
| 44.99.80 ↔ | Implantation et remplacement de pacemaker gastrique (y c. sondes) | 45.72.11 ↔ | Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte |
| 44.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de pacemaker gastrique (y c. sondes) | 45.72.12 ↔ | Résection iléo-caecale, par laparoscopie |
| 44.99.90 †↔ | Autres opérations endoscopique de l'estomac | 45.73.11 ↔ | Hémi-colectomie droite, par chirurgie ouverte |
| 44.99.91 ↔ | Autres opérations du pylore | 45.73.12 ↔ | Hémi-colectomie droite, par laparoscopie |
| 45.00 †↔ | Incision de l'intestin, SAP | 45.74.11 ↔ | Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte |
| 45.04 †↔ | Jéjunostomie percutanée [endoscopique] | 45.74.12 ↔ | Résection du côlon transverse, par laparoscopie |
| 45.11 †↔ | Endoscopie de l'intestin grêle transabdominale | 45.75.11 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 45.12 †↔ | Endoscopie de l'intestin grêle par orifice artificiel | 45.75.12 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie |
| 45.13.10 †↔ | Cœsophago-gastroduodénoscopie | 45.75.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte |
| 45.13.20 †↔ | Endoscopie de l'intestin grêle par capsule téléométrique | 45.75.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie |
| 45.13.30 †↔ | Entéroscopie simple | 45.76.00 ↔ | Sigmoïdectomie, SAP |
| 45.13.31 †↔ | Entéroscopie à ballonnet | 45.76.09 ↔ | Sigmoïdectomie, autre |
| 45.14 †↔ | Biopsie fermée [endoscopique] de l'intestin grêle | 45.76.11 ↔ | Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte |
| 45.15 ↔ | Biopsie de l'intestin grêle, à ciel ouvert | 45.76.21 ↔ | Sigmoïdectomie, par laparoscopie |
| 45.16 †↔ | Cœsophago-gastroduodénoscopie avec biopsie fermée | 45.77.11 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte |
| 45.17 †↔ | Entéroscopie diagnostique (endoscopie du jéjunum distal et de l'iléon) | 45.77.12 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie |
| 45.21 †↔ | Endoscopie transabdominale du gros intestin | 45.77.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte |
| 45.22 †↔ | Endoscopie du gros intestin par orifice artificiel | 45.77.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie |
| 45.23 †↔ | Colonoscopie | 45.78.11 ↔ | Résection segmentaire, par chirurgie ouverte |
| 45.24 †↔ | Sigmoïdoscopie flexible | 45.78.12 ↔ | Résection segmentaire, autre |
| 45.25 †↔ | Biopsie fermée [endoscopique] du gros intestin | 45.78.21 ↔ | Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte |
| 45.26 ↔ | Biopsie ouverte du gros intestin | 45.78.22 ↔ | Résection segmentaire multiple, par laparoscopie |
| 45.28.10 †↔ | Endoscopie du gros intestin par capsule téléométrique | 45.79 ↔ | Excision partielle du gros intestin, autre |
| 45.28.20 †↔ | Endoscopie du gros intestin par endomicroscopie laser | 45.80 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, SAP |
| 45.30.00 †↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion du duodénum, SAP | 45.81.11 ↔ | Colectomie, par chirurgie ouverte |
| | | 45.81.12 ↔ | Colectomie, par laparoscopie |
| | | 45.82.11 ↔ | Proctocolectomie, par chirurgie ouverte |
| | | 45.82.12 ↔ | Proctocolectomie, par laparoscopie |

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 45.89 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, autre | 46.43.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une colostomie |
| 45.90 ↔ | Anastomose intestinale, SAP | 46.43.20 ↔ | Conversion d'une colostomie en stomie continente |
| 45.91 ↔ | Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle | 46.43.99 ↔ | Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre |
| 45.92.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum avec formation d'un réservoir [pouch] | 46.51.00 ↔ | Fermeture de stomie de l'intestin grêle, SAP |
| 45.92.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum sans formation d'un réservoir [pouch] | 46.51.10 ↔ | Fermeture de double stomie de l'intestin grêle |
| 45.93 ↔ | Anastomose entre intestin grêle et gros intestin | 46.51.20 ↔ | Fermeture de stomie terminale de l'intestin grêle |
| 45.94 ↔ | Anastomose entre gros intestin et gros intestin | 46.51.99 ↔ | Fermeture de stomie de l'intestin grêle, autre |
| 45.95.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus avec formation d'un réservoir | 46.52.10 ↔ | Fermeture d'une double colostomie |
| 45.95.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus sans formation de réservoir | 46.52.20 ↔ | Fermeture de colostomie terminale |
| 45.95.21 ↔ | Anastomose entre le côlon et l'anus | 46.71 ↔ | Suture de lacération du duodénum |
| 45.96 ↔ | Anastomose entre le côlon et le rectum | 46.72.00 †↔ | Fermeture de fistule duodénale, SAP |
| 45.97.11 ↔ | Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par chirurgie ouverte | 46.72.10 †↔ | Fermeture endoscopique de fistule duodénale |
| 45.97.12 ↔ | Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par laparoscopie | 46.72.11 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule duodénale |
| 45.98.11 ↔ | Révision d'anastomose de l'intestin grêle | 46.72.12 ↔ | Fermeture laparoscopique de fistule duodénale |
| 45.98.12 ↔ | Révision d'anastomose du gros intestin | 46.72.99 †↔ | Fermeture de fistule duodénale, autre |
| 45.98.13 ↔ | Révision d'une anastomose à l'anus | 46.73 ↔ | Suture de lacération d'intestin grêle, sauf duodénale |
| 45.99 ↔ | Anastomose intestinale, autre | 46.74.00 †↔ | Fermeture de fistule d'intestin grêle, sauf duodénale, SAP |
| 46.02 ↔ | Résection de segment extériorisé d'intestin grêle | 46.74.10 †↔ | Fermeture endoscopique de fistule d'intestin grêle, sauf duodénale |
| 46.04 ↔ | Résection de segment extériorisé de gros intestin | 46.74.11 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d'intestin grêle, sauf duodénale |
| 46.10 ↔ | Colostomie, SAP | 46.74.12 ↔ | Fermeture laparoscopique de fistule d'intestin grêle, sauf duodénale |
| 46.12.11 ↔ | Colostomie terminale, par chirurgie ouverte | 46.74.99 †↔ | Fermeture de fistule d'intestin grêle, sauf duodénale, autre |
| 46.12.12 ↔ | Colostomie terminale, par laparoscopie | 46.75 ↔ | Suture de lacération du gros intestin |
| 46.15.11 ↔ | Double colostomie, par chirurgie ouverte | 46.76.00 †↔ | Fermeture de fistule du gros intestin, SAP |
| 46.15.12 ↔ | Double colostomie, par laparoscopie | 46.76.10 †↔ | Fermeture endoscopique de fistule du gros intestin |
| 46.19 ↔ | Colostomie, autre | 46.76.11 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule du gros intestin |
| 46.20 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, SAP | 46.76.12 ↔ | Fermeture laparoscopique de fistule du gros intestin |
| 46.25.11 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte | 46.76.99 †↔ | Fermeture de fistule du gros intestin, autre |
| 46.25.12 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie | 46.79.00 †↔ | Autre réparation intestinale, SAP |
| 46.26.11 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte | 46.79.10 ↔ | Suture d'autre lacération de l'intestin |
| 46.26.12 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie | 46.79.20 †↔ | Fermeture endoscopique d'autre fistule intestinale |
| 46.29 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, autre | 46.79.21 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule intestinale |
| 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop | 46.79.22 ↔ | Fermeture laparoscopique d'autre fistule intestinale |
| 46.33 ↔ | Réalisation d'une duodénostomie | 46.79.30 ↔ | Plastie d'élargissement ou de resserrement de l'intestin |
| 46.39 ↔ | Autre entérostomie, autre | 46.79.31 ↔ | Allongement longitudinal de l'intestin selon Bianchi |
| 46.40 ↔ | Révision de stoma intestinal, SAP | 46.79.32 ↔ | Entéroplastie transverse sérielle [STEP] |
| 46.41.00 ↔ | Révision de stomie de l'intestin grêle, SAP | 46.79.39 ↔ | Autre allongement de l'intestin |
| 46.41.10 ↔ | Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l'intestin grêle | 46.79.40 ↔ | Réalisation d'un réservoir, intestin grêle |
| 46.41.11 ↔ | Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle | 46.79.41 ↔ | Réalisation d'un réservoir, gros intestin |
| 46.41.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle | 46.79.50 ↔ | Révision d'un réservoir, intestin grêle |
| 46.41.20 ↔ | Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente | 46.79.51 ↔ | Révision d'un réservoir, gros intestin |
| 46.41.99 ↔ | Révision de stomie de l'intestin grêle, autre | 46.85.10 †↔ | Dilatation endoscopique de l'intestin |
| 46.42.00 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, SAP | 46.85.11 ↔ | Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin |
| 46.42.09 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, autre | 46.85.12 ↔ | Dilatation laparoscopique de l'intestin |
| 46.42.11 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 46.85.20 †↔ | Dilatation endoscopique de l'intestin grêle |
| 46.42.12 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes ou filets | 46.85.21 ↔ | Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin grêle |
| 46.42.21 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 46.85.22 ↔ | Dilatation laparoscopique de l'intestin grêle |
| 46.42.22 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par laparoscopie, avec implantation de membranes ou filets | 46.85.30 †↔ | Dilatation endoscopique du gros intestin |
| 46.43.00 ↔ | Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP | 46.85.31 ↔ | Dilatation chirurgicale ouverte du gros intestin |
| 46.43.10 ↔ | Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie | 46.85.32 ↔ | Dilatation laparoscopique du gros intestin |
| 46.43.11 ↔ | Nouvelle implantation de colostomie | 46.85.99 †↔ | Dilatation de l'intestin, autre |
| | | 46.91 ↔ | Myotomie du côlon sigmoïde |
| | | 46.92 ↔ | Myotomie d'autre partie du côlon, sauf sigmoïde |
| | | 46.97.00 ↔ | Transplantation intestinale, SAP |
| | | 46.97.10 ↔ | Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle durant la même hospitalisation |
| | | 46.97.99 ↔ | Transplantation intestinale, autre |
| | | 46.99.00 †↔ | Autres opérations de l'intestin, SAP |
| | | 46.99.10 ↔ | Décompression de l'intestin |
| | | 46.99.50 †↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par endoscopie |
| | | 46.99.51 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte |

| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| 46.99.52 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie | 48.66.14 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 46.99.60 ‡↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par endoscopie | 48.66.15 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale |
| 46.99.61 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte | 48.66.21 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 46.99.62 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie | 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 46.99.63 ‡↔ | Insertion ou remplacement de prothèse tubulaire auto-expansible dans l'intestin, par endoscopie | 48.66.23 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 46.99.70 ‡↔ | Enlèvement de prothèse de l'intestin, par endoscopie | 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 46.99.71 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'intestin, par chirurgie ouverte | 48.66.25 ↔ | Résection antérieure du rectum, transanale |
| 46.99.72 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'intestin, par laparoscopie | 48.66.31 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 46.99.81 ↔ | Section des brides de Ladd, par chirurgie ouverte | 48.66.32 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 46.99.82 ↔ | Section des brides de Ladd, par laparoscopie | 48.66.33 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 46.99.93 ↔ | Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, par chirurgie ouverte | 48.66.34 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 46.99.94 ↔ | Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, par laparoscopie | 48.66.35 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale |
| 47.00 ↔ | Appendicectomie, SAP | 48.69 ↔ | Autre résection du rectum, autre |
| 47.01 ↔ | Appendicectomie, par laparoscopie | 48.71 ↔ | Suture de lacération du rectum |
| 47.02 ↔ | Appendicectomie, par chirurgie ouverte | 48.72 ↔ | Fermeture de proctostomie |
| 47.09 ↔ | Appendicectomie, autre | 48.73 ↔ | Fermeture d'autre fistule rectale |
| 47.10 ↔ | Appendicectomie en passant, SAP | 48.74 ↔ | Rectorectostomie |
| 47.11 ↔ | Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une laparoscopie faite pour une autre raison | 48.75.00 ↔ | Rectopexie abdominale, SAP |
| 47.12 ↔ | Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une laparotomie faite pour une autre raison | 48.75.09 ↔ | Rectopexie abdominale, autre |
| 47.19 ↔ | Appendicectomie en passant, autre | 48.75.11 ↔ | Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte |
| 47.2 ↔ | Drainage d'abcès appendiculaire | 48.75.21 ↔ | Rectopexie abdominale, par laparoscopie |
| 47.9 ↔ | Opérations de l'appendice, autre | 48.76.00 ↔ | Autre rectopexie, SAP |
| 48.0 ↔ | Rectotomie | 48.76.10 ↔ | Rectopexie par rectotomie postérieure |
| 48.1 ↔ | Rectostomie | 48.76.11 ↔ | Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon Rehn-Delorme) |
| 48.21 ↔ | Rectosigmoidoscopie transabdominale | 48.76.99 ↔ | Autre rectopexie, autre |
| 48.22 ‡↔ | Rectosigmoidoscopie à travers orifice artificiel [stomie] | 48.81 ↔ | Incision de tissu périrectal |
| 48.24 ‡↔ | Biopsie fermée [endoscopique] du rectum | 48.82 ↔ | Excision de tissu périrectal |
| 48.25 ↔ | Biopsie ouverte du rectum | 48.92 ↔ | Myectomie ano-rectale |
| 48.26 ↔ | Biopsie de tissu périrectal | 48.93 ↔ | Réparation de fistule périrectale |
| 48.31 ‡↔ | Électrocoagulation radicale de lésion ou de tissu rectal | 49.11 ↔ | Fistulotomie anale |
| 48.32 ‡↔ | Autre électrocoagulation de lésion ou de tissu rectal | 49.12 ↔ | Fistulectomie anale |
| 48.33 ‡↔ | Destruction par laser de lésion ou de tissu rectal | 49.43 ↔ | Cautérisation d'hémorroïdes |
| 48.34 ‡↔ | Destruction par cryochirurgie de lésion ou de tissu rectal | 49.44 ↔ | Destruction d'hémorroïdes par cryothérapie |
| 48.41 ↔ | Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] | 49.45 ↔ | Ligature d'hémorroïdes |
| 48.49 ↔ | Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre | 49.46.00 ↔ | Excision d'hémorroïdes, SAP |
| 48.50 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP | 49.46.10 ↔ | Excision d'hémorroïdes, hémorroïdopexie |
| 48.51 ↔ | Résection abdomino-périnéale du rectum | 49.46.11 ↔ | Excision d'hémorroïdes, ligature d'artère hémorroïdale |
| 48.53 ↔ | Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum | 49.46.12 ↔ | Excision d'hémorroïdes avec plastie réparatrice |
| 48.59 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre | 49.46.99 ↔ | Excision d'hémorroïdes, autre |
| 48.65 ↔ | Résection du rectum selon Duhamel | 49.51 ↔ | Sphinctérotomie anale latérale gauche |
| 48.66.00 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP | 49.52 ↔ | Sphinctérotomie anale postérieure |
| 48.66.09 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre | 49.59 ↔ | Sphinctérotomie anale, autre |
| 48.66.11 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 49.6 ↔ | Excision de l'anus |
| 48.66.12 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 49.70 ↔ | Réparation de l'anus, SAP |
| 48.66.13 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 49.71 ↔ | Suture de lacération de l'anus |
| | | 49.72 ↔ | Cerclage de l'anus |
| | | 49.73.00 ↔ | Fermeture de fistule anale, SAP |
| | | 49.73.11 ↔ | Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux |
| | | 49.73.12 ↔ | Fermeture de fistule anale par greffe |
| | | 49.73.99 ↔ | Fermeture de fistule anale, autre |
| | | 49.74 ↔ | Transposition du muscle droit interne [muscle gracile] de la cuisse pour incontinence anale |
| | | 49.75 ↔ | Implantation ou révision de sphincter anal artificiel |
| | | 49.76 ↔ | Ablation de sphincter anal artificiel |
| | | 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte |

| | |
|---|---|
| 49.77.12 ↔ Anoproctoplastie, périnéale | 50.27.21 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par laparoscopie |
| 49.77.13 ↔ Anoproctoplastie, par laparoscopie | 50.27.22 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermothérapie, par laparoscopie |
| 49.78.00 ↔ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, SAP | 50.27.23 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par laparoscopie |
| 49.78.09 ↔ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre | 50.27.24 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par laparoscopie |
| 49.78.11 ↔ Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale | 50.27.25 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par laparoscopie |
| 49.78.12 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale | 50.27.29 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par laparoscopie, autre |
| 49.78.13 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale | 50.27.31 †↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, percutanée |
| 49.78.14 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale | 50.27.32 †↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermothérapie, percutanée |
| 49.78.21 ↔ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales | 50.27.33 †↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, percutanée |
| 49.78.31 ↔ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale | 50.27.34 †↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, percutanée |
| 49.79 ↔ Réparation de l'anus, autre | 50.27.35 †↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, percutanée |
| 50.0 ↔ Hépatotomie | 50.27.39 †↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, percutanée, autre |
| 50.11.00 †↔ Biopsie fermée [à l'aiguille] du foie, SAP | 50.29 †↔ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu hépatique et hépatectomie partielle, autre |
| 50.11.09 †↔ Biopsie fermée [à l'aiguille] du foie, autre | 50.2A.11 ↔ Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte |
| 50.11.11 †↔ Biopsie à l'aiguille du foie, percutanée | 50.2A.12 ↔ Résection de kyste hépatique, par laparoscopie |
| 50.11.12 †↔ Cytoponction échoguidée du foie | 50.2A.21 ↔ Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 50.12.00 ↔ Biopsie ouverte du foie, SAP | 50.2A.22 ↔ Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie |
| 50.12.09 ↔ Biopsie ouverte du foie, autre | 50.2A.23 ↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 50.12.11 ↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte | 50.2A.24 ↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie |
| 50.12.12 ↔ Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte | 50.2A.25 ↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte |
| 50.13.00 †↔ Biopsie du foie transjugulaire, SAP | 50.2A.26 ↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie |
| 50.13.10 †↔ Biopsie du foie transveineuse ou transartérielle [à l'aiguille] | 50.2A.27 ↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte |
| 50.13.99 †↔ Biopsie du foie transjugulaire, autre | 50.2A.28 ↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie |
| 50.14 ↔ Biopsie du foie par voie laparoscopique | 50.2A.2A ↔ Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte |
| 50.20 †↔ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu hépatique et hépatectomie partielle, SAP | 50.2A.2B ↔ Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie |
| 50.21.11 ↔ Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par chirurgie ouverte | 50.2A.2C ↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie ouverte |
| 50.21.12 ↔ Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par laparoscopie | 50.2A.2D ↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par laparoscopie |
| 50.23.11 ↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par chirurgie ouverte | 50.2B.11 ↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales par chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS |
| 50.23.12 ↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie ouverte | 50.2B.12 ↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales, par laparoscopie, 1ère étape ALPPS |
| 50.23.13 ↔ Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par chirurgie ouverte | 50.2C.11 ↔ Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.25.11 ↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par laparoscopie | 50.2C.12 ↔ Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.25.12 ↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie | 50.2C.13 ↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.25.13 ↔ Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par laparoscopie | 50.2C.14 ↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.27.11 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par chirurgie ouverte | 50.2C.15 ↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.27.12 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermothérapie induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte | 50.2C.16 ↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.27.13 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par chirurgie ouverte | 50.50 ↔ Transplantation hépatique, SAP |
| 50.27.14 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par chirurgie ouverte | 50.52 ↔ Transplantation hépatique, greffe de foie entier |
| 50.27.15 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par chirurgie ouverte | 50.53 ↔ Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split liver] |
| 50.27.19 ↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par chirurgie ouverte, autre | 50.59 ↔ Transplantation hépatique, autre |
| | 50.62 ↔ Fermeture de lacération du foie et réparation, par suture |
| | 50.63 ↔ Fermeture de lacération du foie et réparation, par tamponnade |
| | 50.69 ↔ Réparation du foie, autre |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 50.71 ↔ | Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante | 51.43 ↔ | Insertion de tube cholédocho-hépatique pour décompression |
| 50.92 ‡↔ | Assistance hépatique extracorporelle | 51.44.00 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de calcul, SAP |
| 50.95 ‡↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans le foie, par voie percutanée | 51.44.09 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de calcul, autre |
| 50.96 ‡↔ | Drainage d'un abcès hépatique, par voie percutanée | 51.44.11 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de calcul, par chirurgie ouverte |
| 50.99.10 ↔ | Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l'artère hépatique et le système porte | 51.44.21 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de calcul, par laparoscopie |
| 50.99.11 ↔ | Enlèvement de cathéter à demeure de l'artère hépatique et du système porte | 51.49.00 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour désobstruction, SAP |
| 51.02 ↔ | Cholécystostomie au trocart | 51.49.09 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour désobstruction, autre |
| 51.03 ↔ | Autre cholécystostomie | 51.49.11 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour désobstruction, par chirurgie ouverte |
| 51.04 ↔ | Autre cholécystostomie | 51.49.21 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour désobstruction, par laparoscopie |
| 51.10 ‡↔ | Cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde [ERCP] | 51.61 ↔ | Excision de canal cystique persistant |
| 51.11 ‡↔ | Cholangiographie endoscopique rétrograde [ERC] | 51.62 ↔ | Excision de l'ampoule de Vater (avec réimplantation du cholédoque) |
| 51.12 ‡↔ | Biopsie percutanée de la vésicule ou des voies biliaires | 51.63 ↔ | Autre excision du cholédoque |
| 51.13 ↔ | Biopsie de la vésicule ou des voies biliaires, ouverte | 51.64.00 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, SAP |
| 51.14 ‡↔ | Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi | 51.64.10 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, par électroablation, thermoablation ou cryoablation |
| 51.16.00 ‡↔ | Cholangioscopie percutanée, SAP | 51.64.11 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, thérapie photodynamique |
| 51.16.10 ‡↔ | Cholangioscopie percutanée transhépatique | 51.64.12 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, au laser |
| 51.16.99 ‡↔ | Cholangioscopie percutanée, autre | 51.64.19 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, autre technique |
| 51.21 ↔ | Autre cholécystectomie partielle | 51.64.99 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, autre |
| 51.22.00 ↔ | Cholécystectomie, SAP | 51.69 ↔ | Excision d'autre canal biliaire |
| 51.22.10 ↔ | Cholécystectomie sans révision chirurgicale des voies biliaires | 51.71 ↔ | Suture simple du cholédoque |
| 51.22.11 ↔ | Cholécystectomie avec révision chirurgicale des voies biliaires | 51.72 ↔ | Cholécocoplastie |
| 51.22.12 ↔ | Cholécystectomie élargie | 51.79 ↔ | Réparation du canal cystique et des canaux hépatiques |
| 51.22.99 ↔ | Cholécystectomie, autre | 51.81 ↔ | Dilatation du sphincter d'Oddi |
| 51.23 ↔ | Cholécystectomie laparoscopique | 51.82 ‡↔ | Sphinctérotomie pancréatique |
| 51.24 ↔ | Cholécystectomie partielle par laparoscopie | 51.83 ↔ | Sphinctéroplastie pancréatique |
| 51.31 ↔ | Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies hépatiques | 51.84 ‡↔ | Dilatation de voie biliaire et ampoule de Vater, par voie endoscopique |
| 51.32 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et intestin | 51.85 ‡↔ | Sphinctérotomie et papillotomie, par voie endoscopique |
| 51.33 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas | 51.86 ‡↔ | Insertion de sonde naso-biliaire de drainage, par endoscopie |
| 51.34 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et estomac | 51.87.00 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire, par endoscopie, SAP |
| 51.35 ↔ | Autre anastomose de la vésicule biliaire | 51.87.09 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire, par endoscopie, autre |
| 51.36 ↔ | Cholédocho-entérostomie | 51.87.10 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 1 stent |
| 51.37 ↔ | Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal | 51.87.13 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 2 stents et plus |
| 51.38.00 ‡↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, SAP | 51.87.23 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 1 stent |
| 51.38.09 ‡↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, autre | 51.87.24 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 2 stents |
| 51.38.11 ↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par chirurgie ouverte | 51.87.25 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 3 stents |
| 51.38.21 ↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par laparoscopie | 51.87.26 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 4 stents |
| 51.38.31 ‡↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par voie endoscopique | | |
| 51.39 ↔ | Autres anastomoses des voies biliaires | | |
| 51.41.00 ↔ | Incision du cholédoque avec extraction de calcul, SAP | | |
| 51.41.09 ↔ | Incision du cholédoque avec extraction de calcul, autre | | |
| 51.41.11 ↔ | Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par chirurgie ouverte | | |
| 51.41.21 ↔ | Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par laparoscopie | | |
| 51.42.00 ↔ | Incision du cholédoque avec autre désobstruction, SAP | | |
| 51.42.09 ↔ | Incision du cholédoque avec autre désobstruction, autre | | |
| 51.42.11 ↔ | Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par chirurgie ouverte | | |
| 51.42.21 ↔ | Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par laparoscopie | | |

- 51.87.27 †↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 5 stents
- 51.87.28 †↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 6 stents et plus
- 51.87.30 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 1 stent
- 51.87.31 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 2 stents
- 51.87.33 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 3 stents
- 51.87.34 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 4 stents
- 51.87.35 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 5 stents
- 51.87.36 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 6 stents et plus
- 51.88 †↔ Extraction de calcul biliaire, par voie endoscopique
- 51.89 ↔ Autres opérations du sphincter d'Oddi
- 51.91 ↔ Réparation de laceration de vésicule biliaire
- 51.92 ↔ Fermeture de cholécystostomie
- 51.93 ↔ Fermeture d'autre fistule biliaire
- 51.94 ↔ Révision d'anastomose des voies biliaires
- 51.95.00 †↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, SAP
- 51.95.10 †↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par endoscopie
- 51.95.11 †↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie percutanée transhépatique
- 51.95.20 ↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par chirurgie ouverte
- 51.95.21 ↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par laparoscopie
- 51.95.99 †↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, autre
- 51.97 †↔ Extraction percutanée (transhépatique) de calcul(s) biliaire(s)
- 51.98.10 †↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, incision percutanée des voies biliaires
- 51.98.12 †↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion percutanée transhépatique de drain des voies biliaires
- 51.99.90 †↔ Autre opération endoscopique des voies biliaires
- 51.99.91 †↔ Autre réparation des voies biliaires
- 51.99.99 †↔ Autre opération des voies biliaires, autre
- 51.9A.00 †↔ Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire, SAP
- 51.9A.09 †↔ Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire, autre
- 51.9A.11 †↔ Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 1 stent
- 51.9A.12 †↔ Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 2 stents
- 51.9A.21 †↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 1 stent
- 51.9A.22 †↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 2 stents
- 51.9A.23 †↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 3 stents
- 51.9A.24 †↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 4 stents
- 51.9A.25 †↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 5 stents
- 51.9A.26 †↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 6 stents et plus
- 51.9A.31 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 1 stent
- 51.9A.32 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 2 stents
- 51.9A.33 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 3 stents
- 51.9A.34 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 4 stents
- 51.9A.35 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 5 stents
- 51.9A.36 †↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 6 stents et plus
- 51.9A.41 ↔ Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 1 stent
- 51.9A.42 ↔ Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 2 stents et plus
- 51.9A.51 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 1 stent
- 51.9A.52 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 2 stents
- 51.9A.53 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 3 stents
- 51.9A.54 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 4 stents
- 51.9A.55 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 5 stents
- 51.9A.56 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 6 stents et plus
- 51.9A.61 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 1 stent
- 51.9A.62 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 2 stents
- 51.9A.63 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 3 stents
- 51.9A.64 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 4 stents
- 51.9A.65 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 5 stents
- 51.9A.66 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 6 stents et plus
- 51.9A.71 ↔ Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 1 stent
- 51.9A.72 ↔ Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 2 stents et plus
- 51.9A.81 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 1 stent
- 51.9A.82 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 2 stents
- 51.9A.83 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 3 stents
- 51.9A.84 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 4 stents

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 51.9A.85 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 5 stents | 52.59 ↔ | Pancréatectomie partielle, autre |
| 51.9A.86 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 6 stents et plus | 52.60 ↔ | Pancréatectomie totale, SAP |
| 51.9A.A1 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 1 stent | 52.61 ↔ | Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle |
| 51.9A.A2 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 2 stents | 52.62 ↔ | Pancréatectomie totale conservant le pylore |
| 51.9A.A3 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 3 stents | 52.63 ↔ | Pancréatectomie totale conservant le duodénum |
| 51.9A.A4 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 4 stents | 52.69 ↔ | Pancréatectomie totale, autre |
| 51.9A.A5 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 5 stents | 52.82 ↔ | Allogreffe du pancréas |
| 51.9A.A6 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 6 stents et plus | 52.83.00 ↔ | Hétérogreffe du pancréas, SAP |
| 52.01.00 ‡↔ | Drainage de kyste pancréatique par cathéter, SAP | 52.83.10 ↔ | Hétérogreffe du pancréas, retransplantation d'un segment de pancréas durant la même hospitalisation |
| 52.01.11 ‡↔ | Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par endoscopie | 52.83.11 ↔ | Hétérogreffe du pancréas, retransplantation du pancréas durant la même hospitalisation |
| 52.01.12 ↔ | Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par chirurgie ouverte | 52.83.99 ↔ | Hétérogreffe du pancréas, autre |
| 52.01.13 ↔ | Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par laparoscopie | 52.84 ↔ | Autotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans |
| 52.01.21 ‡↔ | Drainage transduodéal d'un kyste pancréatique, par endoscopie | 52.85 ↔ | Allotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans |
| 52.01.22 ↔ | Drainage transduodéal d'un kyste pancréatique, par chirurgie ouverte | 52.86 ↔ | Transplantation de cellules d'îlots de Langerhans, SAP |
| 52.01.23 ↔ | Drainage transduodéal d'un kyste pancréatique, par laparoscopie | 52.93.00 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] de canal pancréatique, par endoscopie, SAP |
| 52.01.99 ‡↔ | Drainage de kyste pancréatique par cathéter, autre | 52.93.10 ‡↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] non auto-expansible de canal pancréatique, par endoscopie |
| 52.09.00 ↔ | Autre pancréatotomie, SAP | 52.93.20 ‡↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] auto-expansible de canal pancréatique, par endoscopie |
| 52.09.10 ↔ | Autre pancréatotomie, incision du pancréas | 52.93.99 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] de canal pancréatique, par endoscopie, autre |
| 52.09.11 ↔ | Autre pancréatotomie, incision du canal pancréatique | 52.94 ‡↔ | Extraction de calcul du canal pancréatique, par voie endoscopique |
| 52.09.21 ‡↔ | Ponction transgastrique de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie | 52.95.10 ↔ | Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal pancréatique |
| 52.09.22 ‡↔ | Ponction transduodéale de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie | 52.95.11 ↔ | Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique |
| 52.09.99 ↔ | Autre pancréatotomie, autre | 52.95.20 ↔ | Dilatation laparoscopique du canal pancréatique |
| 52.12 ↔ | Biopsie ouverte du pancréas | 52.95.30 ↔ | Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal pancréatique |
| 52.13 ‡↔ | Pancréatographie rétrograde, par voie endoscopique [ERP] | 52.95.31 ↔ | Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique |
| 52.14 ‡↔ | Biopsie fermée [endoscopique] du canal pancréatique | 52.95.40 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert |
| 52.21 ‡↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu de canal pancréatique, par voie endoscopique | 52.95.41 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie |
| 52.22.00 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal pancréatique, SAP | 52.95.50 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert |
| 52.22.11 ‡↔ | Nécrosectomie transgastrique, par endoscopie | 52.95.51 ↔ | Insertion ou remplacement de stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie |
| 52.22.12 ‡↔ | Nécrosectomie transduodéale, par endoscopie | 52.95.60 ↔ | Réparation laparoscopique du canal pancréatique |
| 52.22.99 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal pancréatique, autre | 52.95.70 ↔ | Réparation du pancréas |
| 52.3 ↔ | Marsupialisation de kyste pancréatique | 52.95.90 ↔ | Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du pancréas |
| 52.4 ↔ | Drainage interne de kyste pancréatique | 52.96.00 ‡↔ | Anastomose pancréatique, SAP |
| 52.50 ↔ | Pancréatectomie partielle, SAP | 52.96.09 ‡↔ | Anastomose pancréatique, autre |
| 52.51.10 ↔ | Pancréatectomie céphalique conservant le pylore | 52.96.11 ↔ | Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par chirurgie ouverte |
| 52.51.20 ↔ | Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum | 52.96.21 ↔ | Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par laparoscopie |
| 52.51.31 ↔ | Résection pancréatico-duodéale avec résection partielle de l'estomac | 52.96.31 ‡↔ | Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par endoscopie |
| 52.52.11 ↔ | Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte | 52.97 ‡↔ | Insertion d'une sonde de drainage naso-pancréatique, par voie endoscopique |
| 52.52.12 ↔ | Pancréatectomie caudale, par laparoscopie | 52.98 ‡↔ | Dilatation du canal pancréatique, par voie endoscopique |
| 52.54 ↔ | Résection segmentaire du corps du pancréas | 52.99.00 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP |
| | | 52.99.10 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal pancréatique |
| | | 52.99.20 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal pancréatique |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 52.99.99 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre | 53.72.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, sans implantation de membranes et filets |
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.72.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.79 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, autre |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.80 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et thoraco-abdominale, SAP |
| 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 53.81 ↔ | Plicature du diaphragme |
| 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 53.82 ↔ | Réparation [cure] de hernie parasternale |
| 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre | 53.83.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie thoracique, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets |
| 53.20 ↔ | Opération de hernie crurale, SAP | 53.83.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie thoracique, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 53.22.11 ↔ | Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.84.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par thoracoscopie, sans implantation de membranes et filets |
| 53.22.21 ↔ | Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes ou filets | 53.84.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par thoracoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.23.11 ↔ | Opération de hernie crurale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 53.85.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets |
| 53.23.21 ↔ | Opération de hernie crurale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 53.85.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 53.29 ↔ | Réparation de hernie crurale, autre | 53.89 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et thoraco-abdominale, autre |
| 53.40 ↔ | Réparation de hernie ombilicale, SAP | 53.9 ↔ | Opération de hernie, autre |
| 53.42.11 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice |
| 53.42.21 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP |
| 53.43.11 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 54.12.10 ↔ | Laparotomie de second regard |
| 53.43.21 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire |
| 53.49 ↔ | Réparation de hernie ombilicale, autre | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |
| 53.51.00 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, SAP | 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage |
| 53.51.09 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, autre | 54.19 ↔ | Laparotomie, autre |
| 53.51.11 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 54.21.00 ↔ | Laparoscopie, SAP |
| 53.51.21 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique |
| 53.52.11 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage |
| 53.52.21 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre |
| 53.58 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets | 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale |
| 53.61.00 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, SAP | 54.25 ↔ | Lavage péritonéal |
| 53.61.09 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, autre | 54.3X.10 ↔ | Omphalectomie |
| 53.61.11 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 54.4X.10 ↔ | Excision d'appendice épiploïque |
| 53.61.21 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère |
| 53.62.11 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon |
| 53.62.21 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 54.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre |
| 53.69 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, autre | 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie |
| 53.70 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, SAP | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| 53.71.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| 53.71.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 54.62 ↔ | Autre suture différée de plaie abdominale granulante |
| | | 54.63.00 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, SAP |
| | | 54.63.10 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la paroi abdominale |
| | | 54.63.99 ↔ | Autre suture de la paroi abdominale, autre |
| | | 54.64.10 ↔ | Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération) |
| | | 54.64.99 ↔ | Suture du péritoine, autre |
| | | 54.71.00 ↔ | Cure de gastroschisis, SAP |
| | | 54.71.10 ↔ | Cure de gastroschisis avec transplant ou prothèse |
| | | 54.71.99 ↔ | Cure de gastroschisis, autre |
| | | 54.73 ↔ | Autre réparation du péritoine |
| | | 54.74 ↔ | Autre réparation de l'épiploon |
| | | 54.75 ↔ | Autre réparation du mésentère |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 54.91 ‡↔ | Drainage abdominale percutanée (ponction) | 55.01.99 ‡↔ | Néphrotomie, autre |
| 54.92 ↔ | Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale | 55.02.00 ‡↔ | Néphrostomie, SAP |
| 54.93 ‡↔ | Création d'une fistule cutanéopéritonéale | 55.02.10 ‡↔ | Néphrostomie percutanée transrénale |
| 54.94 ↔ | Création d'un shunt péritonéo-vasculaire | 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte |
| 54.95 ‡↔ | Incision du péritoine | 55.02.99 ‡↔ | Néphrostomie, autre |
| 54.98.00 ‡↔ | Dialyse péritonéale, SAP | 55.03.00 ‡↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], SAP |
| 54.98.09 ‡↔ | Dialyse péritonéale, autre | 55.03.10 ‡↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassin |
| 54.98.11 ‡↔ | Dialyse péritonéale intermittente [DPI], assistée par une machine | 55.03.11 ‡↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère |
| 54.98.21 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], jusqu'à 24 heures | 55.03.99 ‡↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre |
| 54.98.22 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures | 55.04.00 ‡↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], SAP |
| 54.98.23 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures | 55.04.10 ‡↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal du bassin |
| 54.98.24 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures | 55.04.11 ‡↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère |
| 54.98.25 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures | 55.04.99 ‡↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], autre |
| 54.98.26 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], de plus de 432 heures | 55.05 ‡↔ | Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale |
| 54.98.31 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, jusqu'à 24 heures | 55.11 ‡↔ | Pyélotomie |
| 54.98.32 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures | 55.12 ‡↔ | Pyélostomie |
| 54.98.33 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures | 55.21 ‡↔ | Néphroscopie |
| 54.98.34 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures | 55.22 ‡↔ | Pyéloscopie |
| 54.98.35 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures | 55.23 ‡↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du rein |
| 54.98.36 ‡↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, de plus de 432 heures | 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 55.25 ‡↔ | Biopsie du rein par voie transveineuse |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 55.32 ↔ | Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | 55.33 ‡↔ | Excision percutanée de lésion ou de tissu du rein |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | 55.34 ↔ | Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein |
| 54.99.80 ↔ | Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 55.35 ‡↔ | Ablation autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du rein |
| 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 55.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, excision par urétéro-réno-scopie |
| 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 55.39.21 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par urétéro-réno-scopie |
| 54.99.83 ↔ | Remplacement de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 55.39.22 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte |
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 55.39.23 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par laparoscopie |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 55.39.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par autre abord |
| 55.01.00 ‡↔ | Néphrotomie, SAP | 55.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, autre |
| 55.01.10 ‡↔ | Néphrotomie percutanée transrénale | 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle |
| 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte | 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP |
| 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice | 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe |
| 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste | 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant |
| | | 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre |
| | | 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant |
| | | 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté |
| | | 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale |
| | | 55.61 ↔ | Autogreffe rénale |
| | | 55.69.00 ↔ | Autre greffe rénale, SAP |
| | | 55.69.10 ↔ | Autre greffe rénale, allogénique |
| | | 55.69.20 ↔ | Autre greffe rénale, syngénique |
| | | 55.69.30 ↔ | Autre greffe rénale, en bloc |
| | | 55.69.40 ↔ | Autre greffe rénale, retransplantation rénale durant la même hospitalisation |
| | | 55.69.99 ↔ | Autre greffe rénale, autre |
| | | 55.7 ↔ | Néphropexie |
| | | 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale |
| | | 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie |
| | | 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale |
| | | 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal |
| | | 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 55.86 ↔ | Anastomose de rein | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.91 ↔ | Décapsulation de rein | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |
| 55.92 ‡↔ | Aspiration percutanée de rein (bassinets) | 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |
| 55.93 ‡↔ | Remplacement de sonde de néphrostomie | 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.94 ‡↔ | Remplacement de sonde de pyélostomie | 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 55.96 ↔ | Autre injection de substance thérapeutique dans le rein | 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 56.0X.00 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinets, SAP | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 56.0X.10 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinets, extraction de calcul urinaire | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 56.0X.11 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinets, extraction de corps étranger | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 56.0X.99 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinets, autre | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale | 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP |
| 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale | 56.74.00 ↔ | Urétérocystonéostomie, SAP |
| 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte | 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte |
| 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre | 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie |
| 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP | 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral |
| 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale | 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre |
| 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire | 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie |
| 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétéroréno-scopie | 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère |
| 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte | 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère |
| 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie | 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère |
| 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre | 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie |
| 56.31 ‡↔ | Urétéroscopie | 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP |
| 56.33 ‡↔ | Biopsie endoscopique de l'uretère, fermée | 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale |
| 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte | 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie |
| 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP | 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | 56.85 ↔ | Urétéropexie |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | 56.91 ‡↔ | Dilatation du méat urétéral |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | 56.92 ↔ | Implantation de stimulateur urétéral électronique |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | 56.93 ↔ | Remplacement de stimulateur urétéral électronique |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | 56.94 ↔ | Enlèvement de stimulateur urétéral électronique |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère |
| 56.42 ↔ | Urétérectomie totale | 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) |
| 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère |
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | | |
| 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | | |

| | | | |
|-------------|--|------------|---|
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie |
| 57.19.10 ‡↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire | 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie |
| 57.19.11 ‡↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger | 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie |
| 57.19.21 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec extraction de calcul | 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie |
| 57.19.22 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec extraction de corps étranger | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 57.19.23 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec vidange de tamponnade vésicale | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 57.21 ↔ | Vésicostomie | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 57.22 ↔ | Révision de vésicostomie | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 57.23.00 ↔ | Appendicovésicostomie, SAP | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 57.23.11 ↔ | Création d'une appendicovésicostomie | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 57.23.12 ↔ | Révision superficielle d'une appendicovésicostomie | 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 57.23.13 ↔ | Révision profonde d'une appendicovésicostomie | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 57.23.99 ↔ | Appendicovésicostomie, autre | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 57.32 ‡↔ | Autre cystoscopie | 57.81 ↔ | Suture de lacération de la vessie |
| 57.34 ↔ | Biopsie ouverte de la vessie | 57.82 ↔ | Fermeture de cystostomie |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 57.49.00 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, SAP | 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP |
| 57.49.11 ↔ | Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical | 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) |
| 57.49.12 ↔ | Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical | 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale |
| 57.49.99 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre | 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale |
| 57.51 ↔ | Excision de l'ouraque | 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie |
| 57.58 ↔ | Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie | 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée |
| 57.59.00 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP | 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie |
| 57.59.10 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte | 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre |
| 57.59.20 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie | 57.85 ↔ | Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical |
| 57.59.99 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre | 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale |
| 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP | 57.87.00 ↔ | Reconstruction de la vessie, SAP |
| 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotalaire chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotalaire par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotalaire chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotalaire par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre | 57.87.99 ↔ | Reconstruction de la vessie, autre |
| 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP | 57.88 ↔ | Autre anastomose vésicale |
| 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre |
| 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 57.91 ↔ | Sphinctérotomie de la vessie |
| 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 57.93.00 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP |
| | | 57.93.10 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie percutanée |

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 57.93.11 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie transurétrale | 58.43.12 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par voie vaginale |
| 57.93.12 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par chirurgie ouverte | 58.43.20 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-cutanée |
| 57.93.13 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par laparoscopie | 58.43.30 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-rectale |
| 57.93.14 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (stomie) | 58.43.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, autre |
| 57.93.99 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre | 58.44 ↔ | Réanastomose de l'urètre |
| 57.99.10 ↔ | Extraction de calcul d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie | 58.45.00 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP |
| 57.99.11 ↔ | Extraction transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre | 58.45.10 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme |
| 57.99.12 ↔ | Extraction de corps étranger d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie | 58.45.20 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie |
| 57.99.13 ↔ | Extraction transurétrale percutanée de corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre | 58.45.21 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure |
| 57.99.14 ↔ | Vidange de mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie | 58.45.99 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre |
| 57.99.16 ↔ | Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par laparoscopie ou percutanée | 58.46.00 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, SAP |
| 57.99.17 ↔ | Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre | 58.46.10 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion traumatique |
| 57.99.22 ↔ | Traitement par injection dans la vessie, par chirurgie ouverte | 58.46.11 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique |
| 57.99.23 ↔ | Traitement par injection dans la vessie, par laparoscopie | 58.46.99 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, autre |
| 57.99.30 ↔ | Révision de la vessie, voie percutanée | 58.47 †↔ | Méatoplastie urétrale |
| 57.99.31 ↔ | Révision de la vessie, voie transurétrale | 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.99.32 ↔ | Révision de la vessie, par chirurgie ouverte | 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction |
| 57.99.33 ↔ | Révision de la vessie, par laparoscopie | 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.99.34 ↔ | Révision de la vessie, par orifice artificiel [stomie] | 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 57.99.41 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par chirurgie ouverte | 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction |
| 57.99.42 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par laparoscopie | 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP |
| 57.99.43 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par voie transurétrale | 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.99.44 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par voie percutanée | 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 57.99.45 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par orifice artificiel [stomie] | 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre |
| 58.0 ↔ | Urétrotomie | 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre |
| 58.1 ↔ | Méatotomie urétrale | 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre |
| 58.22 †↔ | Autre urétroscopie | 58.5X.10 ↔ | Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe |
| 58.24 ↔ | Biopsie de tissu périurétral | 58.5X.20 ↔ | Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne |
| 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte | 58.5X.99 ↔ | Libération de sténose urétrale, autre |
| 58.39.30 ↔ | Urétrectomie simple en tant qu'intervention autonome chez la femme | 58.91 ↔ | Incision de tissu périurétral |
| 58.39.31 ↔ | Urétrectomie radicale en tant qu'intervention autonome chez la femme | 58.92 ↔ | Excision de tissu périurétral |
| 58.39.32 ↔ | Urétrectomie simple en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 58.93.00 †↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP |
| 58.39.33 ↔ | Urétrectomie radicale en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 58.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, autre | 58.93.21 †↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel |
| 58.41 ↔ | Suture de lacération de l'urètre | 58.93.31 †↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel |
| 58.42 ↔ | Fermeture d'urétrostomie | 58.93.99 †↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre |
| 58.43.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 58.43.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro-vaginale (voie abdominale) | 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 58.43.11 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par laparoscopie | 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| | | 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| | | 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre |
| | | 58.99.00 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP |
| | | 58.99.10 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral |
| | | 58.99.99 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre |
| | | 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral | 60.72 ↔ | Incision de vésicule séminale |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 60.73 ↔ | Excision de vésicule séminale |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 60.79 ↔ | Opérations des vésicules séminales, autre |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 60.81 ↔ | Incision de tissu périprostatique |
| 59.21 ↔ | Biopsie de tissu périrénal ou périvésical | 60.82 ↔ | Excision du tissu périprostatique |
| 59.3 ↔ | Plicature de la jonction uréthro-vésicale | 60.93 ↔ | Réparation de la prostate |
| 59.4 ↔ | Opération de soutien suprapubien | 60.95 ↔ | Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet |
| 59.5 ↔ | Suspension uréthrale rétropubienne | 60.96 ↔ | Destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie par micro-ondes |
| 59.6 ↔ | Suspension para-urétrale | 60.97 ↔ | Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie |
| 59.71 ↔ | Cystourétopexie avec muscle releveur | 60.99.00 ↔ | Autres opérations de la prostate, SAP |
| 59.72 ↔ | Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le col vésical | 60.99.09 ↔ | Autres opérations de la prostate, autre |
| 59.73.00 ↔ | Suspension transvaginale, SAP | 60.99.10 ↔ | Destruction transrectale et percutanée de tissu prostatique |
| 59.73.10 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, SAP | 60.99.11 ↔ | Destruction transrectale de tissu prostatique par échographie focalisée à haute intensité [HIFU] |
| 59.73.11 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension [TVT] | 60.99.21 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques |
| 59.73.12 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette transobturatrice [TOT] | 60.99.22 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques |
| 59.73.19 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, autre | 60.99.31 ↔ | Insertion de stent dans l'urètre prostatique |
| 59.73.99 ↔ | Suspension transvaginale, autre | 60.99.41 ↔ | Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la prostate |
| 59.74 ↔ | Opération de suspension chez l'homme | 60.99.52 ↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans la prostate |
| 59.79 ↔ | Autre réparation d'incontinence urinaire de stress | 61.0X.00 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, SAP |
| 59.8X.00 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, SAP | 61.0X.10 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de corps étranger |
| 59.8X.10 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale | 61.0X.99 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, autre |
| 59.8X.11 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral | 61.11.00 ‡↔ | Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, SAP |
| 59.8X.12 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale | 61.11.10 ‡↔ | Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] |
| 59.8X.99 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre | 61.11.11 ‡↔ | Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale par incision |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 61.11.99 ‡↔ | Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, autre |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 61.2 ↔ | Excision d'hydrocèle de la tunique vaginale |
| 59.93 ‡↔ | Remplacement de sonde d'urérostomie | 61.3X.00 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP |
| 59.95 ↔ | Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultrasons | 61.3X.10 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection partielle |
| 59.99 ↔ | Autres opérations du système urinaire, autre | 61.3X.11 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection totale |
| 60.0 ↔ | Incision de la prostate | 61.3X.12 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection radicale |
| 60.14 ↔ | Biopsie des vésicules séminales, ouverte | 61.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre |
| 60.20 ↔ | Prostatectomie transurétrale, SAP | 61.42 ↔ | Réparation de fistule du scrotum |
| 60.21.11 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du laser | 61.49 ↔ | Réparation de scrotum et de tunique vaginale, autre |
| 60.21.12 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du laser | 61.92 ↔ | Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf hydrocèle |
| 60.22 ↔ | Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique | 61.99 ↔ | Opérations de scrotum et tunique vaginale, autre |
| 60.29 ↔ | Prostatectomie transurétrale, autre | 62.0 ↔ | Incision de testicule |
| 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne | 62.11 ‡↔ | Biopsie fermée [percutanée] de testicule [à l'aiguille] |
| 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne | 62.12 ↔ | Biopsie de testicule, ouverte |
| 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP | 62.2 ↔ | Excision ou destruction de lésion de testicule |
| 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique | 62.3X.00 ↔ | Orchidectomie unilatérale, SAP |
| 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale | 62.3X.10 ↔ | Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épидидymectomie |
| 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne | | |
| 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre | | |
| 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP | | |
| 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral | | |
| 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical | | |

| | | | |
|------------|--|-------------|--|
| 62.3X.11 ↔ | Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épiddymectomie | 64.92.00 ‡↔ | Incision du pénis, SAP |
| 62.3X.20 ↔ | Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans épiddymectomie | 64.92.10 ‡↔ | Incision du pénis, frénulotomie |
| 62.3X.21 ↔ | Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec épiddymectomie | 64.92.20 ‡↔ | Incision du pénis, autres opérations du prépuce |
| 62.3X.30 ↔ | Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule abdominal | 64.92.99 ‡↔ | Incision du pénis, autre |
| 62.3X.31 ↔ | Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal | 64.93.00 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, SAP |
| 62.3X.40 ↔ | Orchidectomie unilatérale radicale | 64.93.10 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, libération d'adhérences du prépuce |
| 62.3X.99 ↔ | Orchidectomie unilatérale, autre | 64.93.99 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, autre |
| 62.41 ↔ | Ablation simultanée des deux testicules | 64.95 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non gonflable |
| 62.42 ↔ | Ablation du testicule restant | 64.96 ↔ | Ablation de prothèse interne de pénis |
| 62.5 ↔ | Orchidopexie | 64.97 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis |
| 62.61 ↔ | Suture de lacération de testicule | 64.98.00 ‡↔ | Autres opérations du pénis, SAP |
| 62.69 ↔ | Autre réparation de testicule | 64.98.10 ‡↔ | Réduction d'un paraphimosis sous narcose |
| 62.7 ‡↔ | Insertion (mise en place) de prothèse testiculaire | 64.98.20 ↔ | Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction érectile) |
| 62.99.20 ↔ | Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal | 64.98.30 ↔ | Opération de shunt du corps caverneux |
| 62.99.30 ↔ | Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle | 64.98.40 ↔ | Révision de prothèse pénienne interne |
| 63.1 ↔ | Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon spermatique | 65.01 ↔ | Ovariectomie laparoscopique |
| 63.2 ↔ | Excision de kyste de l'épididyme | 65.09 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 63.3 ↔ | Excision d'autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de l'épididyme | 65.11 ↔ | Biopsie de l'ovaire par aspiration |
| 63.4 ↔ | Épiddymectomie | 65.12 ↔ | Autre biopsie de l'ovaire |
| 63.51 ↔ | Suture de lacération de cordon spermatique et de l'épididyme | 65.13 ↔ | Biopsie d'ovaire par laparoscopie |
| 63.52 ‡↔ | Réduction de torsion de testicule ou de cordon spermatique | 65.14 ↔ | Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire |
| 63.53 ↔ | Grefte de cordon spermatique | 65.21 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien |
| 63.59 ↔ | Réparation de cordon spermatique et d'épididyme, autre | 65.22 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire |
| 63.81 ↔ | Suture de lacération de canal déférent et d'épididyme | 65.23 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie |
| 63.82 ↔ | Reconstruction de canal déférent sectionné chirurgicalement | 65.24 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie |
| 63.83 ↔ | Épiddymovasostomie | 65.25 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie |
| 63.84 ↔ | Ablation de ligature du canal déférent | 65.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire |
| 63.85 ↔ | Ablation de valve du canal déférent | 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP |
| 63.89 ↔ | Réparation du canal déférent et d'épididyme, autre | 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie |
| 63.92 ↔ | Épiddymotomie | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 63.93 ↔ | Incision du cordon spermatique | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |
| 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique | 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 63.95 ↔ | Insertion de valve dans le canal déférent | 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 63.99 ↔ | Autres opérations de cordon spermatique, épiddidyme et canal déférent, autre | 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP |
| 64.0 ‡↔ | Circuncision | 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie |
| 64.2 ‡↔ | Excision ou destruction locale de lésion du pénis | 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 64.3X.00 ↔ | Amputation du pénis, SAP | 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale |
| 64.3X.10 ↔ | Amputation partielle du pénis | 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 64.3X.11 ↔ | Amputation totale du pénis | 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre |
| 64.3X.12 ↔ | Amputation du pénis, émasculaton | 65.71 ↔ | Autre suture simple de l'ovaire |
| 64.3X.99 ↔ | Amputation du pénis, autre | 65.72 ↔ | Autre réimplantation d'ovaire |
| 64.41 ↔ | Suture de lacération du pénis | 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie |
| 64.42 ↔ | Libération de chordée du pénis | 65.74 ↔ | Suture simple de l'ovaire par laparoscopie |
| 64.43 ↔ | Construction du pénis | 65.75 ↔ | Réimplantation d'ovaire par laparoscopie |
| 64.44.00 ↔ | Reconstruction du pénis, SAP | 65.76 ↔ | Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie |
| 64.44.10 ↔ | Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien | 65.77 ↔ | Réparation d'ovaire, autre |
| 64.44.11 ↔ | Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) | 65.79 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 64.44.99 ↔ | Reconstruction du pénis, autre | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 64.45 ↔ | Réimplantation du pénis | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 64.49 ‡↔ | Réparation et opération plastique du pénis, autre | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 64.51 ↔ | Opération pour transformation de sexe, transformation du féminin vers le masculin | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 64.52 ↔ | Opération pour transformation de sexe, transformation du masculin vers le féminin | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 64.59 ↔ | Opération pour transformation de sexe, autre | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| | | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| | | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre | 66.B3 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.91 ↔ | Aspiration d'ovaire | 66.B4 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 65.92 ↔ | Greffe d'ovaire | 66.B9 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre |
| 65.93 ↔ | Rupture manuelle de kyste d'ovaire | 67.2 ‡↔ | Conisation du col utérin |
| 65.94 ↔ | Dénervation d'ovaire | 67.31 ‡↔ | Marsupialisation de kyste du col utérin |
| 65.95 ↔ | Libération de torsion d'ovaire | 67.32 ‡↔ | Destruction de lésion du col utérin par cautérisation |
| 65.99 ↔ | Autres opérations d'ovaire, autre | 67.33 ‡↔ | Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie |
| 66.00 ↔ | Salpingotomie, SAP | 67.34 ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par électrocoagulation |
| 66.03 ↔ | Salpingotomie, par chirurgie ouverte | 67.35 ‡↔ | Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par coagulation au laser |
| 66.04 ↔ | Salpingotomie, par laparoscopie | 67.39 ‡↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du col utérin, autre |
| 66.05 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale | 67.4X.00 ↔ | Amputation du col utérin, SAP |
| 66.06 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 67.4X.10 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, SAP |
| 66.09 ↔ | Salpingotomie, autre | 67.4X.11 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 66.11.21 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 67.4X.12 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par voie vaginale |
| 66.11.31 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie | 67.4X.13 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.40 ↔ | Salpingectomie, SAP | 67.4X.14 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par laparoscopie |
| 66.41.11 ↔ | Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte | 67.4X.20 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, SAP |
| 66.41.21 ↔ | Salpingectomie totale, par laparoscopie | 67.4X.21 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 66.41.31 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale | 67.4X.22 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par voie vaginale |
| 66.41.41 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 67.4X.23 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte | 67.4X.24 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par laparoscopie |
| 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie | 67.4X.29 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, autre |
| 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale | 67.4X.30 ↔ | Excision de moignon du col utérin |
| 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 67.4X.99 ↔ | Amputation du col utérin, autre |
| 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre | 67.51 ↔ | Cerclage transabdominal du col utérin |
| 66.71 ↔ | Suture simple de trompe de Fallope | 67.59 ‡↔ | Réparation d'orifice cervical interne, autre |
| 66.72 ↔ | Salpingo-oophorostomie | 67.61 ↔ | Suture de lacération du col utérin |
| 66.73 ↔ | Salpingo-salpingostomie | 67.62 ↔ | Réparation de fistule du col utérin |
| 66.74 ↔ | Salpingo-utérostomie | 67.69 ‡↔ | Autre réparation du col utérin, autre |
| 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP | 68.0 ↔ | Hystérotomie |
| 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) | 68.12.00 ‡↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, SAP |
| 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale | 68.12.10 ‡↔ | Hystéroscopie, SAP |
| 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 68.12.11 ‡↔ | Hystéroscopie diagnostique |
| 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie | 68.12.12 ‡↔ | Hystérosalpingoscopie diagnostique |
| 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre | 68.12.19 ‡↔ | Hystéroscopie, autre |
| 66.8 ↔ | Insufflation de trompe de Fallope | 68.12.99 ‡↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, autre |
| 66.93 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope | 68.13 ↔ | Biopsie ouverte de l'utérus |
| 66.94 ↔ | Retrait de prothèse de trompe de Fallope | 68.14 ↔ | Biopsie ouverte des ligaments utérins |
| 66.95 ↔ | Insufflation d'agent thérapeutique dans la trompe de Fallope | 68.15 ↔ | Biopsie fermée des ligaments utérins |
| 66.96 ↔ | Dilatation de trompe de Fallope | 68.21.10 ↔ | Section de synéchie de l'endomètre, SAP |
| 66.97 ↔ | Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine | 68.21.11 ↔ | Section de synéchie de l'endomètre par hystéroscopie |
| 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP | 68.21.99 ↔ | Section de synéchie de l'endomètre, autre |
| 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte | 68.22.00 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, SAP |
| 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie | 68.22.10 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, par voie vaginale |
| 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale | | |
| 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | | |
| 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre | | |
| 66.B0 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP | | |
| 66.B1 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | | |
| 66.B2 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale | | |

| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| 68.22.11 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystérocopie, sans contrôle | 69.49.30 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, par laparoscopie |
| 68.22.12 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystérocopie, assistée par laparoscopie | 69.49.99 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, autre |
| 68.22.13 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystérocopie, sous contrôle échographique | 69.51 ↔ | Aspiration curetage d'utérus pour interruption de grossesse |
| 68.22.99 ↔ | Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, autre | 69.52 ↔ | Aspiration curetage d'utérus après accouchement ou avortement |
| 68.23 ↔ | Ablation d'endomètre | 69.59 ↔ | Aspiration curetage de l'utérus, autre |
| 68.29.1A ↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) | 69.6 ↔ | Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux menstruel |
| 68.29.1B ‡↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par voie vaginale | 69.92.01 ↔ | Traitement pour infertilité, SAP |
| 68.29.1C ↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.92.10 ↔ | Insémination artificielle, SAP |
| 68.29.1D ↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par laparoscopie | 69.92.11 ↔ | Insémination intra-utérine |
| 68.29.1E ‡↔ | Excision de lésion ou de tissu de l'utérus, par hystérocopie | 69.92.12 ↔ | Insémination intrapéritonéale directe [DIPI] |
| 68.29.41 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) | 69.92.19 ↔ | Insémination artificielle, autre |
| 68.29.42 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie vaginale | 69.92.20 ↔ | Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes [GIFT], SAP |
| 68.29.43 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.92.21 ↔ | Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle échographique) |
| 68.29.44 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par laparoscopie | 69.92.22 ↔ | Aspiration d'ovocyte par laparoscopie |
| 68.29.45 ↔ | Excision d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par hystérocopie | 69.92.23 ↔ | Aspiration transvaginale d'ovocyte |
| 68.30 ↔ | Hystérectomie subtotale, SAP | 69.92.24 ↔ | Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et transfert intratubaire de gamètes [GIFT] |
| 68.31 ↔ | Hystérectomie subtotale, par laparoscopie | 69.92.29 ↔ | Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes [GIFT], autre |
| 68.32 ↔ | Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte | 69.92.30 ↔ | Fécondation in vitro [FIV] et autre transfert, SAP |
| 68.39 ↔ | Hystérectomie subtotale, autre | 69.92.31 ↔ | Transfert d'embryon |
| 68.40 ↔ | Hystérectomie totale, SAP | 69.92.32 ↔ | Transfert intratubaire de zygotes [ZIFT] |
| 68.41 ↔ | Hystérectomie totale, par laparoscopie | 69.92.39 ↔ | Fécondation in vitro [FIV] et autre transfert, autre |
| 68.42 ↔ | Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte | 69.92.99 ↔ | Traitement pour infertilité, autre |
| 68.43 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale | 69.93 ↔ | Insertion de laminaire |
| 68.44 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] | 70.11 ↔ | Hyménotomie |
| 68.49 ↔ | Hystérectomie totale, autre | 70.12 ↔ | Culdotomie |
| 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie | 70.22 ↔ | Culdoscopie |
| 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte | 70.23 ↔ | Biopsie du cul-de-sac |
| 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale | 70.31 ↔ | Hyménectomie |
| 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] | 70.32.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, SAP |
| 68.6A ↔ | Hystérectomie radicale, autre | 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 68.8 ↔ | Éviscération pelvienne | 70.32.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 69.01 ↔ | Dilatation et curetage utérin pour interruption de grossesse | 70.32.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre |
| 69.02 ↔ | Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement | 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 69.09 ↔ | Dilatation et curetage de l'utérus, autre | 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 69.19 ↔ | Autre excision ou destruction de l'utérus et des structures de soutien | 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation |
| 69.21 ↔ | Opération d'interposition | 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation |
| 69.22 ↔ | Autre suspension utérine | 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser |
| 69.23 ↔ | Réparation vaginale d'inversion utérine chronique | 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation |
| 69.29 ↔ | Autre réparation de l'utérus et des structures de soutien | 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre |
| 69.3 ↔ | Dénervation utérine paracervicale | 70.41 ↔ | Colpectomie subtotale |
| 69.41 ↔ | Suture de lacération de l'utérus | 70.42 ↔ | Colpectomie totale |
| 69.42 ↔ | Fermeture de fistule de l'utérus | 70.43 ↔ | Colpectomie étendue (radicale) |
| 69.49.00 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, SAP | 70.49 ↔ | Oblitération et excision subtotale ou totale du vagin, autre |
| 69.49.10 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, par chirurgie ouverte (abdominale) | 70.50 ↔ | Réparation de cystocèle et de rectocèle |
| 69.49.20 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, par voie vaginale | 70.51 ↔ | Réparation de cystocèle |
| 69.49.21 ↔ | Autre réparation de l'utérus et métoplastie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 70.52.00 ↔ | Réparation de rectocèle, SAP |
| | | 70.52.10 ↔ | Plastie du cul-de-sac de Douglas |
| | | 70.52.99 ↔ | Réparation de rectocèle, autre |
| | | 70.53 ↔ | Réparation de cystocèle et de rectocèle, avec greffon ou prothèse |
| | | 70.54 ↔ | Réparation de cystocèle, avec greffon ou prothèse |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 70.55 ↔ | Réparation de rectocèle, avec greffon ou prothèse | 74.2X.00 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, SAP |
| 70.61.00 ↔ | Construction vaginale, SAP | 74.2X.10 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, primaire |
| 70.61.11 ↔ | Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de sexe) | 74.2X.20 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, secondaire |
| 70.61.99 ↔ | Construction vaginale, autre | 74.2X.99 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, autre |
| 70.62 ↔ | Reconstruction vaginale | 74.3 ↔ | Ablation de grossesse ectopique extratubaire |
| 70.63 ↔ | Construction vaginale, avec greffon ou prothèse | 74.4X.00 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, SAP |
| 70.64 ↔ | Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse | 74.4X.10 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, primaire |
| 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin | 74.4X.20 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, secondaire |
| 70.72.00 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, SAP | 74.4X.99 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, autre |
| 70.72.10 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) | 74.99.00 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, SAP |
| 70.72.20 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale | 74.99.10 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, primaire |
| 70.72.30 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie | 74.99.20 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, secondaire |
| 70.72.99 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, autre | 74.99.99 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, autre |
| 70.73.00 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, SAP | 75.4 ‡↔ | Extraction manuelle du placenta restant |
| 70.73.10 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) | 75.50 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP |
| 70.73.20 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale | 75.51 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du col utérin |
| 70.73.30 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie | 75.52 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin |
| 70.73.99 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, autre | 75.61 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de la vessie et de l'urètre |
| 70.74 ↔ | Réparation d'autre fistule vagino-entérique | 75.7 ‡↔ | Exploration manuelle de la cavité utérine, post-partum |
| 70.75 ↔ | Réparation d'autre fistule vaginale | 75.93 ↔ | Correction chirurgicale d'utérus inversé |
| 70.76 ↔ | Hyménoorrhaphie | 75.C1.11 ‡↔ | Transfusion dans le cordon ombilical, guidée par échographie |
| 70.77 ↔ | Suspension et fixation du vagin | 75.C1.12 ‡↔ | Transfusion intrapéritonéale au fœtus, guidée par échographie |
| 70.78 ↔ | Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou prothèse | 75.C2 ↔ | Création de shunt chez le fœtus, guidée par échographie |
| 70.79.10 ↔ | Autre colporrhaphie du vagin avec plastie du plancher pelvien | 75.C3 ↔ | Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie |
| 70.8 ↔ | Oblitération de la voûte vaginale | 75.C4 ↔ | Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie |
| 70.91 ↔ | Autre opération du vagin | 75.C8.00 ↔ | Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, SAP |
| 70.92.00 ↔ | Autre opération du cul-de-sac, SAP | 75.C8.11 ↔ | Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par échographie |
| 70.92.10 ↔ | Plastie d'entéro-élytrocèle | 75.C8.99 ↔ | Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, autre |
| 70.92.99 ↔ | Autre opération du cul-de-sac, autre | 75.C9 ↔ | Traitements invasifs du fœtus, guidés par échographie, autre |
| 70.93 ↔ | Autres opérations du cul-de-sac, avec greffon ou prothèse | 75.D0 ↔ | Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, SAP |
| 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve | 75.D1 ↔ | Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal |
| 71.4X.10 ↔ | Réparation du clitoris (plastie «en accordéon») | 75.D2 ↔ | Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal |
| 71.4X.99 ↔ | Opérations du clitoris, autre | 75.D9 ↔ | Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre |
| 71.5 ↔ | Vulvectomie radicale | 75.E0 ↔ | Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, SAP |
| 71.61 ↔ | Vulvectomie partielle | 75.E1 ↔ | Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu fœtal |
| 71.62 ↔ | Vulvectomie totale | 75.E2 ↔ | Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction plastique sur le fœtus |
| 71.71 ↔ | Suture de lacération de vulve ou de périnée | 75.E9 ↔ | Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, autre |
| 71.72 ↔ | Réparation de fistule de vulve ou de périnée | 76.01 ↔ | Séquestrectomie d'os de la face |
| 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal | 76.09.10 ↔ | Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face |
| 71.79 ‡↔ | Réparation de la vulve et du périnée, autre | 76.11.00 ↔ | Biopsie d'os de la face, SAP |
| 71.8 ‡↔ | Autres opérations de la vulve | 76.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) d'os de la face |
| 71.9 ‡↔ | Autres opérations des organes génitaux féminins | 76.11.99 ↔ | Biopsie d'os de la face, autre |
| 73.7X.12 ‡↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 76.19.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 73.7X.13 ‡↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 14 à 27 jours de traitement | 76.19.12 ↔ | Biopsie de l'articulation temporo-mandibulaire par arthroscopie |
| 73.7X.14 ‡↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 28 à 55 jours de traitement | 76.2X.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la face, SAP |
| 73.7X.15 ‡↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, 56 jours et plus de traitement | 76.2X.10 ↔ | Décortication d'os de la face |
| 73.94 ↔ | Pubiotomie pour faciliter l'accouchement | 76.2X.11 ↔ | Excision de tissu périostique d'os de la face |
| 74.0X.00 ↔ | Césarienne classique, SAP | 76.2X.12 ↔ | Résection (ostectomie modelante) d'os de la face |
| 74.0X.10 ↔ | Césarienne classique, primaire | 76.2X.20 ↔ | Destruction de lésion et de tissu d'os de la face |
| 74.0X.20 ↔ | Césarienne classique, secondaire | | |
| 74.0X.99 ↔ | Césarienne classique, autre | | |
| 74.1X.00 ↔ | Césarienne isthmique basse, SAP | | |
| 74.1X.10 ↔ | Césarienne isthmique basse, primaire | | |
| 74.1X.20 ↔ | Césarienne isthmique basse, secondaire | | |
| 74.1X.99 ↔ | Césarienne isthmique basse, autre | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 76.2X.31 ↔ | Excision d'os pour greffe, os de la face | 76.5X.42 ↔ | Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.2X.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la face, autre | 76.5X.50 ↔ | Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.31.00 ↔ | Mandibulectomie partielle, SAP | 76.5X.59 ↔ | Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 76.31.10 ↔ | Mandibulectomie partielle sans reconstruction | 76.5X.60 ↔ | Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.31.20 ↔ | Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé | 76.5X.61 ↔ | Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.31.21 ↔ | Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité et reconstruction alloplastique | 76.5X.70 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants préfabriqués |
| 76.31.29 ↔ | Mandibulectomie partielle avec autre reconstruction | 76.5X.71 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO] |
| 76.31.99 ↔ | Mandibulectomie partielle, autre | 76.5X.90 ↔ | Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.39.00 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, SAP | 76.5X.99 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre |
| 76.39.10 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé | 76.61.00 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP |
| 76.39.11 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des tissus mous et durs | 76.61.10 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans distraction |
| 76.39.19 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre réparation | 76.61.20 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec distraction |
| 76.39.99 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre | 76.61.99 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, autre |
| 76.41.00 ↔ | Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, SAP | 76.62.00 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP |
| 76.41.10 ↔ | Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé | 76.62.10 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans distraction |
| 76.41.99 ↔ | Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, autre | 76.62.20 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec distraction |
| 76.42 ↔ | Autre mandibulectomie totale | 76.62.99 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, autre |
| 76.43.00 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule, SAP | 76.63.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP |
| 76.43.10 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule avec transplant microvascularisé et anastomosé | 76.63.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction |
| 76.43.11 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire simple | 76.63.11 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction |
| 76.43.12 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire important ou complexe | 76.63.12 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans distraction |
| 76.43.99 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule, autre | 76.63.20 ↔ | Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie |
| 76.44.00 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, SAP | 76.63.21 ↔ | Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale |
| 76.44.10 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé | 76.63.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre |
| 76.44.11 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant non vascularisé | 76.64 ↔ | Autre chirurgie orthognathique de la mandibule |
| 76.44.19 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, avec autre reconstruction | 76.65.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, SAP |
| 76.44.99 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, autre | 76.65.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, sans distraction |
| 76.45 ↔ | Autre ostectomie totale d'os de la face | 76.65.20 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale, avec distraction |
| 76.46.00 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face, SAP | 76.65.21 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale, avec distraction |
| 76.46.10 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant microvascularisé et anastomosé | 76.65.22 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale et latérale en plusieurs segments, avec distraction |
| 76.46.99 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face, autre | 76.65.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, autre |
| 76.5X.00 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP | 76.66.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, SAP |
| 76.5X.10 ↔ | Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 76.66.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, sans distraction |
| 76.5X.19 ↔ | Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre | | |
| 76.5X.20 ↔ | Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | | |
| 76.5X.29 ↔ | Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre | | |
| 76.5X.30 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | | |
| 76.5X.39 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] de l'articulation temporo-mandibulaire, autre | | |
| 76.5X.40 ↔ | Réséction du tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire | | |
| 76.5X.41 ↔ | Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | | |

| | | | |
|------------|--|-------------|---|
| 76.66.20 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I d'un seul tenant, avec distraction | 76.91.00 ↔ | Grefe osseuse d'os de la face, SAP |
| 76.66.21 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en deux segments, avec distraction | 76.91.10 ↔ | Grefe osseuse d'os de la face |
| 76.66.22 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en trois ou quatre segments, avec distraction | 76.91.11 ↔ | Grefe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule vascularisé |
| 76.66.30 ↔ | Reconstruction et plastie d'augmentation de l'os maxillaire par greffe d'os total | 76.91.99 ↔ | Grefe osseuse d'os de la face, autre |
| 76.66.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, autre | 76.92.00 ‡↔ | Insertion d'implant synthétique dans un os facial, SAP |
| 76.67 ↔ | Génioplastie de réduction | 76.92.10 ‡↔ | Pose d'implants de reconstruction avec épithèses faciales |
| 76.68 ↔ | Génioplastie d'augmentation | 76.92.20 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions |
| 76.69.10 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II ou Le Fort III, sans distraction | 76.92.21 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus |
| 76.69.20 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, avec distraction | 76.92.30 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple |
| 76.69.21 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, combinée avec autre ostéotomie, avec distraction | 76.92.31 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire important ou complexe |
| 76.69.30 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, avec distraction | 76.92.99 ‡↔ | Insertion d'implant synthétique dans un os facial, autre |
| 76.69.40 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction | 76.94 ↔ | Réduction ouverte de luxation temporo-mandibulaire |
| 76.69.90 ↔ | Autre ostéotomie de déplacement du massif facial | 76.97 ↔ | Ablation de matériel de fixation interne d'os de la face |
| 76.70 ↔ | Réduction de fracture d'os de la face, SAP | 77.00 ↔ | Séquestrectomie, SAP |
| 76.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade zygomatique | 77.01.00 ↔ | Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 76.74 ↔ | Réduction ouverte de fracture du maxillaire | 77.01.10 ↔ | Séquestrectomie, clavicule et omoplate, sans insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.76.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture de la mandibule, SAP | 77.01.11 ↔ | Séquestrectomie, clavicule et omoplate, avec insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.76.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du corps mandibulaire | 77.01.20 ↔ | Séquestrectomie, côtes et sternum, sans insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.76.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture multiple du corps mandibulaire | 77.01.21 ↔ | Séquestrectomie, côtes et sternum, avec insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.76.20 ↔ | Réduction ouverte (abord externe) de fracture unique ou multiple de branche mandibulaire | 77.01.99 ↔ | Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 76.76.21 ↔ | Réduction ouverte (abord transoral) de fracture unique ou multiple de branche mandibulaire | 77.02.00 ↔ | Séquestrectomie, humérus, SAP |
| 76.76.30 ↔ | Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de processus articulaire de la mandibule | 77.02.10 ↔ | Séquestrectomie, humérus, sans insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.76.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture de la mandibule, autre | 77.02.11 ↔ | Séquestrectomie, humérus, avec insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.77.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, SAP | 77.02.99 ↔ | Séquestrectomie, humérus, autre |
| 76.77.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de l'os maxillaire | 77.03.00 ↔ | Séquestrectomie, radius et cubitus, SAP |
| 76.77.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de la mandibule | 77.03.10 ↔ | Séquestrectomie, radius et cubitus, sans insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.77.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, autre | 77.03.11 ↔ | Séquestrectomie, radius et cubitus, avec insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.78.11 ↔ | Réduction endoscopique de fracture de paroi antérieure de sinus frontal | 77.03.99 ↔ | Séquestrectomie, radius et cubitus, autre |
| 76.78.20 ↔ | Réduction fermée de fracture orbitaire | 77.04.00 ↔ | Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, SAP |
| 76.78.21 ↔ | Réduction endoscopique de fracture orbitaire | 77.04.10 ↔ | Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, sans insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.79.00 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, SAP | 77.04.11 ↔ | Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, avec insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.79.10 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture de toit de l'orbite | 77.04.99 ↔ | Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 76.79.11 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture de paroi orbitaire latérale | 77.05.00 ↔ | Séquestrectomie, fémur, SAP |
| 76.79.19 ↔ | Autre réduction ouverte d'autre fracture orbitaire | 77.05.10 ↔ | Séquestrectomie, fémur, sans insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.79.20 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture de paroi de sinus frontal | 77.05.11 ↔ | Séquestrectomie, fémur, avec insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.79.30 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture naso-ethmoïdale | 77.05.99 ↔ | Séquestrectomie, fémur, autre |
| 76.79.31 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture centrolatérale du massif facial | 77.06.00 ↔ | Séquestrectomie, rotule, SAP |
| 76.79.39 ↔ | Autre réduction ouverte d'autre fracture latérale du massif facial | 77.06.10 ↔ | Séquestrectomie, rotule, sans insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.79.40 ↔ | Autre réduction ouverte de fractures multiples du massif facial | 77.06.11 ↔ | Séquestrectomie, rotule, avec insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.79.99 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, autre | 77.06.99 ↔ | Séquestrectomie, rotule, autre |
| | | 77.07.00 ↔ | Séquestrectomie, tibia et péroné, SAP |
| | | 77.07.10 ↔ | Séquestrectomie, tibia et péroné, sans insertion de réservoir médicamenteux |

| | |
|---|---|
| 77.07.11 ↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.14.00 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, SAP |
| 77.07.99 ↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, autre | 77.14.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, exploration et forage de l'os |
| 77.08.00 ↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, SAP | 77.14.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, extraction de corps étranger |
| 77.08.10 ↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.14.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.08.11 ↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.14.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, drainage |
| 77.08.99 ↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, autre | 77.14.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 77.09.00 ↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP | 77.15.00 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, SAP |
| 77.09.10 ↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.15.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur (autre partie), exploration et forage de l'os |
| 77.09.11 ↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.15.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, extraction de corps étranger |
| 77.09.30 ↔ Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.15.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.09.31 ↔ Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.15.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, drainage |
| 77.09.40 ↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.15.20 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage de l'os du col fémoral |
| 77.09.41 ↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.15.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, autre |
| 77.09.90 ↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.16.00 ↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, SAP |
| 77.09.91 ↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.16.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, exploration et forage de l'os |
| 77.09.99 ↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 77.16.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, extraction de corps étranger |
| 77.11.10 ↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, exploration et forage de l'os | 77.16.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.11.11 ↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, extraction de corps étranger | 77.16.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage |
| 77.11.12 ↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 77.16.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, autre |
| 77.11.13 ↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, drainage | 77.17.00 ↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, SAP |
| 77.11.20 ↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, exploration et forage de l'os | 77.17.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, exploration et forage de l'os |
| 77.11.21 ↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, extraction de corps étranger | 77.17.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, extraction de corps étranger |
| 77.11.22 ↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 77.17.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.11.23 ↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, drainage | 77.17.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, drainage |
| 77.11.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 77.17.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, autre |
| 77.12.00 ↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, SAP | 77.18.00 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du métatarse, SAP |
| 77.12.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, exploration et forage de l'os | 77.18.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, SAP |
| 77.12.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, extraction de corps étranger | 77.18.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, exploration et forage de l'os |
| 77.12.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 77.18.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, extraction de corps étranger |
| 77.12.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, drainage | 77.18.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, pose et enlèvement d'un implant médicamenteux |
| 77.12.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, autre | 77.18.14 ↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, drainage |
| 77.13.00 ↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, SAP | 77.18.19 ↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, autre |
| 77.13.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, exploration et forage de l'os | 77.18.20 ↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, SAP |
| 77.13.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, extraction de corps étranger | 77.18.21 ↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, exploration et forage de l'os |
| 77.13.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 77.18.22 ↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, extraction de corps étranger |
| 77.13.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, drainage | 77.18.23 ↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, pose et enlèvement d'implant médicamenteux |
| 77.13.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, autre | 77.18.24 ↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, drainage |
| | 77.18.29 ↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, autre |
| | 77.18.30 ↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, SAP |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 77.18.31 ↔ | Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, exploration et forage de l'os | 77.27.00 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP |
| 77.18.32 ↔ | Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, extraction de corps étranger | 77.27.10 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, tibia |
| 77.18.33 ↔ | Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, pose et enlèvement d'implant médicamenteux | 77.27.20 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, péroné |
| 77.18.34 ↔ | Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, drainage | 77.27.99 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre |
| 77.18.39 ↔ | Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, autre | 77.28.00 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, SAP |
| 77.18.40 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, SAP | 77.28.10 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, astragale |
| 77.18.41 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, exploration et forage de l'os | 77.28.20 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, calcanéum |
| 77.18.42 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, extraction de corps étranger | 77.28.30 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse |
| 77.18.43 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, pose et enlèvement d'implant médicamenteux | 77.28.40 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse |
| 77.18.44 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, drainage | 77.28.99 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, autre |
| 77.18.49 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, autre | 77.29.00 ↔ | Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP |
| 77.18.99 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du métatarse, autre | 77.29.10 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, phalanges de la main |
| 77.19.00 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP | 77.29.30 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, os pelvien |
| 77.19.10 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et forage de l'os | 77.29.40 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, phalanges du pied |
| 77.19.11 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps étranger | 77.29.99 ↔ | Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 77.19.12 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 77.31.10 ↔ | Autre section osseuse d'omoplate |
| 77.19.13 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, drainage | 77.31.11 ↔ | Autre section osseuse de clavicule |
| 77.19.19 ↔ | Autre incision osseuse de phalanges de la main | 77.31.20 ↔ | Autre section osseuse de côte |
| 77.19.30 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os | 77.31.21 ↔ | Autre section osseuse du sternum |
| 77.19.31 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger | 77.32.00 ↔ | Autre section osseuse, humérus, SAP |
| 77.19.32 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de réservoirs médicamenteux | 77.32.10 ↔ | Corticotomie et transport de segment huméral |
| 77.19.33 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, drainage | 77.32.11 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) de l'humérus (avec correction axiale) |
| 77.19.39 ↔ | Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien | 77.32.99 ↔ | Autre section osseuse, humérus, autre |
| 77.19.40 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de l'os | 77.33.00 ↔ | Autre section osseuse, radius et cubitus, SAP |
| 77.19.41 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps étranger | 77.33.10 ↔ | Corticotomie et transport de segment radial et cubital |
| 77.19.42 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 77.33.11 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction axiale) du radius et de l'ulna |
| 77.19.43 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, drainage | 77.33.20 ↔ | Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse cubitale |
| 77.19.49 ↔ | Autre incision osseuse de phalanges du pied | 77.33.99 ↔ | Autre section osseuse, radius et cubitus, autre |
| 77.19.90 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et forage de l'os | 77.34.00 ↔ | Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP |
| 77.19.91 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de corps étranger | 77.34.10 ↔ | Section osseuse, ostéotomie de rotation d'os du carpe et du métacarpe |
| 77.19.92 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 77.34.11 ↔ | Section osseuse, ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du carpe et du métacarpe |
| 77.19.93 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, drainage | 77.34.99 ↔ | Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 77.19.99 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 77.35.00 ↔ | Autre section osseuse, fémur, SAP |
| 77.21.10 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, omoplate | 77.35.10 ↔ | Ostéotomie de rotation du col fémoral |
| 77.21.11 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, clavicule | 77.35.11 ↔ | Corticotomie et transport de segment du col fémoral |
| 77.21.20 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, côte | 77.35.12 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col fémoral (avec correction axiale) |
| 77.21.21 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, sternum | 77.35.19 ↔ | Autre section osseuse du col fémoral |
| 77.22 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, humérus | 77.35.20 ↔ | Ostéotomie de rotation d'autre partie du fémur |
| 77.23 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus | 77.35.21 ↔ | Corticotomie et transport de segment d'autre partie du fémur |
| 77.24 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du métacarpe | 77.35.22 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du fémur (avec correction axiale) |
| 77.25.00 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, fémur, SAP | 77.35.24 ↔ | Ostéotomie trochantérienne lors d'une luxation chirurgicale de la hanche |
| 77.25.10 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, col fémoral | 77.35.99 ↔ | Autre section osseuse, fémur, autre |
| 77.25.20 ↔ | Ostéotomie cunéiforme d'autre partie du fémur | 77.37.00 ↔ | Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP |
| 77.25.99 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, fémur, autre | 77.37.10 ↔ | Ostéotomie de rotation du tibia |
| | | 77.37.12 ↔ | Corticotomie et transport de segment tibial |
| | | 77.37.13 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec correction axiale) |
| | | 77.37.14 ↔ | Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia |
| | | 77.37.19 ↔ | Autre section osseuse du tibia |
| | | 77.37.20 ↔ | Ostéotomie de rotation du péroné |
| | | 77.37.21 ↔ | Corticotomie et transport de segment du péroné |
| | | 77.37.22 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec correction axiale) |
| | | 77.37.29 ↔ | Autre section osseuse du péroné |
| | | 77.37.99 ↔ | Autre section osseuse, tibia et péroné, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 77.38.00 ↔ | Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP | 77.57 ↔ | Cure d'orteil en griffe |
| 77.38.10 ↔ | Ostéotomie de rotation d'os du tarse | 77.58 ↔ | Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation d'orteil |
| 77.38.11 ↔ | Corticotomie et transport de segment d'os du tarse | 77.5A ↔ | Autre exostosectomie d'hallux valgus et rigidus |
| 77.38.12 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du tarse (avec correction axiale) | 77.61.00 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 77.38.13 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du métatarse (avec correction axiale) | 77.61.10 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule et omoplate |
| 77.38.19 ↔ | Autre section osseuse du tarse | 77.61.11 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, côte |
| 77.38.29 ↔ | Autre section osseuse du métatarse | 77.61.12 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, sternum |
| 77.38.99 ↔ | Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre | 77.61.20 ↔ | Débridement, clavicule et omoplate |
| 77.39.10 ↔ | Ostéotomie de rotation de phalanges de la main | 77.61.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 77.39.19 ↔ | Autre section osseuse de phalanges de la main | 77.62.00 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, humérus, SAP |
| 77.39.30 ↔ | Ostéotomie de rotation d'os du bassin | 77.62.20 ↔ | Débridement, humérus |
| 77.39.31 ↔ | Corticotomie et transport de segment d'os du bassin | 77.62.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, humérus, autre |
| 77.39.32 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du bassin (avec correction axiale) | 77.63.00 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus, SAP |
| 77.39.39 ↔ | Autre section osseuse, os du bassin | 77.63.20 ↔ | Débridement, radius et cubitus |
| 77.39.40 ↔ | Ostéotomie correctrice de phalanges du pied | 77.63.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus, autre |
| 77.39.49 ↔ | Autre section osseuse phalanges du pied | 77.64.00 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du métacarpe, SAP |
| 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte | 77.64.20 ↔ | Débridement, os du carpe et du métacarpe |
| 77.40.99 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, autre | 77.64.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 77.41.00 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP | 77.65.00 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, fémur, SAP |
| 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte | 77.65.20 ↔ | Débridement, fémur |
| 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 77.65.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, fémur, autre |
| 77.42.00 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, SAP | 77.66.20 ↔ | Débridement, rotule |
| 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte | 77.66.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, rotule, autre |
| 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre | 77.67.00 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, tibia et péroné, SAP |
| 77.43.00 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP | 77.67.10 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, tibia |
| 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte | 77.67.11 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, péroné |
| 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre | 77.67.20 ↔ | Débridement, tibia |
| 77.44.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP | 77.67.21 ↔ | Débridement, péroné |
| 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte | 77.67.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, tibia et péroné, autre |
| 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre | 77.68.00 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du métatarse, SAP |
| 77.45.00 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, SAP | 77.68.10 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du tarse |
| 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte | 77.68.11 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du métatarse |
| 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre | 77.68.20 ↔ | Débridement, os du tarse |
| 77.46.00 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, SAP | 77.68.21 ↔ | Débridement, os du métatarse |
| 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte | 77.68.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du métatarse, autre |
| 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre | 77.69.10 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, phalanges de la main |
| 77.47.00 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP | 77.69.12 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du bassin |
| 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte | 77.69.13 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied |
| 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre | 77.69.20 ↔ | Débridement de phalanges de la main |
| 77.48.00 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP | 77.69.22 ↔ | Débridement, os du bassin |
| 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte | 77.69.23 ↔ | Débridement de phalanges du pied |
| 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre | 77.81.00 ↔ | Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 77.49.00 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP | 77.81.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, clavicule et omoplate |
| 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte | 77.81.11 ↔ | Autre ostectomie partielle, côte |
| 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte | | |
| 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | | |
| 77.51 ↔ | Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien | | |
| 77.52 ↔ | Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous et arthrodèse | | |
| 77.53 ↔ | Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction des tissus mous | | |
| 77.54 ↔ | Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie | | |
| 77.56 ↔ | Cure d'orteil en marteau | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 77.81.12 ↔ | Autre ostectomie partielle, sternum | 78.03.11 ↔ | Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.81.99 ↔ | Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 78.03.13 ↔ | Greffe d'os et de cartilage, radius et cubitus, autogène et allogène |
| 77.82 ↔ | Autre ostectomie partielle, humérus | 78.04.10 ↔ | Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.83 ↔ | Autre ostectomie partielle, radius et cubitus | 78.04.11 ↔ | Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.84 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe | 78.04.13 ↔ | Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du métacarpe, autogène et allogène |
| 77.85 ↔ | Autre ostectomie partielle, fémur | 78.05.10 ↔ | Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.86 ↔ | Autre ostectomie partielle, rotule | 78.05.11 ↔ | Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.87.00 ↔ | Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, SAP | 78.05.13 ↔ | Greffe d'os et de cartilage, fémur, autogène et allogène |
| 77.87.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, tibia | 78.06.10 ↔ | Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.87.11 ↔ | Autre ostectomie partielle, péroné | 78.06.20 ↔ | Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé, sans anastomoses microvasculaires |
| 77.87.99 ↔ | Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, autre | 78.07.10 ↔ | Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.88 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du tarse et du métatarse | 78.07.11 ↔ | Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.89.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges de la main | 78.07.13 ↔ | Greffe d'os et de cartilage, tibia, autogène et allogène |
| 77.89.30 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du bassin | 78.07.20 ↔ | Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied | 78.07.21 ↔ | Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.91.00 ↔ | Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP | 78.07.23 ↔ | Greffe d'os et de cartilage, péroné, autogène et allogène |
| 77.91.10 ↔ | Ostectomie totale, omoplate et clavicule | 78.08.10 ↔ | Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte | 78.08.11 ↔ | Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale | 78.08.13 ↔ | Greffe d'os et de cartilage, os du tarse et du métatarse, autogène et allogène |
| 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum | 78.09.10 ↔ | Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.91.99 ↔ | Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 78.09.11 ↔ | Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.92 ↔ | Ostectomie totale, humérus | 78.09.13 ↔ | Greffe d'os et de cartilage, phalanges de la main, autogène et allogène |
| 77.93 ↔ | Ostectomie totale, radius et cubitus | 78.09.30 ↔ | Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.94 ↔ | Ostectomie totale, os du carpe et du métacarpe | 78.09.31 ↔ | Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.95 ↔ | Ostectomie totale, fémur | 78.09.33 ↔ | Greffe d'os et de cartilage, os du bassin, autogène et allogène |
| 77.96 ↔ | Ostectomie totale, rotule | 78.09.40 ↔ | Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.97.00 ↔ | Ostectomie totale, tibia et péroné, SAP | 78.09.41 ↔ | Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.97.10 ↔ | Ostectomie totale, tibia | 78.09.42 ↔ | Greffe d'os et de cartilage, phalanges du pied, autogène et allogène |
| 77.97.11 ↔ | Ostectomie totale, péroné | 78.09.90 ↔ | Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.97.99 ↔ | Ostectomie totale, tibia et péroné, autre | 78.09.91 ↔ | Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.98.00 ↔ | Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, SAP | | |
| 77.98.10 ↔ | Ostectomie totale, os du tarse | | |
| 77.98.11 ↔ | Ostectomie totale, os du métatarse | | |
| 77.98.99 ↔ | Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, autre | | |
| 77.99.10 ↔ | Ostectomie totale, phalanges de la main | | |
| 77.99.30 ↔ | Ostectomie totale, os du bassin | | |
| 77.99.40 ↔ | Ostectomie totale, phalanges du pied | | |
| 78.01.00 ↔ | Greffe osseuse et transposition osseuse, clavicule et omoplate, SAP | | |
| 78.01.09 ↔ | Greffe osseuse et transposition osseuse, clavicule et omoplate, autre | | |
| 78.01.10 ↔ | Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | | |
| 78.01.11 ↔ | Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires | | |
| 78.01.13 ↔ | Greffe d'os et de cartilage, clavicule et omoplate, autogène et allogène | | |
| 78.01.14 ↔ | Greffe osseuse, omoplate et clavicule, autogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux | | |
| 78.01.15 ↔ | Greffe osseuse, omoplate et clavicule, allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux | | |
| 78.01.18 ↔ | Greffe osseuse, omoplate et clavicule, allogène ou xénogène, os long | | |
| 78.02.10 ↔ | Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | | |
| 78.02.11 ↔ | Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires | | |
| 78.02.13 ↔ | Greffe d'os et de cartilage, humérus, autogène et allogène | | |
| 78.03.10 ↔ | Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 78.10 ‡↔ | Application de fixateur externe, SAP | 78.17.16 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.10 ↔ | Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe | 78.17.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe | 78.17.21 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe | 78.17.22 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.20 ↔ | Réduction fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe | 78.17.23 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.21 ↔ | Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe | 78.17.24 ↔ | Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.99 ↔ | Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre | 78.17.25 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.12.10 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.17.26 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.12.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.17.27 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du péroné, stabilisée par fixateur externe |
| 78.12.90 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe | 78.17.99 ↔ | Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre |
| 78.12.91 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe | 78.18.10 ↔ | Réduction fermée de fracture du calcaneum, stabilisée par fixateur externe |
| 78.12.99 ↔ | Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de fracture), autre | 78.18.11 ↔ | Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe |
| 78.13.10 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe | 78.18.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe |
| 78.13.11 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe | 78.18.13 ↔ | Réduction ouverte de fracture de calcaneum et d'astragale, stabilisée par fixateur externe |
| 78.13.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe | 78.18.14 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, stabilisée par fixateur externe |
| 78.13.13 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe | 78.18.15 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du métatarse, stabilisée par fixateur externe |
| 78.13.20 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur externe | 78.18.99 ↔ | Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre |
| 78.13.99 ↔ | Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre | 78.19.10 ↔ | Réduction fermée de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe |
| 78.14.10 ↔ | Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe | 78.19.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe |
| 78.14.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe | 78.19.20 ↔ | Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur externe |
| 78.14.99 ↔ | Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre | 78.19.21 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation/transfixation par fixateur externe |
| 78.15.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.22 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par fixateur externe | 78.19.30 ↔ | Réduction fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.30 ↔ | Réduction fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.31 ↔ | Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.31 ↔ | Réduction ouverte de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.90 ↔ | Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur externe |
| 78.15.40 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par fixateur externe | 78.19.91 ↔ | Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur externe |
| 78.15.99 ↔ | Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de fracture), autre | 78.19.99 ↔ | Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre |
| 78.16.10 ↔ | Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe | 78.21.00 ↔ | Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, SAP |
| 78.16.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe | 78.21.10 ↔ | Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate |
| 78.16.99 ↔ | Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de fracture), autre | 78.21.11 ↔ | Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate |
| 78.17.10 ↔ | Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.21.12 ↔ | Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate |
| 78.17.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.21.99 ↔ | Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, autre |
| 78.17.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.22.00 ↔ | Raccourcissement d'os, humérus, SAP |
| 78.17.13 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, stabilisée par fixateur externe | 78.22.10 ↔ | Épiphysiodèse temporaire, humérus |
| 78.17.14 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, stabilisée par fixateur externe | 78.22.11 ↔ | Épiphysiodèse permanente, humérus |
| 78.17.15 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur externe | 78.22.12 ↔ | Épiphysiolyse thérapeutique, humérus |
| | | 78.22.99 ↔ | Raccourcissement d'os, humérus, autre |
| | | 78.23.00 ↔ | Raccourcissement d'os, radius et cubitus, SAP |
| | | 78.23.10 ↔ | Épiphysiodèse temporaire, radius et cubitus |
| | | 78.23.11 ↔ | Épiphysiodèse permanente, radius et cubitus |
| | | 78.23.12 ↔ | Épiphysiolyse thérapeutique, radius et cubitus |
| | | 78.23.99 ↔ | Raccourcissement d'os, radius et cubitus, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 78.24.00 ↔ | Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, SAP | 78.35.99 ↔ | Allongement d'os, fémur, autre |
| 78.24.10 ↔ | Épiphyiodèse temporaire, os du carpe et du métacarpe | 78.37 ↔ | Allongement d'os, tibia et péroné |
| 78.24.11 ↔ | Épiphyiodèse permanente, os du carpe et du métacarpe | 78.38.00 ↔ | Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP |
| 78.24.12 ↔ | Épiphyiolyse thérapeutique, os du carpe et du métacarpe | 78.38.10 ↔ | Allongement d'os, calcaneum |
| 78.24.99 ↔ | Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, autre | 78.38.19 ↔ | Allongement d'os, autres os du tarse |
| 78.25.00 ↔ | Raccourcissement d'os, fémur, SAP | 78.38.20 ↔ | Allongement d'os, os du métatarse |
| 78.25.10 ↔ | Épiphyiodèse temporaire, col fémoral | 78.38.99 ↔ | Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre |
| 78.25.11 ↔ | Épiphyiodèse permanente, col fémoral | 78.39.10 ↔ | Allongement d'os, phalanges de la main |
| 78.25.12 ↔ | Épiphyiolyse thérapeutique, col fémoral | 78.39.20 ↔ | Allongement d'os, bassin |
| 78.25.19 ↔ | Autre raccourcissement d'os, col fémoral | 78.39.30 ↔ | Allongement d'os de phalanges du pied |
| 78.25.20 ↔ | Épiphyiodèse temporaire d'autres parties du fémur | 78.39.99 ↔ | Allongement d'os, autre site spécifié, autre |
| 78.25.21 ↔ | Épiphyiodèse permanente d'autres parties du fémur | 78.41.00 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 78.25.22 ↔ | Épiphyiolyse thérapeutique d'autres parties du fémur | 78.41.10 ↔ | Autre reconstruction plastique, clavicule et omoplate |
| 78.25.99 ↔ | Raccourcissement d'os, fémur, autre | 78.41.20 ↔ | Autre reconstruction plastique de côtes et de sternum |
| 78.27.00 ↔ | Raccourcissement d'os, tibia et péroné, SAP | 78.41.30 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] |
| 78.27.10 ↔ | Épiphyiodèse temporaire, tibia | 78.41.99 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 78.27.11 ↔ | Épiphyiodèse permanente, tibia | 78.42 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, humérus |
| 78.27.12 ↔ | Épiphyiolyse thérapeutique, tibia | 78.43 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et cubitus |
| 78.27.19 ↔ | Autre raccourcissement d'os, tibia | 78.44 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du carpe et du métacarpe |
| 78.27.20 ↔ | Épiphyiodèse temporaire, péroné | 78.45 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, fémur |
| 78.27.21 ↔ | Épiphyiodèse permanente, péroné | 78.47.00 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et péroné, SAP |
| 78.27.22 ↔ | Épiphyiolyse thérapeutique, péroné | 78.47.10 ↔ | Autre reconstruction plastique du tibia |
| 78.27.29 ↔ | Autre raccourcissement d'os, péroné | 78.47.20 ↔ | Autre reconstruction plastique du péroné |
| 78.27.99 ↔ | Raccourcissement d'os, tibia et péroné, autre | 78.47.99 ↔ | Autre reconstruction plastique du tibia et du péroné, autre |
| 78.28.00 ↔ | Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP | 78.48 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du tarse et du métatarse |
| 78.28.10 ↔ | Épiphyiodèse temporaire, os du tarse et du métatarse | 78.49.00 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP |
| 78.28.11 ↔ | Épiphyiodèse permanente, os du tarse et du métatarse | 78.49.09 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 78.28.12 ↔ | Épiphyiolyse thérapeutique, os du tarse et du métatarse | 78.49.11 ↔ | Autre réparation plastique de phalanges de la main |
| 78.28.20 ↔ | Autre raccourcissement d'os, calcaneum | 78.49.12 ↔ | Autre réparation plastique du bassin |
| 78.28.21 ↔ | Autre raccourcissement d'os, autres os du tarse | 78.49.13 ↔ | Autre réparation plastique de phalanges du pied |
| 78.28.22 ↔ | Autre raccourcissement d'os du métatarse | 78.49.19 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, autre |
| 78.28.99 ↔ | Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, autre | 78.51.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 78.29.00 ↔ | Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face, SAP | 78.51.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, omoplate, côtes et sternum |
| 78.29.10 ↔ | Épiphyiodèse temporaire, phalanges de la main | 78.51.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 78.29.11 ↔ | Épiphyiodèse permanente, phalanges de la main | 78.52.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus, SAP |
| 78.29.12 ↔ | Épiphyiolyse thérapeutique, phalanges de la main | 78.52.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, humérus |
| 78.29.19 ↔ | Autre raccourcissement d'os, phalanges de la main | 78.52.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus, autre |
| 78.29.30 ↔ | Épiphyiodèse temporaire, os du bassin | 78.53.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et cubitus, SAP |
| 78.29.31 ↔ | Épiphyiodèse permanente, os du bassin | 78.53.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, radius |
| 78.29.32 ↔ | Épiphyiolyse thérapeutique, os du bassin | 78.53.20 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, cubitus |
| 78.29.39 ↔ | Autre raccourcissement d'os du bassin | 78.53.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et cubitus, autre |
| 78.29.40 ↔ | Épiphyiodèse temporaire, phalanges du pied | 78.54.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe et du métacarpe, SAP |
| 78.29.41 ↔ | Épiphyiodèse permanente, phalanges du pied | | |
| 78.29.42 ↔ | Épiphyiolyse thérapeutique, phalanges du pied | | |
| 78.29.49 ↔ | Autre raccourcissement d'os, phalanges du pied | | |
| 78.29.90 ↔ | Épiphyiodèse temporaire d'autre os spécifié, sauf os de la face | | |
| 78.29.91 ↔ | Épiphyiodèse permanente d'autre os spécifié, sauf os de la face | | |
| 78.29.92 ↔ | Épiphyiolyse thérapeutique d'autre os spécifié, sauf os de la face | | |
| 78.30 ↔ | Allongement d'os des membres, site non spécifié | | |
| 78.31 ↔ | Allongement d'os, clavicule et omoplate | | |
| 78.32 ↔ | Allongement d'os, humérus | | |
| 78.33 ↔ | Allongement d'os, radius et cubitus | | |
| 78.34 ↔ | Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe | | |
| 78.35.00 ↔ | Allongement d'os, fémur, SAP | | |
| 78.35.10 ↔ | Allongement d'os, col fémoral | | |
| 78.35.19 ↔ | Allongement d'os, autres parties du fémur | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 78.54.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du carpe et du métacarpe | 78.62.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans humérus: autre matériel d'ostéosynthèse |
| 78.54.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe et du métacarpe, autre | 78.63.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) |
| 78.55.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, SAP | 78.63.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus |
| 78.55.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, fémur | 78.63.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse |
| 78.55.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, autre | 78.64.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) |
| 78.56.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, SAP | 78.64.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe |
| 78.56.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, rotule | 78.64.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse |
| 78.56.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, autre | 78.65.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) |
| 78.57.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et péroné, SAP | 78.65.02 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation |
| 78.57.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, tibia | 78.65.03 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire |
| 78.57.20 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, péroné | 78.65.04 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire |
| 78.57.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et péroné, autre | 78.65.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur |
| 78.58.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du métatarse, SAP | 78.65.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le fémur, autre matériel d'ostéosynthèse |
| 78.58.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du tarse et du métatarse | 78.66.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) |
| 78.58.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du métatarse, autre | 78.66.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule |
| 78.59.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP | 78.66.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans la rotule: autre matériel d'ostéosynthèse |
| 78.59.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, phalanges de la main | 78.67.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) |
| 78.59.30 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du bassin | 78.67.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné |
| 78.59.40 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, phalanges du pied | 78.67.11 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne |
| 78.59.90 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la face | 78.67.12 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation |
| 78.59.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 78.67.13 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression dynamique |
| 78.60.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux | 78.67.21 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le péroné: plaque (à stabilité angulaire) |
| 78.60.08 ↔ | Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site | 78.67.22 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation |
| 78.61.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) | 78.67.28 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: autre matériel d'ostéosynthèse |
| 78.61.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum | | |
| 78.61.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: autre matériel d'ostéosynthèse | | |
| 78.61.11 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les côtes et le sternum | | |
| 78.62.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) | | |
| 78.62.02 ↔ | Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire | | |
| 78.62.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 78.68.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) | 78.95 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, fémur |
| 78.68.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum | 78.96 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, rotule |
| 78.68.06 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse | 78.97 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, tibia et péroné |
| 78.68.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: autre matériel d'ostéosynthèse | 78.98 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et du métatarse |
| 78.69.11 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) | 78.99 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face |
| 78.69.15 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main | 79.11.00 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne, SAP |
| 78.69.18 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: autre matériel d'ostéosynthèse | 79.11.10 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyloaire |
| 78.69.21 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) | 79.11.11 ↔ | Réduction fermée de fracture proximale de l'humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet |
| 78.69.22 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: plaque (à stabilité angulaire) | 79.11.19 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) |
| 78.69.25 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin | 79.11.20 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyloaire |
| 78.69.28 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: autre matériel d'ostéosynthèse | 79.11.21 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet |
| 78.69.31 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) | 79.11.29 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) |
| 78.69.38 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: autre matériel d'ostéosynthèse | 79.11.99 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne, autre |
| 78.69.41 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) | 79.12.00 ↔ | Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec fixation interne, SAP |
| 78.69.45 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied | 79.12.10 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par fil ou cerclage-haubanage |
| 78.69.48 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre matériel d'ostéosynthèse | 79.12.11 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par fil intramédullaire |
| 78.69.51 ↔ | Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié, fil, cerclage-haubanage, agrafes (de Blount) | 79.12.12 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par clou médullaire |
| 78.69.52 ↔ | Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe | 79.12.13 ↔ | Réduction fermée de fracture distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet |
| 78.69.53 ↔ | Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: plaque angulaire/condylienne | 79.12.19 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) |
| 78.69.55 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié | 79.12.20 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fil ou cerclage-haubanage |
| 78.69.58 ↔ | Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: autre matériel d'ostéosynthèse | 79.12.21 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation interne par fil intramédullaire |
| 78.69.71 ↔ | Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse | 79.12.22 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation interne par clou médullaire |
| 78.91 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum | 79.12.23 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet |
| 78.92 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, humérus | 79.12.29 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) |
| 78.93 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, radius et cubitus | 79.12.30 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne par fil ou cerclage-haubanage |
| 78.94 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du carpe et du métacarpe | 79.12.31 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne par fil intramédullaire |
| | | 79.12.32 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne par clou médullaire |
| | | 79.12.39 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) |
| | | 79.12.99 ↔ | Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec fixation interne, autre |
| | | 79.13.00 ↔ | Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne, SAP |
| | | 79.13.10 ↔ | Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire |

| | |
|---|--|
| 79.13.19 ↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.19.12 ↔ Réduction fermée de fracture sternale, par fixation interne |
| 79.13.99 ↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne, autre | 79.19.20 ↔ Réduction fermée de fracture du bassin, avec fixation interne |
| 79.14.00 ↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec fixation interne, SAP | 79.19.30 ↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, avec fixation interne |
| 79.14.10 ↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire | 79.19.99 ↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, autre |
| 79.14.19 ↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.21.00 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus sans fixation interne, SAP |
| 79.14.99 ↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main avec fixation interne, autre | 79.21.10 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal sans fixation interne |
| 79.15.00 ↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne, SAP | 79.21.11 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l'humérus, sans fixation interne |
| 79.15.10 ↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, avec fixation interne | 79.21.12 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus distal, sans fixation interne |
| 79.15.20 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, avec fixation interne | 79.21.99 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus, sans fixation interne, autre |
| 79.15.99 ↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne, autre | 79.22.00 ↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans fixation interne, SAP |
| 79.16.00 ↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation interne, SAP | 79.22.10 ↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, sans fixation interne |
| 79.16.10 ↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, avec fixation interne par clou médullaire | 79.22.19 ↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, sans fixation interne |
| 79.16.11 ↔ Réduction fermée de fracture proximale du tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet | 79.22.20 ↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, sans fixation interne |
| 79.16.29 ↔ Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.22.99 ↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans fixation interne, autre |
| 79.16.30 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec fixation interne par clou médullaire | 79.23 ↔ Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe et du métacarpe |
| 79.16.31 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet | 79.24 ↔ Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de la main |
| 79.16.39 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.25 ↔ Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, fémur |
| 79.16.40 ↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec fixation interne par clou médullaire | 79.26.00 ↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans fixation interne, SAP |
| 79.16.49 ↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.26.10 ↔ Réduction ouverte de fracture du tibia proximal, sans fixation interne |
| 79.16.50 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec fixation interne par clou médullaire | 79.26.11 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du tibia, sans fixation interne |
| 79.16.59 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.26.12 ↔ Réduction ouverte de fracture du tibia distal, sans fixation interne |
| 79.16.99 ↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation interne, autre | 79.26.20 ↔ Réduction ouverte de fracture du péroné proximal, sans fixation interne |
| 79.17.00 ↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse, avec fixation interne, SAP | 79.26.21 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du péroné, sans fixation interne |
| 79.17.10 ↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire | 79.26.22 ↔ Réduction ouverte de fracture du péroné distal, sans fixation interne |
| 79.17.11 ↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet | 79.26.99 ↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans fixation interne, autre |
| 79.17.19 ↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.27.00 ↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse, sans fixation interne, SAP |
| 79.17.29 ↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) | 79.27.10 ↔ Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et calcanéum |
| 79.17.99 ↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse, avec fixation interne, autre | 79.27.11 ↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, sans fixation interne |
| 79.18 ↔ Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange du pied | 79.27.12 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse et du métatarse, sans fixation interne |
| 79.19.00 ↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, SAP | 79.27.99 ↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse, sans fixation interne, autre |
| 79.19.10 ↔ Réduction fermée de fracture avec fixation interne, omoplate et clavicule | 79.28 ↔ Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange du pied |
| 79.19.11 ↔ Réduction fermée de fracture costale, par fixation interne | 79.29.00 ↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans fixation interne, SAP |
| | 79.29.10 ↔ Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule, sans fixation interne |
| | 79.29.11 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, sans fixation externe |
| | 79.29.20 ↔ Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, bassin |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 79.29.30 ↔ | Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, rotule | 79.36.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, avec fixation interne |
| 79.29.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans fixation interne, autre | 79.36.30 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire |
| 79.31.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture, avec fixation interne, humérus, SAP | 79.36.31 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par autre plaque |
| 79.31.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) | 79.36.32 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre fixation interne |
| 79.31.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil) | 79.36.40 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, avec fixation interne |
| 79.31.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l'humérus proximal, avec fixation interne | 79.36.50 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, avec fixation interne |
| 79.31.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de l'humérus, avec fixation interne | 79.36.51 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné proximal, avec fixation interne |
| 79.31.30 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) | 79.36.60 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec fixation interne par clou médullaire |
| 79.31.31 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil) | 79.36.61 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec autre fixation interne |
| 79.31.90 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties de l'humérus, avec fixation interne | 79.36.62 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) |
| 79.31.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'humérus avec fixation interne, autre | 79.36.63 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec autre fixation interne |
| 79.32.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec fixation interne, SAP | 79.36.70 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) |
| 79.32.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture de radius distal, avec fixation interne | 79.36.71 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec fixation interne par plaque |
| 79.32.19 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture de radius, avec fixation interne | 79.36.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec autre fixation interne |
| 79.32.29 ↔ | Réduction ouverte de fracture du cubitus, avec fixation interne | 79.36.73 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal, avec fixation interne |
| 79.32.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec fixation interne, autre | 79.36.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec fixation interne, autre |
| 79.33.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne, SAP | 79.37.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse, avec fixation interne, SAP |
| 79.33.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par agrafes (de Blount) | 79.37.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec fixation interne par plaque |
| 79.33.19 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne | 79.37.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec autre fixation interne |
| 79.33.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne, autre | 79.37.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, avec fixation interne par plaque |
| 79.34 ↔ | Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de la main | 79.37.21 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, avec autre fixation interne |
| 79.35.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture du fémur, avec fixation interne, SAP | 79.37.30 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du métatarse, avec fixation interne |
| 79.35.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale, avec fixation interne | 79.37.40 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, avec fixation interne |
| 79.35.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, avec fixation interne | 79.37.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse, avec fixation interne, autre |
| 79.35.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec fixation interne | 79.38 ↔ | Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du pied |
| 79.35.13 ↔ | Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec fixation interne | 79.39.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, SAP |
| 79.35.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture du fémur avec fixation interne, autre | 79.39.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule, avec fixation interne |
| 79.36.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec fixation interne, SAP | 79.39.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, avec fixation interne |
| 79.36.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire | 79.39.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture costale simple, par fixation interne |
| 79.36.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par vis | 79.39.13 ↔ | Réduction ouverte de fracture sternale simple, par fixation interne |
| 79.36.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec autre fixation interne | 79.39.14 ↔ | Réduction ouverte de fracture costale multifragmentaire, par fixation interne |
| 79.36.13 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) | 79.39.15 ↔ | Réduction ouverte de fracture sternale multifragmentaire, par fixation interne |
| 79.36.14 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec autre fixation interne | 79.39.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation interne |
| | | 79.39.29 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, avec fixation interne |

| | |
|---|--|
| 79.39.40 ↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, avec fixation interne | 79.83.10 ↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation radio-cubitale distale |
| 79.39.99 ↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, autre | 79.83.99 ↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, autre |
| 79.40 ↔ Réduction fermée de décollement épiphysaire, site non spécifié | 79.84 ↔ Réduction ouverte de luxation, main et doigt |
| 79.41 ↔ Réduction fermée de décollement épiphysaire, humérus | 79.85 ↔ Réduction ouverte de luxation de la hanche |
| 79.42 ↔ Réduction fermée de décollement épiphysaire, radius et cubitus | 79.86.00 ↔ Réduction ouverte de luxation du genou, SAP |
| 79.45 ↔ Réduction fermée de décollement épiphysaire, fémur | 79.86.10 ↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation tibio-péronière proximale |
| 79.46 ↔ Réduction fermée de décollement épiphysaire, tibia et péroné | 79.86.19 ↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation du genou |
| 79.49 ↔ Réduction fermée de décollement épiphysaire, autre os spécifié, sauf os de la face | 79.86.99 ↔ Réduction ouverte de luxation du genou, autre |
| 79.50 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire, site non spécifié | 79.87.10 ↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation talo-crurale |
| 79.51 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire, humérus | 79.87.20 ↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sous-talaire |
| 79.52.00 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de cubitus, SAP | 79.87.99 ↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, autre |
| 79.52.10 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du radius distal | 79.88.00 ↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, SAP |
| 79.52.20 ↔ Réduction ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et de cubitus | 79.88.10 ↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation d'orteil |
| 79.52.99 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de cubitus, autre | 79.88.20 ↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation métatarso-phalangienne |
| 79.55 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire, fémur | 79.88.99 ↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, autre |
| 79.56.00 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de péroné, SAP | 79.89.00 ↔ Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, SAP |
| 79.56.10 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia proximal | 79.89.10 ↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sternoclaviculaire |
| 79.56.11 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia distal | 79.89.20 ↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sacro-iliaque |
| 79.56.20 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné proximal | 79.89.30 ↔ Réduction ouverte de luxation de la symphyse |
| 79.56.21 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné distal | 79.89.99 ↔ Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, autre |
| 79.56.99 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de péroné, autre | 79.B1 ↔ Traitement de fracture de l'articulation glénohumérale, sous contrôle arthroscopique |
| 79.59.00 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os spécifié, SAP | 79.B2 ↔ Traitement de fracture de l'articulation du coude, sous contrôle arthroscopique |
| 79.59.10 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de la rotule | 79.B3 ↔ Traitement de fracture de l'articulation du poignet, sous contrôle arthroscopique |
| 79.59.99 ↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os spécifié, autre | 79.B5 ↔ Traitement de fracture de l'articulation coxo-fémorale, sous contrôle arthroscopique |
| 79.61 ↔ Débridement de fracture ouverte, humérus | 79.B6 ↔ Traitement de fracture de l'articulation du genou, sous contrôle arthroscopique |
| 79.62 ↔ Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus | 79.B7 ↔ Traitement de fracture de la cheville, sous contrôle arthroscopique |
| 79.63 ↔ Débridement de fracture ouverte, os du carpe et du métacarpe | 7A.11.12 ↔ Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte |
| 79.64 ↔ Débridement de fracture ouverte, phalange de la main | 7A.12.11 ↔ Arthroscopie diagnostique de la colonne vertébrale |
| 79.65 ↔ Débridement de fracture ouverte, fémur | 7A.12.21 ↔ Biopsie articulaire de la colonne vertébrale |
| 79.66 ↔ Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné | 7A.21 ↔ Débridement de la colonne vertébrale |
| 79.67 ↔ Débridement de fracture ouverte, os du tarse et du métatarse | 7A.22 ↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale |
| 79.68 ↔ Débridement de fracture ouverte, phalange du pied | 7A.23 ↔ Incision osseuse de la colonne vertébrale |
| 79.69 ↔ Débridement de fracture ouverte, autre os spécifié, sauf os de la face | 7A.25 ↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre |
| 79.81.00 ↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture scapulaire, SAP | 7A.27 ↔ Résection d'odontoïde |
| 79.81.10 ↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation huméro-glénoïdienne | 7A.28.11 ↔ Ostéotomie, colonne vertébrale, stade I |
| 79.81.20 ↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation acromio-claviculaire | 7A.28.21 ↔ Ostéotomie, colonne vertébrale, stade II |
| 79.81.99 ↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture scapulaire, autre | 7A.28.31 ↔ Ostéotomie, colonne vertébrale, stade III |
| 79.82 ↔ Réduction ouverte de luxation du coude | 7A.28.41 ↔ Ostéotomie, colonne vertébrale, stade IV |
| 79.83.00 ↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, SAP | 7A.28.51 ↔ Ostéotomie, colonne vertébrale, stade V |
| | 7A.28.61 ↔ Ostéotomie, colonne vertébrale, stade VI |
| | 7A.29 ↔ Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne vertébrale, autre |
| | 7A.31 ↔ Destruction de tissu de disque intervertébral |
| | 7A.32.11 ↔ Excision d'un disque intervertébral |
| | 7A.32.12 ↔ Excision de deux disques intervertébraux |
| | 7A.32.13 ↔ Excision de trois disques intervertébraux et plus |
| | 7A.39 ↔ Intervention sur le disque intervertébral, autre |
| | 7A.3A ↔ Reconstruction de disque avec implant discal à base cellulaire |
| | 7A.42.11 ↔ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 1 vertèbre |
| | 7A.42.12 ↔ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 2 vertèbres |
| | 7A.42.13 ↔ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 3 vertèbres |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 7A.42.14 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 4 vertèbres et plus | 7A.66.11 ↔ | Implantation de prothèse de facettes articulaires |
| 7A.43.11 ↔ | Vertébroplastie, 1 corps vertébral | 7A.66.21 ↔ | Implantation de prothèse de facettes articulaires lors d'un remplacement de prothèse |
| 7A.43.12 ↔ | Vertébroplastie, 2 corps vertébraux | 7A.66.31 ↔ | Ablation prothèse de facettes articulaires |
| 7A.43.13 ↔ | Vertébroplastie, 3 corps vertébraux | 7A.66.41 ↔ | Révision sans remplacement, prothèse de facettes articulaires |
| 7A.43.14 ↔ | Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus | 7A.67.11 ↔ | Implantation de système interépineux |
| 7A.44.21 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 1 corps vertébral | 7A.67.21 ↔ | Implantation de système interépineux lors d'un remplacement de prothèse |
| 7A.44.22 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 2 corps vertébraux | 7A.67.31 ↔ | Ablation de système interépineux |
| 7A.44.23 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 3 corps vertébraux | 7A.67.41 ↔ | Révision sans remplacement, système interépineux |
| 7A.44.24 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.11 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment |
| 7A.44.31 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 1 corps vertébral | 7A.71.12 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments |
| 7A.44.32 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 2 corps vertébraux | 7A.71.13 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments |
| 7A.44.33 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 3 corps vertébraux | 7A.71.14 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments |
| 7A.44.34 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.15 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments |
| 7A.44.91 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 1 corps vertébral | 7A.71.16 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments |
| 7A.44.92 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 2 corps vertébraux | 7A.71.17 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments |
| 7A.44.93 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 3 corps vertébraux | 7A.71.18 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments |
| 7A.44.94 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.1A ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments |
| 7A.51.12 ↔ | Grefe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | 7A.71.1B ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments |
| 7A.51.13 ↔ | Grefe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires | 7A.71.1C ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments |
| 7A.61.11 ↔ | Implantation de prothèse partielle de disque intervertébral | 7A.71.1D ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments |
| 7A.61.21 ↔ | Implantation de prothèse partielle de disque intervertébral lors d'un remplacement de prothèse intervertébral | 7A.71.1E ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments |
| 7A.61.31 ↔ | Ablation de prothèse partielle de disque intervertébral | 7A.71.1F ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus |
| 7A.61.41 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse partielle de disque intervertébral | 7A.71.21 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment |
| 7A.62.11 ↔ | Implantation de prothèse totale de disque intervertébral | 7A.71.22 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments |
| 7A.62.21 ↔ | Implantation de prothèse totale de disque intervertébral lors d'un remplacement de prothèse intervertébral | 7A.71.23 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 3 segments |
| 7A.62.31 ↔ | Ablation de prothèse totale de disque intervertébral | 7A.71.24 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 4 segments |
| 7A.62.41 ↔ | Révision sans remplacement, prothèse totale de disque intervertébral | 7A.71.25 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 5 segments |
| 7A.63.11 ↔ | Implantation de remplacement de corps vertébral | 7A.71.26 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 6 segments |
| 7A.63.21 ↔ | Implantation de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement d'implant | 7A.71.27 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 7 segments |
| 7A.63.31 ↔ | Ablation du remplacement de corps vertébral | 7A.71.28 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 8 segments |
| 7A.63.41 ↔ | Révision sans remplacement du remplacement de corps vertébrale | 7A.71.2A ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 9 segments |
| 7A.64.11 ↔ | Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral | 7A.71.2B ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 10 segments |
| 7A.64.21 ↔ | Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement de prothèse | 7A.71.2C ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 11 segments |
| 7A.64.31 ↔ | Ablation de prothèse de remplacement de corps vertébral | 7A.71.2D ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 12 segments |
| 7A.64.41 ↔ | Révision sans remplacement, prothèse de remplacement de corps vertébral | 7A.71.2E ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 13 segments |
| 7A.65.11 ↔ | Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse | 7A.71.2F ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus |
| 7A.65.21 ↔ | Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse lors d'un remplacement | 7A.72.11 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment |
| 7A.65.31 ↔ | Ablation de dispositif intervertébral d'arthrodèse | | |
| 7A.65.41 ↔ | Révision sans remplacement de dispositif intervertébral d'arthrodèse | | |

| | | | |
|------------|---|-------------|---|
| 7A.74.12 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments | 7A.A1.11 ‡↔ | 1 prothèse partielle de disque intervertébral implantée |
| 7A.74.13 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments | 7A.A1.12 ‡↔ | 2 prothèses partielles de disque intervertébral implantées |
| 7A.74.14 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments | 7A.A1.13 ‡↔ | 3 prothèses partielles de disque intervertébral implantées |
| 7A.74.15 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments | 7A.A1.14 ‡↔ | 4 prothèses partielles de disque intervertébral implantées |
| 7A.74.16 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments | 7A.A1.15 ‡↔ | 5 prothèses partielles de disque intervertébral et plus implantées |
| 7A.74.17 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments | 7A.A1.21 ‡↔ | 1 prothèse totale de disque intervertébral implantée |
| 7A.74.18 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments | 7A.A1.22 ‡↔ | 2 prothèses totales de disque intervertébral implantées |
| 7A.74.1A ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments | 7A.A1.23 ‡↔ | 3 prothèses totales de disque intervertébral implantées |
| 7A.74.1B ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments | 7A.A1.24 ‡↔ | 4 prothèses totales de disque intervertébral implantées |
| 7A.74.1C ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments | 7A.A1.25 ‡↔ | 5 prothèses totales de disque intervertébral et plus implantées |
| 7A.74.1D ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments | 7A.A1.32 ‡↔ | 2 remplacements de corps vertébral implantés |
| 7A.74.1E ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments | 7A.A1.33 ‡↔ | 3 remplacements de corps vertébral implantés |
| 7A.74.1F ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus | 7A.A1.34 ‡↔ | 4 remplacements de corps vertébral implantés |
| 7A.74.21 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 1 segment | 7A.A1.35 ‡↔ | 5 remplacements de corps vertébral et plus implantés |
| 7A.74.22 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 2 segments | 7A.A1.42 ‡↔ | 2 prothèses de remplacement de corps vertébral implantées |
| 7A.74.23 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 3 segments | 7A.A1.43 ‡↔ | 3 prothèses de remplacement de corps vertébral implantées |
| 7A.74.24 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 4 segments | 7A.A1.44 ‡↔ | 4 prothèses de remplacement de corps vertébral implantées |
| 7A.74.25 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 5 segments | 7A.A1.45 ‡↔ | 5 prothèses de remplacement de corps vertébral et plus implantées |
| 7A.74.26 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 6 segments | 7A.A1.52 ‡↔ | 2 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse implantés |
| 7A.74.27 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 7 segments | 7A.A1.53 ‡↔ | 3 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse implantés |
| 7A.74.28 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 8 segments | 7A.A1.54 ‡↔ | 4 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse implantés |
| 7A.74.2A ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 9 segments | 7A.A1.55 ‡↔ | 5 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse et plus implantés |
| 7A.74.2B ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 10 segments | 7A.A2 ↔ | Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale |
| 7A.74.2C ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 11 segments | 7A.A3 ↔ | Mise en place d'appareil fixateur externe sur la colonne vertébrale |
| 7A.74.2D ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 12 segments | 7A.A4.11 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), plaque(s)-crochet(s) |
| 7A.74.2E ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 13 segments | 7A.A4.12 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, agrafe(s) |
| 7A.74.2F ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 14 segments et plus | 7A.A4.13 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, vis |
| 7A.79 ↔ | Stabilisation de la colonne vertébrale et correction de position, autre | 7A.A4.14 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, cerclage, haubanage |
| 7A.81 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, colonne vertébrale | 7A.A4.15 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à tige |
| 7A.82 ↔ | Ablation de matériel d'ostéosynthèse, colonne vertébrale | 7A.A4.16 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à plaque |
| 7A.83 ↔ | Révision sans remplacement de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale | 7A.A4.19 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, autre |
| 7A.84 ↔ | Ablation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale | 7A.A6 ↔ | Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la colonne vertébrale |
| 7A.85 ↔ | Révision sans remplacement d'appareils fixateurs externes, colonne vertébrale | 80.01.00 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule, SAP |
| 7A.86 ↔ | Ablation d'appareils fixateurs externes, colonne vertébrale | 80.01.09 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule, autre |
| 7A.89 ↔ | Révision sans remplacement et ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres dispositifs, colonne vertébrale, autre | 80.01.21 ↔ | Ablation endoprothèse totale d'épaule, anatomique |
| | | 80.01.22 ↔ | Ablation endoprothèse totale d'épaule, inversée |
| | | 80.01.23 ↔ | Ablation endoprothèse totale d'épaule, prothèse spéciale |
| | | 80.01.31 ↔ | Ablation prothèse de resurfaçage |
| | | 80.01.32 ↔ | Ablation prothèse de tête humérale |
| | | 80.01.33 ↔ | Ablation prothèse glénoïdienne |
| | | 80.01.41 ↔ | Ablation de la cupule, endoprothèse totale d'épaule |
| | | 80.01.42 ↔ | Ablation de la cupule ainsi qu'insert, endoprothèse totale d'épaule |

| | |
|---|--|
| 80.01.43 ↔ Ablation insert, endoprothèse totale d'épaule | 80.11.00 ↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP |
| 80.01.44 ↔ Ablation d'insert ainsi que tête, endoprothèse totale d'épaule | 80.11.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale, lavage articulaire avec drainage |
| 80.01.45 ↔ Ablation d'insert, tête ainsi que tige, endoprothèse totale d'épaule | 80.11.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale, ablation de souris articulaire |
| 80.02 ↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude | 80.11.12 ↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, lavage articulaire avec drainage |
| 80.03 ↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet | 80.11.13 ↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, ablation de souris articulaire |
| 80.04.00 ↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, SAP | 80.11.19 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation glénohumérale |
| 80.04.10 ↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce | 80.11.20 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire, lavage articulaire avec drainage |
| 80.04.11 ↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'autre endoprothèse d'articulation de doigt | 80.11.21 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire, ablation de souris articulaire |
| 80.04.99 ↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, autre | 80.11.22 ↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, lavage articulaire avec drainage |
| 80.05.00 ↔ Enlèvement d'endoprothèse de hanche, SAP | 80.11.23 ↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, ablation de souris articulaire |
| 80.05.15 ↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche | 80.11.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.05.16 ↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale | 80.11.99 ↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, autre |
| 80.05.17 ↔ Enlèvement de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche | 80.12.00 ↔ Autre arthrotomie, coude, SAP |
| 80.05.18 ↔ Enlèvement de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche | 80.12.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage articulaire avec drainage |
| 80.05.1A ↔ Enlèvement de l'insert d'une endoprothèse de hanche | 80.12.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris articulaire |
| 80.05.1B ↔ Enlèvement de la tête d'une endoprothèse de hanche | 80.12.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.05.1C ↔ Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert acétabulaire d'une endoprothèse de hanche | 80.12.20 ↔ Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec drainage |
| 80.05.1D ↔ Enlèvement de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche | 80.12.21 ↔ Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire |
| 80.05.1E ↔ Enlèvement de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche | 80.12.99 ↔ Autre arthrotomie, coude, autre |
| 80.05.1F ↔ Enlèvement de la cage antiprotusion ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche | 80.13.00 ↔ Autre arthrotomie, poignet, SAP |
| 80.05.1G ↔ Enlèvement de la cage antiprotusion, de l'acétabulum, ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche | 80.13.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec drainage |
| 80.05.99 ↔ Enlèvement d'endoprothèse de hanche, autre | 80.13.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris articulaire |
| 80.06.00 ↔ Enlèvement d'une endoprothèse de genou, SAP | 80.13.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.06.11 ↔ Enlèvement d'endoprothèse totale standard de genou | 80.13.20 ↔ Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage |
| 80.06.12 ↔ Enlèvement d'endoprothèse totale spéciale de genou | 80.13.21 ↔ Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire |
| 80.06.13 ↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de genou à charnière | 80.13.99 ↔ Autre arthrotomie, poignet, autre |
| 80.06.14 ↔ Enlèvement d'une prothèse unicondyalaire à glissement | 80.14.00 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, SAP |
| 80.06.15 ↔ Enlèvement d'une prothèse bicondyalaire à glissement | 80.14.10 ↔ Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage |
| 80.06.16 ↔ Enlèvement de bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la rotule | 80.14.99 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, autre |
| 80.06.17 ↔ Enlèvement du resurfaçage arrière de la rotule | 80.15.00 ↔ Autre arthrotomie, hanche, SAP |
| 80.06.18 ↔ Enlèvement de l'insert d'une endoprothèse de genou | 80.15.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| 80.06.1A ↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondyalaire, bicondyalaire à glissement ou totale standard | 80.15.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris articulaire |
| 80.06.1B ↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à charnière | 80.15.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.06.1C ↔ Retrait d'un remplacement isolé de la surface de glissement fémorale | 80.15.20 ↔ Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| 80.06.99 ↔ Enlèvement d'une endoprothèse de genou, autre | 80.15.21 ↔ Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire |
| 80.07 ↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville | 80.15.99 ↔ Autre arthrotomie, hanche, autre |
| 80.08 ↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil | 80.16.00 ↔ Autre arthrotomie, genou, SAP |
| 80.09 ↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, autre site spécifié | 80.16.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec drainage |
| | 80.16.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris articulaire |
| | 80.16.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| | 80.16.20 ↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage |
| | 80.16.21 ↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire |

| | |
|--|---|
| 80.16.99 ↔ Autre arthrotomie, genou, autre | 80.19.91 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 80.17.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage | 80.19.92 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.17.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire | 80.19.93 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage |
| 80.17.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.19.94 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 80.17.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage | 80.19.99 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre |
| 80.17.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire | 80.21 ↔ Arthroscopie, ceinture scapulaire et épaule |
| 80.17.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale | 80.22 ↔ Arthroscopie, coude |
| 80.17.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage | 80.23 ↔ Arthroscopie, poignet |
| 80.17.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire | 80.24 ↔ Arthroscopie, main et doigt |
| 80.17.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.25 ↔ Arthroscopie, hanche |
| 80.17.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage | 80.26 ↔ Arthroscopie, genou |
| 80.17.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire | 80.27 ↔ Arthroscopie, cheville |
| 80.17.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire | 80.28 ↔ Arthroscopie, pied et orteil |
| 80.17.99 ↔ Autre arthrotomie, cheville, autre | 80.29.10 ↔ Arthroscopie diagnostique de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 80.18.00 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP | 80.29.11 ↔ Arthroscopie diagnostique d'articulation thoracique |
| 80.18.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.29.99 ↔ Arthroscopie, autre site spécifié, autre |
| 80.18.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.31.00 ↔ Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, SAP |
| 80.18.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.31.20 ↔ Biopsie articulaire de l'épaule sous arthroscopie |
| 80.18.20 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.31.30 ↔ Biopsie articulaire ouverte de l'épaule |
| 80.18.21 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.31.99 ↔ Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, autre |
| 80.18.99 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, autre | 80.32.00 ↔ Biopsie d'articulation, coude, SAP |
| 80.19.00 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP | 80.32.20 ↔ Biopsie articulaire du coude sous arthroscopie |
| 80.19.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.32.30 ↔ Biopsie articulaire ouverte du coude |
| 80.19.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.32.99 ↔ Biopsie d'articulation, coude, autre |
| 80.19.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.33.00 ↔ Biopsie d'articulation, poignet, SAP |
| 80.19.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.33.20 ↔ Biopsie articulaire du poignet sous arthroscopie |
| 80.19.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.33.30 ↔ Biopsie articulaire ouverte du poignet |
| 80.19.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire | 80.33.99 ↔ Biopsie d'articulation, poignet, autre |
| 80.19.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.34.00 ↔ Biopsie d'articulation, main et doigt, SAP |
| 80.19.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.34.20 ↔ Biopsie articulaire de main et de doigt sous arthroscopie |
| 80.19.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.34.30 ↔ Biopsie articulaire ouverte de main et de doigt |
| 80.19.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.34.99 ↔ Biopsie d'articulation, main et doigt, autre |
| 80.19.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.35.00 ↔ Biopsie d'articulation, hanche, SAP |
| 80.19.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque | 80.35.20 ↔ Biopsie articulaire de la hanche sous arthroscopie |
| 80.19.52 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.35.30 ↔ Biopsie articulaire ouverte de la hanche |
| 80.19.59 ↔ Autre arthrotomie de la symphyse | 80.35.99 ↔ Biopsie d'articulation, hanche, autre |
| 80.19.90 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage | 80.36.00 ↔ Biopsie d'articulation, genou, SAP |
| | 80.36.20 ↔ Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie |
| | 80.36.30 ↔ Biopsie articulaire ouverte du genou |
| | 80.36.99 ↔ Biopsie d'articulation, genou, autre |
| | 80.37.00 ↔ Biopsie d'articulation, cheville, SAP |
| | 80.37.20 ↔ Biopsie articulaire de la cheville sous arthroscopie |
| | 80.37.30 ↔ Biopsie articulaire ouverte de la cheville |
| | 80.37.99 ↔ Biopsie d'articulation, cheville, autre |
| | 80.38.00 ↔ Biopsie d'articulation, pied et orteil, SAP |
| | 80.38.20 ↔ Biopsie articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie |
| | 80.38.30 ↔ Biopsie articulaire ouverte de pied et d'orteil |
| | 80.38.99 ↔ Biopsie d'articulation, pied et orteil, autre |
| | 80.39.00 ↔ Biopsie d'articulation, autre site spécifié, SAP |
| | 80.39.21 ↔ Biopsie de l'articulation sternoclaviculaire sous arthroscopie |
| | 80.39.29 ↔ Biopsie articulaire sous arthroscopie, autre site spécifié |
| | 80.39.30 ↔ Biopsie articulaire ouverte, autre site spécifié |
| | 80.39.99 ↔ Biopsie d'articulation, autre site spécifié, autre |
| | 80.40 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, site non spécifié |
| | 80.41.00 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture scapulaire et épaule, SAP |
| | 80.41.10 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation glénohumérale |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 80.41.20 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation acromio-claviculaire | 80.74.10 ↔ | Synovectomie de main et de doigt |
| 80.41.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture scapulaire et épaule, autre | 80.74.99 ↔ | Synovectomie, main et doigt, autre |
| 80.42 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, coude | 80.75.00 ↔ | Synovectomie, hanche, SAP |
| 80.43.00 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, SAP | 80.75.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique de la hanche |
| 80.43.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, section de ligaments du carpe | 80.75.20 ↔ | Synovectomie ouverte de la hanche |
| 80.43.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, autre | 80.75.99 ↔ | Synovectomie, hanche, autre |
| 80.44.00 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, SAP | 80.76.00 ↔ | Synovectomie, genou, SAP |
| 80.44.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de ligaments du métacarpe | 80.76.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique du genou |
| 80.44.11 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs | 80.76.11 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière supérieure |
| 80.44.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, autre | 80.76.20 ↔ | Synovectomie ouverte du genou |
| 80.45 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, hanche | 80.76.21 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure |
| 80.46.00 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, genou, SAP | 80.76.99 ↔ | Synovectomie, genou, autre |
| 80.46.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation du genou | 80.77.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale |
| 80.46.20 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation tibio-péronière supérieure | 80.77.11 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire |
| 80.46.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, genou, autre | 80.77.20 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale |
| 80.47.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation talo-crurale | 80.77.21 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire |
| 80.47.20 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation sous-talaire | 80.77.99 ↔ | Synovectomie, cheville, autre |
| 80.47.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, cheville, autre | 80.78.00 ↔ | Synovectomie, pied et orteil, SAP |
| 80.48.00 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied et orteil, SAP | 80.78.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation tarsométatarsienne |
| 80.48.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation métatarso-phalangienne | 80.78.11 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.48.20 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une articulation d'orteil | 80.78.19 ↔ | Synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil |
| 80.48.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied et orteil, autre | 80.78.20 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne |
| 80.49.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation sternoclaviculaire | 80.78.21 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.49.20 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation sacro-iliaque | 80.78.29 ↔ | Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil |
| 80.49.30 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, symphyse | 80.78.99 ↔ | Synovectomie, pied et orteil, autre |
| 80.6X.00 ↔ | Ménisectomie du genou, SAP | 80.79.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire |
| 80.6X.10 ↔ | Ménisectomie du genou, sous arthroscopie, partielle | 80.79.11 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.6X.11 ↔ | Ménisectomie du genou, sous arthroscopie, totale | 80.79.20 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire |
| 80.6X.20 ↔ | Ménisectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle | 80.79.21 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.6X.21 ↔ | Ménisectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale | 80.79.22 ↔ | Synovectomie ouverte de la symphyse |
| 80.6X.99 ↔ | Ménisectomie du genou, autre | 80.81.10 ↔ | Débridement de l'articulation glénohumérale |
| 80.71.00 ↔ | Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP | 80.81.11 ↔ | Excision de kyste de l'articulation glénohumérale |
| 80.71.10 ↔ | Synovectomie, articulation glénohumérale | 80.81.19 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation glénohumérale |
| 80.71.11 ↔ | Synovectomie, articulation acromio-claviculaire | 80.81.20 ↔ | Débridement de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.71.99 ↔ | Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, autre | 80.81.21 ↔ | Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.72.00 ↔ | Synovectomie, coude, SAP | 80.81.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.72.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique du coude | 80.81.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre |
| 80.72.20 ↔ | Synovectomie ouverte du coude | 80.82.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, SAP |
| 80.72.99 ↔ | Synovectomie, coude, autre | 80.82.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude sous arthroscopie |
| 80.73.00 ↔ | Synovectomie, poignet, SAP | 80.82.11 ↔ | Débridement de l'articulation du coude |
| 80.73.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique du poignet | 80.82.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation du coude |
| 80.73.20 ↔ | Synovectomie ouverte du poignet | 80.82.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, autre |
| 80.73.99 ↔ | Synovectomie, poignet, autre | 80.83.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP |
| | | 80.83.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous arthroscopie |
| | | 80.83.11 ↔ | Débridement de l'articulation du poignet |
| | | 80.83.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation du poignet |
| | | 80.83.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre |
| | | 80.84.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, SAP |
| | | 80.84.10 ↔ | Débridement d'articulations du carpe |

| | |
|--|---|
| 80.84.20 ↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt | 80.89.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.84.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, autre | 80.89.30 ↔ Débridement de la symphyse |
| 80.85.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, SAP | 80.89.31 ↔ Excision de kyste de la symphyse |
| 80.85.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche sous arthroscopie | 80.89.39 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de la symphyse |
| 80.85.11 ↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale | 80.89.40 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire d'autre site spécifié sous arthroscopie |
| 80.85.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale | 80.91.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale |
| 80.85.21 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par arthroscopie | 80.91.11 ↔ Autre excision, articulation glénohumérale |
| 80.85.22 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par chirurgie ouverte | 80.91.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire |
| 80.85.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, autre | 80.91.21 ↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire |
| 80.86.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, SAP | 80.92.10 ↔ Excision arthroscopique, coude |
| 80.86.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou sous arthroscopie | 80.92.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du coude |
| 80.86.11 ↔ Débridement de l'articulation du genou | 80.93.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet |
| 80.86.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du genou | 80.93.12 ↔ Résection du ligament triangulaire du carpe |
| 80.86.13 ↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou | 80.93.13 ↔ Excision de ligaments au poignet |
| 80.86.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, autre | 80.94.11 ↔ Excision de ligaments à l'articulation métacarpo-carpienne |
| 80.87.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, SAP | 80.94.12 ↔ Excision de ligaments d'autres articulations de la main et des doigts |
| 80.87.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale sous arthroscopie | 80.95.10 ↔ Excision arthroscopique, hanche |
| 80.87.11 ↔ Débridement de l'articulation talo-crurale | 80.95.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche |
| 80.87.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale | 80.95.99 ↔ Autre excision articulaire, hanche, autre |
| 80.87.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale | 80.96.10 ↔ Excision arthroscopique, genou |
| 80.87.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie | 80.96.20 ↔ Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou |
| 80.87.21 ↔ Débridement de l'articulation sous-talaire | 80.96.21 ↔ Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou |
| 80.87.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire | 80.97.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation talo-crurale |
| 80.87.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sous-talaire | 80.97.11 ↔ Autre excision, articulation talo-crurale |
| 80.87.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, autre | 80.97.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation sous-talaire |
| 80.88.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, SAP | 80.97.21 ↔ Autre excision, articulation sous-talaire |
| 80.88.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie | 80.97.30 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville |
| 80.88.20 ↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.97.99 ↔ Autre excision articulaire, cheville, autre |
| 80.88.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.98.10 ↔ Excision arthroscopique, pied et orteil |
| 80.88.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.98.11 ↔ Autre excision, articulation métatarso-phalangienne |
| 80.88.30 ↔ Débridement d'articulation d'orteil | 80.98.12 ↔ Autre excision, autres articulations du pied |
| 80.88.40 ↔ Autre débridement d'autre articulation de pied | 80.98.13 ↔ Autre excision, articulation d'orteil |
| 80.88.50 ↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil | 80.98.99 ↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, autre |
| 80.88.59 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d'orteil | 80.99.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire |
| 80.88.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, autre | 80.99.11 ↔ Autre excision, articulation sternoclaviculaire |
| 80.89.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre site spécifié, SAP | 80.99.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque |
| 80.89.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sternoclaviculaire sous arthroscopie | 80.99.21 ↔ Autre excision, articulation sacro-iliaque |
| 80.89.11 ↔ Débridement de l'articulation sternoclaviculaire | 80.99.30 ↔ Excision arthroscopique, symphyse |
| 80.89.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation sternoclaviculaire | 80.99.31 ↔ Autre excision, symphyse |
| 80.89.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sternoclaviculaire | 81.11 ↔ Arthrodèse de la cheville |
| 80.89.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque sous arthroscopie | 81.12.10 ↔ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne] |
| 80.89.21 ↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque | 81.12.11 ↔ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart)] |
| 80.89.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque | 81.12.12 ↔ Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse |
| | 81.12.13 ↔ Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse |
| | 81.12.99 ↔ Arthrodèse triple, autre |
| | 81.13 ↔ Arthrodèse sous-astragalienne |
| | 81.14 ↔ Arthrodèse médiotarsienne |
| | 81.15 ↔ Arthrodèse tarso-métatarsienne |
| | 81.16 ↔ Arthrodèse métatarso-phalangienne |
| | 81.17 ↔ Autre arthrodèse du pied |
| | 81.18 ↔ Arthrorise d'articulation sous-talaire |
| | 81.21 ↔ Arthrodèse de la hanche |
| | 81.22 ↔ Arthrodèse du genou |
| | 81.23 ↔ Arthrodèse de l'épaule |
| | 81.24 ↔ Arthrodèse du coude |
| | 81.25.09 ↔ Arthrodèse radio-carpienne, autre |
| | 81.25.11 ↔ Arthrodèse radio-carpienne, complète |
| | 81.25.21 ↔ Arthrodèse radio-carpienne, partielle |

| | |
|--|---|
| 81.26.09 ↔ Arthrodèse métacarpo-carpienne, autre | 81.45.24 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par chirurgie ouverte |
| 81.26.11 ↔ Arthrodèse métacarpo-carpienne, arthrodèse intracarpienne | 81.45.29 ↔ Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments croisés |
| 81.27 ↔ Arthrodèse métacarpo-phalangienne | 81.45.99 ↔ Autre réparation des ligaments croisés, autre |
| 81.28 ↔ Arthrodèse interphalangienne | 81.46 ↔ Autre réparation de ligament collatéral |
| 81.29.10 ↔ Arthrodèse sacro-iliaque | 81.47.10 ↔ Refixation d'un fragment ostéocondral, genou |
| 81.29.20 ↔ Arthrodèse de la symphyse | 81.47.11 ↔ Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, genou |
| 81.29.99 ↔ Arthrodèse d'autres articulations spécifiées, autre | 81.47.12 ↔ Plastie d'os spongieux sous-chondral, genou |
| 81.40.00 ↔ Reconstruction de la hanche, SAP | 81.47.13 ↔ Plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, genou |
| 81.40.10 ↔ Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, hanche | 81.47.14 ↔ Refixation chirurgicale ouverte du ménisque, genou |
| 81.40.11 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, hanche | 81.47.15 ↔ Refixation arthroscopique du ménisque, genou |
| 81.40.16 ↔ Lissage arthroscopique du cartilage, hanche | 81.47.16 ↔ Greffe de ménisque, genou |
| 81.40.17 ↔ Lissage chirurgical ouvert du cartilage, hanche | 81.47.19 ↔ Refixation osseuse chirurgicale ouverte de ligament croisé, genou |
| 81.40.18 ↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, hanche | 81.47.20 ↔ Refixation osseuse arthroscopique de ligament croisé, genou |
| 81.40.19 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, hanche | 81.47.21 ↔ Lissage du cartilage, genou, chirurgie ouverte |
| 81.40.20 ↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, hanche | 81.47.22 ↔ Lissage arthroscopique du cartilage, genou |
| 81.40.21 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, hanche | 81.47.23 ↔ Incision de l'os sous-chondral, genou, chirurgie ouverte |
| 81.40.30 ↔ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie pelvienne, autre ostéotomie | 81.47.24 ↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, genou |
| 81.40.31 ↔ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie pelvienne, triple ostéotomie | 81.47.25 ↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, genou |
| 81.40.32 ↔ Plastie du toit du cotyle de la hanche | 81.47.26 ↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique spécifiquement adapté au patient |
| 81.40.33 ↔ Opération de Girdlestone, résection primaire, hanche | 81.47.27 ↔ Arthroplastie de résection du genou |
| 81.40.34 ↔ Réparation du labrum acétabulaire, par chirurgie ouverte | 81.47.28 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, genou |
| 81.40.35 ↔ Réparation du labrum acétabulaire, par arthroscopie | 81.47.2A ↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique non spécifiquement adapté au patient |
| 81.40.99 ↔ Reconstruction de la hanche, autre | 81.47.30 ↔ Autre refixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du genou |
| 81.42 ↔ Réparation de l'articulation du genou, cinq interventions en un temps [five-in-one] | 81.47.31 ↔ Autre ligamentoplastie chirurgicale ouverte du genou |
| 81.43 ↔ Réparation de la triade malheureuse du genou | 81.47.40 ↔ Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de maintien |
| 81.44.10 ↔ Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral | 81.47.60 ↔ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux |
| 81.44.11 ↔ Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral, avec ligamentoplastie | 81.47.90 ↔ Autre réparation arthroscopique du genou |
| 81.44.12 ↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien | 81.47.99 ↔ Autre réparation du genou, autre |
| 81.44.13 ↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien avec implantation d'un greffon osseux | 81.49.10 ↔ Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, articulation talo-crurale |
| 81.44.14 ↔ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL [Medial Patello-Femoral Ligament] | 81.49.11 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, articulation talo-crurale |
| 81.44.99 ↔ Stabilisation de la rotule, autre | 81.49.12 ↔ Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, articulation sous-talaire |
| 81.45.10 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène sous arthroscopie | 81.49.13 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, articulation sous-talaire |
| 81.45.11 ↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien autogène sous arthroscopie | 81.49.26 ↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation talo-crurale |
| 81.45.12 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous arthroscopie | 81.49.27 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation talo-crurale |
| 81.45.13 ↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous arthroscopie | 81.49.28 ↔ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie, articulation sous-talaire |
| 81.45.14 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par arthroscopie | 81.49.29 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation sous-talaire |
| 81.45.19 ↔ Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie | 81.49.30 ↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation talo-crurale |
| 81.45.20 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène | 81.49.31 ↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation sous-talaire |
| 81.45.21 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien autogène | 81.49.32 ↔ Arthroplastie de résection de la cheville |
| 81.45.22 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis | |
| 81.45.23 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 81.49.33 ↔ | Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire, articulation talo-crurale | 81.53 ↔ | Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche |
| 81.49.34 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation talo-crurale | 81.54.00 ↔ | Implantation d'endoprothèse de genou, SAP |
| 81.49.35 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation sous-talaire | 81.54.21 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou |
| 81.49.99 ↔ | Autre réparation de la cheville, autre | 81.54.22 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou |
| 81.51.00 ↔ | Prothèse totale de hanche, SAP | 81.54.23 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de genou |
| 81.51.11 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale de hanche | 81.54.24 ↔ | Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à glissement |
| 81.51.12 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale | 81.54.25 ↔ | Première implantation de prothèse de genou bicondylaire à glissement |
| 81.51.13 ↔ | Première implantation de prothèse de resurfaçage | 81.54.26 ↔ | Première implantation de bouclier fémoral condyloire avec resurfaçage arrière de la rotule |
| 81.51.19 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre | 81.54.27 ↔ | Première implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule |
| 81.51.21 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse | 81.54.28 ↔ | Première implantation d'un remplacement isolé de la surface de glissement fémorale |
| 81.51.22 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale, lors d'un remplacement de prothèse | 81.54.29 ↔ | Première implantation d'endoprothèse de genou, autre |
| 81.51.23 ↔ | Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un remplacement de prothèse | 81.54.31 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.51.29 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre | 81.54.32 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.52.00 ↔ | Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de hanche, SAP | 81.54.33 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.52.21 ↔ | Première implantation de prothèse unipolaire | 81.54.34 ↔ | Implantation d'une prothèse unicondylaire à glissement lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.52.22 ↔ | Première implantation de prothèse bipolaire | 81.54.35 ↔ | Implantation d'une prothèse bicondylaire à glissement lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.52.29 ↔ | Première implantation de prothèse partielle de hanche, autre | 81.54.39 ↔ | Implantation d'une endoprothèse de genou lors d'un remplacement de prothèse, autre |
| 81.52.31 ↔ | Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de hanche | 81.54.42 ↔ | Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un remplacement |
| 81.52.39 ↔ | Première implantation d'une composante partielle d'endoprothèse de hanche | 81.54.43 ↔ | Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un remplacement |
| 81.52.41 ↔ | Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement de prothèse | 81.54.44 ↔ | Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement |
| 81.52.42 ↔ | Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de prothèse | 81.54.45 ↔ | Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement |
| 81.52.49 ↔ | Implantation d'une prothèse partielle de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre | 81.54.46 ↔ | Implantation d'un remplacement isolé de la surface de glissement fémorale lors d'un remplacement |
| 81.52.51 ↔ | Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.54.47 ↔ | Implantation d'un bouclier fémoral condyloire avec resurfaçage arrière de la rotule lors d'un remplacement |
| 81.52.52 ↔ | Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.54.49 ↔ | Implantation de composantes d'une endoprothèse de genou lors d'un remplacement, autre |
| 81.52.53 ↔ | Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.55 ↔ | Révision sans remplacement d'une endoprothèse de genou |
| 81.52.54 ↔ | Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.56 ↔ | Prothèse totale de cheville |
| 81.52.55 ↔ | Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.57.00 ↔ | Prothèse articulaire, pied et orteil, SAP |
| 81.52.56 ↔ | Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.57.10 ↔ | Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du tarse postérieur |
| 81.52.57 ↔ | Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.57.11 ↔ | Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse ou d'orteil |
| 81.52.58 ↔ | Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.57.99 ↔ | Prothèse articulaire, pied et orteil, autre |
| 81.52.59 ↔ | Implantation de composantes d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement, autre | 81.59.10 ↔ | Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, sans remplacement |
| 81.52.5A ↔ | Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.59.11 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville |
| 81.52.5B ↔ | Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.59.12 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur |
| | | 81.59.13 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou d'orteil |
| | | 81.71.00 ↔ | Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne avec implant, SAP |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 81.71.10 ↔ | Implantation d'une autre endoprothèse d'articulation de doigt | 81.82.42 ↔ | Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte |
| 81.71.99 ↔ | Arthroplastie métacarpophalangienne et interphalangienne avec implant, autre | 81.82.43 ↔ | Plastie du bord antérieur et postérieur de la capsule glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte |
| 81.72 ↔ | Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne, sans implant | 81.82.44 ↔ | Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial, par chirurgie ouverte |
| 81.73 ↔ | Remplacement total du poignet | 81.82.45 ↔ | Réparation de la coiffe des rotateurs, par chirurgie ouverte |
| 81.74.00 ↔ | Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec implant, SAP | 81.82.46 ↔ | Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand dorsal |
| 81.74.10 ↔ | Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du pouce | 81.82.47 ↔ | Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand pectoral |
| 81.74.21 ↔ | Arthroplastie radio-carpienne ou carpo-carpienne avec implant | 81.83.00 ↔ | Autre réparation de l'épaule, SAP |
| 81.74.99 ↔ | Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec implant, autre | 81.83.10 ↔ | Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation glénohumérale |
| 81.75 ↔ | Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne, sans implant | 81.83.11 ↔ | Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation glénohumérale |
| 81.79 ↔ | Autre réparation de main, doigt et poignet | 81.83.12 ↔ | Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire |
| 81.80.00 ↔ | Implantation endoprothèse totale d'épaule, SAP | 81.83.13 ↔ | Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation acromio-claviculaire |
| 81.80.09 ↔ | Implantation endoprothèse totale d'épaule, autre | 81.83.22 ↔ | Lissage arthroscopique du cartilage, articulation glénohumérale |
| 81.80.11 ↔ | Première implantation endoprothèse totale d'épaule, anatomique | 81.83.23 ↔ | Lissage chirurgical ouvert du cartilage, articulation glénohumérale |
| 81.80.12 ↔ | Première implantation endoprothèse totale d'épaule, inversée | 81.83.26 ↔ | Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation glénohumérale |
| 81.80.13 ↔ | Première implantation endoprothèse totale d'épaule, prothèse spéciale | 81.83.27 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation glénohumérale |
| 81.80.21 ↔ | Implantation endoprothèse totale d'épaule, anatomique, lors d'un remplacement de prothèse | 81.83.28 ↔ | Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire |
| 81.80.22 ↔ | Implantation endoprothèse totale d'épaule, inversée, lors d'un remplacement de prothèse | 81.83.29 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation acromio-claviculaire |
| 81.80.23 ↔ | Implantation endoprothèse totale d'épaule, prothèse spéciale, lors d'un remplacement de prothèse | 81.83.30 ↔ | Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation glénohumérale |
| 81.81.00 ↔ | Implantation prothèse partielle d'épaule, SAP | 81.83.31 ↔ | Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire |
| 81.81.09 ↔ | Implantation prothèse partielle d'épaule, autre | 81.83.35 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation glénohumérale |
| 81.81.11 ↔ | Première implantation prothèse de resurfaçage | 81.83.36 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation acromio-claviculaire |
| 81.81.12 ↔ | Première implantation prothèse de tête humérale | 81.83.40 ↔ | Arthroplastie de résection de l'épaule |
| 81.81.13 ↔ | Première implantation prothèse glénoïdienne | 81.83.51 ↔ | Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par procédé de fixation, sous contrôle arthroscopique |
| 81.81.21 ↔ | Implantation prothèse de resurfaçage, lors d'un remplacement de prothèse | 81.83.99 ↔ | Autre réparation de l'épaule, autre |
| 81.81.22 ↔ | Implantation prothèse de tête humérale, lors d'un remplacement de prothèse | 81.84 ↔ | Prothèse totale de coude |
| 81.81.23 ↔ | Implantation prothèse glénoïdienne, lors d'un remplacement de prothèse | 81.85.00 ↔ | Autre réparation du coude, SAP |
| 81.81.31 ↔ | Implantation de cupule, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de composantes | 81.85.10 ↔ | Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie, coude |
| 81.81.32 ↔ | Implantation de cupule ainsi qu'insert, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de composantes | 81.85.11 ↔ | Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, coude |
| 81.81.33 ↔ | Implantation insert, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de composantes | 81.85.18 ↔ | Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, coude |
| 81.81.34 ↔ | Implantation insert ainsi que tête, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de composantes | 81.85.19 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, coude |
| 81.81.35 ↔ | Implantation d'insert, tête ainsi que tige, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de composantes | 81.85.20 ↔ | Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, coude |
| 81.82.00 ↔ | Réparation et refixation de l'appareil capsulo-ligamentaire de l'épaule, SAP | 81.85.21 ↔ | Arthroplastie de résection du coude |
| 81.82.09 ↔ | Réparation et refixation de l'appareil capsulo-ligamentaire de l'épaule, autre | 81.85.22 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, coude |
| 81.82.31 ↔ | Refixation du bourrelet glénoïdien, par arthroscopie | 81.85.30 ↔ | Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus distal |
| 81.82.32 ↔ | Élargissement de l'espace sous-acromial, par arthroscopie | 81.85.31 ↔ | Autre réparation du coude, prothèse de la tête radiale |
| 81.82.33 ↔ | Capsulorrhaphie avec fixation dans la cavité glénoïde, par arthroscopie | 81.85.99 ↔ | Autre réparation du coude, autre |
| 81.82.34 ↔ | Implantation implant ballonnet comme espaceur à l'épaule, par arthroscopie | 81.93.00 ↔ | Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP |
| 81.82.35 ↔ | Réparation de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie | | |
| 81.82.41 ↔ | Refixation du bourrelet glénoïdien, par chirurgie ouverte | | |

| | |
|---|---|
| 81.93.10 ↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule | 81.96.2C ↔ Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie |
| 81.93.20 ↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital | 81.96.2D ↔ Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête cubitale |
| 81.93.21 ↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal | 81.96.2E ↔ Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte |
| 81.93.30 ↔ Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe | 81.96.30 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, SAP |
| 81.93.99 ↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre | 81.96.31 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie |
| 81.94 ↔ Suture de capsule ou de ligament de cheville et de pied | 81.96.32 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral |
| 81.95.00 ↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, SAP | 81.96.39 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, autre |
| 81.95.09 ↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation de membre inférieur, autre | 81.96.3A ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie |
| 81.95.10 ↔ Suture du ligament croisé antérieur, sous arthroscopie | 81.96.3B ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral |
| 81.95.11 ↔ Suture du ligament croisé antérieur, par chirurgie ouverte | 81.96.3C ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie |
| 81.95.12 ↔ Suture du ligament croisé postérieur, sous arthroscopie | 81.96.3D ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte |
| 81.95.13 ↔ Suture du ligament croisé postérieur, par chirurgie ouverte | 81.96.40 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, SAP |
| 81.95.14 ↔ Suture arthroscopique de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication méniscale | 81.96.41 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie |
| 81.95.15 ↔ Suture chirurgicale ouverte de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication méniscale | 81.96.42 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral |
| 81.95.16 ↔ Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire externe, sous arthroscopie | 81.96.49 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, autre |
| 81.95.17 ↔ Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire externe, par chirurgie ouverte | 81.96.4A ↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie |
| 81.95.18 ↔ Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire dorsal, par chirurgie ouverte | 81.96.4B ↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral |
| 81.95.1A ↔ Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire dorsal, sous arthroscopie | 81.96.4C ↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie |
| 81.95.21 ↔ Suture de capsule ou de ligament de la hanche, par chirurgie ouverte | 81.96.4D ↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte |
| 81.95.22 ↔ Suture de capsule ou de ligament de la hanche, par arthroscopie | 81.96.50 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, SAP |
| 81.96.10 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, SAP | 81.96.51 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie |
| 81.96.11 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie | 81.96.52 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral |
| 81.96.12 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral | 81.96.59 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, autre |
| 81.96.19 ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, autre | 81.96.5A ↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie |
| 81.96.1A ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie | 81.96.5B ↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral |
| 81.96.1B ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral | |
| 81.96.1C ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie | |
| 81.96.1D ↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte | |
| 81.96.20 ↔ Autre réparation d'articulation, poignet, SAP | |
| 81.96.21 ↔ Autre réparation d'articulation, poignet, refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie | |
| 81.96.22 ↔ Autre réparation d'articulation, poignet, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral | |
| 81.96.29 ↔ Autre réparation d'articulation, poignet, autre | |
| 81.96.2A ↔ Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie | |
| 81.96.2B ↔ Autre réparation d'articulation, poignet, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 81.96.5C ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie | 81.96.93 ↔ | Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en collagène |
| 81.96.5D ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte | 81.96.94 ↔ | Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en collagène sous arthroscopie |
| 81.96.60 ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, SAP | 81.96.95 ↔ | Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d'endoprothèse d'articulation de membre supérieur, autre |
| 81.96.61 ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie | 81.96.97 ↔ | Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines |
| 81.96.62 ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral | 81.96.98 ↔ | Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection du poignet |
| 81.96.69 ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, autre | 81.96.9A ↔ | Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection d'articulation du pied |
| 81.96.6A ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie | 81.96.9B ↔ | Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre intervention de plastie articulaire |
| 81.96.6B ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral | 81.97.10 ↔ | Révision de prothèse articulaire du membre supérieur, sans remplacement |
| 81.96.6C ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie | 81.97.13 ↔ | Révision et remplacement de prothèse totale de coude |
| 81.96.6D ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte | 81.97.14 ↔ | Révision et remplacement de prothèse de tête radiale |
| 81.96.70 ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, SAP | 81.97.15 ↔ | Révision et remplacement de prothèse de poignet |
| 81.96.71 ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie | 81.97.16 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du pouce |
| 81.96.72 ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral | 81.97.17 ↔ | Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de doigt |
| 81.96.79 ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, autre | 81.97.21 ↔ | Révision sans remplacement, prothèse d'épaule, endoprothèse totale |
| 81.96.7A ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie | 81.97.22 ↔ | Révision sans remplacement, épaule, prothèse partielle |
| 81.96.7B ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral | 81.99.00 ↔ | Autres opérations des articulations, SAP |
| 81.96.7C ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie | 81.99.11 ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, articulation glénohumérale |
| 81.96.7D ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte | 81.99.12 ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, articulation acromio-claviculaire |
| 81.96.80 ↔ | Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, SAP | 81.99.13 ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, articulation sternoclaviculaire |
| 81.96.81 ↔ | Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie | 81.99.14 ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, coude |
| 81.96.82 ↔ | Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral | 81.99.15 ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, poignet |
| 81.96.89 ↔ | Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, autre | 81.99.16 ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, articulation sacro-iliaque |
| 81.96.8A ↔ | Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie | 81.99.17 ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, symphyse |
| 81.96.8B ↔ | Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral | 81.99.18 ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, hanche |
| 81.96.8C ↔ | Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie | 81.99.19 ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, autre |
| 81.96.8D ↔ | Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous, par chirurgie ouverte | 81.99.1A ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, genou |
| 81.96.92 ↔ | Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres articulations | 81.99.1B ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure |
| | | 81.99.1C ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, articulation talo-crutale |
| | | 81.99.1D ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, articulation sous-talaire |
| | | 81.99.1E ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, pied et orteil, autre |
| | | 81.99.1F ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, articulation métatarso-phalangienne |
| | | 81.99.1G ↔ | Révision arthroscopique d'articulation, orteil |
| | | 81.99.21 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation glénohumérale |
| | | 81.99.22 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation acromio-claviculaire |
| | | 81.99.23 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sternoclaviculaire |
| | | 81.99.24 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'articulation, coude |
| | | 81.99.25 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'articulation, poignet |

| | |
|---|---|
| 81.99.26 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sacro-iliaque | 81.99.49 ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, autre |
| 81.99.27 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, symphyse | 81.99.4A ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de ménisque, genou |
| 81.99.28 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, hanche | 81.99.4B ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation tibio-péronière supérieure |
| 81.99.29 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, autre | 81.99.4C ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation talo-crutale |
| 81.99.2A ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, genou | 81.99.4D ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation sous-talaire |
| 81.99.2B ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure | 81.99.4E ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, pied et orteil, autre |
| 81.99.2C ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation talo-crutale | 81.99.4F ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation métatarso-phalangienne |
| 81.99.2D ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sous-talaire | 81.99.4G ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, orteil |
| 81.99.2E ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, pied et orteil, autre | 81.99.50 ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, SAP |
| 81.99.2F ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation métatarso-phalangienne | 81.99.51 ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation glénohumérale |
| 81.99.2G ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, orteil | 81.99.52 ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation acromio-claviculaire |
| 81.99.30 ↔ Opérations arthroscopiques de cartilage articulaire, SAP | 81.99.53 ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation sternoclaviculaire |
| 81.99.31 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation glénohumérale | 81.99.54 ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, coude |
| 81.99.32 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation acromio-claviculaire | 81.99.55 ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, poignet |
| 81.99.33 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation sternoclaviculaire | 81.99.56 ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation sacro-iliaque |
| 81.99.34 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, coude | 81.99.57 ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, symphyse |
| 81.99.35 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, poignet | 81.99.58 ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, hanche |
| 81.99.36 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation sacro-iliaque | 81.99.59 ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, autre |
| 81.99.37 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, symphyse | 81.99.5A ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, genou |
| 81.99.38 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, hanche | 81.99.5B ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation tibio-péronière supérieure |
| 81.99.39 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, autre | 81.99.5C ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation talo-crutale |
| 81.99.3A ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire et de ménisque, genou | 81.99.5D ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation sous-talaire |
| 81.99.3B ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation tibio-péronière supérieure | 81.99.5E ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et orteil, autre |
| 81.99.3C ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation talo-crutale | 81.99.5F ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation métatarso-phalangienne |
| 81.99.3D ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation sous-talaire | 81.99.5G ↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, orteil |
| 81.99.3E ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, pied et orteil, autre | 81.99.80 ↔ Autres opérations arthroscopiques d'articulations, SAP |
| 81.99.3F ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation métatarso-phalangienne | 81.99.81 ↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, poignet |
| 81.99.3G ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, orteil | 81.99.82 ↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, genou |
| 81.99.40 ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, SAP | 81.99.83 ↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, articulation talo-crutale |
| 81.99.41 ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation glénohumérale | 81.99.89 ↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, autre |
| 81.99.42 ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation acromio-claviculaire | 81.99.90 ↔ Autres opérations chirurgicales ouvertes d'articulation et de cartilage articulaire, SAP |
| 81.99.43 ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation sternoclaviculaire | 81.99.91 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation glénohumérale |
| 81.99.44 ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, coude | 81.99.92 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation acromio-claviculaire |
| 81.99.45 ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, poignet | 81.99.93 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation sternoclaviculaire |
| 81.99.46 ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation sacro-iliaque | 81.99.94 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, coude |
| 81.99.47 ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, symphyse | |
| 81.99.48 ↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, hanche | |

| | | | |
|------------|--|-------------|---|
| 81.99.95 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation radio-cubitale supérieure | 81.9A.2A ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sacro-iliaque, par chirurgie ouverte |
| 81.99.96 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, poignet | 81.9A.2B ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, hanche, par chirurgie ouverte |
| 81.99.97 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation sacro-iliaque | 81.9A.2C ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation du genou, par chirurgie ouverte |
| 81.99.98 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, hanche | 81.9A.2D ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation tibio-péronière supérieure, par chirurgie ouverte |
| 81.99.99 ↔ | Autres opérations d'articulations, autre | 81.9A.2E ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation talo-crurale, par chirurgie ouverte |
| 81.99.9A ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation tibio-péronière supérieure | 81.9A.2F ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sous-talaire, par chirurgie ouverte |
| 81.99.9B ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation talo-crurale | 81.9A.2G ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et tarsométarsiennes, par chirurgie ouverte |
| 81.99.9C ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation sous-talaire | 81.9A.2H ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation métatarso-phalangienne, par chirurgie ouverte |
| 81.99.9E ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, pied et orteil, autre | 81.9A.2I ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d'orteil, par chirurgie ouverte |
| 81.99.9F ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation métatarso-phalangienne | 81.9A.2J ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, autres articulations, par chirurgie ouverte |
| 81.99.9G ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, orteil | 81.9A.31 †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation glénohumérale, par arthroscopie |
| 81.9A.11 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation glénohumérale, par arthroscopie | 81.9A.32 †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation acromio-claviculaire, par arthroscopie |
| 81.9A.12 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation acromio-claviculaire, par arthroscopie | 81.9A.33 †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sternoclaviculaire, par arthroscopie |
| 81.9A.13 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sternoclaviculaire, par arthroscopie | 81.9A.34 †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, coude, par arthroscopie |
| 81.9A.14 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, coude, par arthroscopie | 81.9A.36 †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, poignet, par arthroscopie |
| 81.9A.16 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, poignet, par arthroscopie | 81.9A.3A †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sacro-iliaque, par arthroscopie |
| 81.9A.1A ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sacro-iliaque, par arthroscopie | 81.9A.3B †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, hanche, par arthroscopie |
| 81.9A.1B ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, hanche, par arthroscopie | 81.9A.3C †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation du genou, par arthroscopie |
| 81.9A.1C ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation du genou, par arthroscopie | 81.9A.3D †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation tibio-péronière supérieure, par arthroscopie |
| 81.9A.1D ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation tibio-péronière supérieure, par arthroscopie | 81.9A.3E †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation talo-crurale, par arthroscopie |
| 81.9A.1E ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation talo-crurale, par arthroscopie | 81.9A.3F †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sous-talaire, par arthroscopie |
| 81.9A.1F ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sous-talaire, par arthroscopie | 81.9A.3G †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et tarsométarsiennes, par arthroscopie |
| 81.9A.1G ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et tarsométarsiennes, par arthroscopie | 81.9A.3H †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation métatarso-phalangienne, par arthroscopie |
| 81.9A.1H ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation métatarso-phalangienne, par arthroscopie | 81.9A.3I †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d'orteil, par arthroscopie |
| 81.9A.1I ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d'orteil, par arthroscopie | 81.9A.3J †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations, par arthroscopie |
| 81.9A.1J ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, autres articulations, par arthroscopie | 81.9A.41 †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation glénohumérale, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.21 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation glénohumérale, par chirurgie ouverte | 81.9A.42 †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation acromio-claviculaire, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.22 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation acromio-claviculaire, par chirurgie ouverte | 81.9A.43 †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sternoclaviculaire, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.23 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sternoclaviculaire, par chirurgie ouverte | 81.9A.44 †↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, coude, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.24 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, coude, par chirurgie ouverte | | |
| 81.9A.26 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, poignet, par chirurgie ouverte | | |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 81.9A.46 ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, poignet, par chirurgie ouverte | 82.44 ↔ | Autre suture de tendon fléchisseur de la main |
| 81.9A.4A ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sacro-iliaque, par chirurgie ouverte | 82.45 ↔ | Autre suture d'autre tendon de la main |
| 81.9A.4B ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, hanche, par chirurgie ouverte | 82.46.00 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP |
| 81.9A.4C ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation du genou, par chirurgie ouverte | 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main |
| 81.9A.4D ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation tibio-péronière supérieure, par chirurgie ouverte | 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main |
| 81.9A.4E ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation talo-crurale, par chirurgie ouverte | 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre |
| 81.9A.4F ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sous-talaire, par chirurgie ouverte | 82.51 ↔ | Avancement de tendon de la main |
| 81.9A.4G ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et tarsométarsiennes, par chirurgie ouverte | 82.52 ↔ | Recul de tendon de la main |
| 81.9A.4H ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation métatarso-phalangienne, par chirurgie ouverte | 82.53 ↔ | Réinsertion de tendon de la main |
| 81.9A.4I ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d'orteil, par chirurgie ouverte | 82.54 ↔ | Réinsertion de muscle de la main |
| 81.9A.4J ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations, par chirurgie ouverte | 82.55 ↔ | Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main |
| 81.9A.5C ↔ | Grefe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en mosaïque, articulation du genou, par arthroscopie | 82.56 ↔ | Autre transfert ou greffe de tendon de la main |
| 81.9A.6C ↔ | Grefe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en mosaïque, articulation du genou, par chirurgie ouverte | 82.57.00 ↔ | Autre transfert d'autre tendon de la main, SAP |
| 81.A1.11 ‡↔ | Endoprothèse tumorale | 82.57.10 ↔ | Autre transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon fléchisseur de la main |
| 81.A1.12 ‡↔ | Prothèse modulaire | 82.57.99 ↔ | Autre transfert d'autre tendon de la main, autre |
| 81.A1.13 ‡↔ | Prothèse à tige longue | 82.58 ↔ | Autre transfert ou lambeau musculaire de la main |
| 82.04 ↔ | Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien | 82.59 ↔ | Autre transposition de muscle de la main |
| 82.09.10 ↔ | Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main | 82.61 ↔ | Pollicisation avec transfert de nerfs et de vaisseaux |
| 82.11.10 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, poignet | 82.69 ↔ | Reconstruction du pouce, autre |
| 82.11.11 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, doigt | 82.71 ↔ | Reconstruction de poulie de tendon à la main |
| 82.11.20 ↔ | Ténotomie chirurgicale ouverte de la main | 82.72.00 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, SAP |
| 82.11.99 ↔ | Ténotomie de la main, autre | 82.72.10 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt |
| 82.12 ↔ | Fasciotomie de la main | 82.72.11 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la main |
| 82.19.10 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la main | 82.72.99 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, autre |
| 82.19.99 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, autre | 82.79 ↔ | Opération plastique de main avec autre greffe ou implant |
| 82.21 ↔ | Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main | 82.81 ↔ | Transfert de doigt, sauf le pouce |
| 82.22 ↔ | Excision de lésion de muscle de la main | 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard |
| 82.31 ↔ | Bursectomie de la main | 82.83 ↔ | Réparation de macrodactylie |
| 82.32 ↔ | Excision de tendon de la main pour greffe | 82.84 ↔ | Réparation de doigt en maillet |
| 82.33 ↔ | Autre excision de tendon de la main | 82.85 ↔ | Autre ténodèse de la main |
| 82.34 ↔ | Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe | 82.86.00 ↔ | Autre ténoplastie de la main, SAP |
| 82.35.00 ↔ | Autre fasciectomie de la main, SAP | 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main |
| 82.35.10 ↔ | Fasciectomie du creux palmaire | 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main |
| 82.35.11 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse | 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main |
| 82.35.12 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse | 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main |
| 82.35.13 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse | 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre |
| 82.35.99 ↔ | Autre fasciectomie de la main, autre | 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main |
| 82.36 ↔ | Autre myectomie de la main | 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe |
| 82.39.00 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, SAP | 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main |
| 82.39.10 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la main | 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.39.99 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, autre | 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.41 ↔ | Suture de gaine de tendon de la main | 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.42 ↔ | Suture différée de tendon fléchisseur de la main | 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt |
| 82.43 ↔ | Suture différée d'autre tendon de la main | 83.02.10 ↔ | Myotomie, tête et cou |
| | | 83.02.11 ↔ | Myotomie, épaule et aisselle |
| | | 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude |
| | | 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras |
| | | 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| | | 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses |
| | | 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur |
| | | 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site |
| | | 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou |
| | | 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle |
| | | 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude |
| | | 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras |
| | | 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| | | 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur | 83.31.13 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site | 83.31.14 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou | 83.31.15 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle | 83.31.16 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude | 83.32.10 ↔ | Excision de lésion de muscle, tête et cou |
| 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras | 83.32.11 ↔ | Excision de lésion de muscle, épaule et bras |
| 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.32.12 ↔ | Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.32.13 ↔ | Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur | 83.32.14 ↔ | Excision de lésion de muscle, membre inférieur |
| 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, autre site | 83.32.19 ↔ | Excision de lésion de muscle, autre site |
| 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille | 83.39.10 ↔ | Excision de lésion d'un tendon de la tête et du cou |
| 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche | 83.39.11 ↔ | Excision de lésion de tendon, épaule et bras |
| 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou | 83.39.12 ↔ | Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle | 83.39.13 ↔ | Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude | 83.39.14 ↔ | Excision de lésion de tendon, membre inférieur |
| 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras | 83.39.20 ↔ | Excision de lésion de fascia, tête et cou |
| 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.39.21 ↔ | Excision de lésion de fascia, épaule et bras |
| 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.39.22 ↔ | Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur | 83.39.23 ↔ | Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou | 83.39.24 ↔ | Excision de lésion de fascia, membre inférieur |
| 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle | 83.41 ↔ | Excision [prélèvement] de tendon pour greffe |
| 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude | 83.42.10 ↔ | Autre ténectomie, tête et cou |
| 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras | 83.42.11 ↔ | Autre ténectomie, épaule et aisselle |
| 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.42.12 ↔ | Autre ténectomie, bras et coude |
| 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.42.13 ↔ | Autre ténectomie, avant-bras |
| 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur | 83.42.14 ↔ | Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou | 83.42.15 ↔ | Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle | 83.42.16 ↔ | Autre ténectomie, membre inférieur |
| 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude | 83.42.19 ↔ | Autre ténectomie, autre site |
| 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras | 83.43.10 ↔ | Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe |
| 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.43.11 ↔ | Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe |
| 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe |
| 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur | 83.43.99 ↔ | Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre |
| 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou | 83.44.00 ↔ | Autre fasciectomie, SAP |
| 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle | 83.44.10 ↔ | Autre fasciectomie, tête et cou |
| 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude | 83.44.11 ↔ | Autre fasciectomie, épaule et aisselle |
| 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras | 83.44.12 ↔ | Autre fasciectomie, bras et coude |
| 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.44.13 ↔ | Autre fasciectomie, avant-bras |
| 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.44.14 ↔ | Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur | 83.44.15 ↔ | Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou | 83.44.16 ↔ | Autre fasciectomie, membre inférieur |
| 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle | 83.44.19 ↔ | Autre fasciectomie, autre site |
| 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude | 83.44.99 ↔ | Autre fasciectomie, autre |
| 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras | 83.45.10 ↔ | Autre myectomie, tête et cou |
| 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.45.11 ↔ | Autre myectomie, épaule et aisselle |
| 83.19.25 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.45.12 ↔ | Autre myectomie, bras et coude |
| 83.19.26 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur | 83.45.13 ↔ | Autre myectomie, avant-bras |
| 83.21.21 ↔ | Biopsie ouverte de muscle | 83.45.14 ↔ | Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.21.30 ↔ | Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse | 83.45.15 ↔ | Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.31.10 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou | 83.45.16 ↔ | Autre myectomie, membre inférieur |
| 83.31.11 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.45.19 ↔ | Autre myectomie, autre site |
| 83.31.12 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude | 83.49.10 ↔ | Excision de gaine tendineuse, tête et cou |
| | | 83.49.11 ↔ | Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| | | 83.49.12 ↔ | Excision de gaine tendineuse, bras et coude |
| | | 83.49.13 ↔ | Excision de gaine tendineuse, avant-bras |
| | | 83.49.14 ↔ | Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 83.49.15 ↔ | Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.65.16 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 83.49.16 ↔ | Excision de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.71.10 ↔ | Avancement de tendon, tête et cou |
| 83.49.20 ↔ | Résection compartimentale, tête et cou | 83.71.11 ↔ | Avancement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.21 ↔ | Résection compartimentale, épaule et aisselle | 83.71.12 ↔ | Avancement de tendon, bras et coude |
| 83.49.22 ↔ | Résection compartimentale, bras et coude | 83.71.13 ↔ | Avancement de tendon, avant-bras |
| 83.49.23 ↔ | Résection compartimentale, avant-bras | 83.71.14 ↔ | Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.24 ↔ | Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.71.15 ↔ | Avancement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.25 ↔ | Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses | 83.71.16 ↔ | Avancement de tendon, membre inférieur |
| 83.49.26 ↔ | Résection compartimentale, membre inférieur | 83.71.19 ↔ | Avancement de tendon, autre site |
| 83.49.29 ↔ | Résection compartimentale, autre site | 83.71.99 ↔ | Avancement de tendon, autre |
| 83.49.30 ↔ | Autre excision de tissu mou, tête et cou | 83.72.10 ↔ | Recul de tendon, tête et cou |
| 83.49.31 ↔ | Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle | 83.72.11 ↔ | Recul de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.32 ↔ | Autre excision de tissu mou, bras et coude | 83.72.12 ↔ | Recul de tendon, bras et coude |
| 83.49.33 ↔ | Autre excision de tissu mou, avant-bras | 83.72.13 ↔ | Recul de tendon, avant-bras |
| 83.49.34 ↔ | Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.72.14 ↔ | Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.35 ↔ | Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses | 83.72.15 ↔ | Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.36 ↔ | Autre excision de tissu mou, membre inférieur | 83.72.16 ↔ | Recul de tendon, membre inférieur |
| 83.49.39 ↔ | Autre excision de tissu mou, autre site | 83.73.10 ↔ | Rattachement de tendon, tête et cou |
| 83.5X.10 ↔ | Bursectomie, tête et cou | 83.73.11 ↔ | Rattachement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.5X.11 ↔ | Bursectomie, épaule et aisselle | 83.73.12 ↔ | Rattachement de tendon, bras et coude |
| 83.5X.12 ↔ | Bursectomie, bras et coude | 83.73.13 ↔ | Rattachement de tendon, avant-bras |
| 83.5X.13 ↔ | Bursectomie, avant-bras | 83.73.14 ↔ | Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.5X.14 ↔ | Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.73.15 ↔ | Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.5X.15 ↔ | Bursectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.73.16 ↔ | Rattachement de tendon, membre inférieur |
| 83.5X.16 ↔ | Bursectomie, membre inférieur | 83.73.19 ↔ | Rattachement de tendon, autre site |
| 83.5X.19 ↔ | Bursectomie, autre site | 83.74.10 ↔ | Rattachement de muscle, tête et cou |
| 83.61.10 ↔ | Suture de gaine tendineuse, tête et cou | 83.74.11 ↔ | Rattachement de muscle, épaule et aisselle |
| 83.61.11 ↔ | Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.74.12 ↔ | Rattachement de muscle, bras et coude |
| 83.61.12 ↔ | Suture de gaine tendineuse, bras et coude | 83.74.13 ↔ | Rattachement de muscle, avant-bras |
| 83.61.13 ↔ | Suture de gaine tendineuse, avant-bras | 83.74.14 ↔ | Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.61.14 ↔ | Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.74.15 ↔ | Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.61.15 ↔ | Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.74.16 ↔ | Rattachement de muscle, membre inférieur |
| 83.61.16 ↔ | Suture de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.74.19 ↔ | Rattachement de muscle, autre site |
| 83.61.19 ↔ | Suture de gaine tendineuse, autre site | 83.76.10 ↔ | Autre transposition de tendon, tête et cou |
| 83.62.10 ↔ | Suture différée de tendon, tête et cou | 83.76.11 ↔ | Autre transposition de tendon, épaule et aisselle |
| 83.62.11 ↔ | Suture différée de tendon, épaule et aisselle | 83.76.12 ↔ | Autre transposition de tendon, bras et coude |
| 83.62.12 ↔ | Suture différée de tendon, bras et coude | 83.76.13 ↔ | Autre transposition de tendon, avant-bras |
| 83.62.13 ↔ | Suture différée de tendon, avant-bras | 83.76.14 ↔ | Autre transposition de tendon, paroi thoracique et dos |
| 83.62.14 ↔ | Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.76.15 ↔ | Autre transposition de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.62.15 ↔ | Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.76.16 ↔ | Autre transposition de tendon, membre inférieur |
| 83.62.16 ↔ | Suture différée de tendon, membre inférieur | 83.76.19 ↔ | Autre transposition de tendon, autre site |
| 83.62.19 ↔ | Suture différée de tendon, autre site | 83.77.10 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou |
| 83.64.10 ↔ | Autre suture de tendon, tête et cou | 83.77.11 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle |
| 83.64.11 ↔ | Autre suture de tendon, épaule et aisselle | 83.77.12 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude |
| 83.64.12 ↔ | Autre suture de tendon, bras et coude | 83.77.13 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras |
| 83.64.13 ↔ | Autre suture de tendon, avant-bras | 83.77.14 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.64.14 ↔ | Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.77.15 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.64.15 ↔ | Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.77.16 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur |
| 83.64.16 ↔ | Autre suture de tendon, membre inférieur | 83.77.19 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, autre site |
| 83.64.19 ↔ | Autre suture de tendon, autre site | 83.78.10 ↔ | Transfert de tendon, tête et cou |
| 83.65.10 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou | 83.78.11 ↔ | Transfert de tendon, épaule et aisselle |
| 83.65.11 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle | 83.78.12 ↔ | Transfert de tendon, bras et coude |
| 83.65.12 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude | 83.78.13 ↔ | Transfert de tendon, avant-bras |
| 83.65.13 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras | | |
| 83.65.14 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.65.15 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 83.78.14 ↔ | Transfert de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.82.46 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 83.78.15 ↔ | Transfert de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.82.47 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, autre site |
| 83.78.16 ↔ | Transfert de tendon, membre inférieur | 83.83 ↔ | Reconstruction de poulie tendineuse |
| 83.78.19 ↔ | Transfert de tendon, autre site | 83.84 ↔ | Libération de pied-bot, non classée ailleurs |
| 83.79 ↔ | Autre transposition de muscle | 83.85.10 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou |
| 83.81.10 ↔ | Grefe de tendon, tête et cou | 83.85.11 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle |
| 83.81.11 ↔ | Grefe de tendon, épaule et aisselle | 83.85.12 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude |
| 83.81.12 ↔ | Grefe de tendon, bras et coude | 83.85.13 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras |
| 83.81.13 ↔ | Grefe de tendon, avant-bras | 83.85.14 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.81.14 ↔ | Grefe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.85.15 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.81.15 ↔ | Grefe de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.85.16 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur |
| 83.81.16 ↔ | Grefe de tendon, membre inférieur | 83.85.19 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, autre site |
| 83.81.19 ↔ | Grefe de tendon, autre site | 83.85.20 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou |
| 83.82.10 ↔ | Grefe de fascia, tête et cou | 83.85.21 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle |
| 83.82.11 ↔ | Grefe de fascia, épaule et aisselle | 83.85.22 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude |
| 83.82.12 ↔ | Grefe de fascia, bras et coude | 83.85.23 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras |
| 83.82.13 ↔ | Grefe de fascia, avant-bras | 83.85.24 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.82.14 ↔ | Grefe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.85.25 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.82.15 ↔ | Grefe de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.85.26 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur |
| 83.82.16 ↔ | Grefe de fascia, membre inférieur | 83.85.29 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site |
| 83.82.19 ↔ | Grefe de fascia, autre site | 83.86 ↔ | Plastie du quadriceps |
| 83.82.20 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou | 83.87.10 ↔ | Plastie musculaire, tête et cou |
| 83.82.21 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle | 83.87.11 ↔ | Plastie musculaire, épaule et aisselle |
| 83.82.22 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude | 83.87.12 ↔ | Plastie musculaire, bras et coude |
| 83.82.23 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras | 83.87.13 ↔ | Plastie musculaire, avant-bras |
| 83.82.24 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.87.14 ↔ | Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.82.25 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses | 83.87.15 ↔ | Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses |
| 83.82.26 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur | 83.87.16 ↔ | Plastie musculaire, membre inférieur |
| 83.82.29 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site | 83.88.10 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou |
| 83.82.30 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou | 83.88.11 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle |
| 83.82.31 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle | 83.88.12 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude |
| 83.82.32 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude | 83.88.13 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras |
| 83.82.33 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras | 83.88.14 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.82.34 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.15 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.82.35 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses | 83.88.16 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur |
| 83.82.36 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur | 83.88.19 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, autre site |
| 83.82.39 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site | 83.88.20 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, tête et cou |
| 83.82.40 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, tête et cou | 83.88.21 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.82.41 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, épaule et aisselle | 83.88.22 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, bras et coude |
| 83.82.42 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, bras et coude | 83.88.23 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, avant-bras |
| 83.82.43 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, avant-bras | 83.88.24 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.82.44 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.25 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.82.45 ↔ | Grefe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.88.26 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur |
| | | 83.88.29 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, autres sites |
| | | 83.88.30 ↔ | Constitution de matériel de greffe, tête et cou |
| | | 83.88.31 ↔ | Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle |
| | | 83.88.32 ↔ | Constitution de matériel de greffe, bras et coude |
| | | 83.88.33 ↔ | Constitution de matériel de greffe, avant-bras |
| | | 83.88.34 ↔ | Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 83.88.35 ↔ | Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses | 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.36 ↔ | Constitution de matériel de greffe, membre inférieur | 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.39 ↔ | Constitution de matériel de greffe, autres sites | 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, membre inférieur |
| 83.88.40 ↔ | Ténodèse, tête et cou | 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, autre localisation |
| 83.88.41 ↔ | Ténodèse, épaule et aisselle | 83.91.10 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou |
| 83.88.42 ↔ | Ténodèse, bras et coude | 83.91.11 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle |
| 83.88.43 ↔ | Ténodèse, avant-bras | 83.91.12 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude |
| 83.88.44 ↔ | Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.91.13 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras |
| 83.88.45 ↔ | Ténodèse, région inguino-génitale et fesses | 83.91.14 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.46 ↔ | Ténodèse, membre inférieur | 83.91.15 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.49 ↔ | Ténodèse, autre site | 83.91.16 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur |
| 83.88.90 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou | 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 83.88.91 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle | 83.99.10 ↔ | Autres opérations de tendon, tête et cou |
| 83.88.92 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude | 83.99.11 ↔ | Autres opérations de tendon, épaule et aisselle |
| 83.88.93 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras | 83.99.12 ↔ | Autres opérations de tendon, bras et coude |
| 83.88.94 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.99.13 ↔ | Autres opérations de tendon, avant-bras |
| 83.88.95 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.99.14 ↔ | Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.96 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur | 83.99.15 ↔ | Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.89.10 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou | 83.99.16 ↔ | Autres opérations de tendon, membre inférieur |
| 83.89.11 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle | 83.99.20 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou |
| 83.89.12 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude | 83.99.21 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle |
| 83.89.13 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras | 83.99.22 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude |
| 83.89.14 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.99.23 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras |
| 83.89.15 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.99.24 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.89.16 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur | 83.99.25 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.89.20 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou | 83.99.26 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur |
| 83.89.21 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle | 83.99.30 ↔ | Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 83.89.22 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude | 84.00 ↔ | Amputation de membre supérieur, SAP |
| 83.89.23 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras | 84.01 ↔ | Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce) |
| 83.89.24 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 84.02 ↔ | Amputation et désarticulation du pouce |
| 83.89.25 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses | 84.03.00 ↔ | Amputation de la main, SAP |
| 83.89.26 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur | 84.03.10 ↔ | Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe |
| 83.89.90 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou | 84.03.99 ↔ | Amputation de la main, autre |
| 83.89.91 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle | 84.04 ↔ | Désarticulation du poignet |
| 83.89.92 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude | 84.05 ↔ | Amputation de l'avant-bras |
| 83.89.93 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras | 84.06 ↔ | Désarticulation du coude |
| 83.89.94 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 84.07 ↔ | Amputation de l'humérus |
| 83.89.95 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses | 84.08 ↔ | Désarticulation de l'épaule |
| 83.89.96 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur | 84.09 ↔ | Amputation interthoracoscapulaire |
| 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, tête et cou | 84.10 ↔ | Amputation de membre inférieur, SAP |
| 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, épaule et aisselle | 84.11 ↔ | Amputation d'orteil |
| 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, bras et coude | 84.12 ↔ | Amputation au niveau du pied |
| 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, avant-bras | 84.13 ↔ | Désarticulation de la cheville |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 84.14 ↔ | Amputation de la cheville, transmalléolaire | 85.2C.12 ‡↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu |
| 84.15 ↔ | Autre amputation en dessous du genou | 85.2C.31 ‡↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu |
| 84.16 ↔ | Désarticulation du genou | 85.2C.32 ‡↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu |
| 84.17 ↔ | Amputation au-dessus du genou | 85.6 ↔ | Mastopexie |
| 84.18 ↔ | Désarticulation de la hanche | 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP |
| 84.19 ↔ | Amputation abdomino-pelvienne | 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle |
| 84.20 ↔ | Réimplantation d'une extrémité, SAP | 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure |
| 84.21 ↔ | Réimplantation de pouce | 85.A2.12 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau |
| 84.22 ↔ | Réimplantation de doigt (excepté le pouce) | 85.A3.11 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure |
| 84.23.00 ↔ | Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP | 85.A3.12 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau |
| 84.23.10 ↔ | Réimplantation d'avant-bras | 85.A4 ↔ | Mastectomie simple |
| 84.23.12 ↔ | Réimplantation du métacarpe | 85.A5 ↔ | Mastectomie radicale modifiée |
| 84.23.13 ↔ | Réimplantation du poignet | 85.A6.11 ↔ | Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique |
| 84.23.99 ↔ | Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre | 85.A6.12 ↔ | Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique |
| 84.24.00 ↔ | Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP | 85.A7 ↔ | Mastectomie radicale, étendue |
| 84.24.11 ↔ | Réimplantation au niveau du coude | 85.A8 ↔ | Mastectomie lors de gynécomastie |
| 84.24.12 ↔ | Réimplantation du bras | 85.A9 ↔ | Mastectomie, autre |
| 84.24.99 ↔ | Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre | 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction |
| 84.25 ↔ | Réimplantation d'orteil | 85.D0 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, SAP |
| 84.26 ↔ | Réimplantation de pied | 85.D1 ↔ | Injection intrammaire pour augmentation |
| 84.27.00 ↔ | Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP | 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation |
| 84.27.11 ↔ | Réimplantation au niveau du genou | 85.D9 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, autre |
| 84.27.12 ↔ | Réimplantation de la jambe | 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP |
| 84.27.99 ↔ | Réimplantation de cheville ou de jambe, autre | 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire |
| 84.28 ↔ | Réimplantation de cuisse | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| 84.29 ↔ | Autre réimplantation de membre | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 84.3X.00 ↔ | Révision de moignon d'amputation, SAP | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| 84.3X.10 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du bras | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| 84.3X.11 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| 84.3X.12 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de la main | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| 84.3X.13 ↔ | Révision de moignon d'amputation, membre inférieur | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| 84.3X.19 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre site | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| 84.3X.99 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre | 85.G2 ↔ | Transposition du mamelon |
| 84.4A ‡↔ | Ajustement d'une prothèse d'extrémité supérieure | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| 84.4B ‡↔ | Ajustement d'une prothèse d'extrémité inférieure | 85.G4.13 ↔ | Réparation du mamelon avec greffe de peau |
| 84.53.00 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction cinétique, SAP | 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local |
| 84.53.10 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport osseux, système non motorisé | 85.G5.13 ↔ | Réparation de l'aréole avec greffe de peau |
| 84.53.11 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport osseux, système motorisé | 85.H0 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP |
| 84.53.99 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction cinétique, autre | 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein |
| 84.54 ↔ | Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres | 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| 84.71 ‡↔ | Mise en place de dispositif de fixation externe, à une dimension | 85.H9 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre |
| 84.72 ‡↔ | Mise en place de dispositif de fixation externe, système circulaire | 85.I1 ↔ | Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 84.73 ‡↔ | Mise en place d'un dispositif ou système mixte | 85.I2 ↔ | Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé |
| 84.92 ↔ | Séparation de jumeaux siamois égaux | 85.J2 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau du sein |
| 84.93 ↔ | Séparation de jumeaux siamois inégaux | 85.K0 ↔ | Opérations plastiques du sein, SAP |
| 84.99.14 ↔ | Plastie de Borggreve | 85.K3.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau myocutané libre microvascularisé et anastomosé, autre |
| 84.99.31 ↔ | Greffe d'avant-bras, de poignet ou de main | | |
| 85.12 ↔ | Biopsie du sein, ouverte | | |
| 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP | | |
| 85.24 ↔ | Excision de tissu mammaire ectopique | | |
| 85.25 ↔ | Excision de mamelon | | |
| 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein | | |
| 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein | | |
| 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre | | |
| 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein | | |
| 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein | | |
| 85.2C.11 ‡↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre | 86.2C.26 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, à la main |
| 85.K3.12 ↔ | Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis | 86.2C.2D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, au pied |
| 85.K4.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre microvascularisé et anastomosé, autre | 86.2C.2E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, autre site |
| 85.K4.11 ↔ | Mammoplastie par Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond [DIEP] | 86.2C.31 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la tête |
| 85.K4.12 ↔ | Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA] | 86.2C.36 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la main |
| 85.K4.13 ↔ | Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure [S-GAP] | 86.2C.3D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, au pied |
| 85.K4.14 ↔ | Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure [I-GAP] | 86.2C.3E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, autre site |
| 85.K4.15 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère profonde [PAP] | 86.2C.41 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, à la tête |
| 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé | 86.2C.46 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, à la main |
| 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire | 86.2C.4D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, au pied |
| 85.K9 ↔ | Opérations plastiques du sein, autre | 86.2C.4E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, autre site |
| 86.03 †↔ | Incision de sinus ou de kyste sacro-coccygien | 86.2C.51 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, à la tête |
| 86.0B.11 †↔ | Implantation de réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous-cutané | 86.2C.56 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, à la main |
| 86.20 †↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et sous-cutané, SAP | 86.2C.5D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, au pied |
| 86.21 †↔ | Excision de kyste ou de sinus sacro-coccygien | 86.2C.5E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, autre site |
| 86.29 †↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et sous-cutané, autre | 86.2C.61 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, à la tête |
| 86.2A.11 †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, à la tête | 86.2C.66 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, à la main |
| 86.2A.16 †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, à la main | 86.2C.6D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, au pied |
| 86.2A.1D †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, au pied | 86.2C.6E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, autre site |
| 86.2A.1E †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, autre site | 86.32.11 †↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 86.2A.21 †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête | 86.32.16 †↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 86.2A.26 †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main | 86.32.1D †↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 86.2A.2D †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied | 86.32.1E †↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, autre site |
| 86.2A.2E †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre site | 86.33.11 †↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête |
| 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête | 86.33.16 †↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main |
| 86.2A.36 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la main | 86.33.1D †↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied |
| 86.2A.3D ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, au pied | 86.33.1E †↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, autre site |
| 86.2A.3E ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, autre site | 86.39 †↔ | Excision locale de lésion ou tissu cutané et sous-cutané, autre |
| 86.2B.21 †↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête | 86.41.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 86.2B.26 †↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main | 86.41.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 86.2B.2D †↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied | | |
| 86.2B.2E †↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site | | |
| 86.2B.41 †↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête | | |
| 86.2B.46 †↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main | | |
| 86.2B.4D †↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied | | |
| 86.2B.4E †↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site | | |
| 86.2C.11 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, à la tête | | |
| 86.2C.16 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, à la main | | |
| 86.2C.1D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, au pied | | |
| 86.2C.1E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, autre site | | |
| 86.2C.21 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, à la tête | | |

| | | | |
|------------|--|-------------|--|
| 86.41.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou |
| 86.41.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle |
| 86.41.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude |
| 86.41.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras |
| 86.41.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main |
| 86.41.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne | 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.41.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses | 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et l'aîne |
| 86.41.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses |
| 86.41.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe | 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse/au genou |
| 86.41.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied | 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe |
| 86.42.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied |
| 86.42.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou | 86.53.11 †↔ | Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la tête |
| 86.42.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.53.16 †↔ | Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la main |
| 86.42.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.53.1D †↔ | Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané au pied |
| 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.53.1E †↔ | Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané, autre site |
| 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.69 ↔ | Grefe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre |
| 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.6A.11 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la tête |
| 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6A.12 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au cou |
| 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses | 86.6A.13 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | 86.6A.14 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude |
| 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe | 86.6A.15 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras |
| 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied | 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main |
| 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête | 86.6A.17 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| | | 86.6A.18 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| | | 86.6A.1A ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses |
| | | 86.6A.1B ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou |
| | | 86.6A.1C ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe |
| | | 86.6A.1D ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au pied |
| | | 86.6A.21 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la tête |
| | | 86.6A.22 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au cou |
| | | 86.6A.23 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 86.6A.24 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude | 86.6C.1E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site |
| 86.6A.25 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras | 86.6C.21 ↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6A.26 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.6C.26 ↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main |
| 86.6A.27 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.6C.2D ↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied |
| 86.6A.28 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aïne | 86.6C.2E ↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site |
| 86.6A.2A ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, aux fesses | 86.6C.31 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête |
| 86.6A.2B ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou | 86.6C.36 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main |
| 86.6A.2C ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la jambe | 86.6C.3D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied |
| 86.6A.2D ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au pied | 86.6C.3E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site |
| 86.6B.11 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête | 86.6C.41 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6B.12 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou | 86.6C.46 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main |
| 86.6B.13 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6C.4D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6B.14 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude | 86.6C.4E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| 86.6B.15 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras | 86.6C.51 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête |
| 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main | 86.6C.56 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| 86.6B.17 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.6C.5D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête, au pied |
| 86.6B.18 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aïne | 86.6C.5E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site |
| 86.6B.1A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses | 86.6C.61 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| 86.6B.1B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou | 86.6C.66 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| 86.6B.1C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe | 86.6C.6D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| 86.6B.1D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied | 86.6C.6E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |
| 86.6B.21 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête | 86.6D.11 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête |
| 86.6B.22 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou | 86.6D.16 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main |
| 86.6B.23 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6D.1D ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied |
| 86.6B.24 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude | 86.6D.1E ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site |
| 86.6B.25 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras | 86.7A.21 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la tête |
| 86.6B.26 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.7A.26 ↔ | Plastie d'avancement, étendue, à la main |
| 86.6B.27 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.7A.2D ↔ | Plastie d'avancement, étendue, au pied |
| 86.6B.28 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aïne | 86.7A.2E ↔ | Plastie d'avancement, étendue, autre site |
| 86.6B.2A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses | 86.7A.31 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête |
| 86.6B.2B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou | 86.7A.36 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6B.2C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe | 86.7A.3D ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied |
| 86.6B.2D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied | 86.7A.3E ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site |
| 86.6C.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.7A.41 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête |
| 86.6C.16 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6C.1D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.7A.4D ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied |
| | | 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site |
| | | 86.7A.51 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête |

- 86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied
86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site
86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête
86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied
86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site
86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête
86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
86.7A.7D ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied
86.7A.7E ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site
86.7A.81 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête
86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
86.7A.8D ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied
86.7A.8E ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site
86.7A.91 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la tête
86.7A.96 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la main
86.7A.9D ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au pied
86.7A.9E ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, autre site
86.7A.B1 ↔ Plastie en Z, étendue, à la tête
86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main
86.7A.BD ↔ Plastie en Z, étendue, au pied
86.7A.BE ↔ Plastie en Z, étendue, autre site
86.7A.D1 ↔ Plastie en W, étendue, à la tête
86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main
86.7A.DD ↔ Plastie en W, étendue, au pied
86.7A.DE ↔ Plastie en W, étendue, autre site
86.7B.11 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête
86.7B.12 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou
86.7B.13 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle
86.7B.14 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude
86.7B.15 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras
86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
86.7B.17 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos
86.7B.18 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne
86.7B.1A ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses
86.7B.1B ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou
86.7B.1C ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe
86.7B.1D ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied
86.7C.11 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête
86.7C.12 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou
86.7C.13 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle
86.7C.14 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude
86.7C.15 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras
86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
86.7C.17 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos
86.7C.18 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne
86.7C.1A ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses
86.7C.1B ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou
86.7C.1C ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe
86.7C.1D ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied
86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête
86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au cou
86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'épaule et à l'aisselle
86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au bras et au coude
86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'avant-bras
86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main
86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à l'abdomen et à l'aîne
86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, aux fesses
86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la cuisse et au genou
86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la jambe
86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied
86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête
86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied
86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site
86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête
86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main
86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied
86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site
86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la tête
86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, à la main
86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied
86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre site
86.81 ↔ Réparation pour hypotonie faciale
86.82 ↔ Rhytidectomie faciale
86.83.11 ↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou
86.83.12 ↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
86.83.13 ↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras
86.83.14 ↔ Réduction de tissu adipeux, main
86.83.1A ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale
86.83.1B ↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément
86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses
86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses
86.83.1G ↔ Réduction de tissu adipeux, jambe et pied
86.84.21 ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête
86.84.26 ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main
86.84.2D ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied
86.84.2E ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site
86.85.30 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, main
86.85.40 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, pied

| | |
|---|---|
| 86.85.50 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, main | 86.88.17 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) |
| 86.85.60 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, pied | 86.88.18 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée |
| 86.85.70 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, main | 86.8A.11 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête |
| 86.85.80 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, pied | 86.8A.16 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main |
| 86.88.D1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel aloplastique, étendu, à la tête | 86.8A.1D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied |
| 86.88.D6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel aloplastique, étendu, à la main | 86.8A.1E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site |
| 86.88.DD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel aloplastique, étendu, au pied | 86.8A.21 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête |
| 86.88.DE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel aloplastique, étendu, autre site | 86.8A.26 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main |
| 86.88.E1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la tête | 86.8A.2D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied |
| 86.88.E6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, à la main | 86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site |
| 86.88.ED ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, au pied | 86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête |
| 86.88.EE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu, autre site | 86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main |
| 86.88.F1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête | 86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied |
| 86.88.F6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main | 86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site |
| 86.88.FD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied | 86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête |
| 86.88.FE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, autre site | 86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main |
| 86.88.G1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, à la tête | 86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied |
| 86.88.G6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, à la main | 86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site |
| 86.88.GD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, au pied | 86.91 ↔ Excision de peau pour greffe |
| 86.88.GE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu, autre site | 86.93.09 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre |
| 86.88.H1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête | 86.93.21 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la tête |
| 86.88.H6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main | 86.93.26 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la main |
| 86.88.HD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied | 86.93.2D ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, au pied |
| 86.88.HE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, autre site | 86.93.2E ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre site |
| 86.88.I1 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités | |
| 86.88.I2 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum | |
| 86.88.I3 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert | |
| 86.88.I4 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale | |
| 86.88.I5 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané | |
| 86.88.I6 ↔ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 86.A1.12 ‡↔ | Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive | 89.07.54 ‡↔ | Réévaluation avec retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe du bloc cœur-poumons |
| 86.A2.00 ‡↔ | Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, SAP | 89.07.55 ‡↔ | Réévaluation avec retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de foie |
| 86.A2.09 ‡↔ | Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autre | 89.14.11 ‡↔ | EEG du sommeil |
| 86.A2.11 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la tête | 89.14.12 ‡↔ | Électroencéphalographie prolongée, durée de plus de 12 heures |
| 86.A2.16 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la main | 89.17.10 ‡↔ | Polysomnographie |
| 86.A2.1D ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, au pied | 89.17.11 ‡↔ | Polygraphie cardiorespiratoire |
| 86.A2.21 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête | 89.19.00 ‡↔ | Monitoring électro-encéphalographique par vidéo et radio-téléométrie, SAP |
| 86.A2.26 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main | 89.19.09 ‡↔ | Monitoring électroencéphalographique par vidéo et radio-téléométrie, autre |
| 86.A2.2D ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied | 89.19.11 ‡↔ | Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée d'enregistrement jusqu'à 24 heures |
| 88.43 ‡↔ | Artériographie d'artère pulmonaire | 89.19.12 ‡↔ | Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée d'enregistrement de plus de 24 heures jusqu'à 48 heures |
| 88.50 ‡↔ | Angiocardiographie, SAP | 89.19.13 ‡↔ | Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée d'enregistrement de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures |
| 88.51 ‡↔ | Angiographie de la veine cave | 89.19.14 ‡↔ | Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée d'enregistrement de plus de 72 heures jusqu'à 120 heures |
| 88.52 ‡↔ | Angiographie du cœur droit | 89.19.15 ‡↔ | Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée d'enregistrement de plus de 120 heures |
| 88.53 ‡↔ | Angiographie du cœur gauche | 89.19.21 ‡↔ | Diagnostic intensif invasif par vidéo-EEG lors d'épilepsie |
| 88.54 ‡↔ | Angiographie du cœur combinée, gauche et droite | 89.19.30 ‡↔ | Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et radio-téléométrie, avec surveillance permanente |
| 88.55 ‡↔ | Artériographie coronaire avec un seul cathéter | 89.19.40 ‡↔ | Monitoring vidéo-électroencéphalographique, EEG polysomnographique |
| 88.56 ‡↔ | Artériographie coronaire avec deux cathéters | 89.1A.11 ‡↔ | Réglage par le neurologue des paramètres de stimulation, durée plus de 5 jours |
| 88.57 ‡↔ | Autre artériographie coronaire, SAP | 92.05.00 ‡↔ | Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique avec étude radio-isotopique de fonction, SAP |
| 88.72.21 ‡↔ | Échocardiographie transœsophagienne, au repos | 92.05.09 ‡↔ | Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique avec étude radio-isotopique de fonction, autre |
| 88.73.20 ‡↔ | Endosonographie transbronchique | 92.05.11 ‡↔ | Scintigraphie par perfusion myocardique, au repos |
| 89.07.11 ‡↔ | Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe cardiaque | 92.05.12 ‡↔ | Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort physique |
| 89.07.12 ‡↔ | Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe pulmonaire | 92.05.13 ‡↔ | Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort médicamenteuse |
| 89.07.13 ‡↔ | Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc cœur-poumons | 92.05.14 ‡↔ | Tomographie d'émission monophotonique [SPECT], myocarde |
| 89.07.14 ‡↔ | Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de foie | 92.05.19 ‡↔ | Scintigraphie par perfusion myocardique, autre |
| 89.07.15 ‡↔ | Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas | 92.18.04 ‡↔ | Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode radioactif: avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 89.07.31 ‡↔ | Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe cardiaque | 92.20 ↔ | Perfusion d'isotope radioactif liquide |
| 89.07.32 ‡↔ | Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe pulmonaire | 92.21.00 ↔ | Radiothérapie superficielle: SAP |
| 89.07.33 ‡↔ | Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc cœur-poumons | 92.21.01 ↔ | Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 89.07.34 ‡↔ | Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de foie | 92.21.02 ↔ | Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation |
| 89.07.35 ‡↔ | Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas | 92.22.00 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: SAP |
| 89.07.41 ‡↔ | Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe cardiaque | 92.22.01 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 89.07.42 ‡↔ | Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe pulmonaire | 92.22.02 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation |
| 89.07.43 ‡↔ | Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe du bloc cœur-poumons | 92.22.11 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV |
| 89.07.44 ‡↔ | Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de foie | 92.22.12 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV |
| 89.07.52 ‡↔ | Réévaluation avec retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe cardiaque | 92.22.19 ↔ | Autre radiothérapie peropératoire par rayons X |
| 89.07.53 ‡↔ | Réévaluation avec retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe pulmonaire | 92.23.00 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: SAP |
| | | 92.23.01 ↔ | Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| | | 92.23.02 ↔ | Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation |
| | | 92.23.03 ↔ | Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.23.08 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.09 ↔ | Autre appareil de télécobalt | 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.24.00 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.24.01 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP |
| 92.24.02 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre |
| 92.24.03 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié |
| 92.24.04 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP |
| 92.24.09 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine |
| 92.24.11 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale |
| 92.24.12 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation | 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et intravaginale combinée |
| 92.24.13 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle |
| 92.24.14 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire |
| 92.24.21 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire |
| 92.24.22 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié |
| 92.24.23 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire |
| 92.24.24 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau |
| 92.24.30 ↔ | Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés | 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) |
| 92.25.00 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP | 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP |
| 92.25.01 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large | 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel |
| 92.25.02 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle |
| 92.25.03 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire |
| 92.25.04 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs |
| 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre | 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP |
| 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image | 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre |
| 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres |
| 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation |
| 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol |
| 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 |
| 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | | |

- 92.28.26 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166
- 92.28.33 ↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
- 92.28.41 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.42 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.43 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.44 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.45 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.46 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.51 ↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale
- 92.28.52 ↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale
- 92.28.53 ↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
- 92.28.64 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (octréotide) conjugué au DOTA
- 92.28.65 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (octréotate) conjugué au DOTA
- 92.28.66 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine
- 92.28.67 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de PSMA
- 92.28.69 ↔ Radiothérapie à petites molécules, autre
- 92.28.71 ↔ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131]
- 92.29.00 ↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP
- 92.29.09 ↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de radionucléides
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie
- 92.29.60 †↔ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, SAP
- 92.29.61 †↔ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, simple
- 92.29.62 †↔ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, difficulté moyenne
- 92.29.63 †↔ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, complexe
- 92.29.64 †↔ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides thérapeutiques
- 92.29.65 †↔ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou collimateur multilames [MLC]

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 92.29.69 ‡↔ | Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, autre | 92.31.10 ↔ | Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale |
| 92.29.70 ‡↔ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, SAP | 92.32.00 ↔ | Radiochirurgie photonique multisources, SAP |
| 92.29.71 ‡↔ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe | 92.32.01 ↔ | Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife |
| 92.29.72 ‡↔ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie | 92.33.00 ↔ | Radiochirurgie aux particules, SAP |
| 92.29.73 ‡↔ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de radiothérapie, sans planification 3D | 92.33.01 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale |
| 92.29.74 ‡↔ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de radiothérapie, avec planification 3D | 92.33.11 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale |
| 92.29.79 ‡↔ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, autre | 92.39.00 ↔ | Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP |
| 92.29.80 ‡↔ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, SAP | 92.39.01 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP |
| 92.29.81 ‡↔ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.39.11 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP |
| 92.29.82 ‡↔ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT/IRM | 92.39.20 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée |
| 92.29.83 ‡↔ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour brachythérapie, moyennement complexe | 92.39.21 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 92.29.84 ‡↔ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour brachythérapie, complexe | 92.39.22 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image |
| 92.29.85 ‡↔ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, sans planification dosimétrique individuelle | 92.39.29 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre |
| 92.29.86 ‡↔ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique individuelle | 92.39.30 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.29.87 ‡↔ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT/TEP | 92.39.31 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 92.29.88 ‡↔ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT/IRM/TEP | 92.39.32 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image |
| 92.29.89 ‡↔ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, autre | 92.39.39 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre |
| 92.30.00 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP | 92.41 ↔ | Radiothérapie par électrons peropératoire |
| 92.30.01 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP | 93.38.05 ‡↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 92.30.02 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP | 93.38.06 ‡↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal, d'au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 92.30.20 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée | 93.38.07 ‡↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal, 21 jours et plus de traitement |
| 92.30.21 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. | 93.38.11 ‡↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal des enfants et des adolescents, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 92.30.22 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image | 93.38.12 ‡↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal des enfants et des adolescents, d'au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 92.30.30 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité | 93.38.13 ‡↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal des enfants et des adolescents, 21 et plus jours de traitement |
| 92.30.31 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. | 93.41 ‡↔ | Traction vertébrale par appareillage crânien |
| 92.30.32 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image | 93.57.15 ‡↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 92.30.99 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre | 93.57.16 ‡↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 92.31.00 ↔ | Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale | 93.57.17 ‡↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 21 à 27 jours de traitement |
| | | 93.57.18 ‡↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 28 à 34 jours de traitement |
| | | 93.57.1A ‡↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 35 à 41 jours de traitement |
| | | 93.57.1B ‡↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 42 à 48 jours de traitement |
| | | 93.57.1C ‡↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 49 à 55 jours de traitement |
| | | 93.57.1D ‡↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 56 à 62 jours de traitement |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 93.57.1E †↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 63 jours de traitement et plus | 93.87.51 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 84 à 111 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine |
| 93.59.51 †↔ | Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.87.52 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 84 à 111 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine |
| 93.59.52 †↔ | Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 93.87.53 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 84 à 111 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine |
| 93.59.53 †↔ | Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, 21 jours et plus de traitement | 93.87.54 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 84 à 111 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine |
| 93.86.E2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine | 93.87.61 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 112 à 139 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine |
| 93.86.F2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine | 93.87.62 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 112 à 139 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine |
| 93.86.G2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine | 93.87.63 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 112 à 139 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine |
| 93.86.H2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine | 93.87.64 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 112 à 139 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine |
| 93.86.I2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine | 93.87.71 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 140 à 167 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine |
| 93.86.J2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine | 93.87.72 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 140 à 167 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine |
| 93.86.K2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine | 93.87.73 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 140 à 167 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine |
| 93.86.L2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine | 93.87.74 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 140 à 167 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine |
| 93.86.M2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine | 93.87.81 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 168 à 195 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine |
| 93.86.N2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine | 93.87.82 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 168 à 195 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine |
| 93.86.O2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine | 93.87.83 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 168 à 195 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine |
| 93.87.25 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, jusqu'à 6 jours de traitement | 93.87.84 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 168 à 195 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine |
| 93.87.26 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, d'au moins 7 jusqu'à 27 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine | 93.87.A1 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 196 à 223 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine |
| 93.87.27 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, d'au moins 7 jusqu'à 27 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine | 93.87.A2 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 196 à 223 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine |
| 93.87.28 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, d'au moins 7 jusqu'à 27 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine | 93.87.A3 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 196 à 223 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine |
| 93.87.2A †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, d'au moins 7 jusqu'à 27 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine | 93.87.A4 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 196 à 223 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine |
| 93.87.31 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 28 à 55 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine | 93.87.B1 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 224 à 251 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine |
| 93.87.32 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 28 à 55 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine | 93.87.B2 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 224 à 251 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine |
| 93.87.33 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 28 à 55 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine | 93.87.B3 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 224 à 251 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine |
| 93.87.34 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 28 à 55 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine | | |
| 93.87.41 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 56 à 83 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine | | |
| 93.87.42 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 56 à 83 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine | | |
| 93.87.43 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 56 à 83 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine | | |
| 93.87.44 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 56 à 83 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 93.87.B4 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 224 à 251 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine | 93.8B.24 †↔ | Soins palliatifs spécialisés avec prestation supplémentaire de traitements, au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 93.87.C1 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 252 à 279 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine | 93.8B.25 †↔ | Soins palliatifs spécialisés avec prestation supplémentaire de traitements, 28 jours de traitement et plus |
| 93.87.C2 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 252 à 279 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine | 93.8C.12 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 93.87.C3 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 252 à 279 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine | 93.8C.13 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 93.87.C4 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 252 à 279 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine | 93.8C.14 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 93.87.D1 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 280 à 307 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine | 93.8C.15 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 28 à 41 jours de traitement |
| 93.87.D2 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 280 à 307 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine | 93.8C.16 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 42 à 55 jours de traitement |
| 93.87.D3 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 280 à 307 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine | 93.8C.17 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 93.87.D4 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 280 à 307 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine | 93.8C.18 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 93.87.E1 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 308 à 335 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine | 93.8C.1A †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 84 à 97 jours de traitement |
| 93.87.E2 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 308 à 335 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine | 93.8C.1B †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 98 à 125 jours de traitement |
| 93.87.E3 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 308 à 335 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine | 93.8C.1C †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 126 à 153 jours de traitement |
| 93.87.E4 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, au moins 308 à 335 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine | 93.8C.1D †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 154 à 181 jours de traitement |
| 93.87.F1 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, 336 jours de traitement et plus, moyenne de 10 séances par semaine | 93.8C.1E †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 182 à 209 jours de traitement |
| 93.87.F2 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, 336 jours de traitement et plus, moyenne de 15 séances par semaine | 93.8C.1F †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 210 à 237 jours de traitement |
| 93.87.F3 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, 336 jours de traitement et plus, moyenne de 20 séances par semaine | 93.8C.1G †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 238 à 265 jours de traitement |
| 93.87.F4 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, 336 jours de traitement et plus, moyenne de 30 séances par semaine | 93.8C.1H †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 266 à 293 jours de traitement |
| 93.89.94 †↔ | Réadaptation gériatrique aiguë, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.8C.1I †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 294 à 321 jours de traitement |
| 93.89.95 †↔ | Réadaptation gériatrique aiguë, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 93.8C.1J †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 322 jours de traitement et plus |
| 93.89.96 †↔ | Réadaptation gériatrique aiguë, 21 jours et plus de traitement | 93.92.10 †↔ | Anesthésie intraveineuse |
| 93.8A.26 †↔ | Traitement complexe de médecine palliative, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.92.11 †↔ | Anesthésie par inhalation |
| 93.8A.27 †↔ | Traitement complexe de médecine palliative, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 93.92.12 †↔ | Anesthésie équilibrée |
| 93.8A.28 †↔ | Traitement complexe de médecine palliative, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 93.92.13 †↔ | Analgo-sédation |
| 93.8A.2A †↔ | Traitement complexe de médecine palliative, 28 et plus de jours de traitement | 93.92.14 †↔ | Examen clinique sous anesthésie générale |
| 93.8B.22 †↔ | Soins palliatifs spécialisés avec prestation supplémentaire de traitements, au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.92.15 †↔ | Analgésie intraveineuse contrôlée par le patient [PCA] |
| 93.8B.23 †↔ | Soins palliatifs spécialisés avec prestation supplémentaire de traitements, au moins 14 à 20 jours de traitement | 93.92.99 †↔ | Anesthésie, autre |
| | | 93.97 †↔ | Chambre de décompression |
| | | 93.9F.11 †↔ | Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson |
| | | 93.9G.21 †↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours |
| | | 93.9G.22 †↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours |
| | | 93.9G.41 †↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours |
| | | 93.9G.42 †↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours |
| | | 93.9G.72 †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement |
| | | 93.9G.73 †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement |
| | | 93.9G.74 †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 93.9G.75 ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 28 jusqu'à 55 jours de traitement | 94.3A.11 ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 93.9G.76 ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 56 jusqu'à 83 jours de traitement | 94.3A.12 ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 93.9G.77 ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 84 jusqu'à 111 jours de traitement | 94.3A.13 ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 93.9G.78 ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 112 jusqu'à 139 jours de traitement | 94.3A.14 ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 93.9G.7A ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 140 jusqu'à 167 jours de traitement | 94.3A.15 ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 28 à 34 jours de traitement |
| 93.9G.7B ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 168 jusqu'à 195 jours de traitement | 94.3A.16 ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 35 à 41 jours de traitement |
| 93.9G.7C ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 196 jusqu'à 223 jours de traitement | 94.3A.17 ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 42 à 48 jours de traitement |
| 93.9G.7D ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 224 jusqu'à 251 jours de traitement | 94.3A.18 ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 49 à 55 jours de traitement |
| 93.9G.7E ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 252 jusqu'à 279 jours de traitement | 94.3A.1A ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 56 à 62 jours de traitement |
| 93.9G.7F ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 280 jusqu'à 307 jours de traitement | 94.3A.1B ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 63 à 69 jours de traitement |
| 93.9G.7G ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 308 jusqu'à 335 jours de traitement | 94.3A.1C ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 70 à 76 jours de traitement |
| 93.9G.7H ‡↔ | Ventilation invasive, d'au moins 336 jusqu'à 363 jours de traitement | 94.3A.1D ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 77 à 83 jours de traitement |
| 93.9G.7I ‡↔ | Ventilation invasive, 364 jours de traitement et plus | 94.3A.1E ‡↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, 84 jours de traitement et plus |
| 93.A2.44 ‡↔ | Traitement multimodal de la douleur, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 94.3A.21 ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 93.A2.45 ‡↔ | Traitement multimodal de la douleur, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 94.3A.22 ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 93.A2.46 ‡↔ | Traitement multimodal de la douleur, 21 et plus de jours de traitement | 94.3A.23 ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 93.A3.32 ‡↔ | Traitement complexe des douleurs aiguës, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 94.3A.24 ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 93.A3.33 ‡↔ | Traitement complexe des douleurs aiguës, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 94.3A.25 ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 28 à 34 jours de traitement |
| 93.A3.34 ‡↔ | Traitement complexe des douleurs aiguës, 21 et plus de jours de traitement | 94.3A.26 ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 35 à 41 jours de traitement |
| 94.28 ‡↔ | Thérapie par électrochoc [ECT] | 94.3A.27 ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 42 à 48 jours de traitement |
| 94.29 ‡↔ | Psychiatrie interventionnelle, autre | 94.3A.28 ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 49 à 55 jours de traitement |
| 94.30.01 ‡↔ | Psychothérapie jusqu'à 3 jours | 94.3A.2A ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 56 à 62 jours de traitement |
| 94.30.02 ‡↔ | Psychothérapie pendant 4 jusqu'à 6 jours | 94.3A.2B ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 63 à 69 jours de traitement |
| 94.30.03 ‡↔ | Psychothérapie pendant 7 jours et plus | 94.3A.2C ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 70 à 76 jours de traitement |
| 94.35.11 ‡↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour | 94.3A.2D ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 77 à 83 jours de traitement |
| 94.35.12 ‡↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour | 94.3A.2E ‡↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, 84 jours de traitement et plus |
| 94.35.13 ‡↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour | 94.3B.11 ‡↔ | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 94.35.14 ‡↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour | 94.3B.12 ‡↔ | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 94.35.21 ‡↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour | | |
| 94.35.22 ‡↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour | | |
| 94.35.23 ‡↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour | | |
| 94.35.24 ‡↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour | | |
| 94.39 ‡↔ | Psychothérapie, autre | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 94.3B.13 †↔ | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 14 à 20 jours de traitement | 94.7X.99 †↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, autre |
| 94.3B.14 †↔ | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 21 à 27 jours de traitement | 94.8X.00 †↔ | Interventions psychosociales, SAP |
| 94.3B.15 †↔ | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, 28 jours de traitement et plus | 94.8X.10 †↔ | Conseil socio-juridique, au minimum 50 min jusqu'à 2 heures |
| 94.3C.11 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, jusqu'à 6 jours de traitement | 94.8X.11 †↔ | Conseil socio-juridique, de plus de 2 heures jusqu'à 4 heures |
| 94.3C.12 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 7 à 13 jours de traitement | 94.8X.12 †↔ | Conseil socio-juridique, de plus de 4 heures |
| 94.3C.13 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 14 à 20 jours de traitement | 94.8X.20 †↔ | Conseil psychosocial au patient, au minimum 50 min jusqu'à 2 heures |
| 94.3C.14 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 21 à 27 jours de traitement | 94.8X.21 †↔ | Conseil psychosocial au patient, de plus de 2 heures jusqu'à 4 heures |
| 94.3C.15 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 28 à 34 jours de traitement | 94.8X.22 †↔ | Conseil psychosocial au patient, de plus de 4 heures |
| 94.3C.16 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 35 à 41 jours de traitement | 94.8X.30 †↔ | Conseil psychosocial aux proches du patient, au minimum 50 min jusqu'à 2 heures |
| 94.3C.17 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, 42 jours de traitement et plus | 94.8X.31 †↔ | Conseil psychosocial aux proches du patient, de plus de 2 heures jusqu'à 4 heures |
| 94.3G.14 †↔ | Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 28 jusqu'à 41 jours de traitement | 94.8X.32 †↔ | Conseil psychosocial aux proches du patient, de plus de 4 heures |
| 94.3G.15 †↔ | Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 42 jusqu'à 55 jours de traitement | 94.8X.40 †↔ | Organisation des soins post-traitement, au minimum 50 min jusqu'à 2 heures |
| 94.3G.16 †↔ | Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 56 jusqu'à 69 jours de traitement | 94.8X.41 †↔ | Organisation des soins post-traitement, de plus de 2 heures jusqu'à 4 heures |
| 94.3G.17 †↔ | Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 70 jusqu'à 83 jours de traitement | 94.8X.42 †↔ | Organisation des soins post-traitement, de plus de 4 heures |
| 94.3G.18 †↔ | Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 84 jusqu'à 97 jours de traitement | 94.8X.50 †↔ | Prise de mesures par les autorités, au minimum 50 min jusqu'à 2 heures |
| 94.3G.1A †↔ | Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 98 jusqu'à 125 jours de traitement | 94.8X.51 †↔ | Prise de mesures par les autorités, de plus de 2 heures jusqu'à 4 heures |
| 94.3G.1B †↔ | Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 126 jusqu'à 153 jours de traitement | 94.8X.52 †↔ | Prise de mesures par les autorités, de plus de 4 heures |
| 94.3G.1C †↔ | Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 154 jusqu'à 181 jours de traitement | 94.8X.99 †↔ | Interventions psychosociales, autre |
| 94.3G.1D †↔ | Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 182 jusqu'à 209 jours de traitement | 95.04 †↔ | Examen oculaire sous anesthésie |
| 94.3G.1E †↔ | Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 210 jusqu'à 237 jours de traitement | 96.35 †↔ | Gavage gastrique |
| 94.3G.1F †↔ | Traitement complexe lors d'anorexie en psychiatrie, au moins 238 jours de traitement et plus | 96.6 †↔ | Perfusion entérale de substances nutritives concentrées |
| 94.7X.10 †↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement de soutien | 97.02 †↔ | Remplacement de tube de gastrostomie |
| 94.7X.11 †↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en bloc | 97.03 †↔ | Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie de l'intestin grêle |
| 94.7X.12 †↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en bloc étendu | 97.55 †↔ | Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre tube du canal biliaire |
| 94.7X.20 †↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif | 97.56 †↔ | Enlèvement de tube ou de drain pancréatique |
| 94.7X.21 †↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif étendu | 97.61 †↔ | Enlèvement de sonde de pyélostomie et de néphrostomie |
| 94.7X.22 †↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long terme | 97.62 †↔ | Enlèvement de sonde d'urétérostomie et de cathéter urétéral |
| 94.7X.23 †↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long terme pour entraînement comportemental | 97.65 †↔ | Enlèvement de stent urétral |
| 94.7X.30 †↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement de groupe | 98.02 †↔ | Extraction de corps étranger intraluminal de l'œsophage, sans incision |
| | | 98.03 †↔ | Extraction de corps étranger intraluminal de l'estomac et de l'intestin grêle, sans incision |
| | | 98.04 †↔ | Extraction de corps étranger intraluminal du gros intestin, sans incision |
| | | 98.05 †↔ | Extraction de corps étranger intraluminal du rectum et de l'anus, sans incision |
| | | 98.51 †↔ | Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du rein, de l'uretère et/ou de la vessie |
| | | 98.52 †↔ | Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] de la vésicule biliaire et/ou de canal biliaire |
| | | 98.53 †↔ | Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du pancréas |
| | | 98.59 †↔ | Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] d'autres sites |
| | | 99.01 †↔ | Transfusion d'échange |
| | | 99.04.00 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, SAP |
| | | 99.04.09 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, autre |
| | | 99.04.10 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT |
| | | 99.04.11 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT |
| | | 99.04.12 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.04.14 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT | 99.04.2F †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT |
| 99.04.15 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT | 99.04.2G †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT |
| 99.04.16 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT | 99.04.2H †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT |
| 99.04.17 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT | 99.04.2I †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT |
| 99.04.18 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT | 99.04.2J †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT |
| 99.04.19 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT | 99.04.2K †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT |
| 99.04.1A †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT | 99.04.2L †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT |
| 99.04.1B †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT | 99.04.2M †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT |
| 99.04.1C †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT | 99.04.2N †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT |
| 99.04.1D †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT | 99.04.2O †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT |
| 99.04.1E †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT | 99.04.2P †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT |
| 99.04.1F †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT | 99.04.2Q †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus |
| 99.04.1G †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT | 99.04.31 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT |
| 99.04.1H †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT | 99.04.32 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT |
| 99.04.1I †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT | 99.04.33 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT |
| 99.04.1J †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT | 99.04.34 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT |
| 99.04.1K †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT | 99.04.35 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT |
| 99.04.1L †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT | 99.04.36 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus |
| 99.04.1M †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT | 99.05.41 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire, 1 concentré |
| 99.04.1N †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT | 99.05.42 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 2 concentrés |
| 99.04.1O †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT | 99.05.43 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 3 concentrés |
| 99.04.1P †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus | 99.05.44 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 4 concentrés |
| 99.04.21 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT | 99.05.45 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés |
| 99.04.22 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT | 99.05.46 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés |
| 99.04.23 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT | 99.05.47 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés |
| 99.04.24 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT | 99.05.48 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés |
| 99.04.25 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT | 99.05.4A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés |
| 99.04.26 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT | 99.05.4B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés |
| 99.04.27 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT | 99.05.4C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés |
| 99.04.28 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT | 99.05.4D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés |
| 99.04.2A †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT | 99.05.4E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés |
| 99.04.2B †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT | 99.05.4F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés |
| 99.04.2C †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT | 99.05.4G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés |
| 99.04.2D †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT | 99.05.4H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés |
| 99.04.2E †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT | 99.05.4I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés |
| | | 99.05.4J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.05.4K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés | 99.05.62 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés |
| 99.05.4L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés | 99.05.63 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés |
| 99.05.4M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés | 99.05.64 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés |
| 99.05.4N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés | 99.05.65 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés |
| 99.05.4O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés | 99.05.66 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés |
| 99.05.4P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés | 99.05.67 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés |
| 99.05.4Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés | 99.05.68 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés |
| 99.05.4R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés | 99.05.6A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés |
| 99.05.4S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés | 99.05.6B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés |
| 99.05.4T †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés | 99.05.6C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés |
| 99.05.4U †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés | 99.05.6D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés |
| 99.05.4V †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés | 99.05.6E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés |
| 99.05.4W †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés | 99.05.6F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés |
| 99.05.51 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés | 99.05.6G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés |
| 99.05.52 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés | 99.05.6H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés |
| 99.05.53 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés | 99.05.6I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés |
| 99.05.54 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés | 99.05.6J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés |
| 99.05.55 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés | 99.05.6K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés |
| 99.05.57 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés | 99.05.6L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés |
| 99.05.58 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés | 99.05.6M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés |
| 99.05.5A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés | 99.05.6N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés |
| 99.05.5B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés | 99.05.6O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés |
| 99.05.5C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés | 99.05.6P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés |
| 99.05.5D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés | 99.05.6Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés |
| 99.05.5E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés | 99.05.6R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés |
| 99.05.5F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés | 99.05.6S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus |
| 99.05.5G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés | 99.07.00 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, SAP |
| 99.05.5H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés | 99.07.09 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, autre |
| 99.05.5I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés | 99.07.21 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT |
| 99.05.5J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés | 99.07.22 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT |
| 99.05.5K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés | 99.07.23 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT |
| 99.05.5L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés | 99.07.24 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT |
| 99.05.5M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés | 99.07.25 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT |
| 99.05.5N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus | 99.07.26 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT |
| 99.05.61 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré | 99.07.27 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT |
| | | 99.07.28 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.07.2A ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT | 99.22.1B ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
| 99.07.2B ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT | 99.25.21 ‡↔ | Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [HIPEC] |
| 99.07.2C ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus | 99.25.22 ‡↔ | Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [HITOC] |
| 99.07.31 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT | 99.25.23 ‡↔ | Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [PIPAC] |
| 99.07.32 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT | 99.25.24 ‡↔ | Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [PITAC] |
| 99.07.33 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT | 99.25.25 ‡↔ | Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse |
| 99.07.34 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT | 99.25.51 ‡↔ | Chimiothérapie non complexe |
| 99.07.35 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT | 99.25.52 ‡↔ | Chimiothérapie moyennement complexe et intensive |
| 99.07.36 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT | 99.25.53 ‡↔ | Chimiothérapie hautement complexe et intensive |
| 99.07.37 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT | 99.25.54 ‡↔ | Chimiothérapie hautement complexe et intensive: deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation |
| 99.07.38 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT | 99.28.01 ‡↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, intrathécale |
| 99.07.3A ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT | 99.28.02 ‡↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, intracérébrale |
| 99.07.3B ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT | 99.28.03 ‡↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la cavité pleurale |
| 99.07.3C ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus | 99.28.04 ‡↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, intrapéritonéale |
| 99.08 ‡↔ | Injection de substitut du sang | 99.28.05 ‡↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la vessie |
| 99.09.10 ‡↔ | Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés | 99.28.06 ‡↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans le bassinnet |
| 99.09.12 ‡↔ | Transfusion de granulocytes, 6 à 10 concentrés | 99.28.07 ‡↔ | Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, par voie artérielle |
| 99.09.13 ‡↔ | Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés | 99.28.08 ‡↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, autre |
| 99.09.14 ‡↔ | Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés | 99.60 ‡↔ | Réanimation cardio-pulmonaire, SAP |
| 99.09.15 ‡↔ | Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus | 99.63 ‡↔ | Massage cardiaque externe |
| 99.09.20 ‡↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce | 99.71.00 ‡↔ | Plasmaphérese thérapeutique, SAP |
| 99.09.23 ‡↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés | 99.71.12 ‡↔ | Plasmaphérese thérapeutique, échange de plasma avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) |
| 99.09.24 ‡↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés | 99.71.13 ‡↔ | Plasmaphérese thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec PFC [PFCq, qFFP] |
| 99.09.25 ‡↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés | 99.71.99 ‡↔ | Plasmaphérese thérapeutique, autre |
| 99.09.30 ‡↔ | Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo | 99.72.11 ‡↔ | Leucaphérese thérapeutique |
| 99.0A ‡↔ | Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique | 99.72.21 ‡↔ | Lymphaphérese pour transplantation |
| 99.10.16 ‡↔ | Perfusion quotidienne de substance thrombolytique, jusqu'à 2 jours de traitement | 99.73 ‡↔ | Erythrocytophérese thérapeutique |
| 99.10.17 ‡↔ | Perfusion quotidienne de substance thrombolytique, d'au moins 3 à 6 jours de traitement | 99.74 ‡↔ | Thrombocytophérese thérapeutique |
| 99.10.18 ‡↔ | Perfusion quotidienne de substance thrombolytique, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.76.00 ‡↔ | Immunoabsorption extracorporelle et adsorption, SAP |
| 99.10.1A ‡↔ | Perfusion quotidienne de substance thrombolytique, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.76.09 ‡↔ | Immunoabsorption extracorporelle et adsorption, autre |
| 99.10.1B ‡↔ | Perfusion quotidienne de substance thrombolytique, 21 jours et plus de traitement | 99.76.10 ‡↔ | Immunoabsorption extracorporelle, sur colonne non régénérable |
| 99.15 ‡↔ | Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées | 99.76.11 ‡↔ | Immunoabsorption extracorporelle, sur colonne régénérable |
| 99.18 ‡↔ | Injection ou perfusion d'électrolytes | 99.76.20 ‡↔ | Aphérese des LDL |
| 99.1A ‡↔ | Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson | 99.76.31 ‡↔ | Adsorption extracorporelle de substances hydrophobes, de poids moléculaire bas et moyen |
| 99.22.16 ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement | 99.78 ‡↔ | Aquaphérese |
| 99.22.17 ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement | 99.79.00 ‡↔ | Autre aphérese thérapeutique, SAP |
| 99.22.18 ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.79.11 ‡↔ | Préparation de greffe d'organe de donneur vivant ABO-incompatible |
| 99.22.1A ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement | 99.79.21 ‡↔ | Aphérese pour l'élimination d'endotoxines par hémoperfusion sur polymyxine |
| | | 99.81.20 ‡↔ | Hypothermie systémique |
| | | 99.83 ‡↔ | Autre photothérapie |
| | | 99.84.15 ‡↔ | Isolement de contact, jusqu'à 6 jours de traitement |
| | | 99.84.16 ‡↔ | Isolement de contact, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| | | 99.84.17 ‡↔ | Isolement de contact, d'au moins 14 à 20 jours de traitement |
| | | 99.84.1A ‡↔ | Isolement de contact, d'au moins 21 à 27 jours de traitement |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.84.1B †↔ | Isolement de contact, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.84.5B †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 28 à 41 jours de traitement |
| 99.84.1C †↔ | Isolement de contact, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.84.5C †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 42 à 55 jours de traitement |
| 99.84.1D †↔ | Isolement de contact, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.84.5D †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 99.84.1E †↔ | Isolement de contact, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.84.5E †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.84.1F †↔ | Isolement de contact, 84 jours et plus de traitement | 99.84.5F †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 84 jours et plus de traitement |
| 99.84.25 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.88 †↔ | Photophérèse thérapeutique |
| 99.84.26 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.A0.11 †↔ | Diagnostic complexe de maladies hématologiques malignes, sans typage HLA |
| 99.84.27 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.A0.12 †↔ | Diagnostic complexe de maladies hématologiques malignes, avec typage HLA |
| 99.84.2A †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.A1.11 †↔ | Diagnostic complexe d'hémoglobinopathie |
| 99.84.2B †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.A1.12 †↔ | Diagnostic complexe d'insuffisance médullaire, sans typage HLA |
| 99.84.2C †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.A1.13 †↔ | Diagnostic complexe d'insuffisance médullaire, avec typage HLA |
| 99.84.2D †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.A2.11 †↔ | Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec diagnostic génétique |
| 99.84.2E †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.A3.11 †↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns |
| 99.84.2F †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, 84 jours et plus de traitement | 99.A3.12 †↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic génétique |
| 99.84.35 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.A3.13 †↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique |
| 99.84.36 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.A4 †↔ | Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l'enfance |
| 99.84.37 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.A5.31 †↔ | Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence |
| 99.84.3A †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.A6.11 †↔ | Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns |
| 99.84.3B †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.A6.12 †↔ | Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic génétique |
| 99.84.3C †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.A6.13 †↔ | Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns |
| 99.84.3D †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.A7 †↔ | Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke unit ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum |
| 99.84.3E †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.B1.18 †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 99.84.3F †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, 84 jours et plus de traitement | 99.B1.1A †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 99.84.45 †↔ | Isolement protecteur simple, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.B1.1B †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 28 à 34 jours de traitement |
| 99.84.46 †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B1.1C †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 35 à 41 jours de traitement |
| 99.84.47 †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B1.1D †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 42 à 48 jours de traitement |
| 99.84.4A †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.B1.1E †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 49 à 55 jours de traitement |
| 99.84.4B †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.B1.1F †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 56 à 83 jours de traitement |
| 99.84.4C †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.B1.1G †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 84 à 111 jours de traitement |
| 99.84.4D †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.B1.1H †↔ | Traitement complexe de foie, 112 jours de traitement et plus |
| 99.84.4E †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.B3.17 †↔ | Traitement complexe d'épilepsie difficile à traiter, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.84.4F †↔ | Isolement protecteur simple, 84 jours et plus de traitement | 99.B3.18 †↔ | Traitement complexe d'épilepsie difficile à traiter, d'au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 99.84.55 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, jusqu'à 6 jours de traitement | | |
| 99.84.56 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | | |
| 99.84.57 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | | |
| 99.84.5A †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B3.1A ‡↔ | Traitement complexe d'épilepsie difficile à traiter, 21 et plus de jours de traitement | 99.B7.1F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense |
| 99.B4.14 ‡↔ | Traitement complexe multimodal d'atteintes motrices extrapyramidales, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B7.1G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense |
| 99.B4.15 ‡↔ | Traitement complexe multimodal d'atteintes motrices extrapyramidales, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.1H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense |
| 99.B4.16 ‡↔ | Traitement complexe multimodal d'atteintes motrices extrapyramidales, 21 jours et plus de traitement | 99.B7.1I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense |
| 99.B5.09 ‡↔ | Mesures endocrinologiques ou métaboliques complexes, autre | 99.B7.1J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense |
| 99.B5.10 ‡↔ | Examen fonctionnel endocrinologique complexe sans cathétérisme invasif | 99.B7.1K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense |
| 99.B5.21 ‡↔ | Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif, sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire | 99.B7.1L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense |
| 99.B5.22 ‡↔ | Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire | 99.B7.1M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B5.34 ‡↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B7.1N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B5.35 ‡↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.1O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B5.36 ‡↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, 21 jours et plus de traitement | 99.B7.44 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B6.26 ‡↔ | Traitement complexe de la main, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B7.45 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B6.27 ‡↔ | Traitement complexe de la main, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.46 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B6.28 ‡↔ | Traitement complexe de la main, 21 et plus de jours de traitement | 99.B7.47 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B6.35 ‡↔ | Traitement complexe du moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B6.36 ‡↔ | Traitement complexe du moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B6.37 ‡↔ | Traitement complexe du moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B6.38 ‡↔ | Traitement complexe du moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, d'au moins 21 jours de traitement et plus | 99.B7.4C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.11 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 60 à 119 points de dépense | 99.B7.4D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.12 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.4E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.13 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.4F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.14 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.4G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.15 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.4H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.16 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.4I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.17 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.4J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.18 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.4K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.1A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | | |
| 99.B7.1C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | | |
| 99.B7.1D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | | |
| 99.B7.1E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | | |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.54 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.55 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B8.11 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 60 à 119 points de dépense |
| 99.B7.56 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B8.12 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense |
| 99.B7.57 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense |
| 99.B7.58 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense |
| 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense |
| 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense |
| 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense |
| 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense |
| 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense |
| 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense |
| 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense |
| | 99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense |
| | 99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense |
| | 99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense |
| | 99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense |
| | 99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense |
| | 99.B8.1M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense |
| | 99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense |
| | 99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B8.44 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5G †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5H †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5I †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5J †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5K †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5L †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5M †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5N †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5O †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5P †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5R †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5S †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.4I †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.BA.13 †↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke center [SC], au moins 24 heures jusqu'à 48 heures |
| 99.B8.4J †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.BA.14 †↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke center [SC], de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures |
| 99.B8.4K †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.BA.15 †↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke center [SC], de plus de 72 heures |
| 99.B8.4L †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.BA.23 †↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke unit [SU], au moins 24 heures jusqu'à 48 heures |
| 99.B8.4M †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.BA.24 †↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke unit [SU], de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures |
| 99.B8.4N †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.BA.25 †↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke unit [SU], de plus de 72 heures |
| 99.B8.4O †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.BA.31 †↔ | Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire neurologique à distance, au moins 24 heures jusqu'à 72 heures |
| 99.B8.4P †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.BA.32 †↔ | Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire neurologique à distance, de plus de 72 heures |
| 99.B8.4Q †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.BC.12 †↔ | Traitements complexes des médecines complémentaires, de 10 à 25 séances par séjour hospitalier |
| 99.B8.4R †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.BC.13 †↔ | Traitements complexes des médecines complémentaires, de 26 à 49 séances par séjour hospitalier |
| 99.B8.4S †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.BC.14 †↔ | Traitements complexes des médecines complémentaires, de 50 séances ou plus par séjour hospitalier |
| 99.B8.54 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense | 99.BD.1E †↔ | Traitement complexe intégré lors d'anorexie sévère, d'au moins 28 à 41 jours de traitement |
| 99.B8.55 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense | 99.BD.1F †↔ | Traitement complexe intégré lors d'anorexie sévère, d'au moins 42 à 55 jours de traitement |
| 99.B8.56 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.BD.1G †↔ | Traitement complexe intégré lors d'anorexie sévère, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 99.B8.57 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.BD.1H †↔ | Traitement complexe intégré lors d'anorexie sévère, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.B8.58 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.BD.1I †↔ | Traitement complexe intégré lors d'anorexie sévère, d'au moins 84 à 97 jours de traitement |
| 99.B8.5A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.BD.1K †↔ | Traitement complexe intégré lors d'anorexie sévère, d'au moins 98 à 125 jours de traitement |
| 99.B8.5B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.BD.1L †↔ | Traitement complexe intégré lors d'anorexie sévère, d'au moins 126 à 153 jours de traitement |
| 99.B8.5C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | | |
| 99.B8.5D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | | |
| 99.B8.5E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | | |
| 99.B8.5F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.BD.1M †↔ | Traitement complexe intégré lors d'anorexie sévère, d'au moins 154 à 181 jours de traitement | 99.C2.27 †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1301 à 1400 points de dépense |
| 99.BD.1N †↔ | Traitement complexe intégré lors d'anorexie sévère, d'au moins 182 à 209 jours de traitement | 99.C2.28 †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1401 à 1500 points de dépense |
| 99.BD.1O †↔ | Traitement complexe intégré lors d'anorexie sévère, d'au moins 210 à 237 jours de traitement | 99.C2.2A †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1501 à 1600 points de dépense |
| 99.BD.1P †↔ | Traitement complexe intégré lors d'anorexie sévère, d'au moins 238 jours de traitement et plus | 99.C2.2B †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1601 à 1700 points de dépense |
| 99.C2.18 †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 31 à 35 points de dépense | 99.C2.2C †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1701 à 1800 points de dépense |
| 99.C2.1A †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 36 à 40 points de dépense | 99.C2.2D †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1801 à 1900 points de dépense |
| 99.C2.1B †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 41 à 45 points de dépense | 99.C2.2E †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1901 à 2000 points de dépense |
| 99.C2.1C †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 46 à 50 points de dépense | 99.C2.2F †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 2001 à 2100 points de dépense |
| 99.C2.1D †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 51 à 55 points de dépense | 99.C2.2G †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 2101 à 2200 points de dépense |
| 99.C2.1E †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 56 à 60 points de dépense | 99.C2.2H †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 2201 à 2300 points de dépense |
| 99.C2.1F †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 61 à 65 points de dépense | 99.C2.2I †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 2301 à 2400 points de dépense |
| 99.C2.1G †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 66 à 70 points de dépense | 99.C2.2J †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 2401 à 2500 points de dépense |
| 99.C2.1H †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 71 à 80 points de dépense | 99.C2.2K †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 2501 points de dépense et plus |
| 99.C2.1I †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 81 à 90 points de dépense | 99.C3.18 †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 31 à 35 points de dépense |
| 99.C2.1J †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 91 à 100 points de dépense | 99.C3.1A †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 36 à 40 points de dépense |
| 99.C2.1K †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 101 à 125 points de dépense | 99.C3.1B †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 41 à 45 points de dépense |
| 99.C2.1L †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 126 à 150 points de dépense | 99.C3.1C †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 46 à 50 points de dépense |
| 99.C2.1M †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 151 à 175 points de dépense | 99.C3.1D †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 51 à 55 points de dépense |
| 99.C2.1N †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 176 à 200 points de dépense | 99.C3.1E †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 56 à 60 points de dépense |
| 99.C2.1O †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 201 à 225 points de dépense | 99.C3.1F †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 61 à 65 points de dépense |
| 99.C2.1P †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 226 à 250 points de dépense | 99.C3.1G †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 66 à 70 points de dépense |
| 99.C2.1Q †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 251 à 275 points de dépense | 99.C3.1H †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 71 à 80 points de dépense |
| 99.C2.1R †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 276 à 300 points de dépense | 99.C3.1I †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 81 à 90 points de dépense |
| 99.C2.1S †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 301 à 350 points de dépense | 99.C3.1J †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 91 à 100 points de dépense |
| 99.C2.1T †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 351 à 400 points de dépense | 99.C3.1K †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 101 à 125 points de dépense |
| 99.C2.1U †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 401 à 450 points de dépense | 99.C3.1L †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 126 à 150 points de dépense |
| 99.C2.1V †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 451 à 500 points de dépense | 99.C3.1M †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 151 à 175 points de dépense |
| 99.C2.1W †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 501 à 600 points de dépense | 99.C3.1N †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les adolescents, 176 à 200 points de dépense |
| 99.C2.1Y †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 601 à 700 points de dépense | | |
| 99.C2.21 †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 701 à 800 points de dépense | | |
| 99.C2.22 †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 801 à 900 points de dépense | | |
| 99.C2.23 †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 901 à 1000 points de dépense | | |
| 99.C2.24 †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1001 à 1100 points de dépense | | |
| 99.C2.25 †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1101 à 1200 points de dépense | | |
| 99.C2.26 †↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1201 à 1300 points de dépense | | |

- 99.C5.2B †↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1601 à 1700 points de dépense
- 99.C5.2C †↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1701 à 1800 points de dépense
- 99.C5.2D †↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1801 à 1900 points de dépense
- 99.C5.2E †↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1901 à 2000 points de dépense
- 99.C5.2F †↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 2001 à 2100 points de dépense
- 99.C5.2G †↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 2101 points de dépense et plus

ADRG P61**Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 3430 points**

Poids à l'admission < 1000 g ou au moins une procédure dans le tableau P61-1

DRG P61A**Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g avec procédure opératoire significative, ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 3430 points, âge gestationnel < 27 semaines**

Chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P61-2 ou au moins une procédure dans le tableau P61-3 ou au moins une procédure dans le tableau P61-1 ou L'âge de gestation < 27 semaines

DRG P61B**Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g****DRG P61C****Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g, décédé < 29 jours après admission**

Durée de séjour < 29 jours et Raison de la sortie est égale Décédé (07)

Procédure P61-1

- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B8.4I ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4J ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4K ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4L ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4M ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4N ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4O ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4P ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4Q ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4R ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4S ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5S ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.5H ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense | | |

Procédure P61-2

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P61-3

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 86.6C.11 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.4D ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6C.16 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.4E ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| 86.6C.1D ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.51 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête |
| 86.6C.1E ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.56 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| 86.6C.31 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.5D ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête, au pied |
| 86.6C.36 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.5E ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site |
| 86.6C.3D ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.61 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| 86.6C.3E ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.66 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| 86.6C.41 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête | 86.6C.6D ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| 86.6C.46 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main | 86.6C.6E ‡↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |

ADRG P63**Nouveau-né, poids à l'admission 1250 - 1499 g**

(Poids à l'admission < 1500 g) et (pas [chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P63-1 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 heures ou au moins une procédure dans le tableau P63-2 ou procédure dans le tableau P63-3])

DRG P63Z**Nouveau-né, poids à l'admission 1250 - 1499 g****Procédure P63-1**

- | | |
|---|--|
| 53.00 ↔ Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P63-2

- | | |
|--|---|
| 86.6C.11 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.4D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6C.16 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.4E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| 86.6C.1D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.51 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête |
| 86.6C.1E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.56 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| 86.6C.31 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.5D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête, au pied |
| 86.6C.36 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.5E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site |
| 86.6C.3D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.61 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| 86.6C.3E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.66 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| 86.6C.41 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête | 86.6C.6D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| 86.6C.46 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main | 86.6C.6E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |

Procédure P63-3

- | | |
|--|--|
| 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

ADRG P65**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g**

(Poids à l'admission < 2000 g) et (pas [chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P65-2 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 heures ou au moins une procédure dans le tableau P65-3 ou procédure dans le tableau P65-4])

DRG P65A**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g, avec ventilation artificielle > 24 et < 96 heures ou avec problème sévère ou âge gestationnel < 32 semaines**

Procédure dans le tableau P65-5 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 heures ou Problème grave chez le nouveau-né ou L'âge de gestation < 32 semaines

DRG P65B**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g, avec autre problème ou âge gestationnel < 35 semaines**

Procédure dans le tableau P65-6 ou diagnostic dans le tableau P65-1 ou L'âge de gestation < 35 semaines

DRG P65C**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g****Diagnostic P65-1**

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| A08.0 | Entérite à rotavirus | P02.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical |
| A08.2 | Entérite à adénovirus | | |
| A08.3 | Autres entérites virales | P02.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amnionite |
| A08.4 | Infections intestinales virales, sans précision | | |
| A09.9 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine non précisée | P04.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère |
| A41.9 | Septicémie, sans précision | P04.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère |
| A49.1 | Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé | P07.2 | Immaturité extrême |
| A87.9 | Méningite virale, sans précision | P21.0 | Asphyxie obstétricale grave |
| B09 | Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo-muqueuses, sans précision | P28.3 | Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né |
| | | P28.4 | Autres apnées du nouveau-né |
| B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale |
| E56.8 | Carence en autres vitamines | P38 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | | |
| E86 | Hypovolémie | P39.0 | Mastite infectieuse néonatale |
| E87.2 | Acidose | P39.3 | Infection néonatale des voies urinaires |
| E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs | P39.4 | Infection néonatale de la peau |
| G54.0 | Affections du plexus brachial | P52.4 | Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né |
| G93.0 | Kystes cérébraux | | |
| H05.0 | Inflammation aiguë de l'orbite | P55.0 | Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né |
| H10.4 | Conjonctivite chronique | P55.1 | Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né |
| I35.0 | Sténose (de la valvule) aortique | P55.8 | Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né |
| I42.1 | Myocardiopathie obstructive hypertrophique | | |
| I49.1 | Dépolarisation auriculaire prématurée | P59.0 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme |
| I49.3 | Dépolarisation ventriculaire prématurée | | |
| I49.8 | Autres arythmies cardiaques précisées | P59.8 | Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées |
| J02.8 | Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né |
| J02.9 | Pharyngite aiguë, sans précision | P74.0 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né |
| J04.0 | Laryngite aiguë | P76.0 | Syndrome du bouchon méconial |
| J06.0 | Laryngo-pharyngite aiguë | P78.3 | Diarrhée non infectieuse néonatale |
| J06.8 | Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples | Q10.0 | Ptosis congénital |
| J20.5 | Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] | Q10.7 | Malformation congénitale de l'orbite |
| J20.6 | Bronchite aiguë due à des rhinovirus | Q11.0 | Œil kystique [cystic eyeball] |
| J20.8 | Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | Q11.1 | Autres formes d'anophtalmie |
| J22 | Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision | Q11.2 | Microphtalmie |
| J31.0 | Rhinite chronique | Q11.3 | Macrophtalmie |
| J40 | Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique | Q12.0 | Cataracte congénitale |
| J93.0 | Pneumothorax spontané avec pression positive | Q12.1 | Luxation congénitale du cristallin |
| K52.2 | Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires | Q12.2 | Colobome du cristallin |
| K52.30 | Pancolite indéterminée | Q12.3 | Aphakie congénitale |
| K52.31 | Colite indéterminée latérale gauche | Q12.4 | Sphérophakie |
| K52.32 | Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde | Q12.8 | Autres malformations congénitales du cristallin |
| K52.38 | Autres colites indéterminées | Q12.9 | Malformation congénitale du cristallin, sans précision |
| K52.8 | Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées | Q13.0 | Colobome de l'iris |
| K60.2 | Fissure anale, sans précision | Q13.1 | Absence d'iris |
| L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses | Q13.2 | Autres malformations congénitales de l'iris |
| L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | Q13.3 | Opacité congénitale de la cornée |
| L08.0 | Pyodermite | Q13.4 | Autres malformations congénitales de la cornée |
| L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau | Q13.5 | Sclérotique bleue |
| P01.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | Q13.8 | Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil |
| P01.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère | Q14.0 | Malformation congénitale du corps vitré |
| | | Q14.1 | Malformation congénitale de la rétine |
| | | Q14.2 | Malformation congénitale de la papille optique |
| | | Q14.3 | Malformation congénitale de la choroïde |
| | | Q14.8 | Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil |
| | | Q16.0 | Absence congénitale du pavillon de l'oreille |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| Q16.1 | Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) | Q72.1 | Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent |
| Q16.2 | Absence de trompe d'Eustache | Q72.2 | Absence congénitale de la jambe et du pied |
| Q16.3 | Malformation congénitale des osselets | Q72.3 | Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s) |
| Q16.4 | Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne | Q72.4 | Raccourcissement longitudinal du fémur |
| Q16.5 | Malformation congénitale de l'oreille interne | Q72.5 | Raccourcissement longitudinal du tibia |
| Q16.9 | Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision | Q72.6 | Raccourcissement longitudinal du péroné |
| Q17.0 | Pavillon surnuméraire | Q72.7 | Pied bifide |
| Q18.0 | Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale | Q72.8 | Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s) |
| Q28.80 | Autre anévrisme congénital | Q76.3 | Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale |
| Q28.81 | Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire | Q76.4 | Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose |
| Q31.8 | Autres malformations congénitales du larynx | Q82.00 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I |
| Q31.9 | Malformation congénitale du larynx, sans précision | Q82.01 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II |
| Q33.1 | Lobe pulmonaire surnuméraire | Q82.02 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| Q33.5 | Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital) | Q82.03 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I |
| Q33.8 | Autres malformations congénitales du poumon | Q82.04 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II |
| Q35.1 | Fente de la voûte du palais | Q82.05 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III |
| Q35.3 | Fente du voile du palais | Q82.08 | Autre lymphœdème héréditaire |
| Q35.5 | Fente de la voûte et du voile du palais | Q82.09 | Lymphœdème héréditaire, sans précision |
| Q35.7 | Fente de la lèvre | Q89.00 | Splénomégalie congénitale |
| Q35.9 | Fente du palais, sans précision | Q89.01 | Asplénie (congénitale) |
| Q36.0 | Fente labiale bilatérale | Q89.08 | Autres malformations congénitales de la rate |
| Q36.1 | Fente labiale médiane | Q89.3 | Situs inversus |
| Q36.9 | Fente labiale unilatérale | Q96.0 | Caryotype 45,X |
| Q39.5 | Dilatation congénitale de l'œsophage | Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) |
| Q39.6 | Diverticule de l'œsophage (congénital) | Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) |
| Q39.8 | Autres malformations congénitales de l'œsophage | Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY |
| Q40.1 | Hernie hiatale congénitale | Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal |
| Q43.40 | Duplication de l'intestin grêle | Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner |
| Q43.41 | Duplication du côlon | Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision |
| Q43.42 | Duplication du rectum | Q97.0 | Caryotype 47,XXX |
| Q43.49 | Duplication de l'intestin, non précisée | Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X |
| Q43.5 | Ectopie de l'anus | Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X |
| Q43.6 | Fistule congénitale du rectum et de l'anus | Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY |
| Q43.7 | Persistence du cloaque | Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin |
| Q43.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'intestin | Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision |
| Q43.9 | Malformation congénitale de l'intestin, sans précision | Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY |
| Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) | Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X |
| Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant | Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX |
| Q61.3 | Rein polykystique, sans précision | Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX |
| Q61.4 | Dysplasie rénale | Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision |
| Q61.5 | Kyste médullaire du rein | Q98.5 | Caryotype 47,XY |
| Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein | Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision | Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels |
| Q62.0 | Hydronéphrose congénitale | Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| Q62.2 | Méga-uretère congénital | Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes |
| Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère | R06.80 | Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson |
| Q64.4 | Malformation de l'ouraque | R09.2 | Arrêt respiratoire |
| Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre | R57.2 | Choc septique |
| Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie | R94.0 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central |
| Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre | R95.0 | Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie |
| Q67.0 | Asymétrie faciale | | |
| Q67.5 | Anomalie morphologique congénitale du rachis | | |
| Q68.2 | Anomalie morphologique congénitale du genou | | |
| Q71.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s) | | |
| Q71.1 | Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente | | |
| Q71.2 | Absence congénitale de l'avant-bras et de la main | | |
| Q71.4 | Raccourcissement longitudinal du radius | | |
| Q71.5 | Raccourcissement longitudinal du cubitus | | |
| Q71.6 | Main en pince de homard | | |
| Q72.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s) | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| R95.9 | Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie | Z75.60 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion | Z75.64 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion | Z75.65 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion | Z75.66 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| S72.3 | Fracture de la diaphyse fémorale | Z75.67 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| T21.24 | Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.68 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| T21.64 | Corrosion du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.69 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| T21.84 | Brûlure du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.70 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| T21.94 | Corrosion du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.74 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| U55.10 | Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | Z75.75 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| U55.11 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z75.76 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| U55.12 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | Z75.77 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| U55.20 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | Z75.78 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| U55.21 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z75.79 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| U55.22 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | Z76.1 | Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés |
| U55.30 | Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | | |
| U55.31 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency] | | |
| U55.32 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | | |
| Z03.0 | Mise en observation pour suspicion de tuberculose | | |
| Z20.1 | Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose | | |

Procédure P65-2

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P65-3

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 86.6C.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.3E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site |
| 86.6C.16 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.41 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6C.1D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.46 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main |
| 86.6C.1E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.4D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6C.31 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.4E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| 86.6C.36 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.51 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête |
| 86.6C.3D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.56 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| | | 86.6C.5D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête, au pied |

- 86.6C.5E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site
- 86.6C.61 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête
- 86.6C.66 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main
- 86.6C.6D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied
- 86.6C.6E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site

Procédure P65-4

- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense

- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Procédure P65-5

- 93.9F.11 †↔ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson
- 93.9G.21 †↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours
- 93.9G.22 †↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours
- 93.9G.41 †↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours
- 93.9G.42 †↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours

Procédure P65-6

- 00.11 †↔ Perfusion de drotrecogin alpha (activé)
- 00.17 †↔ Perfusion d'agent vasopresseur
- 99.01 †↔ Transfusion d'échange
- 99.04.00 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, SAP
- 99.04.09 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, autre
- 99.04.10 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT
- 99.04.11 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT
- 99.04.12 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT
- 99.04.14 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT
- 99.04.15 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT
- 99.04.16 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT
- 99.04.17 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT
- 99.04.18 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT
- 99.04.19 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT
- 99.04.1A †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT
- 99.04.1B †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT
- 99.04.1C †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT
- 99.04.1D †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT
- 99.04.1E †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT
- 99.04.1F †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT
- 99.04.1G †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT
- 99.04.1H †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT
- 99.04.1I †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT
- 99.04.1J †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT
- 99.04.1K †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT
- 99.04.1L †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT
- 99.04.1M †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT
- 99.04.1N †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT
- 99.04.1O †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT
- 99.04.1P †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus
- 99.04.21 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT
- 99.04.22 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT
- 99.04.23 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT
- 99.04.24 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT
- 99.04.25 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT
- 99.04.26 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT
- 99.04.27 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT
- 99.04.28 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT
- 99.04.2A †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT
- 99.04.2B †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT
- 99.04.2C †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT
- 99.04.2D †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT
- 99.04.2E †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT
- 99.04.2F †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT
- 99.04.2G †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT
- 99.04.2H †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT
- 99.04.2I †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.04.2J †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT | 99.05.4O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés |
| 99.04.2K †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT | 99.05.4P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés |
| 99.04.2L †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT | 99.05.4Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés |
| 99.04.2M †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT | 99.05.4R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés |
| 99.04.2N †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT | 99.05.4S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés |
| 99.04.2O †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT | 99.05.4T †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés |
| 99.04.2P †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT | 99.05.4U †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés |
| 99.04.2Q †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus | 99.05.4V †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés |
| 99.04.31 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT | 99.05.4W †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés |
| 99.04.32 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT | 99.05.51 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés |
| 99.04.33 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT | 99.05.52 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés |
| 99.04.34 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT | 99.05.53 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés |
| 99.04.35 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT | 99.05.54 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés |
| 99.04.36 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus | 99.05.55 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés |
| 99.05.41 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire, 1 concentré | 99.05.57 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés |
| 99.05.42 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 2 concentrés | 99.05.58 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés |
| 99.05.43 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 3 concentrés | 99.05.5A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés |
| 99.05.44 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 4 concentrés | 99.05.5B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés |
| 99.05.45 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés | 99.05.5C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés |
| 99.05.46 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés | 99.05.5D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés |
| 99.05.47 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés | 99.05.5E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés |
| 99.05.48 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés | 99.05.5F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés |
| 99.05.4A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés | 99.05.5G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés |
| 99.05.4B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés | 99.05.5H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés |
| 99.05.4C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés | 99.05.5I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés |
| 99.05.4D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés | 99.05.5J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés |
| 99.05.4E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés | 99.05.5K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés |
| 99.05.4F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés | 99.05.5L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés |
| 99.05.4G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés | 99.05.5M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés |
| 99.05.4H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés | 99.05.5N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus |
| 99.05.4I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés | 99.05.61 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré |
| 99.05.4J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés | 99.05.62 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés |
| 99.05.4K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés | 99.05.63 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés |
| 99.05.4L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés | 99.05.64 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés |
| 99.05.4M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés | 99.05.65 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés |
| 99.05.4N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.05.66 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés | 99.07.27 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT |
| 99.05.67 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés | 99.07.28 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT |
| 99.05.68 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés | 99.07.2A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.6A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés | 99.07.2B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT |
| 99.05.6B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés | 99.07.2C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus |
| 99.05.6C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés | 99.07.31 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT |
| 99.05.6D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés | 99.07.32 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT |
| 99.05.6E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés | 99.07.33 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT |
| 99.05.6F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés | 99.07.34 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT |
| 99.05.6G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés | 99.07.35 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT |
| 99.05.6H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés | 99.07.36 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT |
| 99.05.6I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés | 99.07.37 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT |
| 99.05.6J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés | 99.07.38 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT |
| 99.05.6K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés | 99.07.3A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.6L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés | 99.07.3B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT |
| 99.05.6M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés | 99.07.3C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus |
| 99.05.6N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés | 99.08 †↔ | Injection de substitut du sang |
| 99.05.6O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés | 99.09.10 †↔ | Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés |
| 99.05.6P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés | 99.09.12 †↔ | Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés |
| 99.05.6Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés | 99.09.13 †↔ | Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés |
| 99.05.6R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés | 99.09.14 †↔ | Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés |
| 99.05.6S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus | 99.09.15 †↔ | Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus |
| 99.07.00 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, SAP | 99.09.20 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce |
| 99.07.09 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, autre | 99.09.23 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés |
| 99.07.21 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT | 99.09.24 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés |
| 99.07.22 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT | 99.09.25 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés |
| 99.07.23 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT | 99.09.30 †↔ | Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo |
| 99.07.24 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT | 99.0A †↔ | Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique |
| 99.07.25 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT | 99.15 †↔ | Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées |
| 99.07.26 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT | 99.18 †↔ | Injection ou perfusion d'électrolytes |
| | | 99.1A †↔ | Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson |
| | | 99.83 †↔ | Autre photothérapie |

ADRG P66**Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g ou poids à l'admission > 2499 g avec situations particulières ou diagnostic pédiatrique particulier**

(Poids à l'admission < 2500 g ou Poids à l'admission > 2499 g et (chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P66-5 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 heures ou au moins une procédure dans le tableau P66-6) ou Poids à l'admission > 2499 g et aucune OR-Procédure et aucune procédure dans le tableau P66-7 et Durée de la ventilation artificielle < 25 heures et aucun diagnostic dans le tableau P66-1 et (Durée de séjour est égale 1 jour ou procédure pas dans le tableau P66-8 et aucun diagnostic dans le tableau P66-2) et diagnostic dans le tableau P66-3 ou Poids à l'admission > 2499 g et (procédure dans le tableau P66-9 ou au moins une procédure dans le tableau P66-10) ou procédure dans le tableau P66-11) et (pas [chaque

OR-Procédure à l'exception de tableau P66-5 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 heures ou au moins une procédure dans le tableau P66-6 ou procédure dans le tableau P66-12))

DRG P66A

Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g avec plusieurs problèmes sévères ou poids à l'admission > 2499 g avec situations particulières ou traitement complexe en U-IMC > 392 points ou âge gestationnel < 35 semaines ou diagnostic pédiatrique particulier

(Procédure dans le tableau P66-7 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 heures ou Problème grave chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P66-13 ou procédure dans le tableau P66-11) et (Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou diagnostic dans le tableau P66-4 ou procédure dans le tableau P66-14 ou L'âge de gestation < 35 semaines ou procédure dans le tableau P66-11)

DRG P66B

Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g ou poids à l'admission > 2499 g avec situations particulières, avec ventilation artificielle > 24 et < 96 heures ou avec problème sévère, ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196 points ou âge gestationnel < 35 semaines ou diagnostic pédiatrique particulier

Procédure dans le tableau P66-7 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 heures ou Problème grave chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P66-13 ou procédure dans le tableau P66-11 ou au moins une procédure dans le tableau P66-15 ou (Poids à l'admission < 2500 g et (au moins une procédure dans le tableau P66-16 ou diagnostic dans le tableau P66-2)) et (L'âge de gestation < 35 semaines)

DRG P66C

Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g avec autre problème

Poids à l'admission < 2500 g et (au moins une procédure dans le tableau P66-16 ou diagnostic dans le tableau P66-2)

DRG P66D

Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g ou poids à l'admission > 2499 g avec autre problème

Diagnostic P66-1

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| A01.0 | Fièvre typhoïde | A05.0 | Intoxication alimentaire à staphylocoques |
| A01.1 | Paratyphoïde A | A05.1 | Botulisme |
| A01.2 | Paratyphoïde B | A05.2 | Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii] |
| A01.3 | Paratyphoïde C | A05.3 | Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus |
| A01.4 | Paratyphoïde, sans précision | A08.1 | Gastroentérite aiguë à norovirus |
| A02.0 | Entérite à Salmonella | A08.5 | Autres infections intestinales précisées |
| A02.1 | Septicémie à Salmonella | A09.0 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse |
| A02.2 | Infection localisée à Salmonella | A15.0 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire |
| A02.8 | Autres infections précisées à Salmonella | A15.1 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement |
| A02.9 | Infection à Salmonella, sans précision | A15.2 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique |
| A03.0 | Shigellose à Shigella dysenteriae | A15.3 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé |
| A03.1 | Shigellose à Shigella flexneri | A15.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A03.2 | Shigellose à Shigella boydii | A15.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique |
| A03.3 | Shigellose à Shigella sonnei | A16.0 | Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A03.8 | Autres shigelloses | A16.1 | Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique |
| A03.9 | Shigellose, sans précision | A16.2 | Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A04.0 | Infection entéropathogène à Escherichia coli | | |
| A04.1 | Infection entérotogène à Escherichia coli | | |
| A04.2 | Infection entéro-invasive à Escherichia coli | | |
| A04.3 | Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli | | |
| A04.4 | Autres infections intestinales à Escherichia coli | | |
| A04.5 | Entérite à Campylobacter | | |
| A04.6 | Entérite à Yersinia enterocolitica | | |
| A04.70 | Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacolon, sans autres complications au niveau des organes | | |
| A04.71 | Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacolon, avec d'autres complications au niveau des organes | | |
| A04.72 | Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacolon, sans autres complications organiques | | |
| A04.73 | Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacolon, avec d'autres complications organiques | | |
| A04.79 | Entérocolite à Clostridium difficile, sans précision | | |
| A04.8 | Autres infections intestinales bactériennes précisées | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A16.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A74.8 | Autres infections à Chlamydia précisées |
| A16.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A81.1 | Panencéphalite sclérosante subaiguë |
| A17.0 | Méningite tuberculeuse {G01} | A86 | Encéphalite virale, sans précision |
| A17.1 | Tuberculome méningé {G07} | A87.0 | Méningite à entérovirus {G02.0} |
| A17.8 | Autres formes de tuberculose du système nerveux | A89 | Infection virale du système nerveux central, sans précision |
| A17.9 | Tuberculose du système nerveux, sans précision {G99.8} | A96.0 | Fièvre hémorragique de Junin |
| A18.5 | Tuberculose de l'œil | A96.1 | Fièvre hémorragique de Machupo |
| A26.0 | Érysipéloïde cutanée | A96.2 | Fièvre de Lassa |
| A26.7 | Septicémie à Erysipelothrix | A96.8 | Autres fièvres hémorragiques à arénavirus |
| A26.8 | Autres formes d'érysipéloïde | A96.9 | Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision |
| A26.9 | Erysipéloïde, sans précision | A98.3 | Maladie de Marburg |
| A27.0 | Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] | A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal |
| A27.8 | Autres formes de leptospirose | B00.0 | Eczéma herpétique |
| A27.9 | Leptospirose, sans précision | B00.1 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès |
| A28.0 | Pasteurellose | B00.2 | Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès |
| A28.1 | Maladie des griffes du chat | B00.3 | Méningite due au virus de l'herpès {G02.0} |
| A28.2 | Yersiniose extra-intestinale | B00.4 | Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1} |
| A28.8 | Autres anthroponoses bactériennes précisées, non classées ailleurs | B00.5 | Affections oculaires dues au virus de l'herpès |
| A28.9 | Anthroponose bactérienne, sans précision | B00.7 | Maladie disséminée due au virus de l'herpès |
| A32.0 | Listériose cutanée | B00.8 | Autres formes d'infection due au virus de l'herpès |
| A32.1 | Méningite et méningo-encéphalite listériennes | B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision |
| A32.7 | Septicémie listérienne | B01.0 | Méningite varicelleuse {G02.0} |
| A32.8 | Autres formes de listériose | B01.1 | Encéphalite varicelleuse {G05.1} |
| A32.9 | Listériose, sans précision | B01.2 | Pneumonie varicelleuse {J17.1} |
| A33 | Tétanos néonatal | B01.8 | Varicelle avec autres complications |
| A35 | Autres formes de tétanos | B01.9 | Varicelle sans complication |
| A37.0 | Coqueluche à Bordetella pertussis | B02.0 | Encéphalite zostérienne {G05.1} |
| A37.1 | Coqueluche à Bordetella parapertussis | B02.1 | Méningite zostérienne {G02.0} |
| A37.8 | Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella | B02.2 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques |
| A37.9 | Coqueluche, sans précision | B02.3 | Zona ophtalmique |
| A39.0 | Méningite à méningocoques {G01} | B02.7 | Zona disséminé |
| A39.1 | Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1} | B02.8 | Zona avec autres complications |
| A39.2 | Méningococcémie aiguë | B02.9 | Zona sans complication |
| A39.3 | Méningococcémie chronique | B05.0 | Rougeole compliquée d'une encéphalite {G05.1} |
| A39.4 | Méningococcémie, sans précision | B05.1 | Rougeole compliquée d'une méningite {G02.0} |
| A39.5 | Cardite à méningocoques | B05.2 | Rougeole compliquée d'une pneumonie {J17.1} |
| A40.0 | Septicémie à streptocoques, groupe A | B05.3 | Rougeole compliquée d'une otite moyenne {H67.1} |
| A40.1 | Septicémie à streptocoques, groupe B | B05.4 | Rougeole avec complications intestinales |
| A40.2 | Septicémie à streptocoques, groupe D, et entérocoques | B05.8 | Rougeole avec autres complications |
| A40.3 | Septicémie à Streptococcus pneumoniae | B06.0 | Rubéole avec complications neurologiques |
| A40.8 | Autres septicémies à streptocoques | B06.8 | Rubéole avec autres complications |
| A40.9 | Septicémie à streptocoques, sans précision | B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus |
| A41.0 | Septicémie à staphylocoques dorés | B15.0 | Hépatite A avec coma hépatique |
| A41.1 | Septicémie à d'autres staphylocoques précisés | B15.9 | Hépatite A sans coma hépatique |
| A41.2 | Septicémie à staphylocoques non précisés | B16.0 | Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique |
| A41.3 | Septicémie à Haemophilus influenzae | B16.1 | Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique |
| A41.4 | Septicémie à micro-organismes anaérobies | B16.2 | Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique |
| A41.51 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] | B16.9 | Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique |
| A41.52 | Septicémie: pseudomonas | B17.0 | (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B |
| A41.58 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif | B17.1 | Hépatite aiguë C |
| A41.8 | Autres septicémies précisées | B17.2 | Hépatite aiguë E |
| A46 | Érysipèle | B17.8 | Autres hépatites virales aiguës précisées |
| A48.0 | Gangrène gazeuse | B17.9 | Hépatite virale aiguë, sans précision |
| A48.1 | Maladie des légionnaires avec pneumonie | B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta |
| A48.2 | Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] | B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 |
| A50.0 | Syphilis congénitale précoce, symptomatique | B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 |
| A50.1 | Syphilis congénitale précoce, latente | B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 |
| A50.2 | Syphilis congénitale précoce, sans précision | B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP |
| A50.3 | Oculopathie syphilitique congénitale tardive | B18.2 | Hépatite virale chronique C |
| A50.4 | Syphilis congénitale nerveuse tardive [neurosyphilis juvénile] | | |
| A71.1 | Phase active du trachome | | |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| B18.8 | Autres hépatites virales chroniques | B45.1 | Cryptococcose cérébrale |
| B18.9 | Hépatite virale chronique, sans précision | B45.2 | Cryptococcose cutanée |
| B19.0 | Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique | B45.3 | Cryptococcose osseuse |
| B19.9 | Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique | B45.7 | Cryptococcose disséminée |
| B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | B45.8 | Autres formes de cryptococcose |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | B45.9 | Cryptococcose, sans précision |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | B46.0 | Mucormycose pulmonaire |
| B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH | B46.1 | Mucormycose rhinocébrale |
| B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés | B46.2 | Mucormycose gastro-intestinale |
| B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision | B46.3 | Mucormycose cutanée |
| B25.0 | Pneumonie à cytomégalovirus [J17.1] | B46.4 | Mucormycose disséminée |
| B25.1 | Hépatite à cytomégalovirus [K77.0] | B46.5 | Mucormycose, sans précision |
| B25.2 | Pancréatite à cytomégalovirus [K87.1] | B46.8 | Autres zygomycoses |
| B25.80 | Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif | B46.9 | Zygomycose, sans précision |
| B25.88 | Autres maladies à cytomégalovirus | B47.0 | Eumycétome |
| B25.9 | Maladie à cytomégalovirus, sans précision | B47.1 | Actinomycétome |
| B26.0 | Orchite ourlienne [N51.1] | B48.2 | Allescheriase |
| B26.1 | Méningite ourlienne [G02.0] | B48.5 | Pneumocystose [J17.2] |
| B26.2 | Encéphalite ourlienne [G05.1] | B48.7 | Mycoses opportunistes |
| B26.3 | Pancréatite ourlienne [K87.1] | B50.0 | Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales |
| B26.8 | Oreillons avec autres complications | B50.8 | Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum |
| B27.0 | Mononucléose due à herpès virus gamma | B50.9 | Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision |
| B27.1 | Mononucléose à cytomégalovirus | B51.0 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate |
| B27.8 | Autres mononucléoses infectieuses | B51.8 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications |
| B27.9 | Mononucléose infectieuse, sans précision | B51.9 | Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication |
| B30.1 | Conjonctivite due à un adénovirus [H13.1] | B52.0 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale |
| B30.3 | Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) [H13.1] | B52.8 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications |
| B33.2 | Cardite virale | B52.9 | Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication |
| B34.0 | Infection adénovirale, siège non précisé | B53.0 | Paludisme à Plasmodium ovale |
| B37.1 | Candidose pulmonaire | B53.1 | Paludisme à plasmodies simiennes |
| B37.2 | Candidose de la peau et des ongles | B53.8 | Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs |
| B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | B54 | Paludisme, sans précision |
| B37.5 | Méningite à Candida [G02.1] | B58.0 | Oculopathie à Toxoplasma |
| B37.6 | Endocardite à Candida [I39.8] | B58.1 | Hépatite à Toxoplasma [K77.0] |
| B37.81 | Cœsophagite à Candida | B58.2 | Méningo-encéphalite à Toxoplasma [G05.2] |
| B38.0 | Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë | B58.3 | Toxoplasmose pulmonaire [J17.3] |
| B38.1 | Coccidioïdomycose pulmonaire chronique | B58.8 | Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes |
| B38.2 | Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision | B58.9 | Toxoplasmose, sans précision |
| B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée | B97.0 | Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B38.4 | Méningite à coccidioïdomycose [G02.1] | B97.1 | Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B38.7 | Coccidioïdomycose disséminée | C00.0 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre |
| B38.8 | Autres formes de coccidioïdomycose | C00.1 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, bord libre |
| B39.0 | Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum | C00.2 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, bord libre |
| B39.1 | Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum | C00.3 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, face interne |
| B39.2 | Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision | C00.4 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, face interne |
| B40.0 | Blastomycose pulmonaire aiguë | C00.5 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, face interne |
| B40.1 | Blastomycose pulmonaire chronique | C00.6 | Tumeur maligne: Commissure des lèvres |
| B40.2 | Blastomycose pulmonaire, sans précision | C00.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre |
| B40.3 | Blastomycose cutanée | C00.9 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision |
| B40.7 | Blastomycose disséminée | C01 | Tumeur maligne de la base de la langue |
| B40.8 | Autres formes de blastomycose | C02.0 | Tumeur maligne: Face dorsale de la langue |
| B40.9 | Blastomycose, sans précision | C02.1 | Tumeur maligne: Pointe et bords latéraux de la langue |
| B41.0 | Paracoccidioïdomycose pulmonaire | C02.2 | Tumeur maligne: Face inférieure de la langue |
| B41.7 | Paracoccidioïdomycose disséminée | C02.3 | Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision |
| B41.8 | Autres formes de paracoccidioïdomycose | C02.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la langue |
| B41.9 | Paracoccidioïdomycose, sans précision | C02.9 | Tumeur maligne: Langue, sans précision |
| B44.0 | Aspergillose pulmonaire invasive | C03.0 | Tumeur maligne: Gencive supérieure |
| B44.1 | Autres aspergilloses pulmonaires | C03.1 | Tumeur maligne: Gencive inférieure |
| B44.2 | Aspergillose amygdalienne | | |
| B44.7 | Aspergillose disséminée | | |
| B44.8 | Autres formes d'aspergillose | | |
| B44.9 | Aspergillose, sans précision | | |
| B45.0 | Cryptococcose pulmonaire | | |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| C03.9 | Tumeur maligne: Gencive, sans précision | C16.4 | Tumeur maligne: Pylore |
| C04.0 | Tumeur maligne: Plancher antérieur de la bouche | C16.5 | Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision |
| C04.1 | Tumeur maligne: Plancher latéral de la bouche | | |
| C04.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche | C16.6 | Tumeur maligne: Grande courbure de l'estomac, sans précision |
| C04.9 | Tumeur maligne: Plancher de la bouche, sans précision | C16.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac |
| C05.0 | Tumeur maligne: Voûte palatine | C16.9 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision |
| C05.1 | Tumeur maligne: Voile du palais | C17.0 | Tumeur maligne: Duodénum |
| C05.2 | Tumeur maligne: Luette | C17.1 | Tumeur maligne: Jéjunum |
| C05.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du palais | C17.2 | Tumeur maligne: Iléon |
| C05.9 | Tumeur maligne: Palais, sans précision | C17.3 | Tumeur maligne: Diverticule de Meckel |
| C06.0 | Tumeur maligne: Muqueuse de la joue | C17.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle |
| C06.1 | Tumeur maligne: Vestibule de la bouche | C17.9 | Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision |
| C06.2 | Tumeur maligne: Région rétromolaire | C18.0 | Tumeur maligne: Cæcum |
| C06.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées | C18.1 | Tumeur maligne: Appendice |
| C06.9 | Tumeur maligne: Bouche, sans précision | C18.2 | Tumeur maligne: Côlon ascendant |
| C07 | Tumeur maligne de la glande parotïde | C18.3 | Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] |
| C08.0 | Tumeur maligne: Glande sous-mandibulaire | C18.4 | Tumeur maligne: Côlon transverse |
| C08.1 | Tumeur maligne: Glande sublinguale | C18.5 | Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique] |
| C08.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales | C18.6 | Tumeur maligne: Côlon descendant |
| C08.9 | Tumeur maligne: Glande salivaire principale, sans précision | C18.7 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde |
| C09.0 | Tumeur maligne: Fosse amygdalienne | C18.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon |
| C09.1 | Tumeur maligne: Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) | C18.9 | Tumeur maligne: Côlon, sans précision |
| C09.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'amygdale | C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne |
| C10.0 | Tumeur maligne: Sillon glosso-épiglottique | C20 | Tumeur maligne du rectum |
| C10.1 | Tumeur maligne: Face antérieure de l'épiglotte | C21.0 | Tumeur maligne: Anus, sans précision |
| C10.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de l'oropharynx | C21.1 | Tumeur maligne: Canal anal |
| C10.3 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'oropharynx | C21.2 | Tumeur maligne: Zone cloacale |
| C10.4 | Tumeur maligne: Fente branchiale | C21.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal |
| C10.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx | C22.0 | Carcinome hépatocellulaire |
| C10.9 | Tumeur maligne: Oropharynx, sans précision | C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique |
| C11.0 | Tumeur maligne: Paroi supérieure du rhinopharynx | C22.2 | Hépatoblastome |
| C11.1 | Tumeur maligne: Paroi postérieure du rhinopharynx | C22.3 | Angiosarcome du foie |
| C11.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale du rhinopharynx | C22.4 | Autres sarcomes du foie |
| C11.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure du rhinopharynx | C22.7 | Autres carcinomes du foie précisés |
| C11.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx | C22.9 | Tumeur maligne: Foie, sans précision |
| C11.9 | Tumeur maligne: Rhinopharynx, sans précision | C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire |
| C12 | Tumeur maligne du sinus piriforme | C24.0 | Tumeur maligne: Canal biliaire extra-hépatique |
| C13.0 | Tumeur maligne: Région rétro-cricoidienne | C24.1 | Tumeur maligne: Ampoule de Vater |
| C13.1 | Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé | C24.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des voies biliaires |
| C13.2 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'hypopharynx | C24.9 | Tumeur maligne: Voies biliaires, sans précision |
| C13.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx | C25.0 | Tumeur maligne: Tête du pancréas |
| C13.9 | Tumeur maligne: Hypopharynx, sans précision | C25.1 | Tumeur maligne: Corps du pancréas |
| C14.0 | Tumeur maligne: Pharynx, sans précision | C25.2 | Tumeur maligne: Queue du pancréas |
| C14.2 | Tumeur maligne: Anneau de Waldeyer | C25.3 | Tumeur maligne: Canal pancréatique |
| C14.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | C25.4 | Tumeur maligne: Pancréas endocrine |
| C15.0 | Tumeur maligne: Œsophage cervical | C25.7 | Tumeur maligne: Autres parties du pancréas |
| C15.1 | Tumeur maligne: Œsophage thoracique | C25.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du pancréas |
| C15.2 | Tumeur maligne: Œsophage abdominal | C25.9 | Tumeur maligne: Pancréas, sans précision |
| C15.3 | Tumeur maligne: Tiers supérieur de l'œsophage | C26.0 | Tumeur maligne: Tractus intestinal, partie non précisée |
| C15.4 | Tumeur maligne: Tiers moyen de l'œsophage | C26.1 | Tumeur maligne: Rate |
| C15.5 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'œsophage | C26.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif |
| C15.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œsophage | C26.9 | Tumeur maligne: Sièges mal définis de l'appareil digestif |
| C15.9 | Tumeur maligne: Œsophage, sans précision | C30.0 | Tumeur maligne: Fosses nasales |
| C16.0 | Tumeur maligne: Cardia | C30.1 | Tumeur maligne: Oreille moyenne |
| C16.1 | Tumeur maligne: Fundus | C31.0 | Tumeur maligne: Sinus maxillaire |
| C16.2 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac | C31.1 | Tumeur maligne: Sinus ethmoïdal |
| C16.3 | Tumeur maligne: Antre pylorique | C31.2 | Tumeur maligne: Sinus frontal |
| | | C31.3 | Tumeur maligne: Sinus sphénoïdal |
| | | C31.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des sinus de la face |
| | | C31.9 | Tumeur maligne: Sinus de la face, sans précision |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| C32.0 | Tumeur maligne: Glotte | C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C32.1 | Tumeur maligne: Etage sus-glottique | C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées |
| C32.2 | Tumeur maligne: Etage sous-glottique | C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou |
| C32.3 | Tumeur maligne: Cartilage laryngé | C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc |
| C32.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du larynx | C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C32.9 | Tumeur maligne: Larynx, sans précision | C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| C33 | Tumeur maligne de la trachée | C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau |
| C34.0 | Tumeur maligne: Bronche souche | C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision |
| C34.1 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon | C45.0 | Mésothéliome de la plèvre |
| C34.2 | Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon | C45.1 | Mésothéliome du péritoine |
| C34.3 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon | C45.2 | Mésothéliome du péricarde |
| C34.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon | C45.7 | Mésothéliome d'autres sièges |
| C34.9 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision | C45.9 | Mésothéliome, sans précision |
| C37 | Tumeur maligne du thymus | C47.0 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou |
| C38.0 | Tumeur maligne: Cœur | C47.1 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C38.1 | Tumeur maligne: Médiastin antérieur | C47.2 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche |
| C38.2 | Tumeur maligne: Médiastin postérieur | C47.3 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax |
| C38.3 | Tumeur maligne: Médiastin, partie non précisée | C47.4 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de l'abdomen |
| C38.4 | Tumeur maligne: Plèvre | C47.5 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du pelvis |
| C38.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre | C47.6 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du tronc, sans précision |
| C39.0 | Tumeur maligne: Voies respiratoires supérieures, partie non précisée | C47.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| C39.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques | C47.9 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision |
| C39.9 | Tumeur maligne: sièges mal définis de l'appareil respiratoire | C48.0 | Tumeur maligne: Rétropéritoine |
| C40.0 | Tumeur maligne: Omoplate et os longs du membre supérieur | C48.1 | Tumeur maligne: Parties précisées du péritoine |
| C40.1 | Tumeur maligne: Os courts du membre supérieur | C48.2 | Tumeur maligne: Péritoine, sans précision |
| C40.2 | Tumeur maligne: Os longs du membre inférieur | C48.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine |
| C40.3 | Tumeur maligne: Os courts du membre inférieur | C49.0 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou |
| C40.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres | C49.1 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C40.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision | C49.2 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche |
| C41.1 | Tumeur maligne: Mandibule | C49.3 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax |
| C41.2 | Tumeur maligne: Rachis | C49.4 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen |
| C41.30 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: côtes | C49.5 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis |
| C41.31 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: sternum | C49.6 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision |
| C41.32 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: clavicule | C49.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous |
| C41.4 | Tumeur maligne: Pelvis | C49.9 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision |
| C41.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire | C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole |
| C41.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire, sans précision | C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein |
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein |
| C43.1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | | |
| C44.1 | Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C69.5 | Tumeur maligne: Glande lacrymale et canal lacrymal |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C69.6 | Tumeur maligne: Orbité |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C69.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C69.9 | Tumeur maligne: Œil, sans précision |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C70.0 | Tumeur maligne: Méninges cérébrales |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C70.1 | Tumeur maligne: Méninges rachidiennes |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C70.9 | Tumeur maligne: Méninges, sans précision |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | C71.0 | Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | C71.1 | Tumeur maligne: Lobe frontal |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | C71.2 | Tumeur maligne: Lobe temporal |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | C71.3 | Tumeur maligne: Lobe pariétal |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | C71.4 | Tumeur maligne: Lobe occipital |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | C71.5 | Tumeur maligne: Ventricule cérébral |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | C71.7 | Tumeur maligne: Tronc cérébral |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | C71.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | C71.9 | Tumeur maligne: Encéphale, sans précision |
| C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond | C72.0 | Tumeur maligne: Moelle épinière |
| C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre | C72.1 | Tumeur maligne: Queue de cheval |
| C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision | C72.2 | Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf crânien I] |
| C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés | C72.3 | Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf crânien II] |
| C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme | C72.4 | Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf crânien VIII] |
| C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision | C72.5 | Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés |
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | C72.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | C72.9 | Tumeur maligne: Système nerveux central, sans précision |
| C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge | C73 | Tumeur maligne de la thyroïde |
| C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge | C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale |
| C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision | C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision |
| C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu | C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde |
| C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision | C75.1 | Tumeur maligne: Hypophyse |
| C63.0 | Tumeur maligne: Épидidyme | C75.2 | Tumeur maligne: Tractus cranio-pharyngien |
| C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique | C75.3 | Tumeur maligne: Épiphyse [glande pinéale] |
| C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | C75.4 | Tumeur maligne: Corpuscule carotidien |
| C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés | C75.5 | Tumeur maligne: Glomus aortique et autres paraganglions |
| C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme | C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision |
| C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision | C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision |
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin | C76.0 | Tumeur maligne: Tête, face et cou |
| C65 | Tumeur maligne du bassin | C76.1 | Tumeur maligne: Thorax |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | C76.2 | Tumeur maligne: Abdomen |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | C76.4 | Tumeur maligne: Membre supérieur |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | C76.5 | Tumeur maligne: Membre inférieur |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | C76.7 | Tumeur maligne: Autres sièges mal définis |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | C76.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | C77.0 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | C77.1 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | C77.2 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | C77.3 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | C77.4 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | C77.5 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | C77.8 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | C77.9 | Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | C78.0 | Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision |
| C69.0 | Tumeur maligne: Conjonctive | | Tumeur maligne: Tumeur maligne secondaire du poumon |
| C69.1 | Tumeur maligne: Cornée | | |
| C69.2 | Tumeur maligne: Rétine | | |
| C69.3 | Tumeur maligne: Choroïde | | |
| C69.4 | Tumeur maligne: Corps ciliaire | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| C78.1 | Tumeur maligne secondaire du médiastin | C84.9 | Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision |
| C78.2 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre | C85.1 | Lymphomes à cellules B, sans précision |
| C78.3 | Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés | C85.2 | Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B |
| C78.4 | Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle | C85.7 | Autres types précisés de lymphome non hodgkinien |
| C78.5 | Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum | C85.9 | Lymphome non hodgkinien, non précisé |
| C78.6 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine | C86.0 | Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal |
| C78.7 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | C86.1 | Lymphome hépatosplénique à cellules T |
| C78.8 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés | C86.2 | Lymphome à cellules T de type entéropathique |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassin | C86.3 | Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | C86.4 | Lymphome blastique à cellules NK |
| C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau | C86.5 | Lymphome angio-immunoblastique à cellules T |
| C79.3 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales | C86.6 | Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif |
| C79.4 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées | C88.00 | Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission complète |
| C79.5 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | C88.01 | Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète |
| C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire | C88.20 | Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission complète |
| C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale | C88.21 | Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète |
| C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein | C88.30 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de rémission complète |
| C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux | C88.31 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission complète |
| C79.83 | Tumeur maligne secondaire du péricarde | C88.40 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète |
| C79.84 | Autres tumeurs malignes secondaires du cœur | C88.41 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: En rémission complète |
| C79.85 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du cou | C88.70 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention de rémission complète |
| C79.86 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres | C88.71 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission complète |
| C79.88 | Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées | C88.90 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C81.0 | Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire | C88.91 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En rémission complète |
| C81.1 | Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire | C90.00 | Myélome multiple: Sans mention de rémission complète |
| C81.2 | Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte | C90.01 | Myélome multiple: En rémission complète |
| C81.3 | Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire | C90.10 | Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète |
| C81.4 | Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes | C90.11 | Leucémie à plasmocytes: En rémission complète |
| C81.7 | Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) | C90.20 | Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission complète |
| C81.9 | Lymphome de Hodgkin, sans précision | C90.21 | Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète |
| C82.0 | Lymphome folliculaire de grade I | C90.30 | Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète |
| C82.1 | Lymphome folliculaire de grade II | C90.31 | Plasmocytome solitaire: En rémission complète |
| C82.2 | Lymphome folliculaire de grade III, sans précision | C91.00 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission complète |
| C82.3 | Lymphome folliculaire de grade IIIa | C91.01 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète |
| C82.4 | Lymphome folliculaire de grade IIIb | C91.10 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C82.5 | Lymphome centrofolliculaire diffus | C91.11 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission complète |
| C82.6 | Lymphome centrofolliculaire cutané | C91.30 | Leucémie proliférative à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C82.7 | Autres formes de lymphome, folliculaire | C91.31 | Leucémie proliférative à cellules B: En rémission complète |
| C82.9 | Lymphome folliculaire, sans précision | C91.40 | Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission complète |
| C83.0 | Lymphome à petites cellules B | C91.41 | Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète |
| C83.1 | Lymphome à cellules du manteau | | |
| C83.3 | Lymphome diffus à grandes cellules B | | |
| C83.5 | Lymphome lymphoblastique | | |
| C83.7 | Lymphome de Burkitt | | |
| C83.8 | Autres lymphomes non folliculaires | | |
| C83.9 | Lymphome non folliculaire, sans précision | | |
| C84.0 | Mycosis fongoïde | | |
| C84.1 | Réticulose de Sézary | | |
| C84.4 | Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié | | |
| C84.5 | Autres lymphomes à cellules T/NK matures | | |
| C84.6 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif | | |
| C84.7 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif | | |
| C84.8 | Lymphome cutané à cellules T, sans précision | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| C91.50 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): Sans mention de rémission complète | C93.70 | Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission complète |
| C91.51 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): En rémission complète | C93.71 | Autres leucémies monocytaires: En rémission complète |
| C91.60 | Leucémie prolymphocytaire à cellules T: Sans mention de rémission complète | C93.90 | Leucémie monocyttaire, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C91.61 | Leucémie prolymphocytaire à cellules T: En rémission complète | C93.91 | Leucémie monocyttaire, sans précision: En rémission complète |
| C91.70 | Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission complète | C94.00 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de rémission complète |
| C91.71 | Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète | C94.01 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission complète |
| C91.80 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de rémission complète | C94.20 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission complète |
| C91.81 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète | C94.21 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète |
| C91.90 | Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de rémission complète | C94.30 | Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète |
| C91.91 | Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète | C94.31 | Leucémie à mastocytes: En rémission complète |
| C92.00 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de rémission complète | C94.40 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de rémission complète |
| C92.01 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète | C94.41 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète |
| C92.10 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète | C94.60 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: Sans mention de rémission complète |
| C92.11 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En rémission complète | C94.61 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: En rémission complète |
| C92.20 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: Sans mention de rémission complète | C94.70 | Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.21 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En rémission complète | C94.71 | Autres leucémies précisées: En rémission complète |
| C92.30 | Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète | C95.00 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.31 | Sarcome myéloïde: En rémission complète | C95.01 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission complète |
| C92.40 | Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète | C95.70 | Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.41 | Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète | C95.71 | Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission complète |
| C92.50 | Leucémie myélo-monocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète | C95.90 | Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C92.51 | Leucémie myélo-monocytaire aiguë: En rémission complète | C95.91 | Leucémie, sans précision: En rémission complète |
| C92.60 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention de rémission complète | C96.0 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] |
| C92.61 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission complète | C96.2 | Tumeur maligne à mastocytes |
| C92.70 | Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission complète | C96.4 | Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) |
| C92.71 | Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète | C96.7 | Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés |
| C92.80 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans mention de rémission complète | C96.8 | Sarcome histiocytaire |
| C92.81 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En rémission complète | C96.9 | Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision |
| C92.90 | Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission complète | C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) |
| C92.91 | Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète | D10.0 | Tumeur bénigne: Lèvre |
| C93.00 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète | D10.1 | Tumeur bénigne: Langue |
| C93.01 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission complète | D10.2 | Tumeur bénigne: Plancher de la bouche |
| C93.10 | Leucémie myélo-monocytaire chronique: Sans mention de rémission complète | D10.3 | Tumeur bénigne: Parties de la bouche, autres et non précisées |
| C93.11 | Leucémie myélo-monocytaire chronique: En rémission complète | D10.5 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'oropharynx |
| C93.30 | Leucémie myélo-monocytaire juvénile: Sans mention de rémission complète | D10.6 | Tumeur bénigne: Rhinopharynx |
| C93.31 | Leucémie myélo-monocytaire juvénile: En rémission complète | D10.7 | Tumeur bénigne: Hypopharynx |
| | | D10.9 | Tumeur bénigne: Pharynx, sans précision |
| | | D11.0 | Tumeur bénigne: Glande parotide |
| | | D11.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes salivaires principales |
| | | D11.9 | Tumeur bénigne: Glande salivaire principale, sans précision |
| | | D12.0 | Tumeur bénigne: Cæcum |
| | | D12.1 | Tumeur bénigne: Appendice |
| | | D12.2 | Tumeur bénigne: Côlon ascendant |
| | | D12.3 | Tumeur bénigne: Côlon transverse |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| D12.4 | Tumeur bénigne: Côlon descendant | D21.3 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax |
| D12.5 | Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde | D21.4 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen |
| D12.6 | Tumeur bénigne: Côlon, sans précision | D21.5 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin |
| D12.7 | Tumeur bénigne: Jonction recto-sigmoïdienne | D21.6 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision |
| D12.8 | Tumeur bénigne: Rectum | D21.9 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision |
| D12.9 | Tumeur bénigne: Anus et canal anal | D24 | Tumeur bénigne du sein |
| D13.0 | Tumeur bénigne: Œsophage | D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus |
| D13.1 | Tumeur bénigne: Estomac | D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus |
| D13.2 | Tumeur bénigne: Duodénum | D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus |
| D13.3 | Tumeur bénigne: Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées | D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision |
| D13.4 | Tumeur bénigne: Foie | D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus |
| D13.5 | Tumeur bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire | D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus |
| D13.6 | Tumeur bénigne: Pancréas | D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision |
| D13.7 | Tumeur bénigne: Pancréas endocrine | D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire |
| D13.9 | Tumeur bénigne: Sièges mal définis de l'appareil digestif | D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve |
| D14.0 | Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face | D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin |
| D14.1 | Tumeur bénigne: Larynx | D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus |
| D14.2 | Tumeur bénigne: Trachée | D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| D14.3 | Tumeur bénigne: Bronches et poumon | D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision |
| D14.4 | Tumeur bénigne: Appareil respiratoire, sans précision | D29.0 | Tumeur bénigne: Verge |
| D15.0 | Tumeur bénigne: Thymus | D29.1 | Tumeur bénigne: Prostate |
| D15.1 | Tumeur bénigne: Cœur | D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule |
| D15.2 | Tumeur bénigne: Médiastin | D29.3 | Tumeur bénigne: Épидidyme |
| D15.7 | Tumeur bénigne: Autres organes intrathoraciques précisés | D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum |
| D15.9 | Tumeur bénigne: Organe intrathoracique, sans précision | D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme |
| D16.0 | Tumeur bénigne: Omoplate et os longs du membre supérieur | D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| D16.1 | Tumeur bénigne: Os courts du membre supérieur | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| D16.2 | Tumeur bénigne: Os longs du membre inférieur | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| D16.3 | Tumeur bénigne: Os courts du membre inférieur | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| D16.41 | Tumeur bénigne: Kraniofazial | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| D16.42 | Tumeur bénigne: Maxillofazial | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| D16.5 | Tumeur bénigne: Maxillaire inférieur | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| D16.6 | Tumeur bénigne: Rachis | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| D16.70 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: côtes | D31.0 | Tumeur bénigne: Conjonctive |
| D16.71 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: sternum | D31.1 | Tumeur bénigne: Cornée |
| D16.72 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: clavicule | D31.2 | Tumeur bénigne: Rétine |
| D16.8 | Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et coccyx | D31.3 | Tumeur bénigne: Choroïde |
| D16.9 | Tumeur bénigne: Os et cartilage articulaire, sans précision | D31.4 | Tumeur bénigne: Corps ciliaire |
| D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée | D31.5 | Tumeur bénigne: Glande lacrymale et canal lacrymal |
| D18.06 | Hémangiome: Œil et orbite | D31.6 | Tumeur bénigne: Orbite, sans précision |
| D18.10 | Lymphangiome: Hygroma kystique cervical | D31.9 | Tumeur bénigne: Œil, sans précision |
| D18.11 | Lymphangiome: Aisselle | D32.0 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales |
| D18.12 | Lymphangiome: Aine | D32.1 | Tumeur bénigne: Méninges rachidiennes |
| D18.13 | Lymphangiome: Rétropéritonéal | D32.9 | Tumeur bénigne: Méninges, sans précision |
| D18.18 | Lymphangiome: Autres localisations | D33.0 | Tumeur bénigne: Encéphale, supratentorial |
| D18.19 | Lymphangiome: Localisation non précisée | D33.1 | Tumeur bénigne: Encéphale, infratentorial |
| D19.0 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial de la plèvre | D33.2 | Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision |
| D19.1 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial du péritoine | D33.3 | Tumeur bénigne: Nerfs crâniens |
| D19.7 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges | D33.4 | Tumeur bénigne: Moelle épinière |
| D19.9 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision | D33.7 | Tumeur bénigne: Autres parties précisées du système nerveux central |
| D20.0 | Tumeur bénigne: Rétropéritoine | D33.9 | Tumeur bénigne: Système nerveux central, sans précision |
| D20.1 | Tumeur bénigne: Péritoine | D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde |
| D21.0 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale |
| D21.1 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde |
| D21.2 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | D35.2 | Tumeur bénigne: Hypophyse |
| | | D35.3 | Tumeur bénigne: Canal cranio-pharyngien |
| | | D35.4 | Tumeur bénigne: Épiphyse [glande pinéale] |
| | | D35.5 | Tumeur bénigne: Corpuscule carotidien |
| | | D35.6 | Tumeur bénigne: Glomus aortique et autres paraganglions |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision | D42.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales |
| D36.0 | Tumeur bénigne: Ganglions lymphatiques | D42.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges rachidiennes |
| D36.1 | Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome | D42.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges, sans précision |
| D36.7 | Tumeur bénigne: Autres sièges précisés | D43.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentorial |
| D36.9 | Tumeur bénigne de siège non précisé | D43.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentorial |
| D37.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et pharynx | D43.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision |
| D37.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Estomac | D43.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs crâniens |
| D37.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Intestin grêle | D43.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Moelle épinière |
| D37.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appendice | D43.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système nerveux central |
| D37.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Côlon | D43.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Système nerveux central, sans précision |
| D37.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rectum | D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde |
| D37.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies biliaires | D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale |
| D37.70 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Pancréas | D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde |
| D37.78 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs | D44.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Hypophyse |
| D37.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil digestif, sans précision | D44.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio-pharyngien |
| D38.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Larynx | D44.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Épiphyse [glande pinéale] |
| D38.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et poumon | D44.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule carotidien |
| D38.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Plèvre | D44.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres paraganglions |
| D38.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Médiastin | D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision |
| D38.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thymus | D45 | Polyglobulie essentielle |
| D38.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes respiratoires | D46.0 | Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée |
| D38.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil respiratoire, sans précision | D46.1 | Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne |
| D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus | D46.2 | Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] |
| D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire | D46.4 | Anémie réfractaire, non précisée |
| D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta | D46.5 | Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées |
| D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme | D46.6 | Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] |
| D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision | D46.7 | Autres syndromes myélodysplasiques |
| D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate | D46.9 | Syndrome myélodysplasique, sans précision |
| D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule | D47.0 | Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue |
| D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme | D47.1 | Maladie myéloproliférative chronique |
| D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision | D47.2 | Gammopathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] |
| D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein | D47.3 | Thrombocytémie essentielle (hémorragique) |
| D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet | D47.4 | Ostéomyélofibrose |
| D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère | D47.5 | Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] |
| D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre | D47.7 | Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue |
| D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie | D47.9 | Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision |
| | | D48.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage articulaire |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| D48.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres tissus mous | D68.38 | Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d'anticorps non précisés |
| D48.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome | D69.9 | Affection hémorragique, sans précision |
| D48.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rétropéritoine | D70.0 | Agranulocytose et neutropénie congénitale |
| D48.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Péritoine | D70.10 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de moins de 4 jours |
| D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau | D70.11 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de 20 jours |
| D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein | D70.12 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou plus |
| D48.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges précisés | D70.13 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 4 jours à moins de 7 jours |
| D48.9 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision | D70.14 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 7 jours à moins de 10 jours |
| D55.0 | Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] | D70.18 | Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament |
| D55.1 | Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion | D70.19 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées |
| D57.0 | Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises | D70.3 | Autre agranulocytose |
| D59.3 | Syndrome hémolytique urémique | D70.5 | Neutropénie cyclique |
| D60.0 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique | D70.6 | Autre neutropénie |
| D60.1 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire | D70.7 | Neutropénie, sans précision |
| D60.8 | Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures | D80.0 | Hypogammaglobulinémie héréditaire |
| D60.9 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans précision | D80.2 | Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA] |
| D61.0 | Anémies aplastiques constitutionnelle | D80.3 | Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG] |
| D61.10 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytotatique | D80.4 | Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM] |
| D61.18 | Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse | D80.5 | Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] |
| D61.19 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans précision | D81.0 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire |
| D61.2 | Anémies aplastiques due à d'autres agents externes | D81.1 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T |
| D61.3 | Anémies aplastiques idiopathique | D81.2 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B |
| D61.8 | Autres anémies aplastiques précisées | D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] |
| D61.9 | Anémies aplastiques, sans précision | D81.4 | Syndrome de Nézélof |
| D64.0 | Anémie sidéroblastique héréditaire | D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] |
| D64.1 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie | D81.6 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I |
| D64.2 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines | D81.7 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II |
| D64.3 | Autres anémies sidéroblastiques | D81.8 | Autres déficits immunitaires combinés |
| D66 | Carence héréditaire en facteur VIII | D81.9 | Déficit immunitaire combiné, sans précision |
| D67 | Carence héréditaire en facteur IX | D82.0 | Syndrome de Wiskott-Aldrich |
| D68.00 | Maladie de von Willebrand, héréditaire | D82.1 | Syndrome de Di George |
| D68.01 | Maladie de von Willebrand, acquise | D83.0 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B |
| D68.09 | Maladie de von Willebrand, sans précision | D83.1 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T |
| D68.1 | Carence héréditaire en facteur XI | D83.2 | immunorégulateurs |
| D68.20 | Carence héréditaire en facteur I | D83.2 | Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T |
| D68.21 | Carence héréditaire en facteur II | D83.8 | Autres déficits immunitaires communs variables |
| D68.22 | Carence héréditaire en facteur V | D83.9 | Déficit immunitaire commun variable, sans précision |
| D68.23 | Carence héréditaire en facteur VII | D89.0 | Hypergammaglobulinémie polyclonale |
| D68.24 | Carence héréditaire en facteur X | D89.1 | Cryoglobulinémie |
| D68.25 | Carence héréditaire en facteur XII | E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique |
| D68.26 | Carence héréditaire en facteur XIII | E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux |
| D68.28 | Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation | E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte |
| D68.31 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII | E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision |
| D68.32 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation | E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode |
| D68.33 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode |
| D68.34 | Troubles hémorragiques dus aux héparines | | |
| D68.35 | Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus | E78.6 | Déficit en lipoprotéines |
| E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre | E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision |
| E03.5 | Coma myxœdémateux | | |
| E06.0 | Thyroïdite aiguë | E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée |
| E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse | | |
| E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse | E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan |
| E15 | Coma hypoglycémique non diabétique | E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine |
| E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique | | |
| E20.8 | Autres hypoparathyroïdies | E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision |
| E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision | | |
| E23.2 | Diabète insipide | E80.0 | Porphyrie érythropoïétique héréditaire |
| E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique | E80.1 | Porphyrie cutanée tardive |
| E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive | E80.2 | Autres porphyries |
| E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique | E80.6 | Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine |
| E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision | E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre |
| E25.8 | Autres anomalies génito-surréaliennes | E84.0 | Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires |
| E25.9 | Anomalie génito-surrénalienne, sans précision | E84.1 | Fibrose kystique avec manifestations intestinales |
| E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux | E84.80 | Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale |
| E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire | E84.87 | Mucoviscidose avec autres manifestations multiples |
| E27.2 | Crise addisonienne | E84.88 | Mucoviscidose avec autres manifestations |
| E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse | E84.9 | Fibrose kystique, sans précision |
| E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision | E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs |
| E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale | E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux |
| E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale | E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux |
| E29.0 | Hyperfonction testiculaire | F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} |
| E32.1 | Abcès du thymus | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs | | |
| E35.1 | Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs | F82.0 | Troubles spécifiques du développement de la motricité globale |
| E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | F82.1 | Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique |
| E70.0 | Phénylcétonurie classique | F82.2 | Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale |
| E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies | F82.9 | Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision |
| E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine | F83 | Troubles spécifiques mixtes du développement |
| E70.3 | Albinisme | G00.0 | Méningite à Haemophilus influenzae |
| E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques | G00.1 | Méningite à pneumocoques |
| E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision | G00.2 | Méningite à streptocoques |
| E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable | G00.3 | Méningite à staphylocoques |
| E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée | G00.8 | Autres méningites bactériennes |
| E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision | G00.9 | Méningite bactérienne, sans précision |
| E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés | G01 | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs |
| E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés | G02.0 | Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs |
| E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogénèse | G02.1 | Méningite au cours de mycoses classées ailleurs |
| E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine | G02.8 | Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs |
| E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine | G03.0 | Méningite à liquide clair |
| E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine | G03.1 | Méningite chronique |
| E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés | G03.2 | Méningite récurrente bénigne [Mollaret] |
| E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision | G03.8 | Méningite due à d'autres causes précisées |
| E74.0 | Thésaurismose glycogénique | G03.9 | Méningite, sans précision |
| E74.1 | Anomalies du métabolisme du fructose | G05.0 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs |
| E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose | G05.1 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs |
| E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I | G05.2 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II | | |
| E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses | G05.8 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision | G06.0 | Abcès et granulome intracrâniens |
| E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes | G06.1 | Abcès et granulome intrarachidiens |
| E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision | G06.2 | Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G07 | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs | G94.1 | Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48} |
| G08 | Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes | G94.2 | Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G12.0 | Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman] | G95.10 | Hémorragie rachidienne non traumatique |
| G12.1 | Autres amyotrophies spinales héréditaires | G95.18 | Autres myélopathies vasculaires |
| G12.8 | Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés | G95.2 | Compression médullaire, sans précision |
| G12.9 | Amyotrophie spinale, sans précision | G95.9 | Affection de la moelle épinière, sans précision |
| G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | G96.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien |
| G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | G97.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse |
| G51.0 | Paralysie faciale | H13.3 | Pemphigoïde oculaire {L12.-} |
| G52.7 | Affections de plusieurs nerfs crâniens | H16.8 | Autres kératites |
| G53.1 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | H19.1 | Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès {B00.5} |
| G53.2 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8} | H19.2 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G53.3 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48} | H32.0 | Affections chorio-rétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G54.1 | Affections du plexus lombosacré | H58.0 | Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs |
| G55.1 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51} | H62.1 | Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs |
| G55.2 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-} | H66.0 | Otite moyenne aiguë suppurée |
| G70.0 | Myasthénie | I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| G70.2 | Myasthénie congénitale et au cours du développement | I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| G70.8 | Autres affections neuromusculaires précisées | I12.90 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| G71.0 | Dystrophie musculaire | I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| G71.1 | Affections myotoniques | I15.00 | Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| G71.2 | Myopathies congénitales | I15.01 | Hypertension vasculo-rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| G71.9 | Affection musculaire primitive, sans précision | I15.10 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Sans mention de crise hypertensive |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | I15.11 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Avec mention de crise hypertensive |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu |
| G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée | I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu |
| G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | I27.0 | Hypertension pulmonaire primitive |
| G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | I27.1 | Cardiopathie due à cyphoscoliose |
| G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée | I27.20 | Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique |
| G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | I27.28 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées |
| G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | I27.8 | Autres affections cardiopulmonaires précisées |
| G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée | I27.9 | Affection cardiopulmonaire, sans précision |
| G83.0 | Diparésie et diplégie des membres supérieurs | I30.0 | Péricardite idiopathique aiguë non spécifique |
| G83.1 | Monoplégie d'un membre inférieur | I30.1 | Péricardite infectieuse |
| G83.2 | Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur | I30.8 | Autres formes de péricardite aiguë |
| G83.3 | Monoparésie et monoplégie, sans précision | I30.9 | Péricardite aiguë, sans précision |
| G83.40 | Syndrome de la queue de cheval complet | I31.2 | Hémopéricarde, non classé ailleurs |
| G83.41 | Syndrome de la queue de cheval incomplet | I31.3 | Epanchement péricardique (non inflammatoire) |
| G83.49 | Syndrome de la queue de cheval, non précisé | I31.80 | Tamponnade cardiaque |
| G91.1 | Hydrocéphalie obstructive (non communicante) | I31.88 | Autres maladies précisées du péricarde |
| G91.20 | Hydrocéphalie à pression normale idiopathique | I31.9 | Maladie du péricarde, sans précision |
| G91.21 | Hydrocéphalie à pression normale secondaire | I32.0 | Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| G91.29 | Hydrocéphalie à pression normale, non précisée | I32.1 | Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G91.3 | Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision | I32.8 | Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G91.8 | Autres hydrocéphalies | I33.0 | Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë |
| G91.9 | Hydrocéphalie, sans précision | I33.9 | Endocardite aiguë, sans précision |
| G94.0 | Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | I37.0 | Sténose de la valvule pulmonaire |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| I39.0 | Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs | I60.0 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien |
| I39.1 | Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs | I60.1 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne |
| I39.2 | Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs | I60.2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure |
| I39.3 | Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs | I60.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure |
| I39.4 | Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs | I60.4 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire |
| I39.8 | Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs | I60.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale |
| I40.0 | Myocardite infectieuse | I60.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes |
| I40.9 | Myocardite aiguë, sans précision | I60.7 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision |
| I41.0 | Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | I60.8 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes |
| I41.1 | Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs | I60.9 | Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision |
| I41.2 | Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I61.0 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale |
| I41.8 | Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs | I61.1 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale |
| I43.1 | Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques | I61.2 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée |
| I43.2 | Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles | I61.3 | Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral |
| I44.0 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré | I61.4 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse |
| I44.1 | Bloc auriculoventriculaire du second degré | I61.5 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire |
| I44.2 | Bloc auriculoventriculaire complet | I61.6 | Hémorragie intracérébrale, localisations multiples |
| I44.3 | Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision | I61.8 | Autres hémorragies intracérébrales |
| I44.4 | Bloc fasciculaire antérieur gauche | I61.9 | Hémorragie intracérébrale, sans précision |
| I44.5 | Bloc fasciculaire postérieur gauche | I62.00 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë |
| I44.6 | Blocs fasciculaires, autres et sans précision | I62.01 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Subaiguë |
| I44.7 | Bloc de branche gauche, sans précision | I62.02 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique |
| I45.0 | Bloc fasciculaire droit | I62.09 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Non précisée |
| I45.1 | Blocs de branche droit, autres et sans précision | I62.1 | Hémorragie extra-durale non traumatique |
| I45.2 | Bloc bifasciculaire | I62.9 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision |
| I45.3 | Bloc trifasciculaire | I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| I45.4 | Bloc ventriculaire non spécifique | I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales |
| I45.5 | Autre bloc cardiaque précisé | I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé |
| I45.6 | Syndrome de pré-excitation | I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales |
| I45.8 | Autres troubles précisés de la conduction | I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales |
| I45.9 | Trouble de la conduction, sans précision | I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé |
| I46.0 | Arrêt cardiaque réanimé avec succès | I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène |
| I46.1 | Mort cardiaque subite, décrite ainsi | I63.8 | Autres infarctus cérébraux |
| I46.9 | Arrêt cardiaque, sans précision | I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision |
| I47.1 | Tachycardie supraventriculaire | I65.0 | Occlusion et sténose de l'artère vertébrale |
| I47.2 | Tachycardie ventriculaire | I65.1 | Occlusion et sténose de l'artère basilaire |
| I47.9 | Tachycardie paroxystique, sans précision | I65.2 | Occlusion et sténose de l'artère carotide |
| I48.0 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | I65.3 | Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales |
| I48.1 | Fibrillation auriculaire, persistante | I65.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale |
| I48.2 | Fibrillation auriculaire, permanente | I65.9 | Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision |
| I48.3 | Flutter auriculaire, typique | I66.0 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne |
| I48.4 | Flutter auriculaire, atypique | I66.1 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure |
| I48.9 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | I66.2 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure |
| I49.0 | Fibrillation et flutter ventriculaires | I66.3 | Occlusion et sténose des artères cérébelleuses |
| I50.00 | Insuffisance cardiaque droite primaire | I66.4 | Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales |
| I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire | I66.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale |
| I50.11 | Insuffisance cardiaque gauche: Sans symptôme | I66.9 | Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision |
| I50.12 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort important | I67.10 | Anévrisme cérébral (acquis) |
| I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | | |
| I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos | | |
| I50.19 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | | |
| I50.9 | Insuffisance cardiaque, sans précision | | |
| I51.1 | Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs | | |
| I51.2 | Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs | | |
| I51.4 | Myocardite, sans précision | | |
| I51.5 | Dégénérescence du myocarde | | |
| I51.6 | Maladie cardio-vasculaire, sans précision | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| I67.11 | Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise) | J09 | Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié |
| I67.6 | Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien | J10.0 | Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié |
| I71.00 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, sans indication de rupture | J10.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié |
| I71.01 | Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture | J10.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié |
| I71.02 | Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture | J11.0 | Grippe avec pneumonie, virus non identifié |
| I71.03 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture | J11.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié |
| I71.04 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, avec rupture | J11.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié |
| I71.05 | Dissection de l'aorte thoracique, avec rupture | J12.0 | Pneumonie adénovirale |
| I71.06 | Dissection de l'aorte abdominale, avec rupture | J12.1 | Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS] |
| I71.07 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, avec rupture | J12.2 | Pneumonie due aux virus paragrappaux |
| I71.1 | Anévrisme aortique thoracique, rompu | J12.3 | Pneumonie due au Metapneumovirus humain |
| I71.2 | Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture | J12.8 | Autres pneumonie virales |
| I71.3 | Anévrisme aortique abdominal, rompu | J12.9 | Pneumonie virale, sans précision |
| I71.4 | Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture | J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae |
| I71.5 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu | J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae |
| I71.6 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture | J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae |
| I71.8 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu | J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas |
| I71.9 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture | J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques |
| I73.8 | Autres maladies vasculaires périphériques précisées | J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B |
| I73.9 | Maladie vasculaire périphérique, sans précision | J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques |
| I74.0 | Embolie et thrombose de l'aorte abdominale | J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli |
| I74.1 | Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées | J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif |
| I74.2 | Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs | J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae |
| I74.3 | Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs | J15.8 | Autres pneumonies bactériennes |
| I74.4 | Embolie et thrombose des artères distales, sans précision | J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision |
| I74.5 | Embolie et thrombose de l'artère iliaque | J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia |
| I74.8 | Embolie et thrombose d'autres artères | J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux |
| I74.9 | Embolie et thrombose d'artères non précisées | J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| I77.2 | Rupture d'une artère | J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs |
| I77.5 | Nécrose d'une artère | J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses |
| I79.0 | Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs | J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires |
| I79.2 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs | J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| I80.1 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale | J18.0 | Bronchopneumonie, sans précision |
| I80.20 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes | J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision |
| I80.28 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs | J18.8 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé |
| I81 | Thrombose de la veine porte | J18.9 | Pneumonies, sans précision |
| I82.0 | Syndrome de Budd-Chiari | J21.0 | Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] |
| I82.2 | Embolie et thrombose de la veine cave | J21.1 | Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain |
| I82.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale | J21.8 | Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés |
| I85.0 | Varices œsophagiennes hémorragiques | J21.9 | Bronchiolite aiguë, sans précision |
| I89.1 | Lymphangite | J34.3 | Hypertrophie des cornets du nez |
| I89.8 | Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques | J38.00 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Non précisée |
| I97.0 | Syndrome post-cardiotomie | J38.02 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Unilatérale, totale |
| I97.1 | Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque | J38.03 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Bilatérale, partielle |
| I98.0 | Syphilis cardio-vasculaire | J38.6 | Sténose du larynx |
| I98.1 | Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | J38.7 | Autres maladies du larynx |
| | | J39.0 | Abcès parapharyngé et rétropharyngé |
| | | J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements |
| | | J69.1 | Pneumonie due à des huiles et des essences |
| | | J69.8 | Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides |
| | | J85.0 | Gangrène et nécrose du poumon |
| | | J85.1 | Abcès du poumon avec pneumonie |
| | | J85.2 | Abcès du poumon sans pneumonie |
| | | J85.3 | Abcès du médiastin |
| | | J86.0 | Pyothorax avec fistule |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| J86.9 | Pyothorax sans fistule | K43.79 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène |
| J90 | Epanchement pleural, non classé ailleurs | | |
| J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs | K44.0 | Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène |
| J94.0 | Epanchement chyleux | K44.1 | Hernie diaphragmatique, avec gangrène |
| J94.2 | Hémothorax | K45.1 | Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène |
| J94.8 | Autres affections pleurales précisées | | |
| J94.9 | Affection pleurale, sans précision | K46.1 | Hernie abdominale non précisée, avec gangrène |
| J95.0 | Fonctionnement défectueux d'un trachéostome | K52.1 | Gastroentérite et colite toxiques |
| J95.80 | Pneumothorax iatrogène | K55.0 | Troubles vasculaires aigus de l'intestin |
| K07.8 | Autres anomalies dento-faciales | K55.21 | Angiodysplasie du côlon: Sans indication de saignement |
| K22.2 | Obstruction de l'œsophage | | |
| K22.3 | Perforation de l'œsophage | K56.0 | Iléus paralytique |
| K22.4 | Dyskinésie de l'œsophage | K56.1 | Invagination |
| K31.6 | Fistule de l'estomac et du duodénum | K56.2 | Volvulus |
| K35.2 | Appendicite aiguë avec péritonite généralisée | K56.4 | Autres obstructions de l'intestin |
| K35.30 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée sans perforation ni rupture | K56.6 | Occlusions intestinales, autres et sans précision |
| K35.31 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture | K56.7 | Iléus, sans précision |
| K35.32 | Appendicite aiguë avec abcès péritonéal | K59.3 | Mégacôlon, non classé ailleurs |
| K35.8 | Appendicite aiguë, sans précision | K61.0 | Abcès anal |
| K37 | Appendicite, sans précision | K61.1 | Abcès rectal |
| K40.00 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K61.2 | Abcès ano-rectal |
| K40.01 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K61.3 | Abcès ischio-rectal |
| K40.10 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K61.4 | Abcès intrasphinctérien |
| K40.11 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante | K62.2 | Prolapsus anal |
| K40.30 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K62.3 | Prolapsus rectal |
| K40.31 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K62.4 | Sténose de l'anus et du rectum |
| K40.40 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K62.4 | Abcès de l'intestin |
| K40.41 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante | K63.0 | Perforation de l'intestin (non traumatique) |
| K41.00 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K63.1 | Fistule de l'intestin |
| K41.01 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K63.2 | Ulcère de l'intestin |
| K41.10 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K63.3 | Péritonite bactérienne spontanée [PBS] (aiguë) |
| K41.11 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante | K65.00 | Péritonite aiguë, autres et sans précision |
| K41.30 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K65.09 | Autres péritonites |
| K41.31 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K65.8 | Péritonite, sans précision |
| K41.40 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K65.9 | Adhérences péritonéales |
| K41.41 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante | K66.0 | Hémopéritoine |
| K42.0 | Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène | K66.1 | Fibrose rétropéritonéale |
| K42.1 | Hernie ombilicale, avec gangrène | K66.2 | Autres maladies précisées du péritoine |
| K43.0 | Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène | K66.8 | Péritonite à Chlamydia {A74.8} |
| K43.1 | Hernie incisionnelle avec gangrène | K67.0 | Péritonite gonococcique {A54.8} |
| K43.3 | Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène | K67.1 | Péritonite tuberculeuse {A18.3} |
| K43.4 | Hernie parastomale, avec gangrène | K67.3 | Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs |
| K43.60 | Hernie épigastrique avec occlusion, sans gangrène | K67.8 | Maladie toxique du foie avec cholestase |
| K43.68 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène | K71.0 | Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique |
| K43.69 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion, sans gangrène | K71.1 | Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë |
| K43.70 | Hernie épigastrique avec gangrène | K71.2 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante |
| K43.78 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène | K71.3 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire |
| | | K71.4 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active |
| | | K71.5 | Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs |
| | | K71.6 | Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie |
| | | K71.7 | Maladie toxique veino-occlusive du foie |
| | | K71.80 | Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie |
| | | K71.88 | Maladie toxique du foie, sans précision |
| | | K71.9 | Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs |
| | | K72.0 | Insuffisance hépatique aiguë sur chronique, non classée ailleurs |
| | | K72.10 | Fibrose hépatique |
| | | K74.0 | Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique |
| | | K74.2 | Angiocholite biliaire primitive |
| | | K74.3 | Cirrhose biliaire secondaire |
| | | K74.4 | Cirrhose biliaire, sans précision |
| | | K74.5 | Cirrhoses du foie, autres et sans précision |
| | | K74.6 | Abcès du foie |
| | | K75.0 | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| K75.1 | Phlébite de la veine porte | M00.04 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Main |
| K75.2 | Hépatite réactive non spécifique | M00.05 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région pelvienne et cuisse |
| K75.3 | Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs | | |
| K75.4 | Hépatite auto-immune | M00.06 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Jambe |
| K75.8 | Autres maladies inflammatoires précisées du foie | M00.07 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Cheville et pied |
| K75.9 | Maladie inflammatoire du foie, sans précision | | |
| K76.0 | Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs | M00.08 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Autres |
| K76.2 | Nécrose hémorragique centrale du foie | M00.09 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Localisations non précisées |
| K76.3 | Infarctus hépatique | M00.10 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Sièges multiples |
| K76.4 | Pélio hépatique | | |
| K76.6 | Hypertension portale | M00.11 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région scapulaire |
| K76.7 | Syndrome hépato-rénal | | |
| K77.0 | Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | M00.12 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Bras |
| K77.11 | Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.01} | M00.13 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Avant-bras |
| K77.12 | Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.14 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Main |
| K77.13 | Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.15 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région pelvienne et cuisse |
| K77.14 | Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.16 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Jambe |
| K77.21 | Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.05}; {T86.06} | M00.17 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Cheville et pied |
| K77.22 | Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.06} | M00.18 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Autres |
| K77.23 | Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.07} | M00.19 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Localisations non précisées |
| K77.8 | Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs | M00.20 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Sièges multiples |
| K83.1 | Obstruction des voies biliaires | M00.21 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région scapulaire |
| K90.2 | Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs | M00.22 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Bras |
| K90.3 | Stéatorrhée pancréatique | M00.23 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Avant-bras |
| K91.1 | Syndromes consécutifs à une intervention gastrique | M00.24 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Main |
| K93.1 | Mégacolon au cours de la maladie de Chagas {B57.3} | M00.25 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région pelvienne et cuisse |
| L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle | M00.26 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Jambe |
| L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus | M00.27 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Cheville et pied |
| L10.2 | Pemphigus foliacé | M00.28 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Autres |
| L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse | M00.29 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Localisations non précisées |
| L11.9 | Acantholyse, sans précision | M00.80 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Sièges multiples |
| L12.0 | Pemphigoïde bulleux | | |
| L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise | M00.81 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région scapulaire |
| L12.8 | Autres pemphigoïdes | | |
| L12.9 | Pemphigoïde, sans précision | M00.82 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Bras |
| L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] | | |
| L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] | M00.83 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Avant-bras |
| L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées | M00.84 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Main |
| L14 | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs | M00.85 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région pelvienne et cuisse |
| L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé | | |
| L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux | M00.86 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Jambe |
| L51.1 | Érythème polymorphe bulleux | | |
| L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI | M00.87 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Cheville et pied |
| L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle | M00.88 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Autres |
| L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe | M00.89 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Localisations non précisées |
| L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision | | |
| L74.4 | Anhidrose | M01.00 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples |
| M00.00 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Sièges multiples | M01.01 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire |
| M00.01 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région scapulaire | M01.02 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras |
| M00.02 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Bras | M01.03 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras |
| M00.03 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Avant-bras | M01.04 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Main |
| | | M01.05 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| M01.06 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe | M10.14 | Goutte saturnine: Main |
| M01.07 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied | M10.15 | Goutte saturnine: Région pelvienne et cuisse |
| M01.08 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres | M10.16 | Goutte saturnine: Jambe |
| M01.09 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées | M10.17 | Goutte saturnine: Cheville et pied |
| M01.10 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples | M10.18 | Goutte saturnine: Autres |
| M01.11 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire | M10.19 | Goutte saturnine: Localisations non précisées |
| M01.12 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras | M10.20 | Goutte médicamenteuse: Sièges multiples |
| M01.13 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras | M10.21 | Goutte médicamenteuse: Région scapulaire |
| M01.14 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main | M10.22 | Goutte médicamenteuse: Bras |
| M01.15 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse | M10.23 | Goutte médicamenteuse: Avant-bras |
| M01.16 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe | M10.24 | Goutte médicamenteuse: Main |
| M01.17 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied | M10.25 | Goutte médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse |
| M01.18 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres | M10.26 | Goutte médicamenteuse: Jambe |
| M01.19 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées | M10.27 | Goutte médicamenteuse: Cheville et pied |
| M01.30 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples | M10.28 | Goutte médicamenteuse: Autres |
| M01.31 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire | M10.29 | Goutte médicamenteuse: Localisations non précisées |
| M01.32 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras | M14.80 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples |
| M01.33 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras | M14.81 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire |
| M01.34 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main | M14.82 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras |
| M01.35 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M14.83 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras |
| M01.36 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe | M14.84 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main |
| M01.37 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied | M14.85 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M01.38 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres | M14.86 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe |
| M01.39 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées | M14.87 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied |
| M01.40 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples | M14.88 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres |
| M01.41 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire | M14.89 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M01.42 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras | M32.0 | Lupus érythémateux disséminé médicamenteux |
| M01.43 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras | M32.1 | Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils |
| M01.44 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main | M32.8 | Autres formes de lupus érythémateux disséminé |
| M01.45 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse | M32.9 | Lupus érythémateux disséminé, sans précision |
| M01.46 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe | M36.1 | Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48} |
| M01.47 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied | M36.2 | Arthropathie hémophilique {D66-D68} |
| M01.48 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres | M36.3 | Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76} |
| M01.49 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées | M36.51 | Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06} |
| M01.60 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges multiples | M36.52 | Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06} |
| M01.61 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région scapulaire | M36.53 | Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07} |
| M01.62 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras | M36.8 | Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| M01.63 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras | M46.20 | Ostéomyélite vertébrale: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M01.64 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main | M46.21 | Ostéomyélite vertébrale: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M01.65 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région pelvienne et cuisse | M46.22 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervicale |
| M01.66 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe | M46.23 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervico-dorsale |
| M01.67 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et pied | M46.24 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorsale |
| M01.68 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres | M46.25 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorso-lombaire |
| M01.69 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Localisations non précisées | M46.26 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombaire |
| M10.10 | Goutte saturnine: Sièges multiples | M46.27 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombo-sacrée |
| M10.11 | Goutte saturnine: Région scapulaire | M46.28 | Ostéomyélite vertébrale: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M10.12 | Goutte saturnine: Bras | M46.29 | Ostéomyélite vertébrale: Localisation non précisée |
| M10.13 | Goutte saturnine: Avant-bras | M48.40 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| | | M48.41 | Fracture vertébrale de fatigue: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| M48.42 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervicale | M84.32 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Bras |
| M48.43 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervico-dorsale | M84.33 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Avant-bras |
| M48.44 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorsale | M84.34 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Main |
| M48.45 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorso-lombaire | M84.35 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M48.46 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombaire | M84.36 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Jambe |
| M48.47 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombo-sacrée | M84.37 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Cheville et pied |
| M48.48 | Fracture vertébrale de fatigue: Région sacrée et sacro-coccygienne | M84.38 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Autres |
| M48.49 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisation non précisée | M84.39 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Localisations non précisées |
| M48.50 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M84.40 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Sièges multiples |
| M48.51 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M84.41 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région scapulaire |
| M48.52 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervicale | M84.42 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Bras |
| M48.53 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervico-dorsale | M84.43 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Avant-bras |
| M48.54 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorsale | M84.44 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Main |
| M48.55 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorso-lombaire | M84.45 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M48.56 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombaire | M84.46 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Jambe |
| M48.57 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombo-sacrée | M84.47 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Cheville et pied |
| M48.58 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne | M84.48 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Autres |
| M48.59 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisation non précisée | M84.49 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Localisations non précisées |
| M49.50 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M86.00 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Sièges multiples |
| M49.51 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M86.01 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région scapulaire |
| M49.52 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale | M86.02 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Bras |
| M49.53 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale | M86.03 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Avant-bras |
| M49.54 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale | M86.04 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Main |
| M49.55 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire | M86.05 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région pelvienne et cuisse |
| M49.56 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire | M86.06 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Jambe |
| M49.57 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée | M86.07 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Cheville et pied |
| M49.58 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne | M86.08 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Autres |
| M49.59 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée | M86.09 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Localisations non précisées |
| M53.3 | Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs | M86.10 | Autres ostéomyélites aiguës: Sièges multiples |
| M60.15 | Myosite interstitielle: Région pelvienne et cuisse | M86.11 | Autres ostéomyélites aiguës: Région scapulaire |
| M73.00 | Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples | M86.12 | Autres ostéomyélites aiguës: Bras |
| M73.01 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire | M86.13 | Autres ostéomyélites aiguës: Avant-bras |
| M73.02 | Bursite gonococcique {A54.4}: Bras | M86.14 | Autres ostéomyélites aiguës: Main |
| M73.03 | Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras | M86.15 | Autres ostéomyélites aiguës: Région pelvienne et cuisse |
| M73.04 | Bursite gonococcique {A54.4}: Main | M86.16 | Autres ostéomyélites aiguës: Jambe |
| M73.05 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse | M86.17 | Autres ostéomyélites aiguës: Cheville et pied |
| M73.06 | Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe | M86.18 | Autres ostéomyélites aiguës: Autres |
| M73.07 | Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied | M86.19 | Autres ostéomyélites aiguës: Localisations non précisées |
| M73.08 | Bursite gonococcique {A54.4}: Autres | M86.20 | Ostéomyélite subaiguë: Sièges multiples |
| M73.09 | Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées | M86.21 | Ostéomyélite subaiguë: Région scapulaire |
| M84.30 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Sièges multiples | M86.22 | Ostéomyélite subaiguë: Bras |
| M84.31 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région scapulaire | M86.23 | Ostéomyélite subaiguë: Avant-bras |
| | | M86.24 | Ostéomyélite subaiguë: Main |
| | | M86.25 | Ostéomyélite subaiguë: Région pelvienne et cuisse |
| | | M86.26 | Ostéomyélite subaiguë: Jambe |
| | | M86.27 | Ostéomyélite subaiguë: Cheville et pied |
| | | M86.28 | Ostéomyélite subaiguë: Autres |
| | | M86.29 | Ostéomyélite subaiguë: Localisations non précisées |
| | | M86.30 | Ostéomyélite chronique multiple: Sièges multiples |
| | | M86.31 | Ostéomyélite chronique multiple: Région scapulaire |
| | | M86.32 | Ostéomyélite chronique multiple: Bras |
| | | M86.33 | Ostéomyélite chronique multiple: Avant-bras |
| | | M86.34 | Ostéomyélite chronique multiple: Main |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M86.35 | Ostéomyélite chronique multiple: Région pelvienne et cuisse | M86.93 | Ostéomyélite, sans précision: Avant-bras |
| M86.36 | Ostéomyélite chronique multiple: Jambe | M86.94 | Ostéomyélite, sans précision: Main |
| M86.37 | Ostéomyélite chronique multiple: Cheville et pied | M86.95 | Ostéomyélite, sans précision: Région pelvienne et cuisse |
| M86.38 | Ostéomyélite chronique multiple: Autres | M86.96 | Ostéomyélite, sans précision: Jambe |
| M86.39 | Ostéomyélite chronique multiple: Localisations non précisées | M86.97 | Ostéomyélite, sans précision: Cheville et pied |
| M86.40 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Sièges multiples | M86.98 | Ostéomyélite, sans précision: Autres |
| M86.41 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région scapulaire | M86.99 | Ostéomyélite, sans précision: Localisations non précisées |
| M86.42 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Bras | M87.02 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Bras |
| M86.43 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Avant-bras | M87.05 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Région pelvienne et cuisse |
| M86.44 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Main | M87.06 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Jambe |
| M86.45 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région pelvienne et cuisse | M87.07 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Cheville et pied |
| M86.46 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Jambe | M87.09 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Localisations non précisées |
| M86.47 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Cheville et pied | M87.10 | Ostéonécrose médicamenteuse: Sièges multiples |
| M86.48 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Autres | M87.11 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région scapulaire |
| M86.49 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Localisations non précisées | M87.12 | Ostéonécrose médicamenteuse: Bras |
| M86.50 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Sièges multiples | M87.13 | Ostéonécrose médicamenteuse: Avant-bras |
| M86.51 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région scapulaire | M87.14 | Ostéonécrose médicamenteuse: Main |
| M86.52 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Bras | M87.15 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse |
| M86.53 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Avant-bras | M87.16 | Ostéonécrose médicamenteuse: Jambe |
| M86.54 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Main | M87.17 | Ostéonécrose médicamenteuse: Cheville et pied |
| M86.55 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région pelvienne et cuisse | M87.18 | Ostéonécrose médicamenteuse: Autres |
| M86.56 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Jambe | M87.19 | Ostéonécrose médicamenteuse: Localisations non précisées |
| M86.57 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Cheville et pied | M87.20 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Sièges multiples |
| M86.58 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Autres | M87.21 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région scapulaire |
| M86.59 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Localisations non précisées | M87.22 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Bras |
| M86.60 | Autres ostéomyélites chroniques: Sièges multiples | M87.23 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Avant-bras |
| M86.61 | Autres ostéomyélites chroniques: Région scapulaire | M87.24 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Main |
| M86.62 | Autres ostéomyélites chroniques: Bras | M87.25 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région pelvienne et cuisse |
| M86.63 | Autres ostéomyélites chroniques: Avant-bras | M87.26 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Jambe |
| M86.64 | Autres ostéomyélites chroniques: Main | M87.27 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Cheville et pied |
| M86.65 | Autres ostéomyélites chroniques: Région pelvienne et cuisse | M87.28 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Autres |
| M86.66 | Autres ostéomyélites chroniques: Jambe | M87.29 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Localisations non précisées |
| M86.67 | Autres ostéomyélites chroniques: Cheville et pied | M87.30 | Autres ostéonécroses secondaires: Sièges multiples |
| M86.68 | Autres ostéomyélites chroniques: Autres | M87.31 | Autres ostéonécroses secondaires: Région scapulaire |
| M86.69 | Autres ostéomyélites chroniques: Localisations non précisées | M87.32 | Autres ostéonécroses secondaires: Bras |
| M86.80 | Autres ostéomyélites: Sièges multiples | M87.33 | Autres ostéonécroses secondaires: Avant-bras |
| M86.81 | Autres ostéomyélites: Région scapulaire | M87.34 | Autres ostéonécroses secondaires: Main |
| M86.82 | Autres ostéomyélites: Bras | M87.35 | Autres ostéonécroses secondaires: Région pelvienne et cuisse |
| M86.83 | Autres ostéomyélites: Avant-bras | M87.36 | Autres ostéonécroses secondaires: Jambe |
| M86.84 | Autres ostéomyélites: Main | M87.37 | Autres ostéonécroses secondaires: Cheville et pied |
| M86.85 | Autres ostéomyélites: Région pelvienne et cuisse | M87.38 | Autres ostéonécroses secondaires: Autres |
| M86.86 | Autres ostéomyélites: Jambe | M87.39 | Autres ostéonécroses secondaires: Localisations non précisées |
| M86.87 | Autres ostéomyélites: Cheville et pied | M87.80 | Autres ostéonécroses: Sièges multiples |
| M86.88 | Autres ostéomyélites: Autres | M87.81 | Autres ostéonécroses: Région scapulaire |
| M86.89 | Autres ostéomyélites: Localisations non précisées | M87.82 | Autres ostéonécroses: Bras |
| M86.90 | Ostéomyélite, sans précision: Sièges multiples | M87.83 | Autres ostéonécroses: Avant-bras |
| M86.91 | Ostéomyélite, sans précision: Région scapulaire | M87.84 | Autres ostéonécroses: Main |
| M86.92 | Ostéomyélite, sans précision: Bras | M87.85 | Autres ostéonécroses: Région pelvienne et cuisse |
| | | M87.86 | Autres ostéonécroses: Jambe |
| | | M87.87 | Autres ostéonécroses: Cheville et pied |
| | | M87.88 | Autres ostéonécroses: Autres |
| | | M87.89 | Autres ostéonécroses: Localisations non précisées |
| | | M87.90 | Ostéonécrose, sans précision: Sièges multiples |
| | | M87.91 | Ostéonécrose, sans précision: Région scapulaire |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M87.92 | Ostéonécrose, sans précision: Bras | M90.74 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main |
| M87.93 | Ostéonécrose, sans précision: Avant-bras | M90.75 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse |
| M87.94 | Ostéonécrose, sans précision: Main | M90.76 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe |
| M87.95 | Ostéonécrose, sans précision: Région pelvienne et cuisse | M90.77 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied |
| M87.96 | Ostéonécrose, sans précision: Jambe | M90.78 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres |
| M87.97 | Ostéonécrose, sans précision: Cheville et pied | M90.79 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées |
| M87.98 | Ostéonécrose, sans précision: Autres | M96.80 | Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique |
| M87.99 | Ostéonécrose, sans précision: Localisations non précisées | M96.81 | Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique |
| M90.00 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples | M96.82 | Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse |
| M90.01 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire | M96.88 | Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux |
| M90.02 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras | M96.9 | Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans précision |
| M90.03 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras | N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense |
| M90.04 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Main | N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures |
| M90.05 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse | N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| M90.06 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe | N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| M90.07 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied | N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| M90.08 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres | N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| M90.09 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées | N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| M90.10 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples | N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense |
| M90.11 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire | N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| M90.12 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras | N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques |
| M90.13 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras | N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé |
| M90.14 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main | N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} |
| M90.15 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë |
| M90.16 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe | N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique |
| M90.17 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied | N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose |
| M90.18 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres | N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux |
| M90.19 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées | N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision |
| M90.20 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples | N15.10 | Abcès rénal |
| M90.21 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire | N15.11 | Abcès périrénal |
| M90.22 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras | N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 |
| M90.23 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras | N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 |
| M90.24 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main | N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 |
| M90.25 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision |
| M90.26 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe | N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 |
| M90.27 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied | N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 |
| M90.28 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 |
| M90.29 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées | N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision |
| M90.70 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples | | |
| M90.71 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire | | |
| M90.72 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras | | |
| M90.73 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras | | |

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 | P04.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement |
| N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 | P10.0 | Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical |
| N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 | P10.1 | Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical |
| N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision | P10.2 | Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical |
| N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | P10.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical |
| N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 | P10.4 | Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical |
| N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 | P10.8 | Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical |
| N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision | P10.9 | Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical |
| N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | P11.1 | Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical |
| N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | P11.2 | Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical |
| N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 | P15.6 | Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical |
| N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né |
| N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 | P23.0 | Pneumonie congénitale due à un agent viral |
| N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 | P23.1 | Pneumonie congénitale à Chlamydia |
| N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 | P23.2 | Pneumonie congénitale à staphylocoques |
| N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 | P23.3 | Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B |
| N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral | P23.4 | Pneumonie congénitale à Escherichia coli |
| N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé | P23.5 | Pneumonie congénitale à Pseudomonas |
| N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision | P23.6 | Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens |
| N19 | Insuffisance rénale, sans précision | P23.8 | Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes |
| N20.0 | Calcul du rein | P23.9 | Pneumonie congénitale, sans précision |
| N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère | P24.0 | Aspiration néonatale de méconium |
| N25.1 | Diabète insipide néphrogénique | P24.1 | Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus |
| N28.0 | Ischémie et infarctus du rein | P24.2 | Aspiration néonatale de sang |
| N32.1 | Fistule vésico-intestinale | P24.3 | Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités |
| N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs | P24.8 | Autres syndromes néonataux d'aspiration |
| N32.3 | Diverticule de la vessie | P24.9 | Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision |
| N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique | P25.0 | Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| N34.0 | Abcès urétral | P25.1 | Pneumothorax survenant pendant la période périnatale |
| N35.8 | Autres rétrécissements urétraux | P25.2 | Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale |
| N36.0 | Fistule urétrale | P25.3 | Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale |
| N36.1 | Diverticule urétral | P25.8 | Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | P26.0 | Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale |
| N43.1 | Hydrocèle infectée | P26.1 | Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale |
| N44.0 | Torsion du testicule | P26.8 | Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale |
| N44.1 | Torsion hydatide | P26.9 | Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale |
| N45.0 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès | P27.0 | Syndrome de Wilson-Mikity |
| N76.4 | Abcès de la vulve | P27.1 | Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale |
| N82.0 | Fistule vésico-vaginale | P27.8 | Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale |
| N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme | P27.9 | Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale |
| N82.2 | Fistule du vagin à l'intestin grêle | P28.5 | Insuffisance respiratoire du nouveau-né |
| N82.3 | Fistule du vagin au côlon | P29.0 | Insuffisance cardiaque néonatale |
| N82.4 | Autres fistules intestino-génitales chez la femme | P35.0 | Syndrome de rubéole congénitale |
| N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme | P35.1 | Infection congénitale à cytomégalovirus |
| N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement | | |
| N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement | | |
| N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme | | |
| N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision | | |
| N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope | | |
| N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral | | |
| N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux | | |
| P02.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires | | |
| P03.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| P35.2 | Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex] | Q00.0 | Anencéphalie |
| P35.3 | Hépatite virale congénitale | Q00.1 | Cranio-rachischisis |
| P35.4 | Maladie congénitale à virus Zika | Q00.2 | Inencéphalie |
| P35.8 | Autres maladies virales congénitales | Q01.0 | Encéphalocèle frontale |
| P35.9 | Maladie virale congénitale, sans précision | Q01.1 | Encéphalocèle naso-frontale |
| P36.0 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B | Q01.2 | Encéphalocèle occipitale |
| P36.1 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision | Q01.8 | Encéphalocèle d'autres localisations |
| P36.2 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés | Q01.9 | Encéphalocèle, sans précision |
| P36.3 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision | Q03.0 | Malformations de l'aqueduc de Sylvius |
| P36.4 | Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli | Q03.1 | Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie |
| P36.5 | Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies | Q03.8 | Autres hydrocéphalies congénitales |
| P36.8 | Autres sepsis bactériens du nouveau-né | Q03.9 | Hydrocéphalie congénitale, sans précision |
| P36.9 | Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision | Q04.0 | Malformations congénitales du corps calleux |
| P37.0 | Tuberculose congénitale | Q04.1 | Arhinencéphalie |
| P37.1 | Toxoplasmose congénitale | Q04.2 | Holoprosencéphalie |
| P37.2 | Listériose néonatale (disséminée) | Q04.3 | Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale |
| P37.3 | Paludisme congénital à Plasmodium falciparum | Q04.4 | Dysplasie du septum et des voies optiques |
| P37.4 | Autres formes de paludisme congénital | Q04.5 | Mégalencéphalie |
| P37.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées | Q04.6 | Kystes cérébraux congénitaux |
| P52.0 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né | Q04.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale |
| P52.1 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né | Q05.0 | Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie |
| P52.2 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né | Q05.1 | Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie |
| P52.3 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision | Q05.2 | Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie |
| P52.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | Q05.3 | Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie |
| P53 | Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né | Q05.4 | Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision |
| P54.4 | Hémorragie surrénalienne néonatale | Q05.5 | Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie |
| P56.0 | Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation | Q05.6 | Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie |
| P56.9 | Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision | Q05.7 | Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie |
| P57.0 | Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation | Q05.8 | Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie |
| P57.8 | Autres formes précisées d'ictère nucléaire | Q05.9 | Spina bifida, sans précision |
| P57.9 | Ictère nucléaire, sans précision | Q06.0 | Amyélie |
| P59.1 | Syndrome de la «bile épaisse» | Q06.1 | Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière |
| P59.2 | Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision | Q06.2 | Diastématomyélie |
| P60 | Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né | Q06.3 | Autres malformations congénitales de la queue de cheval |
| P61.0 | Thrombopénie néonatale transitoire | Q06.4 | Hydromyélie |
| P70.2 | Diabète sucré néonatal | Q06.8 | Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière |
| P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale | Q07.0 | Syndrome d'Arnold-Chiari |
| P77 | Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né | Q15.0 | Glaucome congénital |
| P78.0 | Perforation intestinale périnatale | Q20.0 | Tronc artériel commun |
| P78.1 | Autres péritonites néonatales | Q20.1 | Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] |
| P83.0 | Sclérème du nouveau-né | Q20.2 | Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle] |
| P83.2 | Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique | Q20.3 | Communication ventriculo-auriculaire discordante |
| P90 | Convulsions du nouveau-né | Q20.4 | Ventricule à double issue [Double inlet ventricle] |
| P91.2 | Leucomalacie cérébrale néonatale | Q20.5 | Communication auriculo-ventriculaire discordante |
| P91.5 | Coma du nouveau-né | Q21.1 | Communication interauriculaire |
| P91.6 | Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né | Q21.2 | Communication auriculo-ventriculaire |
| P91.7 | Hydrocéphalie acquise du nouveau-né | Q21.3 | Tétralogie de Fallot |
| P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né | Q21.4 | Communication aorto-pulmonaire |
| P94.0 | Myasthénie transitoire néonatale | Q21.80 | Pentalogie de Fallot |
| P94.2 | Hypotonie congénitale | Q22.0 | Atrésie de la valve pulmonaire |
| P96.0 | Insuffisance rénale congénitale | Q22.1 | Sténose congénitale de la valve pulmonaire |
| P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère | Q22.4 | Sténose congénitale de la valvule tricuspide |
| P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né | Q22.5 | Maladie d'Ebstein |
| | | Q22.6 | Hypoplasie du cœur droit |
| | | Q22.8 | Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide |
| | | Q22.9 | Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision |
| | | Q23.0 | Sténose congénitale de la valvule aortique |
| | | Q23.1 | Insuffisance congénitale de la valvule aortique |
| | | Q23.2 | Sténose mitrale congénitale |
| | | Q23.3 | Insuffisance mitrale congénitale |
| | | Q23.4 | Hypoplasie du cœur gauche |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| Q23.8 | Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale | Q37.5 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale |
| Q23.9 | Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision | Q37.8 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale |
| Q24.2 | Cœur triatrial | Q37.9 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale |
| Q24.3 | Sténose de l'infundibulum pulmonaire | Q38.7 | Poche pharyngée |
| Q24.4 | Sténose sous-aortique congénitale | Q39.0 | Atrésie de l'œsophage, sans fistule |
| Q24.5 | Malformation des vaisseaux coronaires | Q39.1 | Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne |
| Q24.6 | Bloc congénital du cœur | Q39.2 | Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie |
| Q24.8 | Autres malformations cardiaques congénitales précisées | Q39.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage |
| Q25.1 | Coarctation de l'aorte | Q39.4 | Ptérygion congénital de l'œsophage |
| Q25.2 | Atrésie de l'aorte | Q40.0 | Sténose hypertrophique congénitale du pylore |
| Q25.3 | Sténose de l'aorte (congénitale) | Q41.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum |
| Q25.5 | Atrésie de l'artère pulmonaire | Q41.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum |
| Q25.6 | Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire | Q41.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon |
| Q26.2 | Retour veineux pulmonaire anormal total | Q41.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle |
| Q26.3 | Retour veineux pulmonaire anormal partiel | Q41.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation |
| Q28.00 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux précérébraux | Q42.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule |
| Q28.01 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux | Q42.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule |
| Q28.08 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux précérébraux | Q42.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule |
| Q28.09 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée | Q42.3 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule |
| Q28.10 | Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux | Q42.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon |
| Q28.11 | Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux | Q42.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation |
| Q28.18 | Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux | Q43.0 | Diverticule de Meckel |
| Q28.19 | Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée | Q43.1 | Maladie de Hirschsprung |
| Q28.20 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux cérébraux | Q43.3 | Malformations congénitales de fixation de l'intestin |
| Q28.21 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux | Q44.2 | Atrésie des voies biliaires |
| Q28.28 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux cérébraux | Q44.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires |
| Q28.29 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée | Q44.6 | Maladie kystique du foie |
| Q28.30 | Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux | Q44.7 | Autres malformations congénitales du foie |
| Q28.31 | Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux | Q45.0 | Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas |
| Q28.38 | Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux | Q45.1 | Pancréas annulaire |
| Q28.39 | Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée | Q45.2 | Kyste pancréatique congénital |
| Q30.0 | Atrésie des choanes | Q45.3 | Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique |
| Q31.0 | Ptérygion du larynx | Q56.0 | Hermaphrodisme, non classé ailleurs |
| Q31.1 | Sténose sous-glottique congénitale | Q56.1 | Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs |
| Q31.2 | Hypoplasie du larynx | Q56.2 | Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs |
| Q31.3 | Laryngocèle | Q56.3 | Pseudo-hermaphrodisme, sans précision |
| Q31.5 | Laryngomalacie congénitale | Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision |
| Q32.0 | Trachéomalacie congénitale | Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale |
| Q32.1 | Autres malformations congénitales de la trachée | Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale |
| Q32.2 | Bronchomalacie congénitale | Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision |
| Q32.3 | Sténose bronchique congénitale | Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale |
| Q32.4 | Autres malformations congénitales des bronches | Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale |
| Q33.0 | Poumon kystique congénital | Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision |
| Q33.2 | Séquestration pulmonaire (congénitale) | Q60.6 | Syndrome de Potter |
| Q33.3 | Agénésie du poumon | Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif |
| Q33.4 | Bronchectasie congénitale | Q64.1 | Exstrophie vésicale |
| Q33.6 | Hypoplasie et dysplasie du poumon | Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales |
| Q37.0 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale | Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical |
| Q37.1 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale | Q74.3 | Arthrogrypose congénitale multiple |
| Q37.2 | Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q75.0 | Craniosynostose |
| Q37.3 | Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale | Q75.1 | Dysostose crânio-faciale |
| Q37.4 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q75.2 | Hypertélorisme |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| Q75.3 | Macrocéphalie | Q90.2 | Trisomie 21, translocation |
| Q75.4 | Dysostose mandibulo-faciale | Q90.9 | Syndrome de Down, sans précision |
| Q75.5 | Dysostose oculo-mandibulaire | Q91.0 | Trisomie 18, non-disjonction méiotique |
| Q75.8 | Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face | Q91.1 | Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q75.9 | Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision | Q91.2 | Trisomie 18, translocation |
| Q76.1 | Syndrome de Klippel-Feil | Q91.3 | Syndrome d'Edwards, sans précision |
| Q77.0 | Achondrogénésie | Q91.4 | Trisomie 13, non-disjonction méiotique |
| Q77.1 | Insuffisance staturale thanatophore | Q91.5 | Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q77.2 | Syndrome des côtes courtes | Q91.6 | Trisomie 13, translocation |
| Q77.3 | Chondrodysplasie ponctuée | Q91.7 | Syndrome de Patau, sans précision |
| Q77.4 | Achondroplasie | Q92.0 | Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique |
| Q77.5 | Dysplasie diastrophique | Q92.1 | Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q77.6 | Dysplasie chondro-ectodermique | Q92.2 | Trisomie partielle majeure |
| Q77.7 | Dysplasie spondylo-épiphytaire | Q92.3 | Trisomie partielle mineure |
| Q77.8 | Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis | Q92.4 | Duplications vues seulement à la prométaphase |
| Q77.9 | Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision | Q92.5 | Duplications avec autres réarrangements complexes |
| Q78.0 | Ostéogénèse imparfaite | Q92.6 | Chromosomes marqueurs supplémentaires |
| Q78.1 | Dysplasie polystotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein] | Q92.7 | Triploïdie et polyploïdie |
| Q78.2 | Ostéopétrose | Q92.8 | Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes |
| Q78.3 | Dysplasie diaphysaire progressive | Q92.9 | Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision |
| Q78.4 | Enchondromatose | Q93.0 | Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique |
| Q78.6 | Exostoses multiples congénitales | Q93.1 | Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q78.9 | Ostéochondrodysplasie, sans précision | Q93.2 | Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique |
| Q79.0 | Hernie diaphragmatique congénitale | Q93.3 | Délétion du bras court du chromosome 4 |
| Q79.1 | Autres malformations congénitales du diaphragme | Q93.4 | Délétion du bras court du chromosome 5 |
| Q79.2 | Exomphale | Q93.5 | Autres délétions partielles d'un chromosome |
| Q79.3 | Gastroschisis | Q93.6 | Délétions vues seulement à la prométaphase |
| Q79.4 | Aplasie congénitale de la musculature abdominale | Q93.7 | Délétions avec autres réarrangements complexes |
| Q79.5 | Autres malformations congénitales de la paroi abdominale | Q93.8 | Autres délétions des autosomes |
| Q79.6 | Syndrome d'Ehlers-Danlos | Q93.9 | Délétion des autosomes, sans précision |
| Q80.0 | Ichtyose vulgaire | Q95.2 | Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal |
| Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X | Q95.3 | Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal |
| Q80.2 | Ichtyose lamellaire | Q95.4 | Sujet avec marqueur d'hétérochromatine |
| Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale | Q95.5 | Sujet avec site autosomique fragile |
| Q80.4 | Fœtus Arlequin | Q95.8 | Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux |
| Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales | Q95.9 | Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision |
| Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision | Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY |
| Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple | Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX |
| Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale | Q99.2 | Chromosome X fragile |
| Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique | R02.8 | Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs |
| Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses | R16.2 | Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs |
| Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision | R29.1 | Méningisme |
| Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) | R40.2 | Coma, sans précision |
| Q85.0 | Neurofibromatose (non maligne) | R56.8 | Convulsions, autres et non précisées |
| Q85.1 | Sclérose tubéreuse | S01.35 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal auditif |
| Q85.8 | Autres phacomatoses, non classées ailleurs | S01.36 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Osselets |
| Q85.9 | Phacomatose, sans précision | S01.37 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Tympan |
| Q86.1 | Embryopathie due aux anti-épileptiques | S01.38 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Oreille interne |
| Q86.2 | Dysmorphisme dû à la warfarine | S01.39 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif |
| Q87.0 | Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face | | |
| Q87.1 | Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille | | |
| Q87.2 | Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres | | |
| Q87.3 | Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal | | |
| Q87.4 | Syndrome de Marfan | | |
| Q87.8 | Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs | | |
| Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales | | |
| Q89.4 | Jumeaux soudés | | |
| Q90.0 | Trisomie 21, non-disjonction méiotique | | |
| Q90.1 | Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | | |

| | | | |
|--------|---|---------------------------|--|
| S01.50 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Bouche, partie non précisée | S06.9 S07.0 | Lésion traumatique intracrânienne, sans précision Écrasement de la face |
| S01.52 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la joue | S07.1 S07.8 | Écrasement du crâne Écrasement d'autres parties de la tête |
| S01.53 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus alvéolaire) | S07.9 S09.2 | Écrasement de la tête, partie non précisée Rupture traumatique du tympan |
| S01.54 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la bouche | S09.9 S11.01 | Lésion traumatique de la tête, sans précision Trachée thoracique: Larynx |
| S01.55 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Palais | S11.02 | Trachée thoracique: trachée cervicale, partie cervicale |
| S01.59 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale | S11.1 S11.21 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Pharynx |
| S02.0 | Fracture de la voûte du crâne | S11.22 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Œsophage cervical |
| S02.1 | Fracture de la base du crâne | | |
| S02.2 | Fracture des os du nez | S12.0 | Fracture de la première vertèbre cervicale |
| S02.3 | Fracture du plancher de l'orbite | S12.1 | Fracture de la deuxième vertèbre cervicale |
| S02.4 | Fracture des os malaires et maxillaires | S12.21 | Fracture de la 3ème vertèbre cervicale |
| S02.60 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie non précisée | S12.22 | Fracture de la 4ème vertèbre cervicale |
| S02.61 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne | S12.23 S12.24 | Fracture de la 5ème vertèbre cervicale Fracture de la 6ème vertèbre cervicale |
| S02.62 | Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne | S12.25 | Fracture de la 7ème vertèbre cervicale |
| S02.63 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronéide | S12.7 | Fractures multiples des vertèbres cervicales |
| S02.64 | Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI | S12.8 S12.9 | Fracture d'autres parties du cou Fracture du cou, partie non précisée |
| S02.65 | Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire | S13.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical |
| S02.66 | Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire | | |
| S02.67 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire | S13.10 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Niveau SAI |
| S02.68 | Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée | S13.11 S13.12 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C1/C2 Luxation d'une vertèbre cervicale: C2/C3 |
| S02.69 | Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples | S13.13 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C3/C4 |
| S05.2 | Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire | S13.14 S13.15 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C4/C5 Luxation d'une vertèbre cervicale: C5/C6 |
| S05.3 | Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire | S13.16 S13.17 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C6/C7 Luxation d'une vertèbre cervicale: C7/D1 |
| S05.4 | Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger | S13.18 S13.2 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Autre Luxations de parties autres et non précisées du cou |
| S05.5 | Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger | S13.3 | Luxations multiples du cou |
| S05.6 | Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger | S14.0 S14.10 S14.11 | Contusion et œdème de la moelle cervicale Lésion de la moelle cervicale, SAI Lésion transversale complète de la moelle cervicale |
| S05.7 | Arrachement de l'œil | S14.12 | Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète) |
| S05.8 | Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite | | |
| S06.0 | Commotion | S14.13 | Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale |
| S06.1 | Œdème cérébral traumatique | | |
| S06.20 | Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI | S14.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical |
| S06.21 | Contusion cérébrale diffuse | S14.3 | Lésion traumatique du plexus brachial |
| S06.22 | Contusion cérébelleuse diffuse | S14.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux |
| S06.23 | Hématomes cérébral et cérébelleux multiples | | |
| S06.28 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses | S14.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI |
| S06.30 | Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI | | |
| S06.31 | Contusion cérébrale circonscrite | S14.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1 |
| S06.32 | Contusion cérébelleuse circonscrite | | |
| S06.33 | Hématome cérébral circonscrit | S14.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2 |
| S06.34 | Hématome cérébelleux circonscrit | | |
| S06.38 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites | S14.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3 |
| S06.4 | Hémorragie épidurale | S14.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4 |
| S06.5 | Hémorragie sous-durale traumatique | | |
| S06.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique | S14.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5 |
| S06.70 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Moins de 30 minutes | S14.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6 |
| S06.71 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures | S14.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7 |
| S06.72 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur | S14.78 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8 |
| S06.79 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Durée non précisée | S15.00 | Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée |
| S06.8 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| S15.01 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune | S24.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1 |
| S15.02 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe | S24.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3 |
| S15.03 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne | S24.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5 |
| S15.3 | Lésion traumatique de la veine jugulaire interne | S24.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7 |
| S15.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau du cou | S24.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9 |
| S15.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou | S24.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11 |
| S15.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou | S24.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12 |
| S17.0 | Écrasement du larynx et de la trachée | S25.0 | Lésion traumatique de l'aorte thoracique |
| S17.8 | Écrasement d'autres parties du cou | S25.1 | Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière |
| S17.9 | Écrasement du cou, partie non précisée | S25.2 | Lésion traumatique de la veine cave supérieure |
| S19.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales | S25.3 | Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière |
| S21.1 | Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure | S25.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau du thorax |
| S21.2 | Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure | S25.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax |
| S21.7 | Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique | S25.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax |
| S21.80 | Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax | S26.0 | Hémopéricarde traumatique |
| S21.83 | Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique | S26.81 | Contusion cardiaque |
| S21.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S26.82 | Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur |
| S21.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S26.83 | Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur |
| S21.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S26.88 | Autre lésion du cœur |
| S21.9 | Plaie ouverte du thorax, partie non précisée | S26.9 | Lésion traumatique du cœur, sans précision |
| S22.00 | Fracture d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé | S27.0 | Pneumothorax traumatique |
| S22.01 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2 | S27.1 | Hémothorax traumatique |
| S22.02 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4 | S27.2 | Hémopneumothorax traumatique |
| S22.03 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6 | S27.32 | Déchirure du poumon |
| S22.04 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8 | S27.38 | Lésion traumatique autre et sans précision |
| S22.05 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10 | S27.4 | Lésion traumatique des bronches |
| S22.06 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12 | S27.5 | Lésion traumatique de la trachée thoracique |
| S22.1 | Fractures multiples du rachis dorsal | S27.6 | Lésion traumatique de la plèvre |
| S22.20 | Fracture du sternum: sans autre précision | S27.7 | Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques |
| S22.21 | Fracture du sternum: Manubrium sterni | S27.81 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Diaphragme |
| S22.22 | Fracture du sternum: Corpus sterni | S27.82 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Canal thoracique |
| S22.23 | Fracture du sternum: Processus xiphoïdeus | S27.83 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Œsophage, partie thoracique |
| S22.40 | Fractures multiples de côtes: SAI | S27.84 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Thymus |
| S22.41 | Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte | S27.88 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres organes et structures intrathoraciques précisés |
| S22.44 | Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus | S27.9 | Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé |
| S22.5 | Voilet costal | S28.0 | Écrasement du thorax |
| S23.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal | S28.1 | Amputation traumatique d'une partie du thorax |
| S23.10 | Luxation d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé | S29.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales |
| S23.11 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3 | S31.0 | Plaie ouverte des lombes et du bassin |
| S23.12 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5 | S31.1 | Plaie ouverte de la paroi abdominale |
| S23.13 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7 | S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules |
| S23.14 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D7/D8 et D8/D9 | S31.7 | Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S23.15 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11 | S31.80 | Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen |
| S23.16 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D11/D12 | | |
| S23.17 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D12/L1 | | |
| S24.0 | Contusion et œdème de la moelle dorsale | | |
| S24.10 | Lésion médullaire dorsale sans autre précision | | |
| S24.11 | Lésion transversale complète de la moelle dorsale | | |
| S24.12 | Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète) | | |
| S24.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal | | |
| S24.4 | Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax | | |
| S24.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI | | |

| | | | |
|--------|--|-------------------------|---|
| S31.83 | Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale | S35.4 S35.5 S35.7 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S31.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидuraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S31.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S31.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S32.00 | Fracture d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé | S35.88 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S32.01 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L1 | S35.9 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S32.02 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L2 | S36.01 | Hématome splénique |
| S32.03 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L3 | S36.02 | Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme |
| S32.04 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L4 | S36.03 | Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme |
| S32.05 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L5 | S36.10 | Lésion du foie, SAI |
| S32.1 | Fracture du sacrum | S36.11 | Contusion et hématome du foie |
| S32.2 | Fracture du coccyx | S36.12 | Déchirure hépatique, SAI |
| S32.7 | Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin | S36.13 | Déchirure minime hépatique |
| S32.82 | Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée | S36.14 | Déchirure hépatique modérée |
| S32.89 | Fracture: Parties du bassin, autres et sans précision | S36.15 | Déchirure hépatique majeure |
| S33.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire | S36.16 | Autre lésion du foie |
| S33.10 | Luxation d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé | S36.17 | Lésion traumatique: vésicule biliaire |
| S33.11 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L1/L2 | S36.18 | Lésion traumatique: canal biliaire |
| S33.12 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L2/L3 | S36.40 | Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin grêle, partie non précisée |
| S33.13 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L3/L4 | S36.50 | Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non précisée |
| S33.14 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L4/L5 | S36.52 | Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse |
| S33.15 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L5/S1 | S36.53 | Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant |
| S34.0 | Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris] | S36.59 | Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros intestin |
| S34.10 | Lésion transversale complète de la moelle lombaire | S36.6 | Lésion traumatique du rectum |
| S34.11 | Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire | S36.7 | Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux |
| S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire | S36.81 | Lésion traumatique: Péritoine |
| S34.2 | Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré | S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine |
| S34.30 | Syndrome traumatique complet de la queue de cheval | S37.02 | Déchirure de rein |
| S34.31 | Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval | S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère |
| S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval | S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes |
| S34.4 | Lésion traumatique du plexus lombo-sacré | S38.1 | Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S34.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin | S38.3 | Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S34.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: Niveau SAI | S39.81 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées |
| S34.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1 | S42.21 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête |
| S34.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2 | S42.29 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples |
| S34.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3 | S42.3 | Fracture de la diaphyse de l'humérus |
| S34.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4 | S45.0 | Lésion traumatique de l'artère axillaire |
| S34.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5 | S45.1 | Lésion traumatique de l'artère brachiale |
| S34.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1 | S45.2 | Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale |
| S34.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S2-S5 | S45.3 | Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.0 | Lésion traumatique de l'aorte abdominale | S45.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.1 | Lésion traumatique de la veine cave inférieure | S45.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.2 | Lésion traumatique de l'artère coeliaque ou mésentérique | S45.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.3 | Lésion traumatique de la veine porte ou splénique | S47 | Écrasement de l'épaule et du bras |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| S55.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras | T04.0 | Écrasement de la tête avec écrasement du cou |
| S55.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras | T04.1 | Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin |
| S55.2 | Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras | T04.2 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) |
| S55.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras | T04.3 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) |
| S55.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras | T04.4 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) |
| S55.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras | T04.7 | Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) |
| S57.0 | Écrasement du coude | | |
| S57.8 | Écrasement d'autres parties de l'avant-bras | T04.8 | Écrasement d'autres associations de parties du corps |
| S57.9 | Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée | T04.9 | Écrasements multiples, sans précision |
| S62.8 | Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main | T05.8 | Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps |
| S65.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main | T06.0 | Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou |
| S65.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main | T06.1 | Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps |
| S65.2 | Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel | | |
| S65.3 | Lésion traumatique de l'arc palmaire profond | T06.3 | Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps |
| S65.4 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce | T08.0 | Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée |
| S65.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt | T08.1 | Fracture du rachis, niveau non précisé: ouverte |
| S65.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main | T09.1 | Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé |
| S65.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main | T09.3 | Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé |
| S65.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main | T09.4 | Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés |
| S67.0 | Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s) | T09.6 | Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé |
| S67.8 | Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main | T11.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé |
| S70.1 | Contusion de la cuisse | T13.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé |
| S75.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse | T14.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée |
| S75.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse | T14.7 | Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée |
| S75.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse | T20.3 | Brûlure du troisième degré de la tête et du cou |
| S77.0 | Écrasement de la hanche | T20.7 | Corrosion du troisième degré de la tête et du cou |
| S77.1 | Écrasement de la cuisse | T21.30 | Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée |
| S77.2 | Écrasement de la hanche et de la cuisse | | |
| S82.11 | Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) | T21.31 | Brûlure du troisième degré du tronc: Sein |
| S82.41 | Fracture du péroné seul: Partie proximale | T21.32 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon |
| S85.1 | Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure) | T21.33 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale |
| S85.2 | Lésion traumatique de l'artère péronière | T21.34 | Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] |
| S85.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe | T21.35 | Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) |
| S85.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe | T21.39 | Brûlure du troisième degré du tronc: Autre partie |
| S87.0 | Écrasement du genou | T21.70 | Corrosion du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée |
| S87.8 | Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe | T21.71 | Corrosion du troisième degré du tronc: Sein |
| S95.0 | Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied | T21.72 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon |
| S95.1 | Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied | T21.73 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale |
| S95.2 | Lésion traumatique de la veine dorsale du pied | | |
| S95.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.74 | Corrosion du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] |
| S95.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.75 | Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) |
| S95.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied | T21.79 | Corrosion du troisième degré du tronc: Autre partie |
| S97.0 | Écrasement de la cheville | T22.30 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| S97.1 | Écrasement d'un (des) orteil(s) | | |
| S97.8 | Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied | T22.31 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| T22.32 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule | T29.7 | Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée |
| T22.33 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire | T31.22 | Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.70 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée | T31.32 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.71 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude | T31.33 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.72 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule | T31.42 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.73 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire | T31.43 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T23.3 | Brûlure du troisième degré du poignet et de la main | T31.44 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T23.7 | Corrosion du troisième degré du poignet et de la main | T31.50 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T24.3 | Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied | T31.51 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T24.7 | Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied | T31.52 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T25.3 | Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied | T31.53 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T25.7 | Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied | T31.54 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.0 | Brûlure de la paupière et de la région périoculaire | T31.55 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.1 | Brûlure de la cornée et du sac conjonctival | T31.60 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T26.2 | Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire | T31.61 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.3 | Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes | T31.62 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.4 | Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée | T31.63 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.5 | Corrosion de la paupière et de la région périoculaire | T31.64 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.6 | Corrosion de la cornée et du sac conjonctival | T31.65 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.7 | Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire | T31.66 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.8 | Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes | T31.70 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T26.9 | Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée | T31.71 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.0 | Brûlure du larynx et de la trachée | T31.72 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.1 | Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons | T31.73 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.2 | Brûlure d'autres parties des voies respiratoires | T31.74 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.3 | Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée | T31.75 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.4 | Corrosion du larynx et de la trachée | T31.76 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.5 | Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons | T31.77 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.6 | Corrosion d'autres parties des voies respiratoires | T31.80 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T27.7 | Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée | T31.81 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.0 | Brûlure de la bouche et du pharynx | T31.82 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.1 | Brûlure de l'œsophage | T31.83 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.2 | Brûlure d'autres parties des voies digestives | T31.84 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.3 | Brûlure des organes génito-urinaires internes | | |
| T28.4 | Brûlure des organes internes, autres et sans précision | | |
| T28.5 | Corrosion de la bouche et du pharynx | | |
| T28.6 | Corrosion de l'œsophage | | |
| T28.7 | Corrosion d'autres parties des voies digestives | | |
| T28.8 | Corrosion des organes génito-urinaires internes | | |
| T28.9 | Corrosion des organes internes, autres et sans précision | | |
| T29.0 | Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé | | |
| T29.3 | Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée | | |
| T29.4 | Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| T31.85 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.70 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.86 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.71 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.87 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré | T32.72 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.88 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré | T32.73 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.90 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.74 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.91 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.75 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.92 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T32.76 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.93 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T32.77 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.94 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.80 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.95 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.81 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.96 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.82 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.97 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré | T32.83 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.98 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré | T32.84 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.99 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré | T32.85 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.22 | Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.86 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.32 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.87 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.33 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.88 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.42 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.90 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T32.43 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.91 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.44 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T32.92 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.50 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T32.93 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.51 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T32.94 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.52 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.95 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.53 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.96 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.54 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T32.97 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.55 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T32.98 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.60 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T32.99 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré |
| T32.61 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T33.0 | Gelure superficielle de la tête |
| T32.62 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T33.1 | Gelure superficielle du cou |
| T32.63 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T33.2 | Gelure superficielle du thorax |
| T32.64 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T33.3 | Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin |
| T32.65 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | | |
| T32.66 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | | |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| T33.4 | Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras | T38.9 | Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision |
| T33.5 | Gelure superficielle du poignet et de la main | | |
| T33.6 | Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse | T39.0 | Intoxication: Salicylés |
| T33.7 | Gelure superficielle du genou et de la jambe | T39.1 | Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol |
| T33.8 | Gelure superficielle de la cheville et du pied | T39.2 | Intoxication: Dérivés pyrazolés |
| T33.9 | Gelure superficielle de localisations autres et non précisées | T39.3 | Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] |
| T34.0 | Gelure de la tête, avec nécrose des tissus | T39.4 | Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs |
| T34.1 | Gelure du cou, avec nécrose des tissus | T39.8 | Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs |
| T34.2 | Gelure du thorax, avec nécrose des tissus | | |
| T34.3 | Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus | T39.9 | Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision |
| T34.4 | Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus | T40.0 | Intoxication: Opium |
| T34.5 | Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus | T40.1 | Intoxication: Héroïne |
| T34.6 | Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus | T40.2 | Intoxication: Autres opioïdes |
| T34.7 | Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus | T40.3 | Intoxication: Méthadone |
| T34.8 | Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus | T40.4 | Intoxication: Autres narcotiques synthétiques |
| T34.9 | Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus | T40.5 | Intoxication: Cocaïne |
| T35.0 | Gelure superficielle de parties multiples du corps | T40.6 | Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision |
| T35.1 | Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus | T40.7 | Intoxication: Cannabis (dérivés) |
| T35.2 | Gelure de la tête et du cou, sans précision | T40.8 | Intoxication: Lysergide [LSD] |
| T35.3 | Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision | T40.9 | Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision |
| T35.4 | Gelure du membre supérieur, sans précision | T41.0 | Intoxication: Anesthésiques gazeux |
| T35.5 | Gelure du membre inférieur, sans précision | T41.1 | Intoxication: Anesthésiques intraveineux |
| T35.6 | Gelure de parties multiples du corps, sans précision | T41.2 | Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision |
| T35.7 | Gelure, sans précision, de localisation non précisée | T41.3 | Intoxication: Anesthésiques locaux |
| T36.0 | Intoxication: Pénicillines | T41.4 | Intoxication: Anesthésique, sans précision |
| T36.1 | Intoxication: Céphalosporines et autres bêtalactamines | T41.5 | Intoxication: Gaz thérapeutiques |
| T36.2 | Intoxication: Groupe du chloramphénicol | T42.0 | Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne |
| T36.3 | Intoxication: Macrolides | T42.1 | Intoxication: Iminostilbènes |
| T36.4 | Intoxication: Tétracyclines | T42.2 | Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones |
| T36.5 | Intoxication: Aminosides | T42.3 | Intoxication: Barbituriques |
| T36.6 | Intoxication: Rifamycines | T42.4 | Intoxication: Benzodiazépines |
| T36.7 | Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale | T42.5 | Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs |
| T36.8 | Intoxication: Autres antibiotiques systémiques | T42.6 | Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques |
| T36.9 | Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision | T42.7 | Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision |
| T37.0 | Intoxication: Sulfamides | T42.8 | Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire |
| T37.1 | Intoxication: Antimycobactériens | T43.0 | Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques |
| T37.2 | Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang | T43.1 | Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase |
| T37.3 | Intoxication: Autres antiprotozoaires | T43.2 | Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés |
| T37.4 | Intoxication: Anthelminthiques | T43.3 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine |
| T37.5 | Intoxication: Antiviraux | T43.4 | Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène |
| T37.8 | Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés | T43.5 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés |
| T37.9 | Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision | T43.6 | Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus |
| T38.0 | Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques | T43.8 | Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs |
| T38.1 | Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés | T43.9 | Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision |
| T38.2 | Intoxication: Anti-thyroïdiens | T44.0 | Intoxication: Anticholinestérasiques |
| T38.3 | Intoxication: Insuline et hypoglycémisants oraux [antidiabétiques] | T44.1 | Intoxication: Autres parasymphatomimétiques [cholinergiques] |
| T38.4 | Intoxication: Contraceptifs oraux | T44.2 | Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs |
| T38.5 | Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs | T44.3 | Intoxication: Autres agents parasymphatomolytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs |
| T38.6 | Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs | T44.4 | Intoxication: Agents principalement alpha-symphatomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.7 | Intoxication: Androgènes et autres anabolisants | T44.5 | Intoxication: Agents principalement bêta-symphatomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.8 | Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| T44.6 | Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs | T49.3 | Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs |
| T44.7 | Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs | T49.4 | Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires |
| T44.8 | Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénrgiques et d'action centrale, non classés ailleurs | T49.5 | Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques |
| T44.9 | Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision | T49.6 | Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie |
| T45.0 | Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques | T49.7 | Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique |
| T45.1 | Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs | T49.8 | Intoxication: Autres topiques |
| T45.2 | Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs | T49.9 | Intoxication: Topique, sans précision |
| T45.3 | Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs | T50.0 | Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes |
| T45.4 | Intoxication: Fer et ses composés | T50.1 | Intoxication: Diurétiques de l'anse |
| T45.5 | Intoxication: Anticoagulants | T50.2 | Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques |
| T45.6 | Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse | T50.3 | Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique |
| T45.7 | Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants | T50.4 | Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique |
| T45.8 | Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques | T50.5 | Intoxication: Anorexigènes |
| T45.9 | Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision | T50.6 | Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs |
| T46.0 | Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire | T50.7 | Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés |
| T46.1 | Intoxication: Inhibiteurs calciques | T50.8 | Intoxication: Agents de diagnostic |
| T46.2 | Intoxication: Autres antiarythmizants, non classés ailleurs | T50.9 | Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision |
| T46.3 | Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs | T51.0 | Effet toxique: Ethanol |
| T46.4 | Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion | T51.1 | Effet toxique: Méthanol |
| T46.5 | Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs | T51.2 | Effet toxique: 2-Propanol |
| T46.6 | Intoxication: Antihyperlipidémizants et antiartériosclérosants | T51.3 | Effet toxique: Huile de fusel |
| T46.7 | Intoxication: Vasodilatateurs périphériques | T51.8 | Effet toxique: Autres alcools |
| T46.8 | Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants | T51.9 | Effet toxique: Alcool, sans précision |
| T46.9 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision | T52.0 | Effet toxique: Produits dérivés du pétrole |
| T47.0 | Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2 | T52.1 | Effet toxique: Benzène |
| T47.1 | Intoxication: Autres antiacides et antisécrotoires gastriques | T52.2 | Effet toxique: Homologues du benzène |
| T47.2 | Intoxication: Laxatifs stimulants | T52.3 | Effet toxique: Glycols |
| T47.3 | Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques | T52.4 | Effet toxique: Cétones |
| T47.4 | Intoxication: Autres laxatifs | T52.8 | Effet toxique: Autres solvants organiques |
| T47.5 | Intoxication: Médicaments facilitant la digestion | T52.9 | Effet toxique: Solvant organique, sans précision |
| T47.6 | Intoxication: Antidiarrhéiques | T53.0 | Effet toxique: Tétrachlorure de carbone |
| T47.7 | Intoxication: Emétiques | T53.1 | Effet toxique: Chloroforme |
| T47.8 | Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal | T53.2 | Effet toxique: Trichloréthylène |
| T47.9 | Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision | T53.3 | Effet toxique: Tétrachloréthylène |
| T48.0 | Intoxication: Ocytociques | T53.4 | Effet toxique: Dichlorométhane |
| T48.1 | Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] | T53.5 | Effet toxique: Chlorofluorocarbures |
| T48.2 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision | T53.6 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques |
| T48.3 | Intoxication: Antitussifs | T53.7 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques |
| T48.4 | Intoxication: Expectorants | T53.9 | Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision |
| T48.5 | Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal] | T54.0 | Effet toxique: Phénol et homologues du phénol |
| T48.6 | Intoxication: Antiasthmiques, non classés ailleurs | T54.1 | Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs |
| T48.7 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision | T54.2 | Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires |
| T49.0 | Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs | T54.3 | Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires |
| T49.1 | Intoxication: Antiprurigineux | T54.9 | Effet toxique: Substance corrosive, sans précision |
| T49.2 | Intoxication: Astringents et détergents locaux | T55 | Effet toxique de savons et détergents |
| | | T56.0 | Effet toxique: Plomb et ses composés |
| | | T56.1 | Effet toxique: Mercure et ses composés |
| | | T56.2 | Effet toxique: Chrome et ses composés |
| | | T56.3 | Effet toxique: Cadmium et ses composés |
| | | T56.4 | Effet toxique: Cuivre et ses composés |
| | | T56.5 | Effet toxique: Zinc et ses composés |
| | | T56.6 | Effet toxique: Etain et ses composés |
| | | T56.7 | Effet toxique: Béryllium et ses composés |
| | | T56.8 | Effet toxique: Autres métaux |
| | | T56.9 | Effet toxique: Métal, sans précision |
| | | T57.0 | Effet toxique: Arsenic et ses composés |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| T57.1 | Effet toxique: Phosphore et ses composés | T79.69 | Ischémie traumatique des muscles de localisation non précisée |
| T57.2 | Effet toxique: Manganèse et ses composés | | |
| T57.3 | Effet toxique: Cyanure d'hydrogène | T79.7 | Emphysème sous-cutané d'origine traumatique |
| T57.8 | Effet toxique: Autres substances non organiques précisées | T80.0 | Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion |
| T57.9 | Effet toxique: Substance non organique, sans précision | T80.3 | Réaction d'incompatibilité ABO |
| T58 | Effet toxique du monoxyde de carbone | T80.4 | Réaction d'incompatibilité Rh |
| T59.0 | Effet toxique: Oxydes d'azote | T81.3 | Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs |
| T59.1 | Effet toxique: Dioxyde de soufre | T81.5 | Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| T59.2 | Effet toxique: Formaldéhyde | | |
| T59.3 | Effet toxique: Gaz lacrymogène | T81.6 | Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| T59.4 | Effet toxique: Chlore gazeux | | |
| T59.5 | Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène | T82.0 | Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque |
| T59.6 | Effet toxique: Sulfure d'hydrogène | | |
| T59.7 | Effet toxique: Dioxyde de carbone | T82.1 | Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique |
| T59.8 | Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés | | |
| T59.9 | Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision | T82.2 | Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque |
| T60.0 | Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates | T82.3 | Complication mécanique d'autres greffes vasculaires |
| T60.1 | Effet toxique: Insecticides halogénés | T82.4 | Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse |
| T60.2 | Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision | T82.5 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires |
| T60.3 | Effet toxique: Herbicides et fongicides | T82.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque |
| T60.4 | Effet toxique: Rodenticides | | |
| T60.8 | Effet toxique: Autres pesticides | T82.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
| T60.9 | Effet toxique: Pesticide, sans précision | | |
| T63.0 | Effet toxique: Venin de serpent | T82.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
| T63.1 | Effet toxique: Venin d'autres reptiles | T82.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision |
| T63.2 | Effet toxique: Venin de scorpion | T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) |
| T63.3 | Effet toxique: Venin d'araignée | T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires |
| T63.4 | Effet toxique: Venin d'autres arthropodes | T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire |
| T63.5 | Effet toxique d'un contact avec des poissons | T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital |
| T63.6 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins | T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire |
| T63.8 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux | T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| T63.9 | Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision | T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire |
| T64 | Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments | T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision |
| T65.0 | Effet toxique: Cyanures | T84.00 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de l'épaule |
| T65.1 | Effet toxique: Strychnine et ses sels | T84.01 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du coude |
| T65.2 | Effet toxique: Tabac et nicotine | T84.02 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: tête radiale |
| T65.3 | Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues | T84.03 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du poignet |
| T65.4 | Effet toxique: Sulfure de carbone | T84.04 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la hanche |
| T65.5 | Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques | T84.05 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du genou |
| T65.6 | Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs | T84.06 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la cheville |
| T65.8 | Effets toxiques d'autres substances précisées | T84.07 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: disque intervertébral |
| T65.9 | Effet toxique d'une substance, sans précision | T84.08 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: autres articulations précisées |
| T67.0 | Coup de chaleur et insolation | | |
| T67.1 | Syncope due à la chaleur | | |
| T71 | Asphyxie | | |
| T73.1 | Effets de la soif | | |
| T75.4 | Effets du courant électrique | | |
| T79.0 | Embolie gazeuse (traumatique) | | |
| T79.1 | Embolie graisseuse (traumatique) | | |
| T79.60 | Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur | | |
| T79.61 | Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche | | |
| T79.62 | Ischémie traumatique des muscles de la jambe | | |
| T79.63 | Ischémie traumatique des muscles du pied | | |
| T79.68 | Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| T84.10 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Région scapulaire | T85.6 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés |
| T84.11 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: bras | T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale |
| T84.12 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: avant-bras | T85.72 | Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux |
| T84.13 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Main | T85.73 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.14 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et cuisse | T85.76 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal |
| T84.15 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Jambe | T85.78 | Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes |
| T84.16 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: cheville et pied | T85.81 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux |
| T84.18 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: autres os précisés d'un membre | T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.20 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: Colonne vertébrale | T85.83 | Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.28 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: autres os précisés | T85.88 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs |
| T84.3 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os | T85.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision |
| T84.4 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes | T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein |
| T84.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| T84.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] | T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe |
| T84.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |
| T84.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes | T86.2 | Echec et rejet d'une greffe de cœur |
| T84.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision | T86.3 | Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon |
| T85.0 | Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication) | T86.40 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie |
| T85.1 | Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux | T86.41 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie |
| T85.2 | Complication mécanique d'une lentille intraoculaire | T86.49 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de foie, autre et non précisé |
| T85.3 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires | T86.50 | Troubles circulatoires d'une greffe de peau |
| T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires | T86.51 | Nécrose d'une greffe de peau |
| T85.50 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes à l'œsophage | T86.52 | Rejet/perte d'une greffe de peau |
| T85.51 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal supérieur | T86.59 | Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau |
| T85.52 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus gastro-intestinal inférieur | T86.81 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de poumon |
| T85.53 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies biliaires | T86.82 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de pancréas |
| T85.54 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au pancréas | T86.88 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés |
| T85.59 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes gastro-intestinaux, localisation non précisée | T86.9 | Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés |
| | | T88.1 | Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs |
| | | T88.3 | Hyperthermie maligne due à une anesthésie |
| | | Z90.3 | Absence acquise de partie d'estomac |

Procédure P66-10

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.45 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.46 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.47 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P66-11

| | |
|--|--|
| 99.A2.11 †↔ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec diagnostic génétique | 99.A3.13 †↔ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique |
| 99.A3.11 †↔ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns | 99.A5.31 †↔ Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence |
| 99.A3.12 †↔ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic génétique | |

Procédure P66-12

| | |
|--|--|
| 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |

- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Procédure P66-13

- 99.81.20 †↔ Hypothermie systémique
- 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense

| | |
|--|--|
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | |

Procédure P66-14

| | |
|---|--|
| 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |

- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P66-15

- 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense

| | |
|---|--|
| 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.54 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.55 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.44 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.45 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P66-16

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 00.11 †↔ | Perfusion de drotrecogin alpha (activé) | 99.04.21 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT |
| 00.17 †↔ | Perfusion d'agent vasopresseur | 99.04.22 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT |
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 99.04.23 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 99.04.24 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 99.04.25 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT |
| 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 99.04.26 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT |
| 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 99.04.27 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT |
| 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre | 99.04.28 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT |
| 96.35 †↔ | Gavage gastrique | 99.04.2A †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT |
| 96.6 †↔ | Perfusion entérale de substances nutritives concentrées | 99.04.2B †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT |
| 99.01 †↔ | Transfusion d'échange | 99.04.2C †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT |
| 99.04.00 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, SAP | 99.04.2D †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT |
| 99.04.09 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, autre | 99.04.2E †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT |
| 99.04.10 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT | 99.04.2F †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT |
| 99.04.11 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT | 99.04.2G †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT |
| 99.04.12 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT | 99.04.2H †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT |
| 99.04.14 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT | 99.04.2I †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT |
| 99.04.15 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT | 99.04.2J †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT |
| 99.04.16 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT | 99.04.2K †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT |
| 99.04.17 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT | 99.04.2L †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT |
| 99.04.18 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT | 99.04.2M †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT |
| 99.04.19 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT | 99.04.2N †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT |
| 99.04.1A †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT | 99.04.2O †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT |
| 99.04.1B †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT | 99.04.2P †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT |
| 99.04.1C †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT | 99.04.2Q †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus |
| 99.04.1D †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT | 99.04.31 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT |
| 99.04.1E †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT | 99.04.32 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT |
| 99.04.1F †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT | 99.04.33 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT |
| 99.04.1G †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT | 99.04.34 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT |
| 99.04.1H †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT | 99.04.35 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT |
| 99.04.1I †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT | 99.04.36 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus |
| 99.04.1J †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT | 99.05.41 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire, 1 concentré |
| 99.04.1K †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT | 99.05.42 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 2 concentrés |
| 99.04.1L †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT | 99.05.43 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 3 concentrés |
| 99.04.1M †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT | | |
| 99.04.1N †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT | | |
| 99.04.1O †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT | | |
| 99.04.1P †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 99.05.44 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 4 concentrés | 99.05.5A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés |
| 99.05.45 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés | 99.05.5B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés |
| 99.05.46 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés | 99.05.5C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés |
| 99.05.47 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés | 99.05.5D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés |
| 99.05.48 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés | 99.05.5E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés |
| 99.05.4A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés | 99.05.5F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés |
| 99.05.4B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés | 99.05.5G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés |
| 99.05.4C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés | 99.05.5H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés |
| 99.05.4D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés | 99.05.5I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés |
| 99.05.4E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés | 99.05.5J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés |
| 99.05.4F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés | 99.05.5K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés |
| 99.05.4G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés | 99.05.5L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés |
| 99.05.4H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés | 99.05.5M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés |
| 99.05.4I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés | 99.05.5N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus |
| 99.05.4J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés | 99.05.61 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré |
| 99.05.4K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés | 99.05.62 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés |
| 99.05.4L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés | 99.05.63 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés |
| 99.05.4M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés | 99.05.64 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés |
| 99.05.4N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés | 99.05.65 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés |
| 99.05.4O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés | 99.05.66 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés |
| 99.05.4P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés | 99.05.67 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés |
| 99.05.4Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés | 99.05.68 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés |
| 99.05.4R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés | 99.05.6A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés |
| 99.05.4S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés | 99.05.6B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés |
| 99.05.4T †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés | 99.05.6C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés |
| 99.05.4U †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés | 99.05.6D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés |
| 99.05.4V †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés | 99.05.6E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés |
| 99.05.4W †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés | 99.05.6F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés |
| 99.05.51 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés | 99.05.6G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés |
| 99.05.52 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés | 99.05.6H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés |
| 99.05.53 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés | 99.05.6I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés |
| 99.05.54 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés | 99.05.6J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés |
| 99.05.55 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés | 99.05.6K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés |
| 99.05.57 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés | 99.05.6L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés |
| 99.05.58 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés | 99.05.6M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.05.6N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés | 99.07.37 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT |
| 99.05.6O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés | 99.07.38 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT |
| 99.05.6P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés | 99.07.3A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.6Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés | 99.07.3B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT |
| 99.05.6R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés | 99.07.3C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus |
| 99.05.6S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus | 99.08 †↔ | Injection de substitut du sang |
| 99.07.00 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, SAP | 99.09.10 †↔ | Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés |
| 99.07.09 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, autre | 99.09.12 †↔ | Transfusion de granulocytes, 6 à 10 concentrés |
| 99.07.21 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT | 99.09.13 †↔ | Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés |
| 99.07.22 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT | 99.09.14 †↔ | Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés |
| 99.07.23 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT | 99.09.15 †↔ | Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus |
| 99.07.24 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT | 99.09.20 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce |
| 99.07.25 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT | 99.09.23 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés |
| 99.07.26 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT | 99.09.24 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés |
| 99.07.27 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT | 99.09.25 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés |
| 99.07.28 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT | 99.09.30 †↔ | Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo |
| 99.07.2A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT | 99.0A †↔ | Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique |
| 99.07.2B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT | 99.15 †↔ | Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées |
| 99.07.2C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus | 99.18 †↔ | Injection ou perfusion d'électrolytes |
| 99.07.31 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT | 99.1A †↔ | Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson |
| 99.07.32 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT | 99.22.16 †↔ | Injection d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement |
| 99.07.33 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT | 99.22.17 †↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement |
| 99.07.34 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT | 99.22.18 †↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.07.35 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT | 99.22.1A †↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement |
| 99.07.36 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT | 99.22.1B †↔ | Injection d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
| | | 99.83 †↔ | Autre photothérapie |

Diagnostic P66-2

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| A08.0 | Entérite à rotavirus | G93.0 | Kystes cérébraux |
| A08.2 | Entérite à adénovirus | H05.0 | Inflammation aiguë de l'orbite |
| A08.3 | Autres entérites virales | H10.4 | Conjonctivite chronique |
| A08.4 | Infections intestinales virales, sans précision | I35.0 | Sténose (de la valvule) aortique |
| A09.9 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine non précisée | I42.1 | Myocardiopathie obstructive hypertrophique |
| A41.9 | Septicémie, sans précision | I49.1 | Dépolarisation auriculaire prématurée |
| A49.1 | Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé | I49.3 | Dépolarisation ventriculaire prématurée |
| A87.9 | Méningite virale, sans précision | I49.8 | Autres arythmies cardiaques précisées |
| B09 | Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision | J02.8 | Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés |
| B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | J02.9 | Pharyngite aiguë, sans précision |
| E56.8 | Carence en autres vitamines | J04.0 | Laryngite aiguë |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | J06.0 | Laryngo-pharyngite aiguë |
| E86 | Hypovolémie | J06.8 | Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples |
| E87.2 | Acidose | J20.5 | Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] |
| E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs | J20.6 | Bronchite aiguë due à des rhinovirus |
| G54.0 | Affections du plexus brachial | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| J20.8 | Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | Q13.5 | Sclérotique bleue |
| J22 | Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision | Q13.8 | Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil |
| J31.0 | Rhinite chronique | Q14.0 | Malformation congénitale du corps vitré |
| J40 | Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique | Q14.1 | Malformation congénitale de la rétine |
| J93.0 | Pneumothorax spontané avec pression positive | Q14.2 | Malformation congénitale de la papille optique |
| K52.2 | Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires | Q14.3 | Malformation congénitale de la choroïde |
| K52.30 | Pancolite indéterminée | Q14.8 | Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil |
| K52.31 | Colite indéterminée latérale gauche | Q16.0 | Absence congénitale du pavillon de l'oreille |
| K52.32 | Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde | Q16.1 | Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) |
| K52.38 | Autres colites indéterminées | Q16.2 | Absence de trompe d'Eustache |
| K52.8 | Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées | Q16.3 | Malformation congénitale des osselets |
| K60.2 | Fissure anale, sans précision | Q16.4 | Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne |
| L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses | Q16.5 | Malformation congénitale de l'oreille interne |
| L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | Q16.9 | Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision |
| L08.0 | Pyodermite | Q17.0 | Pavillon surnuméraire |
| L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau | Q18.0 | Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale |
| P01.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | Q28.80 | Autre anévrisme congénital |
| P01.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère | Q28.81 | Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire |
| P02.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical | Q31.8 | Autres malformations congénitales du larynx |
| P02.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amnionite | Q31.9 | Malformation congénitale du larynx, sans précision |
| P04.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère | Q33.1 | Lobe pulmonaire surnuméraire |
| P04.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère | Q33.5 | Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital) |
| P07.2 | Immaturité extrême | Q33.8 | Autres malformations congénitales du poumon |
| P21.0 | Asphyxie obstétricale grave | Q35.1 | Fente de la voûte du palais |
| P28.3 | Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né | Q35.3 | Fente du voile du palais |
| P28.4 | Autres apnées du nouveau-né | Q35.5 | Fente de la voûte et du voile du palais |
| P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale | Q35.7 | Fente de la luvette |
| P38 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère | Q35.9 | Fente du palais, sans précision |
| P39.0 | Mastite infectieuse néonatale | Q36.0 | Fente labiale bilatérale |
| P39.3 | Infection néonatale des voies urinaires | Q36.1 | Fente labiale médiane |
| P39.4 | Infection néonatale de la peau | Q36.9 | Fente labiale unilatérale |
| P52.4 | Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | Q39.5 | Dilatation congénitale de l'œsophage |
| P55.0 | Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né | Q39.6 | Diverticule de l'œsophage (congénital) |
| P55.1 | Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né | Q39.8 | Autres malformations congénitales de l'œsophage |
| P55.8 | Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né | Q40.1 | Hernie hiatale congénitale |
| P59.0 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme | Q43.40 | Duplication de l'intestin grêle |
| P59.8 | Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées | Q43.41 | Duplication du côlon |
| P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né | Q43.42 | Duplication du rectum |
| P74.0 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né | Q43.49 | Duplication de l'intestin, non précisée |
| P76.0 | Syndrome du bouchon méconial | Q43.5 | Ectopie de l'anus |
| P78.3 | Diarrhée non infectieuse néonatale | Q43.6 | Fistule congénitale du rectum et de l'anus |
| Q10.0 | Ptosis congénital | Q43.7 | Persistance du cloaque |
| Q10.7 | Malformation congénitale de l'orbite | Q43.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'intestin |
| Q11.0 | Œil kystique [cystic eyeball] | Q43.9 | Malformation congénitale de l'intestin, sans précision |
| Q11.1 | Autres formes d'anophtalmie | Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) |
| Q11.2 | Microphtalmie | Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant |
| Q11.3 | Macrophtalmie | Q61.3 | Rein polykystique, sans précision |
| Q12.0 | Cataracte congénitale | Q61.4 | Dysplasie rénale |
| Q12.1 | Luxation congénitale du cristallin | Q61.5 | Kyste médullaire du rein |
| Q12.2 | Colobome du cristallin | Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein |
| Q12.3 | Aphakie congénitale | Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision |
| Q12.4 | Sphérophakie | Q62.0 | Hydronéphrose congénitale |
| Q12.8 | Autres malformations congénitales du cristallin | Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère |
| Q12.9 | Malformation congénitale du cristallin, sans précision | Q62.2 | Méga-uretère congénital |
| Q13.0 | Colobome de l'iris | Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassin et de l'uretère |
| Q13.1 | Absence d'iris | Q64.4 | Malformation de l'ouraque |
| Q13.2 | Autres malformations congénitales de l'iris | Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre |
| Q13.3 | Opacité congénitale de la cornée | Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie |
| Q13.4 | Autres malformations congénitales de la cornée | Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre |
| | | Q67.0 | Asymétrie faciale |
| | | Q67.5 | Anomalie morphologique congénitale du rachis |
| | | Q68.2 | Anomalie morphologique congénitale du genou |

| | | | |
|--------|--|-----------------|---|
| Q71.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s) | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| Q71.1 | Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente | Q99.8 R06.80 | Autres anomalies précisées des chromosomes Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson |
| Q71.2 | Absence congénitale de l'avant-bras et de la main | R09.2 | Arrêt respiratoire |
| Q71.4 | Raccourcissement longitudinal du radius | R57.2 | Choc septique |
| Q71.5 | Raccourcissement longitudinal du cubitus | R94.0 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central |
| Q71.6 | Main en pince de homard | R95.0 | Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie |
| Q72.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s) | R95.9 | Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie |
| Q72.1 | Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent | S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion |
| Q72.2 | Absence congénitale de la jambe et du pied | S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion |
| Q72.3 | Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s) | S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion |
| Q72.4 | Raccourcissement longitudinal du fémur | S72.3 | Fracture de la diaphyse fémorale |
| Q72.5 | Raccourcissement longitudinal du tibia | T21.24 | Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q72.6 | Raccourcissement longitudinal du péroné | T21.64 | Corrosion du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q72.7 | Pied bifide | T21.84 | Brûlure du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q72.8 | Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s) | T21.94 | Corrosion du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q76.3 | Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale | U55.10 | Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q76.4 | Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose | U55.11 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q82.00 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | U55.12 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q82.01 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II | U55.20 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q82.02 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III | U55.21 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q82.03 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I | U55.22 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q82.04 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II | U55.30 | Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q82.05 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III | U55.31 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q82.08 | Autre lymphœdème héréditaire | U55.32 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q82.09 | Lymphœdème héréditaire, sans précision | Z03.0 | Mise en observation pour suspicion de tuberculose |
| Q89.00 | Splénomégalie congénitale | Z20.1 | Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose |
| Q89.01 | Asplénie (congénitale) | Z75.60 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| Q89.08 | Autres malformations congénitales de la rate | Z75.64 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| Q89.3 | Situs inversus | Z75.65 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| Q96.0 | Caryotype 45,X | Z75.66 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) | Z75.67 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) | Z75.68 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY | Z75.69 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal | | |
| Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner | | |
| Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision | | |
| Q97.0 | Caryotype 47,XXX | | |
| Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X | | |
| Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X | | |
| Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY | | |
| Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin | | |
| Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision | | |
| Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY | | |
| Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X | | |
| Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX | | |
| Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX | | |
| Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision | | |
| Q98.5 | Caryotype 47,XYY | | |
| Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale | | |
| Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels | | |
| Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| Z75.70 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein | Z75.78 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| Z75.74 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas | Z75.79 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| Z75.75 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas | Z76.1 | Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés |
| Z75.76 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle | | |
| Z75.77 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] | | |

Diagnostic P66-3

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| Z38.3 | Jumeaux, nés à l'hôpital | Z38.7 | Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital |
| Z38.4 | Jumeaux, nés hors d'un hôpital | Z38.8 | Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé |
| Z38.5 | Jumeaux, lieu de naissance non précisé | | |
| Z38.6 | Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital | | |

Diagnostic P66-4

| | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------------|
| P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple | Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses |
| | | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |

Procédure P66-5

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P66-6

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 86.6C.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.4D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6C.16 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.4E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| 86.6C.1D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.51 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête |
| 86.6C.1E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.56 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| 86.6C.31 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.5D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête, au pied |
| 86.6C.36 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.5E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site |
| 86.6C.3D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.61 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| 86.6C.3E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.66 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| 86.6C.41 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête | 86.6C.6D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| 86.6C.46 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main | 86.6C.6E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |

Procédure P66-7

- 93.9F.11 †↔ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson
- 93.9G.21 †↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours
- 93.9G.22 †↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours
- 93.9G.41 †↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours
- 93.9G.42 †↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours

Procédure P66-8

- 00.11 †↔ Perfusion de drotrecogin alpha (activé)
- 00.17 †↔ Perfusion d'agent vasopresseur
- 96.35 †↔ Gavage gastrique
- 96.6 †↔ Perfusion entérale de substances nutritives concentrées
- 99.01 †↔ Transfusion d'échange
- 99.04.00 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, SAP
- 99.04.09 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, autre
- 99.04.10 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT
- 99.04.11 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT
- 99.04.12 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT
- 99.04.14 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT
- 99.04.15 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT
- 99.04.16 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT
- 99.04.17 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT
- 99.04.18 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT
- 99.04.19 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT
- 99.04.1A †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT
- 99.04.1B †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT
- 99.04.1C †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT
- 99.04.1D †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT
- 99.04.1E †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT
- 99.04.1F †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT
- 99.04.1G †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT
- 99.04.1H †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT
- 99.04.1I †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT
- 99.04.1J †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT
- 99.04.1K †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT
- 99.04.1L †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT
- 99.04.1M †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT
- 99.04.1N †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT
- 99.04.1O †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT
- 99.04.1P †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus
- 99.04.21 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT
- 99.04.22 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT
- 99.04.23 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT
- 99.04.24 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT
- 99.04.25 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT
- 99.04.26 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT
- 99.04.27 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT
- 99.04.28 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT
- 99.04.2A †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT
- 99.04.2B †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT
- 99.04.2C †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT
- 99.04.2D †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT
- 99.04.2E †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT
- 99.04.2F †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT
- 99.04.2G †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT
- 99.04.2H †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT
- 99.04.2I †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT
- 99.04.2J †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT
- 99.04.2K †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT
- 99.04.2L †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT
- 99.04.2M †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT
- 99.04.2N †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT
- 99.04.2O †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT
- 99.04.2P †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT
- 99.04.2Q †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus
- 99.04.31 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT
- 99.04.32 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.04.33 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT | 99.05.52 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés |
| 99.04.34 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT | 99.05.53 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés |
| 99.04.35 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT | 99.05.54 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés |
| 99.04.36 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus | 99.05.55 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés |
| 99.05.41 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire, 1 concentré | 99.05.57 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés |
| 99.05.42 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 2 concentrés | 99.05.58 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés |
| 99.05.43 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 3 concentrés | 99.05.5A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés |
| 99.05.44 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 4 concentrés | 99.05.5B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés |
| 99.05.45 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés | 99.05.5C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés |
| 99.05.46 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés | 99.05.5D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés |
| 99.05.47 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés | 99.05.5E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés |
| 99.05.48 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés | 99.05.5F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés |
| 99.05.4A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés | 99.05.5G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés |
| 99.05.4B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés | 99.05.5H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés |
| 99.05.4C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés | 99.05.5I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés |
| 99.05.4D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés | 99.05.5J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés |
| 99.05.4E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés | 99.05.5K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés |
| 99.05.4F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés | 99.05.5L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés |
| 99.05.4G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés | 99.05.5M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés |
| 99.05.4H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés | 99.05.5N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus |
| 99.05.4I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés | 99.05.61 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré |
| 99.05.4J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés | 99.05.62 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés |
| 99.05.4K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés | 99.05.63 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés |
| 99.05.4L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés | 99.05.64 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés |
| 99.05.4M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés | 99.05.65 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés |
| 99.05.4N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés | 99.05.66 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés |
| 99.05.4O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés | 99.05.67 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés |
| 99.05.4P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés | 99.05.68 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés |
| 99.05.4Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés | 99.05.6A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés |
| 99.05.4R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés | 99.05.6B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés |
| 99.05.4S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés | 99.05.6C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés |
| 99.05.4T †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés | 99.05.6D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés |
| 99.05.4U †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés | 99.05.6E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés |
| 99.05.4V †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés | 99.05.6F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés |
| 99.05.4W †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés | 99.05.6G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés |
| 99.05.51 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés | | |

- 99.05.6H †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés
- 99.05.6I †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés
- 99.05.6J †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés
- 99.05.6K †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés
- 99.05.6L †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés
- 99.05.6M †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés
- 99.05.6N †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés
- 99.05.6O †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés
- 99.05.6P †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés
- 99.05.6Q †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés
- 99.05.6R †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés
- 99.05.6S †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus
- 99.07.00 †↔ Transfusion de plasma et sérum, SAP
- 99.07.09 †↔ Transfusion de plasma et sérum, autre
- 99.07.21 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT
- 99.07.22 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT
- 99.07.23 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT
- 99.07.24 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT
- 99.07.25 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT
- 99.07.26 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT
- 99.07.27 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT
- 99.07.28 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT
- 99.07.2A †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT
- 99.07.2B †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT
- 99.07.2C †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus
- 99.07.31 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT
- 99.07.32 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT
- 99.07.33 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT
- 99.07.34 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT
- 99.07.35 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT
- 99.07.36 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT
- 99.07.37 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT
- 99.07.38 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT
- 99.07.3A †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT
- 99.07.3B †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT
- 99.07.3C †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus
- 99.08 †↔ Injection de substitut du sang
- 99.09.10 †↔ Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés
- 99.09.12 †↔ Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés
- 99.09.13 †↔ Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés
- 99.09.14 †↔ Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés
- 99.09.15 †↔ Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus
- 99.09.20 †↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce
- 99.09.23 †↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés
- 99.09.24 †↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés
- 99.09.25 †↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés
- 99.09.30 †↔ Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo
- 99.0A †↔ Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique
- 99.15 †↔ Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées
- 99.18 †↔ Injection ou perfusion d'électrolytes
- 99.1A †↔ Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson
- 99.22.16 †↔ Injection d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement
- 99.22.17 †↔ Injection d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement
- 99.22.18 †↔ Injection d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement
- 99.22.1A †↔ Injection d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement
- 99.22.1B †↔ Injection d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement
- 99.83 †↔ Autre photothérapie

Procédure P66-9

- 99.81.20 †↔ Hypothermie systémique

ADRG P67

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g

Poids à l'admission > 2499 g

DRG P67A

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g avec problèmes sévères ou âge gestationnel < 35 semaines ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196 points, ou avec un autre problème, plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec diagnostic de complication ou situation particulière, âge gestationnel < 35 semaines

(Procédure dans le tableau P67-5 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 heures ou Problème grave chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P67-6) et (Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou diagnostic dans le tableau P67-1 ou L'âge de gestation < 35 semaines ou au moins une procédure dans le tableau P67-6) ou ((au moins une procédure dans le tableau P67-7 ou diagnostic dans le tableau P67-2) et Durée de séjour > 1 jour ou procédure dans le tableau P67-8) et (diagnostic dans le tableau P67-3 ou procédure dans le tableau P67-9 et diagnostic dans le tableau P67-4 ou au moins une procédure dans le tableau P67-10) et (L'âge de gestation < 35 semaines)

DRG P67B

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g avec problème grave ou avec autre problème, plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec diagnostic de complication ou situation particulière

Procédure dans le tableau P67-5 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 heures ou Problème grave chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P67-6 ou ((au moins une procédure dans le tableau P67-7 ou diagnostic dans le tableau P67-2) et Durée de séjour > 1 jour ou procédure dans le tableau P67-8) et (diagnostic dans le tableau P67-3 ou procédure dans le tableau P67-9 et diagnostic dans le tableau P67-4 ou au moins une procédure dans le tableau P67-10)

DRG P67C

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g avec autre problème, plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec situation particulière

(Au moins une procédure dans le tableau P67-7 ou diagnostic dans le tableau P67-2) et Durée de séjour > 1 jour ou procédure dans le tableau P67-8 ou procédure dans le tableau P67-9 et diagnostic dans le tableau P67-4 ou procédure dans le tableau P67-11 ou procédure dans le tableau P67-12

DRG P67D

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g

Diagnostic P67-1

| | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------------|
| P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple | Q81.8 | Autres épidermolyse bulleuses |
| | | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |

Procédure P67-10

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 03.91.21 †↔ | Injection d'anesthésique dans le canal rachidien pour anesthésie lors d'examen et interventions | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 04.81.42 †↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs périphériques pour anesthésie lors d'examen et interventions | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 04.81.43 †↔ | Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'examen et interventions | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |
| 04.81.44 †↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'examen et interventions | 55.02.10 †↔ | Néphrostomie percutanée transrénale |
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 93.92.10 †↔ | Anesthésie intraveineuse |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 93.92.11 †↔ | Anesthésie par inhalation |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 93.92.12 †↔ | Anesthésie équilibrée |
| | | 93.92.13 †↔ | Analgo-sédation |
| | | 93.92.14 †↔ | Examen clinique sous anesthésie générale |
| | | 93.92.15 †↔ | Analgesie intraveineuse contrôlée par le patient [PCA] |
| | | 93.92.99 †↔ | Anesthésie, autre |

Procédure P67-11

- | | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 03.91.21 †↔ | Injection d'anesthésique dans le canal rachidien pour anesthésie lors d'examen et interventions | 93.92.10 †↔ | Anesthésie intraveineuse |
| 04.81.42 †↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs périphériques pour anesthésie lors d'examen et interventions | 93.92.11 †↔ | Anesthésie par inhalation |
| 04.81.43 †↔ | Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'examen et interventions | 93.92.12 †↔ | Anesthésie équilibrée |
| 04.81.44 †↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'examen et interventions | 93.92.13 †↔ | Analgo-sédation |
| | | 93.92.14 †↔ | Examen clinique sous anesthésie générale |
| | | 93.92.15 †↔ | Analgésie intraveineuse contrôlée par le patient [PCA] |
| | | 93.92.99 †↔ | Anesthésie, autre |

Procédure P67-12

- | | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 03.31 †↔ | Ponction lombaire | 99.84.3D †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 88.72.21 †↔ | Échocardiographie transœsophagienne, au repos | 99.84.3E †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.84.15 †↔ | Isolement de contact, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.84.3F †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, 84 jours et plus de traitement |
| 99.84.16 †↔ | Isolement de contact, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.84.45 †↔ | Isolement protecteur simple, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 99.84.17 †↔ | Isolement de contact, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.84.46 †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.84.1A †↔ | Isolement de contact, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.84.47 †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 99.84.1B †↔ | Isolement de contact, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.84.4A †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 99.84.1C †↔ | Isolement de contact, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.84.4B †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 28 à 41 jours de traitement |
| 99.84.1D †↔ | Isolement de contact, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.84.4C †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 42 à 55 jours de traitement |
| 99.84.1E †↔ | Isolement de contact, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.84.4D †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 99.84.1F †↔ | Isolement de contact, 84 jours et plus de traitement | 99.84.4E †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.84.25 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.84.4F †↔ | Isolement protecteur simple, 84 jours et plus de traitement |
| 99.84.26 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.84.55 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 99.84.27 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.84.56 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.84.2A †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.84.57 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 99.84.2B †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.84.5A †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 99.84.2C †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.84.5B †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 28 à 41 jours de traitement |
| 99.84.2D †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.84.5C †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 42 à 55 jours de traitement |
| 99.84.2E †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.84.5D †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 99.84.2F †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, 84 jours et plus de traitement | 99.84.5E †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.84.35 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.84.5F †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 84 jours et plus de traitement |
| 99.84.36 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.A4 †↔ | Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l'enfance |
| 99.84.37 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.A5.31 †↔ | Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence |
| 99.84.3A †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | | |
| 99.84.3B †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | | |
| 99.84.3C †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | | |

Diagnostic P67-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A08.0 | Entérite à rotavirus | P21.0 | Asphyxie obstétricale grave |
| A08.2 | Entérite à adénovirus | P28.3 | Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né |
| A08.3 | Autres entérites virales | P28.4 | Autres apnées du nouveau-né |
| A08.4 | Infections intestinales virales, sans précision | P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale |
| A09.9 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine non précisée | P38 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère |
| A41.9 | Septicémie, sans précision | P39.0 | Mastite infectieuse néonatale |
| A49.1 | Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé | P39.3 | Infection néonatale des voies urinaires |
| A87.9 | Méningite virale, sans précision | P39.4 | Infection néonatale de la peau |
| B09 | Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo-muqueuses, sans précision | P52.4 | Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né |
| B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | P55.0 | Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né |
| E56.8 | Carence en autres vitamines | P55.1 | Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | P55.8 | Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né |
| E86 | Hypovolémie | P59.0 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme |
| E87.2 | Acidose | | |
| E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs | P59.8 | Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées |
| G54.0 | Affections du plexus brachial | P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né |
| G93.0 | Kystes cérébraux | P74.0 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né |
| H05.0 | Inflammation aiguë de l'orbite | P76.0 | Syndrome du bouchon méconial |
| H10.4 | Conjonctivite chronique | P78.3 | Diarrhée non infectieuse néonatale |
| I35.0 | Sténose (de la valvule) aortique | Q10.0 | Ptosis congénital |
| I42.1 | Myocardiopathie obstructive hypertrophique | Q10.7 | Malformation congénitale de l'orbite |
| I49.1 | Dépolarisation auriculaire prématurée | Q11.0 | Cœil kystique [cystic eyeball] |
| I49.3 | Dépolarisation ventriculaire prématurée | Q11.1 | Autres formes d'anophtalmie |
| I49.8 | Autres arythmies cardiaques précisées | Q11.2 | Microphthalmie |
| J02.8 | Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | Q11.3 | Macrophthalmie |
| J02.9 | Pharyngite aiguë, sans précision | Q12.0 | Cataracte congénitale |
| J04.0 | Laryngite aiguë | Q12.1 | Luxation congénitale du cristallin |
| J06.0 | Laryngo-pharyngite aiguë | Q12.2 | Colobome du cristallin |
| J06.8 | Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples | Q12.3 | Aphakie congénitale |
| J20.5 | Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] | Q12.4 | Sphérophakie |
| J20.6 | Bronchite aiguë due à des rhinovirus | Q12.8 | Autres malformations congénitales du cristallin |
| J20.8 | Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | Q12.9 | Malformation congénitale du cristallin, sans précision |
| J22 | Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision | Q13.0 | Colobome de l'iris |
| J31.0 | Rhinite chronique | Q13.1 | Absence d'iris |
| J40 | Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique | Q13.2 | Autres malformations congénitales de l'iris |
| J93.0 | Pneumothorax spontané avec pression positive | Q13.3 | Opacité congénitale de la cornée |
| K52.2 | Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires | Q13.4 | Autres malformations congénitales de la cornée |
| K52.30 | Pancolite indéterminée | Q13.5 | Sclérotique bleue |
| K52.31 | Colite indéterminée latérale gauche | Q13.8 | Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil |
| K52.32 | Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde | Q14.0 | Malformation congénitale du corps vitré |
| K52.38 | Autres colites indéterminées | Q14.1 | Malformation congénitale de la rétine |
| K52.8 | Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées | Q14.2 | Malformation congénitale de la papille optique |
| K60.2 | Fissure anale, sans précision | Q14.3 | Malformation congénitale de la choroïde |
| L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses | Q14.8 | Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil |
| L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | Q16.0 | Absence congénitale du pavillon de l'oreille |
| L08.0 | Pyodermite | Q16.1 | Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) |
| L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau | Q16.2 | Absence de trompe d'Eustache |
| P01.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | Q16.3 | Malformation congénitale des osselets |
| P01.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère | Q16.4 | Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne |
| P02.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une procdence du cordon ombilical | Q16.5 | Malformation congénitale de l'oreille interne |
| P02.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amniotite | Q16.9 | Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision |
| P04.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère | Q17.0 | Pavillon surnuméraire |
| P04.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère | Q18.0 | Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale |
| P07.2 | Immaturité extrême | Q28.80 | Autre anévrisme congénital |
| | | Q28.81 | Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire |
| | | Q31.8 | Autres malformations congénitales du larynx |
| | | Q31.9 | Malformation congénitale du larynx, sans précision |
| | | Q33.1 | Lobe pulmonaire surnuméraire |
| | | Q33.5 | Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital) |
| | | Q33.8 | Autres malformations congénitales du poumon |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| Q35.1 | Fente de la voûte du palais | Q82.02 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| Q35.3 | Fente du voile du palais | Q82.03 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade I |
| Q35.5 | Fente de la voûte et du voile du palais | Q82.04 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade II |
| Q35.7 | Fente de la luette | Q82.05 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade III |
| Q35.9 | Fente du palais, sans précision | Q82.08 | Autre lymphoedème héréditaire |
| Q36.0 | Fente labiale bilatérale | Q82.09 | Lymphoedème héréditaire, sans précision |
| Q36.1 | Fente labiale médiane | Q89.00 | Splénomégalie congénitale |
| Q36.9 | Fente labiale unilatérale | Q89.01 | Asplénie (congénitale) |
| Q39.5 | Dilatation congénitale de l'œsophage | Q89.08 | Autres malformations congénitales de la rate |
| Q39.6 | Diverticule de l'œsophage (congénital) | Q89.3 | Situs inversus |
| Q39.8 | Autres malformations congénitales de l'œsophage | Q96.0 | Caryotype 45,X |
| Q40.1 | Hernie hiatale congénitale | Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) |
| Q43.40 | Duplication de l'intestin grêle | Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) |
| Q43.41 | Duplication du côlon | Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY |
| Q43.42 | Duplication du rectum | Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal |
| Q43.49 | Duplication de l'intestin, non précisée | Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner |
| Q43.5 | Ectopie de l'anus | Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision |
| Q43.6 | Fistule congénitale du rectum et de l'anus | Q97.0 | Caryotype 47,XXX |
| Q43.7 | Persistance du cloaque | Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X |
| Q43.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'intestin | Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X |
| Q43.9 | Malformation congénitale de l'intestin, sans précision | Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY |
| Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) | Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin |
| Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant | Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision |
| Q61.3 | Rein polykystique, sans précision | Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY |
| Q61.4 | Dysplasie rénale | Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X |
| Q61.5 | Kyste médullaire du rein | Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX |
| Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein | Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX |
| Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision | Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision |
| Q62.0 | Hydronéphrose congénitale | Q98.5 | Caryotype 47,XXY |
| Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère | Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| Q62.2 | Méga-uretère congénital | Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels |
| Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère | Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| Q64.4 | Malformation de l'ouraque | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre | Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes |
| Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie | R06.80 | Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson |
| Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre | R09.2 | Arrêt respiratoire |
| Q67.0 | Asymétrie faciale | R57.2 | Choc septique |
| Q67.5 | Anomalie morphologique congénitale du rachis | R94.0 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central |
| Q68.2 | Anomalie morphologique congénitale du genou | R95.0 | Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie |
| Q71.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s) | R95.9 | Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie |
| Q71.1 | Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente | S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion |
| Q71.2 | Absence congénitale de l'avant-bras et de la main | S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion |
| Q71.4 | Raccourcissement longitudinal du radius | S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion |
| Q71.5 | Raccourcissement longitudinal du cubitus | S72.3 | Fracture de la diaphyse fémorale |
| Q71.6 | Main en pince de homard | T21.24 | Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q72.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s) | T21.64 | Corrosion du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q72.1 | Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent | T21.84 | Brûlure du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q72.2 | Absence congénitale de la jambe et du pied | T21.94 | Corrosion du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q72.3 | Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s) | | |
| Q72.4 | Raccourcissement longitudinal du fémur | | |
| Q72.5 | Raccourcissement longitudinal du tibia | | |
| Q72.6 | Raccourcissement longitudinal du péroné | | |
| Q72.7 | Pied bifide | | |
| Q72.8 | Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s) | | |
| Q76.3 | Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale | | |
| Q76.4 | Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose | | |
| Q82.00 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | | |
| Q82.01 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| U55.10 | Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | Z75.67 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| U55.11 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z75.68 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| U55.12 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | Z75.69 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| U55.20 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | Z75.70 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| U55.21 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z75.74 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| U55.22 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | Z75.75 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| U55.30 | Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | Z75.76 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| U55.31 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z75.77 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| U55.32 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | Z75.78 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| Z03.0 | Mise en observation pour suspicion de tuberculose | Z75.79 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| Z20.1 | Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose | Z76.1 | Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés |
| Z75.60 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein | | |
| Z75.64 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas | | |
| Z75.65 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas | | |
| Z75.66 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle | | |

Diagnostic P67-3

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| Z38.3 | Jumeaux, nés à l'hôpital | Z38.7 | Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital |
| Z38.4 | Jumeaux, nés hors d'un hôpital | Z38.8 | Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé |
| Z38.5 | Jumeaux, lieu de naissance non précisé | | |
| Z38.6 | Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital | | |

Diagnostic P67-4

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| P22.1 | Tachypnée transitoire du nouveau-né | P39.9 | Infection spécifique de la période périnatale, sans précision |
| P22.8 | Autres détresses respiratoires du nouveau-né | R06.80 | Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson |
| P28.8 | Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né | | |
| P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale | | |

Procédure P67-5

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 93.9F.11 ‡↔ | Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson | 93.9G.41 ‡↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours |
| 93.9G.21 ‡↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours | 93.9G.42 ‡↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours |
| 93.9G.22 ‡↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 99.B7.5P †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5Q †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.4R †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5R †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.4S †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.5S †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.54 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.44 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.55 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.56 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.57 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.58 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5G †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5H †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5I †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5J †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5K †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5L †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5M †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5N †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5O †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5P †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| | | 99.B8.5R †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| | | 99.B8.5S †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P67-7

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 00.11 †↔ | Perfusion de drotrecogin alpha (activé) | 99.04.14 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT |
| 00.17 †↔ | Perfusion d'agent vasopresseur | 99.04.15 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT |
| 96.35 †↔ | Gavage gastrique | 99.04.16 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT |
| 96.6 †↔ | Perfusion entérale de substances nutritives concentrées | 99.04.17 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT |
| 99.01 †↔ | Transfusion d'échange | 99.04.18 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT |
| 99.04.00 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, SAP | 99.04.19 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT |
| 99.04.09 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, autre | | |
| 99.04.10 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT | | |
| 99.04.11 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT | | |
| 99.04.12 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.04.1A †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT | 99.04.2L †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT |
| 99.04.1B †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT | 99.04.2M †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT |
| 99.04.1C †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT | 99.04.2N †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT |
| 99.04.1D †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT | 99.04.2O †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT |
| 99.04.1E †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT | 99.04.2P †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT |
| 99.04.1F †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT | 99.04.2Q †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus |
| 99.04.1G †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT | 99.04.31 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT |
| 99.04.1H †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT | 99.04.32 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT |
| 99.04.1I †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT | 99.04.33 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT |
| 99.04.1J †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT | 99.04.34 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT |
| 99.04.1K †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT | 99.04.35 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT |
| 99.04.1L †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT | 99.04.36 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus |
| 99.04.1M †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT | 99.05.41 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire, 1 concentré |
| 99.04.1N †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT | 99.05.42 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 2 concentrés |
| 99.04.1O †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT | 99.05.43 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 3 concentrés |
| 99.04.1P †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus | 99.05.44 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 4 concentrés |
| 99.04.21 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT | 99.05.45 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés |
| 99.04.22 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT | 99.05.46 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés |
| 99.04.23 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT | 99.05.47 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés |
| 99.04.24 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT | 99.05.48 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés |
| 99.04.25 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT | 99.05.4A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés |
| 99.04.26 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT | 99.05.4B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés |
| 99.04.27 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT | 99.05.4C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés |
| 99.04.28 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT | 99.05.4D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés |
| 99.04.2A †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT | 99.05.4E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés |
| 99.04.2B †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT | 99.05.4F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés |
| 99.04.2C †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT | 99.05.4G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés |
| 99.04.2D †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT | 99.05.4H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés |
| 99.04.2E †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT | 99.05.4I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés |
| 99.04.2F †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT | 99.05.4J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés |
| 99.04.2G †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT | 99.05.4K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés |
| 99.04.2H †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT | 99.05.4L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés |
| 99.04.2I †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT | 99.05.4M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés |
| 99.04.2J †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT | 99.05.4N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés |
| 99.04.2K †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT | 99.05.4O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés |
| | | 99.05.4P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés |

| | |
|---|--|
| 99.05.4Q †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés | 99.05.68 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés |
| 99.05.4R †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés | 99.05.6A †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés |
| 99.05.4S †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés | 99.05.6B †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés |
| 99.05.4T †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés | 99.05.6C †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés |
| 99.05.4U †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés | 99.05.6D †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés |
| 99.05.4V †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés | 99.05.6E †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés |
| 99.05.4W †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés | 99.05.6F †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés |
| 99.05.51 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés | 99.05.6G †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés |
| 99.05.52 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés | 99.05.6H †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés |
| 99.05.53 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés | 99.05.6I †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés |
| 99.05.54 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés | 99.05.6J †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés |
| 99.05.55 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés | 99.05.6K †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés |
| 99.05.57 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés | 99.05.6L †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés |
| 99.05.58 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés | 99.05.6M †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés |
| 99.05.5A †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés | 99.05.6N †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés |
| 99.05.5B †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés | 99.05.6O †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés |
| 99.05.5C †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés | 99.05.6P †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés |
| 99.05.5D †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés | 99.05.6Q †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés |
| 99.05.5E †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés | 99.05.6R †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés |
| 99.05.5F †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés | 99.05.6S †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus |
| 99.05.5G †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés | 99.07.00 †↔ Transfusion de plasma et sérum, SAP |
| 99.05.5H †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés | 99.07.09 †↔ Transfusion de plasma et sérum, autre |
| 99.05.5I †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés | 99.07.21 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT |
| 99.05.5J †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés | 99.07.22 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT |
| 99.05.5K †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés | 99.07.23 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT |
| 99.05.5L †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés | 99.07.24 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT |
| 99.05.5M †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés | 99.07.25 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT |
| 99.05.5N †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus | 99.07.26 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT |
| 99.05.61 †↔ Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré | 99.07.27 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT |
| 99.05.62 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés | 99.07.28 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT |
| 99.05.63 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés | 99.07.2A †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.64 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés | 99.07.2B †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT |
| 99.05.65 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés | 99.07.2C †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus |
| 99.05.66 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés | 99.07.31 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT |
| 99.05.67 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés | 99.07.32 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT |
| | 99.07.33 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.07.34 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT | 99.09.24 ‡↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés |
| 99.07.35 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT | 99.09.25 ‡↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés |
| 99.07.36 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT | 99.09.30 ‡↔ | Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo |
| 99.07.37 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT | 99.0A ‡↔ | Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique |
| 99.07.38 ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT | 99.15 ‡↔ | Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées |
| 99.07.3A ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT | 99.18 ‡↔ | Injection ou perfusion d'électrolytes |
| 99.07.3B ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT | 99.1A ‡↔ | Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson |
| 99.07.3C ‡↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus | 99.22.16 ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement |
| 99.08 ‡↔ | Injection de substitut du sang | 99.22.17 ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement |
| 99.09.10 ‡↔ | Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés | 99.22.18 ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.09.12 ‡↔ | Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés | 99.22.1A ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement |
| 99.09.13 ‡↔ | Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés | 99.22.1B ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
| 99.09.14 ‡↔ | Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés | 99.83 ‡↔ | Autre photothérapie |
| 99.09.15 ‡↔ | Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus | | |
| 99.09.20 ‡↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce | | |
| 99.09.23 ‡↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés | | |

Procédure P67-8


| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P67-9

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 96.35 ‡↔ | Gavage gastrique | 99.22.18 ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 96.6 ‡↔ | Perfusion entérale de substances nutritives concentrées | 99.22.1A ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement |
| 99.22.16 ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement | 99.22.1B ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
| 99.22.17 ‡↔ | Injection d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement | | |

Fonction

Problème grave chez le nouveau-né



Problème grave chez le nouveau-né

Diagnostic dans le tableau SPNG-1

Diagnostic SPNG-1

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| A01.0 | Fièvre typhoïde | A16.2 | Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A01.1 | Paratyphoïde A | | |
| A01.2 | Paratyphoïde B | | |
| A01.3 | Paratyphoïde C | A16.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A01.4 | Paratyphoïde, sans précision | | |
| A02.0 | Entérite à Salmonella | A16.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A02.1 | Septicémie à Salmonella | | |
| A02.2 | Infection localisée à Salmonella | | |
| A02.8 | Autres infections précisées à Salmonella | | |
| A02.9 | Infection à Salmonella, sans précision | A17.0 | Méningite tuberculeuse {G01} |
| A03.0 | Shigellose à Shigella dysenteriae | A17.1 | Tuberculome méningé {G07} |
| A03.1 | Shigellose à Shigella flexneri | A17.8 | Autres formes de tuberculose du système nerveux |
| A03.2 | Shigellose à Shigella boydii | A17.9 | Tuberculose du système nerveux, sans précision {G99.8} |
| A03.3 | Shigellose à Shigella sonnei | | |
| A03.8 | Autres shigelloses | A18.5 | Tuberculose de l'œil |
| A03.9 | Shigellose, sans précision | A26.0 | Érysipéloïde cutanée |
| A04.0 | Infection entéropathogène à Escherichia coli | A26.7 | Septicémie à Erysipelothrix |
| A04.1 | Infection entérotoxigène à Escherichia coli | A26.8 | Autres formes d'érysipéloïde |
| A04.2 | Infection entéro-invasive à Escherichia coli | A26.9 | Erysipéloïde, sans précision |
| A04.3 | Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli | A27.0 | Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] |
| A04.4 | Autres infections intestinales à Escherichia coli | A27.8 | Autres formes de leptospirose |
| A04.5 | Entérite à Campylobacter | A27.9 | Leptospirose, sans précision |
| A04.6 | Entérite à Yersinia enterocolitica | A28.0 | Pasteurellose |
| A04.70 | Entérococolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes | A28.1 | Maladie des griffes du chat |
| A04.71 | Entérococolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d'autres complications au niveau des organes | A28.2 | Yersiniose extra-intestinale |
| A04.72 | Entérococolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques | A28.8 | Autres anthroponoses bactériennes précisées, non classées ailleurs |
| A04.73 | Entérococolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d'autres complications organiques | A28.9 | Anthroponose bactérienne, sans précision |
| A04.79 | Entérococolite à Clostridium difficile, sans précision | A32.0 | Listériose cutanée |
| A04.8 | Autres infections intestinales bactériennes précisées | A32.1 | Méningite et méningo-encéphalite listériennes |
| A05.0 | Intoxication alimentaire à staphylocoques | A32.7 | Septicémie listérienne |
| A05.1 | Botulisme | A32.8 | Autres formes de listériose |
| A05.2 | Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | A32.9 | Listériose, sans précision |
| A05.3 | Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus | A33 | Tétanos néonatal |
| A08.1 | Gastroentérite aiguë à norovirus | A35 | Autres formes de tétanos |
| A08.5 | Autres infections intestinales précisées | A37.0 | Coqueluche à Bordetella pertussis |
| A09.0 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse | A37.1 | Coqueluche à Bordetella parapertussis |
| A15.0 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire | A37.8 | Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella |
| A15.1 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement | A37.9 | Coqueluche, sans précision |
| A15.2 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique | A39.0 | Méningite à méningocoques {G01} |
| A15.3 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé | A39.1 | Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1} |
| A15.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A39.2 | Méningococcémie aiguë |
| A15.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique | A39.3 | Méningococcémie chronique |
| A16.0 | Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A39.4 | Méningococcémie, sans précision |
| A16.1 | Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique | A39.5 | Cardite à méningocoques |
| | | A40.0 | Septicémie à streptocoques, groupe A |
| | | A40.1 | Septicémie à streptocoques, groupe B |
| | | A40.2 | Septicémie à streptocoques, groupe D, et entérocoques |
| | | A40.3 | Septicémie à Streptococcus pneumoniae |
| | | A40.8 | Autres septicémies à streptocoques |
| | | A40.9 | Septicémie à streptocoques, sans précision |
| | | A41.0 | Septicémie à staphylocoques dorés |
| | | A41.1 | Septicémie à d'autres staphylocoques précisés |
| | | A41.2 | Septicémie à staphylocoques non précisés |
| | | A41.3 | Septicémie à Haemophilus influenzae |
| | | A41.4 | Septicémie à micro-organismes anaérobies |
| | | A41.51 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] |
| | | A41.52 | Septicémie: pseudomonas |
| | | A41.58 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif |
| | | A41.8 | Autres septicémies précisées |
| | | A46 | Érysipèle |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A48.0 | Gangrène gazeuse | B17.9 | Hépatite virale aiguë, sans précision |
| A48.1 | Maladie des légionnaires avec pneumonie | B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta |
| A48.2 | Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] | B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 |
| A50.0 | Syphilis congénitale précoce, symptomatique | B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 |
| A50.1 | Syphilis congénitale précoce, latente | B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 |
| A50.2 | Syphilis congénitale précoce, sans précision | B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP |
| A50.3 | Oculopathie syphilitique congénitale tardive | B18.2 | Hépatite virale chronique C |
| A50.4 | Syphilis congénitale nerveuse tardive [neurosyphilis juvénile] | B18.8 | Autres hépatites virales chroniques |
| A71.1 | Phase active du trachome | B18.9 | Hépatite virale chronique, sans précision |
| A74.8 | Autres infections à Chlamydia précisées | B19.0 | Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique |
| A81.1 | Panencéphalite sclérosante subaiguë | B19.9 | Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique |
| A86 | Encéphalite virale, sans précision | B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires |
| A87.0 | Méningite à entérovirus {G02.0} | B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes |
| A89 | Infection virale du système nerveux central, sans précision | B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées |
| A96.0 | Fièvre hémorragique de Junin | B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH |
| A96.1 | Fièvre hémorragique de Machupo | B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés |
| A96.2 | Fièvre de Lassa | B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision |
| A96.8 | Autres fièvres hémorragiques à arénavirus | B25.0 | Pneumonie à cytomégalovirus {J17.1} |
| A96.9 | Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision | B25.1 | Hépatite à cytomégalovirus {K77.0} |
| A98.3 | Maladie de Marburg | B25.2 | Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1} |
| A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal | B25.80 | Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif |
| B00.0 | Eczéma herpétique | B25.88 | Autres maladies à cytomégalovirus |
| B00.1 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès | B25.9 | Maladie à cytomégalovirus, sans précision |
| B00.2 | Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès | B26.0 | Orchite ourlienne {N51.1} |
| B00.3 | Méningite due au virus de l'herpès {G02.0} | B26.1 | Méningite ourlienne {G02.0} |
| B00.4 | Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1} | B26.2 | Encéphalite ourlienne {G05.1} |
| B00.5 | Affections oculaires dues au virus de l'herpès | B26.3 | Pancréatite ourlienne {K87.1} |
| B00.7 | Maladie disséminée due au virus de l'herpès | B26.8 | Oreillons avec autres complications |
| B00.8 | Autres formes d'infection due au virus de l'herpès | B27.0 | Mononucléose due à herpès virus gamma |
| B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision | B27.1 | Mononucléose à cytomégalovirus |
| B01.0 | Méningite varicelleuse {G02.0} | B27.8 | Autres mononucléoses infectieuses |
| B01.1 | Encéphalite varicelleuse {G05.1} | B27.9 | Mononucléose infectieuse, sans précision |
| B01.2 | Pneumonie varicelleuse {J17.1} | B30.1 | Conjonctivite due à un adénovirus {H13.1} |
| B01.8 | Varicelle avec autres complications | B30.3 | Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) {H13.1} |
| B01.9 | Varicelle sans complication | B33.2 | Cardite virale |
| B02.0 | Encéphalite zostérienne {G05.1} | B34.0 | Infection adénovirale, siège non précisé |
| B02.1 | Méningite zostérienne {G02.0} | B37.1 | Candidose pulmonaire |
| B02.2 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques | B37.2 | Candidose de la peau et des ongles |
| B02.3 | Zona ophtalmique | B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales |
| B02.7 | Zona disséminé | B37.5 | Méningite à Candida {G02.1} |
| B02.8 | Zona avec autres complications | B37.6 | Endocardite à Candida {I39.8} |
| B02.9 | Zona sans complication | B37.81 | Œsophagite à Candida |
| B05.0 | Rougeole compliquée d'une encéphalite {G05.1} | B38.0 | Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë |
| B05.1 | Rougeole compliquée d'une méningite {G02.0} | B38.1 | Coccidioïdomycose pulmonaire chronique |
| B05.2 | Rougeole compliquée d'une pneumonie {J17.1} | B38.2 | Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision |
| B05.3 | Rougeole compliquée d'une otite moyenne {H67.1} | B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée |
| B05.4 | Rougeole avec complications intestinales | B38.4 | Méningite à coccidioïdomycose {G02.1} |
| B05.8 | Rougeole avec autres complications | B38.7 | Coccidioïdomycose disséminée |
| B06.0 | Rubéole avec complications neurologiques | B38.8 | Autres formes de coccidioïdomycose |
| B06.8 | Rubéole avec autres complications | B39.0 | Histoplasmosse pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum |
| B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus | B39.1 | Histoplasmosse pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum |
| B15.0 | Hépatite A avec coma hépatique | B39.2 | Histoplasmosse pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision |
| B15.9 | Hépatite A sans coma hépatique | B40.0 | Blastomycose pulmonaire aiguë |
| B16.0 | Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique | B40.1 | Blastomycose pulmonaire chronique |
| B16.1 | Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique | B40.2 | Blastomycose pulmonaire, sans précision |
| B16.2 | Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique | B40.3 | Blastomycose cutanée |
| B16.9 | Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique | B40.7 | Blastomycose disséminée |
| B17.0 | (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B | B40.8 | Autres formes de blastomycose |
| B17.1 | Hépatite aiguë C | B40.9 | Blastomycose, sans précision |
| B17.2 | Hépatite aiguë E | | |
| B17.8 | Autres hépatites virales aiguës précisées | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| B41.0 | Paracoccidioïdomycose pulmonaire | C02.0 | Tumeur maligne: Face dorsale de la langue |
| B41.7 | Paracoccidioïdomycose disséminée | C02.1 | Tumeur maligne: Pointe et bords latéraux de la langue |
| B41.8 | Autres formes de paracoccidioïdomycose | | |
| B41.9 | Paracoccidioïdomycose, sans précision | C02.2 | Tumeur maligne: Face inférieure de la langue |
| B44.0 | Aspergillose pulmonaire invasive | C02.3 | Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision |
| B44.1 | Autres aspergilloses pulmonaires | | |
| B44.2 | Aspergillose amygdalienne | C02.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la langue |
| B44.7 | Aspergillose disséminée | | |
| B44.8 | Autres formes d'aspergillose | C02.9 | Tumeur maligne: Langue, sans précision |
| B44.9 | Aspergillose, sans précision | C03.0 | Tumeur maligne: Gencive supérieure |
| B45.0 | Cryptococcose pulmonaire | C03.1 | Tumeur maligne: Gencive inférieure |
| B45.1 | Cryptococcose cérébrale | C03.9 | Tumeur maligne: Gencive, sans précision |
| B45.2 | Cryptococcose cutanée | C04.0 | Tumeur maligne: Plancher antérieur de la bouche |
| B45.3 | Cryptococcose osseuse | C04.1 | Tumeur maligne: Plancher latéral de la bouche |
| B45.7 | Cryptococcose disséminée | C04.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche |
| B45.8 | Autres formes de cryptococcose | | |
| B45.9 | Cryptococcose, sans précision | C04.9 | Tumeur maligne: Plancher de la bouche, sans précision |
| B46.0 | Mucormycose pulmonaire | | |
| B46.1 | Mucormycose rhinocébrale | C05.0 | Tumeur maligne: Voûte palatine |
| B46.2 | Mucormycose gastro-intestinale | C05.1 | Tumeur maligne: Voile du palais |
| B46.3 | Mucormycose cutanée | C05.2 | Tumeur maligne: Lurette |
| B46.4 | Mucormycose disséminée | C05.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du palais |
| B46.5 | Mucormycose, sans précision | | |
| B46.8 | Autres zygomycoses | C05.9 | Tumeur maligne: Palais, sans précision |
| B46.9 | Zygomycose, sans précision | C06.0 | Tumeur maligne: Muqueuse de la joue |
| B47.0 | Eumycétome | C06.1 | Tumeur maligne: Vestibule de la bouche |
| B47.1 | Actinomycétome | C06.2 | Tumeur maligne: Région rétromolaire |
| B48.2 | Allescheriase | C06.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées |
| B48.5 | Pneumocystose {J17.2} | | |
| B48.7 | Mycoses opportunistes | C06.9 | Tumeur maligne: Bouche, sans précision |
| B50.0 | Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales | C07 | Tumeur maligne de la glande parotide |
| B50.8 | Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum | C08.0 | Tumeur maligne: Glande sous-mandibulaire |
| B50.9 | Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision | C08.1 | Tumeur maligne: Glande sublinguale |
| B51.0 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate | C08.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales |
| B51.8 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications | C08.9 | Tumeur maligne: Glande salivaire principale, sans précision |
| B51.9 | Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication | C09.0 | Tumeur maligne: Fosse amygdalienne |
| B52.0 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale | C09.1 | Tumeur maligne: Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) |
| B52.8 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications | C09.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'amygdale |
| B52.9 | Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication | C10.0 | Tumeur maligne: Sillon glosso-épiglottique |
| B53.0 | Paludisme à Plasmodium ovale | C10.1 | Tumeur maligne: Face antérieure de l'épiglotte |
| B53.1 | Paludisme à plasmodies simiennes | C10.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de l'oropharynx |
| B53.8 | Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs | C10.3 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'oropharynx |
| B54 | Paludisme, sans précision | C10.4 | Tumeur maligne: Fente branchiale |
| B58.0 | Oculopathie à Toxoplasma | C10.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx |
| B58.1 | Hépatite à Toxoplasma {K77.0} | C10.9 | Tumeur maligne: Oropharynx, sans précision |
| B58.2 | Méningo-encéphalite à Toxoplasma {G05.2} | C11.0 | Tumeur maligne: Paroi supérieure du rhinopharynx |
| B58.3 | Toxoplasmose pulmonaire {J17.3} | C11.1 | Tumeur maligne: Paroi postérieure du rhinopharynx |
| B58.8 | Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes | C11.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale du rhinopharynx |
| B58.9 | Toxoplasmose, sans précision | C11.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure du rhinopharynx |
| B97.0 | Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | C11.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx |
| B97.1 | Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | C11.9 | Tumeur maligne: Rhinopharynx, sans précision |
| C00.0 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre | C12 | Tumeur maligne du sinus piriforme |
| C00.1 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, bord libre | C13.0 | Tumeur maligne: Région rétro-cricoïdienne |
| C00.2 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, bord libre | C13.1 | Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé |
| C00.3 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, face interne | | |
| C00.4 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, face interne | C13.2 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'hypopharynx |
| C00.5 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, face interne | C13.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx |
| C00.6 | Tumeur maligne: Commissure des lèvres | C13.9 | Tumeur maligne: Hypopharynx, sans précision |
| C00.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre | C14.0 | Tumeur maligne: Pharynx, sans précision |
| C00.9 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision | C14.2 | Tumeur maligne: Anneau de Waldeyer |
| C01 | Tumeur maligne de la base de la langue | C14.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx |
| | | C15.0 | Tumeur maligne: Œsophage cervical |
| | | C15.1 | Tumeur maligne: Œsophage thoracique |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C15.2 | Tumeur maligne: Œsophage abdominal | C26.9 | Tumeur maligne: Sièges mal définis de l'appareil digestif |
| C15.3 | Tumeur maligne: Tiers supérieur de l'œsophage | C30.0 | Tumeur maligne: Fosses nasales |
| C15.4 | Tumeur maligne: Tiers moyen de l'œsophage | C30.1 | Tumeur maligne: Oreille moyenne |
| C15.5 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'œsophage | C31.0 | Tumeur maligne: Sinus maxillaire |
| C15.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œsophage | C31.1 | Tumeur maligne: Sinus ethmoïdal |
| C15.9 | Tumeur maligne: Œsophage, sans précision | C31.2 | Tumeur maligne: Sinus frontal |
| C16.0 | Tumeur maligne: Cardia | C31.3 | Tumeur maligne: Sinus sphénoïdal |
| C16.1 | Tumeur maligne: Fundus | C31.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des sinus de la face |
| C16.2 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac | C31.9 | Tumeur maligne: Sinus de la face, sans précision |
| C16.3 | Tumeur maligne: Antre pylorique | C32.0 | Tumeur maligne: Glotte |
| C16.4 | Tumeur maligne: Pylore | C32.1 | Tumeur maligne: Etage sus-glottique |
| C16.5 | Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision | C32.2 | Tumeur maligne: Etage sous-glottique |
| C16.6 | Tumeur maligne: Grande courbure de l'estomac, sans précision | C32.3 | Tumeur maligne: Cartilage laryngé |
| C16.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac | C32.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du larynx |
| C16.9 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision | C32.9 | Tumeur maligne: Larynx, sans précision |
| C17.0 | Tumeur maligne: Duodénum | C33 | Tumeur maligne de la trachée |
| C17.1 | Tumeur maligne: Jéjunum | C34.0 | Tumeur maligne: Bronche souche |
| C17.2 | Tumeur maligne: Iléon | C34.1 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon |
| C17.3 | Tumeur maligne: Diverticule de Meckel | C34.2 | Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon |
| C17.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle | C34.3 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon |
| C17.9 | Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision | C34.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon |
| C18.0 | Tumeur maligne: Cæcum | C34.9 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision |
| C18.1 | Tumeur maligne: Appendice | C37 | Tumeur maligne du thymus |
| C18.2 | Tumeur maligne: Côlon ascendant | C38.0 | Tumeur maligne: Cœur |
| C18.3 | Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] | C38.1 | Tumeur maligne: Médiastin antérieur |
| C18.4 | Tumeur maligne: Côlon transverse | C38.2 | Tumeur maligne: Médiastin postérieur |
| C18.5 | Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique] | C38.3 | Tumeur maligne: Médiastin, partie non précisée |
| C18.6 | Tumeur maligne: Côlon descendant | C38.4 | Tumeur maligne: Plèvre |
| C18.7 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde | C38.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre |
| C18.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon | C39.0 | Tumeur maligne: Voies respiratoires supérieures, partie non précisée |
| C18.9 | Tumeur maligne: Côlon, sans précision | C39.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques |
| C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | C39.9 | Tumeur maligne: sièges mal définis de l'appareil respiratoire |
| C20 | Tumeur maligne du rectum | C40.0 | Tumeur maligne: Omoplate et os longs du membre supérieur |
| C21.0 | Tumeur maligne: Anus, sans précision | C40.1 | Tumeur maligne: Os courts du membre supérieur |
| C21.1 | Tumeur maligne: Canal anal | C40.2 | Tumeur maligne: Os longs du membre inférieur |
| C21.2 | Tumeur maligne: Zone cloacale | C40.3 | Tumeur maligne: Os courts du membre inférieur |
| C21.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal | C40.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres |
| C22.0 | Carcinome hépatocellulaire | C40.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision |
| C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique | C41.1 | Tumeur maligne: Mandibule |
| C22.2 | Hépatoblastome | C41.2 | Tumeur maligne: Rachis |
| C22.3 | Angiosarcome du foie | C41.30 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: côtes |
| C22.4 | Autres sarcomes du foie | C41.31 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: sternum |
| C22.7 | Autres carcinomes du foie précisés | C41.32 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: clavicule |
| C22.9 | Tumeur maligne: Foie, sans précision | C41.4 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire | C41.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire |
| C24.0 | Tumeur maligne: Canal biliaire extra-hépatique | C41.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire, sans précision |
| C24.1 | Tumeur maligne: Ampoule de Vater | C43.0 | Mélanome malin de la lèvre |
| C24.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des voies biliaires | C43.1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus |
| C24.9 | Tumeur maligne: Voies biliaires, sans précision | C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C25.0 | Tumeur maligne: Tête du pancréas | C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées |
| C25.1 | Tumeur maligne: Corps du pancréas | C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou |
| C25.2 | Tumeur maligne: Queue du pancréas | | |
| C25.3 | Tumeur maligne: Canal pancréatique | | |
| C25.4 | Tumeur maligne: Pancréas endocrine | | |
| C25.7 | Tumeur maligne: Autres parties du pancréas | | |
| C25.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du pancréas | | |
| C25.9 | Tumeur maligne: Pancréas, sans précision | | |
| C26.0 | Tumeur maligne: Tractus intestinal, partie non précisée | | |
| C26.1 | Tumeur maligne: Rate | | |
| C26.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C44.1 | Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus | C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | C52 | Tumeur maligne du vagin |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | C53.0 | Tumeur maligne: Endocol |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | C53.1 | Tumeur maligne: Exocol |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus |
| C45.0 | Mésotéliome de la plèvre | C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision |
| C45.1 | Mésotéliome du péritoine | C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus |
| C45.2 | Mésotéliome du péricarde | C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre |
| C45.7 | Mésotéliome d'autres sièges | C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre |
| C45.9 | Mésotéliome, sans précision | C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus |
| C47.0 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou | C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus |
| C47.1 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule | C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision |
| C47.2 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche | C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée |
| C47.3 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax | C56 | Tumeur maligne de l'ovaire |
| C47.4 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de l'abdomen | C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope |
| C47.5 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du pelvis | C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large |
| C47.6 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du tronc, sans précision | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C47.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C47.9 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C48.0 | Tumeur maligne: Rétropéritoine | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C48.1 | Tumeur maligne: Parties précisées du péritoine | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C48.2 | Tumeur maligne: Péritoine, sans précision | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C48.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine | C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce |
| C49.0 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | C60.1 | Tumeur maligne: Gland |
| C49.1 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge |
| C49.2 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge |
| C49.3 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision |
| C49.4 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie |
| C49.5 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis | C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu |
| C49.6 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision | C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision |
| C49.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous | C63.0 | Tumeur maligne: Épiddyme |
| C49.9 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision | C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique |
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme |
| | | C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| | | C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin |
| | | C65 | Tumeur maligne du bassin |
| | | C66 | Tumeur maligne de l'uretère |
| | | C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie |
| | | C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie |
| | | C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie |
| | | C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie |
| | | C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie |
| | | C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical |
| | | C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral |
| | | C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque |
| | | C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie |
| | | C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | C77.3 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | | |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | C77.4 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | C77.5 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens |
| C69.0 | Tumeur maligne: Conjonctive | | |
| C69.1 | Tumeur maligne: Cornée | C77.8 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples |
| C69.2 | Tumeur maligne: Rétine | | |
| C69.3 | Tumeur maligne: Choroïde | C77.9 | Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision |
| C69.4 | Tumeur maligne: Corps ciliaire | | |
| C69.5 | Tumeur maligne: Glande lacrymale et canal lacrymal | C78.0 | Tumeur maligne secondaire du poumon |
| C69.6 | Tumeur maligne: Orbite | C78.1 | Tumeur maligne secondaire du médiastin |
| C69.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes | C78.2 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre |
| | | C78.3 | Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés |
| C69.9 | Tumeur maligne: Œil, sans précision | | |
| C70.0 | Tumeur maligne: Méninges cérébrales | C78.4 | Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle |
| C70.1 | Tumeur maligne: Méninges rachidiennes | C78.5 | Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum |
| C70.9 | Tumeur maligne: Méninges, sans précision | | |
| C71.0 | Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules | C78.6 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine |
| C71.1 | Tumeur maligne: Lobe frontal | | |
| C71.2 | Tumeur maligne: Lobe temporal | C78.7 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques |
| C71.3 | Tumeur maligne: Lobe pariétal | | |
| C71.4 | Tumeur maligne: Lobe occipital | C78.8 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés |
| C71.5 | Tumeur maligne: Ventricule cérébral | | |
| C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet | C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinnet |
| C71.7 | Tumeur maligne: Tronc cérébral | C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés |
| C71.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale | C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
| | | C79.3 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales |
| C71.9 | Tumeur maligne: Encéphale, sans précision | | |
| C72.0 | Tumeur maligne: Moelle épinière | | |
| C72.1 | Tumeur maligne: Queue de cheval | C79.4 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisés |
| C72.2 | Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf crânien I] | | |
| C72.3 | Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf crânien II] | C79.5 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse |
| C72.4 | Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf crânien VIII] | | |
| C72.5 | Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| | | C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale |
| C72.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| | | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| | | C79.83 | Tumeur maligne secondaire du péricarde |
| C72.9 | Tumeur maligne: Système nerveux central, sans précision | C79.84 | Autres tumeurs malignes secondaires du cœur |
| | | C79.85 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du cou |
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | | |
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | C79.86 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | | |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | C79.88 | Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées |
| C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | | |
| C75.1 | Tumeur maligne: Hypophyse | C81.0 | Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire |
| C75.2 | Tumeur maligne: Tractus cranio-pharyngien | | |
| C75.3 | Tumeur maligne: Épiphyse [glande pinéale] | C81.1 | Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire |
| C75.4 | Tumeur maligne: Corpuscule carotidien | | |
| C75.5 | Tumeur maligne: Glomus aortique et autres paraganglions | C81.2 | Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte |
| | | C81.3 | Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire |
| C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision | C81.4 | Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes |
| | | | Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) |
| C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision | C81.7 | Lymphome de Hodgkin, sans précision |
| C76.0 | Tumeur maligne: Tête, face et cou | C81.9 | Lymphome folliculaire de grade I |
| C76.1 | Tumeur maligne: Thorax | C82.0 | Lymphome folliculaire de grade II |
| C76.2 | Tumeur maligne: Abdomen | C82.1 | Lymphome folliculaire de grade III, sans précision |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | C82.2 | Lymphome folliculaire de grade IIIa |
| C76.4 | Tumeur maligne: Membre supérieur | C82.3 | Lymphome folliculaire de grade IIIb |
| C76.5 | Tumeur maligne: Membre inférieur | C82.4 | Lymphome centrofolliculaire diffus |
| C76.7 | Tumeur maligne: Autres sièges mal définis | C82.5 | Lymphome centrofolliculaire cutané |
| C76.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis | C82.6 | Autres formes de lymphome, folliculaire |
| | | C82.7 | Lymphome folliculaire, sans précision |
| C77.0 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou | C82.9 | Lymphome à petites cellules B |
| | | C83.0 | Lymphome à cellules du manteau |
| C77.1 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques | C83.1 | Lymphome diffus à grandes cellules B |
| | | C83.3 | Lymphome lymphoblastique |
| C77.2 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux | C83.5 | Lymphome de Burkitt |
| | | C83.7 | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| C83.8 | Autres lymphomes non folliculaires | C91.10 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C83.9 | Lymphome non folliculaire, sans précision | C91.11 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission complète |
| C84.0 | Mycosis fongoïde | C91.30 | Leucémie proliféocytaire à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C84.1 | Réticulose de Sézary | C91.31 | Leucémie proliféocytaire à cellules B: En rémission complète |
| C84.4 | Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié | C91.40 | Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission complète |
| C84.5 | Autres lymphomes à cellules T/NK matures | C91.41 | Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète |
| C84.6 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif | C91.50 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): Sans mention de rémission complète |
| C84.7 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif | C91.51 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): En rémission complète |
| C84.8 | Lymphome cutané à cellules T, sans précision | C91.60 | Leucémie proliféocytaire à cellules T: Sans mention de rémission complète |
| C84.9 | Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision | C91.61 | Leucémie proliféocytaire à cellules T: En rémission complète |
| C85.1 | Lymphomes à cellules B, sans précision | C91.70 | Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission complète |
| C85.2 | Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B | C91.71 | Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète |
| C85.7 | Autres types précisés de lymphome non hodgkinien | C91.80 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de rémission complète |
| C85.9 | Lymphome non hodgkinien, non précisé | C91.81 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète |
| C86.0 | Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal | C91.90 | Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C86.1 | Lymphome hépatosplénique à cellules T | C91.91 | Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète |
| C86.2 | Lymphome à cellules T de type entéropathique | C92.00 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de rémission complète |
| C86.3 | Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite | C92.01 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète |
| C86.4 | Lymphome blastique à cellules NK | C92.10 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète |
| C86.5 | Lymphome angio-immunoblastique à cellules T | C92.11 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En rémission complète |
| C86.6 | Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif | C92.20 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: Sans mention de rémission complète |
| C88.00 | Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission complète | C92.21 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En rémission complète |
| C88.01 | Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète | C92.30 | Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète |
| C88.20 | Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission complète | C92.31 | Sarcome myéloïde: En rémission complète |
| C88.21 | Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète | C92.40 | Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C88.30 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de rémission complète | C92.41 | Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète |
| C88.31 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission complète | C92.50 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C88.40 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète | C92.51 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète |
| C88.41 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: En rémission complète | C92.60 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention de rémission complète |
| C88.70 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention de rémission complète | C92.61 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission complète |
| C88.71 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission complète | C92.70 | Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission complète |
| C88.90 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans mention de rémission complète | C92.71 | Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète |
| C88.91 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En rémission complète | C92.80 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans mention de rémission complète |
| C90.00 | Myélome multiple: Sans mention de rémission complète | C92.81 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En rémission complète |
| C90.01 | Myélome multiple: En rémission complète | C92.90 | Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C90.10 | Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète | C92.91 | Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète |
| C90.11 | Leucémie à plasmocytes: En rémission complète | C93.00 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C90.20 | Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission complète | | |
| C90.21 | Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète | | |
| C90.30 | Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète | | |
| C90.31 | Plasmocytome solitaire: En rémission complète | | |
| C91.00 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission complète | | |
| C91.01 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| C93.01 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission complète | D10.9 | Tumeur bénigne: Pharynx, sans précision |
| C93.10 | Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de rémission complète | D11.0 | Tumeur bénigne: Glande parotide |
| C93.11 | Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète | D11.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes salivaires principales |
| C93.30 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de rémission complète | D11.9 | Tumeur bénigne: Glande salivaire principale, sans précision |
| C93.31 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète | D12.0 | Tumeur bénigne: Cæcum |
| C93.70 | Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission complète | D12.1 | Tumeur bénigne: Appendice |
| C93.71 | Autres leucémies monocytaires: En rémission complète | D12.2 | Tumeur bénigne: Côlon ascendant |
| C93.90 | Leucémie monocyttaire, sans précision: Sans mention de rémission complète | D12.3 | Tumeur bénigne: Côlon transverse |
| C93.91 | Leucémie monocyttaire, sans précision: En rémission complète | D12.4 | Tumeur bénigne: Côlon descendant |
| C94.00 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de rémission complète | D12.5 | Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde |
| C94.01 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission complète | D12.6 | Tumeur bénigne: Côlon, sans précision |
| C94.20 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission complète | D12.7 | Tumeur bénigne: Jonction recto-sigmoïdienne |
| C94.21 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète | D12.8 | Tumeur bénigne: Rectum |
| C94.30 | Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète | D12.9 | Tumeur bénigne: Anus et canal anal |
| C94.31 | Leucémie à mastocytes: En rémission complète | D13.0 | Tumeur bénigne: Œsophage |
| C94.40 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de rémission complète | D13.1 | Tumeur bénigne: Estomac |
| C94.41 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète | D13.2 | Tumeur bénigne: Duodénum |
| C94.60 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: Sans mention de rémission complète | D13.3 | Tumeur bénigne: Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées |
| C94.61 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: En rémission complète | D13.4 | Tumeur bénigne: Foie |
| C94.70 | Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission complète | D13.5 | Tumeur bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire |
| C94.71 | Autres leucémies précisées: En rémission complète | D13.6 | Tumeur bénigne: Pancréas |
| C95.00 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète | D13.7 | Tumeur bénigne: Pancréas endocrine |
| C95.01 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission complète | D13.9 | Tumeur bénigne: Sièges mal définis de l'appareil digestif |
| C95.70 | Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète | D14.0 | Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face |
| C95.71 | Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission complète | D14.1 | Tumeur bénigne: Larynx |
| C95.90 | Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète | D14.2 | Tumeur bénigne: Trachée |
| C95.91 | Leucémie, sans précision: En rémission complète | D14.3 | Tumeur bénigne: Bronches et poumon |
| C96.0 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] | D14.4 | Tumeur bénigne: Appareil respiratoire, sans précision |
| C96.2 | Tumeur maligne à mastocytes | D15.0 | Tumeur bénigne: Thymus |
| C96.4 | Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) | D15.1 | Tumeur bénigne: Cœur |
| C96.7 | Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés | D15.2 | Tumeur bénigne: Médiastin |
| C96.8 | Sarcome histiocytaire | D15.7 | Tumeur bénigne: Autres organes intrathoraciques précisés |
| C96.9 | Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision | D15.9 | Tumeur bénigne: Organe intrathoracique, sans précision |
| C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) | D16.0 | Tumeur bénigne: Omoplate et os longs du membre supérieur |
| D10.0 | Tumeur bénigne: Lèvre | D16.1 | Tumeur bénigne: Os courts du membre supérieur |
| D10.1 | Tumeur bénigne: Langue | D16.2 | Tumeur bénigne: Os longs du membre inférieur |
| D10.2 | Tumeur bénigne: Plancher de la bouche | D16.3 | Tumeur bénigne: Os courts du membre inférieur |
| D10.3 | Tumeur bénigne: Parties de la bouche, autres et non précisées | D16.41 | Tumeur bénigne: Kraniofazial |
| D10.5 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'oropharynx | D16.42 | Tumeur bénigne: Maxillofazial |
| D10.6 | Tumeur bénigne: Rhinopharynx | D16.5 | Tumeur bénigne: Maxillaire inférieur |
| D10.7 | Tumeur bénigne: Hypopharynx | D16.6 | Tumeur bénigne: Rachis |
| | | D16.70 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: côtes |
| | | D16.71 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: sternum |
| | | D16.72 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: clavicule |
| | | D16.8 | Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et coccyx |
| | | D16.9 | Tumeur bénigne: Os et cartilage articulaire, sans précision |
| | | D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée |
| | | D18.06 | Hémangiome: Œil et orbite |
| | | D18.10 | Lymphangiome: Hygroma kystique cervical |
| | | D18.11 | Lymphangiome: Aisselle |
| | | D18.12 | Lymphangiome: Aine |
| | | D18.13 | Lymphangiome: Rétropéritonéal |
| | | D18.18 | Lymphangiome: Autres localisations |
| | | D18.19 | Lymphangiome: Localisation non précisée |
| | | D19.0 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial de la plèvre |
| | | D19.1 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial du péritoine |
| | | D19.7 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| D19.9 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision | D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde |
| D20.0 | Tumeur bénigne: Rétropéritoine | D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale |
| D20.1 | Tumeur bénigne: Péritoine | D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde |
| D21.0 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | D35.2 | Tumeur bénigne: Hypophyse |
| D21.1 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | D35.3 | Tumeur bénigne: Canal cranio-pharyngien |
| D21.2 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | D35.4 | Tumeur bénigne: Épiphyse [glande pinéale] |
| D21.3 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | D35.5 | Tumeur bénigne: Corpuscule carotidien |
| D21.4 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | D35.6 | Tumeur bénigne: Glomus aortique et autres paraganglions |
| D21.5 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin | D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées |
| D21.6 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision | D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire |
| D21.9 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision | D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision |
| D24 | Tumeur bénigne du sein | D36.0 | Tumeur bénigne: Ganglions lymphatiques |
| D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus | D36.1 | Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus | D36.7 | Tumeur bénigne: Autres sièges précisés |
| D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus | D36.9 | Tumeur bénigne de siège non précisé |
| D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision | D37.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et pharynx |
| D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus | D37.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Estomac |
| D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus | D37.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Intestin grêle |
| D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision | D37.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appendice |
| D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire | D37.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Côlon |
| D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve | D37.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rectum |
| D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin | D37.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies biliaires |
| D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus | D37.70 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Pancréas |
| D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés | D37.78 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs |
| D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision | D37.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil digestif, sans précision |
| D29.0 | Tumeur bénigne: Verge | D38.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Larynx |
| D29.1 | Tumeur bénigne: Prostate | D38.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et poumon |
| D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule | D38.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Plèvre |
| D29.3 | Tumeur bénigne: Épидidyme | D38.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Médiastin |
| D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum | D38.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thymus |
| D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme | D38.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes respiratoires |
| D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision | D38.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil respiratoire, sans précision |
| D30.0 | Tumeur bénigne: Rein | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires | D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate |
| D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision | D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule |
| D31.0 | Tumeur bénigne: Conjonctive | D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme |
| D31.1 | Tumeur bénigne: Cornée | D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision |
| D31.2 | Tumeur bénigne: Rétine | | |
| D31.3 | Tumeur bénigne: Choroïde | | |
| D31.4 | Tumeur bénigne: Corps ciliaire | | |
| D31.5 | Tumeur bénigne: Glande lacrymale et canal lacrymal | | |
| D31.6 | Tumeur bénigne: Orbite, sans précision | | |
| D31.9 | Tumeur bénigne: Œil, sans précision | | |
| D32.0 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales | | |
| D32.1 | Tumeur bénigne: Méninges rachidiennes | | |
| D32.9 | Tumeur bénigne: Méninges, sans précision | | |
| D33.0 | Tumeur bénigne: Encéphale, supratentoriel | | |
| D33.1 | Tumeur bénigne: Encéphale, infratentoriel | | |
| D33.2 | Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision | | |
| D33.3 | Tumeur bénigne: Nerfs crâniens | | |
| D33.4 | Tumeur bénigne: Moelle épinière | | |
| D33.7 | Tumeur bénigne: Autres parties précisées du système nerveux central | | |
| D33.9 | Tumeur bénigne: Système nerveux central, sans précision | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein | D47.7 | Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue |
| D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet | | |
| D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère | D47.9 | Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision |
| D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre | D48.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage articulaire |
| D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie | D48.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres tissus mous |
| D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires | D48.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision | D48.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rétropéritoine |
| D42.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales | D48.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Péritoine |
| D42.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges rachidiennes | D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau |
| D42.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges, sans précision | D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein |
| D43.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentorial | D48.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges précisés |
| D43.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentorial | D48.9 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision |
| D43.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision | D55.0 | Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] |
| D43.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs crâniens | D55.1 | Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion |
| D43.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Moelle épinière | D57.0 | Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises |
| D43.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système nerveux central | D59.3 | Syndrome hémolytique urémique |
| D43.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Système nerveux central, sans précision | D60.0 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique |
| D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde | D60.1 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire |
| D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale | D60.8 | Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures |
| D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde | D60.9 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans précision |
| D44.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Hypophyse | D61.0 | Anémies aplastiques constitutionnelle |
| D44.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio-pharyngien | D61.10 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytostatique |
| D44.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Épiphyse [glande pinéale] | D61.18 | Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse |
| D44.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule carotidien | D61.19 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans précision |
| D44.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres paraganglions | D61.2 | Anémies aplastiques due à d'autres agents externes |
| D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision | D61.3 | Anémies aplastiques idiopathique |
| D45 | Polyglobulie essentielle | D61.8 | Autres anémies aplastiques précisées |
| D46.0 | Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée | D61.9 | Anémies aplastiques, sans précision |
| D46.1 | Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne | D64.0 | Anémie sidéroblastique héréditaire |
| D46.2 | Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] | D64.1 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie |
| D46.4 | Anémie réfractaire, non précisée | D64.2 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines |
| D46.5 | Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées | D64.3 | Autres anémies sidéroblastiques |
| D46.6 | Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] | D66 | Carence héréditaire en facteur VIII |
| D46.7 | Autres syndromes myélodysplasiques | D67 | Carence héréditaire en facteur IX |
| D46.9 | Syndrome myélodysplasique, sans précision | D68.00 | Maladie de von Willebrand, héréditaire |
| D47.0 | Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue | D68.01 | Maladie de von Willebrand, acquise |
| D47.1 | Maladie myéloproliférative chronique | D68.09 | Maladie de von Willebrand, sans précision |
| D47.2 | Gammopathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] | D68.1 | Carence héréditaire en facteur XI |
| D47.3 | Thrombocytémie essentielle (hémorragique) | D68.20 | Carence héréditaire en facteur I |
| D47.4 | Ostéomyélobiose | D68.21 | Carence héréditaire en facteur II |
| D47.5 | Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] | D68.22 | Carence héréditaire en facteur V |
| | | D68.23 | Carence héréditaire en facteur VII |
| | | D68.24 | Carence héréditaire en facteur X |
| | | D68.25 | Carence héréditaire en facteur XII |
| | | D68.26 | Carence héréditaire en facteur XIII |
| | | D68.28 | Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation |
| | | D68.31 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| D68.32 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation | E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux |
| D68.33 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte |
| D68.34 | Troubles hémorragiques dus aux héparines | E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision |
| D68.35 | Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants | E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode |
| D68.38 | Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d'anticorps non précisés | E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode |
| D69.9 | Affection hémorragique, sans précision | E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus |
| D70.0 | Agranulocytose et neutropénie congénitale | E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre |
| D70.10 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de moins de 4 jours | E03.5 | Coma myxœdémateux |
| D70.11 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de 20 jours | E06.0 | Thyroïdite aiguë |
| D70.12 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou plus | E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse |
| D70.13 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 4 jours à moins de 7 jours | E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse |
| D70.14 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 7 jours à moins de 10 jours | E15 | Coma hypoglycémique non diabétique |
| D70.18 | Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament | E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique |
| D70.19 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées | E20.8 | Autres hypoparathyroïdies |
| D70.3 | Autre agranulocytose | E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision |
| D70.5 | Neutropénie cyclique | E23.2 | Diabète insipide |
| D70.6 | Autre neutropénie | E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique |
| D70.7 | Neutropénie, sans précision | E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive |
| D80.0 | Hypogammaglobulinémie héréditaire | E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique |
| D80.2 | Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA] | E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision |
| D80.3 | Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG] | E25.8 | Autres anomalies génito-surrénales |
| D80.4 | Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM] | E25.9 | Anomalie génito-surrénale, sans précision |
| D80.5 | Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] | E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux |
| D81.0 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire | E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire |
| D81.1 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T | E27.2 | Crise addisonienne |
| D81.2 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B | E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse |
| D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] | E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision |
| D81.4 | Syndrome de Nézélof | E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale |
| D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] | E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale |
| D81.6 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I | E29.0 | Hyperfonction testiculaire |
| D81.7 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II | E32.1 | Abcès du thymus |
| D81.8 | Autres déficits immunitaires combinés | E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs |
| D81.9 | Déficit immunitaire combiné, sans précision | E35.1 | Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs |
| D82.0 | Syndrome de Wiskott-Aldrich | E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision |
| D82.1 | Syndrome de Di George | E70.0 | Phénylcétonurie classique |
| D83.0 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B | E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies |
| D83.1 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T | E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine |
| D83.2 | Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T | E70.3 | Albinisme |
| D83.8 | Autres déficits immunitaires communs variables | E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques |
| D83.9 | Déficit immunitaire commun variable, sans précision | E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision |
| D89.0 | Hypergammaglobulinémie polyclonale | E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable |
| D89.1 | Cryoglobulinémie | E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée |
| E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique | E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision |
| | | E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés |
| | | E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés |
| | | E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogénèse |
| | | E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine |
| | | E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine |
| | | E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine |
| | | E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés |
| | | E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision |
| | | E74.0 | Thésaurismose glycogénique |
| | | E74.1 | Anomalies du métabolisme du fructose |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose | G05.1 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs |
| E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I | G05.2 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II | G05.8 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses | G06.0 | Abcès et granulome intracrâniens |
| E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision | G06.1 | Abcès et granulome intrarachidiens |
| E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes | G06.2 | Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision |
| E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision | G07 | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs |
| E78.6 | Déficit en lipoprotéines | G08 | Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes |
| E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | G12.0 | Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman] |
| E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | G12.1 | Autres amyotrophies spinales héréditaires |
| E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan | G12.8 | Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés |
| E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine | G12.9 | Amyotrophie spinale, sans précision |
| E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| E80.0 | Porphyrie érythropoïétique héréditaire | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |
| E80.1 | Porphyrie cutanée tardive | G51.0 | Paralysie faciale |
| E80.2 | Autres porphyries | G52.7 | Affections de plusieurs nerfs crâniens |
| E80.6 | Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine | G53.1 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} |
| E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre | G53.2 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8} |
| E84.0 | Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires | G53.3 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48} |
| E84.1 | Fibrose kystique avec manifestations intestinales | G54.1 | Affections du plexus lombosacré |
| E84.80 | Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale | G55.1 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51} |
| E84.87 | Mucoviscidose avec autres manifestations multiples | G55.2 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-} |
| E84.88 | Mucoviscidose avec autres manifestations | G70.0 | Myasthénie |
| E84.9 | Fibrose kystique, sans précision | G70.2 | Myasthénie congénitale et au cours du développement |
| E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs | G70.8 | Autres affections neuromusculaires précisées |
| E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux | G71.0 | Dystrophie musculaire |
| E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux | G71.1 | Affections myotoniques |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | G71.2 | Myopathies congénitales |
| F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage | G71.9 | Affection musculaire primitive, sans précision |
| F82.0 | Troubles spécifiques du développement de la motricité globale | G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| F82.1 | Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| F82.2 | Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale | G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée |
| F82.9 | Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| F83 | Troubles spécifiques mixtes du développement | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G00.0 | Méningite à Haemophilus influenzae | G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée |
| G00.1 | Méningite à pneumocoques | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G00.2 | Méningite à streptocoques | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G00.3 | Méningite à staphylocoques | G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée |
| G00.8 | Autres méningites bactériennes | G83.0 | Diparésie et diplégie des membres supérieurs |
| G00.9 | Méningite bactérienne, sans précision | G83.1 | Monoplégie d'un membre inférieur |
| G01 | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs | G83.2 | Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur |
| G02.0 | Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs | G83.3 | Monoparésie et monoplégie, sans précision |
| G02.1 | Méningite au cours de mycoses classées ailleurs | G83.40 | Syndrome de la queue de cheval complet |
| G02.8 | Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs | G83.41 | Syndrome de la queue de cheval incomplet |
| G03.0 | Méningite à liquide clair | G83.49 | Syndrome de la queue de cheval, non précisé |
| G03.1 | Méningite chronique | | |
| G03.2 | Méningite récurrente bénigne [Mollaret] | | |
| G03.8 | Méningite due à d'autres causes précisées | | |
| G03.9 | Méningite, sans précision | | |
| G05.0 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| G91.1 | Hydrocéphalie obstructive (non communicante) | I32.0 | Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| G91.20 | Hydrocéphalie à pression normale idiopathique | | |
| G91.21 | Hydrocéphalie à pression normale secondaire | I32.1 | Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G91.29 | Hydrocéphalie à pression normale, non précisée | | |
| G91.3 | Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision | I32.8 | Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G91.8 | Autres hydrocéphalies | | |
| G91.9 | Hydrocéphalie, sans précision | I33.0 | Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë |
| G94.0 | Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | I33.9 | Endocardite aiguë, sans précision |
| G94.1 | Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48} | I37.0 | Sténose de la valvule pulmonaire |
| G94.2 | Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs | I39.0 | Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.10 | Hémorragie rachidienne non traumatique | I39.1 | Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.18 | Autres myélopathies vasculaires | I39.2 | Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.2 | Compression médullaire, sans précision | I39.3 | Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.9 | Affection de la moelle épinière, sans précision | | |
| G96.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien | I39.4 | Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs |
| G97.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse | I39.8 | Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs |
| H13.3 | Pemphigoïde oculaire {L12.-} | | |
| H16.8 | Autres kératites | I40.0 | Myocardite infectieuse |
| H19.1 | Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès {B00.5} | I40.9 | Myocardite aiguë, sans précision |
| H19.2 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I41.0 | Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| H32.0 | Affections chorio-rétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I41.1 | Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs |
| H58.0 | Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs | I41.2 | Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| H62.1 | Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs | I41.8 | Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| H66.0 | Otite moyenne aiguë suppurée | I43.1 | Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques nutritionnelles |
| I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | I43.2 | Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles |
| I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.0 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré |
| I12.90 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | I44.1 | Bloc auriculoventriculaire du second degré |
| I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.2 | Bloc auriculoventriculaire complet |
| I15.00 | Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive | I44.3 | Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision |
| I15.01 | Hypertension vasculo-rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.4 | Bloc fasciculaire antérieur gauche |
| I15.10 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Sans mention de crise hypertensive | I44.5 | Bloc fasciculaire postérieur gauche |
| I15.11 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Avec mention de crise hypertensive | I44.6 | Blocs fasciculaires, autres et sans précision |
| I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu | I44.7 | Bloc de branche gauche, sans précision |
| I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu | I45.0 | Bloc fasciculaire droit |
| I27.0 | Hypertension pulmonaire primitive | I45.1 | Blocs de branche droit, autres et sans précision |
| I27.1 | Cardiopathie due à cyphoscoliose | I45.2 | Bloc bifasciculaire |
| I27.20 | Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique | I45.3 | Bloc trifasciculaire |
| I27.28 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées | I45.4 | Bloc ventriculaire non spécifique |
| I27.8 | Autres affections cardiopulmonaires précisées | I45.5 | Autre bloc cardiaque précisé |
| I27.9 | Affection cardiopulmonaire, sans précision | I45.6 | Syndrome de pré-excitation |
| I30.0 | Péricardite idiopathique aiguë non spécifique | I45.8 | Autres troubles précisés de la conduction |
| I30.1 | Péricardite infectieuse | I45.9 | Trouble de la conduction, sans précision |
| I30.8 | Autres formes de péricardite aiguë | I46.0 | Arrêt cardiaque réanimé avec succès |
| I30.9 | Péricardite aiguë, sans précision | I46.1 | Mort cardiaque subite, décrite ainsi |
| I31.2 | Hémopéricarde, non classé ailleurs | I46.9 | Arrêt cardiaque, sans précision |
| I31.3 | Epanchement péricardique (non inflammatoire) | I47.1 | Tachycardie supra-ventriculaire |
| I31.80 | Tamponnade cardiaque | I47.2 | Tachycardie ventriculaire |
| I31.88 | Autres maladies précisées du péricarde | I47.9 | Tachycardie paroxystique, sans précision |
| I31.9 | Maladie du péricarde, sans précision | I48.0 | Fibrillation auriculaire, paroxystique |
| | | I48.1 | Fibrillation auriculaire, persistante |
| | | I48.2 | Fibrillation auriculaire, permanente |
| | | I48.3 | Flutter auriculaire, typique |
| | | I48.4 | Flutter auriculaire, atypique |
| | | I48.9 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision |
| | | I49.0 | Fibrillation et flutter ventriculaires |
| | | I50.00 | Insuffisance cardiaque droite primaire |
| | | I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire |
| | | I50.11 | Insuffisance cardiaque gauche: Sans symptôme |
| | | I50.12 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort important |
| | | I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos | I66.2 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure |
| I50.19 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | I66.3 | Occlusion et sténose des artères cérébelleuses |
| I50.9 | Insuffisance cardiaque, sans précision | I66.4 | Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales |
| I51.1 | Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs | I66.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale |
| I51.2 | Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs | I66.9 | Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision |
| I51.4 | Myocardite, sans précision | I67.10 | Anévrisme cérébral (acquis) |
| I51.5 | Dégénérescence du myocarde | I67.11 | Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise) |
| I51.6 | Maladie cardio-vasculaire, sans précision | I67.6 | Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien |
| I60.0 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien | I71.00 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, sans indication de rupture |
| I60.1 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne | I71.01 | Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture |
| I60.2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure | I71.02 | Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture |
| I60.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure | I71.03 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture |
| I60.4 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire | I71.04 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, avec rupture |
| I60.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale | I71.05 | Dissection de l'aorte thoracique, avec rupture |
| I60.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes | I71.06 | Dissection de l'aorte abdominale, avec rupture |
| I60.7 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision | I71.07 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, avec rupture |
| I60.8 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes | I71.1 | Anévrisme aortique thoracique, rompu |
| I60.9 | Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision | I71.2 | Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture |
| I61.0 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale | I71.3 | Anévrisme aortique abdominal, rompu |
| I61.1 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale | I71.4 | Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture |
| I61.2 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée | I71.5 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu |
| I61.3 | Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral | I71.6 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture |
| I61.4 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse | I71.8 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu |
| I61.5 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire | I71.9 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture |
| I61.6 | Hémorragie intracérébrale, localisations multiples | I73.8 | Autres maladies vasculaires périphériques précisées |
| I61.8 | Autres hémorragies intracérébrales | I73.9 | Maladie vasculaire périphérique, sans précision |
| I61.9 | Hémorragie intracérébrale, sans précision | I74.0 | Embolie et thrombose de l'aorte abdominale |
| I62.00 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë | I74.1 | Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées |
| I62.01 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Subaiguë | I74.2 | Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs |
| I62.02 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique | I74.3 | Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs |
| I62.09 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Non précisée | I74.4 | Embolie et thrombose des artères distales, sans précision |
| I62.1 | Hémorragie extra-durale non traumatique | I74.5 | Embolie et thrombose de l'artère iliaque |
| I62.9 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision | I74.8 | Embolie et thrombose d'autres artères |
| I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales | I74.9 | Embolie et thrombose d'artères non précisées |
| I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales | I77.2 | Rupture d'une artère |
| I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé | I77.5 | Nécrose d'une artère |
| I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales | I79.0 | Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs |
| I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | I79.2 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs |
| I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | I80.1 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale |
| I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène | I80.20 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes |
| I63.8 | Autres infarctus cérébraux | I80.28 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs |
| I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision | I81 | Thrombose de la veine porte |
| I65.0 | Occlusion et sténose de l'artère vertébrale | I82.0 | Syndrome de Budd-Chiari |
| I65.1 | Occlusion et sténose de l'artère basilaire | I82.2 | Embolie et thrombose de la veine cave |
| I65.2 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | I82.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale |
| I65.3 | Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales | I85.0 | Varices œsophagiennes hémorragiques |
| I65.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale | I89.1 | Lymphangite |
| I65.9 | Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision | | |
| I66.0 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne | | |
| I66.1 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| I89.8 | Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques | J69.1 | Pneumonie due à des huiles et des essences |
| I97.0 | Syndrome post-cardiotomie | J69.8 | Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides |
| I97.1 | Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque | J85.0 | Gangrène et nécrose du poumon |
| I98.0 | Syphilis cardio-vasculaire | J85.1 | Abcès du poumon avec pneumonie |
| I98.1 | Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | J85.2 | Abcès du poumon sans pneumonie |
| J09 | Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié | J85.3 | Abcès du médiastin |
| J10.0 | Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié | J86.0 | Pyothorax avec fistule |
| J10.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié | J86.9 | Pyothorax sans fistule |
| J10.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié | J90 | Epanchement pleural, non classé ailleurs |
| J11.0 | Grippe avec pneumonie, virus non identifié | J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs |
| J11.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié | J94.0 | Epanchement chyleux |
| J11.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié | J94.2 | Hémothorax |
| J12.0 | Pneumonie adénovirale | J94.8 | Autres affections pleurales précisées |
| J12.1 | Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS] | J94.9 | Affection pleurale, sans précision |
| J12.2 | Pneumonie due aux virus paragrippaux | J95.0 | Fonctionnement défectueux d'un trachéostome |
| J12.3 | Pneumonie due au Metapneumovirus humain | J95.80 | Pneumothorax iatrogène |
| J12.8 | Autres pneumonie virales | K07.8 | Autres anomalies dento-faciales |
| J12.9 | Pneumonie virale, sans précision | K22.2 | Obstruction de l'œsophage |
| J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae | K22.3 | Perforation de l'œsophage |
| J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae | K22.4 | Dyskinésie de l'œsophage |
| J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae | K31.6 | Fistule de l'estomac et du duodénum |
| J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas | K35.2 | Appendicite aiguë avec péritonite généralisée |
| J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques | K35.30 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée sans perforation ni rupture |
| J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B | K35.31 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture |
| J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques | K35.32 | Appendicite aiguë avec abcès péritonéal |
| J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli | K35.8 | Appendicite aiguë, sans précision |
| J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif | K37 | Appendicite, sans précision |
| J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae | K40.00 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J15.8 | Autres pneumonies bactériennes | K40.01 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision | K40.10 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia | K40.11 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux | K40.30 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | K40.31 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs | K40.40 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses | K40.41 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires | K41.00 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs | K41.01 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J18.0 | Bronchopneumonie, sans précision | K41.10 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision | K41.11 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J18.8 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé | K41.30 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J18.9 | Pneumonies, sans précision | K41.31 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J21.0 | Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] | K41.40 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J21.1 | Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain | K41.41 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J21.8 | Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | K42.0 | Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène |
| J21.9 | Bronchiolite aiguë, sans précision | K42.1 | Hernie ombilicale, avec gangrène |
| J34.3 | Hypertrophie des cornets du nez | K43.0 | Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène |
| J38.00 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Non précisée | K43.1 | Hernie incisionnelle avec gangrène |
| J38.02 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Unilatérale, totale | K43.3 | Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène |
| J38.03 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Bilatérale, partielle | K43.4 | Hernie parastomale, avec gangrène |
| J38.6 | Sténose du larynx | | |
| J38.7 | Autres maladies du larynx | | |
| J39.0 | Abcès parapharyngé et rétropharyngé | | |
| J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| K43.60 | Hernie épigastrique avec occlusion, sans gangrène | K72.10 | Insuffisance hépatique aiguë sur chronique, non classée ailleurs |
| K43.68 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène | K74.0 | Fibrose hépatique |
| K43.69 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion, sans gangrène | K74.2 | Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique |
| K43.70 | Hernie épigastrique avec gangrène | K74.3 | Angiocholite biliaire primitive |
| K43.78 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène | K74.4 | Cirrhose biliaire secondaire |
| K43.79 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène | K74.5 | Cirrhose biliaire, sans précision |
| K44.0 | Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène | K74.6 | Cirrhoses du foie, autres et sans précision |
| K44.1 | Hernie diaphragmatique, avec gangrène | K75.0 | Abcès du foie |
| K45.1 | Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène | K75.1 | Phlébite de la veine porte |
| K46.1 | Hernie abdominale non précisée, avec gangrène | K75.2 | Hépatite réactive non spécifique |
| K52.1 | Gastroentérite et colite toxiques | K75.3 | Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs |
| K55.0 | Troubles vasculaires aigus de l'intestin | K75.4 | Hépatite auto-immune |
| K55.21 | Angiodysplasie du côlon: Sans indication de saignement | K75.8 | Autres maladies inflammatoires précisées du foie |
| K56.0 | Iléus paralytique | K75.9 | Maladie inflammatoire du foie, sans précision |
| K56.1 | Invagination | K76.0 | Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs |
| K56.2 | Volvulus | K76.2 | Nécrose hémorragique centrale du foie |
| K56.4 | Autres obstructions de l'intestin | K76.3 | Infarctus hépatique |
| K56.6 | Occlusions intestinales, autres et sans précision | K76.4 | Pélioïse hépatique |
| K56.7 | Iléus, sans précision | K76.6 | Hypertension portale |
| K59.3 | Mégacôlon, non classé ailleurs | K76.7 | Syndrome hépato-rénal |
| K61.0 | Abcès anal | K77.0 | Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| K61.1 | Abcès rectal | K77.11 | Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.01] |
| K61.2 | Abcès ano-rectal | K77.12 | Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K61.3 | Abcès ischio-rectal | K77.13 | Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K61.4 | Abcès intrasphinctérien | K77.14 | Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K62.2 | Prolapsus anal | K77.21 | Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique [T86.05], [T86.06] |
| K62.3 | Prolapsus rectal | K77.22 | Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique [T86.06] |
| K62.4 | Sténose de l'anus et du rectum | K77.23 | Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.07] |
| K63.0 | Abcès de l'intestin | K77.8 | Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| K63.1 | Perforation de l'intestin (non traumatique) | K83.1 | Obstruction des voies biliaires |
| K63.2 | Fistule de l'intestin | K90.2 | Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs |
| K63.3 | Ulcère de l'intestin | K90.3 | Stéatorrhée pancréatique |
| K65.00 | Péritonite bactérienne spontanée [PBS] (aiguë) | K91.1 | Syndromes consécutifs à une intervention gastrique |
| K65.09 | Péritonite aiguë, autres et sans précision | K93.1 | Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas [B57.3] |
| K65.8 | Autres péritonites | L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle |
| K65.9 | Péritonite, sans précision | L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus |
| K66.0 | Adhérences péritonéales | L10.2 | Pemphigus foliacé |
| K66.1 | Hémopéritoine | L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse |
| K66.2 | Fibrose rétropéritonéale | L11.9 | Acantholyse, sans précision |
| K66.8 | Autres maladies précisées du péritoine | L12.0 | Pemphigoïde bulleux |
| K67.0 | Péritonite à Chlamydia {A74.8} | L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise |
| K67.1 | Péritonite gonococcique {A54.8} | L12.8 | Autres pemphigoïdes |
| K67.3 | Péritonite tuberculeuse {A18.3} | L12.9 | Pemphigoïde, sans précision |
| K67.8 | Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs | L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] |
| K71.0 | Maladie toxique du foie avec cholestase | L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] |
| K71.1 | Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique | L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées |
| K71.2 | Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë | L14 | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs |
| K71.3 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante | L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé |
| K71.4 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire | L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux |
| K71.5 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active | L51.1 | Érythème polymorphe bulleux |
| K71.6 | Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs | L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI |
| K71.7 | Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie | L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle |
| K71.80 | Maladie toxique veino-occlusive du foie | | |
| K71.88 | Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie | | |
| K71.9 | Maladie toxique du foie, sans précision | | |
| K72.0 | Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe | M00.89 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Localisations non précisées |
| L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision | M01.00 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples |
| L74.4 | Anhidrose | M01.01 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire |
| M00.00 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Sièges multiples | M01.02 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras |
| M00.01 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région scapulaire | M01.03 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras |
| M00.02 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Bras | M01.04 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Main |
| M00.03 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Avant-bras | M01.05 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.04 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Main | M01.06 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe |
| M00.05 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.07 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied |
| M00.06 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Jambe | M01.08 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres |
| M00.07 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Cheville et pied | M01.09 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées |
| M00.08 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Autres | M01.10 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples |
| M00.09 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Localisations non précisées | M01.11 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire |
| M00.10 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Sièges multiples | M01.12 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras |
| M00.11 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région scapulaire | M01.13 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras |
| M00.12 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Bras | M01.14 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main |
| M00.13 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Avant-bras | M01.15 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.14 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Main | M01.16 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe |
| M00.15 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.17 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied |
| M00.16 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Jambe | M01.18 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres |
| M00.17 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Cheville et pied | M01.19 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées |
| M00.18 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Autres | M01.30 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples |
| M00.19 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Localisations non précisées | M01.31 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire |
| M00.20 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Sièges multiples | M01.32 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras |
| M00.21 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région scapulaire | M01.33 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras |
| M00.22 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Bras | M01.34 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main |
| M00.23 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Avant-bras | M01.35 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M00.24 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Main | M01.36 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe |
| M00.25 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.37 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied |
| M00.26 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Jambe | M01.38 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres |
| M00.27 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Cheville et pied | M01.39 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M00.28 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Autres | M01.40 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples |
| M00.29 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Localisations non précisées | M01.41 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire |
| M00.80 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Sièges multiples | M01.42 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras |
| M00.81 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région scapulaire | M01.43 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras |
| M00.82 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Bras | M01.44 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main |
| M00.83 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Avant-bras | M01.45 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.84 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Main | M01.46 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe |
| M00.85 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région pelvienne et cuisse | M01.47 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied |
| M00.86 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Jambe | M01.48 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres |
| M00.87 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Cheville et pied | M01.49 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées |
| M00.88 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Autres | M01.60 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges multiples |
| | | M01.61 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région scapulaire |
| | | M01.62 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras |
| | | M01.63 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras |
| | | M01.64 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main |
| | | M01.65 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région pelvienne et cuisse |
| | | M01.66 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M01.67 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et pied | M46.26 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombaire |
| M01.68 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres | M46.27 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombo-sacrée |
| M01.69 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Localisations non précisées | M46.28 | Ostéomyélite vertébrale: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M10.10 | Goutte saturnine: Sièges multiples | M46.29 | Ostéomyélite vertébrale: Localisation non précisée |
| M10.11 | Goutte saturnine: Région scapulaire | M48.40 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M10.12 | Goutte saturnine: Bras | M48.41 | Fracture vertébrale de fatigue: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M10.13 | Goutte saturnine: Avant-bras | M48.42 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervicale |
| M10.14 | Goutte saturnine: Main | M48.43 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervico-dorsale |
| M10.15 | Goutte saturnine: Région pelvienne et cuisse | M48.44 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorsale |
| M10.16 | Goutte saturnine: Jambe | M48.45 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorso-lombaire |
| M10.17 | Goutte saturnine: Cheville et pied | M48.46 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombaire |
| M10.18 | Goutte saturnine: Autres | M48.47 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombo-sacrée |
| M10.19 | Goutte saturnine: Localisations non précisées | M48.48 | Fracture vertébrale de fatigue: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M10.20 | Goutte médicamenteuse: Sièges multiples | M48.49 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisation non précisée |
| M10.21 | Goutte médicamenteuse: Région scapulaire | M48.50 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M10.22 | Goutte médicamenteuse: Bras | M48.51 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M10.23 | Goutte médicamenteuse: Avant-bras | M48.52 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervicale |
| M10.24 | Goutte médicamenteuse: Main | M48.53 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervico-dorsale |
| M10.25 | Goutte médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse | M48.54 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorsale |
| M10.26 | Goutte médicamenteuse: Jambe | M48.55 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorso-lombaire |
| M10.27 | Goutte médicamenteuse: Cheville et pied | M48.56 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombaire |
| M10.28 | Goutte médicamenteuse: Autres | M48.57 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombo-sacrée |
| M10.29 | Goutte médicamenteuse: Localisations non précisées | M48.58 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M14.80 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples | M48.59 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisation non précisée |
| M14.81 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire | M49.50 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M14.82 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras | M49.51 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M14.83 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras | M49.52 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale |
| M14.84 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main | M49.53 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale |
| M14.85 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M49.54 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale |
| M14.86 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe | M49.55 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire |
| M14.87 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied | M49.56 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire |
| M14.88 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres | M49.57 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée |
| M14.89 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées | M49.58 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M32.0 | Lupus érythémateux disséminé médicamenteux | M49.59 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée |
| M32.1 | Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils | M53.3 | Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs |
| M32.8 | Autres formes de lupus érythémateux disséminé | M60.15 | Myosite interstitielle: Région pelvienne et cuisse |
| M32.9 | Lupus érythémateux disséminé, sans précision | M73.00 | Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples |
| M36.1 | Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48} | M73.01 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire |
| M36.2 | Arthropathie hémophilique {D66-D68} | M73.02 | Bursite gonococcique {A54.4}: Bras |
| M36.3 | Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76} | M73.03 | Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras |
| M36.51 | Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06} | M73.04 | Bursite gonococcique {A54.4}: Main |
| M36.52 | Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06} | M73.05 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse |
| M36.53 | Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07} | | |
| M36.8 | Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs | | |
| M46.20 | Ostéomyélite vertébrale: Localisations multiples de la colonne vertébrale | | |
| M46.21 | Ostéomyélite vertébrale: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | | |
| M46.22 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervicale | | |
| M46.23 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervico-dorsale | | |
| M46.24 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorsale | | |
| M46.25 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorso-lombaire | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| M73.06 | Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe | M86.26 | Ostéomyélite subaiguë: Jambe |
| M73.07 | Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied | M86.27 | Ostéomyélite subaiguë: Cheville et pied |
| M73.08 | Bursite gonococcique {A54.4}: Autres | M86.28 | Ostéomyélite subaiguë: Autres |
| M73.09 | Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées | M86.29 | Ostéomyélite subaiguë: Localisations non précisées |
| M84.30 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Sièges multiples | M86.30 | Ostéomyélite chronique multiple: Sièges multiples |
| M84.31 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région scapulaire | M86.31 | Ostéomyélite chronique multiple: Région scapulaire |
| M84.32 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Bras | M86.32 | Ostéomyélite chronique multiple: Bras |
| M84.33 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Avant-bras | M86.33 | Ostéomyélite chronique multiple: Avant-bras |
| M84.34 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Main | M86.34 | Ostéomyélite chronique multiple: Main |
| M84.35 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M86.35 | Ostéomyélite chronique multiple: Région pelvienne et cuisse |
| M84.36 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Jambe | M86.36 | Ostéomyélite chronique multiple: Jambe |
| M84.37 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Cheville et pied | M86.37 | Ostéomyélite chronique multiple: Cheville et pied |
| M84.38 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Autres | M86.38 | Ostéomyélite chronique multiple: Autres |
| M84.39 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Localisations non précisées | M86.39 | Ostéomyélite chronique multiple: Localisations non précisées |
| M84.40 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Sièges multiples | M86.40 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Sièges multiples |
| M84.41 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région scapulaire | M86.41 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région scapulaire |
| M84.42 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Bras | M86.42 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Bras |
| M84.43 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Avant-bras | M86.43 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Avant-bras |
| M84.44 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Main | M86.44 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Main |
| M84.45 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M86.45 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région pelvienne et cuisse |
| M84.46 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Jambe | M86.46 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Jambe |
| M84.47 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Cheville et pied | M86.47 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Cheville et pied |
| M84.48 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Autres | M86.48 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Autres |
| M84.49 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Localisations non précisées | M86.49 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Localisations non précisées |
| M86.00 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Sièges multiples | M86.50 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Sièges multiples |
| M86.01 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région scapulaire | M86.51 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région scapulaire |
| M86.02 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Bras | M86.52 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Bras |
| M86.03 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Avant-bras | M86.53 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Avant-bras |
| M86.04 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Main | M86.54 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Main |
| M86.05 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région pelvienne et cuisse | M86.55 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région pelvienne et cuisse |
| M86.06 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Jambe | M86.56 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Jambe |
| M86.07 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Cheville et pied | M86.57 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Cheville et pied |
| M86.08 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Autres | M86.58 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Autres |
| M86.09 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Localisations non précisées | M86.59 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Localisations non précisées |
| M86.10 | Autres ostéomyélites aiguës: Sièges multiples | M86.60 | Autres ostéomyélites chroniques: Sièges multiples |
| M86.11 | Autres ostéomyélites aiguës: Région scapulaire | M86.61 | Autres ostéomyélites chroniques: Région scapulaire |
| M86.12 | Autres ostéomyélites aiguës: Bras | M86.62 | Autres ostéomyélites chroniques: Bras |
| M86.13 | Autres ostéomyélites aiguës: Avant-bras | M86.63 | Autres ostéomyélites chroniques: Avant-bras |
| M86.14 | Autres ostéomyélites aiguës: Main | M86.64 | Autres ostéomyélites chroniques: Main |
| M86.15 | Autres ostéomyélites aiguës: Région pelvienne et cuisse | M86.65 | Autres ostéomyélites chroniques: Région pelvienne et cuisse |
| M86.16 | Autres ostéomyélites aiguës: Jambe | M86.66 | Autres ostéomyélites chroniques: Jambe |
| M86.17 | Autres ostéomyélites aiguës: Cheville et pied | M86.67 | Autres ostéomyélites chroniques: Cheville et pied |
| M86.18 | Autres ostéomyélites aiguës: Autres | M86.68 | Autres ostéomyélites chroniques: Autres |
| M86.19 | Autres ostéomyélites aiguës: Localisations non précisées | M86.69 | Autres ostéomyélites chroniques: Localisations non précisées |
| M86.20 | Ostéomyélite subaiguë: Sièges multiples | M86.80 | Autres ostéomyélites: Sièges multiples |
| M86.21 | Ostéomyélite subaiguë: Région scapulaire | M86.81 | Autres ostéomyélites: Région scapulaire |
| M86.22 | Ostéomyélite subaiguë: Bras | M86.82 | Autres ostéomyélites: Bras |
| M86.23 | Ostéomyélite subaiguë: Avant-bras | M86.83 | Autres ostéomyélites: Avant-bras |
| M86.24 | Ostéomyélite subaiguë: Main | | |
| M86.25 | Ostéomyélite subaiguë: Région pelvienne et cuisse | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M86.84 | Autres ostéomyélites: Main | M87.83 | Autres ostéonécroses: Avant-bras |
| M86.85 | Autres ostéomyélites: Région pelvienne et cuisse | M87.84 | Autres ostéonécroses: Main |
| M86.86 | Autres ostéomyélites: Jambe | M87.85 | Autres ostéonécroses: Région pelvienne et cuisse |
| M86.87 | Autres ostéomyélites: Cheville et pied | M87.86 | Autres ostéonécroses: Jambe |
| M86.88 | Autres ostéomyélites: Autres | M87.87 | Autres ostéonécroses: Cheville et pied |
| M86.89 | Autres ostéomyélites: Localisations non précisées | M87.88 | Autres ostéonécroses: Autres |
| M86.90 | Ostéomyélite, sans précision: Sièges multiples | M87.89 | Autres ostéonécroses: Localisations non précisées |
| M86.91 | Ostéomyélite, sans précision: Région scapulaire | M87.90 | Ostéonécrose, sans précision: Sièges multiples |
| M86.92 | Ostéomyélite, sans précision: Bras | M87.91 | Ostéonécrose, sans précision: Région scapulaire |
| M86.93 | Ostéomyélite, sans précision: Avant-bras | M87.92 | Ostéonécrose, sans précision: Bras |
| M86.94 | Ostéomyélite, sans précision: Main | M87.93 | Ostéonécrose, sans précision: Avant-bras |
| M86.95 | Ostéomyélite, sans précision: Région pelvienne et cuisse | M87.94 | Ostéonécrose, sans précision: Main |
| M86.96 | Ostéomyélite, sans précision: Jambe | M87.95 | Ostéonécrose, sans précision: Région pelvienne et cuisse |
| M86.97 | Ostéomyélite, sans précision: Cheville et pied | M87.96 | Ostéonécrose, sans précision: Jambe |
| M86.98 | Ostéomyélite, sans précision: Autres | M87.97 | Ostéonécrose, sans précision: Cheville et pied |
| M86.99 | Ostéomyélite, sans précision: Localisations non précisées | M87.98 | Ostéonécrose, sans précision: Autres |
| M87.02 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Bras | M87.99 | Ostéonécrose, sans précision: Localisations non précisées |
| M87.05 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Région pelvienne et cuisse | M90.00 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples |
| M87.06 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Jambe | M90.01 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire |
| M87.07 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Cheville et pied | M90.02 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras |
| M87.09 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Localisations non précisées | M90.03 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras |
| M87.10 | Ostéonécrose médicamenteuse: Sièges multiples | M90.04 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Main |
| M87.11 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région scapulaire | M90.05 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse |
| M87.12 | Ostéonécrose médicamenteuse: Bras | M90.06 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe |
| M87.13 | Ostéonécrose médicamenteuse: Avant-bras | M90.07 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied |
| M87.14 | Ostéonécrose médicamenteuse: Main | M90.08 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres |
| M87.15 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse | M90.09 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées |
| M87.16 | Ostéonécrose médicamenteuse: Jambe | M90.10 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples |
| M87.17 | Ostéonécrose médicamenteuse: Cheville et pied | M90.11 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire |
| M87.18 | Ostéonécrose médicamenteuse: Autres | M90.12 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras |
| M87.19 | Ostéonécrose médicamenteuse: Localisations non précisées | M90.13 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras |
| M87.20 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Sièges multiples | M90.14 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main |
| M87.21 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région scapulaire | M90.15 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M87.22 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Bras | M90.16 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe |
| M87.23 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Avant-bras | M90.17 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied |
| M87.24 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Main | M90.18 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres |
| M87.25 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région pelvienne et cuisse | M90.19 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M87.26 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Jambe | M90.20 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples |
| M87.27 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Cheville et pied | M90.21 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire |
| M87.28 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Autres | M90.22 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras |
| M87.29 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Localisations non précisées | M90.23 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras |
| M87.30 | Autres ostéonécroses secondaires: Sièges multiples | M90.24 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main |
| M87.31 | Autres ostéonécroses secondaires: Région scapulaire | M90.25 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M87.32 | Autres ostéonécroses secondaires: Bras | M90.26 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe |
| M87.33 | Autres ostéonécroses secondaires: Avant-bras | M90.27 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied |
| M87.34 | Autres ostéonécroses secondaires: Main | M90.28 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres |
| M87.35 | Autres ostéonécroses secondaires: Région pelvienne et cuisse | M90.29 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M87.36 | Autres ostéonécroses secondaires: Jambe | | |
| M87.37 | Autres ostéonécroses secondaires: Cheville et pied | | |
| M87.38 | Autres ostéonécroses secondaires: Autres | | |
| M87.39 | Autres ostéonécroses secondaires: Localisations non précisées | | |
| M87.80 | Autres ostéonécroses: Sièges multiples | | |
| M87.81 | Autres ostéonécroses: Région scapulaire | | |
| M87.82 | Autres ostéonécroses: Bras | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| M90.70 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples | N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 |
| M90.71 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire | N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 |
| M90.72 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 |
| M90.73 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras | N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision |
| M90.74 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main | N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 |
| M90.75 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse | N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 |
| M90.76 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| M90.77 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied | N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision |
| M90.78 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres | N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 |
| M90.79 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées | N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 |
| M96.80 | Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| M96.81 | Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique | N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision |
| M96.82 | Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse | N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 |
| M96.88 | Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux | N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 |
| M96.9 | Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans précision | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |
| N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense | N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision |
| N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense | N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N19 | Insuffisance rénale, sans précision |
| N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques | N20.0 | Calcul du rein |
| N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé | N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère |
| N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | N25.1 | Diabète insipide néphrogénique |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | N28.0 | Ischémie et infarctus du rein |
| N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | N32.1 | Fistule vésico-intestinale |
| N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose | N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs |
| N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux | N32.3 | Diverticule de la vessie |
| N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision | N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique |
| N15.10 | Abcès rénal | N34.0 | Abcès urétral |
| N15.11 | Abcès périrénal | N35.8 | Autres rétrécissements urétraux |
| N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 | N36.0 | Fistule urétrale |
| N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 | N36.1 | Diverticule urétral |
| N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 | N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé |
| N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision | N43.1 | Hydrocèle infectée |
| | | N44.0 | Torsion du testicule |
| | | N44.1 | Torsion hydatide |
| | | N45.0 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès |
| | | N76.4 | Abcès de la vulve |
| | | N82.0 | Fistule vésico-vaginale |
| | | N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme |
| | | N82.2 | Fistule du vagin à l'intestin grêle |
| | | N82.3 | Fistule du vagin au côlon |
| | | N82.4 | Autres fistules intestino-génitales chez la femme |
| | | N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme |
| | | N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement |
| | | N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement |
| | | N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme |
| | | N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision |
| | | N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope |
| | | N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux | P27.8 | Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale |
| P02.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires | P27.9 | Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale |
| P03.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement | P28.5 | Insuffisance respiratoire du nouveau-né |
| P04.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement | P29.0 | Insuffisance cardiaque néonatale |
| P10.0 | Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical | P35.0 | Syndrome de rubéole congénitale |
| P10.1 | Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical | P35.1 | Infection congénitale à cytomégalo virus |
| P10.2 | Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical | P35.2 | Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex] |
| P10.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical | P35.3 | Hépatite virale congénitale |
| P10.4 | Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical | P35.4 | Maladie congénitale à virus Zika |
| P10.8 | Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical | P35.8 | Autres maladies virales congénitales |
| P10.9 | Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P35.9 | Maladie virale congénitale, sans précision |
| P11.1 | Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P36.0 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B |
| P11.2 | Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical | P36.1 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision |
| P15.6 | Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical | P36.2 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés |
| P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | P36.3 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision |
| P23.0 | Pneumonie congénitale due à un agent viral | P36.4 | Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli |
| P23.1 | Pneumonie congénitale à Chlamydia | P36.5 | Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies |
| P23.2 | Pneumonie congénitale à staphylocoques | P36.8 | Autres sepsis bactériens du nouveau-né |
| P23.3 | Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B | P36.9 | Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision |
| P23.4 | Pneumonie congénitale à Escherichia coli | P37.0 | Tuberculose congénitale |
| P23.5 | Pneumonie congénitale à Pseudomonas | P37.1 | Toxoplasmose congénitale |
| P23.6 | Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens | P37.2 | Listériose néonatale (disséminée) |
| P23.8 | Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes | P37.3 | Paludisme congénital à Plasmodium falciparum |
| P23.9 | Pneumonie congénitale, sans précision | P37.4 | Autres formes de paludisme congénital |
| P24.0 | Aspiration néonatale de méconium | P37.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées |
| P24.1 | Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus | P52.0 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.2 | Aspiration néonatale de sang | P52.1 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.3 | Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités | P52.2 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.8 | Autres syndromes néonataux d'aspiration | P52.3 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision |
| P24.9 | Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision | P52.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né |
| P25.0 | Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale | P53 | Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né |
| P25.1 | Pneumothorax survenant pendant la période périnatale | P54.4 | Hémorragie surrénalienne néonatale |
| P25.2 | Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale | P56.0 | Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation |
| P25.3 | Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale | P56.9 | Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision |
| P25.8 | Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale | P57.0 | Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation |
| P26.0 | Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale | P57.8 | Autres formes précisées d'ictère nucléaire |
| P26.1 | Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale | P57.9 | Ictère nucléaire, sans précision |
| P26.8 | Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale | P59.1 | Syndrome de la «bile épaisse» |
| P26.9 | Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale | P59.2 | Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision |
| P27.0 | Syndrome de Wilson-Mikity | P60 | Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né |
| P27.1 | Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale | P61.0 | Thrombopénie néonatale transitoire |
| | | P70.2 | Diabète sucré néonatal |
| | | P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale |
| | | P77 | Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né |
| | | P78.0 | Perforation intestinale périnatale |
| | | P78.1 | Autres péritonites néonatales |
| | | P83.0 | Sclérème du nouveau-né |
| | | P83.2 | Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique |
| | | P90 | Convulsions du nouveau-né |
| | | P91.2 | Leucomalacie cérébrale néonatale |
| | | P91.5 | Coma du nouveau-né |
| | | P91.6 | Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né |
| | | P91.7 | Hydrocéphalie acquise du nouveau-né |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né | Q22.8 | Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide |
| P94.0 | Myasthénie transitoire néonatale | Q22.9 | Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision |
| P94.2 | Hypotonie congénitale | Q23.0 | Sténose congénitale de la valvule aortique |
| P96.0 | Insuffisance rénale congénitale | Q23.1 | Insuffisance congénitale de la valvule aortique |
| P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère | Q23.2 | Sténose mitrale congénitale |
| P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né | Q23.3 | Insuffisance mitrale congénitale |
| Q00.0 | Anencéphalie | Q23.4 | Hypoplasie du cœur gauche |
| Q00.1 | Cranio-rachischisis | Q23.8 | Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale |
| Q00.2 | Inencéphalie | Q23.9 | Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision |
| Q01.0 | Encéphalocèle frontale | Q24.2 | Cœur triatrial |
| Q01.1 | Encéphalocèle naso-frontale | Q24.3 | Sténose de l'infundibulum pulmonaire |
| Q01.2 | Encéphalocèle occipitale | Q24.4 | Sténose sous-aortique congénitale |
| Q01.8 | Encéphalocèle d'autres localisations | Q24.5 | Malformation des vaisseaux coronaires |
| Q01.9 | Encéphalocèle, sans précision | Q24.6 | Bloc congénital du cœur |
| Q03.0 | Malformations de l'aqueduc de Sylvius | Q24.8 | Autres malformations cardiaques congénitales précisées |
| Q03.1 | Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie | Q25.1 | Coarctation de l'aorte |
| Q03.8 | Autres hydrocéphalies congénitales | Q25.2 | Atrésie de l'aorte |
| Q03.9 | Hydrocéphalie congénitale, sans précision | Q25.3 | Sténose de l'aorte (congénitale) |
| Q04.0 | Malformations congénitales du corps calleux | Q25.5 | Atrésie de l'artère pulmonaire |
| Q04.1 | Arhinencéphalie | Q25.6 | Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire |
| Q04.2 | Holoprosencéphalie | Q26.2 | Retour veineux pulmonaire anormal total |
| Q04.3 | Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale | Q26.3 | Retour veineux pulmonaire anormal partiel |
| Q04.4 | Dysplasie du septum et des voies optiques | Q28.00 | Anévrisme artériovoineux congénital des vaisseaux précérébraux |
| Q04.5 | Mégalencéphalie | Q28.01 | Fistule artériovoineuse congénitale des vaisseaux précérébraux |
| Q04.6 | Kystes cérébraux congénitaux | Q28.08 | Autres malformations artériovoineuses congénitales des vaisseaux précérébraux |
| Q04.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale | Q28.09 | Malformation artériovoineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée |
| Q05.0 | Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie | Q28.10 | Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux |
| Q05.1 | Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie | Q28.11 | Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux |
| Q05.2 | Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie | Q28.18 | Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux |
| Q05.3 | Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie | Q28.19 | Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée |
| Q05.4 | Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision | Q28.20 | Anévrisme artériovoineux congénital des vaisseaux cérébraux |
| Q05.5 | Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie | Q28.21 | Fistule artériovoineuse congénitale des vaisseaux cérébraux |
| Q05.6 | Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie | Q28.28 | Autres malformations artériovoineuses congénitales des vaisseaux cérébraux |
| Q05.7 | Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie | Q28.29 | Malformation artériovoineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée |
| Q05.8 | Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie | Q28.30 | Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux |
| Q05.9 | Spina bifida, sans précision | Q28.31 | Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux |
| Q06.0 | Amyélie | Q28.38 | Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux |
| Q06.1 | Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière | Q28.39 | Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée |
| Q06.2 | Diastématomyélie | Q30.0 | Atrésie des choanes |
| Q06.3 | Autres malformations congénitales de la queue de cheval | Q31.0 | Ptérygion du larynx |
| Q06.4 | Hydromyélie | Q31.1 | Sténose sous-glottique congénitale |
| Q06.8 | Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière | Q31.2 | Hypoplasie du larynx |
| Q07.0 | Syndrome d'Arnold-Chiari | Q31.3 | Laryngocèle |
| Q15.0 | Glaucome congénital | Q31.5 | Laryngomalacie congénitale |
| Q20.0 | Tronc artériel commun | Q32.0 | Trachéomalacie congénitale |
| Q20.1 | Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] | Q32.1 | Autres malformations congénitales de la trachée |
| Q20.2 | Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle] | Q32.2 | Bronchomalacie congénitale |
| Q20.3 | Communication ventriculo-auriculaire discordante | Q32.3 | Sténose bronchique congénitale |
| Q20.4 | Ventricule à double issue [Double inlet ventricle] | Q32.4 | Autres malformations congénitales des bronches |
| Q20.5 | Communication auriculo-ventriculaire discordante | Q33.0 | Poumon kystique congénital |
| Q21.1 | Communication interauriculaire | Q33.2 | Séquestration pulmonaire (congénitale) |
| Q21.2 | Communication auriculo-ventriculaire | Q33.3 | Agénésie du poumon |
| Q21.3 | Tétralogie de Fallot | Q33.4 | Bronchectasie congénitale |
| Q21.4 | Communication aorto-pulmonaire | Q33.6 | Hypoplasie et dysplasie du poumon |
| Q21.80 | Pentalogie de Fallot | | |
| Q22.0 | Atrésie de la valve pulmonaire | | |
| Q22.1 | Sténose congénitale de la valve pulmonaire | | |
| Q22.4 | Sténose congénitale de la valvule tricuspide | | |
| Q22.5 | Maladie d'Ebstein | | |
| Q22.6 | Hypoplasie du cœur droit | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Q37.0 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale | Q64.1 | Exstrophie vésicale |
| Q37.1 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale | Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales |
| Q37.2 | Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical |
| Q37.3 | Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale | Q74.3 | Arthrogrypose congénitale multiple |
| Q37.4 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q75.0 | Craniosynostose |
| Q37.5 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale | Q75.1 | Dysostose crânio-faciale |
| Q37.8 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale | Q75.2 | Hypertélorisme |
| Q37.9 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale | Q75.3 | Macrocéphalie |
| Q38.7 | Poche pharyngée | Q75.4 | Dysostose mandibulo-faciale |
| Q39.0 | Atrésie de l'œsophage, sans fistule | Q75.5 | Dysostose oculo-mandibulaire |
| Q39.1 | Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne | Q75.8 | Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face |
| Q39.2 | Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie | Q75.9 | Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision |
| Q39.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage | Q76.1 | Syndrome de Klippel-Feil |
| Q39.4 | Ptérygion congénital de l'œsophage | Q77.0 | Achondrogénésie |
| Q40.0 | Sténose hypertrophique congénitale du pylore | Q77.1 | Insuffisance staturale thanatophore |
| Q41.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum | Q77.2 | Syndrome des côtes courtes |
| Q41.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum | Q77.3 | Chondrodysplasie ponctuée |
| Q41.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon | Q77.4 | Achondroplasie |
| Q41.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle | Q77.5 | Dysplasie diastrophique |
| Q41.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation | Q77.6 | Dysplasie chondro-ectodermique |
| Q42.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule | Q77.7 | Dysplasie spondylo-épiphytaire |
| Q42.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule | Q77.8 | Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis |
| Q42.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule | Q77.9 | Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision |
| Q42.3 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule | Q78.0 | Ostéogénèse imparfaite |
| Q42.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon | Q78.1 | Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein] |
| Q42.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation | Q78.2 | Ostéopétrose |
| Q43.0 | Diverticule de Meckel | Q78.3 | Dysplasie diaphysaire progressive |
| Q43.1 | Maladie de Hirschsprung | Q78.4 | Enchondromatose |
| Q43.3 | Malformations congénitales de fixation de l'intestin | Q78.6 | Exostoses multiples congénitales |
| Q44.2 | Atrésie des voies biliaires | Q78.9 | Ostéochondrodysplasie, sans précision |
| Q44.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires | Q79.0 | Hernie diaphragmatique congénitale |
| Q44.6 | Maladie kystique du foie | Q79.1 | Autres malformations congénitales du diaphragme |
| Q44.7 | Autres malformations congénitales du foie | Q79.2 | Exomphale |
| Q45.0 | Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas | Q79.3 | Gastroschisis |
| Q45.1 | Pancréas annulaire | Q79.4 | Aplasie congénitale de la musculature abdominale |
| Q45.2 | Kyste pancréatique congénital | Q79.5 | Autres malformations congénitales de la paroi abdominale |
| Q45.3 | Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique | Q79.6 | Syndrome d'Ehlers-Danlos |
| Q56.0 | Hermaphrodisme, non classé ailleurs | Q80.0 | Ichtyose vulgaire |
| Q56.1 | Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs | Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X |
| Q56.2 | Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs | Q80.2 | Ichtyose lamellaire |
| Q56.3 | Pseudo-hermaphrodisme, sans précision | Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale |
| Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision | Q80.4 | Fœtus Arlequin |
| Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale | Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales |
| Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale | Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision |
| Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision | Q81.8 | Autres épidermolyse bulleuses |
| Q60.6 | Syndrome de Potter | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |
| Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif | Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) |
| | | Q85.0 | Neurofibromatose (non maligne) |
| | | Q85.1 | Sclérose tubéreuse |
| | | Q85.8 | Autres phacomatoses, non classées ailleurs |
| | | Q85.9 | Phacomatose, sans précision |
| | | Q86.1 | Embryopathie due aux anti-épileptiques |
| | | Q86.2 | Dysmorphisme dû à la warfarine |
| | | Q87.0 | Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face |
| | | Q87.1 | Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille |
| | | Q87.2 | Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres |
| | | Q87.3 | Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| Q87.4 | Syndrome de Marfan | S01.37 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: |
| Q87.8 | Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs | S01.38 | Tympan Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: |
| Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales | | Oreille interne |
| Q89.4 | Jumeaux soudés | S01.39 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: |
| Q90.0 | Trisomie 21, non-disjonction méiotique | | Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif |
| Q90.1 | Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.50 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q90.2 | Trisomie 21, translocation | | Bouche, partie non précisée |
| Q90.9 | Syndrome de Down, sans précision | S01.52 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q91.0 | Trisomie 18, non-disjonction méiotique | | Muqueuse de la joue |
| Q91.1 | Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.53 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q91.2 | Trisomie 18, translocation | S01.54 | Gencive (processus alvéolaire) |
| Q91.3 | Syndrome d'Edwards, sans précision | | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q91.4 | Trisomie 13, non-disjonction méiotique | S01.55 | Langue et plancher de la bouche |
| Q91.5 | Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.59 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q91.6 | Trisomie 13, translocation | | Palais |
| Q91.7 | Syndrome de Patau, sans précision | | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q92.0 | Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique | S02.0 | Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale |
| Q92.1 | Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S02.1 | Fracture de la voûte du crâne |
| Q92.2 | Trisomie partielle majeure | S02.2 | Fracture de la base du crâne |
| Q92.3 | Trisomie partielle mineure | S02.3 | Fracture des os du nez |
| Q92.4 | Duplications vues seulement à la prométaphase | S02.4 | Fracture du plancher de l'orbite |
| Q92.5 | Duplications avec autres réarrangements complexes | S02.60 | Fracture des os malaires et maxillaires |
| Q92.6 | Chromosomes marqueurs supplémentaires | S02.61 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie non précisée |
| Q92.7 | Triploïdie et polyplôïdie | | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne |
| Q92.8 | Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes | S02.62 | Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne |
| Q92.9 | Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision | S02.63 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronoidé |
| Q93.0 | Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique | S02.64 | Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI |
| Q93.1 | Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S02.65 | Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire |
| Q93.2 | Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique | S02.66 | Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire |
| Q93.3 | Délétion du bras court du chromosome 4 | S02.67 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire |
| Q93.4 | Délétion du bras court du chromosome 5 | S02.68 | Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée |
| Q93.5 | Autres délétions partielles d'un chromosome | | Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples |
| Q93.6 | Délétions vues seulement à la prométaphase | S05.2 | Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire |
| Q93.7 | Délétions avec autres réarrangements complexes | S05.3 | Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire |
| Q93.8 | Autres délétions des autosomes | S05.4 | Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger |
| Q93.9 | Délétion des autosomes, sans précision | S05.5 | Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger |
| Q95.2 | Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal | S05.6 | Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger |
| Q95.3 | Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal | S05.7 | Arrachement de l'œil |
| Q95.4 | Sujet avec marqueur d'hétérochromatine | S05.8 | Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite |
| Q95.5 | Sujet avec site autosomique fragile | S06.0 | Commotion |
| Q95.8 | Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels | S06.1 | Œdème cérébral traumatique |
| Q95.9 | Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision | S06.20 | Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI |
| Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY | S06.21 | Contusion cérébrale diffuse |
| Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX | S06.22 | Contusion cérébelleuse diffuse |
| Q99.2 | Chromosome X fragile | S06.23 | Hématomes cérébral et cérébelleux multiples |
| R02.8 | Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs | S06.28 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses |
| R16.2 | Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs | S06.30 | Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI |
| R29.1 | Méningisme | S06.31 | Contusion cérébrale circonscrite |
| R40.2 | Coma, sans précision | S06.32 | Contusion cérébelleuse circonscrite |
| R56.8 | Convulsions, autres et non précisées | S06.33 | Hématome cérébral circonscrit |
| S01.35 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal auditif | S06.34 | Hématome cérébelleux circonscrit |
| S01.36 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Osselets | S06.38 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites |
| | | S06.4 | Hémorragie épidurale |
| | | S06.5 | Hémorragie sous-durale traumatique |
| | | S06.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique |
| | | S06.70 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Moins de 30 minutes |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S06.71 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures | S14.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6 |
| S06.72 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur | S14.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7 |
| S06.79 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Durée non précisée | S14.78 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8 |
| S06.8 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes | S15.00 | Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée |
| S06.9 | Lésion traumatique intracrânienne, sans précision | S15.01 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune |
| S07.0 | Écrasement de la face | S15.02 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe |
| S07.1 | Écrasement du crâne | S15.03 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne |
| S07.8 | Écrasement d'autres parties de la tête | S15.3 | Lésion traumatique de la veine jugulaire interne |
| S07.9 | Écrasement de la tête, partie non précisée | S15.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau du cou |
| S09.2 | Rupture traumatique du tympan | S15.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou |
| S09.9 | Lésion traumatique de la tête, sans précision | S15.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou |
| S11.01 | Trachée thoracique: Larynx | S17.0 | Écrasement du larynx et de la trachée |
| S11.02 | Trachée thoracique: trachée cervicale, partie cervicale | S17.8 | Écrasement d'autres parties du cou |
| S11.1 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde | S17.9 | Écrasement du cou, partie non précisée |
| S11.21 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Pharynx | S19.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales |
| S11.22 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Œsophage cervical | S21.1 | Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure |
| S12.0 | Fracture de la première vertèbre cervicale | S21.2 | Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure |
| S12.1 | Fracture de la deuxième vertèbre cervicale | S21.7 | Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique |
| S12.21 | Fracture de la 3ème vertèbre cervicale | S21.80 | Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax |
| S12.22 | Fracture de la 4ème vertèbre cervicale | S21.83 | Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique |
| S12.23 | Fracture de la 5ème vertèbre cervicale | S21.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.24 | Fracture de la 6ème vertèbre cervicale | S21.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.25 | Fracture de la 7ème vertèbre cervicale | S21.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.7 | Fractures multiples des vertèbres cervicales | S21.9 | Plaie ouverte du thorax, partie non précisée |
| S12.8 | Fracture d'autres parties du cou | S22.00 | Fracture d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé |
| S12.9 | Fracture du cou, partie non précisée | S22.01 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2 |
| S13.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical | S22.02 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4 |
| S13.10 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Niveau SAI | S22.03 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6 |
| S13.11 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C1/C2 | S22.04 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8 |
| S13.12 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C2/C3 | S22.05 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10 |
| S13.13 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C3/C4 | S22.06 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12 |
| S13.14 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C4/C5 | S22.1 | Fractures multiples du rachis dorsal |
| S13.15 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C5/C6 | S22.20 | Fracture du sternum: sans autre précision |
| S13.16 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C6/C7 | S22.21 | Fracture du sternum: Manubrium sterni |
| S13.17 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C7/D1 | S22.22 | Fracture du sternum: Corpus sterni |
| S13.18 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Autre | S22.23 | Fracture du sternum: Processus xiphoïdeus |
| S13.2 | Luxations de parties autres et non précisées du cou | S22.40 | Fractures multiples de côtes: SAI |
| S13.3 | Luxations multiples du cou | S22.41 | Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte |
| S14.0 | Contusion et œdème de la moelle cervicale | S22.44 | Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus |
| S14.10 | Lésion de la moelle cervicale, SAI | S22.5 | Volet costal |
| S14.11 | Lésion transversale complète de la moelle cervicale | S23.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal |
| S14.12 | Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète) | S23.10 | Luxation d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé |
| S14.13 | Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale | S23.11 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3 |
| S14.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical | S23.12 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5 |
| S14.3 | Lésion traumatique du plexus brachial | S23.13 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7 |
| S14.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux | S23.14 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D7/D8 et D8/D9 |
| S14.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI | S23.15 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11 |
| S14.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1 | S23.16 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D11/D12 |
| S14.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2 | S23.17 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D12/L1 |
| S14.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3 | S24.0 | Contusion et œdème de la moelle dorsale |
| S14.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4 | S24.10 | Lésion médullaire dorsale sans autre précision |
| S14.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5 | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S24.11 | Lésion transversale complète de la moelle dorsale | S31.1 | Plaie ouverte de la paroi abdominale |
| S24.12 | Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète) | S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules |
| S24.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal | S31.7 | Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S24.4 | Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax | S31.80 | Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen |
| S24.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI | S31.83 | Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale |
| S24.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1 | S31.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3 | S31.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5 | S31.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7 | S32.00 | Fracture d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé |
| S24.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9 | S32.01 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L1 |
| S24.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11 | S32.02 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L2 |
| S24.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12 | S32.03 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L3 |
| S25.0 | Lésion traumatique de l'aorte thoracique | S32.04 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L4 |
| S25.1 | Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière | S32.05 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L5 |
| S25.2 | Lésion traumatique de la veine cave supérieure | S32.1 | Fracture du sacrum |
| S25.3 | Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière | S32.2 | Fracture du coccyx |
| S25.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau du thorax | S32.7 | Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin |
| S25.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax | S32.82 | Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée |
| S25.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax | S32.89 | Fracture: Parties du bassin, autres et sans précision |
| S26.0 | Hémopéricarde traumatique | S33.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire |
| S26.81 | Contusion cardiaque | S33.10 | Luxation d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé |
| S26.82 | Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur | S33.11 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L1/L2 |
| S26.83 | Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur | S33.12 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L2/L3 |
| S26.88 | Autre lésion du cœur | S33.13 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L3/L4 |
| S26.9 | Lésion traumatique du cœur, sans précision | S33.14 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L4/L5 |
| S27.0 | Pneumothorax traumatique | S33.15 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L5/S1 |
| S27.1 | Hémithorax traumatique | S34.0 | Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris] |
| S27.2 | Hémopneumothorax traumatique | S34.10 | Lésion transversale complète de la moelle lombaire |
| S27.32 | Déchirure du poumon | S34.11 | Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire |
| S27.38 | Lésion traumatique autre et sans précision | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| S27.4 | Lésion traumatique des bronches | S34.2 | Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré |
| S27.5 | Lésion traumatique de la trachée thoracique | S34.30 | Syndrome traumatique complet de la queue de cheval |
| S27.6 | Lésion traumatique de la plèvre | S34.31 | Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval |
| S27.7 | Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |
| S27.81 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Diaphragme | S34.4 | Lésion traumatique du plexus lombo-sacré |
| S27.82 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Canal thoracique | S34.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin |
| S27.83 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Œsophage, partie thoracique | S34.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: Niveau SAI |
| S27.84 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Thymus | S34.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1 |
| S27.88 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres organes et structures intrathoraciques précisés | S34.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2 |
| S27.9 | Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé | S34.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3 |
| S28.0 | Écrasement du thorax | S34.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4 |
| S28.1 | Amputation traumatique d'une partie du thorax | S34.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5 |
| S29.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales | S34.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1 |
| S31.0 | Plaie ouverte des lombes et du bassin | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S34.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: S2-S5 | S45.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.0 | Lésion traumatique de l'aorte abdominale | S45.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.1 | Lésion traumatique de la veine cave inférieure | S45.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.2 | Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique | S47 | Écrasement de l'épaule et du bras |
| S35.3 | Lésion traumatique de la veine porte ou splénique | S55.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras |
| S35.4 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein | S55.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras |
| S35.5 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques | S55.2 | Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras |
| S35.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S55.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras |
| S35.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S55.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras |
| S35.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S55.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras |
| S35.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S57.0 | Écrasement du coude |
| S35.88 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S57.8 | Écrasement d'autres parties de l'avant-bras |
| S35.9 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S57.9 | Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée |
| S36.01 | Hématome splénique | S62.8 | Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main |
| S36.02 | Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme | S65.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main |
| S36.03 | Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme | S65.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main |
| S36.10 | Lésion du foie, SAI | S65.2 | Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel |
| S36.11 | Contusion et hématome du foie | S65.3 | Lésion traumatique de l'arc palmaire profond |
| S36.12 | Déchirure hépatique, SAI | S65.4 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce |
| S36.13 | Déchirure minimale hépatique | S65.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt |
| S36.14 | Déchirure hépatique modérée | S65.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main |
| S36.15 | Déchirure hépatique majeure | S65.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main |
| S36.16 | Autre lésion du foie | S65.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main |
| S36.17 | Lésion traumatique: vésicule biliaire | S67.0 | Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s) |
| S36.18 | Lésion traumatique: canal biliaire | S67.8 | Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main |
| S36.40 | Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin grêle, partie non précisée | S70.1 | Contusion de la cuisse |
| S36.50 | Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non précisée | S75.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.52 | Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse | S75.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.53 | Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant | S75.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.59 | Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros intestin | S77.0 | Écrasement de la hanche |
| S36.6 | Lésion traumatique du rectum | S77.1 | Écrasement de la cuisse |
| S36.7 | Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux | S77.2 | Écrasement de la hanche et de la cuisse |
| S36.81 | Lésion traumatique: Péritoine | S82.11 | Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) |
| S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine | S82.41 | Fracture du péroné seul: Partie proximale |
| S37.02 | Déchirure de rein | S85.1 | Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure) |
| S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère | S85.2 | Lésion traumatique de l'artère péronière |
| S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes | S85.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe |
| S38.1 | Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin | S85.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe |
| S38.3 | Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin | S87.0 | Écrasement du genou |
| S39.81 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées | S87.8 | Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe |
| S42.21 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête | S95.0 | Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied |
| S42.29 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples | S95.1 | Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied |
| S42.3 | Fracture de la diaphyse de l'humérus | S95.2 | Lésion traumatique de la veine dorsale du pied |
| S45.0 | Lésion traumatique de l'artère axillaire | S95.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied |
| S45.1 | Lésion traumatique de l'artère brachiale | | |
| S45.2 | Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale | | |
| S45.3 | Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras | | |

| | | | |
|--------|--|------------------|---|
| S95.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.75 | Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) |
| S95.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied | T21.79 T22.30 | Corrosion du troisième degré du tronc: Autre partie |
| S97.0 | Écrasement de la cheville | | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| S97.1 | Écrasement d'un (des) orteil(s) | T22.31 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |
| S97.8 | Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied | | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule |
| T04.0 | Écrasement de la tête avec écrasement du cou | T22.32 | |
| T04.1 | Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin | | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire |
| T04.2 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) | T22.33 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| T04.3 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) | T22.70 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| T04.4 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) | T22.71 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |
| T04.7 | Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) | T22.72 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule |
| T04.8 | Écrasement d'autres associations de parties du corps | | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire |
| T04.9 | Écrasements multiples, sans précision | T22.73 | Brûlure du troisième degré du poignet et de la main |
| T05.8 | Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps | | Corrosion du troisième degré du poignet et de la main |
| T06.0 | Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou | T23.3 T23.7 | Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied |
| T06.1 | Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps | T24.3 | Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied |
| T06.3 | Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps | T24.7 | Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied |
| T08.0 | Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée | T25.3 | Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied |
| T08.1 | Fracture du rachis, niveau non précisé: ouverte | T25.7 | Brûlure de la paupière et de la région périoculaire |
| T09.1 | Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé | | Brûlure de la cornée et du sac conjonctival |
| T09.3 | Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé | T26.0 T26.1 | Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire |
| T09.4 | Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés | T26.2 | Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes |
| T09.6 | Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé | T26.3 T26.4 | Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée |
| T11.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé | T26.5 | Corrosion de la paupière et de la région périoculaire |
| T13.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé | T26.6 T26.7 | Corrosion de la cornée et du sac conjonctival |
| T14.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée | T26.8 | Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire |
| T14.7 | Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée | T26.9 | Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes |
| T20.3 | Brûlure du troisième degré de la tête et du cou | T27.0 | Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée |
| T20.7 | Corrosion du troisième degré de la tête et du cou | T27.1 | Brûlure du larynx et de la trachée |
| T21.30 | Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée | T27.2 | Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons |
| T21.31 | Brûlure du troisième degré du tronc: Sein | T27.3 | Brûlure d'autres parties des voies respiratoires |
| T21.32 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon | T27.4 | Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée |
| T21.33 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale | T27.5 | Corrosion du larynx et de la trachée |
| T21.34 | Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] | T27.6 | Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons |
| T21.35 | Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) | T27.7 | Corrosion d'autres parties des voies respiratoires |
| T21.39 | Brûlure du troisième degré du tronc: Autre partie | T28.0 | Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée |
| T21.70 | Corrosion du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée | T28.1 | Brûlure de la bouche et du pharynx |
| T21.71 | Corrosion du troisième degré du tronc: Sein | T28.2 | Brûlure de l'œsophage |
| T21.72 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon | T28.3 | Brûlure d'autres parties des voies digestives |
| T21.73 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale | T28.4 | Brûlure des organes génito-urinaires internes |
| T21.74 | Corrosion du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] | T28.5 | Brûlure des organes internes, autres et sans précision |
| | | T28.6 | Corrosion de la bouche et du pharynx |
| | | T28.7 | Corrosion de l'œsophage |
| | | T28.8 | Corrosion d'autres parties des voies digestives |
| | | T28.9 | Corrosion des organes génito-urinaires internes |
| | | | Corrosion des organes internes, autres et sans précision |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| T29.0 | Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé | T31.82 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.3 | Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée | T31.83 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.4 | Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé | T31.84 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.7 | Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée | T31.85 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.22 | Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.86 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.32 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.87 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.33 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.88 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.42 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.90 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T31.43 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.91 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.44 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T31.92 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.50 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.93 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.51 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T31.94 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.52 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.95 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.53 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.96 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.54 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T31.97 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.55 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T31.98 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.60 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.99 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré |
| T31.61 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.22 | Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.62 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T32.32 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.63 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T32.33 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.64 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.42 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.65 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.43 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.66 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.44 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.70 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.50 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.71 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.51 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.72 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T32.52 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.73 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T32.53 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.74 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.54 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.75 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.55 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.76 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.60 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.77 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré | T32.61 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.80 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.62 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.81 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.63 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| | | T32.64 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| T32.65 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T33.1 | Gelure superficielle du cou |
| T32.66 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T33.2 | Gelure superficielle du thorax |
| T32.70 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T33.3 | Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin |
| T32.71 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T33.4 | Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras |
| T32.72 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T33.5 | Gelure superficielle du poignet et de la main |
| T32.73 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T33.6 | Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse |
| T32.74 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T33.7 | Gelure superficielle du genou et de la jambe |
| T32.75 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T33.8 | Gelure superficielle de la cheville et du pied |
| T32.76 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T33.9 | Gelure superficielle de localisations autres et non précisées |
| T32.77 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T34.0 | Gelure de la tête, avec nécrose des tissus |
| T32.80 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T34.1 | Gelure du cou, avec nécrose des tissus |
| T32.81 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T34.2 | Gelure du thorax, avec nécrose des tissus |
| T32.82 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T34.3 | Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus |
| T32.83 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T34.4 | Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus |
| T32.84 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T34.5 | Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus |
| T32.85 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T34.6 | Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus |
| T32.86 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T34.7 | Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus |
| T32.87 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T34.8 | Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus |
| T32.88 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré | T34.9 | Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus |
| T32.90 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T35.0 | Gelure superficielle de parties multiples du corps |
| T32.91 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T35.1 | Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus |
| T32.92 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T35.2 | Gelure de la tête et du cou, sans précision |
| T32.93 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T35.3 | Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision |
| T32.94 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T35.4 | Gelure du membre supérieur, sans précision |
| T32.95 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T35.5 | Gelure du membre inférieur, sans précision |
| T32.96 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T35.6 | Gelure de parties multiples du corps, sans précision |
| T32.97 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T35.7 | Gelure, sans précision, de localisation non précisée |
| T32.98 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré | T36.0 | Intoxication: Pénicillines |
| T32.99 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré | T36.1 | Intoxication: Céphalosporines et autres bêta-lactamines |
| T33.0 | Gelure superficielle de la tête | T36.2 | Intoxication: Groupe du chloramphénicol |
| | | T36.3 | Intoxication: Macrolides |
| | | T36.4 | Intoxication: Tétracyclines |
| | | T36.5 | Intoxication: Aminosides |
| | | T36.6 | Intoxication: Rifamycines |
| | | T36.7 | Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale |
| | | T36.8 | Intoxication: Autres antibiotiques systémiques |
| | | T36.9 | Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision |
| | | T37.0 | Intoxication: Sulfamides |
| | | T37.1 | Intoxication: Antimycobactériens |
| | | T37.2 | Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang |
| | | T37.3 | Intoxication: Autres antiprotozoaires |
| | | T37.4 | Intoxication: Anthelminthiques |
| | | T37.5 | Intoxication: Antiviraux |
| | | T37.8 | Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés |
| | | T37.9 | Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision |
| | | T38.0 | Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques |
| | | T38.1 | Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés |
| | | T38.2 | Intoxication: Anti-thyroïdiens |
| | | T38.3 | Intoxication: Insuline et hypoglycémifiants oraux [antidiabétiques] |
| | | T38.4 | Intoxication: Contraceptifs oraux |
| | | T38.5 | Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| T38.6 | Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs | T44.3 | Intoxication: Autres agents parasympholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs |
| T38.7 | Intoxication: Androgènes et autres anabolisants | | |
| T38.8 | Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision | T44.4 | Intoxication: Agents principalement alpha-symphomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.9 | Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision | T44.5 | Intoxication: Agents principalement bêta-symphomimétiques, non classés ailleurs |
| T39.0 | Intoxication: Salicylés | T44.6 | Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs |
| T39.1 | Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol | T44.7 | Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs |
| T39.2 | Intoxication: Dérivés pyrazolés | T44.8 | Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénériques et d'action centrale, non classés ailleurs |
| T39.3 | Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] | | |
| T39.4 | Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs | T44.9 | Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision |
| T39.8 | Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs | | |
| T39.9 | Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision | T45.0 | Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques |
| T40.0 | Intoxication: Opium | T45.1 | Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs |
| T40.1 | Intoxication: Héroïne | | |
| T40.2 | Intoxication: Autres opioïdes | T45.2 | Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs |
| T40.3 | Intoxication: Méthadone | T45.3 | Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs |
| T40.4 | Intoxication: Autres narcotiques synthétiques | T45.4 | Intoxication: Fer et ses composés |
| T40.5 | Intoxication: Cocaïne | T45.5 | Intoxication: Anticoagulants |
| T40.6 | Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision | T45.6 | Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse |
| T40.7 | Intoxication: Cannabis (dérivés) | T45.7 | Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants |
| T40.8 | Intoxication: Lysergide [LSD] | | |
| T40.9 | Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision | T45.8 | Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques |
| T41.0 | Intoxication: Anesthésiques gazeux | T45.9 | Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision |
| T41.1 | Intoxication: Anesthésiques intraveineux | | |
| T41.2 | Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision | T46.0 | Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire |
| T41.3 | Intoxication: Anesthésiques locaux | T46.1 | Intoxication: Inhibiteurs calciques |
| T41.4 | Intoxication: Anesthésique, sans précision | T46.2 | Intoxication: Autres antiarythmisants, non classés ailleurs |
| T41.5 | Intoxication: Gaz thérapeutiques | | |
| T42.0 | Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne | T46.3 | Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs |
| T42.1 | Intoxication: Iminostilbènes | | |
| T42.2 | Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones | T46.4 | Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion |
| T42.3 | Intoxication: Barbituriques | T46.5 | Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs |
| T42.4 | Intoxication: Benzodiazépines | | |
| T42.5 | Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs | T46.6 | Intoxication: Antihyperlipidémiant et antiartériosclérosants |
| T42.6 | Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques | T46.7 | Intoxication: Vasodilatateurs périphériques |
| T42.7 | Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision | T46.8 | Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants |
| T42.8 | Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire | T46.9 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision |
| T43.0 | Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques | T47.0 | Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2 |
| T43.1 | Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase | T47.1 | Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires gastriques |
| T43.2 | Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés | T47.2 | Intoxication: Laxatifs stimulants |
| T43.3 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine | T47.3 | Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques |
| T43.4 | Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène | T47.4 | Intoxication: Autres laxatifs |
| T43.5 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés | T47.5 | Intoxication: Médicaments facilitant la digestion |
| T43.6 | Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus | T47.6 | Intoxication: Antidiarrhéiques |
| T43.8 | Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs | T47.7 | Intoxication: Emétiques |
| T43.9 | Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision | T47.8 | Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal |
| T44.0 | Intoxication: Anticholinestérasiques | T47.9 | Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision |
| T44.1 | Intoxication: Autres parasymphomimétiques [cholinergiques] | T48.0 | Intoxication: Ocytociques |
| T44.2 | Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs | T48.1 | Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] |
| | | T48.2 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision |
| | | T48.3 | Intoxication: Antitussifs |
| | | T48.4 | Intoxication: Expectorants |
| | | T48.5 | Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal] |
| | | T48.6 | Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| T48.7 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision | T56.4 | Effet toxique: Cuivre et ses composés |
| T49.0 | Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs | T56.5 | Effet toxique: Zinc et ses composés |
| T49.1 | Intoxication: Antiprurigineux | T56.6 | Effet toxique: Etain et ses composés |
| T49.2 | Intoxication: Astringents et détergents locaux | T56.7 | Effet toxique: Béryllium et ses composés |
| T49.3 | Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs | T56.8 | Effet toxique: Autres métaux |
| T49.4 | Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires | T56.9 | Effet toxique: Métal, sans précision |
| T49.5 | Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques | T57.0 | Effet toxique: Arsenic et ses composés |
| T49.6 | Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie | T57.1 | Effet toxique: Phosphore et ses composés |
| T49.7 | Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique | T57.2 | Effet toxique: Manganèse et ses composés |
| T49.8 | Intoxication: Autres topiques | T57.3 | Effet toxique: Cyanure d'hydrogène |
| T49.9 | Intoxication: Topique, sans précision | T57.8 | Effet toxique: Autres substances non organiques précisées |
| T50.0 | Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes | T57.9 | Effet toxique: Substance non organique, sans précision |
| T50.1 | Intoxication: Diurétiques de l'anse | T58 | Effet toxique du monoxyde de carbone |
| T50.2 | Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques | T59.0 | Effet toxique: Oxydes d'azote |
| T50.3 | Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique | T59.1 | Effet toxique: Dioxyde de soufre |
| T50.4 | Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique | T59.2 | Effet toxique: Formaldéhyde |
| T50.5 | Intoxication: Anorexigènes | T59.3 | Effet toxique: Gaz lacrymogène |
| T50.6 | Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs | T59.4 | Effet toxique: Chlore gazeux |
| T50.7 | Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés | T59.5 | Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène |
| T50.8 | Intoxication: Agents de diagnostic | T59.6 | Effet toxique: Sulfure d'hydrogène |
| T50.9 | Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision | T59.7 | Effet toxique: Dioxyde de carbone |
| T51.0 | Effet toxique: Ethanol | T59.8 | Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés |
| T51.1 | Effet toxique: Méthanol | T59.9 | Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision |
| T51.2 | Effet toxique: 2-Propanol | T60.0 | Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates |
| T51.3 | Effet toxique: Huile de fusel | T60.1 | Effet toxique: Insecticides halogénés |
| T51.8 | Effet toxique: Autres alcools | T60.2 | Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision |
| T51.9 | Effet toxique: Alcool, sans précision | T60.3 | Effet toxique: Herbicides et fongicides |
| T52.0 | Effet toxique: Produits dérivés du pétrole | T60.4 | Effet toxique: Rodenticides |
| T52.1 | Effet toxique: Benzène | T60.8 | Effet toxique: Autres pesticides |
| T52.2 | Effet toxique: Homologues du benzène | T60.9 | Effet toxique: Pesticide, sans précision |
| T52.3 | Effet toxique: Glycols | T63.0 | Effet toxique: Venin de serpent |
| T52.4 | Effet toxique: Cétones | T63.1 | Effet toxique: Venin d'autres reptiles |
| T52.8 | Effet toxique: Autres solvants organiques | T63.2 | Effet toxique: Venin de scorpion |
| T52.9 | Effet toxique: Solvant organique, sans précision | T63.3 | Effet toxique: Venin d'araignée |
| T53.0 | Effet toxique: Tétrachlorure de carbone | T63.4 | Effet toxique: Venin d'autres arthropodes |
| T53.1 | Effet toxique: Chloroforme | T63.5 | Effet toxique d'un contact avec des poissons |
| T53.2 | Effet toxique: Trichloréthylène | T63.6 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins |
| T53.3 | Effet toxique: Tétrachloréthylène | T63.8 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux |
| T53.4 | Effet toxique: Dichlorométhane | T63.9 | Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision |
| T53.5 | Effet toxique: Chlorofluorocarbures | T64 | Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments |
| T53.6 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques | T65.0 | Effet toxique: Cyanures |
| T53.7 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques | T65.1 | Effet toxique: Strychnine et ses sels |
| T53.9 | Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision | T65.2 | Effet toxique: Tabac et nicotine |
| T54.0 | Effet toxique: Phénol et homologues du phénol | T65.3 | Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues |
| T54.1 | Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs | T65.4 | Effet toxique: Sulfure de carbone |
| T54.2 | Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires | T65.5 | Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques |
| T54.3 | Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires | T65.6 | Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs |
| T54.9 | Effet toxique: Substance corrosive, sans précision | T65.8 | Effets toxiques d'autres substances précisées |
| T55 | Effet toxique de savons et détergents | T65.9 | Effet toxique d'une substance, sans précision |
| T56.0 | Effet toxique: Plomb et ses composés | T67.0 | Coup de chaleur et insolation |
| T56.1 | Effet toxique: Mercure et ses composés | T67.1 | Syncope due à la chaleur |
| T56.2 | Effet toxique: Chrome et ses composés | T71 | Asphyxie |
| T56.3 | Effet toxique: Cadmium et ses composés | T73.1 | Effets de la soif |
| | | T75.4 | Effets du courant électrique |
| | | T79.0 | Embolie gazeuse (traumatique) |
| | | T79.1 | Embolie graisseuse (traumatique) |
| | | T79.60 | Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur |


| | | | |
|--------|--|--------|---|
| T79.61 | Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche | T84.06 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la cheville |
| T79.62 | Ischémie traumatique des muscles de la jambe | T84.07 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: disque intervertébral |
| T79.63 | Ischémie traumatique des muscles du pied | T84.08 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: autres articulations précisées |
| T79.68 | Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation | T84.10 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Région scapulaire |
| T79.69 | Ischémie traumatique des muscles de localisation non précisée | T84.11 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: bras |
| T79.7 | Emphysème sous-cutané d'origine traumatique | T84.12 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: avant-bras |
| T80.0 | Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion | T84.13 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Main |
| T80.3 | Réaction d'incompatibilité ABO | T84.14 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et cuisse |
| T80.4 | Réaction d'incompatibilité Rh | T84.15 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Jambe |
| T81.3 | Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs | T84.16 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: cheville et pied |
| T81.5 | Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | T84.18 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: autres os précisés d'un membre |
| T81.6 | Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | T84.20 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: Colonne vertébrale |
| T82.0 | Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque | T84.28 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: autres os précisés |
| T82.1 | Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique | T84.3 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os |
| T82.2 | Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque | T84.4 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes |
| T82.3 | Complication mécanique d'autres greffes vasculaires | T84.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne |
| T82.4 | Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse | T84.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] |
| T82.5 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires | T84.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes |
| T82.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque | T84.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes |
| T82.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | T84.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision |
| T82.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | T85.0 | Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication) |
| T82.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision | T85.1 | Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux |
| T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) | T85.2 | Complication mécanique d'une lentille intraoculaire |
| T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires | T85.3 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires |
| T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire | T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires |
| T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital | T85.50 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes à l'œsophage |
| T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | T85.51 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal supérieur |
| T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital | T85.52 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus gastro-intestinal inférieur |
| T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire | T85.53 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies biliaires |
| T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision | T85.54 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au pancréas |
| T84.00 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de l'épaule | T85.59 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes gastro-intestinaux, localisation non précisée |
| T84.01 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du coude | T85.6 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés |
| T84.02 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: tête radiale | T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale |
| T84.03 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du poignet | T85.72 | Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux |
| T84.04 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la hanche | | |
| T84.05 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du genou | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| T85.73 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire | T86.3 | Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon |
| T85.76 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal | T86.40 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie |
| T85.78 | Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes | T86.41 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie |
| T85.81 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux | T86.49 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de foie, autre et non précisé |
| T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire | T86.50 | Troubles circulatoires d'une greffe de peau |
| T85.83 | Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire | T86.51 | Nécrose d'une greffe de peau |
| T85.88 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs | T86.52 | Rejet/perte d'une greffe de peau |
| T85.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision | T86.59 | Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau |
| T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein | T86.81 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de poumon |
| T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein | T86.82 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de pancréas |
| T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe | T86.88 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés |
| T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé | T86.9 | Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés |
| T86.2 | Echec et rejet d'une greffe de cœur | T88.1 | Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs |
| | | T88.3 | Hyperthermie maligne due à une anesthésie |
| | | Z90.3 | Absence acquise de partie d'estomac |

Fonction

Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né





Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né

Au moins deux diagnostics dans le tableau MSPNG-1

Diagnostic MSPNG-1

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| A01.0 | Fièvre typhoïde | A16.2 | Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A01.1 | Paratyphoïde A | | |
| A01.2 | Paratyphoïde B | | |
| A01.3 | Paratyphoïde C | A16.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A01.4 | Paratyphoïde, sans précision | | |
| A02.0 | Entérite à Salmonella | A16.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A02.1 | Septicémie à Salmonella | | |
| A02.2 | Infection localisée à Salmonella | | |
| A02.8 | Autres infections précisées à Salmonella | | |
| A02.9 | Infection à Salmonella, sans précision | | |
| A03.0 | Shigellose à Shigella dysenteriae | A17.0 | Méningite tuberculeuse {G01} |
| A03.1 | Shigellose à Shigella flexneri | A17.1 | Tuberculome méningé {G07} |
| A03.2 | Shigellose à Shigella boydii | A17.8 | Autres formes de tuberculose du système nerveux |
| A03.3 | Shigellose à Shigella sonnei | A17.9 | Tuberculose du système nerveux, sans précision {G99.8} |
| A03.8 | Autres shigelloses | | |
| A03.9 | Shigellose, sans précision | A18.5 | Tuberculose de l'œil |
| A04.0 | Infection entéropathogène à Escherichia coli | A26.0 | Érysipéloïde cutanée |
| A04.1 | Infection entérotoxigène à Escherichia coli | A26.7 | Septicémie à Erysipelothrix |
| A04.2 | Infection entéro-invasive à Escherichia coli | A26.8 | Autres formes d'érysipéloïde |
| A04.3 | Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli | A26.9 | Erysipéloïde, sans précision |
| A04.4 | Autres infections intestinales à Escherichia coli | A27.0 | Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] |
| A04.5 | Entérite à Campylobacter | A27.8 | Autres formes de leptospirose |
| A04.6 | Entérite à Yersinia enterocolitica | A27.9 | Leptospirose, sans précision |
| A04.70 | Entérococolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes | A28.0 | Pasteurellose |
| A04.71 | Entérococolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d'autres complications au niveau des organes | A28.1 | Maladie des griffes du chat |
| A04.72 | Entérococolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques | A28.2 | Yersiniose extra-intestinale |
| A04.73 | Entérococolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d'autres complications organiques | A28.8 | Autres anthroponoses bactériennes précisées, non classées ailleurs |
| A04.79 | Entérococolite à Clostridium difficile, sans précision | A28.9 | Anthroponose bactérienne, sans précision |
| A04.8 | Autres infections intestinales bactériennes précisées | A32.0 | Listériose cutanée |
| A05.0 | Intoxication alimentaire à staphylocoques | A32.1 | Méningite et méningo-encéphalite listériennes |
| A05.1 | Botulisme | A32.7 | Septicémie listérienne |
| A05.2 | Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | A32.8 | Autres formes de listériose |
| A05.3 | Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus | A32.9 | Listériose, sans précision |
| A08.1 | Gastroentérite aiguë à norovirus | A33 | Tétanos néonatal |
| A08.5 | Autres infections intestinales précisées | A35 | Autres formes de tétanos |
| A09.0 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse | A37.0 | Coqueluche à Bordetella pertussis |
| A15.0 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire | A37.1 | Coqueluche à Bordetella parapertussis |
| A15.1 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement | A37.8 | Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella |
| A15.2 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique | A37.9 | Coqueluche, sans précision |
| A15.3 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé | A39.0 | Méningite à méningocoques {G01} |
| A15.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A39.1 | Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1} |
| A15.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique | A39.2 | Méningococcémie aiguë |
| A16.0 | Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A39.3 | Méningococcémie chronique |
| A16.1 | Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique | A39.4 | Méningococcémie, sans précision |
| | | A39.5 | Cardite à méningocoques |
| | | A40.0 | Septicémie à streptocoques, groupe A |
| | | A40.1 | Septicémie à streptocoques, groupe B |
| | | A40.2 | Septicémie à streptocoques, groupe D, et entérocoques |
| | | A40.3 | Septicémie à Streptococcus pneumoniae |
| | | A40.8 | Autres septicémies à streptocoques |
| | | A40.9 | Septicémie à streptocoques, sans précision |
| | | A41.0 | Septicémie à staphylocoques dorés |
| | | A41.1 | Septicémie à d'autres staphylocoques précisés |
| | | A41.2 | Septicémie à staphylocoques non précisés |
| | | A41.3 | Septicémie à Haemophilus influenzae |
| | | A41.4 | Septicémie à micro-organismes anaérobies |
| | | A41.51 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] |
| | | A41.52 | Septicémie: pseudomonas |
| | | A41.58 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif |
| | | A41.8 | Autres septicémies précisées |
| | | A46 | Érysipèle |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A48.0 | Gangrène gazeuse | B17.9 | Hépatite virale aiguë, sans précision |
| A48.1 | Maladie des légionnaires avec pneumonie | B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta |
| A48.2 | Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] | B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 |
| A50.0 | Syphilis congénitale précoce, symptomatique | B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 |
| A50.1 | Syphilis congénitale précoce, latente | B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 |
| A50.2 | Syphilis congénitale précoce, sans précision | B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP |
| A50.3 | Oculopathie syphilitique congénitale tardive | B18.2 | Hépatite virale chronique C |
| A50.4 | Syphilis congénitale nerveuse tardive [neurosyphilis juvénile] | B18.8 | Autres hépatites virales chroniques |
| A71.1 | Phase active du trachome | B18.9 | Hépatite virale chronique, sans précision |
| A74.8 | Autres infections à Chlamydia précisées | B19.0 | Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique |
| A81.1 | Panencéphalite sclérosante subaiguë | B19.9 | Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique |
| A86 | Encéphalite virale, sans précision | B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires |
| A87.0 | Méningite à entérovirus {G02.0} | B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes |
| A89 | Infection virale du système nerveux central, sans précision | B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées |
| A96.0 | Fièvre hémorragique de Junin | B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH |
| A96.1 | Fièvre hémorragique de Machupo | B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés |
| A96.2 | Fièvre de Lassa | B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision |
| A96.8 | Autres fièvres hémorragiques à arénavirus | B25.0 | Pneumonie à cytomégalovirus {J17.1} |
| A96.9 | Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision | B25.1 | Hépatite à cytomégalovirus {K77.0} |
| A98.3 | Maladie de Marburg | B25.2 | Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1} |
| A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal | B25.80 | Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif |
| B00.0 | Eczéma herpétique | B25.88 | Autres maladies à cytomégalovirus |
| B00.1 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès | B25.9 | Maladie à cytomégalovirus, sans précision |
| B00.2 | Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès | B26.0 | Orchite ourlienne {N51.1} |
| B00.3 | Méningite due au virus de l'herpès {G02.0} | B26.1 | Méningite ourlienne {G02.0} |
| B00.4 | Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1} | B26.2 | Encéphalite ourlienne {G05.1} |
| B00.5 | Affections oculaires dues au virus de l'herpès | B26.3 | Pancréatite ourlienne {K87.1} |
| B00.7 | Maladie disséminée due au virus de l'herpès | B26.8 | Oreillons avec autres complications |
| B00.8 | Autres formes d'infection due au virus de l'herpès | B27.0 | Mononucléose due à herpès virus gamma |
| B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision | B27.1 | Mononucléose à cytomégalovirus |
| B01.0 | Méningite varicelleuse {G02.0} | B27.8 | Autres mononucléoses infectieuses |
| B01.1 | Encéphalite varicelleuse {G05.1} | B27.9 | Mononucléose infectieuse, sans précision |
| B01.2 | Pneumonie varicelleuse {J17.1} | B30.1 | Conjonctivite due à un adénovirus {H13.1} |
| B01.8 | Varicelle avec autres complications | B30.3 | Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) {H13.1} |
| B01.9 | Varicelle sans complication | B33.2 | Cardite virale |
| B02.0 | Encéphalite zostérienne {G05.1} | B34.0 | Infection adénovirale, siège non précisé |
| B02.1 | Méningite zostérienne {G02.0} | B37.1 | Candidose pulmonaire |
| B02.2 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques | B37.2 | Candidose de la peau et des ongles |
| B02.3 | Zona ophtalmique | B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales |
| B02.7 | Zona disséminé | B37.5 | Méningite à Candida {G02.1} |
| B02.8 | Zona avec autres complications | B37.6 | Endocardite à Candida {I39.8} |
| B02.9 | Zona sans complication | B37.81 | Œsophagite à Candida |
| B05.0 | Rougeole compliquée d'une encéphalite {G05.1} | B38.0 | Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë |
| B05.1 | Rougeole compliquée d'une méningite {G02.0} | B38.1 | Coccidioïdomycose pulmonaire chronique |
| B05.2 | Rougeole compliquée d'une pneumonie {J17.1} | B38.2 | Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision |
| B05.3 | Rougeole compliquée d'une otite moyenne {H67.1} | B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée |
| B05.4 | Rougeole avec complications intestinales | B38.4 | Méningite à coccidioïdomycose {G02.1} |
| B05.8 | Rougeole avec autres complications | B38.7 | Coccidioïdomycose disséminée |
| B06.0 | Rubéole avec complications neurologiques | B38.8 | Autres formes de coccidioïdomycose |
| B06.8 | Rubéole avec autres complications | B39.0 | Histoplasmosse pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum |
| B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus | B39.1 | Histoplasmosse pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum |
| B15.0 | Hépatite A avec coma hépatique | B39.2 | Histoplasmosse pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision |
| B15.9 | Hépatite A sans coma hépatique | B40.0 | Blastomycose pulmonaire aiguë |
| B16.0 | Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique | B40.1 | Blastomycose pulmonaire chronique |
| B16.1 | Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique | B40.2 | Blastomycose pulmonaire, sans précision |
| B16.2 | Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique | B40.3 | Blastomycose cutanée |
| B16.9 | Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique | B40.7 | Blastomycose disséminée |
| B17.0 | (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B | B40.8 | Autres formes de blastomycose |
| B17.1 | Hépatite aiguë C | B40.9 | Blastomycose, sans précision |
| B17.2 | Hépatite aiguë E | | |
| B17.8 | Autres hépatites virales aiguës précisées | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| B41.0 | Paracoccidioïdomycose pulmonaire | C02.0 | Tumeur maligne: Face dorsale de la langue |
| B41.7 | Paracoccidioïdomycose disséminée | C02.1 | Tumeur maligne: Pointe et bords latéraux de la langue |
| B41.8 | Autres formes de paracoccidioïdomycose | | |
| B41.9 | Paracoccidioïdomycose, sans précision | C02.2 | Tumeur maligne: Face inférieure de la langue |
| B44.0 | Aspergillose pulmonaire invasive | C02.3 | Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision |
| B44.1 | Autres aspergilloses pulmonaires | | |
| B44.2 | Aspergillose amygdalienne | C02.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la langue |
| B44.7 | Aspergillose disséminée | | |
| B44.8 | Autres formes d'aspergillose | C02.9 | Tumeur maligne: Langue, sans précision |
| B44.9 | Aspergillose, sans précision | C03.0 | Tumeur maligne: Gencive supérieure |
| B45.0 | Cryptococcose pulmonaire | C03.1 | Tumeur maligne: Gencive inférieure |
| B45.1 | Cryptococcose cérébrale | C03.9 | Tumeur maligne: Gencive, sans précision |
| B45.2 | Cryptococcose cutanée | C04.0 | Tumeur maligne: Plancher antérieur de la bouche |
| B45.3 | Cryptococcose osseuse | C04.1 | Tumeur maligne: Plancher latéral de la bouche |
| B45.7 | Cryptococcose disséminée | C04.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche |
| B45.8 | Autres formes de cryptococcose | | |
| B45.9 | Cryptococcose, sans précision | C04.9 | Tumeur maligne: Plancher de la bouche, sans précision |
| B46.0 | Mucormycose pulmonaire | | |
| B46.1 | Mucormycose rhinocébrale | C05.0 | Tumeur maligne: Voûte palatine |
| B46.2 | Mucormycose gastro-intestinale | C05.1 | Tumeur maligne: Voile du palais |
| B46.3 | Mucormycose cutanée | C05.2 | Tumeur maligne: Lurette |
| B46.4 | Mucormycose disséminée | C05.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du palais |
| B46.5 | Mucormycose, sans précision | | |
| B46.8 | Autres zygomycoses | C05.9 | Tumeur maligne: Palais, sans précision |
| B46.9 | Zygomycose, sans précision | C06.0 | Tumeur maligne: Muqueuse de la joue |
| B47.0 | Eumycétome | C06.1 | Tumeur maligne: Vestibule de la bouche |
| B47.1 | Actinomycétome | C06.2 | Tumeur maligne: Région rétromolaire |
| B48.2 | Allescheriase | C06.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées |
| B48.5 | Pneumocystose {J17.2} | | |
| B48.7 | Mycoses opportunistes | C06.9 | Tumeur maligne: Bouche, sans précision |
| B50.0 | Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales | C07 | Tumeur maligne de la glande parotide |
| B50.8 | Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum | C08.0 | Tumeur maligne: Glande sous-mandibulaire |
| B50.9 | Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision | C08.1 | Tumeur maligne: Glande sublinguale |
| B51.0 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate | C08.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales |
| B51.8 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications | C08.9 | Tumeur maligne: Glande salivaire principale, sans précision |
| B51.9 | Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication | C09.0 | Tumeur maligne: Fosse amygdalienne |
| B52.0 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale | C09.1 | Tumeur maligne: Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) |
| B52.8 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications | C09.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'amygdale |
| B52.9 | Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication | C10.0 | Tumeur maligne: Sillon glosso-épiglottique |
| B53.0 | Paludisme à Plasmodium ovale | C10.1 | Tumeur maligne: Face antérieure de l'épiglotte |
| B53.1 | Paludisme à plasmodies simiennes | C10.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de l'oropharynx |
| B53.8 | Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs | C10.3 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'oropharynx |
| B54 | Paludisme, sans précision | C10.4 | Tumeur maligne: Fente branchiale |
| B58.0 | Oculopathie à Toxoplasma | C10.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx |
| B58.1 | Hépatite à Toxoplasma {K77.0} | C10.9 | Tumeur maligne: Oropharynx, sans précision |
| B58.2 | Méningo-encéphalite à Toxoplasma {G05.2} | C11.0 | Tumeur maligne: Paroi supérieure du rhinopharynx |
| B58.3 | Toxoplasmose pulmonaire {J17.3} | C11.1 | Tumeur maligne: Paroi postérieure du rhinopharynx |
| B58.8 | Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes | C11.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale du rhinopharynx |
| B58.9 | Toxoplasmose, sans précision | C11.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure du rhinopharynx |
| B97.0 | Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | C11.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx |
| B97.1 | Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | C11.9 | Tumeur maligne: Rhinopharynx, sans précision |
| C00.0 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre | C12 | Tumeur maligne du sinus piriforme |
| C00.1 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, bord libre | C13.0 | Tumeur maligne: Région rétro-cricoïdienne |
| C00.2 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, bord libre | C13.1 | Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé |
| C00.3 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, face interne | | |
| C00.4 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, face interne | C13.2 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'hypopharynx |
| C00.5 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, face interne | C13.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx |
| C00.6 | Tumeur maligne: Commissure des lèvres | C13.9 | Tumeur maligne: Hypopharynx, sans précision |
| C00.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre | C14.0 | Tumeur maligne: Pharynx, sans précision |
| C00.9 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision | C14.2 | Tumeur maligne: Anneau de Waldeyer |
| C01 | Tumeur maligne de la base de la langue | C14.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx |
| | | C15.0 | Tumeur maligne: Œsophage cervical |
| | | C15.1 | Tumeur maligne: Œsophage thoracique |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C15.2 | Tumeur maligne: Œsophage abdominal | C26.9 | Tumeur maligne: Sièges mal définis de l'appareil digestif |
| C15.3 | Tumeur maligne: Tiers supérieur de l'œsophage | C30.0 | Tumeur maligne: Fosses nasales |
| C15.4 | Tumeur maligne: Tiers moyen de l'œsophage | C30.1 | Tumeur maligne: Oreille moyenne |
| C15.5 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'œsophage | C31.0 | Tumeur maligne: Sinus maxillaire |
| C15.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œsophage | C31.1 | Tumeur maligne: Sinus ethmoïdal |
| C15.9 | Tumeur maligne: Œsophage, sans précision | C31.2 | Tumeur maligne: Sinus frontal |
| C16.0 | Tumeur maligne: Cardia | C31.3 | Tumeur maligne: Sinus sphénoïdal |
| C16.1 | Tumeur maligne: Fundus | C31.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des sinus de la face |
| C16.2 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac | C31.9 | Tumeur maligne: Sinus de la face, sans précision |
| C16.3 | Tumeur maligne: Antre pylorique | C32.0 | Tumeur maligne: Glotte |
| C16.4 | Tumeur maligne: Pylore | C32.1 | Tumeur maligne: Etage sus-glottique |
| C16.5 | Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision | C32.2 | Tumeur maligne: Etage sous-glottique |
| C16.6 | Tumeur maligne: Grande courbure de l'estomac, sans précision | C32.3 | Tumeur maligne: Cartilage laryngé |
| C16.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac | C32.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du larynx |
| C16.9 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision | C32.9 | Tumeur maligne: Larynx, sans précision |
| C17.0 | Tumeur maligne: Duodénum | C33 | Tumeur maligne de la trachée |
| C17.1 | Tumeur maligne: Jéjunum | C34.0 | Tumeur maligne: Bronche souche |
| C17.2 | Tumeur maligne: Iléon | C34.1 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon |
| C17.3 | Tumeur maligne: Diverticule de Meckel | C34.2 | Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon |
| C17.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle | C34.3 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon |
| C17.9 | Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision | C34.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon |
| C18.0 | Tumeur maligne: Cæcum | C34.9 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision |
| C18.1 | Tumeur maligne: Appendice | C37 | Tumeur maligne du thymus |
| C18.2 | Tumeur maligne: Côlon ascendant | C38.0 | Tumeur maligne: Cœur |
| C18.3 | Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] | C38.1 | Tumeur maligne: Médiastin antérieur |
| C18.4 | Tumeur maligne: Côlon transverse | C38.2 | Tumeur maligne: Médiastin postérieur |
| C18.5 | Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique] | C38.3 | Tumeur maligne: Médiastin, partie non précisée |
| C18.6 | Tumeur maligne: Côlon descendant | C38.4 | Tumeur maligne: Plèvre |
| C18.7 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde | C38.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre |
| C18.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon | C39.0 | Tumeur maligne: Voies respiratoires supérieures, partie non précisée |
| C18.9 | Tumeur maligne: Côlon, sans précision | C39.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques |
| C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | C39.9 | Tumeur maligne: sièges mal définis de l'appareil respiratoire |
| C20 | Tumeur maligne du rectum | C40.0 | Tumeur maligne: Omoplate et os longs du membre supérieur |
| C21.0 | Tumeur maligne: Anus, sans précision | C40.1 | Tumeur maligne: Os courts du membre supérieur |
| C21.1 | Tumeur maligne: Canal anal | C40.2 | Tumeur maligne: Os longs du membre inférieur |
| C21.2 | Tumeur maligne: Zone cloacale | C40.3 | Tumeur maligne: Os courts du membre inférieur |
| C21.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal | C40.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres |
| C22.0 | Carcinome hépatocellulaire | C40.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision |
| C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique | C41.1 | Tumeur maligne: Mandibule |
| C22.2 | Hépatoblastome | C41.2 | Tumeur maligne: Rachis |
| C22.3 | Angiosarcome du foie | C41.30 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: côtes |
| C22.4 | Autres sarcomes du foie | C41.31 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: sternum |
| C22.7 | Autres carcinomes du foie précisés | C41.32 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: clavicule |
| C22.9 | Tumeur maligne: Foie, sans précision | C41.4 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire | C41.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire |
| C24.0 | Tumeur maligne: Canal biliaire extra-hépatique | C41.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire, sans précision |
| C24.1 | Tumeur maligne: Ampoule de Vater | C43.0 | Mélanome malin de la lèvre |
| C24.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des voies biliaires | C43.1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus externe |
| C24.9 | Tumeur maligne: Voies biliaires, sans précision | C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C25.0 | Tumeur maligne: Tête du pancréas | C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées |
| C25.1 | Tumeur maligne: Corps du pancréas | C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou |
| C25.2 | Tumeur maligne: Queue du pancréas | | |
| C25.3 | Tumeur maligne: Canal pancréatique | | |
| C25.4 | Tumeur maligne: Pancréas endocrine | | |
| C25.7 | Tumeur maligne: Autres parties du pancréas | | |
| C25.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du pancréas | | |
| C25.9 | Tumeur maligne: Pancréas, sans précision | | |
| C26.0 | Tumeur maligne: Tractus intestinal, partie non précisée | | |
| C26.1 | Tumeur maligne: Rate | | |
| C26.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C44.1 | Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus | C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | C52 | Tumeur maligne du vagin |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | C53.0 | Tumeur maligne: Endocol |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | C53.1 | Tumeur maligne: Exocol |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus |
| C45.0 | Mésotéliome de la plèvre | C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision |
| C45.1 | Mésotéliome du péritoine | C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus |
| C45.2 | Mésotéliome du péricarde | C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre |
| C45.7 | Mésotéliome d'autres sièges | C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre |
| C45.9 | Mésotéliome, sans précision | C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus |
| C47.0 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou | C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus |
| C47.1 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule | C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision |
| C47.2 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche | C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée |
| C47.3 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax | C56 | Tumeur maligne de l'ovaire |
| C47.4 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de l'abdomen | C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope |
| C47.5 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du pelvis | C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large |
| C47.6 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du tronc, sans précision | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C47.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C47.9 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C48.0 | Tumeur maligne: Rétropéritoine | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C48.1 | Tumeur maligne: Parties précisées du péritoine | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C48.2 | Tumeur maligne: Péritoine, sans précision | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C48.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine | C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce |
| C49.0 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | C60.1 | Tumeur maligne: Gland |
| C49.1 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge |
| C49.2 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge |
| C49.3 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision |
| C49.4 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie |
| C49.5 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis | C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu |
| C49.6 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision | C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision |
| C49.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous | C63.0 | Tumeur maligne: Épiddyme |
| C49.9 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision | C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique |
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme |
| | | C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| | | C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin |
| | | C65 | Tumeur maligne du bassin |
| | | C66 | Tumeur maligne de l'uretère |
| | | C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie |
| | | C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie |
| | | C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie |
| | | C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie |
| | | C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie |
| | | C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical |
| | | C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral |
| | | C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque |
| | | C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie |
| | | C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | C77.3 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | | |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | C77.4 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | C77.5 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens |
| C69.0 | Tumeur maligne: Conjonctive | | |
| C69.1 | Tumeur maligne: Cornée | C77.8 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples |
| C69.2 | Tumeur maligne: Rétine | | |
| C69.3 | Tumeur maligne: Choroïde | C77.9 | Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision |
| C69.4 | Tumeur maligne: Corps ciliaire | | |
| C69.5 | Tumeur maligne: Glande lacrymale et canal lacrymal | C78.0 | Tumeur maligne secondaire du poumon |
| C69.6 | Tumeur maligne: Orbite | C78.1 | Tumeur maligne secondaire du médiastin |
| C69.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes | C78.2 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre |
| | | C78.3 | Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés |
| C69.9 | Tumeur maligne: Œil, sans précision | | |
| C70.0 | Tumeur maligne: Méninges cérébrales | C78.4 | Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle |
| C70.1 | Tumeur maligne: Méninges rachidiennes | C78.5 | Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum |
| C70.9 | Tumeur maligne: Méninges, sans précision | | |
| C71.0 | Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules | C78.6 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine |
| C71.1 | Tumeur maligne: Lobe frontal | | |
| C71.2 | Tumeur maligne: Lobe temporal | C78.7 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques |
| C71.3 | Tumeur maligne: Lobe pariétal | | |
| C71.4 | Tumeur maligne: Lobe occipital | C78.8 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés |
| C71.5 | Tumeur maligne: Ventricule cérébral | | |
| C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet | C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassin |
| C71.7 | Tumeur maligne: Tronc cérébral | C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés |
| C71.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale | C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
| | | C79.3 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales |
| C71.9 | Tumeur maligne: Encéphale, sans précision | | |
| C72.0 | Tumeur maligne: Moelle épinière | | |
| C72.1 | Tumeur maligne: Queue de cheval | C79.4 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisés |
| C72.2 | Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf crânien I] | | |
| C72.3 | Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf crânien II] | C79.5 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse |
| C72.4 | Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf crânien VIII] | | |
| C72.5 | Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| | | C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale |
| C72.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| | | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| | | C79.83 | Tumeur maligne secondaire du péricarde |
| C72.9 | Tumeur maligne: Système nerveux central, sans précision | C79.84 | Autres tumeurs malignes secondaires du cœur |
| | | C79.85 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du cou |
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | | |
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | C79.86 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | | |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | C79.88 | Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées |
| C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | | |
| C75.1 | Tumeur maligne: Hypophyse | C81.0 | Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire |
| C75.2 | Tumeur maligne: Tractus cranio-pharyngien | | |
| C75.3 | Tumeur maligne: Épiphyse [glande pinéale] | C81.1 | Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire |
| C75.4 | Tumeur maligne: Corpuscule carotidien | | |
| C75.5 | Tumeur maligne: Glomus aortique et autres paraganglions | C81.2 | Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte |
| | | C81.3 | Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire |
| C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision | C81.4 | Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes |
| | | | |
| C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision | C81.7 | Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) |
| C76.0 | Tumeur maligne: Tête, face et cou | C81.9 | Lymphome de Hodgkin, sans précision |
| C76.1 | Tumeur maligne: Thorax | | |
| C76.2 | Tumeur maligne: Abdomen | C82.0 | Lymphome folliculaire de grade I |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | C82.1 | Lymphome folliculaire de grade II |
| C76.4 | Tumeur maligne: Membre supérieur | C82.2 | Lymphome folliculaire de grade III, sans précision |
| C76.5 | Tumeur maligne: Membre inférieur | C82.3 | Lymphome folliculaire de grade IIIa |
| C76.7 | Tumeur maligne: Autres sièges mal définis | C82.4 | Lymphome folliculaire de grade IIIb |
| C76.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis | C82.5 | Lymphome centrofolliculaire diffus |
| | | C82.6 | Lymphome centrofolliculaire cutané |
| C77.0 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou | C82.7 | Autres formes de lymphome, folliculaire |
| | | C82.9 | Lymphome folliculaire, sans précision |
| C77.1 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques | C83.0 | Lymphome à petites cellules B |
| | | C83.1 | Lymphome à cellules du manteau |
| C77.2 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux | C83.3 | Lymphome diffus à grandes cellules B |
| | | C83.5 | Lymphome lymphoblastique |
| | | C83.7 | Lymphome de Burkitt |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| C83.8 | Autres lymphomes non folliculaires | C91.10 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C83.9 | Lymphome non folliculaire, sans précision | C91.11 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission complète |
| C84.0 | Mycosis fongoïde | C91.30 | Leucémie prolymphocytaire à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C84.1 | Réticulose de Sézary | C91.31 | Leucémie prolymphocytaire à cellules B: En rémission complète |
| C84.4 | Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié | C91.40 | Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission complète |
| C84.5 | Autres lymphomes à cellules T/NK matures | C91.41 | Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète |
| C84.6 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif | C91.50 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): Sans mention de rémission complète |
| C84.7 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif | C91.51 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): En rémission complète |
| C84.8 | Lymphome cutané à cellules T, sans précision | C91.60 | Leucémie prolymphocytaire à cellules T: Sans mention de rémission complète |
| C84.9 | Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision | C91.61 | Leucémie prolymphocytaire à cellules T: En rémission complète |
| C85.1 | Lymphomes à cellules B, sans précision | C91.70 | Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission complète |
| C85.2 | Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B | C91.71 | Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète |
| C85.7 | Autres types précisés de lymphome non hodgkinien | C91.71 | Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète |
| C85.9 | Lymphome non hodgkinien, non précisé | C91.80 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de rémission complète |
| C86.0 | Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal | C91.81 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète |
| C86.1 | Lymphome hépatosplénique à cellules T | C91.90 | Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C86.2 | Lymphome à cellules T de type entéropathique | C91.91 | Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète |
| C86.3 | Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite | C92.00 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de rémission complète |
| C86.4 | Lymphome blastique à cellules NK | C92.01 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète |
| C86.5 | Lymphome angio-immunoblastique à cellules T | C92.10 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète |
| C86.6 | Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif | C92.11 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En rémission complète |
| C88.00 | Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission complète | C92.20 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: Sans mention de rémission complète |
| C88.01 | Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète | C92.21 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En rémission complète |
| C88.20 | Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission complète | C92.30 | Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète |
| C88.21 | Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète | C92.31 | Sarcome myéloïde: En rémission complète |
| C88.30 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de rémission complète | C92.40 | Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C88.31 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission complète | C92.41 | Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète |
| C88.40 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète | C92.50 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C88.41 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: En rémission complète | C92.51 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète |
| C88.70 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention de rémission complète | C92.60 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention de rémission complète |
| C88.71 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission complète | C92.61 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission complète |
| C88.90 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans mention de rémission complète | C92.70 | Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission complète |
| C88.91 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En rémission complète | C92.71 | Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète |
| C90.00 | Myélome multiple: Sans mention de rémission complète | C92.80 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans mention de rémission complète |
| C90.01 | Myélome multiple: En rémission complète | C92.81 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En rémission complète |
| C90.10 | Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète | C92.90 | Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C90.11 | Leucémie à plasmocytes: En rémission complète | C92.91 | Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète |
| C90.20 | Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission complète | C93.00 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C90.21 | Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète | | |
| C90.30 | Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète | | |
| C90.31 | Plasmocytome solitaire: En rémission complète | | |
| C91.00 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission complète | | |
| C91.01 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| C93.01 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission complète | D10.9 | Tumeur bénigne: Pharynx, sans précision |
| C93.10 | Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de rémission complète | D11.0 | Tumeur bénigne: Glande parotide |
| C93.11 | Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète | D11.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes salivaires principales |
| C93.30 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de rémission complète | D11.9 | Tumeur bénigne: Glande salivaire principale, sans précision |
| C93.31 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète | D12.0 | Tumeur bénigne: Cæcum |
| C93.70 | Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission complète | D12.1 | Tumeur bénigne: Appendice |
| C93.71 | Autres leucémies monocytaires: En rémission complète | D12.2 | Tumeur bénigne: Côlon ascendant |
| C93.90 | Leucémie monocyttaire, sans précision: Sans mention de rémission complète | D12.3 | Tumeur bénigne: Côlon transverse |
| C93.91 | Leucémie monocyttaire, sans précision: En rémission complète | D12.4 | Tumeur bénigne: Côlon descendant |
| C94.00 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de rémission complète | D12.5 | Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde |
| C94.01 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission complète | D12.6 | Tumeur bénigne: Côlon, sans précision |
| C94.20 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission complète | D12.7 | Tumeur bénigne: Jonction recto-sigmoïdienne |
| C94.21 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète | D12.8 | Tumeur bénigne: Rectum |
| C94.30 | Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète | D12.9 | Tumeur bénigne: Anus et canal anal |
| C94.31 | Leucémie à mastocytes: En rémission complète | D13.0 | Tumeur bénigne: Œsophage |
| C94.40 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de rémission complète | D13.1 | Tumeur bénigne: Estomac |
| C94.41 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète | D13.2 | Tumeur bénigne: Duodénum |
| C94.60 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: Sans mention de rémission complète | D13.3 | Tumeur bénigne: Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées |
| C94.61 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: En rémission complète | D13.4 | Tumeur bénigne: Foie |
| C94.70 | Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission complète | D13.5 | Tumeur bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire |
| C94.71 | Autres leucémies précisées: En rémission complète | D13.6 | Tumeur bénigne: Pancréas |
| C95.00 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète | D13.7 | Tumeur bénigne: Pancréas endocrine |
| C95.01 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission complète | D13.9 | Tumeur bénigne: Sièges mal définis de l'appareil digestif |
| C95.70 | Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète | D14.0 | Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face |
| C95.71 | Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission complète | D14.1 | Tumeur bénigne: Larynx |
| C95.90 | Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète | D14.2 | Tumeur bénigne: Trachée |
| C95.91 | Leucémie, sans précision: En rémission complète | D14.3 | Tumeur bénigne: Bronches et poumon |
| C96.0 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] | D14.4 | Tumeur bénigne: Appareil respiratoire, sans précision |
| C96.2 | Tumeur maligne à mastocytes | D15.0 | Tumeur bénigne: Thymus |
| C96.4 | Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) | D15.1 | Tumeur bénigne: Cœur |
| C96.7 | Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés | D15.2 | Tumeur bénigne: Médiastin |
| C96.8 | Sarcome histiocytaire | D15.7 | Tumeur bénigne: Autres organes intrathoraciques précisés |
| C96.9 | Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision | D15.9 | Tumeur bénigne: Organe intrathoracique, sans précision |
| C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) | D16.0 | Tumeur bénigne: Omoplate et os longs du membre supérieur |
| D10.0 | Tumeur bénigne: Lèvre | D16.1 | Tumeur bénigne: Os courts du membre supérieur |
| D10.1 | Tumeur bénigne: Langue | D16.2 | Tumeur bénigne: Os longs du membre inférieur |
| D10.2 | Tumeur bénigne: Plancher de la bouche | D16.3 | Tumeur bénigne: Os courts du membre inférieur |
| D10.3 | Tumeur bénigne: Parties de la bouche, autres et non précisées | D16.41 | Tumeur bénigne: Kraniofazial |
| D10.5 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'oropharynx | D16.42 | Tumeur bénigne: Maxillofazial |
| D10.6 | Tumeur bénigne: Rhinopharynx | D16.5 | Tumeur bénigne: Maxillaire inférieur |
| D10.7 | Tumeur bénigne: Hypopharynx | D16.6 | Tumeur bénigne: Rachis |
| | | D16.70 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: côtes |
| | | D16.71 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: sternum |
| | | D16.72 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: clavicule |
| | | D16.8 | Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et coccyx |
| | | D16.9 | Tumeur bénigne: Os et cartilage articulaire, sans précision |
| | | D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée |
| | | D18.06 | Hémangiome: Œil et orbite |
| | | D18.10 | Lymphangiome: Hygroma kystique cervical |
| | | D18.11 | Lymphangiome: Aisselle |
| | | D18.12 | Lymphangiome: Aine |
| | | D18.13 | Lymphangiome: Rétropéritonéal |
| | | D18.18 | Lymphangiome: Autres localisations |
| | | D18.19 | Lymphangiome: Localisation non précisée |
| | | D19.0 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial de la plèvre |
| | | D19.1 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial du péritoine |
| | | D19.7 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| D19.9 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision | D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde |
| D20.0 | Tumeur bénigne: Rétropéritoine | D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale |
| D20.1 | Tumeur bénigne: Péritoine | D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde |
| D21.0 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | D35.2 | Tumeur bénigne: Hypophyse |
| D21.1 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | D35.3 | Tumeur bénigne: Canal cranio-pharyngien |
| D21.2 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | D35.4 | Tumeur bénigne: Épiphyse [glande pinéale] |
| D21.3 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | D35.5 | Tumeur bénigne: Corpuscule carotidien |
| D21.4 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | D35.6 | Tumeur bénigne: Glomus aortique et autres paraganglions |
| D21.5 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin | D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées |
| D21.6 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision | D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire |
| D21.9 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision | D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision |
| D24 | Tumeur bénigne du sein | D36.0 | Tumeur bénigne: Ganglions lymphatiques |
| D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus | D36.1 | Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus | D36.7 | Tumeur bénigne: Autres sièges précisés |
| D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus | D36.9 | Tumeur bénigne de siège non précisé |
| D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision | D37.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et pharynx |
| D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus | D37.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Estomac |
| D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus | D37.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Intestin grêle |
| D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision | D37.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appendice |
| D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire | D37.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Côlon |
| D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve | D37.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rectum |
| D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin | D37.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies biliaires |
| D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus | D37.70 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Pancréas |
| D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés | D37.78 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs |
| D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision | D37.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil digestif, sans précision |
| D29.0 | Tumeur bénigne: Verge | D38.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Larynx |
| D29.1 | Tumeur bénigne: Prostate | D38.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et poumon |
| D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule | D38.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Plèvre |
| D29.3 | Tumeur bénigne: Épидidyme | D38.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Médiastin |
| D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum | D38.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thymus |
| D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme | D38.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes respiratoires |
| D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision | D38.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil respiratoire, sans précision |
| D30.0 | Tumeur bénigne: Rein | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| D30.2 | Tumeur bénigne: Urètre | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires | D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate |
| D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision | D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule |
| D31.0 | Tumeur bénigne: Conjonctive | D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme |
| D31.1 | Tumeur bénigne: Cornée | D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision |
| D31.2 | Tumeur bénigne: Rétine | | |
| D31.3 | Tumeur bénigne: Choroïde | | |
| D31.4 | Tumeur bénigne: Corps ciliaire | | |
| D31.5 | Tumeur bénigne: Glande lacrymale et canal lacrymal | | |
| D31.6 | Tumeur bénigne: Orbite, sans précision | | |
| D31.9 | Tumeur bénigne: Œil, sans précision | | |
| D32.0 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales | | |
| D32.1 | Tumeur bénigne: Méninges rachidiennes | | |
| D32.9 | Tumeur bénigne: Méninges, sans précision | | |
| D33.0 | Tumeur bénigne: Encéphale, supratentoriel | | |
| D33.1 | Tumeur bénigne: Encéphale, infratentoriel | | |
| D33.2 | Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision | | |
| D33.3 | Tumeur bénigne: Nerfs crâniens | | |
| D33.4 | Tumeur bénigne: Moelle épinière | | |
| D33.7 | Tumeur bénigne: Autres parties précisées du système nerveux central | | |
| D33.9 | Tumeur bénigne: Système nerveux central, sans précision | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein | D47.7 | Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue |
| D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet | | |
| D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère | D47.9 | Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision |
| D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre | D48.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage articulaire |
| D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie | D48.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres tissus mous |
| D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires | D48.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision | D48.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rétropéritoine |
| D42.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales | D48.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Péritoine |
| D42.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges rachidiennes | D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau |
| D42.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges, sans précision | D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein |
| D43.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentorial | D48.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges précisés |
| D43.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentorial | D48.9 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision |
| D43.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision | D55.0 | Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] |
| D43.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs crâniens | D55.1 | Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion |
| D43.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Moelle épinière | D57.0 | Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises |
| D43.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système nerveux central | D59.3 | Syndrome hémolytique urémique |
| D43.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Système nerveux central, sans précision | D60.0 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique |
| D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde | D60.1 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire |
| D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale | D60.8 | Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures |
| D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde | D60.9 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans précision |
| D44.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Hypophyse | D61.0 | Anémies aplastiques constitutionnelle |
| D44.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio-pharyngien | D61.10 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytostatique |
| D44.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Épiphyse [glande pinéale] | D61.18 | Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse |
| D44.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule carotidien | D61.19 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans précision |
| D44.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres paraganglions | D61.2 | Anémies aplastiques due à d'autres agents externes |
| D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision | D61.3 | Anémies aplastiques idiopathique |
| D45 | Polyglobulie essentielle | D61.8 | Autres anémies aplastiques précisées |
| D46.0 | Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée | D61.9 | Anémies aplastiques, sans précision |
| D46.1 | Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne | D64.0 | Anémie sidéroblastique héréditaire |
| D46.2 | Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] | D64.1 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie |
| D46.4 | Anémie réfractaire, non précisée | D64.2 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines |
| D46.5 | Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées | D64.3 | Autres anémies sidéroblastiques |
| D46.6 | Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] | D66 | Carence héréditaire en facteur VIII |
| D46.7 | Autres syndromes myélodysplasiques | D67 | Carence héréditaire en facteur IX |
| D46.9 | Syndrome myélodysplasique, sans précision | D68.00 | Maladie de von Willebrand, héréditaire |
| D47.0 | Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue | D68.01 | Maladie de von Willebrand, acquise |
| D47.1 | Maladie myéloproliférative chronique | D68.09 | Maladie de von Willebrand, sans précision |
| D47.2 | Gammopathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] | D68.1 | Carence héréditaire en facteur XI |
| D47.3 | Thrombocytémie essentielle (hémorragique) | D68.20 | Carence héréditaire en facteur I |
| D47.4 | Ostéomyélobiose | D68.21 | Carence héréditaire en facteur II |
| D47.5 | Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] | D68.22 | Carence héréditaire en facteur V |
| | | D68.23 | Carence héréditaire en facteur VII |
| | | D68.24 | Carence héréditaire en facteur X |
| | | D68.25 | Carence héréditaire en facteur XII |
| | | D68.26 | Carence héréditaire en facteur XIII |
| | | D68.28 | Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation |
| | | D68.31 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| D68.32 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation | E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux |
| D68.33 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte |
| D68.34 | Troubles hémorragiques dus aux héparines | E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision |
| D68.35 | Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants | E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode |
| D68.38 | Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d'anticorps non précisés | E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode |
| D69.9 | Affection hémorragique, sans précision | E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus |
| D70.0 | Agranulocytose et neutropénie congénitale | E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre |
| D70.10 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de moins de 4 jours | E03.5 | Coma myxœdémateux |
| D70.11 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de 20 jours | E06.0 | Thyroïdite aiguë |
| D70.12 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou plus | E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse |
| D70.13 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 4 jours à moins de 7 jours | E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse |
| D70.14 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 7 jours à moins de 10 jours | E15 | Coma hypoglycémique non diabétique |
| D70.18 | Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament | E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique |
| D70.19 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées | E20.8 | Autres hypoparathyroïdies |
| D70.3 | Autre agranulocytose | E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision |
| D70.5 | Neutropénie cyclique | E23.2 | Diabète insipide |
| D70.6 | Autre neutropénie | E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique |
| D70.7 | Neutropénie, sans précision | E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive |
| D80.0 | Hypogammaglobulinémie héréditaire | E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique |
| D80.2 | Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA] | E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision |
| D80.3 | Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG] | E25.8 | Autres anomalies génito-surrénales |
| D80.4 | Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM] | E25.9 | Anomalie génito-surrénale, sans précision |
| D80.5 | Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] | E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux |
| D81.0 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire | E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire |
| D81.1 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T | E27.2 | Crise addisonienne |
| D81.2 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B | E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse |
| D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] | E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision |
| D81.4 | Syndrome de Nézélof | E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale |
| D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] | E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale |
| D81.6 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I | E29.0 | Hyperfonction testiculaire |
| D81.7 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II | E32.1 | Abcès du thymus |
| D81.8 | Autres déficits immunitaires combinés | E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs |
| D81.9 | Déficit immunitaire combiné, sans précision | E35.1 | Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs |
| D82.0 | Syndrome de Wiskott-Aldrich | E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision |
| D82.1 | Syndrome de Di George | E70.0 | Phénylcétonurie classique |
| D83.0 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B | E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies |
| D83.1 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T | E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine |
| D83.2 | Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T | E70.3 | Albinisme |
| D83.8 | Autres déficits immunitaires communs variables | E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques |
| D89.0 | Hypergammaglobulinémie polyclonale | E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision |
| D89.1 | Cryoglobulinémie | E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable |
| E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique | E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée |
| | | E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision |
| | | E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés |
| | | E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés |
| | | E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogénèse |
| | | E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine |
| | | E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine |
| | | E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine |
| | | E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés |
| | | E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision |
| | | E74.0 | Thésaurismose glycogénique |
| | | E74.1 | Anomalies du métabolisme du fructose |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose | G05.1 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs |
| E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I | G05.2 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II | G05.8 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses | G06.0 | Abcès et granulome intracrâniens |
| E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision | G06.1 | Abcès et granulome intrarachidiens |
| E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes | G06.2 | Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision |
| E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision | G07 | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs |
| E78.6 | Déficit en lipoprotéines | G08 | Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes |
| E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | G12.0 | Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman] |
| E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | G12.1 | Autres amyotrophies spinales héréditaires |
| E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan | G12.8 | Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés |
| E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine | G12.9 | Amyotrophie spinale, sans précision |
| E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| E80.0 | Porphyrie érythropoïétique héréditaire | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |
| E80.1 | Porphyrie cutanée tardive | G51.0 | Paralysie faciale |
| E80.2 | Autres porphyries | G52.7 | Affections de plusieurs nerfs crâniens |
| E80.6 | Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine | G53.1 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} |
| E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre | G53.2 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8} |
| E84.0 | Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires | G53.3 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48} |
| E84.1 | Fibrose kystique avec manifestations intestinales | G54.1 | Affections du plexus lombosacré |
| E84.80 | Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale | G55.1 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51} |
| E84.87 | Mucoviscidose avec autres manifestations multiples | G55.2 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-} |
| E84.88 | Mucoviscidose avec autres manifestations | G70.0 | Myasthénie |
| E84.9 | Fibrose kystique, sans précision | G70.2 | Myasthénie congénitale et au cours du développement |
| E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs | G70.8 | Autres affections neuromusculaires précisées |
| E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux | G71.0 | Dystrophie musculaire |
| E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux | G71.1 | Affections myotoniques |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | G71.2 | Myopathies congénitales |
| F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage | G71.9 | Affection musculaire primitive, sans précision |
| F82.0 | Troubles spécifiques du développement de la motricité globale | G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| F82.1 | Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| F82.2 | Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale | G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée |
| F82.9 | Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| F83 | Troubles spécifiques mixtes du développement | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G00.0 | Méningite à Haemophilus influenzae | G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée |
| G00.1 | Méningite à pneumocoques | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G00.2 | Méningite à streptocoques | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G00.3 | Méningite à staphylocoques | G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée |
| G00.8 | Autres méningites bactériennes | G83.0 | Diparésie et diplégie des membres supérieurs |
| G00.9 | Méningite bactérienne, sans précision | G83.1 | Monoplégie d'un membre inférieur |
| G01 | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs | G83.2 | Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur |
| G02.0 | Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs | G83.3 | Monoparésie et monoplégie, sans précision |
| G02.1 | Méningite au cours de mycoses classées ailleurs | G83.40 | Syndrome de la queue de cheval complet |
| G02.8 | Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs | G83.41 | Syndrome de la queue de cheval incomplet |
| G03.0 | Méningite à liquide clair | G83.49 | Syndrome de la queue de cheval, non précisé |
| G03.1 | Méningite chronique | | |
| G03.2 | Méningite récurrente bénigne [Mollaret] | | |
| G03.8 | Méningite due à d'autres causes précisées | | |
| G03.9 | Méningite, sans précision | | |
| G05.0 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| G91.1 | Hydrocéphalie obstructive (non communicante) | I32.0 | Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| G91.20 | Hydrocéphalie à pression normale idiopathique | | |
| G91.21 | Hydrocéphalie à pression normale secondaire | I32.1 | Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G91.29 | Hydrocéphalie à pression normale, non précisée | | |
| G91.3 | Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision | I32.8 | Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G91.8 | Autres hydrocéphalies | | |
| G91.9 | Hydrocéphalie, sans précision | I33.0 | Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë |
| G94.0 | Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | I33.9 | Endocardite aiguë, sans précision |
| G94.1 | Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48} | I37.0 | Sténose de la valvule pulmonaire |
| G94.2 | Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs | I39.0 | Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.10 | Hémorragie rachidienne non traumatique | I39.1 | Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.18 | Autres myélopathies vasculaires | I39.2 | Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.2 | Compression médullaire, sans précision | I39.3 | Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.9 | Affection de la moelle épinière, sans précision | | |
| G96.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien | I39.4 | Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs |
| G97.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse | I39.8 | Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs |
| H13.3 | Pemphigoïde oculaire {L12.-} | | |
| H16.8 | Autres kératites | I40.0 | Myocardite infectieuse |
| H19.1 | Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès {B00.5} | I40.9 | Myocardite aiguë, sans précision |
| H19.2 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I41.0 | Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| H32.0 | Affections chorio-rétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I41.1 | Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs |
| H58.0 | Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs | I41.2 | Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| H62.1 | Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs | I41.8 | Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| H66.0 | Otite moyenne aiguë suppurée | I43.1 | Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques nutritionnelles |
| I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | I43.2 | Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles |
| I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.0 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré |
| I12.90 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | I44.1 | Bloc auriculoventriculaire du second degré |
| I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.2 | Bloc auriculoventriculaire complet |
| I15.00 | Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive | I44.3 | Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision |
| I15.01 | Hypertension vasculo-rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.4 | Bloc fasciculaire antérieur gauche |
| I15.10 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Sans mention de crise hypertensive | I44.5 | Bloc fasciculaire postérieur gauche |
| I15.11 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Avec mention de crise hypertensive | I44.6 | Blocs fasciculaires, autres et sans précision |
| I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu | I44.7 | Bloc de branche gauche, sans précision |
| I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu | I45.0 | Bloc fasciculaire droit |
| I27.0 | Hypertension pulmonaire primitive | I45.1 | Blocs de branche droit, autres et sans précision |
| I27.1 | Cardiopathie due à cyphoscoliose | I45.2 | Bloc bifasciculaire |
| I27.20 | Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique | I45.3 | Bloc trifasciculaire |
| I27.28 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées | I45.4 | Bloc ventriculaire non spécifique |
| I27.8 | Autres affections cardiopulmonaires précisées | I45.5 | Autre bloc cardiaque précisé |
| I27.9 | Affection cardiopulmonaire, sans précision | I45.6 | Syndrome de pré-excitation |
| I30.0 | Péricardite idiopathique aiguë non spécifique | I45.8 | Autres troubles précisés de la conduction |
| I30.1 | Péricardite infectieuse | I45.9 | Trouble de la conduction, sans précision |
| I30.8 | Autres formes de péricardite aiguë | I46.0 | Arrêt cardiaque réanimé avec succès |
| I30.9 | Péricardite aiguë, sans précision | I46.1 | Mort cardiaque subite, décrite ainsi |
| I31.2 | Hémopéricarde, non classé ailleurs | I46.9 | Arrêt cardiaque, sans précision |
| I31.3 | Epanchement péricardique (non inflammatoire) | I47.1 | Tachycardie supra-ventriculaire |
| I31.80 | Tamponnade cardiaque | I47.2 | Tachycardie ventriculaire |
| I31.88 | Autres maladies précisées du péricarde | I47.9 | Tachycardie paroxystique, sans précision |
| I31.9 | Maladie du péricarde, sans précision | I48.0 | Fibrillation auriculaire, paroxystique |
| | | I48.1 | Fibrillation auriculaire, persistante |
| | | I48.2 | Fibrillation auriculaire, permanente |
| | | I48.3 | Flutter auriculaire, typique |
| | | I48.4 | Flutter auriculaire, atypique |
| | | I48.9 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision |
| | | I49.0 | Fibrillation et flutter ventriculaires |
| | | I50.00 | Insuffisance cardiaque droite primaire |
| | | I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire |
| | | I50.11 | Insuffisance cardiaque gauche: Sans symptôme |
| | | I50.12 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort important |
| | | I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos | I66.2 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure |
| I50.19 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | I66.3 | Occlusion et sténose des artères cérébelleuses |
| I50.9 | Insuffisance cardiaque, sans précision | I66.4 | Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales |
| I51.1 | Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs | I66.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale |
| I51.2 | Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs | I66.9 | Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision |
| I51.4 | Myocardite, sans précision | I67.10 | Anévrisme cérébral (acquis) |
| I51.5 | Dégénérescence du myocarde | I67.11 | Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise) |
| I51.6 | Maladie cardio-vasculaire, sans précision | I67.6 | Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien |
| I60.0 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien | I71.00 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, sans indication de rupture |
| I60.1 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne | I71.01 | Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture |
| I60.2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure | I71.02 | Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture |
| I60.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure | I71.03 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture |
| I60.4 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire | I71.04 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, avec rupture |
| I60.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale | I71.05 | Dissection de l'aorte thoracique, avec rupture |
| I60.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes | I71.06 | Dissection de l'aorte abdominale, avec rupture |
| I60.7 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision | I71.07 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, avec rupture |
| I60.8 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes | I71.1 | Anévrisme aortique thoracique, rompu |
| I60.9 | Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision | I71.2 | Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture |
| I61.0 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale | I71.3 | Anévrisme aortique abdominal, rompu |
| I61.1 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale | I71.4 | Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture |
| I61.2 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée | I71.5 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu |
| I61.3 | Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral | I71.6 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture |
| I61.4 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse | I71.8 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu |
| I61.5 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire | I71.9 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture |
| I61.6 | Hémorragie intracérébrale, localisations multiples | I73.8 | Autres maladies vasculaires périphériques précisées |
| I61.8 | Autres hémorragies intracérébrales | I73.9 | Maladie vasculaire périphérique, sans précision |
| I61.9 | Hémorragie intracérébrale, sans précision | I74.0 | Embolie et thrombose de l'aorte abdominale |
| I62.00 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë | I74.1 | Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées |
| I62.01 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Subaiguë | I74.2 | Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs |
| I62.02 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique | I74.3 | Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs |
| I62.09 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Non précisée | I74.4 | Embolie et thrombose des artères distales, sans précision |
| I62.1 | Hémorragie extra-durale non traumatique | I74.5 | Embolie et thrombose de l'artère iliaque |
| I62.9 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision | I74.8 | Embolie et thrombose d'autres artères |
| I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales | I74.9 | Embolie et thrombose d'artères non précisées |
| I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales | I77.2 | Rupture d'une artère |
| I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé | I77.5 | Nécrose d'une artère |
| I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales | I79.0 | Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs |
| I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | I79.2 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs |
| I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | I80.1 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale |
| I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène | I80.20 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes |
| I63.8 | Autres infarctus cérébraux | I80.28 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs |
| I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision | I81 | Thrombose de la veine porte |
| I65.0 | Occlusion et sténose de l'artère vertébrale | I82.0 | Syndrome de Budd-Chiari |
| I65.1 | Occlusion et sténose de l'artère basilaire | I82.2 | Embolie et thrombose de la veine cave |
| I65.2 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | I82.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale |
| I65.3 | Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales | I85.0 | Varices œsophagiennes hémorragiques |
| I65.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale | I89.1 | Lymphangite |
| I65.9 | Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision | | |
| I66.0 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne | | |
| I66.1 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| I89.8 | Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques | J69.1 | Pneumonie due à des huiles et des essences |
| I97.0 | Syndrome post-cardiotomie | J69.8 | Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides |
| I97.1 | Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque | J85.0 | Gangrène et nécrose du poumon |
| I98.0 | Syphilis cardio-vasculaire | J85.1 | Abcès du poumon avec pneumonie |
| I98.1 | Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | J85.2 | Abcès du poumon sans pneumonie |
| J09 | Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié | J85.3 | Abcès du médiastin |
| J10.0 | Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié | J86.0 | Pyothorax avec fistule |
| J10.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié | J86.9 | Pyothorax sans fistule |
| J10.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié | J90 | Epanchement pleural, non classé ailleurs |
| J11.0 | Grippe avec pneumonie, virus non identifié | J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs |
| J11.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié | J94.0 | Epanchement chyleux |
| J11.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié | J94.2 | Hémothorax |
| J12.0 | Pneumonie adénovirale | J94.8 | Autres affections pleurales précisées |
| J12.1 | Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS] | J94.9 | Affection pleurale, sans précision |
| J12.2 | Pneumonie due aux virus paragrippaux | J95.0 | Fonctionnement défectueux d'un trachéostome |
| J12.3 | Pneumonie due au Metapneumovirus humain | J95.80 | Pneumothorax iatrogène |
| J12.8 | Autres pneumonie virales | K07.8 | Autres anomalies dento-faciales |
| J12.9 | Pneumonie virale, sans précision | K22.2 | Obstruction de l'œsophage |
| J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae | K22.3 | Perforation de l'œsophage |
| J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae | K22.4 | Dyskinésie de l'œsophage |
| J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae | K31.6 | Fistule de l'estomac et du duodénum |
| J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas | K35.2 | Appendicite aiguë avec péritonite généralisée |
| J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques | K35.30 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée sans perforation ni rupture |
| J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B | K35.31 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture |
| J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques | K35.32 | Appendicite aiguë avec abcès péritonéal |
| J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli | K35.8 | Appendicite aiguë, sans précision |
| J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif | K37 | Appendicite, sans précision |
| J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae | K40.00 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J15.8 | Autres pneumonies bactériennes | K40.01 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision | K40.10 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia | K40.11 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux | K40.30 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | K40.31 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs | K40.40 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses | K40.41 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires | K41.00 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs | K41.01 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J18.0 | Bronchopneumonie, sans précision | K41.10 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision | K41.11 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J18.8 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé | K41.30 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J18.9 | Pneumonies, sans précision | K41.31 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J21.0 | Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] | K41.40 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J21.1 | Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain | K41.41 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J21.8 | Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | K42.0 | Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène |
| J21.9 | Bronchiolite aiguë, sans précision | K42.1 | Hernie ombilicale, avec gangrène |
| J34.3 | Hypertrophie des cornets du nez | K43.0 | Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène |
| J38.00 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Non précisée | K43.1 | Hernie incisionnelle avec gangrène |
| J38.02 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Unilatérale, totale | K43.3 | Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène |
| J38.03 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Bilatérale, partielle | K43.4 | Hernie parastomale, avec gangrène |
| J38.6 | Sténose du larynx | | |
| J38.7 | Autres maladies du larynx | | |
| J39.0 | Abcès parapharyngé et rétropharyngé | | |
| J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| K43.60 | Hernie épigastrique avec occlusion, sans gangrène | K72.10 | Insuffisance hépatique aiguë sur chronique, non classée ailleurs |
| K43.68 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène | K74.0 | Fibrose hépatique |
| K43.69 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion, sans gangrène | K74.2 | Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique |
| K43.70 | Hernie épigastrique avec gangrène | K74.3 | Angiocholite biliaire primitive |
| K43.78 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène | K74.4 | Cirrhose biliaire secondaire |
| K43.79 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène | K74.5 | Cirrhose biliaire, sans précision |
| K44.0 | Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène | K74.6 | Cirrhoses du foie, autres et sans précision |
| K44.1 | Hernie diaphragmatique, avec gangrène | K75.0 | Abcès du foie |
| K45.1 | Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène | K75.1 | Phlébite de la veine porte |
| K46.1 | Hernie abdominale non précisée, avec gangrène | K75.2 | Hépatite réactive non spécifique |
| K52.1 | Gastroentérite et colite toxiques | K75.3 | Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs |
| K55.0 | Troubles vasculaires aigus de l'intestin | K75.4 | Hépatite auto-immune |
| K55.21 | Angiodysplasie du côlon: Sans indication de saignement | K75.8 | Autres maladies inflammatoires précisées du foie |
| K56.0 | Iléus paralytique | K75.9 | Maladie inflammatoire du foie, sans précision |
| K56.1 | Invagination | K76.0 | Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs |
| K56.2 | Volvulus | K76.2 | Nécrose hémorragique centrale du foie |
| K56.4 | Autres obstructions de l'intestin | K76.3 | Infarctus hépatique |
| K56.6 | Occlusions intestinales, autres et sans précision | K76.4 | Péliose hépatique |
| K56.7 | Iléus, sans précision | K76.6 | Hypertension portale |
| K59.3 | Mégacôlon, non classé ailleurs | K76.7 | Syndrome hépato-rénal |
| K61.0 | Abcès anal | K77.0 | Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| K61.1 | Abcès rectal | K77.11 | Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.01] |
| K61.2 | Abcès ano-rectal | K77.12 | Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K61.3 | Abcès ischio-rectal | K77.13 | Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K61.4 | Abcès intrasphinctérien | K77.14 | Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K62.2 | Prolapsus anal | K77.21 | Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique [T86.05], [T86.06] |
| K62.3 | Prolapsus rectal | K77.22 | Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique [T86.06] |
| K62.4 | Sténose de l'anus et du rectum | K77.23 | Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.07] |
| K63.0 | Abcès de l'intestin | K77.8 | Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| K63.1 | Perforation de l'intestin (non traumatique) | K83.1 | Obstruction des voies biliaires |
| K63.2 | Fistule de l'intestin | K90.2 | Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs |
| K63.3 | Ulcère de l'intestin | K90.3 | Stéatorrhée pancréatique |
| K65.00 | Péritonite bactérienne spontanée [PBS] (aiguë) | K91.1 | Syndromes consécutifs à une intervention gastrique |
| K65.09 | Péritonite aiguë, autres et sans précision | K93.1 | Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas [B57.3] |
| K65.8 | Autres péritonites | L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle |
| K65.9 | Péritonite, sans précision | L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus |
| K66.0 | Adhérences péritonéales | L10.2 | Pemphigus foliacé |
| K66.1 | Hémopéritoine | L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse |
| K66.2 | Fibrose rétropéritonéale | L11.9 | Acantholyse, sans précision |
| K66.8 | Autres maladies précisées du péritoine | L12.0 | Pemphigoïde bulleux |
| K67.0 | Péritonite à Chlamydia {A74.8} | L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise |
| K67.1 | Péritonite gonococcique {A54.8} | L12.8 | Autres pemphigoïdes |
| K67.3 | Péritonite tuberculeuse {A18.3} | L12.9 | Pemphigoïde, sans précision |
| K67.8 | Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs | L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] |
| K71.0 | Maladie toxique du foie avec cholestase | L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] |
| K71.1 | Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique | L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées |
| K71.2 | Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë | L14 | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs |
| K71.3 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante | L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé |
| K71.4 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire | L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux |
| K71.5 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active | L51.1 | Érythème polymorphe bulleux |
| K71.6 | Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs | L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI |
| K71.7 | Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie | L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle |
| K71.80 | Maladie toxique veino-occlusive du foie | | |
| K71.88 | Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie | | |
| K71.9 | Maladie toxique du foie, sans précision | | |
| K72.0 | Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe | M00.89 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Localisations non précisées |
| L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision | M01.00 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples |
| L74.4 | Anhidrose | M01.01 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire |
| M00.00 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Sièges multiples | M01.02 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras |
| M00.01 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région scapulaire | M01.03 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras |
| M00.02 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Bras | M01.04 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Main |
| M00.03 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Avant-bras | M01.05 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.04 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Main | M01.06 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe |
| M00.05 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.07 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied |
| M00.06 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Jambe | M01.08 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres |
| M00.07 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Cheville et pied | M01.09 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées |
| M00.08 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Autres | M01.10 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples |
| M00.09 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Localisations non précisées | M01.11 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire |
| M00.10 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Sièges multiples | M01.12 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras |
| M00.11 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région scapulaire | M01.13 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras |
| M00.12 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Bras | M01.14 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main |
| M00.13 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Avant-bras | M01.15 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.14 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Main | M01.16 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe |
| M00.15 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.17 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied |
| M00.16 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Jambe | M01.18 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres |
| M00.17 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Cheville et pied | M01.19 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées |
| M00.18 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Autres | M01.30 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples |
| M00.19 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Localisations non précisées | M01.31 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire |
| M00.20 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Sièges multiples | M01.32 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras |
| M00.21 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région scapulaire | M01.33 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras |
| M00.22 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Bras | M01.34 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main |
| M00.23 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Avant-bras | M01.35 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M00.24 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Main | M01.36 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe |
| M00.25 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.37 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied |
| M00.26 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Jambe | M01.38 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres |
| M00.27 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Cheville et pied | M01.39 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M00.28 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Autres | M01.40 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples |
| M00.29 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Localisations non précisées | M01.41 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire |
| M00.80 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Sièges multiples | M01.42 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras |
| M00.81 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région scapulaire | M01.43 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras |
| M00.82 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Bras | M01.44 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main |
| M00.83 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Avant-bras | M01.45 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.84 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Main | M01.46 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe |
| M00.85 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région pelvienne et cuisse | M01.47 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied |
| M00.86 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Jambe | M01.48 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres |
| M00.87 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Cheville et pied | M01.49 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées |
| M00.88 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Autres | M01.60 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges multiples |
| | | M01.61 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région scapulaire |
| | | M01.62 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras |
| | | M01.63 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras |
| | | M01.64 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main |
| | | M01.65 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région pelvienne et cuisse |
| | | M01.66 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M01.67 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et pied | M46.26 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombaire |
| M01.68 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres | M46.27 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombo-sacrée |
| M01.69 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Localisations non précisées | M46.28 | Ostéomyélite vertébrale: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M10.10 | Goutte saturnine: Sièges multiples | M46.29 | Ostéomyélite vertébrale: Localisation non précisée |
| M10.11 | Goutte saturnine: Région scapulaire | M48.40 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M10.12 | Goutte saturnine: Bras | M48.41 | Fracture vertébrale de fatigue: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M10.13 | Goutte saturnine: Avant-bras | M48.42 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervicale |
| M10.14 | Goutte saturnine: Main | M48.43 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervico-dorsale |
| M10.15 | Goutte saturnine: Région pelvienne et cuisse | M48.44 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorsale |
| M10.16 | Goutte saturnine: Jambe | M48.45 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorso-lombaire |
| M10.17 | Goutte saturnine: Cheville et pied | M48.46 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombaire |
| M10.18 | Goutte saturnine: Autres | M48.47 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombo-sacrée |
| M10.19 | Goutte saturnine: Localisations non précisées | M48.48 | Fracture vertébrale de fatigue: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M10.20 | Goutte médicamenteuse: Sièges multiples | M48.49 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisation non précisée |
| M10.21 | Goutte médicamenteuse: Région scapulaire | M48.50 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M10.22 | Goutte médicamenteuse: Bras | M48.51 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M10.23 | Goutte médicamenteuse: Avant-bras | M48.52 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervicale |
| M10.24 | Goutte médicamenteuse: Main | M48.53 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervico-dorsale |
| M10.25 | Goutte médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse | M48.54 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorsale |
| M10.26 | Goutte médicamenteuse: Jambe | M48.55 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorso-lombaire |
| M10.27 | Goutte médicamenteuse: Cheville et pied | M48.56 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombaire |
| M10.28 | Goutte médicamenteuse: Autres | M48.57 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombo-sacrée |
| M10.29 | Goutte médicamenteuse: Localisations non précisées | M48.58 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M14.80 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples | M48.59 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisation non précisée |
| M14.81 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire | M49.50 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M14.82 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras | M49.51 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M14.83 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras | M49.52 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale |
| M14.84 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main | M49.53 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale |
| M14.85 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M49.54 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale |
| M14.86 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe | M49.55 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire |
| M14.87 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied | M49.56 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire |
| M14.88 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres | M49.57 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée |
| M14.89 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées | M49.58 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M32.0 | Lupus érythémateux disséminé médicamenteux | M49.59 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée |
| M32.1 | Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils | M53.3 | Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs |
| M32.8 | Autres formes de lupus érythémateux disséminé | M60.15 | Myosite interstitielle: Région pelvienne et cuisse |
| M32.9 | Lupus érythémateux disséminé, sans précision | M73.00 | Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples |
| M36.1 | Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48} | M73.01 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire |
| M36.2 | Arthropathie hémophilique {D66-D68} | M73.02 | Bursite gonococcique {A54.4}: Bras |
| M36.3 | Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76} | M73.03 | Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras |
| M36.51 | Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06} | M73.04 | Bursite gonococcique {A54.4}: Main |
| M36.52 | Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06} | M73.05 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse |
| M36.53 | Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07} | | |
| M36.8 | Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs | | |
| M46.20 | Ostéomyélite vertébrale: Localisations multiples de la colonne vertébrale | | |
| M46.21 | Ostéomyélite vertébrale: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | | |
| M46.22 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervicale | | |
| M46.23 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervico-dorsale | | |
| M46.24 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorsale | | |
| M46.25 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorso-lombaire | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| M73.06 | Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe | M86.26 | Ostéomyélite subaiguë: Jambe |
| M73.07 | Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied | M86.27 | Ostéomyélite subaiguë: Cheville et pied |
| M73.08 | Bursite gonococcique {A54.4}: Autres | M86.28 | Ostéomyélite subaiguë: Autres |
| M73.09 | Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées | M86.29 | Ostéomyélite subaiguë: Localisations non précisées |
| M84.30 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Sièges multiples | M86.30 | Ostéomyélite chronique multiple: Sièges multiples |
| M84.31 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région scapulaire | M86.31 | Ostéomyélite chronique multiple: Région scapulaire |
| M84.32 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Bras | M86.32 | Ostéomyélite chronique multiple: Bras |
| M84.33 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Avant-bras | M86.33 | Ostéomyélite chronique multiple: Avant-bras |
| M84.34 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Main | M86.34 | Ostéomyélite chronique multiple: Main |
| M84.35 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M86.35 | Ostéomyélite chronique multiple: Région pelvienne et cuisse |
| M84.36 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Jambe | M86.36 | Ostéomyélite chronique multiple: Jambe |
| M84.37 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Cheville et pied | M86.37 | Ostéomyélite chronique multiple: Cheville et pied |
| M84.38 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Autres | M86.38 | Ostéomyélite chronique multiple: Autres |
| M84.39 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Localisations non précisées | M86.39 | Ostéomyélite chronique multiple: Localisations non précisées |
| M84.40 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Sièges multiples | M86.40 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Sièges multiples |
| M84.41 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région scapulaire | M86.41 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région scapulaire |
| M84.42 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Bras | M86.42 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Bras |
| M84.43 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Avant-bras | M86.43 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Avant-bras |
| M84.44 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Main | M86.44 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Main |
| M84.45 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M86.45 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région pelvienne et cuisse |
| M84.46 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Jambe | M86.46 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Jambe |
| M84.47 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Cheville et pied | M86.47 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Cheville et pied |
| M84.48 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Autres | M86.48 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Autres |
| M84.49 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Localisations non précisées | M86.49 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Localisations non précisées |
| M86.00 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Sièges multiples | M86.50 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Sièges multiples |
| M86.01 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région scapulaire | M86.51 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région scapulaire |
| M86.02 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Bras | M86.52 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Bras |
| M86.03 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Avant-bras | M86.53 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Avant-bras |
| M86.04 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Main | M86.54 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Main |
| M86.05 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région pelvienne et cuisse | M86.55 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région pelvienne et cuisse |
| M86.06 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Jambe | M86.56 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Jambe |
| M86.07 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Cheville et pied | M86.57 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Cheville et pied |
| M86.08 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Autres | M86.58 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Autres |
| M86.09 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Localisations non précisées | M86.59 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Localisations non précisées |
| M86.10 | Autres ostéomyélites aiguës: Sièges multiples | M86.60 | Autres ostéomyélites chroniques: Sièges multiples |
| M86.11 | Autres ostéomyélites aiguës: Région scapulaire | M86.61 | Autres ostéomyélites chroniques: Région scapulaire |
| M86.12 | Autres ostéomyélites aiguës: Bras | M86.62 | Autres ostéomyélites chroniques: Bras |
| M86.13 | Autres ostéomyélites aiguës: Avant-bras | M86.63 | Autres ostéomyélites chroniques: Avant-bras |
| M86.14 | Autres ostéomyélites aiguës: Main | M86.64 | Autres ostéomyélites chroniques: Main |
| M86.15 | Autres ostéomyélites aiguës: Région pelvienne et cuisse | M86.65 | Autres ostéomyélites chroniques: Région pelvienne et cuisse |
| M86.16 | Autres ostéomyélites aiguës: Jambe | M86.66 | Autres ostéomyélites chroniques: Jambe |
| M86.17 | Autres ostéomyélites aiguës: Cheville et pied | M86.67 | Autres ostéomyélites chroniques: Cheville et pied |
| M86.18 | Autres ostéomyélites aiguës: Autres | M86.68 | Autres ostéomyélites chroniques: Autres |
| M86.19 | Autres ostéomyélites aiguës: Localisations non précisées | M86.69 | Autres ostéomyélites chroniques: Localisations non précisées |
| M86.20 | Ostéomyélite subaiguë: Sièges multiples | M86.80 | Autres ostéomyélites: Sièges multiples |
| M86.21 | Ostéomyélite subaiguë: Région scapulaire | M86.81 | Autres ostéomyélites: Région scapulaire |
| M86.22 | Ostéomyélite subaiguë: Bras | M86.82 | Autres ostéomyélites: Bras |
| M86.23 | Ostéomyélite subaiguë: Avant-bras | M86.83 | Autres ostéomyélites: Avant-bras |
| M86.24 | Ostéomyélite subaiguë: Main | | |
| M86.25 | Ostéomyélite subaiguë: Région pelvienne et cuisse | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M86.84 | Autres ostéomyélites: Main | M87.83 | Autres ostéonécroses: Avant-bras |
| M86.85 | Autres ostéomyélites: Région pelvienne et cuisse | M87.84 | Autres ostéonécroses: Main |
| M86.86 | Autres ostéomyélites: Jambe | M87.85 | Autres ostéonécroses: Région pelvienne et cuisse |
| M86.87 | Autres ostéomyélites: Cheville et pied | M87.86 | Autres ostéonécroses: Jambe |
| M86.88 | Autres ostéomyélites: Autres | M87.87 | Autres ostéonécroses: Cheville et pied |
| M86.89 | Autres ostéomyélites: Localisations non précisées | M87.88 | Autres ostéonécroses: Autres |
| M86.90 | Ostéomyélite, sans précision: Sièges multiples | M87.89 | Autres ostéonécroses: Localisations non précisées |
| M86.91 | Ostéomyélite, sans précision: Région scapulaire | M87.90 | Ostéonécrose, sans précision: Sièges multiples |
| M86.92 | Ostéomyélite, sans précision: Bras | M87.91 | Ostéonécrose, sans précision: Région scapulaire |
| M86.93 | Ostéomyélite, sans précision: Avant-bras | M87.92 | Ostéonécrose, sans précision: Bras |
| M86.94 | Ostéomyélite, sans précision: Main | M87.93 | Ostéonécrose, sans précision: Avant-bras |
| M86.95 | Ostéomyélite, sans précision: Région pelvienne et cuisse | M87.94 | Ostéonécrose, sans précision: Main |
| M86.96 | Ostéomyélite, sans précision: Jambe | M87.95 | Ostéonécrose, sans précision: Région pelvienne et cuisse |
| M86.97 | Ostéomyélite, sans précision: Cheville et pied | M87.96 | Ostéonécrose, sans précision: Jambe |
| M86.98 | Ostéomyélite, sans précision: Autres | M87.97 | Ostéonécrose, sans précision: Cheville et pied |
| M86.99 | Ostéomyélite, sans précision: Localisations non précisées | M87.98 | Ostéonécrose, sans précision: Autres |
| M87.02 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Bras | M87.99 | Ostéonécrose, sans précision: Localisations non précisées |
| M87.05 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Région pelvienne et cuisse | M90.00 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples |
| M87.06 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Jambe | M90.01 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire |
| M87.07 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Cheville et pied | M90.02 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras |
| M87.09 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Localisations non précisées | M90.03 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras |
| M87.10 | Ostéonécrose médicamenteuse: Sièges multiples | M90.04 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Main |
| M87.11 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région scapulaire | M90.05 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse |
| M87.12 | Ostéonécrose médicamenteuse: Bras | M90.06 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe |
| M87.13 | Ostéonécrose médicamenteuse: Avant-bras | M90.07 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied |
| M87.14 | Ostéonécrose médicamenteuse: Main | M90.08 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres |
| M87.15 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse | M90.09 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées |
| M87.16 | Ostéonécrose médicamenteuse: Jambe | M90.10 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples |
| M87.17 | Ostéonécrose médicamenteuse: Cheville et pied | M90.11 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire |
| M87.18 | Ostéonécrose médicamenteuse: Autres | M90.12 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras |
| M87.19 | Ostéonécrose médicamenteuse: Localisations non précisées | M90.13 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras |
| M87.20 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Sièges multiples | M90.14 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main |
| M87.21 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région scapulaire | M90.15 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M87.22 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Bras | M90.16 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe |
| M87.23 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Avant-bras | M90.17 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied |
| M87.24 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Main | M90.18 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres |
| M87.25 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région pelvienne et cuisse | M90.19 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M87.26 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Jambe | M90.20 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples |
| M87.27 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Cheville et pied | M90.21 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire |
| M87.28 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Autres | M90.22 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras |
| M87.29 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Localisations non précisées | M90.23 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras |
| M87.30 | Autres ostéonécroses secondaires: Sièges multiples | M90.24 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main |
| M87.31 | Autres ostéonécroses secondaires: Région scapulaire | M90.25 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M87.32 | Autres ostéonécroses secondaires: Bras | M90.26 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe |
| M87.33 | Autres ostéonécroses secondaires: Avant-bras | M90.27 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied |
| M87.34 | Autres ostéonécroses secondaires: Main | M90.28 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres |
| M87.35 | Autres ostéonécroses secondaires: Région pelvienne et cuisse | M90.29 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M87.36 | Autres ostéonécroses secondaires: Jambe | | |
| M87.37 | Autres ostéonécroses secondaires: Cheville et pied | | |
| M87.38 | Autres ostéonécroses secondaires: Autres | | |
| M87.39 | Autres ostéonécroses secondaires: Localisations non précisées | | |
| M87.80 | Autres ostéonécroses: Sièges multiples | | |
| M87.81 | Autres ostéonécroses: Région scapulaire | | |
| M87.82 | Autres ostéonécroses: Bras | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| M90.70 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples | N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 |
| M90.71 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire | N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 |
| M90.72 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 |
| M90.73 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras | N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision |
| M90.74 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main | N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 |
| M90.75 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse | N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 |
| M90.76 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| M90.77 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied | N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision |
| M90.78 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres | N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 |
| M90.79 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées | N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 |
| M96.80 | Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| M96.81 | Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique | N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision |
| M96.82 | Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse | N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 |
| M96.88 | Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux | N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 |
| M96.9 | Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans précision | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |
| N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense | N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision |
| N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense | N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N19 | Insuffisance rénale, sans précision |
| N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques | N20.0 | Calcul du rein |
| N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé | N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère |
| N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | N25.1 | Diabète insipide néphrogénique |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | N28.0 | Ischémie et infarctus du rein |
| N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | N32.1 | Fistule vésico-intestinale |
| N13.5 | Coudure et rétrécissement urétral, sans hydronéphrose | N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs |
| N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux | N32.3 | Diverticule de la vessie |
| N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision | N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique |
| N15.10 | Abcès rénal | N34.0 | Abcès urétral |
| N15.11 | Abcès périrénal | N35.8 | Autres rétrécissements urétraux |
| N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 | N36.0 | Fistule urétrale |
| N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 | N36.1 | Diverticule urétral |
| N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 | N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé |
| N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision | N43.1 | Hydrocèle infectée |
| | | N44.0 | Torsion du testicule |
| | | N44.1 | Torsion hydatide |
| | | N45.0 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès |
| | | N76.4 | Abcès de la vulve |
| | | N82.0 | Fistule vésico-vaginale |
| | | N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme |
| | | N82.2 | Fistule du vagin à l'intestin grêle |
| | | N82.3 | Fistule du vagin au côlon |
| | | N82.4 | Autres fistules intestino-génitales chez la femme |
| | | N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme |
| | | N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement |
| | | N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement |
| | | N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme |
| | | N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision |
| | | N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope |
| | | N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux | P27.8 | Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale |
| P02.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires | P27.9 | Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale |
| P03.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement | P28.5 | Insuffisance respiratoire du nouveau-né |
| P04.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement | P29.0 | Insuffisance cardiaque néonatale |
| P10.0 | Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical | P35.0 | Syndrome de rubéole congénitale |
| P10.1 | Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical | P35.1 | Infection congénitale à cytomégalo virus |
| P10.2 | Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical | P35.2 | Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex] |
| P10.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical | P35.3 | Hépatite virale congénitale |
| P10.4 | Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical | P35.4 | Maladie congénitale à virus Zika |
| P10.8 | Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical | P35.8 | Autres maladies virales congénitales |
| P10.9 | Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P35.9 | Maladie virale congénitale, sans précision |
| P11.1 | Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P36.0 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B |
| P11.2 | Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical | P36.1 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision |
| P15.6 | Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical | P36.2 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés |
| P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | P36.3 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision |
| P23.0 | Pneumonie congénitale due à un agent viral | P36.4 | Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli |
| P23.1 | Pneumonie congénitale à Chlamydia | P36.5 | Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies |
| P23.2 | Pneumonie congénitale à staphylocoques | P36.8 | Autres sepsis bactériens du nouveau-né |
| P23.3 | Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B | P36.9 | Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision |
| P23.4 | Pneumonie congénitale à Escherichia coli | P37.0 | Tuberculose congénitale |
| P23.5 | Pneumonie congénitale à Pseudomonas | P37.1 | Toxoplasmose congénitale |
| P23.6 | Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens | P37.2 | Listériose néonatale (disséminée) |
| P23.8 | Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes | P37.3 | Paludisme congénital à Plasmodium falciparum |
| P23.9 | Pneumonie congénitale, sans précision | P37.4 | Autres formes de paludisme congénital |
| P24.0 | Aspiration néonatale de méconium | P37.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées |
| P24.1 | Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus | P52.0 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.2 | Aspiration néonatale de sang | P52.1 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.3 | Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités | P52.2 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.8 | Autres syndromes néonataux d'aspiration | P52.3 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision |
| P24.9 | Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision | P52.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né |
| P25.0 | Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale | P53 | Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né |
| P25.1 | Pneumothorax survenant pendant la période périnatale | P54.4 | Hémorragie surrénalienne néonatale |
| P25.2 | Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale | P56.0 | Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation |
| P25.3 | Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale | P56.9 | Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision |
| P25.8 | Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale | P57.0 | Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation |
| P26.0 | Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale | P57.8 | Autres formes précisées d'ictère nucléaire |
| P26.1 | Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale | P57.9 | Ictère nucléaire, sans précision |
| P26.8 | Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale | P59.1 | Syndrome de la «bile épaisse» |
| P26.9 | Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale | P59.2 | Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision |
| P27.0 | Syndrome de Wilson-Mikity | P60 | Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né |
| P27.1 | Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale | P61.0 | Thrombopénie néonatale transitoire |
| | | P70.2 | Diabète sucré néonatal |
| | | P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale |
| | | P77 | Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né |
| | | P78.0 | Perforation intestinale périnatale |
| | | P78.1 | Autres péritonites néonatales |
| | | P83.0 | Sclérome du nouveau-né |
| | | P83.2 | Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique |
| | | P90 | Convulsions du nouveau-né |
| | | P91.2 | Leucomalacie cérébrale néonatale |
| | | P91.5 | Coma du nouveau-né |
| | | P91.6 | Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né |
| | | P91.7 | Hydrocéphalie acquise du nouveau-né |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né | Q22.8 | Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide |
| P94.0 | Myasthénie transitoire néonatale | Q22.9 | Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision |
| P94.2 | Hypotonie congénitale | Q23.0 | Sténose congénitale de la valvule aortique |
| P96.0 | Insuffisance rénale congénitale | Q23.1 | Insuffisance congénitale de la valvule aortique |
| P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère | Q23.2 | Sténose mitrale congénitale |
| P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né | Q23.3 | Insuffisance mitrale congénitale |
| Q00.0 | Anencéphalie | Q23.4 | Hypoplasie du cœur gauche |
| Q00.1 | Cranio-rachischisis | Q23.8 | Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale |
| Q00.2 | Inencéphalie | Q23.9 | Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision |
| Q01.0 | Encéphalocèle frontale | Q24.2 | Cœur triatrial |
| Q01.1 | Encéphalocèle naso-frontale | Q24.3 | Sténose de l'infundibulum pulmonaire |
| Q01.2 | Encéphalocèle occipitale | Q24.4 | Sténose sous-aortique congénitale |
| Q01.8 | Encéphalocèle d'autres localisations | Q24.5 | Malformation des vaisseaux coronaires |
| Q01.9 | Encéphalocèle, sans précision | Q24.6 | Bloc congénital du cœur |
| Q03.0 | Malformations de l'aqueduc de Sylvius | Q24.8 | Autres malformations cardiaques congénitales précisées |
| Q03.1 | Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie | Q25.1 | Coarctation de l'aorte |
| Q03.8 | Autres hydrocéphalies congénitales | Q25.2 | Atrésie de l'aorte |
| Q03.9 | Hydrocéphalie congénitale, sans précision | Q25.3 | Sténose de l'aorte (congénitale) |
| Q04.0 | Malformations congénitales du corps calleux | Q25.5 | Atrésie de l'artère pulmonaire |
| Q04.1 | Arhinencéphalie | Q25.6 | Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire |
| Q04.2 | Holoprosencéphalie | Q26.2 | Retour veineux pulmonaire anormal total |
| Q04.3 | Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale | Q26.3 | Retour veineux pulmonaire anormal partiel |
| Q04.4 | Dysplasie du septum et des voies optiques | Q28.00 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux précérébraux |
| Q04.5 | Mégalencéphalie | Q28.01 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux |
| Q04.6 | Kystes cérébraux congénitaux | Q28.08 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux précérébraux |
| Q04.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale | Q28.09 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée |
| Q05.0 | Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie | Q28.10 | Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux |
| Q05.1 | Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie | Q28.11 | Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux |
| Q05.2 | Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie | Q28.18 | Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux |
| Q05.3 | Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie | Q28.19 | Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée |
| Q05.4 | Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision | Q28.20 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux cérébraux |
| Q05.5 | Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie | Q28.21 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux |
| Q05.6 | Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie | Q28.28 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux cérébraux |
| Q05.7 | Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie | Q28.29 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée |
| Q05.8 | Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie | Q28.30 | Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux |
| Q05.9 | Spina bifida, sans précision | Q28.31 | Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux |
| Q06.0 | Amyélie | Q28.38 | Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux |
| Q06.1 | Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière | Q28.39 | Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée |
| Q06.2 | Diastématomyélie | Q30.0 | Atrésie des choanes |
| Q06.3 | Autres malformations congénitales de la queue de cheval | Q31.0 | Ptérygion du larynx |
| Q06.4 | Hydromyélie | Q31.1 | Sténose sous-glottique congénitale |
| Q06.8 | Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière | Q31.2 | Hypoplasie du larynx |
| Q07.0 | Syndrome d'Arnold-Chiari | Q31.3 | Laryngocèle |
| Q15.0 | Glaucome congénital | Q31.5 | Laryngomalacie congénitale |
| Q20.0 | Tronc artériel commun | Q32.0 | Trachéomalacie congénitale |
| Q20.1 | Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] | Q32.1 | Autres malformations congénitales de la trachée |
| Q20.2 | Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle] | Q32.2 | Bronchomalacie congénitale |
| Q20.3 | Communication ventriculo-auriculaire discordante | Q32.3 | Sténose bronchique congénitale |
| Q20.4 | Ventricule à double issue [Double inlet ventricle] | Q32.4 | Autres malformations congénitales des bronches |
| Q20.5 | Communication auriculo-ventriculaire discordante | Q33.0 | Poumon kystique congénital |
| Q21.1 | Communication interauriculaire | Q33.2 | Séquestration pulmonaire (congénitale) |
| Q21.2 | Communication auriculo-ventriculaire | Q33.3 | Agénésie du poumon |
| Q21.3 | Tétralogie de Fallot | Q33.4 | Bronchectasie congénitale |
| Q21.4 | Communication aorto-pulmonaire | Q33.6 | Hypoplasie et dysplasie du poumon |
| Q21.80 | Pentalogie de Fallot | | |
| Q22.0 | Atrésie de la valve pulmonaire | | |
| Q22.1 | Sténose congénitale de la valve pulmonaire | | |
| Q22.4 | Sténose congénitale de la valvule tricuspide | | |
| Q22.5 | Maladie d'Ebstein | | |
| Q22.6 | Hypoplasie du cœur droit | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Q37.0 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale | Q64.1 | Exstrophie vésicale |
| Q37.1 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale | Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales |
| Q37.2 | Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical |
| Q37.3 | Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale | Q74.3 | Arthrogrypose congénitale multiple |
| Q37.4 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q75.0 | Craniosynostose |
| Q37.5 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale | Q75.1 | Dysostose crânio-faciale |
| Q37.8 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale | Q75.2 | Hypertélorisme |
| Q37.9 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale | Q75.3 | Macrocéphalie |
| Q38.7 | Poche pharyngée | Q75.4 | Dysostose mandibulo-faciale |
| Q39.0 | Atrésie de l'œsophage, sans fistule | Q75.5 | Dysostose oculo-mandibulaire |
| Q39.1 | Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne | Q75.8 | Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face |
| Q39.2 | Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie | Q75.9 | Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision |
| Q39.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage | Q76.1 | Syndrome de Klippel-Feil |
| Q39.4 | Ptérygion congénital de l'œsophage | Q77.0 | Achondrogénésie |
| Q40.0 | Sténose hypertrophique congénitale du pylore | Q77.1 | Insuffisance staturale thanatophore |
| Q41.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum | Q77.2 | Syndrome des côtes courtes |
| Q41.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum | Q77.3 | Chondrodysplasie ponctuée |
| Q41.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon | Q77.4 | Achondroplasie |
| Q41.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle | Q77.5 | Dysplasie diastrophique |
| Q41.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation | Q77.6 | Dysplasie chondro-ectodermique |
| Q42.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule | Q77.7 | Dysplasie spondylo-épiphytaire |
| Q42.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule | Q77.8 | Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis |
| Q42.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule | Q77.9 | Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision |
| Q42.3 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule | Q78.0 | Ostéogénèse imparfaite |
| Q42.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon | Q78.1 | Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein] |
| Q42.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation | Q78.2 | Ostéopétrose |
| Q43.0 | Diverticule de Meckel | Q78.3 | Dysplasie diaphysaire progressive |
| Q43.1 | Maladie de Hirschsprung | Q78.4 | Enchondromatose |
| Q43.3 | Malformations congénitales de fixation de l'intestin | Q78.6 | Exostoses multiples congénitales |
| Q44.2 | Atrésie des voies biliaires | Q78.9 | Ostéochondrodysplasie, sans précision |
| Q44.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires | Q79.0 | Hernie diaphragmatique congénitale |
| Q44.6 | Maladie kystique du foie | Q79.1 | Autres malformations congénitales du diaphragme |
| Q44.7 | Autres malformations congénitales du foie | Q79.2 | Exomphale |
| Q45.0 | Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas | Q79.3 | Gastroschisis |
| Q45.1 | Pancréas annulaire | Q79.4 | Aplasie congénitale de la musculature abdominale |
| Q45.2 | Kyste pancréatique congénital | Q79.5 | Autres malformations congénitales de la paroi abdominale |
| Q45.3 | Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique | Q79.6 | Syndrome d'Ehlers-Danlos |
| Q56.0 | Hermaphrodisme, non classé ailleurs | Q80.0 | Ichtyose vulgaire |
| Q56.1 | Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs | Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X |
| Q56.2 | Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs | Q80.2 | Ichtyose lamellaire |
| Q56.3 | Pseudo-hermaphrodisme, sans précision | Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale |
| Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision | Q80.4 | Fœtus Arlequin |
| Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale | Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales |
| Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale | Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision |
| Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision | Q81.8 | Autres épidermolyse bulleuses |
| Q60.6 | Syndrome de Potter | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |
| Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif | Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) |
| | | Q85.0 | Neurofibromatose (non maligne) |
| | | Q85.1 | Sclérose tubéreuse |
| | | Q85.8 | Autres phacomatoses, non classées ailleurs |
| | | Q85.9 | Phacomatose, sans précision |
| | | Q86.1 | Embryopathie due aux anti-épileptiques |
| | | Q86.2 | Dysmorphisme dû à la warfarine |
| | | Q87.0 | Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face |
| | | Q87.1 | Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille |
| | | Q87.2 | Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres |
| | | Q87.3 | Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| Q87.4 | Syndrome de Marfan | S01.37 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: |
| Q87.8 | Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs | S01.38 | Tympan Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: |
| Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales | | Oreille interne |
| Q89.4 | Jumeaux soudés | S01.39 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: |
| Q90.0 | Trisomie 21, non-disjonction méiotique | | Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif |
| Q90.1 | Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.50 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q90.2 | Trisomie 21, translocation | | Bouche, partie non précisée |
| Q90.9 | Syndrome de Down, sans précision | S01.52 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q91.0 | Trisomie 18, non-disjonction méiotique | | Muqueuse de la joue |
| Q91.1 | Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.53 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q91.2 | Trisomie 18, translocation | S01.54 | Gencive (processus alvéolaire) |
| Q91.3 | Syndrome d'Edwards, sans précision | | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q91.4 | Trisomie 13, non-disjonction méiotique | S01.55 | Langue et plancher de la bouche |
| Q91.5 | Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.59 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q91.6 | Trisomie 13, translocation | | Palais |
| Q91.7 | Syndrome de Patau, sans précision | | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: |
| Q92.0 | Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique | S02.0 | Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale |
| Q92.1 | Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S02.1 | Fracture de la voûte du crâne |
| Q92.2 | Trisomie partielle majeure | S02.2 | Fracture de la base du crâne |
| Q92.3 | Trisomie partielle mineure | S02.3 | Fracture des os du nez |
| Q92.4 | Duplications vues seulement à la prométaphase | S02.4 | Fracture du plancher de l'orbite |
| Q92.5 | Duplications avec autres réarrangements complexes | S02.60 | Fracture des os malaies et maxillaires |
| Q92.6 | Chromosomes marqueurs supplémentaires | S02.61 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie non précisée |
| Q92.7 | Triploïdie et polyplôïdie | | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne |
| Q92.8 | Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes | S02.62 | Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne |
| Q92.9 | Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision | S02.63 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronoidé |
| Q93.0 | Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique | S02.64 | Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI |
| Q93.1 | Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S02.65 | Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire |
| Q93.2 | Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique | S02.66 | Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire |
| Q93.3 | Délétion du bras court du chromosome 4 | S02.67 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire |
| Q93.4 | Délétion du bras court du chromosome 5 | S02.68 | Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée |
| Q93.5 | Autres délétions partielles d'un chromosome | S02.69 | Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples |
| Q93.6 | Délétions vues seulement à la prométaphase | S05.2 | Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire |
| Q93.7 | Délétions avec autres réarrangements complexes | S05.3 | Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire |
| Q93.8 | Autres délétions des autosomes | S05.4 | Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger |
| Q93.9 | Délétion des autosomes, sans précision | S05.5 | Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger |
| Q95.2 | Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal | S05.6 | Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger |
| Q95.3 | Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal | S05.7 | Arrachement de l'œil |
| Q95.4 | Sujet avec marqueur d'hétérochromatine | S05.8 | Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite |
| Q95.5 | Sujet avec site autosomique fragile | S06.0 | Commotion |
| Q95.8 | Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels | S06.1 | Œdème cérébral traumatique |
| Q95.9 | Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision | S06.20 | Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI |
| Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY | S06.21 | Contusion cérébrale diffuse |
| Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX | S06.22 | Contusion cérébelleuse diffuse |
| Q99.2 | Chromosome X fragile | S06.23 | Hématomes cérébral et cérébelleux multiples |
| R02.8 | Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs | S06.28 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses |
| R16.2 | Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs | S06.30 | Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI |
| R29.1 | Méningisme | S06.31 | Contusion cérébrale circonscrite |
| R40.2 | Coma, sans précision | S06.32 | Contusion cérébelleuse circonscrite |
| R56.8 | Convulsions, autres et non précisées | S06.33 | Hématome cérébral circonscrit |
| S01.35 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal auditif | S06.34 | Hématome cérébelleux circonscrit |
| S01.36 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Osselets | S06.38 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites |
| | | S06.4 | Hémorragie épidurale |
| | | S06.5 | Hémorragie sous-durale traumatique |
| | | S06.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique |
| | | S06.70 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Moins de 30 minutes |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S06.71 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures | S14.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6 |
| S06.72 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur | S14.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7 |
| S06.79 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Durée non précisée | S14.78 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8 |
| S06.8 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes | S15.00 | Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée |
| S06.9 | Lésion traumatique intracrânienne, sans précision | S15.01 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune |
| S07.0 | Écrasement de la face | S15.02 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe |
| S07.1 | Écrasement du crâne | S15.03 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne |
| S07.8 | Écrasement d'autres parties de la tête | S15.3 | Lésion traumatique de la veine jugulaire interne |
| S07.9 | Écrasement de la tête, partie non précisée | S15.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau du cou |
| S09.2 | Rupture traumatique du tympan | S15.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou |
| S09.9 | Lésion traumatique de la tête, sans précision | S15.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou |
| S11.01 | Trachée thoracique: Larynx | S17.0 | Écrasement du larynx et de la trachée |
| S11.02 | Trachée thoracique: trachée cervicale, partie cervicale | S17.8 | Écrasement d'autres parties du cou |
| S11.1 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde | S17.9 | Écrasement du cou, partie non précisée |
| S11.21 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Pharynx | S19.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales |
| S11.22 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Œsophage cervical | S21.1 | Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure |
| S12.0 | Fracture de la première vertèbre cervicale | S21.2 | Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure |
| S12.1 | Fracture de la deuxième vertèbre cervicale | S21.7 | Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique |
| S12.21 | Fracture de la 3ème vertèbre cervicale | S21.80 | Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax |
| S12.22 | Fracture de la 4ème vertèbre cervicale | S21.83 | Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique |
| S12.23 | Fracture de la 5ème vertèbre cervicale | S21.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.24 | Fracture de la 6ème vertèbre cervicale | S21.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.25 | Fracture de la 7ème vertèbre cervicale | S21.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.7 | Fractures multiples des vertèbres cervicales | S21.9 | Plaie ouverte du thorax, partie non précisée |
| S12.8 | Fracture d'autres parties du cou | S22.00 | Fracture d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé |
| S12.9 | Fracture du cou, partie non précisée | S22.01 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2 |
| S13.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical | S22.02 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4 |
| S13.10 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Niveau SAI | S22.03 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6 |
| S13.11 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C1/C2 | S22.04 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8 |
| S13.12 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C2/C3 | S22.05 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10 |
| S13.13 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C3/C4 | S22.06 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12 |
| S13.14 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C4/C5 | S22.1 | Fractures multiples du rachis dorsal |
| S13.15 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C5/C6 | S22.20 | Fracture du sternum: sans autre précision |
| S13.16 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C6/C7 | S22.21 | Fracture du sternum: Manubrium sterni |
| S13.17 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C7/D1 | S22.22 | Fracture du sternum: Corpus sterni |
| S13.18 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Autre | S22.23 | Fracture du sternum: Processus xiphoïdeus |
| S13.2 | Luxations de parties autres et non précisées du cou | S22.40 | Fractures multiples de côtes: SAI |
| S13.3 | Luxations multiples du cou | S22.41 | Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte |
| S14.0 | Contusion et œdème de la moelle cervicale | S22.44 | Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus |
| S14.10 | Lésion de la moelle cervicale, SAI | S22.5 | Volet costal |
| S14.11 | Lésion transversale complète de la moelle cervicale | S23.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal |
| S14.12 | Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète) | S23.10 | Luxation d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé |
| S14.13 | Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale | S23.11 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3 |
| S14.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical | S23.12 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5 |
| S14.3 | Lésion traumatique du plexus brachial | S23.13 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7 |
| S14.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux | S23.14 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D7/D8 et D8/D9 |
| S14.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI | S23.15 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11 |
| S14.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1 | S23.16 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D11/D12 |
| S14.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2 | S23.17 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D12/L1 |
| S14.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3 | S24.0 | Contusion et œdème de la moelle dorsale |
| S14.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4 | S24.10 | Lésion médullaire dorsale sans autre précision |
| S14.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5 | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S24.11 | Lésion transversale complète de la moelle dorsale | S31.1 | Plaie ouverte de la paroi abdominale |
| S24.12 | Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète) | S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules |
| S24.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal | S31.7 | Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S24.4 | Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax | S31.80 | Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen |
| S24.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI | S31.83 | Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale |
| S24.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1 | S31.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3 | S31.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5 | S31.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7 | S32.00 | Fracture d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé |
| S24.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9 | S32.01 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L1 |
| S24.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11 | S32.02 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L2 |
| S24.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12 | S32.03 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L3 |
| S25.0 | Lésion traumatique de l'aorte thoracique | S32.04 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L4 |
| S25.1 | Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière | S32.05 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L5 |
| S25.2 | Lésion traumatique de la veine cave supérieure | S32.1 | Fracture du sacrum |
| S25.3 | Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière | S32.2 | Fracture du coccyx |
| S25.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau du thorax | S32.7 | Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin |
| S25.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax | S32.82 | Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée |
| S25.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax | S32.89 | Fracture: Parties du bassin, autres et sans précision |
| S26.0 | Hémopéricarde traumatique | S33.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire |
| S26.81 | Contusion cardiaque | S33.10 | Luxation d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé |
| S26.82 | Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur | S33.11 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L1/L2 |
| S26.83 | Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur | S33.12 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L2/L3 |
| S26.88 | Autre lésion du cœur | S33.13 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L3/L4 |
| S26.9 | Lésion traumatique du cœur, sans précision | S33.14 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L4/L5 |
| S27.0 | Pneumothorax traumatique | S33.15 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L5/S1 |
| S27.1 | Hémithorax traumatique | S34.0 | Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris] |
| S27.2 | Hémopneumothorax traumatique | S34.10 | Lésion transversale complète de la moelle lombaire |
| S27.32 | Déchirure du poumon | S34.11 | Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire |
| S27.38 | Lésion traumatique autre et sans précision | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| S27.4 | Lésion traumatique des bronches | S34.2 | Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré |
| S27.5 | Lésion traumatique de la trachée thoracique | S34.30 | Syndrome traumatique complet de la queue de cheval |
| S27.6 | Lésion traumatique de la plèvre | S34.31 | Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval |
| S27.7 | Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |
| S27.81 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Diaphragme | S34.4 | Lésion traumatique du plexus lombo-sacré |
| S27.82 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Canal thoracique | S34.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin |
| S27.83 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Œsophage, partie thoracique | S34.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: Niveau SAI |
| S27.84 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Thymus | S34.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1 |
| S27.88 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres organes et structures intrathoraciques précisés | S34.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2 |
| S27.9 | Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé | S34.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3 |
| S28.0 | Écrasement du thorax | S34.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4 |
| S28.1 | Amputation traumatique d'une partie du thorax | S34.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5 |
| S29.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales | S34.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1 |
| S31.0 | Plaie ouverte des lombes et du bassin | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S34.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: S2-S5 | S45.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.0 | Lésion traumatique de l'aorte abdominale | S45.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.1 | Lésion traumatique de la veine cave inférieure | S45.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.2 | Lésion traumatique de l'artère coeliaque ou mésentérique | S47 | Écrasement de l'épaule et du bras |
| S35.3 | Lésion traumatique de la veine porte ou splénique | S55.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras |
| S35.4 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein | S55.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras |
| S35.5 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques | S55.2 | Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras |
| S35.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S55.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras |
| S35.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S55.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras |
| S35.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S55.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras |
| S35.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S57.0 | Écrasement du coude |
| S35.88 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S57.8 | Écrasement d'autres parties de l'avant-bras |
| S35.9 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S57.9 | Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée |
| S36.01 | Hématome splénique | S62.8 | Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main |
| S36.02 | Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme | S65.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main |
| S36.03 | Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme | S65.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main |
| S36.10 | Lésion du foie, SAI | S65.2 | Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel |
| S36.11 | Contusion et hématome du foie | S65.3 | Lésion traumatique de l'arc palmaire profond |
| S36.12 | Déchirure hépatique, SAI | S65.4 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce |
| S36.13 | Déchirure minimale hépatique | S65.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt |
| S36.14 | Déchirure hépatique modérée | S65.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main |
| S36.15 | Déchirure hépatique majeure | S65.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main |
| S36.16 | Autre lésion du foie | S65.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main |
| S36.17 | Lésion traumatique: vésicule biliaire | S67.0 | Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s) |
| S36.18 | Lésion traumatique: canal biliaire | S67.8 | Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main |
| S36.40 | Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin grêle, partie non précisée | S70.1 | Contusion de la cuisse |
| S36.50 | Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non précisée | S75.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.52 | Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse | S75.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.53 | Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant | S75.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.59 | Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros intestin | S77.0 | Écrasement de la hanche |
| S36.6 | Lésion traumatique du rectum | S77.1 | Écrasement de la cuisse |
| S36.7 | Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux | S77.2 | Écrasement de la hanche et de la cuisse |
| S36.81 | Lésion traumatique: Péritoine | S82.11 | Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) |
| S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine | S82.41 | Fracture du péroné seul: Partie proximale |
| S37.02 | Déchirure de rein | S85.1 | Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure) |
| S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère | S85.2 | Lésion traumatique de l'artère péronière |
| S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes | S85.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe |
| S38.1 | Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin | S85.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe |
| S38.3 | Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin | S87.0 | Écrasement du genou |
| S39.81 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées | S87.8 | Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe |
| S42.21 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête | S95.0 | Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied |
| S42.29 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples | S95.1 | Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied |
| S42.3 | Fracture de la diaphyse de l'humérus | S95.2 | Lésion traumatique de la veine dorsale du pied |
| S45.0 | Lésion traumatique de l'artère axillaire | S95.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied |
| S45.1 | Lésion traumatique de l'artère brachiale | | |
| S45.2 | Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale | | |
| S45.3 | Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras | | |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| S95.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.75 | Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) |
| S95.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied | T21.79 T22.30 | Corrosion du troisième degré du tronc: Autre partie |
| S97.0 | Écrasement de la cheville | | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| S97.1 | Écrasement d'un (des) orteil(s) | T22.31 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |
| S97.8 | Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied | | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule |
| T04.0 | Écrasement de la tête avec écrasement du cou | T22.32 | |
| T04.1 | Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin | | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire |
| T04.2 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) | T22.33 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| T04.3 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) | T22.70 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| T04.4 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) | T22.71 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |
| T04.7 | Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) | T22.72 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule |
| T04.8 | Écrasement d'autres associations de parties du corps | | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire |
| T04.9 | Écrasements multiples, sans précision | T22.73 | Brûlure du troisième degré du poignet et de la main |
| T05.8 | Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps | | Corrosion du troisième degré du poignet et de la main |
| T06.0 | Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou | T23.3 T23.7 | Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied |
| T06.1 | Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps | T24.3 | Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied |
| T06.3 | Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps | T24.7 | Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied |
| T08.0 | Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée | T25.3 | Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied |
| T08.1 | Fracture du rachis, niveau non précisé: ouverte | T25.7 | Brûlure de la paupière et de la région périoculaire |
| T09.1 | Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé | | Brûlure de la cornée et du sac conjonctival |
| T09.3 | Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé | T26.0 T26.1 | Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire |
| T09.4 | Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés | T26.2 | Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes |
| T09.6 | Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé | T26.3 T26.4 | Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée |
| T11.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé | T26.5 | Corrosion de la paupière et de la région périoculaire |
| T13.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé | T26.6 T26.7 | Corrosion de la cornée et du sac conjonctival |
| T14.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée | T26.8 | Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire |
| T14.7 | Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée | T26.9 | Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes |
| T20.3 | Brûlure du troisième degré de la tête et du cou | T27.0 | Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée |
| T20.7 | Corrosion du troisième degré de la tête et du cou | T27.1 | Brûlure du larynx et de la trachée |
| T21.30 | Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée | T27.2 | Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons |
| T21.31 | Brûlure du troisième degré du tronc: Sein | T27.3 | Brûlure d'autres parties des voies respiratoires |
| T21.32 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon | T27.4 | Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée |
| T21.33 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale | T27.5 | Corrosion du larynx et de la trachée |
| T21.34 | Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] | T27.6 T27.7 | Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons |
| T21.35 | Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) | T27.6 | Corrosion d'autres parties des voies respiratoires |
| T21.39 | Brûlure du troisième degré du tronc: Autre partie | T28.0 | Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée |
| T21.70 | Corrosion du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée | T28.1 | Brûlure de la bouche et du pharynx |
| T21.71 | Corrosion du troisième degré du tronc: Sein | T28.2 | Brûlure de l'œsophage |
| T21.72 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon | T28.3 | Brûlure d'autres parties des voies digestives |
| T21.73 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale | T28.4 | Brûlure des organes génito-urinaires internes |
| T21.74 | Corrosion du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] | T28.5 T28.6 T28.7 T28.8 T28.9 | Brûlure des organes internes, autres et sans précision |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| T29.0 | Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé | T31.82 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.3 | Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée | T31.83 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.4 | Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé | T31.84 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.7 | Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée | T31.85 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.22 | Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.86 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.32 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.87 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.33 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.88 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.42 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.90 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T31.43 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.91 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.44 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T31.92 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.50 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.93 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.51 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T31.94 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.52 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.95 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.53 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.96 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.54 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T31.97 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.55 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T31.98 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.60 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.99 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré |
| T31.61 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.22 | Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.62 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T32.32 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.63 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T32.33 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.64 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.42 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.65 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.43 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.66 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.44 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.70 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.50 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.71 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.51 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.72 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T32.52 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.73 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T32.53 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.74 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.54 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.75 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.55 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.76 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.60 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.77 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré | T32.61 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.80 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.62 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.81 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.63 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| | | T32.64 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| T32.65 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T33.1 | Gelure superficielle du cou |
| T32.66 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T33.2 | Gelure superficielle du thorax |
| T32.70 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T33.3 | Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin |
| T32.71 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T33.4 | Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras |
| T32.72 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T33.5 | Gelure superficielle du poignet et de la main |
| T32.73 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T33.6 | Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse |
| T32.74 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T33.7 | Gelure superficielle du genou et de la jambe |
| T32.75 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T33.8 | Gelure superficielle de la cheville et du pied |
| T32.76 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T33.9 | Gelure superficielle de localisations autres et non précisées |
| T32.77 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T34.0 | Gelure de la tête, avec nécrose des tissus |
| T32.80 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T34.1 | Gelure du cou, avec nécrose des tissus |
| T32.81 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T34.2 | Gelure du thorax, avec nécrose des tissus |
| T32.82 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T34.3 | Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus |
| T32.83 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T34.4 | Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus |
| T32.84 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T34.5 | Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus |
| T32.85 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T34.6 | Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus |
| T32.86 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T34.7 | Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus |
| T32.87 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T34.8 | Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus |
| T32.88 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré | T34.9 | Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus |
| T32.90 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T35.0 | Gelure superficielle de parties multiples du corps |
| T32.91 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T35.1 | Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus |
| T32.92 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T35.2 | Gelure de la tête et du cou, sans précision |
| T32.93 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T35.3 | Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision |
| T32.94 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T35.4 | Gelure du membre supérieur, sans précision |
| T32.95 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T35.5 | Gelure du membre inférieur, sans précision |
| T32.96 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T35.6 | Gelure de parties multiples du corps, sans précision |
| T32.97 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T35.7 | Gelure, sans précision, de localisation non précisée |
| T32.98 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré | T36.0 | Intoxication: Pénicillines |
| T32.99 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré | T36.1 | Intoxication: Céphalosporines et autres bêta-lactamines |
| T33.0 | Gelure superficielle de la tête | T36.2 | Intoxication: Groupe du chloramphénicol |
| | | T36.3 | Intoxication: Macrolides |
| | | T36.4 | Intoxication: Tétracyclines |
| | | T36.5 | Intoxication: Aminosides |
| | | T36.6 | Intoxication: Rifamycines |
| | | T36.7 | Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale |
| | | T36.8 | Intoxication: Autres antibiotiques systémiques |
| | | T36.9 | Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision |
| | | T37.0 | Intoxication: Sulfamides |
| | | T37.1 | Intoxication: Antimycobactériens |
| | | T37.2 | Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang |
| | | T37.3 | Intoxication: Autres antiprotozoaires |
| | | T37.4 | Intoxication: Anthelminthiques |
| | | T37.5 | Intoxication: Antiviraux |
| | | T37.8 | Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés |
| | | T37.9 | Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision |
| | | T38.0 | Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques |
| | | T38.1 | Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés |
| | | T38.2 | Intoxication: Anti-thyroïdiens |
| | | T38.3 | Intoxication: Insuline et hypoglycémiantes oraux [antidiabétiques] |
| | | T38.4 | Intoxication: Contraceptifs oraux |
| | | T38.5 | Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| T38.6 | Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs | T44.3 | Intoxication: Autres agents parasympholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs |
| T38.7 | Intoxication: Androgènes et autres anabolisants | | |
| T38.8 | Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision | T44.4 | Intoxication: Agents principalement alpha-symphomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.9 | Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision | T44.5 | Intoxication: Agents principalement bêta-symphomimétiques, non classés ailleurs |
| T39.0 | Intoxication: Salicylés | T44.6 | Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs |
| T39.1 | Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol | T44.7 | Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs |
| T39.2 | Intoxication: Dérivés pyrazolés | T44.8 | Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénériques et d'action centrale, non classés ailleurs |
| T39.3 | Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] | | |
| T39.4 | Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs | T44.9 | Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision |
| T39.8 | Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs | | |
| T39.9 | Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision | T45.0 | Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques |
| T40.0 | Intoxication: Opium | T45.1 | Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs |
| T40.1 | Intoxication: Héroïne | | |
| T40.2 | Intoxication: Autres opioïdes | T45.2 | Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs |
| T40.3 | Intoxication: Méthadone | T45.3 | Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs |
| T40.4 | Intoxication: Autres narcotiques synthétiques | T45.4 | Intoxication: Fer et ses composés |
| T40.5 | Intoxication: Cocaïne | T45.5 | Intoxication: Anticoagulants |
| T40.6 | Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision | T45.6 | Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse |
| T40.7 | Intoxication: Cannabis (dérivés) | T45.7 | Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants |
| T40.8 | Intoxication: Lysergide [LSD] | | |
| T40.9 | Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision | T45.8 | Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques |
| T41.0 | Intoxication: Anesthésiques gazeux | T45.9 | Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision |
| T41.1 | Intoxication: Anesthésiques intraveineux | | |
| T41.2 | Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision | T46.0 | Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire |
| T41.3 | Intoxication: Anesthésiques locaux | T46.1 | Intoxication: Inhibiteurs calciques |
| T41.4 | Intoxication: Anesthésique, sans précision | T46.2 | Intoxication: Autres antiarythmisants, non classés ailleurs |
| T41.5 | Intoxication: Gaz thérapeutiques | | |
| T42.0 | Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne | T46.3 | Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs |
| T42.1 | Intoxication: Iminostilbènes | | |
| T42.2 | Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones | T46.4 | Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion |
| T42.3 | Intoxication: Barbituriques | T46.5 | Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs |
| T42.4 | Intoxication: Benzodiazépines | | |
| T42.5 | Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs | T46.6 | Intoxication: Antihyperlipidémiant et antiartériosclérosants |
| T42.6 | Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques | T46.7 | Intoxication: Vasodilatateurs périphériques |
| T42.7 | Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision | T46.8 | Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants |
| T42.8 | Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire | T46.9 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision |
| T43.0 | Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques | T47.0 | Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2 |
| T43.1 | Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase | T47.1 | Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires gastriques |
| T43.2 | Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés | T47.2 | Intoxication: Laxatifs stimulants |
| T43.3 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine | T47.3 | Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques |
| T43.4 | Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène | T47.4 | Intoxication: Autres laxatifs |
| T43.5 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés | T47.5 | Intoxication: Médicaments facilitant la digestion |
| T43.6 | Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus | T47.6 | Intoxication: Antidiarrhéiques |
| T43.8 | Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs | T47.7 | Intoxication: Emétiques |
| T43.9 | Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision | T47.8 | Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal |
| T44.0 | Intoxication: Anticholinestérasiques | T47.9 | Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision |
| T44.1 | Intoxication: Autres parasymphomimétiques [cholinergiques] | T48.0 | Intoxication: Ocytociques |
| T44.2 | Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs | T48.1 | Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] |
| | | T48.2 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision |
| | | T48.3 | Intoxication: Antitussifs |
| | | T48.4 | Intoxication: Expectorants |
| | | T48.5 | Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal] |
| | | T48.6 | Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| T48.7 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision | T56.4 | Effet toxique: Cuivre et ses composés |
| T49.0 | Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs | T56.5 | Effet toxique: Zinc et ses composés |
| T49.1 | Intoxication: Antiprurigineux | T56.6 | Effet toxique: Etain et ses composés |
| T49.2 | Intoxication: Astringents et détergents locaux | T56.7 | Effet toxique: Béryllium et ses composés |
| T49.3 | Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs | T56.8 | Effet toxique: Autres métaux |
| T49.4 | Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires | T56.9 | Effet toxique: Métal, sans précision |
| T49.5 | Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques | T57.0 | Effet toxique: Arsenic et ses composés |
| T49.6 | Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie | T57.1 | Effet toxique: Phosphore et ses composés |
| T49.7 | Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique | T57.2 | Effet toxique: Manganèse et ses composés |
| T49.8 | Intoxication: Autres topiques | T57.3 | Effet toxique: Cyanure d'hydrogène |
| T49.9 | Intoxication: Topique, sans précision | T57.8 | Effet toxique: Autres substances non organiques précisées |
| T50.0 | Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes | T57.9 | Effet toxique: Substance non organique, sans précision |
| T50.1 | Intoxication: Diurétiques de l'anse | T58 | Effet toxique du monoxyde de carbone |
| T50.2 | Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques | T59.0 | Effet toxique: Oxydes d'azote |
| T50.3 | Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique | T59.1 | Effet toxique: Dioxyde de soufre |
| T50.4 | Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique | T59.2 | Effet toxique: Formaldéhyde |
| T50.5 | Intoxication: Anorexigènes | T59.3 | Effet toxique: Gaz lacrymogène |
| T50.6 | Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs | T59.4 | Effet toxique: Chlore gazeux |
| T50.7 | Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés | T59.5 | Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène |
| T50.8 | Intoxication: Agents de diagnostic | T59.6 | Effet toxique: Sulfure d'hydrogène |
| T50.9 | Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision | T59.7 | Effet toxique: Dioxyde de carbone |
| T51.0 | Effet toxique: Ethanol | T59.8 | Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés |
| T51.1 | Effet toxique: Méthanol | T59.9 | Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision |
| T51.2 | Effet toxique: 2-Propanol | T60.0 | Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates |
| T51.3 | Effet toxique: Huile de fusel | T60.1 | Effet toxique: Insecticides halogénés |
| T51.8 | Effet toxique: Autres alcools | T60.2 | Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision |
| T51.9 | Effet toxique: Alcool, sans précision | T60.3 | Effet toxique: Herbicides et fongicides |
| T52.0 | Effet toxique: Produits dérivés du pétrole | T60.4 | Effet toxique: Rodenticides |
| T52.1 | Effet toxique: Benzène | T60.8 | Effet toxique: Autres pesticides |
| T52.2 | Effet toxique: Homologues du benzène | T60.9 | Effet toxique: Pesticide, sans précision |
| T52.3 | Effet toxique: Glycols | T63.0 | Effet toxique: Venin de serpent |
| T52.4 | Effet toxique: Cétones | T63.1 | Effet toxique: Venin d'autres reptiles |
| T52.8 | Effet toxique: Autres solvants organiques | T63.2 | Effet toxique: Venin de scorpion |
| T52.9 | Effet toxique: Solvant organique, sans précision | T63.3 | Effet toxique: Venin d'araignée |
| T53.0 | Effet toxique: Tétrachlorure de carbone | T63.4 | Effet toxique: Venin d'autres arthropodes |
| T53.1 | Effet toxique: Chloroforme | T63.5 | Effet toxique d'un contact avec des poissons |
| T53.2 | Effet toxique: Trichloréthylène | T63.6 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins |
| T53.3 | Effet toxique: Tétrachloréthylène | T63.8 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux |
| T53.4 | Effet toxique: Dichlorométhane | T63.9 | Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision |
| T53.5 | Effet toxique: Chlorofluorocarbures | T64 | Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments |
| T53.6 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques | T65.0 | Effet toxique: Cyanures |
| T53.7 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques | T65.1 | Effet toxique: Strychnine et ses sels |
| T53.9 | Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision | T65.2 | Effet toxique: Tabac et nicotine |
| T54.0 | Effet toxique: Phénol et homologues du phénol | T65.3 | Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues |
| T54.1 | Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs | T65.4 | Effet toxique: Sulfure de carbone |
| T54.2 | Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires | T65.5 | Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques |
| T54.3 | Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires | T65.6 | Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs |
| T54.9 | Effet toxique: Substance corrosive, sans précision | T65.8 | Effets toxiques d'autres substances précisées |
| T55 | Effet toxique de savons et détergents | T65.9 | Effet toxique d'une substance, sans précision |
| T56.0 | Effet toxique: Plomb et ses composés | T67.0 | Coup de chaleur et insolation |
| T56.1 | Effet toxique: Mercure et ses composés | T67.1 | Syncope due à la chaleur |
| T56.2 | Effet toxique: Chrome et ses composés | T71 | Asphyxie |
| T56.3 | Effet toxique: Cadmium et ses composés | T73.1 | Effets de la soif |
| | | T75.4 | Effets du courant électrique |
| | | T79.0 | Embolie gazeuse (traumatique) |
| | | T79.1 | Embolie graisseuse (traumatique) |
| | | T79.60 | Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| T79.61 | Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche | T84.06 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la cheville |
| T79.62 | Ischémie traumatique des muscles de la jambe | T84.07 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: disque intervertébral |
| T79.63 | Ischémie traumatique des muscles du pied | T84.08 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: autres articulations précisées |
| T79.68 | Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation | T84.10 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Région scapulaire |
| T79.69 | Ischémie traumatique des muscles de localisation non précisée | T84.11 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: bras |
| T79.7 | Emphysème sous-cutané d'origine traumatique | T84.12 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: avant-bras |
| T80.0 | Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion | T84.13 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Main |
| T80.3 | Réaction d'incompatibilité ABO | T84.14 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et cuisse |
| T80.4 | Réaction d'incompatibilité Rh | T84.15 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Jambe |
| T81.3 | Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs | T84.16 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: cheville et pied |
| T81.5 | Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | T84.18 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: autres os précisés d'un membre |
| T81.6 | Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | T84.20 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: Colonne vertébrale |
| T82.0 | Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque | T84.28 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: autres os précisés |
| T82.1 | Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique | T84.3 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os |
| T82.2 | Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque | T84.4 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes |
| T82.3 | Complication mécanique d'autres greffes vasculaires | T84.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne |
| T82.4 | Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse | T84.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] |
| T82.5 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires | T84.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes |
| T82.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque | T84.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes |
| T82.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | T84.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision |
| T82.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | T85.0 | Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication) |
| T82.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision | T85.1 | Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux |
| T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) | T85.2 | Complication mécanique d'une lentille intraoculaire |
| T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires | T85.3 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires |
| T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire | T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires |
| T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital | T85.50 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes à l'œsophage |
| T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | T85.51 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal supérieur |
| T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital | T85.52 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus gastro-intestinal inférieur |
| T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire | T85.53 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies biliaires |
| T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision | T85.54 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au pancréas |
| T84.00 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de l'épaule | T85.59 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes gastro-intestinaux, localisation non précisée |
| T84.01 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du coude | T85.6 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés |
| T84.02 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: tête radiale | T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale |
| T84.03 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du poignet | T85.72 | Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux |
| T84.04 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la hanche | | |
| T84.05 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du genou | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| T85.73 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire | T86.3 | Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon |
| T85.76 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal | T86.40 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie |
| T85.78 | Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes | T86.41 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie |
| T85.81 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux | T86.49 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de foie, autre et non précisé |
| T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire | T86.50 | Troubles circulatoires d'une greffe de peau |
| T85.83 | Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire | T86.51 | Nécrose d'une greffe de peau |
| T85.88 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs | T86.52 | Rejet/perte d'une greffe de peau |
| T85.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision | T86.59 | Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau |
| T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein | T86.81 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de poumon |
| T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein | T86.82 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de pancréas |
| T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe | T86.88 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés |
| T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé | T86.9 | Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés |
| T86.2 | Echec et rejet d'une greffe de cœur | T88.1 | Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs |
| | | T88.3 | Hyperthermie maligne due à une anesthésie |
| | | Z90.3 | Absence acquise de partie d'estomac |