

TARPSY 4.0
Manuel de définition
version de tarification 2
(2023/2023)

© 2023 by SwissDRG SA, Berne, Suisse

Tous droits réservés. Les manuels de définition sont protégés par les droits d'auteur. Toute utilisation en dehors des conditions d'utilisation de SwissDRG SA sans autorisation écrite préalable est interdite.

TARPSY 4.0 version de tarification 2 (2023/2023)
Manuel de définition

Table des matières

| | |
|---|----|
| Remarque préliminaire | 3 |
| Liste des abréviations | 4 |
| Introduction | 5 |
| 1 Objectifs | 5 |
| 2 Contexte | 6 |
| 3 Structure tarifaire TARPSY | 7 |
| 3.1 Notation TARPSY | 7 |
| 3.2 Logigramme et logique de décisions | 8 |
| 4 Regroupement des épisodes de traitement dans des PCG | 9 |
| 4.1 Variables pour le regroupement | 9 |
| 4.2 Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques | 9 |
| 4.3 Classement dans un PCG de base | 9 |
| 4.4 Classement dans un PCG | 9 |
| 4.5 PCG d'erreurs | 10 |
| 5 Indications sur l'utilisation du manuel de définition | 11 |
| 5.1 Utilisation du manuel | 11 |
| 5.2 Exemple de logigramme et logique de décisions | 11 |
| 5.3 Symboles de la logique de décisions | 12 |
| 5.4 Zones de texte | 12 |
| 6 Particularités de TARPSY 4.0 version de tarification 2 (2023/2023) | 13 |
| 6.1 Validité du diagnostic et classifications des procédures | 13 |
| Logigramme Maladies et troubles psychiques (PCGs TP21A-TP70Z) | 14 |
| Diagnostics principaux non admis | 55 |

Remarque préliminaire

Le présent manuel décrit la version 4.0 de la structure tarifaire TARPSY.

Les propositions d'ordre médicales, économiques et scientifiques apportés par les partenaires ont été exploitées en vue d'une évolution ciblée du système TARPSY.

Dans ce manuel sont définis les groupes de coûts psychiatriques (PCG), qui permettent une rémunération sur la base de cost-weight journaliers, applicables au niveau national, et basées sur la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

Les nouveaux groupes de coûts psychiatriques élaborés et les cost-weight calculés constituent la base de la structure tarifaire TARPSY.

Liste des abréviations

| | |
|--------------------|---|
| APCG | PCG de base |
| PCG | Psychiatric Cost Group - groupe de coûts psychiatriques |
| HoNOS | Health of the Nation Outcome Scales |
| HoNOSCA | Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents |
| CIM-10-GM | Classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes, 10e révision, German Modification (modification allemande) |
| CHOP | Classification Suisse des Interventions Chirurgicales |
| SwissDRG SA | SwissDRG Société Anonyme |

Introduction

1 Objectifs

TARPSY est un système tarifaire conforme aux directives de la LAMal, qui régleme la rémunération des prestations de psychiatrie stationnaire de manière homogène dans l'ensemble de la Suisse.

Les groupes de coûts psychiatriques correspondent à une méthode qui permet de classer et de mesurer les épisodes de traitement stationnaires des patients soignés par des prestataires du secteur de la psychiatrie et de la psychothérapie.

La structure tarifaire TARPSY 4.0 version de tarification 2 2023/2023, permet le traitement de données de l'année 2023, codées avec les codes de diagnostics (CIM-10-GM version 2022) et de procédures (CHOP version catalogue 2023) applicables en 2023.

Aux noms des différentes versions de la structure tarifaire s'ajoutent deux dates. La première date correspond à l'année dans laquelle les versions des classifications (codes CHOP / CIM) utilisées sont valables. Elle indique donc quels codes le groupeur arrive à traiter. La deuxième date correspond à l'année, dans laquelle la structure tarifaire entrera en vigueur resp. dans laquelle elle sera effectivement utilisée pour facturer les cas stationnaires.

Les textes qui figurent dans les tables de diagnostics de ce manuel sont des libellés raccourcis dérivés de ceux qui figurent dans les classifications officielles. Les libellés complets et corrects se trouvent donc dans les versions officielles des classifications.

Le présent manuel décrit la classification de la structure tarifaire TARPSY 4.0 version de tarification 2 2023/2023 et son application. Il contient également des explications détaillées sur la procédure de classement des cas dans les PCG de base par le logiciel «groupeur», et sur la différenciation des cas dans les PCG.

La catégorie principale comprend le secteur de la psychiatrie et de la psychothérapie.

En principe, les **PCG de base (APCG)** sont définis par des groupes de diagnostics similaires.

Les APCG peuvent être différenciés davantage en **groupes de coûts psychiatriques (PCGs)** afin de rendre la structure tarifaire plus homogène au niveau des coûts. Cette différenciation se fait sur la base de variables qui permettent d'expliquer des différences dans la consommation des ressources. Parmi ces critères de séparation de coûts se trouvent entre autre les diagnostics secondaires, l'âge et les items des questionnaires HoNOS/CA.

Le groupeur est un logiciel qui sert à classer les cas dans les PCG.

2 Contexte

La nouvelle réglementation décidée pour le financement hospitalier prévoit l'introduction de forfaits liés aux prestations pour tous les traitements stationnaires de Suisse. SwissDRG SA a été mandatée pour élaborer une structure tarifaire de ce type pour les traitements stationnaires en psychiatrie, conformément à l'art. 49 de la LAMal. TARPSY a été conçue comme un système apprenant, afin que les propositions d'évolution formulées dans le cadre de la procédure de requête et sur la base des expériences faites par les utilisateurs puissent être examinées sans difficulté et mises en œuvre le cas échéant.

Les PCG peuvent être définis comme des groupes de coûts basés sur les diagnostics, qui se distinguent par leur contenu clinique ainsi que par leur consommation de ressources. Ces PCG permettent de mesurer la performance d'un hôpital. Ils forment une base pour le financement, la budgétisation et la tarification.

3 Structure tarifaire TARPSY

3.1 Notation TARPSY

Les PCGs de la structure tarifaire TARPSY sont définis comme une partition médicale.

La notation TARPSY permet de voir :

1. la catégorie principale,
2. le PCG de base,
3. le groupe de diagnostics servant au classement,
4. la présence ou la nature de splits (scissions) liés à la consommation des ressources.

L'abréviation de chaque PCG est composée de cinq signes alphanumériques («TPYYS») ayant la signification suivante :

| | |
|-----------|--|
| TP | désigne la catégorie principale |
| YY | définit le PCG de base au sein de la catégorie principale, ainsi que les groupes de diagnostics servant au classement. |
| S | caractérise la classification du PCG au sein des PCG de base, en fonction de sa consommation de ressources. |

Les deux lettres «TP» sont toujours utilisées comme catégorie principale au sein de la structure tarifaire TARPSY.

Les deux caractères «YY» désignent le PCG de base; les PCGs ayant une désignation «YY» identique se réfèrent donc à un même PCG de base (ex. : TP27A, TP27B, TP27C et TP27D).

Le cinquième caractère (S) sert à la classification du PCG au sein du PCG de base, en fonction de sa consommation de ressources (ex. : TP27A, TP27B, TP27C et TP27D). Le niveau de consommation des ressources suit l'ordre alphabétique.

Exemple :

TP27A – consommation de ressources la plus élevée

TP27B – deuxième consommation de ressources la plus élevée

TP27C – troisième consommation de ressources la plus élevée

TP27D – quatrième consommation de ressources la plus élevée

Si l'abréviation d'un PCG se termine par le signe «Z», il n'y a aucune autre différenciation du PCG de base correspondant (ex. : TP70Z).

3.2 Logigramme et logique de décisions

Les PCG sont ordonnés au sein d'un PCG de base, lui-même hiérarchisé au sein d'une catégorie principale, en fonction de sa consommation de ressources. Cette analyse hiérarchique garantit que les cas ayant plusieurs caractéristiques de classement sont attribués au PCG dont l'évaluation est la plus élevée.

Ce classement hiérarchique ainsi que les positions des différents PCGs peuvent être identifiés dans le logigramme à l'aide du chiffre qui se trouve à droite de l'abréviation du PCG. Le classement hiérarchique commence avec le PCG portant le chiffre 0.

4 Regroupement des épisodes de traitement dans des PCG

4.1 Variables pour le regroupement

Les données suivantes sont nécessaires au fonctionnement du groupeur TARPSY: date d'admission et de sortie, diagnostics, procédures, dates des procédures, HoNOS, HoNOSCA, sexe, âge, motif d'admission, lieu de séjour avant l'entrée, lieu de séjour après la sortie, raison de la sortie, durée de séjour, jours de congé.

Le groupeur exécute les tâches suivantes dans l'ordre indiqué ci-après :

1. vérification des caractéristiques démographiques et cliniques,
2. classement dans un PCG de base,
3. affectation à un PCG.

4.2 Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques

Avant le classement dans un PCG de base, le groupeur contrôle, à l'aide des caractéristiques démographiques et cliniques, la validité des variables utilisées pour le regroupement. Les caractéristiques démographiques ci-après sont contrôlées : âge, sexe, durée de séjour, type d'admission, type de sortie. L'examen de la plausibilité des caractéristiques cliniques sert à contrôler tous les codes de diagnostics et de procédures liés aux classifications CIM et CHOP, ainsi que l'âge et le sexe. Le diagnostic principal est également contrôlé pour s'assurer qu'il est admissible en tant que diagnostic principal et qu'il ne s'agit ni d'un code de manifestation ni d'un code pour décrire une cause externe de blessure et/ou d'empoisonnement.

Aussi bien pour les caractéristiques démographiques que cliniques, des avertissements («flags») sont générés lorsque le programme est confronté à des informations invalides. Dans certaines situations (ex. : données invalides sur l'âge, diagnostic principal non autorisé), le cas est identifié avec un flag d'erreur («Fatal Flag») et les données correspondantes sont attribuées au PCG d'erreur TP96Z.

Le tableau contenant tous les diagnostics principaux valides mais non psychiatriques peut être consulté sur notre site (www.swissdrg.org), dans les documents annexes au manuel de définition TARPSY.

4.3 Classement dans un PCG de base

Dans la structure tarifaire TARPSY, les épisodes de traitement sont attribués à un PCG de base à partir du diagnostic documenté.

4.4 Classement dans un PCG

Les différents PCG constituant un PCG de base se distinguent par la consommation des ressources, définie à l'aide de différents séparateurs de coûts (ex. diagnostic secondaire, HoNOS, HoNOSCA, etc.).

4.5 PCG d'erreurs

TP96Z Diagnostics principaux non admis


5 Indications sur l'utilisation du manuel de définition

5.1 Utilisation du manuel

L'objectif de ce manuel de définition est d'expliquer comment le groupeur classe les cas dans les différents groupes tarifaires TARPSY («TPYYS»). Il explique donc pourquoi tel enregistrement de données est classé dans tel PCG. De plus, il fournit une aide pour déterminer les PCG entrant en ligne de compte pour le classement d'un cas donné. Toutefois, ce manuel n'est pas conçu pour remplacer un logiciel de groupage.

5.2 Exemple de logigramme et logique de décisions

Figure 5.1






L'illustration figure 5.1 permet de comprendre la logique de décisions du groupeur. Si un épisode de traitement comprend des diagnostics de la catégorie libellée «Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances», la condition d'attribution au PCG de base «TP21A» est satisfaite ; au sein de ce PCG de base, une distinction est faite entre «TP21A» et «TP21B», sur la base d'autres séparateurs de coûts, libellés «*Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans, ou âge > 65 ans avec diagnostic supplémentaire particulier ou diagnostic de complication ou traitement particulier*». Selon la logique de décisions, plusieurs séparateurs de coûts doivent être constatés au cours d'un même épisode de traitement pour passer dans un PCG d'évaluation supérieure.

Si un épisode de traitement ne correspond à aucune condition d'attribution au PCG de base, il passe à l'étape suivante du logigramme. La hiérarchie d'analyse de la logique de décisions est définie par le chiffre situé à droite du PCG.

Remarque : pour des raisons rédactionnelles, les textes dans le logigramme ont dû être raccourcis. Les codes utilisés afin d'attribuer un cas dans un PCG de base ou dans un PCG se trouvent dans les tableaux de ce manuel de définition.

5.3 Symboles de la logique de décisions

| | |
|--|---|
|  | Les rectangles correspondent aux PCG. |
|  | Le logigramme se poursuit sur la page suivante. |
|  | Un cercle indique qu'une décision est prise. |

5.4 Zones de texte

Dans la représentation ci-après de la structure tarifaire TARPSY, sous forme de tableau, les zones de texte sur fond noir correspondent aux PCG de base et les zones encadrées en noir correspondent aux PCG.

Exemple :

| | |
|------------------|--|
| APCG TP21 | Renvoie au PCG de base TP21 <i>Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances</i> |
| PCG TP21A | Renvoie au PCG TP21A <i>Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans, ou âge > 65 ans avec diagnostic supplémentaire particulier ou diagnostic de complication ou traitement particulier</i> |

6 Particularités de TARPSY 4.0 version de tarification 2 (2023/2023)


6.1 Validité du diagnostic et classifications des procédures


Pour la présente structure tarifaire «TARPSY 4.0 version de tarification 2 2023/2023», les codes de l'année 2023 s'appliquent :

Diagnostiques : version 2022 de la CIM-10-GM

Procédures : Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP), dans la version CHOP 2023.

Maladies et troubles psychiques





APCG TP21**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances**

Diagnostic principal dans le tableau TP21-1

PCG TP21A**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans, ou âge > 65 ans avec diagnostic supplémentaire particulier ou diagnostic de complication ou traitement particulier**

Âge < 18 Jahre ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-2 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-3 et Âge > 65 Jahre) ou (diagnostic dans le tableau TP21-4 et diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-5) ou procédure dans le tableau TP21-9 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-6 ou diagnostic principal dans le tableau TP21-7 ou procédure dans le tableau TP21-10 et procédure dans le tableau TP21-11 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-8 ou procédure dans le tableau TP21-12

PCG TP21B**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge > 17 ans****Diagnostic TP21-1**

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F10.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë | F11.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F10.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | F12.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Intoxication aiguë |
| F10.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | F12.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Utilisation nocive pour la santé |
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | F12.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de dépendance |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F10.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique | F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique |
| F10.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F12.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique |
| F10.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement | F12.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F10.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F12.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F11.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë | F12.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F11.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé | F13.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë |
| F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | F13.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé |
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | F13.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage |
| F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique | | |
| F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique | | |
| F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | | |
| F11.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium | F15.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique | F16.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë |
| F13.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique | F16.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé |
| F13.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F16.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance |
| F13.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement | F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage |
| F13.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F14.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë | F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique |
| F14.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé | F16.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique |
| F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance | F16.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage | F16.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium | F16.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique | F17.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Intoxication aiguë |
| F14.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique | F17.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Utilisation nocive pour la santé |
| F14.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F17.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance |
| F14.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement | F17.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de sevrage |
| F14.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F17.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F15.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë | F17.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble psychotique |
| F15.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé | F17.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome amnésique |
| F15.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance | F17.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F15.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage | F17.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium | F17.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique | F18.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë |
| F15.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique | F18.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé |
| F15.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F18.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance |
| F15.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement | F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage |
| | | F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium |
| | | F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique |
| | | F18.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F18.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F19.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique |
| F18.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement | F19.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F18.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F19.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F19.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë | F19.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F19.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé | F55.0 | Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Antidépresseurs |
| F19.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance | F55.1 | Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Laxatifs |
| F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage | F55.2 | Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Analgésiques |
| F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium | F55.3 | Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Antiacides |
| F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique | F55.4 | Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Vitamines |
| | | F55.5 | Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Stéroïdes et hormones |
| | | F55.6 | Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et produits de naturopathie |
| | | F55.8 | Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Autres substances |

Procédure TP21-10

| | | | |
|----------|---|----------|---|
| 94.6A.14 | Sevrage qualifié de patients dépendants, jusqu'à 6 jours de traitement | 94.6A.1A | Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 35 à 41 jours de traitement |
| 94.6A.15 | Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 7 à 13 jours de traitement | 94.6A.1B | Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 42 à 48 jours de traitement |
| 94.6A.16 | Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 14 à 20 jours de traitement | 94.6A.1C | Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 49 à 55 jours de traitement |
| 94.6A.17 | Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 21 à 27 jours de traitement | 94.6A.1D | Sevrage qualifié de patients dépendants, 56 jours de traitement et plus |
| 94.6A.18 | Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 28 à 34 jours de traitement | | |

Procédure TP21-11

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 94.35.11 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour | 94.35.21 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour |
| 94.35.12 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour | 94.35.22 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour |
| 94.35.13 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour | 94.35.23 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour |
| 94.35.14 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour | 94.35.24 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour |

Procédure TP21-12

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 94.4A.11 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement | 94.4A.18 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement |
| 94.4A.12 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement | 94.4A.1A | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement |
| 94.4A.13 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement | 94.4A.1B | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement |
| 94.4A.14 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement | 94.4A.1C | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement |
| 94.4A.15 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement | 94.4A.1D | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement |
| 94.4A.16 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement | 94.4A.1E | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus |
| 94.4A.17 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement | | |

Diagnostic TP21-2

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F20.0 | Schizophrénie paranoïde | F23.2 | Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique |
| F20.1 | Schizophrénie hébéphrénique | F23.3 | Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant |
| F20.2 | Schizophrénie catatonique | F23.8 | Autres troubles psychotiques aigus et transitoires |
| F20.3 | Schizophrénie indifférenciée | F23.9 | Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision |
| F20.4 | Dépression post-schizophrénique | F24 | Trouble délirant induit |
| F20.5 | Schizophrénie résiduelle | F25.0 | Trouble schizo-affectif, type maniaque |
| F20.6 | Schizophrénie simple | F25.1 | Trouble schizo-affectif, type dépressif |
| F20.8 | Autres formes de schizophrénie | F25.2 | Trouble schizo-affectif, type mixte |
| F20.9 | Schizophrénie, sans précision | F25.8 | Autres troubles schizo-affectifs |
| F21 | Trouble schizotypique | F25.9 | Trouble schizo-affectif, sans précision |
| F22.0 | Trouble délirant | F28 | Autres troubles psychotiques non organiques |
| F22.8 | Autres troubles délirants persistants | F29 | Psychose non organique, sans précision |
| F22.9 | Trouble délirant persistant, sans précision | | |
| F23.0 | Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques | | |
| F23.1 | Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques | | |

Diagnostic TP21-3

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| A46 | Érysipèle | E10.41 | Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta | E10.51 | Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 | E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 | E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 | E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP | E10.81 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| B18.2 | Hépatite virale chronique C | E10.91 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| B18.8 | Autres hépatites virales chroniques | E11.01 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | E11.21 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | E11.31 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH | E11.41 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés | E11.51 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision | | |
| E10.01 | Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé | | |
| E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | | |
| E10.21 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | | |
| E10.31 | Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E14.31 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.41 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E14.51 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| E11.81 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.91 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E12.01 | Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E14.81 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E12.21 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E14.91 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E12.31 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | E51.2 | Encéphalopathie de Wernicke |
| E12.41 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains |
| E12.51 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | G10 | Chorée de Huntington |
| E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | G20.10 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet |
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | G20.11 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité |
| E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | G20.20 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet |
| E12.81 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | G20.21 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité |
| E12.91 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé | G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques |
| E13.01 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé | G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.21 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.31 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.41 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.51 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | G35.9 | Sclérose en plaques non précisée |
| E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox |
| E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] |
| E13.81 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] |
| E13.91 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé | G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales |
| E14.01 | Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé | G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision |
| E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| E14.21 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes |
| | | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | I22.9 | Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée |
| G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers | I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu |
| G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) | I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu |
| G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal | | |
| G40.8 | Autres épilepsies | I49.5 | Syndrome de dysfonctionnement sinusal |
| G40.9 | Épilepsie, sans précision | I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire |
| G41.0 | État de grand mal épileptique | I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger |
| G41.1 | État de petit mal épileptique | | |
| G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe | I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos |
| G41.8 | Autres états de mal épileptique | | |
| G41.9 | État de mal épileptique, sans précision | I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| G80.0 | Paralysie cérébrale spastique quadriplégique | | |
| G80.1 | Paralysie cérébrale spastique diplégique | I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales |
| G80.2 | Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparalysique | I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé |
| G80.3 | Paralysie cérébrale dyskinétique | | |
| G80.4 | Paralysie cérébrale ataxique | I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales |
| G80.8 | Autres infirmités motrices cérébrales | | |
| G81.0 | Hémiparésie ou hémiparésie flasque | I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales |
| G81.1 | Hémiparésie ou hémiparésie spastique | | |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène |
| G82.09 | Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée | I63.8 | Autres infarctus cérébraux |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | I64 | Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus |
| G82.19 | Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée | J13 | Pneumonie due à <i>Streptococcus pneumoniae</i> |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | J14 | Pneumonie due à <i>Haemophilus influenzae</i> |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | J15.0 | Pneumonie due à <i>Klebsiella pneumoniae</i> |
| G82.29 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée | J15.1 | Pneumonie due à <i>Pseudomonas</i> |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques |
| G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B |
| G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée | J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques |
| G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | J15.5 | Pneumonie due à <i>Escherichia coli</i> |
| G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif |
| G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée | J15.7 | Pneumonie due à <i>Mycoplasma pneumoniae</i> |
| G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | J15.8 | Autres pneumonies bactériennes |
| G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision |
| G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée | J16.0 | Pneumonie due à <i>Chlamydia</i> |
| I21.0 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure | J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux |
| I21.1 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure | J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| I21.2 | Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations | J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs |
| I21.3 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée | J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses |
| I21.4 | Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde | J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires |
| I21.9 | Infarctus aigu du myocarde, sans précision | J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| I22.0 | Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure | J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision |
| I22.1 | Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure | J44.00 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme |
| I22.8 | Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations | J44.01 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 ≥35 % et <50 % de la norme |
| | | J44.10 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme |
| | | J44.11 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 ≥35 % et <50 % de la norme |
| | | J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements |
| | | K92.0 | Hématémèse |
| | | L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête |
| | | L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure |
| | | L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée | Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses |
| L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |
| L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure | Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] |
| L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse | Z94.0 | Status post greffe de rein |
| L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque | Z94.1 | Status post greffe du cœur |
| L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum | Z94.2 | Status post greffe de poumon |
| L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion | Z94.3 | Status post greffe de cœur et poumon |
| L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter | Z94.4 | Status post greffe de foie |
| L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon | Z94.81 | État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle |
| L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure | | |
| L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée | | |

Diagnostic TP21-4

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| F11.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë | F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique |
| F11.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé | F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | F11.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | F11.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | | |
| F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique | | |

Diagnostic TP21-5

| | |
|--------|---|
| U69.30 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse |
|--------|---|

Diagnostic TP21-6

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| E51.2 | Encéphalopathie de Wernicke | F02.8 | Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| F00.0 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} | F05.0 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit |
| F00.1 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1} | F05.1 | Delirium surajouté à une démence |
| F00.2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} | F05.8 | Autres formes de delirium |
| F00.9 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | F60.30 | Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif |
| F01.0 | Démence vasculaire à début aigu | F60.31 | Personnalité émotionnellement labile: Type borderline |
| F01.1 | Démence vasculaire par infarctus multiples | F70.1 | Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F01.2 | Démence vasculaire sous-corticale | F71.1 | Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F01.3 | Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale | F72.0 | Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement |
| F01.8 | Autres formes de démence vasculaire | F72.1 | Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F01.9 | Démence vasculaire, sans précision | F72.8 | Retard mental grave: autres troubles du comportement |
| F02.0 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} | F73.0 | Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement |
| F02.1 | Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0} | F73.1 | Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F02.2 | Démence de la maladie de Huntington {G10} | | |
| F02.3 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} | | |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | | |

| | | | |
|--------|--|----------------|---|
| F73.8 | Retard mental profond: autres troubles du comportement | U69.33 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement |
| F74.1 | Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | | provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) |
| F78.1 | Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | U69.35 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement |
| U69.32 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse | X84.9 Y09.9 | provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine Lésion auto-infligée délibérée Voies de fait/agression |

Diagnostic TP21-7

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique |
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique | F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique |
| F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage | F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage |
| F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium | F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique | F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique |
| F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium | F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique | F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique |
| F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage | | |
| F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium | | |

Diagnostic TP21-8

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| U50.20 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points | U50.50 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points |
| U50.21 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points | U50.51 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points |
| U50.30 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points | U51.20 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points |
| U50.31 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points | U51.21 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points |
| U50.40 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points | U51.22 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points |
| U50.41 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points | | |

Procédure TP21-9

| | | | |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.13 | HoNOS 1, degré 3 | 94.A2.13 | HoNOSCA 1, degré 3 |
| 94.A1.14 | HoNOS 1, degré 4 | 94.A2.14 | HoNOSCA 1, degré 4 |
| 94.A1.23 | HoNOS 2, degré 3 | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, degré 3 |
| 94.A1.24 | HoNOS 2, degré 4 | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, degré 4 |

APCG TP24**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC**

Diagnostic principal dans le tableau TP24-1 ou diagnostic principal dans le tableau TP24-2 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-3 et diagnostic principal dans le tableau TP24-4)

PCG TP24A**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC, âge < 18 ans, ou âge > 75 ans avec diagnostic de complication ou traitement particulier, ou diagnostic supplémentaire de complication ou traitement particulier**

((Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-5 ou procédure dans le tableau TP24-9 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-6 ou diagnostic principal dans le tableau TP24-7 ou procédure dans le tableau TP24-10) et Âge > 75 Jahre) ou Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-8 ou procédure dans le tableau TP24-11 et procédure dans le tableau TP24-9

PCG TP24B**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC, âge > 17 ans****Diagnostic TP24-1**

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| E51.2 | Encéphalopathie de Wernicke | G12.1 | Autres amyotrophies spinales héréditaires |
| F04 | Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives | G12.2 | Maladies du neurone moteur |
| F05.0 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit | G12.8 | Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés |
| F05.1 | Delirium surajouté à une démence | G12.9 | Amyotrophie spinale, sans précision |
| F05.8 | Autres formes de delirium | G20.00 | Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Sans fluctuation de l'effet |
| F05.9 | Delirium, sans précision | G20.01 | Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Avec fluctuation de l'efficacité |
| F06.0 | État hallucinatoire organique | G20.10 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet |
| F06.1 | Catatonie organique | G20.11 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité |
| F06.2 | Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] | G20.20 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet |
| F06.3 | Troubles organiques de l'humeur [affectifs] | G20.21 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité |
| F06.4 | Trouble anxieux organique | G20.90 | Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet |
| F06.5 | Trouble dissociatif organique | G20.91 | Maladie de Parkinson, non précisé: Avec fluctuation de l'efficacité |
| F06.6 | Labilité [asthénie] émotionnelle organique | G21.0 | Syndrome malin des neuroleptiques |
| F06.7 | Trouble cognitif léger | G21.1 | Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments |
| F06.8 | Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique | G21.2 | Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes |
| F06.9 | Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique | G21.3 | Syndrome parkinsonien post-encéphalitique |
| F07.0 | Trouble organique de la personnalité | G21.4 | Maladie de Parkinson vasculaire |
| F07.1 | Syndrome post-encéphalitique | G21.8 | Autres syndromes parkinsoniens secondaires |
| F07.2 | Syndrome post-commotionnel | G21.9 | Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision |
| F07.8 | Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux | G23.0 | Maladie de Hallervorden-Spatz |
| F07.9 | Trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision | G23.1 | Ophthalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski] |
| F09 | Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision | G23.2 | Atrophie multisystématisée de forme Parkinson [AMS-P] |
| G10 | Chorée de Huntington | G23.3 | Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse [AMS-C] |
| G11.0 | Ataxie congénitale non progressive | G23.8 | Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux |
| G11.1 | Ataxie cérébelleuse à début précoce | G23.9 | Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision |
| G11.2 | Ataxie cérébelleuse tardive | G24.0 | Dystonie médicamenteuse |
| G11.3 | Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN | G24.1 | Dystonie idiopathique familiale |
| G11.4 | Paraplégie spastique héréditaire | | |
| G11.8 | Autres ataxies héréditaires | | |
| G11.9 | Ataxie héréditaire, sans précision | | |
| G12.0 | Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman] | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G24.2 | Dystonie idiopathique non familiale | G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| G24.3 | Torticolis spasmodique | | |
| G24.4 | Dystonie bucco-faciale idiopathique | G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| G24.5 | Blépharospasme | | |
| G24.8 | Autres dystonies | G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| G24.9 | Dystonie, sans précision | | |
| G25.0 | Tremblement essentiel | G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| G25.1 | Tremblement dû à des médicaments | | |
| G25.2 | Autres formes précisées de tremblement | G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| G25.3 | Myoclonie | | |
| G25.4 | Chorée médicamenteuse | G35.9 | Sclérose en plaques non précisée |
| G25.5 | Autres chorées | G36.1 | Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst] |
| G25.6 | Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique | G36.8 | Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées précisées |
| G25.80 | Mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil | G36.9 | Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision |
| G25.81 | Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] | G37.0 | Sclérose cérébrale diffuse |
| G25.88 | Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité | G37.1 | Démyélinisation centrale du corps calleux |
| G25.9 | Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision | G37.2 | Myélinolyse centropontine |
| G30.0 | Maladie d'Alzheimer à début précoce {F00.0} | G37.3 | Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central |
| G30.1 | Maladie d'Alzheimer à début tardif {F00.1} | G37.4 | Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix-Alajouanine] |
| G30.8 | Autres formes de la maladie d'Alzheimer {F00.2} | G37.5 | Sclérose concentrique [Baló] |
| G30.9 | Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9} | | |
| G31.0 | Atrophie cérébrale circonscrite | | |
| G31.2 | Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool | | |
| G31.81 | Cytopathie mitochondriale | | |
| G31.82 | Maladie à corps de Lewy | | |
| G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques | | |
| G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | | |

Procédure TP24-10

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 94.35.11 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour | 94.35.21 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour |
| 94.35.12 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour | 94.35.22 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour |
| 94.35.13 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour | 94.35.23 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour |
| 94.35.14 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour | 94.35.24 | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour |

Procédure TP24-11

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 94.3C.11 | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, jusqu'à 6 jours de traitement | 94.3C.15 | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 28 à 34 jours de traitement |
| 94.3C.12 | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 7 à 13 jours de traitement | 94.3C.16 | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 35 à 41 jours de traitement |
| 94.3C.13 | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 14 à 20 jours de traitement | 94.3C.17 | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, 42 jours de traitement et plus |
| 94.3C.14 | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 21 à 27 jours de traitement | | |

Diagnostic TP24-2

| | | | |
|-------|---|-------|-------------------------------------|
| F01.0 | Démence vasculaire à début aigu | F01.8 | Autres formes de démence vasculaire |
| F01.1 | Démence vasculaire par infarctus multiples | F01.9 | Démence vasculaire, sans précision |
| F01.2 | Démence vasculaire sous-corticale | F03 | Démence, sans précision |
| F01.3 | Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale | | |

Diagnostic TP24-3

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F00.0 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} | F02.0 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} |
| F00.1 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1} | F02.1 | Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0} |
| F00.2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} | F02.2 | Démence de la maladie de Huntington {G10} |
| F00.9 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | F02.3 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} |
| | | F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} |
| | | F02.8 | Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs |

Diagnostic TP24-4

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| A52.1 | Syphilis nerveuse symptomatique | D43.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentorial |
| A81.0 | Maladie de Creutzfeldt-Jakob | D43.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentorial |
| A81.9 | Infection atypiques à virus, du système nerveux central, sans précision | D43.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | E01.0 | Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode |
| B56.0 | Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense | E01.1 | Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode |
| B56.1 | Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense | E01.2 | Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision |
| B56.9 | Trypanosomiase africaine, sans précision | E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode |
| B57.0 | Forme aiguë de la maladie de Chagas avec atteinte cardiaque {I41.2}, {I98.1} | E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus |
| B57.1 | Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte cardiaque | E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre |
| B57.2 | Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque | E03.2 | Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes |
| B57.3 | Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif | E03.3 | Hypothyroïdie post-infectieuse |
| B57.4 | Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux | E03.4 | Atrophie de la thyroïde (acquise) |
| B57.5 | Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes | E03.5 | Coma myxœdémateux |
| C71.0 | Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules | E03.8 | Autres hypothyroïdies précisées |
| C71.1 | Tumeur maligne: Lobe frontal | E03.9 | Hypothyroïdie, sans précision |
| C71.2 | Tumeur maligne: Lobe temporal | E51.1 | Béribéri |
| C71.3 | Tumeur maligne: Lobe pariétal | E51.8 | Autres manifestations de la carence en thiamine |
| C71.4 | Tumeur maligne: Lobe occipital | E52 | Carence en acide nicotinique [pellagre] |
| C71.5 | Tumeur maligne: Ventricule cérébral | E53.8 | Autres avitaminoses précisées du groupe B |
| C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet | E75.0 | Gangliosidose GM2 |
| C71.7 | Tumeur maligne: Tronc cérébral | E75.1 | Autres gangliosidoses |
| C71.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale | E75.2 | Autres sphingolipidoses |
| C71.9 | Tumeur maligne: Encéphale, sans précision | E75.3 | Sphingolipidose, sans précision |
| C72.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central | E75.4 | Lipofuscinose à céréïdes neuronaux |
| C79.3 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales | E75.5 | Autres anomalies du stockage des lipides |
| C79.4 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées | E75.6 | Anomalie du stockage des lipides, sans précision |
| C91.10 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète | E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre |
| C92.10 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète | E83.50 | Calciphylaxie |
| D32.0 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales | E83.58 | Anomalies du métabolisme du calcium |
| D33.0 | Tumeur bénigne: Encéphale, supratentorial | E83.59 | Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision |
| D33.1 | Tumeur bénigne: Encéphale, infratentorial | G31.88 | Autres maladies dégénératives du système nerveux précisées |
| D33.2 | Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision | G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox |
| D42.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales | G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] |
| | | G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] |
| | | G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales |

| | | | |
|--------|--|----------------------------------|---|
| G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision | T38.9 | Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision |
| G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | T39.0 T39.1 T39.2 T39.3 | Intoxication: Salicylés Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol Intoxication: Dérivés pyrazolés Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] |
| G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles complexes | T39.4 T39.8 | Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs |
| G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | T39.9 | Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision |
| G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | T40.0 | Intoxication: Opium |
| G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers | T40.1 | Intoxication: Héroïne |
| G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) | T40.2 | Intoxication: Autres opioïdes |
| G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal | T40.3 | Intoxication: Méthadone |
| G40.8 | Autres épilepsies | T40.4 | Intoxication: Autres narcotiques synthétiques |
| G40.9 | Épilepsie, sans précision | T40.5 | Intoxication: Cocaïne |
| M30.0 | Périartérite noueuse | T40.6 | Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision |
| M32.0 | Lupus érythémateux disséminé médicamenteux | T40.7 | Intoxication: Cannabis (dérivés) |
| M32.1 | Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils | T40.8 | Intoxication: Lysergide [LSD] |
| M32.8 | Autres formes de lupus érythémateux disséminé | T40.9 | Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision |
| M32.9 | Lupus érythémateux disséminé, sans précision | T41.0 | Intoxication: Anesthésiques gazeux |
| N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 | T41.1 | Intoxication: Anesthésiques intraveineux |
| N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 | T41.2 | Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision |
| N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 | T41.3 | Intoxication: Anesthésiques locaux |
| N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 | T41.4 | Intoxication: Anesthésique, sans précision |
| N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 | T41.5 | Intoxication: Gaz thérapeutiques |
| N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral | T42.0 | Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne |
| N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé | T42.1 | Intoxication: Iminostilbènes |
| N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision | T42.2 | Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones |
| T36.0 | Intoxication: Pénicillines | T42.3 | Intoxication: Barbituriques |
| T36.1 | Intoxication: Céphalosporines et autres bêtalactamines | T42.4 | Intoxication: Benzodiazépines |
| T36.2 | Intoxication: Groupe du chloramphénicol | T42.5 | Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs |
| T36.3 | Intoxication: Macrolides | T42.6 | Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques |
| T36.4 | Intoxication: Tétracyclines | T42.7 | Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision |
| T36.5 | Intoxication: Aminosides | T42.8 | Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire |
| T36.6 | Intoxication: Rifamycines | T43.0 | Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques |
| T36.7 | Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale | T43.1 | Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase |
| T36.8 | Intoxication: Autres antibiotiques systémiques | T43.2 | Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés |
| T36.9 | Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision | T43.3 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine |
| T37.0 | Intoxication: Sulfamides | T43.4 | Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène |
| T37.1 | Intoxication: Antimycobactériens | T43.5 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés |
| T37.2 | Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang | T43.6 | Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus |
| T37.3 | Intoxication: Autres antiprotozoaires | T43.8 | Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs |
| T37.4 | Intoxication: Anthelminthiques | T43.9 | Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision |
| T37.5 | Intoxication: Antiviraux | T44.0 | Intoxication: Anticholinestérasiques |
| T37.8 | Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés | T44.1 | Intoxication: Autres parasymphatomimétiques [cholinergiques] |
| T37.9 | Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision | T44.2 | Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs |
| T38.0 | Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques | T44.3 | Intoxication: Autres agents parasymphatholytiques [anticholinergiques et antimuscariques] et spasmolytiques, non classés ailleurs |
| T38.1 | Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés | T44.4 | Intoxication: Agents principalement alpha-symphatomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.2 | Intoxication: Anti-thyroïdiens | T44.5 | Intoxication: Agents principalement bêta-symphatomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.3 | Intoxication: Insuline et hypoglycémiantes oraux [antidiabétiques] | | |
| T38.4 | Intoxication: Contraceptifs oraux | | |
| T38.5 | Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs | | |
| T38.6 | Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs | | |
| T38.7 | Intoxication: Androgènes et autres anabolisants | | |
| T38.8 | Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| T44.6 | Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs | T49.3 | Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs |
| T44.7 | Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs | T49.4 | Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires |
| T44.8 | Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénrgiques et d'action centrale, non classés ailleurs | T49.5 | Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques |
| T44.9 | Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision | T49.6 | Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie |
| T45.0 | Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques | T49.7 | Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique |
| T45.1 | Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs | T49.8 | Intoxication: Autres topiques |
| T45.2 | Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs | T49.9 | Intoxication: Topique, sans précision |
| T45.3 | Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs | T50.0 | Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes |
| T45.4 | Intoxication: Fer et ses composés | T50.1 | Intoxication: Diurétiques de l'anse |
| T45.5 | Intoxication: Anticoagulants | T50.2 | Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques |
| T45.6 | Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse | T50.3 | Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique |
| T45.7 | Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants | T50.4 | Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique |
| T45.8 | Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques | T50.5 | Intoxication: Anorexigènes |
| T45.9 | Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision | T50.6 | Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs |
| T46.0 | Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire | T50.7 | Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés |
| T46.1 | Intoxication: Inhibiteurs calciques | T50.8 | Intoxication: Agents de diagnostic |
| T46.2 | Intoxication: Autres antiarythmizants, non classés ailleurs | T50.9 | Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision |
| T46.3 | Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs | T51.0 | Effet toxique: Ethanol |
| T46.4 | Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion | T51.1 | Effet toxique: Méthanol |
| T46.5 | Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs | T51.2 | Effet toxique: 2-Propanol |
| T46.6 | Intoxication: Antihyperlipidémizants et antiartériosclérosants | T51.3 | Effet toxique: Huile de fusel |
| T46.7 | Intoxication: Vasodilatateurs périphériques | T51.8 | Effet toxique: Autres alcools |
| T46.8 | Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants | T51.9 | Effet toxique: Alcool, sans précision |
| T46.9 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision | T52.0 | Effet toxique: Produits dérivés du pétrole |
| T47.0 | Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2 | T52.1 | Effet toxique: Benzène |
| T47.1 | Intoxication: Autres antiacides et antisécrotoires gastriques | T52.2 | Effet toxique: Homologues du benzène |
| T47.2 | Intoxication: Laxatifs stimulants | T52.3 | Effet toxique: Glycols |
| T47.3 | Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques | T52.4 | Effet toxique: Cétones |
| T47.4 | Intoxication: Autres laxatifs | T52.8 | Effet toxique: Autres solvants organiques |
| T47.5 | Intoxication: Médicaments facilitant la digestion | T52.9 | Effet toxique: Solvant organique, sans précision |
| T47.6 | Intoxication: Antidiarrhéiques | T53.0 | Effet toxique: Tétrachlorure de carbone |
| T47.7 | Intoxication: Emétiques | T53.1 | Effet toxique: Chloroforme |
| T47.8 | Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal | T53.2 | Effet toxique: Trichloréthylène |
| T47.9 | Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision | T53.3 | Effet toxique: Tétrachloréthylène |
| T48.0 | Intoxication: Ocytociques | T53.4 | Effet toxique: Dichlorométhane |
| T48.1 | Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] | T53.5 | Effet toxique: Chlorofluorocarbures |
| T48.2 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision | T53.6 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques |
| T48.3 | Intoxication: Antitussifs | T53.7 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques |
| T48.4 | Intoxication: Expectorants | T53.9 | Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision |
| T48.5 | Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal] | T54.0 | Effet toxique: Phénol et homologues du phénol |
| T48.6 | Intoxication: Antiasthmiques, non classés ailleurs | T54.1 | Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs |
| T48.7 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision | T54.2 | Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires |
| T49.0 | Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs | T54.3 | Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires |
| T49.1 | Intoxication: Antiprurigineux | T54.9 | Effet toxique: Substance corrosive, sans précision |
| T49.2 | Intoxication: Astringents et détergents locaux | T55 | Effet toxique de savons et détergents |
| | | T56.0 | Effet toxique: Plomb et ses composés |
| | | T56.1 | Effet toxique: Mercure et ses composés |
| | | T56.2 | Effet toxique: Chrome et ses composés |
| | | T56.3 | Effet toxique: Cadmium et ses composés |
| | | T56.4 | Effet toxique: Cuivre et ses composés |
| | | T56.5 | Effet toxique: Zinc et ses composés |
| | | T56.6 | Effet toxique: Etain et ses composés |
| | | T56.7 | Effet toxique: Béryllium et ses composés |
| | | T56.8 | Effet toxique: Autres métaux |
| | | T56.9 | Effet toxique: Métal, sans précision |
| | | T57.0 | Effet toxique: Arsenic et ses composés |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| T57.1 | Effet toxique: Phosphore et ses composés | T62.0 | Effet toxique: Champignons ingérés |
| T57.2 | Effet toxique: Manganèse et ses composés | T62.1 | Effet toxique: Baies ingérées |
| T57.3 | Effet toxique: Cyanure d'hydrogène | T62.2 | Effet toxique: Autres (parties de) plantes ingérées |
| T57.8 | Effet toxique: Autres substances non organiques précises | T62.8 | Effet toxique: Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments |
| T57.9 | Effet toxique: Substance non organique, sans précision | T62.9 | Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision |
| T58 | Effet toxique du monoxyde de carbone | T63.0 | Effet toxique: Venin de serpent |
| T59.0 | Effet toxique: Oxydes d'azote | T63.1 | Effet toxique: Venin d'autres reptiles |
| T59.1 | Effet toxique: Dioxyde de soufre | T63.2 | Effet toxique: Venin de scorpion |
| T59.2 | Effet toxique: Formaldéhyde | T63.3 | Effet toxique: Venin d'araignée |
| T59.3 | Effet toxique: Gaz lacrymogène | T63.4 | Effet toxique: Venin d'autres arthropodes |
| T59.4 | Effet toxique: Chlore gazeux | T63.5 | Effet toxique d'un contact avec des poissons |
| T59.5 | Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène | T63.6 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins |
| T59.6 | Effet toxique: Sulfure d'hydrogène | | |
| T59.7 | Effet toxique: Dioxyde de carbone | T63.8 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux |
| T59.8 | Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés | T63.9 | Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision |
| T59.9 | Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision | T64 | Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments |
| T60.0 | Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates | T65.0 | Effet toxique: Cyanures |
| T60.1 | Effet toxique: Insecticides halogénés | T65.1 | Effet toxique: Strychnine et ses sels |
| T60.2 | Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision | T65.2 | Effet toxique: Tabac et nicotine |
| T60.3 | Effet toxique: Herbicides et fongicides | T65.3 | Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues |
| T60.4 | Effet toxique: Rodenticides | T65.4 | Effet toxique: Sulfure de carbone |
| T60.8 | Effet toxique: Autres pesticides | T65.5 | Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques |
| T60.9 | Effet toxique: Pesticide, sans précision | | |
| T61.0 | Ciguatera | T65.6 | Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs |
| T61.1 | Intoxication par poissons scombridés | | |
| T61.2 | Autres intoxications par poissons et coquillages | T65.8 | Effets toxiques d'autres substances précisées |
| T61.8 | Effets toxiques d'autres fruits de mer | T65.9 | Effet toxique d'une substance, sans précision |
| T61.9 | Effets toxiques d'un fruit de mer non précisé | | |

Diagnostic TP24-5

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | F11.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F10.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique | F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique |
| F10.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F12.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique |
| F10.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement | F12.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F10.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F12.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | F12.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage |
| F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique | F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique | F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique |
| F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | | |
| F11.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F13.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique | F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique |
| F13.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F18.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique |
| F13.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement | F18.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F13.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F18.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage | F18.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium | F19.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë |
| F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique | F19.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé |
| F14.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique | F19.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance |
| F14.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| F14.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement | F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F14.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique |
| F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium | F19.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique |
| F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique | F19.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F15.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique | F19.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F15.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F19.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F15.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement | F70.1 | Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F15.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F71.1 | Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage | F72.0 | Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement |
| F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium | F72.1 | Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique | F72.8 | Retard mental grave: autres troubles du comportement |
| F16.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique | F73.0 | Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement |
| F16.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F73.1 | Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F16.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement | F73.8 | Retard mental profond: autres troubles du comportement |
| F16.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F74.1 | Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage | | |
| F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium | | |

| | | | |
|--------|---|----------------|---|
| F78.1 | Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | U69.32 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse |
| F90.1 | Trouble hyperkinétique et trouble des conduites | | |
| F90.8 | Autres troubles hyperkinétiques | | |
| F90.9 | Trouble hyperkinétique, sans précision | | |
| F91.0 | Trouble des conduites limité au milieu familial | U69.33 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) |
| F91.1 | Trouble des conduites, type mal socialisé | | |
| F91.2 | Trouble des conduites, type socialisé | | |
| F91.3 | Trouble oppositionnel avec provocation | | |
| F91.8 | Autres troubles des conduites | | |
| F91.9 | Trouble des conduites, sans précision | U69.35 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine |
| F92.0 | Troubles des conduites avec dépression | | |
| F92.8 | Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels | | |
| F92.9 | Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision | | |
| U69.30 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse | X84.9 Y09.9 | Lésion auto-infligée délibérée Voies de fait/agression |

Diagnostic TP24-6

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| A46 | Érysipèle | E10.91 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta | | |
| B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 | E11.01 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 | E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 | E11.21 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP | E11.31 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| B18.2 | Hépatite virale chronique C | E11.41 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| B18.8 | Autres hépatites virales chroniques | | |
| B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | E11.51 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH | | |
| B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés | | |
| B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision | E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E10.01 | Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé | | |
| E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E11.81 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E10.21 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E11.91 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E10.31 | Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | E12.01 | Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E10.41 | Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E10.51 | Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | E12.21 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E12.31 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E12.41 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E12.51 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| E10.81 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |

| | | | |
|--------|--|---------------------------|--|
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | G20.20 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet |
| E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | G20.21 G35.0 G35.10 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité Première manifestation d'une sclérose en plaques Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E12.81 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E12.91 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé | G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.01 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé | G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.21 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.31 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | G35.9 G40.00 G40.01 | Sclérose en plaques non précisée Syndrome pseudo-Lennox POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] |
| E13.41 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | G40.02 G40.08 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales |
| E13.51 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision |
| E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles complexes |
| E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |
| E13.81 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés |
| E13.91 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé | G40.5 G40.6 | Syndromes épileptiques particuliers Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) |
| E14.01 | Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé | G40.7 G40.8 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal Autres épilepsies |
| E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | G40.9 | Épilepsie, sans précision |
| E14.21 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | G41.0 | État de grand mal épileptique |
| E14.31 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | G41.1 | État de petit mal épileptique |
| E14.41 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe |
| E14.51 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | G41.8 G41.9 | Autres états de mal épileptique État de mal épileptique, sans précision |
| E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | G80.0 | Paralysie cérébrale spastique quadriplégique |
| E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | G80.1 G80.2 | Paralysie cérébrale spastique diploégique Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiploégique |
| E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | G80.3 | Paralysie cérébrale dyskinétique |
| E14.81 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | G80.4 | Paralysie cérébrale ataxique |
| E14.91 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé | G80.8 | Autres infirmités motrices cérébrales |
| E51.2 | Encéphalopathie de Wernicke | G81.0 | Hémiplégie flasque |
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G81.1 | Hémiplégie spastique |
| G10 | Chorée de Huntington | G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G20.10 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet | G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G20.11 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité | G82.09 G82.12 | Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae |
| G82.19 | Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée | J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas |
| G82.29 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée | J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B |
| G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques |
| G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée | J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli |
| G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif |
| G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae |
| G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée | J15.8 | Autres pneumonies bactériennes |
| G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision |
| G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia |
| G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée | J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux |
| I21.0 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure | J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| I21.1 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure | J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs |
| I21.2 | Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations | J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses |
| I21.3 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée | J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires |
| I21.4 | Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde | J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| I21.9 | Infarctus aigu du myocarde, sans précision | J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision |
| I22.0 | Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure | J44.00 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme |
| I22.1 | Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure | J44.01 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme |
| I22.8 | Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations | J44.10 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme |
| I22.9 | Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée | J44.11 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme |
| I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu | J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements |
| I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu | K92.0 | Hématémèse |
| I49.5 | Syndrome de dysfonctionnement sinusal | L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête |
| I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire | L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure |
| I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse |
| I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos | L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque |
| I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales | L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum |
| I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales | L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion |
| I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé | L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter |
| I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales | L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon |
| I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| I63.8 | Autres infarctus cérébraux | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| I64 | Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| | | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| | | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| | | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| | | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| | | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| | | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| | | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| | | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| | | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| | | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| | | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| | | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| | | Q81.8 | Autres épidermolyse bulleuses |
| | | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | Z94.3 | Status post greffe de cœur et poumon |
| Z94.0 | Status post greffe de rein | Z94.4 | Status post greffe de foie |
| Z94.1 | Status post greffe du cœur | Z94.81 | État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle |
| Z94.2 | Status post greffe de poumon | | |

Diagnostic TP24-7

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F05.0 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit | F06.8 | Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique |
| F05.1 | Delirium surajouté à une démence | F07.0 | Trouble organique de la personnalité |
| F05.8 | Autres formes de delirium | F07.1 | Syndrome post-encéphalitique |
| F05.9 | Delirium, sans précision | F07.2 | Syndrome post-commotionnel |
| F06.0 | État hallucinatoire organique | F07.8 | Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux |
| F06.1 | Catatonie organique | | |
| F06.2 | Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] | | |
| F06.3 | Troubles organiques de l'humeur [affectifs] | | |
| F06.4 | Trouble anxieux organique | | |
| F06.5 | Trouble dissociatif organique | | |

Diagnostic TP24-8

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| U50.20 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points | U50.50 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points |
| U50.21 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points | U50.51 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points |
| U50.30 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points | U51.20 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points |
| U50.31 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points | U51.21 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points |
| U50.40 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points | U51.22 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points |
| U50.41 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points | | |

Procédure TP24-9

| | | | |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.13 | HoNOS 1, degré 3 | 94.A2.13 | HoNOSCA 1, degré 3 |
| 94.A1.14 | HoNOS 1, degré 4 | 94.A2.14 | HoNOSCA 1, degré 4 |
| 94.A1.23 | HoNOS 2, degré 3 | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, degré 3 |
| 94.A1.24 | HoNOS 2, degré 4 | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, degré 4 |
| 94.A1.53 | HoNOS 5, degré 3 | 94.A2.63 | HoNOSCA 6, degré 3 |
| 94.A1.54 | HoNOS 5, degré 4 | 94.A2.64 | HoNOSCA 6, degré 4 |

APCG TP25**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires**

Diagnostic principal dans le tableau TP25-1

PCG TP25A**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge < 18 ans**

Âge < 18 Jahre

PCG TP25B**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge > 17 ans avec diagnostic supplémentaire de complication ou traitement particulier**

Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP25-2 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP25-3 ou procédure dans le tableau TP25-4 ou procédure dans le tableau TP25-5

PCG TP25C**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge > 17 ans****Diagnostic TP25-1**

| | | | |
|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------------|
| F20.0 | Schizophrénie paranoïde | F20.6 | Schizophrénie simple |
| F20.1 | Schizophrénie hébéphrénique | F20.8 | Autres formes de schizophrénie |
| F20.2 | Schizophrénie catatonique | F20.9 | Schizophrénie, sans précision |
| F20.3 | Schizophrénie indifférenciée | F21 | Trouble schizotypique |
| F20.4 | Dépression post-schizophrénique | F22.0 | Trouble délirant |
| F20.5 | Schizophrénie résiduelle | F22.8 | Autres troubles délirants persistants |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F22.9 | Trouble délirant persistant, sans précision | F24 | Trouble délirant induit |
| F23.0 | Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques | F25.0 | Trouble schizo-affectif, type maniaque |
| F23.1 | Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques | F25.1 | Trouble schizo-affectif, type dépressif |
| F23.2 | Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique | F25.2 | Trouble schizo-affectif, type mixte |
| F23.3 | Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant | F25.8 | Autres troubles schizo-affectifs |
| F23.8 | Autres troubles psychotiques aigus et transitoires | F25.9 | Trouble schizo-affectif, sans précision |
| F23.9 | Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision | F28 | Autres troubles psychotiques non organiques |
| | | F29 | Psychose non organique, sans précision |

Diagnostic TP25-2

| | | | |
|-----|---|-------|---|
| B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision |
| | | Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] |

Diagnostic TP25-3

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique |
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique | F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique |
| F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage | F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage |
| F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium | F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique | F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique |
| F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium | F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique | F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique |
| F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage | | |
| F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium | | |

Procédure TP25-4

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 94.4A.11 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement | 94.4A.18 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement |
| 94.4A.12 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement | 94.4A.1A | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement |
| 94.4A.13 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement | 94.4A.1B | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement |
| 94.4A.14 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement | 94.4A.1C | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement |
| 94.4A.15 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement | 94.4A.1D | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement |
| 94.4A.16 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement | 94.4A.1E | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus |
| 94.4A.17 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement | | |

Procédure TP25-5

| | | | |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.13 | HoNOS 1, degré 3 | 94.A2.13 | HoNOSCA 1, degré 3 |
| 94.A1.14 | HoNOS 1, degré 4 | 94.A2.14 | HoNOSCA 1, degré 4 |
| 94.A1.23 | HoNOS 2, degré 3 | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, degré 3 |
| 94.A1.24 | HoNOS 2, degré 4 | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, degré 4 |
| 94.A1.53 | HoNOS 5, degré 3 | 94.A2.63 | HoNOSCA 6, degré 3 |
| 94.A1.54 | HoNOS 5, degré 4 | 94.A2.64 | HoNOSCA 6, degré 4 |

APCG TP26**Troubles maniaques**

Diagnostic principal dans le tableau TP26-1

PCG TP26A**Troubles maniaques, âge < 18 ans, ou diagnostic supplémentaire de complication ou traitement particulier**

Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-2 ou Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-4 ou diagnostic principal dans le tableau TP26-5 et diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-6 et procédure dans le tableau TP26-7 ou procédure dans le tableau TP26-8

PCG TP26B**Troubles maniaques, âge > 17 ans****Diagnostic TP26-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| F30.0 | Hypomanie | F31.2 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques |
| F30.1 | Manie sans symptômes psychotiques | F31.6 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte |
| F30.2 | Manie avec symptômes psychotiques | F31.7 | Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission |
| F30.8 | Autres épisodes maniaques | F31.8 | Autres troubles affectifs bipolaires |
| F30.9 | Épisode maniaque, sans précision | F31.9 | Trouble affectif bipolaire, sans précision |
| F31.0 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque | | |
| F31.1 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques | | |

Diagnostic TP26-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A46 | Érysipèle | B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires |
| B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta | B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes |
| B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 | B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées |
| B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 | B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH |
| B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 | B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés |
| B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP | B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision |
| B18.2 | Hépatite virale chronique C | E10.01 | Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| B18.8 | Autres hépatites virales chroniques | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E12.81 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E10.21 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E12.91 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E10.31 | Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | E13.01 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E10.41 | Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E10.51 | Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | E13.21 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E13.31 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E13.41 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E13.51 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| E10.81 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E10.91 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé | E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E11.01 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé | E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E13.81 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.21 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E13.91 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E11.31 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | E14.01 | Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E11.41 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E11.51 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | E14.21 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E14.31 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.41 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E14.51 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| E11.81 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.91 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E12.01 | Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E14.81 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E12.21 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E14.91 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E12.31 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | E51.2 | Encéphalopathie de Wernicke |
| E12.41 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains |
| E12.51 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | G10 | Chorée de Huntington |
| E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | G20.10 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet |
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | G20.11 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité |
| E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | G20.20 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet |
| | | G20.21 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité |
| | | G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.29 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée |
| G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée |
| G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G35.9 | Sclérose en plaques non précisée | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox | G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée |
| G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales | G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée |
| G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision | I21.0 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure |
| G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | I21.1 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure |
| G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes | I21.2 | Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations |
| G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | I21.3 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée |
| G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | I21.4 | Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde |
| G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers | I21.9 | Infarctus aigu du myocarde, sans précision |
| G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) | I22.0 | Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure |
| G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal | I22.1 | Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure |
| G40.8 | Autres épilepsies | I22.8 | Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations |
| G40.9 | Épilepsie, sans précision | I22.9 | Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée |
| G41.0 | État de grand mal épileptique | I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu |
| G41.1 | État de petit mal épileptique | I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu |
| G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe | I49.5 | Syndrome de dysfonctionnement sinusal |
| G41.8 | Autres états de mal épileptique | I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire |
| G41.9 | État de mal épileptique, sans précision | I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger |
| G80.0 | Paralysie cérébrale spastique quadriplégique | I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos |
| G80.1 | Paralysie cérébrale spastique diplégique | I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| G80.2 | Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégique | I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales |
| G80.3 | Paralysie cérébrale dyskinétique | I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé |
| G80.4 | Paralysie cérébrale ataxique | I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales |
| G80.8 | Autres infirmités motrices cérébrales | I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales |
| G81.0 | Hémiplégie ou hémiparésie flasque | I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé |
| G81.1 | Hémiplégie ou hémiparésie spastique | I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | I63.8 | Autres infarctus cérébraux |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision |
| G82.09 | Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée | I64 | Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae |
| G82.19 | Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée | J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas |
| | | J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B | L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion |
| J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques | L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter |
| J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli | L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon |
| J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif | L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae | | |
| J15.8 | Autres pneumonies bactériennes | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision | | |
| J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| | | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| | | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| | | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision | | |
| J44.00 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| | | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| J44.01 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 ≥35 % et <50 % de la norme | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| J44.10 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| | | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| J44.11 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 ≥35 % et <50 % de la norme | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| | | Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses |
| | | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |
| | | Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] |
| J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | Z94.0 | Status post greffe de rein |
| K92.0 | Hématémèse | Z94.1 | Status post greffe du cœur |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | Z94.2 | Status post greffe de poumon |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | Z94.3 | Status post greffe de cœur et poumon |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | Z94.4 | Status post greffe de foie |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | Z94.81 | État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |

Diagnostic TP26-3

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance |
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique | F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique |

Diagnostic TP26-4

| | | | |
|--------|--|-------|----------------------------|
| F50.00 | Anorexie mentale, type restrictif | F50.2 | Boulimie (bulimia nervosa) |
| F50.01 | Anorexie mentale, type actif | | |
| F50.08 | Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée | | |

Diagnostic TP26-5

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| F30.1 | Manie sans symptômes psychotiques | F31.2 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques |
| F30.2 | Manie avec symptômes psychotiques | | |
| F31.1 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques | | |

Diagnostic TP26-6

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F10.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë | F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F10.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique |
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | F14.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | F14.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | F16.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë |
| F10.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique | F16.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé |
| F10.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F16.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance |
| F11.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë | F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage |
| F11.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé | F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique |
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | F16.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | F16.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique | F18.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë |
| F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique | F18.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé |
| F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F18.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance |
| F13.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë | F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage |
| F13.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé | F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F13.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique |
| F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage | F18.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique |
| F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium | F18.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique | F19.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë |
| F13.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique | F19.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé |
| F13.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F19.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance |
| F14.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| F14.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé | | |
| F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance | | |
| F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium | F19.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique |
| F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique | F19.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |

Procédure TP26-7

| | | | |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.13 | HoNOS 1, degré 3 | 94.A2.13 | HoNOSCA 1, degré 3 |
| 94.A1.14 | HoNOS 1, degré 4 | 94.A2.14 | HoNOSCA 1, degré 4 |
| 94.A1.23 | HoNOS 2, degré 3 | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, degré 3 |
| 94.A1.24 | HoNOS 2, degré 4 | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, degré 4 |
| 94.A1.53 | HoNOS 5, degré 3 | 94.A2.63 | HoNOSCA 6, degré 3 |
| 94.A1.54 | HoNOS 5, degré 4 | 94.A2.64 | HoNOSCA 6, degré 4 |

Procédure TP26-8

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 94.4A.11 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement | 94.4A.18 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement |
| 94.4A.12 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement | 94.4A.1A | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement |
| 94.4A.13 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement | 94.4A.1B | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement |
| 94.4A.14 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement | 94.4A.1C | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement |
| 94.4A.15 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement | 94.4A.1D | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement |
| 94.4A.16 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement | 94.4A.1E | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus |
| 94.4A.17 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement | | |

APCG TP27**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires**

Diagnostic principal dans le tableau TP27-1

PCG TP27A**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge < 18 ans avec situation particulière**

(Âge < 18 Jahre) et (Âge < 18 Jahre et procédure dans le tableau TP27-6)

PCG TP27B**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge < 18 ans**

Âge < 18 Jahre

PCG TP27C**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge > 17 ans avec diagnostic supplémentaire de complication ou traitement particulier**

Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-2 ou procédure dans le tableau TP27-7 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-5 ou procédure dans le tableau TP27-8 ou procédure dans le tableau TP27-9

PCG TP27D**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge > 17 ans****Diagnostic TP27-1**

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F31.3 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne | F32.2 | Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques |
| F31.4 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques | F32.3 | Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques |
| F31.5 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques | F32.8 | Autres épisodes dépressifs |
| F32.0 | Épisode dépressif léger | F32.9 | Épisode dépressif, sans précision |
| F32.1 | Épisode dépressif moyen | F33.0 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger |
| | | F33.1 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F33.2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques | F34.8 | Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants |
| F33.3 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques | F34.9 | Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans précision |
| F33.4 | Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission | F38.0 | Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés |
| F33.8 | Autres troubles dépressifs récurrents | F38.1 | Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents |
| F33.9 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | F38.8 | Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés |
| F34.0 | Cylothymie | F39 | Trouble de l'humeur [affectif], sans précision |
| F34.1 | Dysthymie | R45.8 | Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur |
| | | Z73 | Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie |

Diagnostic TP27-2

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F53.1 | Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | F74.1 | Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F70.1 | Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | F78.1 | Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F71.1 | Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | F79.1 | Retard mental, sans précision: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F72.1 | Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | X84.9 | Lésion auto-infligée délibérée |
| F73.1 | Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | | |

Diagnostic TP27-3

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance |
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique | F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique |

Diagnostic TP27-4

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| A46 | Érysipèle | E10.41 | Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta | E10.51 | Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 | E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 | E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 | E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP | E10.81 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| B18.2 | Hépatite virale chronique C | E10.91 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| B18.8 | Autres hépatites virales chroniques | E11.01 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | E11.21 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | E11.31 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH | E11.41 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés | E11.51 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision | | |
| E10.01 | Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé | | |
| E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | | |
| E10.21 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | | |
| E10.31 | Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E14.31 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.41 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E14.51 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| E11.81 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.91 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E12.01 | Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E14.81 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E12.21 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E14.91 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E12.31 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | E51.2 | Encéphalopathie de Wernicke |
| E12.41 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains |
| E12.51 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | G10 | Chorée de Huntington |
| E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | G20.10 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet |
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | G20.11 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité |
| E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | G20.20 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet |
| E12.81 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | G20.21 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité |
| E12.91 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé | G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques |
| E13.01 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé | G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.21 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.31 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.41 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.51 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | G35.9 | Sclérose en plaques non précisée |
| E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox |
| E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] |
| E13.81 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] |
| E13.91 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé | G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales |
| E14.01 | Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé | G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision |
| E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| E14.21 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes |
| | | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | I22.9 | Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée |
| G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers | I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu |
| G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) | I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu |
| G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal | | Syndrome de dysfonctionnement sinusal |
| G40.8 | Autres épilepsies | I49.5 | Insuffisance cardiaque droite secondaire |
| G40.9 | Épilepsie, sans précision | I50.01 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger |
| G41.0 | État de grand mal épileptique | I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos |
| G41.1 | État de petit mal épileptique | | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe | I50.14 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales |
| G41.8 | Autres états de mal épileptique | | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé |
| G41.9 | État de mal épileptique, sans précision | I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| G80.0 | Paralysie cérébrale spastique quadriplégique | I63.1 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| G80.1 | Paralysie cérébrale spastique diplégique | | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé |
| G80.2 | Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparalysique | I63.2 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| G80.3 | Paralysie cérébrale dyskinétique | I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| G80.4 | Paralysie cérébrale ataxique | | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| G80.8 | Autres infirmités motrices cérébrales | I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales |
| G81.0 | Hémiparésie ou hémiparésie flasque | I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé |
| G81.1 | Hémiparésie ou hémiparésie spastique | I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | I63.8 | Autres infarctus cérébraux |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision |
| G82.09 | Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée | I64 | Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae |
| G82.19 | Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée | J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques |
| G82.29 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée | J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques |
| G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli |
| G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée | J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif |
| G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae |
| G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | J15.8 | Autres pneumonies bactériennes |
| G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée | J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision |
| G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia |
| G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux |
| G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée | J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| I21.0 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure | J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs |
| I21.1 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure | J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses |
| I21.2 | Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations | J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires |
| I21.3 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée | J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| I21.4 | Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde | J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision |
| I21.9 | Infarctus aigu du myocarde, sans précision | J44.00 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme |
| I22.0 | Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure | J44.01 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 ≥35 % et <50 % de la norme |
| I22.1 | Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure | J44.10 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme |
| I22.8 | Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations | J44.11 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 ≥35 % et <50 % de la norme |
| | | J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements |
| | | K92.0 | Hématémèse |
| | | L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête |
| | | L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure |
| | | L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée | Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses |
| L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |
| L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure | Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] |
| L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse | Z94.0 | Status post greffe de rein |
| L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque | Z94.1 | Status post greffe du cœur |
| L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum | Z94.2 | Status post greffe de poumon |
| L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion | Z94.3 | Status post greffe de cœur et poumon |
| L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter | Z94.4 | Status post greffe de foie |
| L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon | Z94.81 | État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle |
| L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure | | |
| L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée | | |

Diagnostic TP27-5

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| U50.20 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points | U50.50 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points |
| U50.21 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points | U50.51 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points |
| U50.30 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points | U51.20 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points |
| U50.31 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points | U51.21 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points |
| U50.40 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points | U51.22 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points |
| U50.41 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points | | |

Procédure TP27-6

| | | | |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.13 | HoNOS 1, degré 3 | 94.A2.13 | HoNOSCA 1, degré 3 |
| 94.A1.14 | HoNOS 1, degré 4 | 94.A2.14 | HoNOSCA 1, degré 4 |
| 94.A1.23 | HoNOS 2, degré 3 | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, degré 3 |
| 94.A1.24 | HoNOS 2, degré 4 | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, degré 4 |

Procédure TP27-7

| | | | |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.23 | HoNOS 2, degré 3 | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, degré 3 |
| 94.A1.24 | HoNOS 2, degré 4 | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, degré 4 |

Procédure TP27-8

| | | | |
|----------|---|----------|---|
| 94.3B.11 | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, jusqu'à 6 jours de traitement | 94.3B.14 | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 94.3B.12 | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 7 à 13 jours de traitement | 94.3B.15 | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, 28 jours de traitement et plus |
| 94.3B.13 | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 14 à 20 jours de traitement | | |

Procédure TP27-9

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 94.4A.11 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement | 94.4A.18 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement |
| 94.4A.12 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement | 94.4A.1A | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement |
| 94.4A.13 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement | 94.4A.1B | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement |
| 94.4A.14 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement | 94.4A.1C | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement |
| 94.4A.15 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement | 94.4A.1D | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement |
| 94.4A.16 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement | 94.4A.1E | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus |
| 94.4A.17 | Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement | | |

APCG TP28**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes**

Diagnostic principal dans le tableau TP28-1

PCG TP28A**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes, âge < 18 ans**

Âge < 18 Jahre

PCG TP28B**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes, âge > 17 ans****Diagnostic TP28-1**

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| F40.00 | Agoraphobie: Sans mention de trouble panique | F44.81 | (Trouble de) personnalité multiple |
| F40.01 | Agoraphobie: Avec trouble panique | F44.82 | Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence |
| F40.1 | Phobies sociales | F44.88 | Autres troubles de dissociation [troubles de conversion] |
| F40.2 | Phobies spécifiques (isolées) | F44.9 | Trouble dissociatif [de conversion], sans précision |
| F40.8 | Autres troubles anxieux phobiques | F45.0 | Somatisation |
| F40.9 | Trouble anxieux phobique, sans précision | F45.1 | Trouble somatoforme indifférencié |
| F41.0 | Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] | F45.2 | Trouble hypocondriaque |
| F41.1 | Anxiété généralisée | F45.30 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Système cardio-vasculaire |
| F41.2 | Trouble anxieux et dépressif mixte | F45.31 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Appareil digestif haut |
| F41.3 | Autres troubles anxieux mixtes | F45.32 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: voies digestives basses |
| F41.8 | Autres troubles anxieux précisés | F45.33 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Système respiratoire |
| F41.9 | Trouble anxieux, sans précision | F45.34 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Appareil uro-génital |
| F42.0 | Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan | F45.37 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Plusieurs organes et systèmes |
| F42.1 | Avec comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier plan | F45.38 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Autres organes et systèmes |
| F42.2 | Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs | F45.39 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Organe ou système non précisé |
| F42.8 | Autres troubles obsessionnels-compulsifs | F45.40 | Syndrome douloureux somatoforme persistant |
| F42.9 | Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision | F45.41 | Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques |
| F43.0 | Réaction aiguë à un facteur de stress | F45.8 | Autres troubles somatoformes |
| F43.1 | État de stress post-traumatique | F45.9 | Trouble somatoforme, sans précision |
| F43.2 | Troubles de l'adaptation | F48.0 | Neurasthénie |
| F43.8 | Autres réactions à un facteur de stress sévère | F48.1 | Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation |
| F43.9 | Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision | F48.8 | Autres troubles névrotiques précisés |
| F44.0 | Amnésie dissociative | F48.9 | Trouble névrotique, sans précision |
| F44.1 | Fugue dissociative | | |
| F44.2 | Stupeur dissociative | | |
| F44.3 | États de transe et de possession | | |
| F44.4 | Troubles moteurs dissociatifs | | |
| F44.5 | Convulsions dissociatives | | |
| F44.6 | Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles | | |
| F44.7 | Trouble dissociatif [de conversion] mixte | | |
| F44.80 | Syndrome de Ganser | | |

APCG TP29**Troubles de la personnalité et du comportement**

Diagnostic principal dans le tableau TP29-1

PCG TP29A**Troubles de la personnalité et du comportement, âge < 18 ans ou diagnostic supplémentaire de complication**

Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP29-2

PCG TP29B**Troubles de la personnalité et du comportement, âge > 17 ans****Diagnostic TP29-1**

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| F60.0 | Trouble de la personnalité paranoïaque | F64.0 | Transsexualisme |
| F60.1 | Personnalité schizoïde | F64.1 | Travestisme bivalent |
| F60.2 | Personnalité dyssociale | F64.2 | Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance |
| F60.30 | Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif | F64.8 | Autres troubles de l'identité sexuelle |
| F60.31 | Personnalité émotionnellement labile: Type borderline | F64.9 | Trouble de l'identité sexuelle, sans précision |
| F60.4 | Personnalité histrionique | F65.0 | Fétichisme |
| F60.5 | Personnalité anankastique | F65.1 | Travestisme fétichiste |
| F60.6 | Personnalité anxieuse [évitante] | F65.2 | Exhibitionnisme |
| F60.7 | Personnalité dépendante | F65.3 | Voyeurisme |
| F60.8 | Autres troubles spécifiques de la personnalité | F65.4 | Pédophilie |
| F60.9 | Trouble de la personnalité, sans précision | F65.5 | Sado-masochisme |
| F61 | Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité | F65.6 | Troubles multiples de la préférence sexuelle |
| F62.0 | Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe | F65.8 | Autres troubles de la préférence sexuelle |
| F62.1 | Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique | F65.9 | Trouble de la préférence sexuelle, sans précision |
| F62.80 | Modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique | F66.0 | Trouble de la maturation sexuelle |
| F62.88 | Autres modifications durables de la personnalité | F66.1 | Orientation sexuelle égodystonique |
| F62.9 | Modification durable de la personnalité, sans précision | F66.2 | Problème sexuel relationnel |
| F63.0 | Jeu pathologique | F66.8 | Autres troubles du développement psychosexuel |
| F63.1 | Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie] | F66.9 | Trouble du développement psychosexuel, sans précision |
| F63.2 | Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie] | F68.0 | Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques |
| F63.3 | Trichotillomanie | F68.1 | Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] |
| F63.8 | Autres troubles des habitudes et des impulsions | F68.8 | Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte |
| F63.9 | Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision | F69 | Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision |

Diagnostic TP29-2

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| U50.20 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points | U50.50 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points |
| U50.21 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points | U50.51 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points |
| U50.30 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points | U51.20 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points |
| U50.31 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points | U51.21 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points |
| U50.40 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points | U51.22 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points |
| U50.41 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points | | |

APCG TP30**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement**

Diagnostic principal dans le tableau TP30-1

PCG TP30A**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge < 18 ans, ou retard mental ou trouble du comportement particulier**

Âge < 18 Jahre ou diagnostic dans le tableau TP30-2 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP30-3

PCG TP30B**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou traitement particulier**

Diagnostic dans le tableau TP30-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP30-5 ou diagnostic dans le tableau TP30-6 ou procédure dans le tableau TP30-7 et procédure dans le tableau TP30-8

PCG TP30C**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge > 17 ans****Diagnostic TP30-1**

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| F50.00 | Anorexie mentale, type restrictif | F70.8 | Retard mental léger: autres troubles du comportement |
| F50.01 | Anorexie mentale, type actif | | |
| F50.08 | Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée | F70.9 | Retard mental léger: sans mention de troubles du comportement |
| F50.1 | Anorexie mentale atypique | F71.0 | Retard mental moyen: sans ou avec de minimes troubles du comportement |
| F50.2 | Boulimie (bulimia nervosa) | | |
| F50.3 | Boulimie atypique | F71.1 | Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F50.4 | Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques | F71.8 | Retard mental moyen: autres troubles du comportement |
| F50.5 | Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques | F71.9 | Retard mental moyen: sans mention de troubles du comportement |
| F50.8 | Autres troubles de l'alimentation | | |
| F50.9 | Trouble de l'alimentation, sans précision | F72.0 | Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement |
| F51.0 | Insomnie non organique | | |
| F51.1 | Hypersomnie non organique | F72.1 | Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F51.2 | Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique | F72.8 | Retard mental grave: autres troubles du comportement |
| F51.3 | Somnambulisme | | |
| F51.4 | Terreurs nocturnes | F72.9 | Retard mental grave: sans mention de troubles du comportement |
| F51.5 | Cauchemars | | |
| F51.8 | Autres troubles du sommeil non organiques | F73.0 | Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement |
| F51.9 | Trouble du sommeil non organique, sans précision | | |
| F52.0 | Absence ou perte de désir sexuel | F73.1 | Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F52.1 | Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel | F73.8 | Retard mental profond: autres troubles du comportement |
| F52.2 | Echec de la réponse génitale | | |
| F52.3 | Dysfonctionnement orgasmique | F73.9 | Retard mental profond: sans mention de troubles du comportement |
| F52.4 | Ejaculation précoce | | |
| F52.5 | Vaginisme non organique | F74.0 | Intelligence dissociée: sans ou avec de minimes troubles du comportement |
| F52.6 | Dyspareunie non organique | | |
| F52.7 | Activité sexuelle excessive | F74.1 | Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F52.8 | Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à une maladie organique | | |
| F52.9 | Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique, sans précision | F74.8 | Intelligence dissociée: autres troubles du comportement |
| F53.0 | Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | F74.9 | Intelligence dissociée: sans mention de troubles du comportement |
| F53.1 | Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | F78.0 | Autres formes de retard mental: sans ou avec de minimes troubles du comportement |
| F53.8 | Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | F78.1 | Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F53.9 | Trouble mental de la puerpéralité, sans précision | | |
| F70.0 | Retard mental léger: sans ou avec de minimes troubles du comportement | F78.8 | Autres formes de retard mental: autres troubles du comportement |
| F70.1 | Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | F78.9 | Autres formes de retard mental: sans mention de troubles du comportement |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| F79.0 | Retard mental, sans précision: sans ou avec de minimes troubles du comportement | F91.3 | Trouble oppositionnel avec provocation |
| F79.1 | Retard mental, sans précision: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | F91.8 | Autres troubles des conduites |
| F79.8 | Retard mental, sans précision: autres troubles du comportement | F91.9 | Trouble des conduites, sans précision |
| F79.9 | Retard mental, sans précision: sans mention de troubles du comportement | F92.0 | Troubles des conduites avec dépression |
| F80.0 | Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation | F92.8 | Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels |
| F80.1 | Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif | F92.9 | Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision |
| F80.20 | Trouble de l'élaboration et de la perception auditive | F93.0 | Angoisse de séparation de l'enfance |
| F80.28 | Autres troubles réceptifs du langage | F93.1 | Trouble anxieux phobique de l'enfance |
| F80.3 | Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] | F93.2 | Anxiété sociale de l'enfance |
| F80.8 | Autres troubles du développement de la parole et du langage | F93.3 | Rivalité dans la fratrie |
| F80.9 | Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision | F93.8 | Autres troubles émotionnels de l'enfance |
| F82.0 | Troubles spécifiques du développement de la motricité globale | F93.9 | Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision |
| F82.1 | Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique | F94.0 | Mutisme électif |
| F82.2 | Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale | F94.1 | Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance |
| F82.9 | Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision | F94.2 | Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition |
| F83 | Troubles spécifiques mixtes du développement | F94.8 | Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance |
| F84.0 | Autisme infantile | F94.9 | Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision |
| F84.1 | Autisme atypique | F95.0 | Tic transitoire |
| F84.2 | Syndrome de Rett | F95.1 | Tic moteur ou vocal chronique |
| F84.3 | Autre trouble désintégratif de l'enfance | F95.2 | Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] |
| F84.4 | Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés | F95.8 | Autres tics |
| F84.5 | Syndrome d'Asperger | F95.9 | Tic, sans précision |
| F84.8 | Autres troubles envahissants du développement | F98.00 | Énurésie nocturne |
| F84.9 | Trouble envahissant du développement, sans précision | F98.01 | Énurésie diurne |
| F88 | Autres troubles du développement psychologique | F98.02 | Énurésie nocturne ainsi que diurne |
| F89 | Trouble du développement psychologique, sans précision | F98.08 | Énurésie non organique, autres et non précisées |
| F90.0 | Perturbation de l'activité et de l'attention | F98.1 | Encoprésie non organique |
| F90.1 | Trouble hyperkinétique et trouble des conduites | F98.2 | Trouble de l'alimentation de l'enfant |
| F90.8 | Autres troubles hyperkinétiques | F98.3 | Pica du nourrisson et de l'enfant |
| F90.9 | Trouble hyperkinétique, sans précision | F98.40 | Mouvements stéréotypés: sans lésion auto-infligée |
| F91.0 | Trouble des conduites limité au milieu familial | F98.41 | Mouvements stéréotypés: avec lésion auto-infligée |
| F91.1 | Trouble des conduites, type mal socialisé | F98.49 | Mouvements stéréotypés: sans précision d'une lésion auto-infligée |
| F91.2 | Trouble des conduites, type socialisé | F98.5 | Bégaiement |
| | | F98.6 | Bredouillement [langage précipité] |
| | | F98.80 | Trouble de l'attention sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l'adolescence |
| | | F98.88 | Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence |

Diagnostic TP30-2

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F72.1 | Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | F74.1 | Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F73.1 | Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | | |

Diagnostic TP30-3

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| U50.20 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points | U50.50 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points |
| U50.21 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points | U50.51 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points |
| U50.30 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points | U51.20 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points |
| U50.31 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points | U51.21 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points |
| U50.40 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points | U51.22 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points |
| U50.41 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points | | |

Diagnostic TP30-4

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F53.0 | Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | F78.1 | Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F53.1 | Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | F79.1 | Retard mental, sans précision: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement |
| F70.1 | Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | | |
| F71.1 | Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement | | |

Diagnostic TP30-5

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| A46 | Érysipèle | E11.51 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta | E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 | E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 | E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 | E11.81 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP | E11.91 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| B18.2 | Hépatite virale chronique C | E12.01 | Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| B18.8 | Autres hépatites virales chroniques | E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | E12.21 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | E12.31 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | E12.41 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH | E12.51 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés | E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision | E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E10.01 | Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé | E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E12.81 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E10.21 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E12.91 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E10.31 | Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | E13.01 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E10.41 | Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E10.51 | Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | E13.21 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E13.31 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E13.41 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E13.51 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| E10.81 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E10.91 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé | | |
| E11.01 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé | | |
| E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | | |
| E11.21 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | | |
| E11.31 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | | |
| E11.41 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | | |

| | | | |
|--------|---|-------------------------|--|
| E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | G40.02 G40.08 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales |
| E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision |
| E13.81 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| E13.91 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé | G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes |
| E14.01 | Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |
| E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés |
| E14.21 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers |
| E14.31 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) |
| E14.41 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal |
| E14.51 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | G40.8 G40.9 | Autres épilepsies Épilepsie, sans précision |
| E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | G41.0 G41.1 G41.2 | État de grand mal épileptique État de petit mal épileptique État de mal épileptique partiel complexe |
| E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | G41.8 G41.9 | Autres états de mal épileptique État de mal épileptique, sans précision |
| E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | G80.0 G80.1 G80.2 | Paralysie cérébrale spastique quadriplégique Paralysie cérébrale spastique diplégique Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparésie |
| E14.81 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | G80.3 | Paralysie cérébrale dyskinétique |
| E14.91 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé | G80.4 G80.8 | Paralysie cérébrale ataxique Autres infirmités motrices cérébrales |
| E51.2 | Encéphalopathie de Wernicke | G81.0 | Hémiparésie ou hémiplégie flasque |
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G81.1 G82.02 | Hémiparésie ou hémiplégie spastique Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G10 | Chorée de Huntington | G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G20.10 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet | G82.09 | Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée |
| G20.11 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité | G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G20.20 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet | G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G20.21 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité | G82.19 G82.22 | Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques | G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.29 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée |
| G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.39 G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G82.49 G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G35.9 | Sclérose en plaques non précisée | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox | G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée |
| G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] | I21.0 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| I21.1 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure | J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses |
| I21.2 | Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations | J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires |
| I21.3 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée | J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| I21.4 | Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde | J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision |
| I21.9 | Infarctus aigu du myocarde, sans précision | J44.00 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme |
| I22.0 | Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure | J44.01 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme |
| I22.1 | Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure | J44.10 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme |
| I22.8 | Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations | J44.11 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme |
| I22.9 | Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée | J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements |
| I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu | K92.0 | Hématémèse |
| I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu | L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête |
| I49.5 | Syndrome de dysfonctionnement sinusal | L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure |
| I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire | L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse |
| I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque |
| I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos | L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum |
| I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales | L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion |
| I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales | L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter |
| I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé | L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon |
| I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales | L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| I63.8 | Autres infarctus cérébraux | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| I64 | Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| J15.8 | Autres pneumonies bactériennes | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision | Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses |
| J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |
| J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux | Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] |
| J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | Z94.0 | Status post greffe de rein |
| J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs | Z94.1 | Status post greffe du cœur |
| | | Z94.2 | Status post greffe de poumon |
| | | Z94.3 | Status post greffe de cœur et poumon |
| | | Z94.4 | Status post greffe de foie |
| | | Z94.81 | État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle |

Diagnostic TP30-6

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F84.0 | Autisme infantile | F84.5 | Syndrome d'Asperger |
| F84.1 | Autisme atypique | F84.8 | Autres troubles envahissants du développement |
| F84.2 | Syndrome de Rett | F84.9 | Trouble envahissant du développement, sans précision |
| F84.3 | Autre trouble désintégratif de l'enfance | | |
| F84.4 | Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés | | |

Procédure TP30-7

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 94.3G.11 | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, jusqu'à 6 jours de traitement | 94.3G.18 | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 84 jusqu'à 97 jours de traitement |
| 94.3G.12 | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement | 94.3G.1A | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 98 jusqu'à 125 jours de traitement |
| 94.3G.13 | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 14 jusqu'à 27 jours de traitement | 94.3G.1B | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 126 jusqu'à 153 jours de traitement |
| 94.3G.14 | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 28 jusqu'à 41 jours de traitement | 94.3G.1C | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 154 jusqu'à 181 jours de traitement |
| 94.3G.15 | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 42 jusqu'à 55 jours de traitement | 94.3G.1D | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 182 jusqu'à 209 jours de traitement |
| 94.3G.16 | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 56 jusqu'à 69 jours de traitement | 94.3G.1E | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 210 jusqu'à 237 jours de traitement |
| 94.3G.17 | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 70 jusqu'à 83 jours de traitement | 94.3G.1F | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 238 jours de traitement et plus |

Procédure TP30-8

| | | | |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.53 | HoNOS 5, degré 3 | 94.A2.63 | HoNOSCA 6, degré 3 |
| 94.A1.54 | HoNOS 5, degré 4 | 94.A2.64 | HoNOSCA 6, degré 4 |

APCG TP70**Traitement psychiatrique ou psychosomatique sans diagnostic principal psychiatrique ou psychosomatique**

Diagnostic principal dans le tableau TP70-1

PCG TP70Z**Traitement psychiatrique ou psychosomatique sans diagnostic principal psychiatrique ou psychosomatique****APCG TP96****PCG TP96Z**

Impossible à grouper

Diagnostics principaux non admis

| Code | Description | Code | Description |
|--------|--|-------|--|
| A63.0 | Condylomes ano-génitaux (vénériens) | B97.2 | Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH | B97.3 | Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B90.0 | Séquelles de tuberculose du système nerveux central | B97.4 | Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B90.1 | Séquelles de tuberculose génito-urinaire | B97.5 | Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B90.2 | Séquelles de tuberculose des os et des articulations | B97.6 | Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B90.8 | Séquelles de tuberculose d'autres organes | B97.7 | Papillomavirus humain, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B90.9 | Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision | B97.8 | Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B91 | Séquelles de poliomyélite | B98.0 | Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B92 | Séquelles de lèpre | B98.1 | Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B94.0 | Séquelles du trachome | C94.8 | Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC] |
| B94.1 | Séquelles d'encéphalite virale | C95.8 | Leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard |
| B94.2 | Séquelles d'hépatite virale | C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) |
| B94.8 | Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées | D63.0 | Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48} |
| B94.9 | Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision | D63.8 | Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs |
| B95.0 | Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | D77 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs |
| B95.1 | Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E35.0 | Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs |
| B95.2 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E35.1 | Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs |
| B95.3 | Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E35.8 | Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs |
| B95.41 | Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E64.0 | Séquelles de malnutrition protéino-énergétique |
| B95.42 | Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E64.1 | Séquelles d'avitaminose A |
| B95.48 | Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E64.2 | Séquelles d'avitaminose C |
| B95.5 | Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E64.3 | Séquelles de rachitisme |
| B95.6 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E64.8 | Séquelles d'autres carences nutritionnelles |
| B95.7 | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E64.9 | Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée |
| B95.8 | Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E68 | Séquelles d'excès d'apport |
| B95.90 | Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E87.7 | Surcharge liquidienne |
| B95.91 | Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | E90 | Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs |
| B96.0 | Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | F00.0 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} |
| B96.2 | Escherichia coli [E. coli] et autres enterobacterales, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | F00.1 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1} |
| B96.3 | Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | F00.2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} |
| B96.5 | Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres | F00.9 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} |
| B96.6 | Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | F02.0 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} |
| B96.7 | Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres | F02.1 | Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0} |
| B96.8 | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | F02.2 | Démence de la maladie de Huntington {G10} |
| B97.0 | Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | F02.3 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} |
| B97.1 | Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} |
| | | F02.8 | Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| | | G01 | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs |
| | | G02.0 | Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs |
| | | G02.1 | Méningite au cours de mycoses classées ailleurs |

| Code | Description | Code | Description |
|-------|---|--------|---|
| G02.8 | Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs | G59.0 | Mononévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} |
| G05.0 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs | G59.8 | Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs |
| G05.1 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs | G63.0 | Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G05.2 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | G63.1 | Polynévrite au cours de maladies tumorales {C00-D48} |
| G05.8 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs | G63.2 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} |
| G07 | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs | G63.3 | Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70-E89} |
| G09 | Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central | G63.4 | Polynévrite par carence nutritionnelle {E40-E64} |
| G13.0 | Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques | G63.5 | Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif {M30-M35} |
| G13.1 | Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de maladies tumorales | G63.6 | Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des muscles {M00-M25}, {M40-M96} |
| G13.2 | Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un myxœdème {E00.1}, {E03.-} | G63.8 | Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G13.8 | Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'autres maladies classées ailleurs | G73.0 | Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes |
| G14 | Syndrome post-poliomyélique | G73.1 | Syndrome de Lambert-Eaton {C00-D48} |
| G22 | Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs | G73.2 | Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales {C00-D48} |
| G26 | Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs | G73.3 | Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G31.1 | Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs | G73.4 | Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G32.0 | Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs | G73.5 | Myopathie au cours de maladies endocriniennes |
| G32.8 | Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs | G73.6 | Myopathie au cours de maladies métaboliques |
| G46.0 | Syndrome de l'artère cérébrale moyenne {I66.0} | G73.7 | Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G46.1 | Syndrome de l'artère cérébrale antérieure {I66.1} | G82.60 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C1-C3 |
| G46.2 | Syndrome de l'artère cérébrale postérieure {I66.2} | G82.61 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C4-C5 |
| G46.3 | Syndromes vasculaires du tronc cérébral {I60-I67} | G82.62 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C6-C8 |
| G46.4 | Syndrome cérébelleux vasculaire {I60-I67} | G82.63 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D1-D6 |
| G46.5 | Syndrome lacunaire moteur pur {I60-I67} | G82.64 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D7-D10 |
| G46.6 | Syndrome lacunaire sensitif pur {I60-I67} | G82.65 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D11-L1 |
| G46.7 | Autres syndromes lacunaires {I60-I67} | G82.66 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: L2-S1 |
| G46.8 | Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires {I60-I67} | G82.67 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: S2-S5 |
| G53.0 | Névrалgie post-zostérienne {B02.2} | G82.69 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: Non précisée |
| G53.1 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | G94.0 | Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} |
| G53.2 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8} | G94.1 | Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48} |
| G53.3 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48} | G94.2 | Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G53.8 | Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs | G94.30 | Encéphalopathie au cours de maladies endocriniennes et métaboliques classées ailleurs |
| G55.0 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales {C00-D48} | G94.31 | Encéphalopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G55.1 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51} | G94.32 | Encéphalopathie septique |
| G55.2 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-} | G94.39 | Encéphalopathie non précisée au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G55.3 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54} | G94.8 | Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs |
| G55.8 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs | G99.00 | Gastroparésie lors de neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|---|--------|---|
| G99.08 | Autre neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques | H48.1 | Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées ailleurs |
| G99.1 | Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs | H48.8 | Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs |
| G99.2 | Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs | H58.0 | Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs |
| G99.8 | Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs | H58.1 | Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs |
| H03.0 | Infection parasitaire de la paupière au cours de maladies classées ailleurs | H58.21 | Stade 1 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.05}, {T86.06} |
| H03.1 | Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs | H58.22 | Stade 2 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.06} |
| H03.8 | Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies classées ailleurs | H58.23 | Stade 3 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.07} |
| H06.0 | Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs | H58.8 | Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs |
| H06.1 | Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs | H62.0 | Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| H06.2 | Exophtalmie thyrotoxisque [E05.-] | H62.1 | Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs |
| H06.3 | Autres affections de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs | H62.2 | Otite externe au cours de mycoses |
| H13.0 | Parasitose filarienne de la conjonctive [B74.-] | H62.3 | Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| H13.1 | Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | H62.4 | Otite externe au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| H13.2 | Conjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs | H62.8 | Autres affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs |
| H13.3 | Pemphigoïde oculaire [L12.-] | H67.0 | Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| H13.8 | Autres affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs | H67.1 | Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs |
| H19.0 | Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées ailleurs | H67.8 | Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| H19.1 | Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès [B00.5] | H75.0 | Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| H19.2 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | H75.8 | Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs |
| H19.3 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs | H82 | Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs |
| H19.8 | Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs | H94.0 | Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| H22.0 | Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | H94.8 | Autres affections précisées de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs |
| H22.1 | Iridocyclite au cours d'autres maladies classées ailleurs | I25.20 | Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tôt |
| H22.8 | Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs | I25.21 | Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tôt |
| H28.0 | Cataracte diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3} | I25.22 | Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus |
| H28.1 | Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | I25.29 | Infarctus du myocarde, ancien: sans précision |
| H28.2 | Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs | I32.0 | Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| H28.8 | Autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs | I32.1 | Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| H32.0 | Affections choroïdiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I32.8 | Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| H32.8 | Autres affections choroïdiniennes au cours de maladies classées ailleurs | I39.0 | Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs |
| H36.0 | Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3} | I39.1 | Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs |
| H36.8 | Autres affections rétinienues au cours de maladies classées ailleurs | I39.2 | Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs |
| H42.0 | Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | I39.3 | Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs |
| H42.8 | Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs | I39.4 | Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs |
| H45.0 | Hémorragie du corps vitré au cours de maladies classées ailleurs | I39.8 | Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs |
| H45.1 | Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs | | |
| H45.8 | Autres affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs | | |
| H48.0 | Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs | | |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|---|--------|--|
| I41.0 | Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs |
| I41.1 | Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs | J99.0 | Maladie pulmonaire lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique {M05.1-} |
| I41.2 | Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | J99.1 | Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif |
| I41.8 | Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs | J99.21 | Stade 1 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.06} |
| I43.0 | Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | J99.22 | Stade 2 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.07} |
| I43.1 | Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques | J99.23 | Stade 3 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.07} |
| I43.2 | Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles | J99.8 | Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| I43.8 | Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs | K23.0 | Cœsophagite tuberculeuse {A18.8} |
| I50.02 | Insuffisance cardiaque droite sans symptôme | K23.1 | Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas {B57.3} |
| I50.03 | Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort important | K23.8 | Atteintes de l'œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| I50.04 | Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger | K67.0 | Péritonite à Chlamydia {A74.8} |
| I50.05 | Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos | K67.1 | Péritonite gonococcique {A54.8} |
| I52.0 | Autres cardiopathies au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | K67.2 | Péritonite syphilitique {A52.7} |
| I52.1 | Autres cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | K67.3 | Péritonite tuberculeuse {A18.3} |
| I52.8 | Autres cardiopathies au cours d'autres maladies classées ailleurs | K67.8 | Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs |
| I68.0 | Angiopathie amyloïde cérébrale {E85.-} | K72.71 | Encéphalopathie hépatique degré 1 |
| I68.1 | Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires | K72.72 | Encéphalopathie hépatique degré 2 |
| I68.2 | Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs | K72.73 | Encéphalopathie hépatique degré 3 |
| I68.8 | Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs | K72.74 | Encéphalopathie hépatique degré 4 |
| I69.0 | Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne | K72.79 | Encéphalopathie hépatique, degré non précisé |
| I69.1 | Séquelles d'hémorragie intracérébrale | K74.70 | Cirrhose du foie, stade Child-Pugh A |
| I69.2 | Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques | K74.71 | Cirrhose du foie, stade Child-Pugh B |
| I69.3 | Séquelles d'infarctus cérébral | K74.72 | Cirrhose du foie, stade Child-Pugh C |
| I69.4 | Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | K77.0 | Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| I69.8 | Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées | K77.11 | Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.01} |
| I79.0 | Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs | K77.12 | Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} |
| I79.1 | Aortite au cours de maladies classées ailleurs | K77.13 | Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} |
| I79.2 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs | K77.14 | Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} |
| I79.8 | Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs | K77.21 | Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.05}, {T86.06} |
| I98.0 | Syphilis cardio-vasculaire | K77.22 | Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.06} |
| I98.1 | Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | K77.23 | Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.07} |
| I98.2 | Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie | K77.8 | Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| I98.3 | Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec mention d'hémorragie | K87.0 | Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs |
| I98.8 | Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs | K87.1 | Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs |
| J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | K93.0 | Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques {A18.3} |
| J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs | K93.1 | Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas {B57.3} |
| J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses | K93.21 | Stade 1 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.01} |
| J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires | K93.22 | Stade 2 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02} |
| J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs | K93.23 | Stade 3 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02} |
| | | K93.24 | Stade 4 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02} |
| | | K93.31 | Stade 1 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.05}, {T86.06} |
| | | K93.32 | Stade 2 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.06} |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|--|--------|---|
| K93.33 | Stade 3 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.07} | M01.22 | Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Bras |
| K93.41 | Stade 1 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.05}, {T86.06} | M01.23 | Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Avant-bras |
| K93.42 | Stade 2 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.06} | M01.24 | Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Main |
| K93.43 | Stade 3 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.07} | M01.25 | Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Région pelvienne et cuisse |
| K93.8 | Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs | M01.26 | Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Jambe |
| L14 | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs | M01.27 | Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Cheville et pied |
| L40.70 | Psoriasis modéré à sévère | M01.28 | Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Autres |
| L45 | Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs | M01.29 | Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Localisations non précisées |
| L54.0 | Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu {I00} | M01.30 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples |
| L54.8 | Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs | M01.31 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire |
| L62.0 | Pachydermopériostose avec ongle hippocratique {M89.4-} | M01.32 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras |
| L62.8 | Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs | M01.33 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras |
| L86 | Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs | M01.34 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main |
| L99.0 | Amylose cutanée {E85.-} | M01.35 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| L99.11 | Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte | M01.36 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe |
| L99.12 | Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte | M01.37 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied |
| L99.13 | Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte | M01.38 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres |
| L99.14 | Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte | M01.39 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées |
| L99.21 | Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.05}, {T86.06} | M01.40 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples |
| L99.22 | Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.06} | M01.41 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire |
| L99.23 | Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.07} | M01.42 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras |
| L99.8 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs | M01.43 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras |
| M01.00 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples | M01.44 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main |
| M01.01 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire | M01.45 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse |
| M01.02 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras | M01.46 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe |
| M01.03 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras | M01.47 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied |
| M01.04 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Main | M01.48 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres |
| M01.05 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse | M01.49 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées |
| M01.06 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe | M01.50 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Sièges multiples |
| M01.07 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied | M01.51 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Région scapulaire |
| M01.08 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres | M01.52 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Bras |
| M01.09 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées | M01.53 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Avant-bras |
| M01.10 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples | M01.54 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Main |
| M01.11 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire | M01.55 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M01.12 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras | M01.56 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Jambe |
| M01.13 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras | M01.57 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Cheville et pied |
| M01.14 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main | M01.58 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Autres |
| M01.15 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse | | |
| M01.16 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe | | |
| M01.17 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied | | |
| M01.18 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres | | |
| M01.19 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées | | |
| M01.20 | Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Sièges multiples | | |
| M01.21 | Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Région scapulaire | | |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|---|--------|--|
| M01.59 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Localisations non précisées | M03.20 | Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples |
| M01.60 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges multiples | M03.21 | Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire |
| M01.61 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région scapulaire | M03.22 | Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Bras |
| M01.62 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras | M03.23 | Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras |
| M01.63 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras | M03.24 | Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Main |
| M01.64 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main | M03.25 | Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M01.65 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région pelvienne et cuisse | M03.26 | Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M01.66 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe | M03.27 | Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied |
| M01.67 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et pied | M03.28 | Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Autres |
| M01.68 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres | M03.29 | Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M01.69 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Localisations non précisées | M03.60 | Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples |
| M01.80 | Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Sièges multiples | M03.61 | Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire |
| M01.81 | Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région scapulaire | M03.62 | Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras |
| M01.82 | Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Bras | M03.63 | Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras |
| M01.83 | Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Avant-bras | M03.64 | Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main |
| M01.84 | Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Main | M03.65 | Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M01.85 | Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M03.66 | Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe |
| M01.86 | Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Jambe | M03.67 | Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied |
| M01.87 | Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Cheville et pied | M03.68 | Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres |
| M01.88 | Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Autres | M03.69 | Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M01.89 | Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisations non précisées | M07.00 | Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Sièges multiples |
| M03.00 | Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples | M07.04 | Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Main |
| M03.01 | Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire | M07.07 | Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Cheville et pied |
| M03.02 | Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras | M07.09 | Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Localisations non précisées |
| M03.03 | Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras | M07.10 | Arthrite mutilante {L40.5}: Sièges multiples |
| M03.04 | Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main | M07.11 | Arthrite mutilante {L40.5}: Région scapulaire |
| M03.05 | Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse | M07.12 | Arthrite mutilante {L40.5}: Bras |
| M03.06 | Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe | M07.13 | Arthrite mutilante {L40.5}: Avant-bras |
| M03.07 | Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et pied | M07.14 | Arthrite mutilante {L40.5}: Main |
| M03.08 | Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres | M07.15 | Arthrite mutilante {L40.5}: Région pelvienne et cuisse |
| M03.09 | Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées | M07.16 | Arthrite mutilante {L40.5}: Jambe |
| M03.10 | Arthrite syphilitique post-infectieuse: Sièges multiples | M07.17 | Arthrite mutilante {L40.5}: Cheville et pied |
| M03.11 | Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région scapulaire | M07.18 | Arthrite mutilante {L40.5}: Autres |
| M03.12 | Arthrite syphilitique post-infectieuse: Bras | M07.19 | Arthrite mutilante {L40.5}: Localisations non précisées |
| M03.13 | Arthrite syphilitique post-infectieuse: Avant-bras | M07.2 | Spondylite psoriasique {L40.5} |
| M03.14 | Arthrite syphilitique post-infectieuse: Main | M07.30 | Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Sièges multiples |
| M03.15 | Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région pelvienne et cuisse | M07.31 | Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région scapulaire |
| M03.16 | Arthrite syphilitique post-infectieuse: Jambe | M07.32 | Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Bras |
| M03.17 | Arthrite syphilitique post-infectieuse: Cheville et pied | M07.33 | Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Avant-bras |
| M03.18 | Arthrite syphilitique post-infectieuse: Autres | M07.34 | Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Main |
| M03.19 | Arthrite syphilitique post-infectieuse: Localisations non précisées | | |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|--|--------|---|
| M07.35 | Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région pelvienne et cuisse | M09.09 | Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Localisations non précisées |
| M07.36 | Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Jambe | M09.10 | Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Sièges multiples |
| M07.37 | Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Cheville et pied | M09.11 | Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région scapulaire |
| M07.38 | Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Autres | M09.12 | Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Bras |
| M07.39 | Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Localisations non précisées | M09.13 | Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Avant-bras |
| M07.40 | Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Sièges multiples | M09.14 | Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Main |
| M07.41 | Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région scapulaire | M09.15 | Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région pelvienne et cuisse |
| M07.42 | Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Bras | M09.16 | Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Jambe |
| M07.43 | Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Avant-bras | M09.17 | Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Cheville et pied |
| M07.44 | Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Main | M09.18 | Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Autres |
| M07.45 | Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région pelvienne et cuisse | M09.19 | Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Localisations non précisées |
| M07.46 | Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Jambe | M09.20 | Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Sièges multiples |
| M07.47 | Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Cheville et pied | M09.21 | Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région scapulaire |
| M07.48 | Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Autres | M09.22 | Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Bras |
| M07.49 | Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Localisations non précisées | M09.23 | Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Avant-bras |
| M07.50 | Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Sièges multiples | M09.24 | Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Main |
| M07.51 | Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région scapulaire | M09.25 | Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région pelvienne et cuisse |
| M07.52 | Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Bras | M09.26 | Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Jambe |
| M07.53 | Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Avant-bras | M09.27 | Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Cheville et pied |
| M07.54 | Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Main | M09.28 | Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Autres |
| M07.55 | Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région pelvienne et cuisse | M09.29 | Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Localisations non précisées |
| M07.56 | Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Jambe | M09.80 | Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples |
| M07.57 | Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Cheville et pied | M09.81 | Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire |
| M07.58 | Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Autres | M09.82 | Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras |
| M07.59 | Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Localisations non précisées | M09.83 | Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras |
| M07.60 | Autres arthrites entéropathiques: Sièges multiples | M09.84 | Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main |
| M07.61 | Autres arthrites entéropathiques: Région scapulaire | M09.85 | Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M07.62 | Autres arthrites entéropathiques: Bras | M09.86 | Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe |
| M07.63 | Autres arthrites entéropathiques: Avant-bras | M09.87 | Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied |
| M07.64 | Autres arthrites entéropathiques: Main | M09.88 | Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres |
| M07.65 | Autres arthrites entéropathiques: Région pelvienne et cuisse | M09.89 | Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M07.66 | Autres arthrites entéropathiques: Jambe | M14.00 | Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Sièges multiples |
| M07.67 | Autres arthrites entéropathiques: Cheville et pied | M14.01 | Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Région scapulaire |
| M07.68 | Autres arthrites entéropathiques: Autres | M14.02 | Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Bras |
| M07.69 | Autres arthrites entéropathiques: Localisations non précisées | | |
| M09.00 | Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Sièges multiples | | |
| M09.01 | Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Région scapulaire | | |
| M09.02 | Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Bras | | |
| M09.03 | Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Avant-bras | | |
| M09.04 | Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Main | | |
| M09.05 | Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Région pelvienne et cuisse | | |
| M09.06 | Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Jambe | | |
| M09.07 | Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Cheville et pied | | |
| M09.08 | Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Autres | | |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|--|--------|--|
| M14.03 | Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Avant-bras | M14.38 | Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Autres |
| M14.04 | Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Main | M14.39 | Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Localisations non précisées |
| M14.05 | Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Région pelvienne et cuisse | M14.40 | Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Sièges multiples |
| M14.06 | Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Jambe | M14.41 | Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Région scapulaire |
| M14.07 | Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Cheville et pied | M14.42 | Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Bras |
| M14.08 | Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Autres | M14.43 | Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Avant-bras |
| M14.09 | Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Localisations non précisées | M14.44 | Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Main |
| M14.10 | Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Sièges multiples | M14.45 | Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Région pelvienne et cuisse |
| M14.11 | Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Région scapulaire | M14.46 | Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Jambe |
| M14.12 | Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Bras | M14.47 | Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Cheville et pied |
| M14.13 | Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Avant-bras | M14.48 | Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Autres |
| M14.14 | Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Main | M14.49 | Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Localisations non précisées |
| M14.15 | Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M14.50 | Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Sièges multiples |
| M14.16 | Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Jambe | M14.51 | Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Région scapulaire |
| M14.17 | Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Cheville et pied | M14.52 | Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Bras |
| M14.18 | Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Autres | M14.53 | Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Avant-bras |
| M14.19 | Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Localisations non précisées | M14.54 | Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Main |
| M14.20 | Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Sièges multiples | M14.55 | Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Région pelvienne et cuisse |
| M14.21 | Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Région scapulaire | M14.56 | Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Jambe |
| M14.22 | Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Bras | M14.57 | Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Cheville et pied |
| M14.23 | Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Avant-bras | M14.58 | Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Autres |
| M14.24 | Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Main | M14.59 | Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Localisations non précisées |
| M14.25 | Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Région pelvienne et cuisse | M14.60 | Arthropathie neuropathique: Sièges multiples |
| M14.26 | Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Jambe | M14.61 | Arthropathie neuropathique: Région scapulaire |
| M14.27 | Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Cheville et pied | M14.62 | Arthropathie neuropathique: Bras |
| M14.28 | Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Autres | M14.63 | Arthropathie neuropathique: Avant-bras |
| M14.29 | Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Localisations non précisées | M14.64 | Arthropathie neuropathique: Main |
| M14.30 | Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Sièges multiples | M14.65 | Arthropathie neuropathique: Région pelvienne et cuisse |
| M14.31 | Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Région scapulaire | M14.66 | Arthropathie neuropathique: Jambe |
| M14.32 | Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Bras | M14.67 | Arthropathie neuropathique: Cheville et pied |
| M14.33 | Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Avant-bras | M14.68 | Arthropathie neuropathique: Autres |
| M14.34 | Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Main | M14.69 | Arthropathie neuropathique: Localisations non précisées |
| M14.35 | Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Région pelvienne et cuisse | M14.80 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples |
| M14.36 | Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Jambe | M14.81 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire |
| M14.37 | Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Cheville et pied | M14.82 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras |
| | | M14.83 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras |
| | | M14.84 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|--|--------|--|
| M14.85 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M49.22 | Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région cervicale |
| M14.86 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe | M49.23 | Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région cervico-dorsale |
| M14.87 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied | M49.24 | Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région dorsale |
| M14.88 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres | M49.25 | Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région dorso-lombaire |
| M14.89 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées | M49.26 | Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région lombaire |
| M36.0 | Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales {C00-D48} | M49.27 | Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région lombo-sacrée |
| M36.1 | Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48} | M49.28 | Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M36.2 | Arthropathie hémophilique {D66-D68} | M49.29 | Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Localisation non précisée |
| M36.3 | Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76} | M49.30 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M36.4 | Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs | M49.31 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M36.51 | Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06} | M49.32 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région cervicale |
| M36.52 | Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06} | M49.33 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région cervico-dorsale |
| M36.53 | Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07} | M49.34 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région dorsale |
| M36.8 | Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs | M49.35 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région dorso-lombaire |
| M49.00 | Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M49.36 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région lombaire |
| M49.01 | Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M49.37 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région lombo-sacrée |
| M49.02 | Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervicale | M49.38 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M49.03 | Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervico-dorsale | M49.39 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisation non précisée |
| M49.04 | Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorsale | M49.40 | Spondylopathie neurologique: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M49.05 | Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorso-lombaire | M49.41 | Spondylopathie neurologique: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M49.06 | Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombaire | M49.42 | Spondylopathie neurologique: Région cervicale |
| M49.07 | Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombo-sacrée | M49.43 | Spondylopathie neurologique: Région cervico-dorsale |
| M49.08 | Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région sacrée et sacro-coccygienne | M49.44 | Spondylopathie neurologique: Région dorsale |
| M49.09 | Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisation non précisée | M49.45 | Spondylopathie neurologique: Région dorso-lombaire |
| M49.10 | Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M49.46 | Spondylopathie neurologique: Région lombaire |
| M49.11 | Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M49.47 | Spondylopathie neurologique: Région lombo-sacrée |
| M49.12 | Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région cervicale | M49.48 | Spondylopathie neurologique: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M49.13 | Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région cervico-dorsale | M49.49 | Spondylopathie neurologique: Localisation non précisée |
| M49.14 | Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région dorsale | M49.50 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M49.15 | Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région dorso-lombaire | M49.51 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M49.16 | Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région lombaire | M49.52 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale |
| M49.17 | Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région lombo-sacrée | | |
| M49.18 | Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région sacrée et sacro-coccygienne | | |
| M49.19 | Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Localisation non précisée | | |
| M49.20 | Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Localisations multiples de la colonne vertébrale | | |
| M49.21 | Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | | |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|---|--------|---|
| M49.53 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale | M63.17 | Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Cheville et pied |
| M49.54 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale | M63.18 | Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Autres |
| M49.55 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire | M63.19 | Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M49.56 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire | M63.20 | Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples |
| M49.57 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée | M63.21 | Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire |
| M49.58 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne | M63.22 | Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras |
| M49.59 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée | M63.23 | Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras |
| M49.80 | Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M63.24 | Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main |
| M49.81 | Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M63.25 | Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M49.82 | Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région cervicale | M63.26 | Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe |
| M49.83 | Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale | M63.27 | Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied |
| M49.84 | Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région dorsale | M63.28 | Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres |
| M49.85 | Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire | M63.29 | Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M49.86 | Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région lombaire | M63.30 | Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Sièges multiples |
| M49.87 | Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée | M63.31 | Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Région scapulaire |
| M49.88 | Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne | M63.32 | Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Bras |
| M49.89 | Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisation non précisée | M63.33 | Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Avant-bras |
| M63.00 | Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples | M63.34 | Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Main |
| M63.01 | Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire | M63.35 | Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Région pelvienne et cuisse |
| M63.02 | Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Bras | M63.36 | Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Jambe |
| M63.03 | Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras | M63.37 | Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Cheville et pied |
| M63.04 | Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Main | M63.38 | Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Autres |
| M63.05 | Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M63.39 | Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Localisations non précisées |
| M63.06 | Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe | M63.80 | Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples |
| M63.07 | Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied | M63.81 | Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire |
| M63.08 | Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Autres | M63.82 | Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Bras |
| M63.09 | Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées | M63.83 | Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras |
| M63.10 | Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Sièges multiples | M63.84 | Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Main |
| M63.11 | Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Région scapulaire | M63.85 | Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M63.12 | Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Bras | M63.86 | Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Jambe |
| M63.13 | Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Avant-bras | M63.87 | Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied |
| M63.14 | Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Main | M63.88 | Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Autres |
| M63.15 | Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M63.89 | Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M63.16 | Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Jambe | M68.00 | Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples |
| | | M68.01 | Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire |
| | | M68.02 | Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Bras |
| | | M68.03 | Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|---|--------|---|
| M68.04 | Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Main | M73.85 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M68.05 | Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M73.86 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe |
| M68.06 | Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe | M73.87 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied |
| M68.07 | Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied | M73.88 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres |
| M68.08 | Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Autres | M73.89 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M68.09 | Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées | M82.00 | Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Sièges multiples |
| M68.80 | Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples | M82.01 | Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Région scapulaire |
| M68.81 | Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire | M82.02 | Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Bras |
| M68.82 | Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Bras | M82.03 | Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Avant-bras |
| M68.83 | Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras | M82.04 | Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Main |
| M68.84 | Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Main | M82.05 | Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Région pelvienne et cuisse |
| M68.85 | Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M82.06 | Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Jambe |
| M68.86 | Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Jambe | M82.07 | Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Cheville et pied |
| M68.87 | Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied | M82.08 | Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Autres |
| M68.88 | Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Autres | M82.09 | Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Localisations non précisées |
| M68.89 | Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées | M82.10 | Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Sièges multiples |
| M73.00 | Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples | M82.11 | Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Région scapulaire |
| M73.01 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire | M82.12 | Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Bras |
| M73.02 | Bursite gonococcique {A54.4}: Bras | M82.13 | Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Avant-bras |
| M73.03 | Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras | M82.14 | Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Main |
| M73.04 | Bursite gonococcique {A54.4}: Main | M82.15 | Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Région pelvienne et cuisse |
| M73.05 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse | M82.16 | Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Jambe |
| M73.06 | Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe | M82.17 | Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Cheville et pied |
| M73.07 | Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied | M82.18 | Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Autres |
| M73.08 | Bursite gonococcique {A54.4}: Autres | M82.19 | Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Localisations non précisées |
| M73.09 | Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées | M82.80 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples |
| M73.10 | Bursite syphilitique {A52.7}: Sièges multiples | M82.81 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire |
| M73.11 | Bursite syphilitique {A52.7}: Région scapulaire | M82.82 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras |
| M73.12 | Bursite syphilitique {A52.7}: Bras | M82.83 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras |
| M73.13 | Bursite syphilitique {A52.7}: Avant-bras | M82.84 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main |
| M73.14 | Bursite syphilitique {A52.7}: Main | M82.85 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M73.15 | Bursite syphilitique {A52.7}: Région pelvienne et cuisse | M82.86 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe |
| M73.16 | Bursite syphilitique {A52.7}: Jambe | M82.87 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied |
| M73.17 | Bursite syphilitique {A52.7}: Cheville et pied | M82.88 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres |
| M73.18 | Bursite syphilitique {A52.7}: Autres | | |
| M73.19 | Bursite syphilitique {A52.7}: Localisations non précisées | | |
| M73.80 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples | | |
| M73.81 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire | | |
| M73.82 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras | | |
| M73.83 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras | | |
| M73.84 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main | | |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|--|--------|--|
| M82.89 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées | M90.38 | Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Autres |
| M90.00 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples | M90.39 | Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Localisations non précisées |
| M90.01 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire | M90.40 | Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Sièges multiples |
| M90.02 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras | M90.41 | Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Région scapulaire |
| M90.03 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras | M90.42 | Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Bras |
| M90.04 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Main | M90.43 | Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Avant-bras |
| M90.05 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse | M90.44 | Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Main |
| M90.06 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe | M90.45 | Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Région pelvienne et cuisse |
| M90.07 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied | M90.46 | Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Jambe |
| M90.08 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres | M90.47 | Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Cheville et pied |
| M90.09 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées | M90.48 | Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Autres |
| M90.10 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples | M90.49 | Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Localisations non précisées |
| M90.11 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire | M90.50 | Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples |
| M90.12 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras | M90.51 | Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire |
| M90.13 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras | M90.52 | Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras |
| M90.14 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main | M90.53 | Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras |
| M90.15 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M90.54 | Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main |
| M90.16 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe | M90.55 | Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M90.17 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied | M90.56 | Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe |
| M90.18 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres | M90.57 | Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied |
| M90.19 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées | M90.58 | Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres |
| M90.20 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples | M90.59 | Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M90.21 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire | M90.60 | Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples |
| M90.22 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras | M90.61 | Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire |
| M90.23 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras | M90.62 | Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras |
| M90.24 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main | M90.63 | Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras |
| M90.25 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M90.64 | Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main |
| M90.26 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe | M90.65 | Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse |
| M90.27 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied | M90.66 | Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe |
| M90.28 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres | M90.67 | Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied |
| M90.29 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées | M90.68 | Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres |
| M90.30 | Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Sièges multiples | M90.69 | Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées |
| M90.31 | Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Région scapulaire | M90.70 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples |
| M90.32 | Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Bras | M90.71 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire |
| M90.33 | Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Avant-bras | M90.72 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras |
| M90.34 | Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Main | | |
| M90.35 | Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Région pelvienne et cuisse | | |
| M90.36 | Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Jambe | | |
| M90.37 | Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Cheville et pied | | |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|--|--------|---|
| M90.73 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras | M99.29 | Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Abdomen ou autre |
| M90.74 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main | M99.80 | Autres lésions biomécaniques: Tête |
| M90.75 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse | M99.81 | Autres lésions biomécaniques: Région cervicale |
| M90.76 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe | M99.82 | Autres lésions biomécaniques: Région dorsale |
| M90.77 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied | M99.83 | Autres lésions biomécaniques: Région lombaire |
| M90.78 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres | M99.84 | Autres lésions biomécaniques: Région sacrée |
| M90.79 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées | M99.85 | Autres lésions biomécaniques: Région pelvienne |
| M90.80 | Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples | M99.86 | Autres lésions biomécaniques: Membre inférieur |
| M90.81 | Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire | M99.87 | Autres lésions biomécaniques: Membre supérieur |
| M90.82 | Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras | M99.88 | Autres lésions biomécaniques: Cage dorsale |
| M90.83 | Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras | M99.89 | Autres lésions biomécaniques: Abdomen ou autre |
| M90.84 | Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main | M99.90 | Lésion biomécanique, sans précision: Tête |
| M90.85 | Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M99.91 | Lésion biomécanique, sans précision: Région cervicale |
| M90.86 | Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe | M99.92 | Lésion biomécanique, sans précision: Région dorsale |
| M90.87 | Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied | M99.93 | Lésion biomécanique, sans précision: Région lombaire |
| M90.88 | Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres | M99.94 | Lésion biomécanique, sans précision: Région sacrée |
| M90.89 | Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées | M99.95 | Lésion biomécanique, sans précision: Région pelvienne |
| M99.00 | Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Tête | M99.96 | Lésion biomécanique, sans précision: Membre inférieur |
| M99.01 | Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région cervicale | M99.97 | Lésion biomécanique, sans précision: Membre supérieur |
| M99.02 | Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région dorsale | M99.98 | Lésion biomécanique, sans précision: Cage dorsale |
| M99.03 | Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région lombaire | M99.99 | Lésion biomécanique, sans précision: Abdomen ou autre |
| M99.04 | Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région sacrée | N08.0 | Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| M99.05 | Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région pelvienne | N08.1 | Glomérulopathie au cours de maladies tumorales |
| M99.06 | Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Membre inférieur | N08.2 | Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire |
| M99.07 | Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Membre supérieur | N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} |
| M99.08 | Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Cage dorsale | N08.4 | Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques |
| M99.09 | Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Abdomen ou autre | N08.5 | Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif |
| M99.10 | Subluxation complexe (vertébrale): Tête | N08.8 | Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| M99.11 | Subluxation complexe (vertébrale): Région cervicale | N16.0 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| M99.12 | Subluxation complexe (vertébrale): Région dorsale | N16.1 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales |
| M99.13 | Subluxation complexe (vertébrale): Région lombaire | N16.2 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire |
| M99.14 | Subluxation complexe (vertébrale): Région sacrée | N16.3 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques |
| M99.19 | Subluxation complexe (vertébrale): Abdomen ou autre | N16.4 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif |
| M99.20 | Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Tête | N16.5 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe {T86.-} |
| M99.21 | Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région cervicale | N16.8 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| M99.22 | Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région dorsale | N22.0 | Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] {B65.0} |
| M99.23 | Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région lombaire | N22.8 | Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| M99.24 | Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région sacrée | N29.0 | Syphilis tardive du rein {A52.7} |
| | | N29.1 | Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| | | N29.8 | Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| | | N33.0 | Cystite tuberculeuse {A18.1} |
| | | N33.8 | Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| | | N37.0 | Urétrite au cours de maladies classées ailleurs |

| Code | Description | Code | Description |
|-------|---|--------|---|
| N37.8 | Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs | R65.3 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse avec complications organiques |
| N51.0 | Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs | R65.9 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé |
| N51.1 | Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs | R69 | Causes inconnues et non précisées de morbidité |
| N51.2 | Balanite au cours de maladies classées ailleurs | R75 | Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] |
| N51.8 | Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs | R78.0 | Présence d'alcool dans le sang |
| O09.0 | Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues | R96.0 | Mort instantanée |
| O09.1 | Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues | R96.1 | Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication |
| O09.2 | Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues | R98 | Décès sans témoin |
| O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues | R99 | Autres causes de mortalité mal définies et non précisées |
| O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues | S01.83 | Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne |
| O09.5 | Durée de la grossesse: 34e semaine à 36 semaines révolues | S01.84 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête |
| O09.6 | Durée de la grossesse: 37e semaine à 41 semaines révolues | S01.85 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête |
| O09.7 | Durée de la grossesse: Plus de 41 semaines révolues | S01.86 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête |
| O09.9 | Durée de la grossesse: Non précisée | S01.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête |
| O47.9 | Faux travail, sans précision | S01.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête |
| O94 | Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité | S01.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête |
| O95 | Mort d'origine obstétricale de cause non précisée | S06.70 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Moins de 30 minutes |
| O96.0 | Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement | S06.71 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures |
| O96.1 | Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement | S06.72 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur |
| O96.9 | Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement | S06.73 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, sans retour au stade de connaissance antérieur |
| O97.0 | Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale | S06.79 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Durée non précisée |
| O97.1 | Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale | S11.84 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou |
| O97.9 | Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision | S11.85 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou |
| P75 | Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique {E84.1} | S11.86 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou |
| P95 | Mort fœtale de cause non précisée | S11.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou |
| P96.4 | Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né | S11.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou |
| Q87.0 | Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face | S11.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou |
| Q87.1 | Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille | S14.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI |
| Q87.2 | Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres | S14.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1 |
| Q87.3 | Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal | S14.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2 |
| Q87.5 | Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette | S14.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3 |
| Q87.8 | Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs | S14.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4 |
| R65.0 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse sans complications organiques | S14.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5 |
| R65.1 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques | S14.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6 |
| R65.2 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse sans complications organiques | S14.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7 |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|---|--------|--|
| S14.78 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8 | S41.84 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras |
| S21.83 | Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique | S41.85 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras |
| S21.84 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax | S41.86 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras |
| S21.85 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax | S41.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras |
| S21.86 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax | S41.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras |
| S21.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S41.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras |
| S21.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S51.84 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras |
| S21.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S51.85 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras |
| S24.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI | S51.86 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras |
| S24.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1 | S51.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras |
| S24.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3 | S51.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras |
| S24.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5 | S51.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras |
| S24.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7 | S61.84 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main |
| S24.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9 | S61.85 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main |
| S24.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11 | S61.86 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main |
| S24.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12 | S61.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main |
| S31.83 | Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale | S61.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main |
| S31.84 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin | S61.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main |
| S31.85 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin | S71.84 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur |
| S31.86 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin | S71.85 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur |
| S31.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S71.86 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur |
| S31.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S71.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur |
| S31.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S71.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur |
| S34.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: Niveau SAI | S71.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur |
| S34.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1 | S81.84 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe |
| S34.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2 | S81.85 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe |
| S34.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3 | S81.86 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe |
| S34.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4 | S81.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe |
| S34.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5 | S81.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe |
| S34.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1 | S81.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe |
| S34.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S2-S5 | S91.84 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied |
| | | S91.85 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied |
| | | S91.86 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied |
| | | S91.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied |
| | | S91.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|--|--------|--|
| S91.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied | T31.72 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.00 | Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.73 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.10 | Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.74 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.11 | Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T31.75 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.20 | Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.76 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.21 | Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T31.77 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.22 | Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.80 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T31.30 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.81 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.31 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T31.82 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.32 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.83 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.33 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.84 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.40 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.85 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.41 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T31.86 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.42 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.87 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.43 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.88 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.44 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T31.90 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T31.50 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.91 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.51 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T31.92 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.52 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.93 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.53 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.94 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.54 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T31.95 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.55 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T31.96 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.60 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.97 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.61 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T31.98 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.62 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.99 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré |
| T31.63 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T32.00 | Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.64 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.10 | Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.65 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.11 | Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.66 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.20 | Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.70 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.21 | Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.71 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.22 | Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| | | T32.30 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|--|--------|---|
| T32.31 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T32.83 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.32 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.84 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.33 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.85 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.40 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T32.86 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.41 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T32.87 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.42 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.88 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.43 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.90 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T32.44 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T32.91 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.50 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T32.92 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.51 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T32.93 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.52 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.94 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.53 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.95 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.54 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T32.96 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.55 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T32.97 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.60 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T32.98 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.61 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T32.99 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré |
| T32.62 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T74.0 | Délaissement et abandon |
| T32.63 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T74.1 | Séances physiques |
| T32.64 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T74.2 | Séances sexuelles |
| T32.65 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T74.3 | Séances psychologiques |
| T32.66 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T74.8 | Autres syndromes dus à de mauvais traitements |
| T32.70 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T74.9 | Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision |
| T32.71 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T90.0 | Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête |
| T32.72 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T90.1 | Séquelles de plaie ouverte de la tête |
| T32.73 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T90.2 | Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face |
| T32.74 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T90.3 | Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens |
| T32.75 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T90.4 | Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite |
| T32.76 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T90.5 | Séquelles de lésion traumatique intracrânienne |
| T32.77 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T90.8 | Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête |
| T32.80 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T90.9 | Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision |
| T32.81 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T91.0 | Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc |
| T32.82 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T91.1 | Séquelles d'une fracture du rachis |
| | | T91.2 | Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin |
| | | T91.3 | Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière |
| | | T91.4 | Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques |
| | | T91.5 | Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens |

| Code | Description | Code | Description |
|-------|--|-------|--|
| T91.8 | Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc | U07.8 | Code U07.8 non affecté |
| T91.9 | Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision | U07.9 | Code U07.9 non affecté |
| T92.0 | Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur | U09.9 | État post-COVID-19, sans autre précision |
| T92.1 | Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras | U11.9 | Nécessité d'une vaccination contre le COVID-19, sans autre précision |
| T92.2 | Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main | U12.9 | Effets secondaires indésirables de l'utilisation de vaccins contre le COVID-19, sans autre précision |
| T92.3 | Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur | U13.0 | Code non affecté U13.0 |
| T92.4 | Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur | U13.1 | Code non affecté U13.1 |
| T92.5 | Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur | U13.2 | Code non affecté U13.2 |
| T92.6 | Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur | U13.3 | Code non affecté U13.3 |
| T92.8 | Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur | U13.4 | Code non affecté U13.4 |
| T92.9 | Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision | U13.5 | Code non affecté U13.5 |
| T93.0 | Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur | U13.6 | Code non affecté U13.6 |
| T93.1 | Séquelles d'une fracture du fémur | U13.7 | Code non affecté U13.7 |
| T93.2 | Séquelles d'autres fractures du membre inférieur | U13.8 | Code non affecté U13.8 |
| T93.3 | Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur | U13.9 | Code non affecté U13.9 |
| T93.4 | Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur | U14.0 | Code non affecté U14.0 |
| T93.5 | Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur | U14.1 | Code non affecté U14.1 |
| T93.6 | Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur | U14.2 | Code non affecté U14.2 |
| T93.8 | Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur | U14.3 | Code non affecté U14.3 |
| T93.9 | Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision | U14.4 | Code non affecté U14.4 |
| T94.0 | Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps | U14.5 | Code non affecté U14.5 |
| T94.1 | Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps | U14.6 | Code non affecté U14.6 |
| T95.0 | Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou | U14.7 | Code non affecté U14.7 |
| T95.1 | Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc | U14.8 | Code non affecté U14.8 |
| T95.2 | Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur | U14.9 | Code non affecté U14.9 |
| T95.3 | Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur | U15.0 | Code non affecté U15.0 |
| T95.4 | Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps | U15.1 | Code non affecté U15.1 |
| T95.8 | Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou gelures précisées | U15.2 | Code non affecté U15.2 |
| T95.9 | Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision | U15.3 | Code non affecté U15.3 |
| T96 | Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques | U15.4 | Code non affecté U15.4 |
| T97 | Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale | U15.5 | Code non affecté U15.5 |
| T98.0 | Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel | U15.6 | Code non affecté U15.6 |
| T98.1 | Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision | U15.7 | Code non affecté U15.7 |
| T98.2 | Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme | U15.8 | Code non affecté U15.8 |
| T98.3 | Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs | U15.9 | Code non affecté U15.9 |
| U07.0 | Trouble de la santé en lien avec l'utilisation de cigarettes électroniques [vapoteuse] | U16.0 | Code non affecté U16.0 |
| U07.1 | COVID-19, virus identifié | U16.1 | Code non affecté U16.1 |
| U07.2 | COVID-19, virus non identifié | U16.2 | Code non affecté U16.2 |
| U07.6 | Code U07.6 non affecté | U16.3 | Code non affecté U16.3 |
| U07.7 | Code U07.7 non affecté | U16.4 | Code non affecté U16.4 |
| | | U16.5 | Code non affecté U16.5 |
| | | U16.6 | Code non affecté U16.6 |
| | | U16.7 | Code non affecté U16.7 |
| | | U16.8 | Code non affecté U16.8 |
| | | U16.9 | Code non affecté U16.9 |
| | | U17.0 | Code non affecté U17.0 |
| | | U17.1 | Code non affecté U17.1 |
| | | U17.2 | Code non affecté U17.2 |
| | | U17.3 | Code non affecté U17.3 |
| | | U17.4 | Code non affecté U17.4 |
| | | U17.5 | Code non affecté U17.5 |
| | | U17.6 | Code non affecté U17.6 |
| | | U17.7 | Code non affecté U17.7 |
| | | U17.8 | Code non affecté U17.8 |
| | | U17.9 | Code non affecté U17.9 |
| | | U18.0 | Code non affecté U18.0 |
| | | U18.1 | Code non affecté U18.1 |
| | | U18.2 | Code non affecté U18.2 |
| | | U18.3 | Code non affecté U18.3 |
| | | U18.4 | Code non affecté U18.4 |
| | | U18.5 | Code non affecté U18.5 |
| | | U18.6 | Code non affecté U18.6 |
| | | U18.7 | Code non affecté U18.7 |
| | | U18.8 | Code non affecté U18.8 |
| | | U18.9 | Code non affecté U18.9 |
| | | U19.0 | Code non affecté U19.0 |
| | | U19.1 | Code non affecté U19.1 |
| | | U19.2 | Code non affecté U19.2 |

| Code | Description | Code | Description |
|-------|------------------------|-------|------------------------|
| U19.3 | Code non affecté U19.3 | U26.3 | Code non affecté U26.3 |
| U19.4 | Code non affecté U19.4 | U26.4 | Code non affecté U26.4 |
| U19.5 | Code non affecté U19.5 | U26.5 | Code non affecté U26.5 |
| U19.6 | Code non affecté U19.6 | U26.6 | Code non affecté U26.6 |
| U19.7 | Code non affecté U19.7 | U26.7 | Code non affecté U26.7 |
| U19.8 | Code non affecté U19.8 | U26.8 | Code non affecté U26.8 |
| U19.9 | Code non affecté U19.9 | U26.9 | Code non affecté U26.9 |
| U20.0 | Code non affecté U20.0 | U27.0 | Code non affecté U27.0 |
| U20.1 | Code non affecté U20.1 | U27.1 | Code non affecté U27.1 |
| U20.2 | Code non affecté U20.2 | U27.2 | Code non affecté U27.2 |
| U20.3 | Code non affecté U20.3 | U27.3 | Code non affecté U27.3 |
| U20.4 | Code non affecté U20.4 | U27.4 | Code non affecté U27.4 |
| U20.5 | Code non affecté U20.5 | U27.5 | Code non affecté U27.5 |
| U20.6 | Code non affecté U20.6 | U27.6 | Code non affecté U27.6 |
| U20.7 | Code non affecté U20.7 | U27.7 | Code non affecté U27.7 |
| U20.8 | Code non affecté U20.8 | U27.8 | Code non affecté U27.8 |
| U20.9 | Code non affecté U20.9 | U27.9 | Code non affecté U27.9 |
| U21.0 | Code non affecté U21.0 | U28.0 | Code non affecté U28.0 |
| U21.1 | Code non affecté U21.1 | U28.1 | Code non affecté U28.1 |
| U21.2 | Code non affecté U21.2 | U28.2 | Code non affecté U28.2 |
| U21.3 | Code non affecté U21.3 | U28.3 | Code non affecté U28.3 |
| U21.4 | Code non affecté U21.4 | U28.4 | Code non affecté U28.4 |
| U21.5 | Code non affecté U21.5 | U28.5 | Code non affecté U28.5 |
| U21.6 | Code non affecté U21.6 | U28.6 | Code non affecté U28.6 |
| U21.7 | Code non affecté U21.7 | U28.7 | Code non affecté U28.7 |
| U21.8 | Code non affecté U21.8 | U28.8 | Code non affecté U28.8 |
| U21.9 | Code non affecté U21.9 | U28.9 | Code non affecté U28.9 |
| U22.0 | Code non affecté U22.0 | U29.0 | Code non affecté U29.0 |
| U22.1 | Code non affecté U22.1 | U29.1 | Code non affecté U29.1 |
| U22.2 | Code non affecté U22.2 | U29.2 | Code non affecté U29.2 |
| U22.3 | Code non affecté U22.3 | U29.3 | Code non affecté U29.3 |
| U22.4 | Code non affecté U22.4 | U29.4 | Code non affecté U29.4 |
| U22.5 | Code non affecté U22.5 | U29.5 | Code non affecté U29.5 |
| U22.6 | Code non affecté U22.6 | U29.6 | Code non affecté U29.6 |
| U22.7 | Code non affecté U22.7 | U29.7 | Code non affecté U29.7 |
| U22.8 | Code non affecté U22.8 | U29.8 | Code non affecté U29.8 |
| U22.9 | Code non affecté U22.9 | U29.9 | Code non affecté U29.9 |
| U23.0 | Code non affecté U23.0 | U30.0 | Code non affecté U30.0 |
| U23.1 | Code non affecté U23.1 | U30.1 | Code non affecté U30.1 |
| U23.2 | Code non affecté U23.2 | U30.2 | Code non affecté U30.2 |
| U23.3 | Code non affecté U23.3 | U30.3 | Code non affecté U30.3 |
| U23.4 | Code non affecté U23.4 | U30.4 | Code non affecté U30.4 |
| U23.5 | Code non affecté U23.5 | U30.5 | Code non affecté U30.5 |
| U23.6 | Code non affecté U23.6 | U30.6 | Code non affecté U30.6 |
| U23.7 | Code non affecté U23.7 | U30.7 | Code non affecté U30.7 |
| U23.8 | Code non affecté U23.8 | U30.8 | Code non affecté U30.8 |
| U23.9 | Code non affecté U23.9 | U30.9 | Code non affecté U30.9 |
| U24.0 | Code non affecté U24.0 | U31.0 | Code non affecté U31.0 |
| U24.1 | Code non affecté U24.1 | U31.1 | Code non affecté U31.1 |
| U24.2 | Code non affecté U24.2 | U31.2 | Code non affecté U31.2 |
| U24.3 | Code non affecté U24.3 | U31.3 | Code non affecté U31.3 |
| U24.4 | Code non affecté U24.4 | U31.4 | Code non affecté U31.4 |
| U24.5 | Code non affecté U24.5 | U31.5 | Code non affecté U31.5 |
| U24.6 | Code non affecté U24.6 | U31.6 | Code non affecté U31.6 |
| U24.7 | Code non affecté U24.7 | U31.7 | Code non affecté U31.7 |
| U24.8 | Code non affecté U24.8 | U31.8 | Code non affecté U31.8 |
| U24.9 | Code non affecté U24.9 | U31.9 | Code non affecté U31.9 |
| U25.0 | Code non affecté U25.0 | U32.0 | Code non affecté U32.0 |
| U25.1 | Code non affecté U25.1 | U32.1 | Code non affecté U32.1 |
| U25.2 | Code non affecté U25.2 | U32.2 | Code non affecté U32.2 |
| U25.3 | Code non affecté U25.3 | U32.3 | Code non affecté U32.3 |
| U25.4 | Code non affecté U25.4 | U32.4 | Code non affecté U32.4 |
| U25.5 | Code non affecté U25.5 | U32.5 | Code non affecté U32.5 |
| U25.6 | Code non affecté U25.6 | U32.6 | Code non affecté U32.6 |
| U25.7 | Code non affecté U25.7 | U32.7 | Code non affecté U32.7 |
| U25.8 | Code non affecté U25.8 | U32.8 | Code non affecté U32.8 |
| U25.9 | Code non affecté U25.9 | U32.9 | Code non affecté U32.9 |
| U26.0 | Code non affecté U26.0 | U33.0 | Code non affecté U33.0 |
| U26.1 | Code non affecté U26.1 | U33.1 | Code non affecté U33.1 |
| U26.2 | Code non affecté U26.2 | U33.2 | Code non affecté U33.2 |

| Code | Description | Code | Description |
|-------|------------------------|-------|------------------------|
| U33.3 | Code non affecté U33.3 | U40.3 | Code non affecté U40.3 |
| U33.4 | Code non affecté U33.4 | U40.4 | Code non affecté U40.4 |
| U33.5 | Code non affecté U33.5 | U40.5 | Code non affecté U40.5 |
| U33.6 | Code non affecté U33.6 | U40.6 | Code non affecté U40.6 |
| U33.7 | Code non affecté U33.7 | U40.7 | Code non affecté U40.7 |
| U33.8 | Code non affecté U33.8 | U40.8 | Code non affecté U40.8 |
| U33.9 | Code non affecté U33.9 | U40.9 | Code non affecté U40.9 |
| U34.0 | Code non affecté U34.0 | U41.0 | Code non affecté U41.0 |
| U34.1 | Code non affecté U34.1 | U41.1 | Code non affecté U41.1 |
| U34.2 | Code non affecté U34.2 | U41.2 | Code non affecté U41.2 |
| U34.3 | Code non affecté U34.3 | U41.3 | Code non affecté U41.3 |
| U34.4 | Code non affecté U34.4 | U41.4 | Code non affecté U41.4 |
| U34.5 | Code non affecté U34.5 | U41.5 | Code non affecté U41.5 |
| U34.6 | Code non affecté U34.6 | U41.6 | Code non affecté U41.6 |
| U34.7 | Code non affecté U34.7 | U41.7 | Code non affecté U41.7 |
| U34.8 | Code non affecté U34.8 | U41.8 | Code non affecté U41.8 |
| U34.9 | Code non affecté U34.9 | U41.9 | Code non affecté U41.9 |
| U35.0 | Code non affecté U35.0 | U42.0 | Code non affecté U42.0 |
| U35.1 | Code non affecté U35.1 | U42.1 | Code non affecté U42.1 |
| U35.2 | Code non affecté U35.2 | U42.2 | Code non affecté U42.2 |
| U35.3 | Code non affecté U35.3 | U42.3 | Code non affecté U42.3 |
| U35.4 | Code non affecté U35.4 | U42.4 | Code non affecté U42.4 |
| U35.5 | Code non affecté U35.5 | U42.5 | Code non affecté U42.5 |
| U35.6 | Code non affecté U35.6 | U42.6 | Code non affecté U42.6 |
| U35.7 | Code non affecté U35.7 | U42.7 | Code non affecté U42.7 |
| U35.8 | Code non affecté U35.8 | U42.8 | Code non affecté U42.8 |
| U35.9 | Code non affecté U35.9 | U42.9 | Code non affecté U42.9 |
| U36.0 | Code non affecté U36.0 | U43.0 | Code non affecté U43.0 |
| U36.1 | Code non affecté U36.1 | U43.1 | Code non affecté U43.1 |
| U36.2 | Code non affecté U36.2 | U43.2 | Code non affecté U43.2 |
| U36.3 | Code non affecté U36.3 | U43.3 | Code non affecté U43.3 |
| U36.4 | Code non affecté U36.4 | U43.4 | Code non affecté U43.4 |
| U36.5 | Code non affecté U36.5 | U43.5 | Code non affecté U43.5 |
| U36.6 | Code non affecté U36.6 | U43.6 | Code non affecté U43.6 |
| U36.7 | Code non affecté U36.7 | U43.7 | Code non affecté U43.7 |
| U36.8 | Code non affecté U36.8 | U43.8 | Code non affecté U43.8 |
| U36.9 | Code non affecté U36.9 | U43.9 | Code non affecté U43.9 |
| U37.0 | Code non affecté U37.0 | U44.0 | Code non affecté U44.0 |
| U37.1 | Code non affecté U37.1 | U44.1 | Code non affecté U44.1 |
| U37.2 | Code non affecté U37.2 | U44.2 | Code non affecté U44.2 |
| U37.3 | Code non affecté U37.3 | U44.3 | Code non affecté U44.3 |
| U37.4 | Code non affecté U37.4 | U44.4 | Code non affecté U44.4 |
| U37.5 | Code non affecté U37.5 | U44.5 | Code non affecté U44.5 |
| U37.6 | Code non affecté U37.6 | U44.6 | Code non affecté U44.6 |
| U37.7 | Code non affecté U37.7 | U44.7 | Code non affecté U44.7 |
| U37.8 | Code non affecté U37.8 | U44.8 | Code non affecté U44.8 |
| U37.9 | Code non affecté U37.9 | U44.9 | Code non affecté U44.9 |
| U38.0 | Code non affecté U38.0 | U45.0 | Code non affecté U45.0 |
| U38.1 | Code non affecté U38.1 | U45.1 | Code non affecté U45.1 |
| U38.2 | Code non affecté U38.2 | U45.2 | Code non affecté U45.2 |
| U38.3 | Code non affecté U38.3 | U45.3 | Code non affecté U45.3 |
| U38.4 | Code non affecté U38.4 | U45.4 | Code non affecté U45.4 |
| U38.5 | Code non affecté U38.5 | U45.5 | Code non affecté U45.5 |
| U38.6 | Code non affecté U38.6 | U45.6 | Code non affecté U45.6 |
| U38.7 | Code non affecté U38.7 | U45.7 | Code non affecté U45.7 |
| U38.8 | Code non affecté U38.8 | U45.8 | Code non affecté U45.8 |
| U38.9 | Code non affecté U38.9 | U45.9 | Code non affecté U45.9 |
| U39.0 | Code non affecté U39.0 | U46.0 | Code non affecté U46.0 |
| U39.1 | Code non affecté U39.1 | U46.1 | Code non affecté U46.1 |
| U39.2 | Code non affecté U39.2 | U46.2 | Code non affecté U46.2 |
| U39.3 | Code non affecté U39.3 | U46.3 | Code non affecté U46.3 |
| U39.4 | Code non affecté U39.4 | U46.4 | Code non affecté U46.4 |
| U39.5 | Code non affecté U39.5 | U46.5 | Code non affecté U46.5 |
| U39.6 | Code non affecté U39.6 | U46.6 | Code non affecté U46.6 |
| U39.7 | Code non affecté U39.7 | U46.7 | Code non affecté U46.7 |
| U39.8 | Code non affecté U39.8 | U46.8 | Code non affecté U46.8 |
| U39.9 | Code non affecté U39.9 | U46.9 | Code non affecté U46.9 |
| U40.0 | Code non affecté U40.0 | U47.0 | Code non affecté U47.0 |
| U40.1 | Code non affecté U40.1 | U47.1 | Code non affecté U47.1 |
| U40.2 | Code non affecté U40.2 | U47.2 | Code non affecté U47.2 |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|--|--------|---|
| U47.3 | Code non affecté U47.3 | U52.0 | Indice de Barthel de la réadaptation précoce: 31 points et plus |
| U47.4 | Code non affecté U47.4 | U52.1 | Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -75 à 30 points |
| U47.5 | Code non affecté U47.5 | U52.2 | Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -200 à -76 points |
| U47.6 | Code non affecté U47.6 | U52.3 | Indice de Barthel de la réadaptation précoce: moins de -200 points |
| U47.7 | Code non affecté U47.7 | U55.10 | Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| U47.8 | Code non affecté U47.8 | U55.11 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| U47.9 | Code non affecté U47.9 | U55.12 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| U48.0 | Code non affecté U48.0 | U55.20 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| U48.1 | Code non affecté U48.1 | U55.21 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| U48.2 | Code non affecté U48.2 | U55.22 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| U48.3 | Code non affecté U48.3 | U55.30 | Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| U48.4 | Code non affecté U48.4 | U55.31 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| U48.5 | Code non affecté U48.5 | U55.32 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| U48.6 | Code non affecté U48.6 | U60.1 | Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie A |
| U48.7 | Code non affecté U48.7 | U60.2 | Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie B |
| U48.8 | Code non affecté U48.8 | U60.3 | Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie C |
| U48.9 | Code non affecté U48.9 | U60.9 | Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée |
| U49.0 | Code non affecté U49.0 | U61.1 | Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 1 |
| U49.1 | Code non affecté U49.1 | U61.2 | Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH: Catégorie 2 |
| U49.2 | Code non affecté U49.2 | U61.3 | Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 3 |
| U49.3 | Code non affecté U49.3 | U61.9 | Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+) non précisé |
| U49.4 | Code non affecté U49.4 | U69.01 | Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l'admission |
| U49.5 | Code non affecté U49.5 | U69.02 | Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l'admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l'admission, lors d'une hospitalisation connue datant de jusqu'à 28 jours |
| U49.6 | Code non affecté U49.6 | U69.03 | Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l'admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l'admission, lors d'une hospitalisation connue datant de 29 jusqu'à 90 jours |
| U49.7 | Code non affecté U49.7 | U69.10 | Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing |
| U49.8 | Code non affecté U49.8 | U69.11 | Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis |
| U49.9 | Code non affecté U49.9 | U69.12 | Trouble provisoire de la coagulation sanguine |
| U50.00 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: Index de Barthel: 100 points | U69.13 | Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital |
| U50.01 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: FIM moteur: 85-91 points | U69.20 | Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine] |
| U50.10 | Légère limitation fonctionnelle motrice : Index de Barthel: 80-95 points | U69.21 | Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire] |
| U50.11 | Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM moteur: 69-84 points | | |
| U50.20 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points | | |
| U50.21 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points | | |
| U50.30 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points | | |
| U50.31 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points | | |
| U50.40 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points | | |
| U50.41 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points | | |
| U50.50 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points | | |
| U50.51 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points | | |
| U51.00 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : Index de Barthel élargi: 70-90 points | | |
| U51.01 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : FIM cognitif: 30-35 points | | |
| U51.02 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points | | |
| U51.10 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel élargi: 20-65 points | | |
| U51.11 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points | | |
| U51.12 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points | | |
| U51.20 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points | | |
| U51.21 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points | | |
| U51.22 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points | | |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|--|--------|---|
| U69.30 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse | U80.8 | Autres bactéries Gram positives multirésistantes aux antibiotiques |
| U69.31 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse | U81.00 | Escherichia coli multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie |
| U69.32 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse | U81.01 | Klebsiella pneumoniae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie |
| U69.33 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) | U81.02 | Klebsiella oxytoca multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie |
| U69.34 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) | U81.03 | Autres klebsielles multirésistantes 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie |
| U69.35 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine | U81.04 | Genre Enterobacter cloacae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie |
| U69.36 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors caféine | U81.05 | Genre Citrobacter freundii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie |
| U69.40 | Infection récurrente par Clostridium difficile | U81.06 | Serratia marcescens multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie |
| U69.50 | Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou | U81.07 | Proteus mirabilis multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie |
| U69.51 | Ganglions lymphatiques intrathoraciques | U81.08 | Autres enterobacterales multirésistants 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie |
| U69.52 | Ganglions lymphatiques intra-abdominaux | U81.10 | Pseudomonas aeruginosa multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie |
| U69.53 | Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur | U81.11 | Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie |
| U69.54 | Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur | U81.20 | Escherichia coli multirésistant 3MRGN |
| U69.55 | Ganglions lymphatiques intrapelviens | U81.21 | Klebsiella pneumoniae multirésistant 3MRGN |
| U69.6 | Code secondaire permettant de spécifier si la toux est chronique idiopathique ou chronique réfractaire | U81.22 | Klebsiella oxytoca multirésistant 3MRGN |
| U80.00 | Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA] | U81.23 | Autres klebsielles multirésistantes 3MRGN |
| U80.01 | Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline | U81.24 | Genre Enterobacter cloacae multirésistant 3MRGN |
| U80.10 | Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline | U81.25 | Genre Citrobacter freundii multirésistant 3MRGN |
| U80.11 | Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et non résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline | U81.26 | Serratia marcescens multirésistant 3MRGN |
| U80.20 | Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides | U81.27 | Proteus mirabilis multirésistant 3MRGN |
| U80.21 | Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides | U81.28 | Autres enterobacterales multirésistants 3MRGN |
| U80.30 | Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides | U81.30 | Pseudomonas aeruginosa multirésistant 3MRGN |
| U80.31 | Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides | U81.31 | Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 3MRGN |
| | | U81.40 | Escherichia coli multirésistant 4MRGN |
| | | U81.41 | Klebsiella pneumoniae multirésistant 4MRGN |
| | | U81.42 | Klebsiella oxytoca multirésistant 4MRGN |
| | | U81.43 | Autres klebsielles multirésistantes 4MRGN |
| | | U81.44 | Genre Enterobacter cloacae multirésistant 4MRGN |
| | | U81.45 | Genre Citrobacter freundii multirésistant 4MRGN |
| | | U81.46 | Serratia marcescens multirésistant 4MRGN |
| | | U81.47 | Proteus mirabilis multirésistant 4MRGN |
| | | U81.48 | Autres enterobacterales multirésistants 4MRGN |
| | | U81.50 | Pseudomonas aeruginosa multirésistant 4MRGN |
| | | U81.51 | Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 4MRGN |
| | | U81.6 | Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole |
| | | U81.8 | Autres bactéries Gram négatif multirésistantes aux antibiotiques |
| | | U82.0 | Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne Tuberculose multirésistante [MDR-TB] |
| | | U82.1 | Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne |
| | | U82.2 | Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne |
| | | U83 | Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole |
| | | U84 | Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques |
| | | U85 | Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases |
| | | U98.0 | Code non affecté U98.0! |
| | | U98.1 | Code non affecté U98.1! |
| | | U98.2 | Code non affecté U98.2! |
| | | U98.3 | Code non affecté U98.3! |
| | | U98.4 | Code non affecté U98.4! |
| | | U98.5 | Code non affecté U98.5! |
| | | U98.6 | Code non affecté U98.6! |

| Code | Description | Code | Description |
|-------|---|--------|---|
| U98.7 | Code non affecté U98.7! | Z50.3 | Rééducation des drogués et après abus de médicaments |
| U98.8 | Code non affecté U98.8! | Z50.4 | Psychothérapie, non classée ailleurs |
| U98.9 | Code non affecté U98.9! | Z50.5 | Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage] |
| U99.0 | Procédures spéciales pour le dépistage du SARS-CoV-2 | Z50.6 | Education de la vision [orthoptique] |
| U99.1 | Code non affecté U99.1! | Z50.7 | Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs |
| U99.2 | Code non affecté U99.2! | Z50.8 | Soins impliquant d'autres moyens de rééducation |
| U99.3 | Code non affecté U99.3! | Z50.9 | Soin impliquant une rééducation, sans précision |
| U99.4 | Code non affecté U99.4! | Z51.0 | Séance de radiothérapie |
| U99.5 | Code non affecté U99.5! | Z51.1 | Séance de chimiothérapie pour tumeur maligne |
| U99.6 | Code non affecté U99.6! | Z51.2 | Autres formes de chimiothérapie |
| U99.7 | Code non affecté U99.7! | Z51.3 | Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic |
| U99.8 | Code non affecté U99.8! | Z51.5 | Soins palliatifs |
| U99.9 | Code non affecté U99.9! | Z51.81 | Aphérèse |
| Z00.0 | Examen médical général | Z51.82 | Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne |
| Z00.1 | Examen de routine de l'enfant | Z52.00 | Donneur de sang entier |
| Z00.2 | Examen à la période de croissance rapide de l'enfance | Z54.0 | Convalescence après intervention chirurgicale |
| Z00.3 | Examen de l'adolescent en cours de croissance | Z54.1 | Convalescence après radiothérapie |
| Z00.4 | Examen psychiatrique général, non classé ailleurs | Z54.2 | Convalescence après chimiothérapie |
| Z00.6 | Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique | Z54.3 | Convalescence après psychothérapie |
| Z00.8 | Autres examens généraux | Z54.4 | Convalescence après traitement d'une fracture |
| Z01.6 | Examen radiologique, non classé ailleurs | Z54.7 | Convalescence après traitements combinés |
| Z01.7 | Examens de laboratoire | Z54.8 | Convalescence après un autre traitement |
| Z01.9 | Examen spécial, sans précision | Z54.9 | Convalescence après un traitement non précisé |
| Z04.9 | Examen et mise en observation pour une raison non précisée | Z55 | Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation |
| Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | Z56 | Difficultés liées à l'emploi et au chômage |
| Z32 | Examen et test de grossesse | Z57 | Exposition professionnelle à des facteurs de risque |
| Z33 | Grossesse constatée fortuitement | Z58 | Difficultés liées à l'environnement physique |
| Z34 | Surveillance d'une grossesse normale | Z59 | Difficultés liées au logement et aux conditions économiques |
| Z35.0 | Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité | Z60 | Difficultés liées à l'environnement social |
| Z35.1 | Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement | Z61 | Difficultés liées à une enfance malheureuse |
| Z35.2 | Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer | Z62 | Autres difficultés liées à l'éducation |
| Z35.3 | Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants | Z63 | Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale |
| Z35.4 | Surveillance de grossesse avec multiparité élevée | Z64.0 | Difficultés liées à une grossesse non désirée |
| Z35.5 | Surveillance d'une primigeste âgée | Z64.8 | Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales |
| Z35.6 | Surveillance d'une primigeste très jeune | Z70 | Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité |
| Z35.8 | Surveillance d'autres grossesses à haut risque | Z72.0 | Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues |
| Z35.9 | Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision | Z75.2 | Autre période d'attente pour investigation et traitement |
| Z37.0 | Naissance unique, enfant vivant | Z75.60 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| Z37.1 | Naissance unique, enfant mort-né | Z75.64 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants | Z75.65 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né | Z75.66 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés | Z75.67 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants | Z75.68 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants | Z75.69 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés | Z75.70 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| Z37.9 | Résultat de l'accouchement, sans précision | | |
| Z44.8 | Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe | | |
| Z44.9 | Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé | | |
| Z47.0 | Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation | | |
| Z49.2 | Autres dialyses | | |
| Z50.0 | Rééducation des cardiaques | | |
| Z50.1 | Autres thérapies physiques | | |
| Z50.2 | Sevrage d'alcool | | |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|---|-------|---|
| Z75.74 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas | Z87.6 | Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale |
| Z75.75 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas | Z87.7 | Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques |
| Z75.76 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle | Z87.8 | Antécédents personnels d'autres états précisés |
| Z75.77 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] | Z88.0 | Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline |
| Z75.78 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes | Z88.1 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques |
| Z75.79 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé | Z88.2 | Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides |
| Z75.8 | Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé | Z88.3 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux |
| Z75.9 | Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision | Z88.4 | Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques |
| Z76.3 | Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade | Z88.5 | Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques |
| Z85.0 | Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs | Z88.6 | Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques |
| Z85.1 | Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons | Z88.7 | Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin |
| Z85.2 | Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques | Z88.8 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques |
| Z85.3 | Antécédents personnels de tumeur maligne du sein | Z88.9 | Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision |
| Z85.4 | Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux | Z89.0 | Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale |
| Z85.5 | Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires | Z89.1 | Absence acquise de main et poignet, unilatéral |
| Z85.6 | Antécédents personnels de leucémie | Z89.2 | Absence acquise du membre supérieur au-dessus du poignet, unilatérale |
| Z85.7 | Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés | Z89.3 | Absence (partielle) acquise des deux membres supérieurs |
| Z85.8 | Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes | Z89.4 | Absence acquise de pied et cheville, unilatérale |
| Z85.9 | Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision | Z89.5 | Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous |
| Z86.0 | Antécédents personnels d'autres tumeurs | Z89.6 | Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou |
| Z86.1 | Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires | Z89.7 | Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs |
| Z86.2 | Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire | Z89.8 | Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau] |
| Z86.3 | Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | Z89.9 | Absence acquise de membre, sans précision |
| Z86.4 | Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives | Z90.0 | Absence acquise d'une partie de la tête et du cou |
| Z86.5 | Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement | Z90.1 | Absence acquise de sein(s) |
| Z86.6 | Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens | Z90.2 | Absence acquise de poumon [partie de] |
| Z86.7 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire | Z90.3 | Absence acquise de partie d'estomac |
| Z87.0 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire | Z90.4 | Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif |
| Z87.1 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif | Z90.5 | Absence acquise de rein |
| Z87.2 | Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | Z90.6 | Absence acquise d'autres organes des voies urinaires |
| Z87.3 | Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | Z90.7 | Absence acquise d'organe(s) génital(aux) |
| Z87.4 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire | Z90.8 | Absence acquise d'autres organes |
| Z87.5 | Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité | Z91.0 | Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques |
| | | Z91.1 | Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime |
| | | Z91.8 | Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs |
| | | Z92.1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants |
| | | Z92.2 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments |
| | | Z92.3 | Antécédents personnels d'irradiation |
| | | Z92.4 | Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs |
| | | Z92.6 | Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne |
| | | Z92.8 | Antécédents personnels d'autres traitements médicaux |
| | | Z92.9 | Antécédents personnels de traitement médical, sans précision |
| | | Z93.0 | Présence d'une trachéostomie |
| | | Z93.1 | Présence d'une gastrostomie |
| | | Z93.2 | Présence d'une iléostomie |
| | | Z93.3 | Présence d'une colostomie |

| Code | Description | Code | Description |
|--------|---|--------|---|
| Z93.4 | Présence d'une autre stomie de l'appareil digestif | Z96.64 | Présence d'une prothèse de hanche |
| Z93.5 | Cystostomie | Z96.65 | Présence d'une prothèse de genou |
| Z93.6 | Présence d'une autre stomie de l'appareil urinaire | Z96.66 | Présence d'une prothèse de cheville |
| Z93.80 | Existence d'une thoracostomie | Z96.67 | Présence d'une prothèse de disque intervertébral |
| Z93.88 | Existence d'autres stomies | Z96.68 | Présence d'autres prothèses articulaires orthopédiques sans précisions |
| Z93.9 | Présence d'une stomie, sans précision | Z96.7 | Présence d'autres implants osseux et tendineux |
| Z93.9 | Présence d'un dispositif cardiaque électronique | Z96.80 | Présence d'un extenseur bronchique |
| Z95.1 | Présence d'un pontage aorto-coronaire | Z96.81 | Présence d'un extenseur trachéal |
| Z95.2 | Présence de prothèse d'une valvule cardiaque | Z96.88 | Présence d'autres implants fonctionnels précisés |
| Z95.3 | Présence d'une valvule cardiaque xénogénique | Z96.9 | Présence d'implant fonctionnel, sans précision |
| Z95.4 | Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement | Z97.1 | Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel) |
| Z95.5 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | Z97.8 | Présence d'appareils autres et non précisés |
| Z95.80 | Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire | Z98.0 | Status post dérivation ou anastomose intestinale |
| Z95.81 | Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale | Z98.1 | Status post arthrodèse |
| Z95.88 | Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires | Z98.2 | Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalorachidien |
| Z95.9 | Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision | Z98.8 | Autres états post-chirurgicaux précisés |
| Z96.0 | Présence d'implants uro-génitaux | Z99.0 | Dépendance (de longue durée) envers un aspirateur |
| Z96.1 | Présence d'implants intraoculaires de cristallin | Z99.1 | Dépendance (de longue durée) envers un respirateur |
| Z96.2 | Présence d'implants otologiques et audiologiques | Z99.2 | Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale |
| Z96.3 | Présence d'un larynx artificiel | Z99.3 | Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant |
| Z96.4 | Présence d'implants endocriniens | Z99.4 | Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel |
| Z96.5 | Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires | Z99.8 | Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires |
| Z96.60 | Présence d'une prothèse d'épaule | Z99.9 | Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé |
| Z96.61 | Présence d'une prothèse de coude | | |
| Z96.62 | Présence d'une prothèse de tête radiale | | |
| Z96.63 | Présence d'une prothèse de poignet | | |