

**TARPSY 5.0**  
**Manuale delle definizioni**  
**versione pianificazione**  
**(2022/2024)**

© 2023 by SwissDRG SA, Berna, Svizzera

Tutti i diritti riservati. I manuali di definizione sono protetti dai diritti d'autore.  
L'utilizzazione fuori delle condizioni d'utilizzazione di SwissDRG SA è  
proibita senza un preventivo consenso scritto.

**TARPSY 5.0 versione pianificazione (2022/2024)**

**Manuale delle definizioni**

# Indice

|   |    |
|---|----|
| <b>Premessa</b>   | 3  |
| <b>Elenco delle abbreviazioni</b>   | 4  |
| <b>Introduzione</b>   | 5  |
| <b>1</b> Obiettivi  | 5  |
| <b>2</b> Contesto   | 6  |
| <b>3</b> Struttura tariffaria TARPSY  | 7  |
| 3.1 Lista TARPSY  | 7  |
| 3.2 Diagramma di flusso e logica decisionale                                  | 8  |
| <b>4</b> Raggruppamento di episodi di trattamento nelle PCG                   | 9  |
| 4.1 Variabili per il raggruppamento   | 9  |
| 4.2 Verifica delle caratteristiche demografiche e cliniche                    | 9  |
| 4.3 Assegnazione a un PCG di base   | 9  |
| 4.4 Assegnazione di DCR e PSL   | 9  |
| 4.5 Assegnazione a un PCG   | 10 |
| 4.6 PCG di errore   | 10 |
| <b>5</b> Avvertenze per l'utilizzo del manuale delle definizioni              | 11 |
| 5.1 Utilizzo del manuale  | 11 |
| 5.2 Esempio di diagramma di flusso e di logica decisionale                    | 11 |
| 5.3 Simboli della logica decisionale  | 12 |
| 5.4 Campi di testo  | 12 |
| <b>6</b> Grado di gravità relativo al paziente; Patient Severity Level, PSL   | 13 |
| 6.1 Introduzione  | 13 |
| 6.2 Diagnosis Cost Ratio (DCR)  | 13 |
| 6.3 Patient Severity Level (PSL)  | 14 |
| <b>7</b> Particolarità della TARPSY 5.0 versione pianificazione (2022/2024)   | 16 |
| 7.1 Validità delle diagnosi e delle procedure di classificazione              | 16 |
| <b>Diagramma di flusso</b> Malattie e disturbi psichici<br>(PCGs TP21A-TP70Z) | 17 |
| <b>Diagnosi principale non ammissibile</b>                                    | 73 |

## Premessa

Nel presente manuale viene descritta la struttura tariffaria TARPSY nella versione 5.0.

Le proposte relative ad aspetti medici, economici e scientifici ricevute nell'ambito dei feedback dei partner sono state utilizzate allo scopo di sviluppare il sistema TARPSY in modo mirato.

Nel presente manuale vengono definiti i gruppi di costi psichiatrici (PCG) che consentono una remunerazione con ponderazioni dei costi valide a livello nazionale e per singolo giorno sulla base della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

I nuovi gruppi di costi psichiatrici sviluppati e i cost weight calcolati costituiscono la base della struttura tariffaria TARPSY.

## Elenco delle abbreviazioni

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>APCG</b>        | PCG di base   |
| <b>PCG</b>         | Psychiatric Cost Group - gruppo di costi psichiatrici   |
| <b>HoNOS</b>       | Health of the Nation Outcome Scales   |
| <b>HoNOSCA</b>     | Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents  |
| <b>ICD-10-GM</b>   | Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi di salute correlati, 10a revisione, German Modification |
| <b>CHOP</b>        | Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici  |
| <b>SwissDRG SA</b> | SwissDRG Società anonima  |
| <b>DCR</b>         | Diagnosis Cost Ratio; grado di gravità per ICD e APCG   |
| <b>PSL</b>         | Patient Severity Level ; grado di gravità relativo al paziente  |

# Introduzione

## 1 Obiettivi

TARPSY è un sistema tariffario conforme alle indicazioni della LAMal che regola in modo uniforme per tutta la Svizzera la remunerazione delle prestazioni nella psichiatria stazionaria.

I gruppi di costi psichiatrici rappresentano un metodo che permette di classificare e misurare gli episodi di trattamento ospedaliero di pazienti curati da fornitori di prestazioni in ambito psichiatrico e psicoterapeutico.

La versione pianificazione TARPSY 5.0 (2022/2024) consente un'elaborazione dei dati dell'anno 2022 con le chiavi di diagnosi (ICD-10-GM versione 2022) e di procedura (catalogo CHOP versione 2022) valide nel 2022.

Inoltre le versioni di struttura tariffaria sono caratterizzate dall'anno. Il primo anno definisce l'anno dei dati con le versioni di classificazioni (codici CHOP/ICD) valevoli in quest'anno, che il grouper può trattare. Il secondo anno indica l'anno quando la struttura tariffaria sarà utilizzata per la fatturazione dei casi di ricoveri ospedalieri.

I testi stampati nelle tabelle delle diagnosi del presente manuale sono versioni brevi che rappresentano semplificazioni redazionali dei testi di classificazione ufficiali. Per il testo letterale corretto del relativo codice vanno quindi sempre consultati i cataloghi ufficiali.

Il presente manuale descrive la classificazione della TARPSY 5.0 versione pianificazione 2022/2024 e la sua applicazione. In esso viene descritto in modo più dettagliato anche il procedimento di attribuzione ai PCG di base eseguito dal software «grouper» e la relativa differenziazione in PCG.

**La categoria principale** comprende il settore specialistico psichiatria e psicoterapia.

I **singoli PCG di base (APCG)** vengono definiti in linea di principio mediante gruppi di diagnosi uguali.

I **gruppi di costi psichiatrici (PCG)** rappresentano una differenziazione degli APCG più omogenea dal punto di vista dei costi ed effettuata sulla base di separatori di costi (ad es. HoNOS/CA, età, diagnosi complementari aggravanti e simili), che sono stati associati a un più elevato consumo di risorse.

Il **grouper** è un software per l'assegnazione di episodi di trattamento ai PCG.

## 2 Contesto

La nuova regolamentazione stabilita per il finanziamento ospedaliero prevede l'introduzione di forfait legati alle prestazioni per tutti i trattamenti ospedalieri stazionari in Svizzera. La SwissDRG SA è stata incaricata di sviluppare una struttura tariffaria di questo tipo per i trattamenti ospedalieri in psichiatria secondo l'art. 49 della LAMal. La TARPSY è concepita come sistema autoapprendente, in modo tale che le proposte di sviluppo derivanti dalla procedura di domanda e dall'esperienza degli utenti possano essere valutate senza difficoltà ed eventualmente implementate.

I PCG possono essere definiti come gruppi di costi basati sulle diagnosi i quali si differenziano sulla base sia del loro contenuto clinico che del loro consumo di risorse. Con l'ausilio dei PCG è possibile misurare la prestazione di un ospedale. Essi costituiscono il fondamento per il finanziamento, la definizione del budget e la fatturazione.

## 3 Struttura tariffaria TARPSY

### 3.1 Lista TARPSY

I PCG della struttura tariffaria TARPSY sono definiti come categoria medica.

Dalla lista TARPSY si deducono:

1. la categoria principale,
2. il PCG di base,
3. il gruppo di diagnosi rilevante per il raggruppamento,
4. la presenza o il tipo di split (scissione) in riferimento al consumo di risorse.

La sigla di ogni PCG si compone di cinque caratteri alfanumerici («TPYYS») che hanno il seguente significato:

- TP** designa la categoria principale;
- YY** definisce il PCG di base nell'ambito della categoria principale, nonché i gruppi di diagnosi rilevanti per il raggruppamento;
- S** contrassegna la suddivisione dei PCG nell'ambito dei PCG di base in funzione del loro consumo di risorse.

Per i due caratteri della categoria principale nell'ambito della struttura tariffaria TARPSY viene usata sempre la sequenza di lettere «TP».

I caratteri «YY» definiscono il PCG di base e pertanto i PCG con una sequenza di caratteri YY identica si riferiscono allo stesso PCG di base (ad es.: TP27A, TP27B, TP27C e TP27D).

Il quinto carattere «S» serve a classificare i PCG nell'ambito dei PCG di base con riferimento al consumo di risorse (es.: TP27A, TP27B, TP27C e TP27D). L'ordine alfabetico indica quanto è elevato il consumo di risorse.

**Esempio:**

TP27A – consumo di risorse massimo

TP27B – secondo consumo di risorse più elevato

TP27C – terzo consumo di risorse più elevato

TP27D – quarto consumo di risorse più elevato

Se un PCG termina con il carattere «Z», per il relativo PCG di base non si effettua alcuna ulteriore differenziazione (es.: TP70Z).



## 3.2 Diagramma di flusso e logica decisionale

I PCG sono ordinati gerarchicamente, con riferimento al loro consumo di risorse, nell'ambito di un PCG di base e i PCG di base nell'ambito della categoria principale. Tramite tale sequenza di interrogazione gerarchica è garantito che ai casi che recano diverse caratteristiche rilevanti per il raggruppamento venga assegnato il PCG con la valutazione più elevata.

La gerarchia di interrogazione e con essa la rispettiva posizione d'interrogazione di un PCG sono individuabili nel diagramma logico sulla base della cifra alla destra della sigla del PCG. La gerarchia di interrogazione inizia con il PCG con la cifra 0.

## 4 Raggruppamento di episodi di trattamento nelle PCG

### 4.1 Variabili per il raggruppamento

Il grouper per la TARPSY funziona con i seguenti dati: data di ammissione e di dimissione, diagnosi, procedure, data procedure, HoNOS, HoNOSCA, sesso, età, motivo dell'ammissione, luogo di soggiorno prima dell'ammissione, destinazione dopo la dimissione, ragione della dimissione, durata della permanenza, giorni di vacanza.

Il grouper esegue i seguenti compiti nella sequenza indicata:

1. verifica delle caratteristiche demografiche e cliniche
2. assegnazione al PCG di base
3. assegnazione di DCR e PSL
4. assegnazione PCG

### 4.2 Verifica delle caratteristiche demografiche e cliniche

Prima dell'assegnazione di un PCG di base, il grouper verifica sulla base delle caratteristiche demografiche e cliniche la validità delle variabili utilizzate per il raggruppamento. Vengono verificate le seguenti caratteristiche demografiche: età, sesso, durata della degenza, tipo di ammissione e tipo di dimissione. Il controllo di plausibilità delle caratteristiche cliniche serve per verificare tutti i codici delle diagnosi e delle procedure in relazione alle classificazioni ICD e CHOP e in rapporto all'età e al sesso dei pazienti. Viene controllata anche la diagnosi principale per assicurarsi che questa sia effettivamente consentita come diagnosi principale e che non si tratti né di un codice relativo alla manifestazione né di un codice per descrivere una causa esterna di traumi e/o causa di avvelenamenti.

Sia per le caratteristiche demografiche che per quelle cliniche, se il programma trova informazioni non valide, vengono generati dei segnali di avviso («flag»). In alcuni casi – ad es. in caso di età non valida o di diagnosi principale non consentita – il caso viene contrassegnato come errore («fatal flag») e il set di dati corrispondente viene assegnato al PCG di errore TP96Z.

La tabella di tutte le diagnosi principali non psichiatriche valide può essere visualizzata sulla nostra homepage ([www.swissdrg.org](http://www.swissdrg.org)) nei documenti accompagnatori del manuale delle definizioni TARPSY.

### 4.3 Assegnazione a un PCG di base

Nella struttura tariffaria TARPSY gli episodi di trattamento vengono assegnati a un PCG di base secondo la diagnosi documentata.

### 4.4 Assegnazione di DCR e PSL

Insieme al PCG di base corrispondente, i DCR possono ora essere assegnati per episodio di trattamento. Il PSL può quindi essere calcolato a livello di paziente.

## 4.5 Assegnazione a un PCG

I PCG nell'ambito di un PCG di base si differenziano per il loro consumo di risorse che viene definito mediante diversi separatori di costi (ad es. diagnosi secondaria, HoNOS, HoNOSCA e simili).

## 4.6 PCG di errore

**TP96Z** *Diagnosi principale non ammissibile*


## 5 Avvertenze per l'utilizzo del manuale delle definizioni

### 5.1 Utilizzo del manuale

Scopo del manuale delle definizioni è spiegare i fondamenti dell'assegnazione di casi a singoli gruppi tariffari TARPSY («TPYYS») così come viene effettuata dal software per il raggruppamento (grouper). In tal modo viene fornito un aiuto alla comprensione del processo delle assegnazioni TARPSY da parte del grouper per singoli set di dati. Il presente manuale non è concepito come sostituto di un software per il raggruppamento (grouper).

### 5.2 Esempio di diagramma di flusso e di logica decisionale

Figura 5.1






Sulla base della figura 1 è possibile comprendere la logica decisionale del grouper. Se un episodio di trattamento contiene diagnosi della categoria descritta come *Disturbi nevrotici, legati a stress oppure somatoformi*, la condizione prevista dal PCG di base «TP28» è soddisfatta. Nell'ambito di questo PCG di base viene effettuata un'ulteriore differenziazione in «TP28A» o «TP28B» sulla base di ulteriori separatori di costi che vengono descritti come «*Disturbi nevrotici, legati a stress o somatoformi, età < 18 anni o trattamento specifico o PSL molto elevato*». In base al tipo di logica decisionale in un episodio di trattamento devono essere presenti diversi separatori di costi per ottenere un PCG di valore superiore.

Se un episodio di trattamento non soddisfa alcuna condizione di inclusione del PCG di base si procede nel diagramma di flusso. La sequenza di interrogazione della logica decisionale è definita dalla cifra posta a destra del PCG.

Avvertenza: i testi visibili nella logica decisionale sono da considerarsi testi sintetici e incompleti per motivi redazionali. Per visualizzare i codici utilizzati in un PCG di base o in PCG è necessario applicare la forma tabellare del manuale delle definizioni.

### 5.3 Simboli della logica decisionale

|  |   |
|--|---|
|   | Un rettangolo rappresenta un PCG.                   |
|   | Il diagramma di flusso prosegue in un'altra pagina. |
|  | Un cerchio indica che viene presa una decisione.    |

### 5.4 Campi di testo

Nella seguente rappresentazione tabellare della struttura tariffaria TARPSY, i PCG di base vengono contrassegnati con campi di testo a sfondo nero e i PCG con campi di testo con il solo bordo nero.

Esempio:

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>APCG TP21</b> | Fa riferimento al PCG di base TP21 <i>Disturbi psichici o comportamentali a causa di alcol, altre droghe o altre sostanze</i>                                |
| <b>PCG TP21A</b> | Fa riferimento al PCG TP21A <i>Disturbi psichici o comportamentali a causa di alcol, altre droghe o altre sostanze, età &lt; 18 anni o PSL molto elevato</i> |

## 6 Grado di gravità relativo al paziente; Patient Severity Level, PSL

### 6.1 Introduzione

La presenza di complicanze e/o comorbidità può rendere più difficoltoso e costoso il trattamento di malattie e disturbi. Pertanto, analogamente alla classificazione SwissDRG, anche per la classificazione TARPSY è utile riconoscere e considerare la diversa gravità di una malattia. Questo allegato spiega la procedura con cui il Grouper attribuisce DCR e PSL a singoli set di dati.

### 6.2 Diagnosis Cost Ratio (DCR)

Il Diagnosis Cost Ratio (DCR) definisce lo scostamento medio dei costi giornalieri di tutti i casi che contengono la diagnosi in questione dalla media complessiva.

I DCR sono livelli di gravità che vengono assegnati per tutte le diagnosi. Il loro valore può variare in numeri interi da 0 a 5 ed è determinato in base ai dati. Il valore 0 riflette il grado di gravità più basso (ossia nessun grado di gravità) e il valore 5 rappresenta la massima complessità e viene assegnato molto raramente.

I DCR sono determinati individualmente per ogni PCG di base. Se una diagnosi in un corrispondente PCG di base non è presente in alcun episodio di trattamento, viene assegnato un DCR iniziale di 0. In PCG di base diversi la stessa diagnosi può avere differenti valori di DCR. Per esempio, la diagnosi J96.00 «*Insufficienza respiratoria acuta non classificata altrove: Tipo I [ipossica]*» può avere un DCR di valore 3 nel PCG di base TP27 «*Disturbi depressivi o depressivi bipolari*» e di valore a 2 nel PCG di base TP26 «*Disturbi maniacali*».

Oltre alla determinazione, basata sui dati, dei valori di DCR per diagnosi e PCG di base, nella metodologia vengono definite regole ausiliarie che supportano la validità statistica e la logica medica. Ad esempio, per calcolare il DCR di una diagnosi con solo poche menzioni vengono aggiunte in modo iterativo prima le menzioni dagli altri PCG di base e infine le menzioni del gruppo di codici non terminali interessato, al fine di ridurre al minimo le fluttuazioni dovute al basso numero di casi. Secondo un'altra regola, i valori di DCR devono essere coerenti con la logica medica. Pertanto, se all'interno di un gruppo ICD non terminale sono presenti gerarchie di codici, ad esempio nei gruppi di codici non terminali delle ustioni o corrosioni, il DCR di un grado di ustione inferiore non deve superare il DCR del grado di ustione superiore. Se questo è il caso, il DCR viene adattato al livello del grado di ustione più alto. Un'altra regola riguarda le lacune nelle valutazioni dei DCR. Non ogni diagnosi viene menzionata in ogni PCG di base. Di conseguenza, molte diagnosi rimangono senza valutazione, cioè ricevono un valore DCR iniziale pari a 0. Per i gruppi ICD non terminali con un'alta densità di menzioni, questa regola porta a un'interpolazione restrittiva, in quanto aumenta i codici non valutati, portandoli al DCR minimo di gruppo. Anche in questo caso si procede in modo iterativo: in primo luogo viene esaminato il gruppo delle valutazioni del codice interessato degli altri PCG di base. Se non sono disponibili valutazioni, vengono considerate le valutazioni del gruppo di codici non

terminali interessato e viene formato il minimo di gruppo. In molti casi questo minimo di gruppo corrisponde al valore DCR pari a 0.

### Assegnazione dei valori DCR

Il Grouper determina automaticamente il valore DCR per ogni diagnosi in un set di dati, procedendo come segue:

1. Il Grouper verifica se il codice è un doppione della diagnosi principale o di una diagnosi secondaria già elaborata in precedenza. In caso affermativo, assegna il valore DCR 0.
2. Il Grouper determina il valore DCR sulla base del PCG di base e della diagnosi.

L'elenco dei DCR, che occupa gran parte del presente allegato, comprende tutte le diagnosi che presentano un valore DCR pari o superiore a 1 in almeno un PCG di base.

## 6.3 Patient Severity Level (PSL)

Il grado di gravità relativo al paziente (PSL) è la misura dell'effetto cumulativo dei DCR per episodio di trattamento. Può essere inteso come un indice della complessità stimata di un episodio di trattamento. Poiché il PSL dipende esclusivamente dalle diagnosi e dal raggruppamento nel PCG di base, anche questo valore dipende dalla qualità di codifica delle cliniche fornitrici. Le prestazioni fornite, che vengono registrate sotto forma di codici CHOP per episodio di trattamento, non vengono considerate dal PSL. Pertanto, il grado di gravità non dovrebbe essere inteso come una misura globale che riflette le spese totali di un episodio di trattamento, ma come surrogato della complessità stimata sulla base delle diagnosi.

L'intervallo di valori PSL comprende numeri interi tra 100 e 200 ed è suddiviso nelle seguenti categorie:

**PSL < 110** PSL non aumentato

**110 ≤ PSL < 120** PSL lievemente aumentato

**120 ≤ PSL < 130** PSL aumentato

**130 ≤ PSL < 140** PSL molto aumentato

**140 ≤ PSL** PSL estremamente aumentato

Dopo aver calcolato un valore DCR per ogni diagnosi di un set di dati, il Grouper ripartisce le diagnosi a livello di caso in ordine decrescente in base al loro valore DCR ed esegue una procedura di esclusione ricorsiva. Questa procedura di esclusione serve ad eliminare le diagnosi non significative e a contare sola una volta le diagnosi simili. Si tratta dello stesso algoritmo utilizzato per la struttura tariffale SwissDRG, con l'unica differenza che nella TARPSY non viene fatta distinzione tra la diagnosi principale e le diagnosi secondarie. Informazioni più dettagliate su questa procedura di esclusione sono disponibili nel manuale delle definizioni della somatica acuta, allegato C.

Al termine della procedura di esclusione ricorsiva, il Grouper calcola il PSL a livello di caso, utilizzando una formula basata sui valori DCR rimanenti. In questo calcolo i valori DCR trasformati vengono potenziati in sequenza con il fattore di abbattimento  $s$  e poi moltiplicati tra loro. Il risultato viene moltiplicato per 100 e poi arrotondato ai numeri interi. Nella seguente formula viene indicato il PSL

per un episodio di trattamento con  $n$  diagnosi. Si presume che la procedura di esclusione ricorsiva sia già stata eseguita e che i DCR siano ripartiti in ordine decrescente.

**Figura 6.1**

$$PSL = \left[ 100 * \prod_{k=1}^n \left( 1 + \frac{DCR_k}{10} \right)^{s^{k-1}} \right]$$

Il fattore di abbattimento  $s$  è stato ottimizzato mediante regressione non lineare e ottiene il valore 0,6.



## 7 Particolarità della TARPSY 5.0 versione pianificazione (2022/2024)


### 7.1 Validità delle diagnosi e delle procedure di classificazione


Per la presente «TARPSY 5.0 versione pianificazione 2022/2024» valgono i codici dell'anno 2022:

**Diagnosi:** versione 2022 dell'ICD-10-GM

**Procedure:** Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP) nella versione 2022

## Malattie e disturbi psichici





**APCG TP21****Disturbi psichici o comportamentali a causa di alcol, altre droghe o altre sostanze**

Diagnosi principale nella tabella TP21-1

**PCG TP21A****Disturbi psichici o comportamentali a causa di alcol, altre droghe o altre sostanze, età < 18 anni o PSL molto elevato**

Età &lt; 18 Jahre o PSL &gt;= 135

**PCG TP21B****Disturbi psichici o comportamentali a causa di alcol, altre droghe o altre sostanze, età > 65 anni con diagnosi secondaria specifica o età > 17 anni con diagnosi complicante o con trattamento specifico o con PSL elevato**

Almeno una diagnosi secondaria nella tabella TP21-2 o (diagnosi secondaria nella tabella TP21-3 e Età > 65 Jahre) o (diagnosi nella tabella TP21-4 e diagnosi secondaria nella tabella TP21-5) o procedura nella tabella TP21-9 o diagnosi secondaria nella tabella TP21-6 o diagnosi principale nella tabella TP21-7 o (procedura nella tabella TP21-10 e procedura nella tabella TP21-11) o diagnosi secondaria nella tabella TP21-8 o procedura nella tabella TP21-12 o PSL >= 125

**PCG TP21C****Disturbi psichici o comportamentali a causa di alcol, altre droghe o altre sostanze, età > 17 anni****Diagnosi TP21-1**

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| F10.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Intossicazione acuta                                    | F12.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Intossicazione acuta                                   |
| F10.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Abuso nocivo  | F12.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Abuso nocivo   |
| F10.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da dipendenza                                  | F12.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sindrome da dipendenza                                 |
| F10.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da astinenza                                   | F12.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sindrome da astinenza                                  |
| F10.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da astinenza con delirio                       | F12.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sindrome da astinenza con delirio                      |
| F10.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Disturbo psicotico                                      | F12.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Disturbo psicotico                                     |
| F10.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome amnestica                                      | F12.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sindrome amnestica                                     |
| F10.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo         | F12.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo        |
| F10.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Altri disturbi psichici e di comportamento              | F12.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Altri disturbi psichici e di comportamento             |
| F10.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Disturbi psichici e di comportamento non specificati    | F12.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Disturbi psichici e di comportamento non specificati   |
| F11.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Intossicazione acuta                                 | F13.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Intossicazione acuta                            |
| F11.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Abuso nocivo   | F13.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Abuso nocivo                                    |
| F11.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da dipendenza                               | F13.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da dipendenza                          |
| F11.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza                                | F13.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza                           |
| F11.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza con delirio                    | F13.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza con delirio               |
| F11.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico                                   | F13.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Disturbo psicotico                              |
| F11.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome amnestica                                   | F13.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome amnestica                              |
| F11.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo      | F13.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo |
| F11.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Altri disturbi psichici e di comportamento           | F13.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Altri disturbi psichici e di comportamento      |
| F11.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbi psichici e di comportamento non specificati |       |  |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| F13.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Disturbi psichici e di comportamento non specificati                    | F16.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Altri disturbi psichici e di comportamento   |
| F14.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Intossicazione acuta  | F16.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Disturbi psichici e di comportamento non specificati                                       |
| F14.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Abuso nocivo  | F17.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Intossicazione acuta  |
| F14.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da dipendenza  | F17.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Abuso nocivo  |
| F14.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza   | F17.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Sindrome da dipendenza  |
| F14.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza con delirio   | F17.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Sindrome da astinenza   |
| F14.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbo psicotico  | F17.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Sindrome da astinenza con delirio   |
| F14.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome amnestica  | F17.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Disturbo psicotico  |
| F14.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo                                     | F17.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Sindrome amnestica  |
| F14.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Altri disturbi psichici e di comportamento  | F17.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo   |
| F14.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbi psichici e di comportamento non specificati                                | F17.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Altri disturbi psichici e di comportamento  |
| F15.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Intossicazione acuta                                 | F17.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco: Disturbi psichici e di comportamento non specificati  |
| F15.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Abuso nocivo   | F18.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Intossicazione acuta  |
| F15.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da dipendenza                               | F18.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Abuso nocivo  |
| F15.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da astinenza                                | F18.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome da dipendenza  |
| F15.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da astinenza con delirio                    | F18.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome da astinenza   |
| F15.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo psicotico                                   | F18.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome da astinenza con delirio   |
| F15.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome amnestica                                   | F18.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Disturbo psicotico  |
| F15.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo      | F18.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome amnestica  |
| F15.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Altri disturbi psichici e di comportamento           | F18.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo                                       |
| F15.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbi psichici e di comportamento non specificati | F18.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Altri disturbi psichici e di comportamento  |
| F16.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Intossicazione acuta   | F18.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Disturbi psichici e di comportamento non specificati                                  |
| F16.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Abuso nocivo   | F19.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Intossicazione acuta              |
| F16.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sindrome da dipendenza   | F19.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Abuso nocivo                      |
| F16.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sindrome da astinenza  | F19.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da dipendenza            |
| F16.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sindrome da astinenza con delirio  | F19.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza             |
| F16.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Disturbo psicotico   | F19.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza con delirio |
| F16.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sindrome amnestica   | F19.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Disturbo psicotico                |
| F16.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo                                |       |  |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| F19.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome amnestica                                   | F55.1 | Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Lassativi                              |
| F19.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo      | F55.2 | Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Analgesici                             |
| F19.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Altri disturbi psichici e di comportamento           | F55.3 | Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Antiacidi                              |
| F19.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Disturbi psichici e di comportamento non specificati | F55.4 | Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Vitamine                               |
| F55.0 | Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Antidepressivi  | F55.5 | Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Steroidi e ormoni                      |
|       |   | F55.6 | Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti terapeutici vegetali o naturali |
|       |   | F55.8 | Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Altre sostanze                         |

### Procedura TP21-10

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| 94.6A.14 | Disassuefazione qualificata di malati di dipendenze, fino a 6 giorni di trattamento          | 94.6A.1A | Disassuefazione qualificata di malati di dipendenze, da almeno 35 a 41 giorni di trattamento |
| 94.6A.15 | Disassuefazione qualificata di malati di dipendenze, da almeno 7 a 13 giorni di trattamento  | 94.6A.1B | Disassuefazione qualificata di malati di dipendenze, da almeno 42 a 48 giorni di trattamento |
| 94.6A.16 | Disassuefazione qualificata di malati di dipendenze, da almeno 14 a 20 giorni di trattamento | 94.6A.1C | Disassuefazione qualificata di malati di dipendenze, da almeno 49 a 55 giorni di trattamento |
| 94.6A.17 | Disassuefazione qualificata di malati di dipendenze, da almeno 21 a 27 giorni di trattamento | 94.6A.1D | Disassuefazione qualificata di malati di dipendenze, 56 e più giorni di trattamento          |
| 94.6A.18 | Disassuefazione qualificata di malati di dipendenze, da almeno 28 a 34 giorni di trattamento |          |  |

### Procedura TP21-11

|          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| 94.35.11 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria e della psicosomatica dell'adulto, da più di 4 ore fino a 6 ore al giorno  | 94.35.21 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria infantile e adolescenziale, da più di 4 ore fino a 6 ore al giorno  |
| 94.35.12 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria e della psicosomatica dell'adulto, da più di 6 ore fino a 9 ore al giorno  | 94.35.22 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria infantile e adolescenziale, da più di 6 ore fino a 9 ore al giorno  |
| 94.35.13 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria e della psicosomatica dell'adulto, da più di 9 ore fino a 12 ore al giorno | 94.35.23 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria infantile e adolescenziale, da più di 9 ore fino a 12 ore al giorno |
| 94.35.14 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria e della psicosomatica dell'adulto, da più di 12 ore al giorno              | 94.35.24 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria infantile e adolescenziale, da più di 12 ore al giorno              |

### Procedura TP21-12

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| 94.4A.11 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, fino a 6 giorni di trattamento   | 94.4A.18 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 49 a 55 giorni di trattamento |
| 94.4A.12 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 7 a 13 giorni di trattamento  | 94.4A.1A | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 56 a 62 giorni di trattamento |
| 94.4A.13 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 14 a 20 giorni di trattamento | 94.4A.1B | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 63 a 69 giorni di trattamento |
| 94.4A.14 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 21 a 27 giorni di trattamento | 94.4A.1C | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 70 a 76 giorni di trattamento |
| 94.4A.15 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 28 a 34 giorni di trattamento | 94.4A.1D | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 77 a 83 giorni di trattamento |
| 94.4A.16 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 35 a 41 giorni di trattamento | 94.4A.1E | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, 84 e più giorni di trattamento   |
| 94.4A.17 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 42 a 48 giorni di trattamento |          |  |

**Diagnosi TP21-2**

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| F20.0 | Schizofrenia paranoide   | F23.1 | Disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici |
| F20.1 | Schizofrenia ebefrenica  | F23.2 | Disturbo psicotico acuto schizofreniforme                    |
| F20.2 | Schizofrenia catatonica  | F23.3 | Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti     |
| F20.3 | Schizofrenia indifferenziata                                   | F23.8 | Altri disturbi psicotici acuti e transitori                  |
| F20.4 | Depressione post-schizofrenica                                 | F23.9 | Disturbo psicotico acuto e transitorio non specificato       |
| F20.5 | Schizofrenia residua   | F24   | Disturbo delirante indotto                                   |
| F20.6 | Schizofrenia semplice  | F25.0 | Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale                     |
| F20.8 | Altra forma di schizofrenia                                    | F25.1 | Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo                    |
| F20.9 | Schizofrenia non specificata                                   | F25.2 | Disturbo schizoaffettivo, tipo misto                         |
| F21   | Disturbo schizotipico  | F25.8 | Altri disturbi schizoaffettivi                               |
| F22.0 | Disturbo delirante   | F25.9 | Disturbo schizoaffettivo non specificato                     |
| F22.8 | Altri disturbi deliranti persistenti                           | F28   | Altri disturbi psicotici non organici                        |
| F22.9 | Disturbi deliranti persistenti non specificati                 | F29   | Psicosi non organica non specificata                         |
| F23.0 | Disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici |       |  |

**Diagnosi TP21-3**

|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| A46    | Erisipela  | E11.31 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato   |
| B18.0  | Epatite virale cronica B con virus Delta   | E11.41 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato  |
| B18.11 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 1   | E11.51 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato   |
| B18.12 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 2   | E11.61 | Diabete mellito, tipo 2: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato   |
| B18.14 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 4   | E11.73 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato                        |
| B18.19 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase non specificata   | E11.75 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                                     |
| B18.2  | Epatite virale cronica C   | E11.81 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato   |
| B18.8  | Altre epatiti virali croniche  | E11.91 | Diabete mellito, tipo 2: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato   |
| B20    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie               | E12.01 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con Coma: Menzionato come scompensato   |
| B21    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie maligne                               | E12.11 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   |
| B22    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate                     | E12.21 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     |
| B23.0  | Sindrome da infezione acuta da HIV   | E12.31 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    |
| B23.8  | Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose specificate   | E12.41 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 |
| B24    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata  | E12.51 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      |
| E10.01 | Diabete mellito, tipo 1: Con Coma: Menzionato come scompensato   | E12.61 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            |
| E10.11 | Diabete mellito, tipo 1: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   | E12.73 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato |
| E10.21 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     | E12.75 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              |
| E10.31 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    | E12.81 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              |
| E10.41 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 | E12.91 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  |
| E10.51 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      | E13.01 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con Coma: Menzionato come scompensato  |
| E10.61 | Diabete mellito, tipo 1: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            | E13.11 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato  |
| E10.73 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato |        |   |
| E10.75 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              |        |   |
| E10.81 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              |        |   |
| E10.91 | Diabete mellito, tipo 1: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  |        |   |
| E11.01 | Diabete mellito, tipo 2: Con Coma: Menzionato come scompensato   |        |   |
| E11.11 | Diabete mellito, tipo 2: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   |        |   |
| E11.21 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     |        |   |



|        |  |                           |  |
|--------|--|---------------------------|--|
| E13.21 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     | G35.20                    | Sclerosi multipla primaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione  |
| E13.31 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    | G35.21                    | Sclerosi multipla primaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione  |
| E13.41 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 | G35.30                    | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione  |
| E13.51 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      | G35.31                    | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione  |
| E13.61 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            | G35.9<br>G40.00<br>G40.01 | Sclerosi multipla non specificata<br>Sindrome pseudo Lennox<br>Picchi continui ed onde durante il sonno a onde lente   |
| E13.73 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato | G40.02<br>G40.08          | Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]<br>Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale |
| E13.75 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              | G40.09                    | Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate  |
| E13.81 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              | G40.1                     | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici  |
| E13.91 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  | G40.2                     | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali complesse   |
| E14.01 | Diabete mellito non specificato: Con Coma: Menzionato come scompensato   | G40.3                     | Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche   |
| E14.11 | Diabete mellito non specificato: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   | G40.4                     | Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate   |
| E14.21 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato   | G40.5<br>G40.6            | Sindromi epilettiche speciali<br>Crisi di grande male non specificata (con o senza piccolo male)   |
| E14.31 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato  | G40.7                     | Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande male  |
| E14.41 | Diabete mellito non specificato: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato   | G40.8<br>G40.9            | Altre epilessie<br>Epilessia non specificata   |
| E14.51 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                                | G41.0<br>G41.1<br>G41.2   | Stato di grande male epilettico<br>Stato di piccolo male epilettico<br>Stato di male epilettico parziale complesso   |
| E14.61 | Diabete mellito non specificato: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                                      | G41.8<br>G41.9<br>G80.0   | Altro stato di male epilettico<br>Stato di male epilettico non specificato<br>Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica   |
| E14.73 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato           | G80.1<br>G80.2<br>G80.3   | Paralisi cerebrale con diplegia spastica<br>Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica<br>Paralisi cerebrale discinetica  |
| E14.75 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                        | G80.4<br>G80.8<br>G81.0   | Paralisi cerebrale atassica<br>Altra paralisi cerebrale infantile<br>Emiplegia flaccida ed emiparesi   |
| E14.81 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato  | G81.1<br>G82.02           | Emiplegia spastica ed emiparesi<br>Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale completa cronica  |
| E14.91 | Diabete mellito non specificato: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  | G82.03                    | Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| E51.2  | Encefalopatia di Wernicke  | G82.09<br>G82.12          | Paraparesi e paraplegia flaccida: Non specificata<br>Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica  |
| G04.1  | Mielopatia delle cellule T umane associata a virus linfotropo  | G82.13                    | Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| G10    | Corea di Huntington  | G82.19<br>G82.22          | Paraparesi e paraplegia spastica: Non specificata<br>Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica   |
| G20.10 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Senza fluttuazioni di efficacia   | G82.23                    | Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare spinale incompleta cronica  |
| G20.11 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Con fluttuazione di efficacia   | G82.29                    | Paraparesi e paraplegia non specificata: Non specificata   |
| G20.20 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Senza fluttuazioni di efficacia   | G82.32                    | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale completa cronica   |
| G20.21 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Con fluttuazione di efficacia   | G82.33                    | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| G35.0  | Prima manifestazione di sclerosi multipla  | G82.39<br>G82.42          | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Non specificata<br>Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica  |
| G35.10 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione              |                           |  |
| G35.11 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione                |                           |  |

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| G82.43 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale incompleta cronica        | J17.1  | Polmonite in malattie virali classificate altrove   |
| G82.49 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Non specificata                                     | J17.2  | Polmonite in micosi   |
| G82.52 | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica   | J17.3  | Polmonite in malattie parassitarie  |
| G82.53 | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare spinale incompleta cronica | J17.8  | Polmonite in altre malattie classificate altrove  |
| G82.59 | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Non specificata                              | J18.1  | Polmonite lobare non specificata  |
| I21.0  | Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore                             | J44.00 | Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)          |
| I21.1  | Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore                             | J44.01 | Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico) |
| I21.2  | Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi                                      | J44.10 | Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)                      |
| I21.3  | Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata                            | J44.11 | Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico)             |
| I21.4  | Infarto miocardico acuto subendocardico   | J69.0  | Polmonite da cibo o vomito  |
| I21.9  | Infarto miocardico acuto non specificato  | K92.0  | Ematemesi   |
| I22.0  | Infarto miocardico recidivante della parete anteriore                                   | L89.20 | Ulcera da decubito, stadio 3: Testa   |
| I22.1  | Infarto miocardico recidivante della parete inferiore                                   | L89.21 | Ulcera da decubito, stadio 3: Arto superiore  |
| I22.8  | Infarto miocardico recidivante di altre sedi  | L89.22 | Ulcera da decubito, stadio 3: Apofisi spinosa   |
| I22.9  | Infarto miocardico recidivante di sede non specificata                                  | L89.23 | Ulcera da decubito, stadio 3: Cresta iliaca   |
| I26.0  | Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto                                 | L89.24 | Ulcera da decubito, stadio 3: Sacro   |
| I26.9  | Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto                               | L89.25 | Ulcera da decubito, stadio 3: Ischio  |
| I49.5  | Malattia del nodo del seno  | L89.26 | Ulcera da decubito, stadio 3: Trocantere  |
| I50.01 | Insufficienza ventricolare destra secondaria  | L89.27 | Ulcera da decubito, stadio 3: Tallone   |
| I50.13 | Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su sforzo lieve                       | L89.28 | Ulcera da decubito, stadio 3: Altra localizzazione dell'arto inferiore  |
| I50.14 | Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a riposo                              | L89.29 | Ulcera da decubito, stadio 3: Altre e non specificate sedi  |
| I63.0  | Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali                                   | L89.30 | Ulcera da decubito, stadio 4: Testa   |
| I63.1  | Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali                                    | L89.31 | Ulcera da decubito, stadio 4: Arto superiore  |
| I63.2  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arterie precerebrali       | L89.32 | Ulcera da decubito, stadio 4: Apofisi spinosa   |
| I63.3  | Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali                                   | L89.33 | Ulcera da decubito, stadio 4: Cresta iliaca   |
| I63.4  | Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali                                    | L89.34 | Ulcera da decubito, stadio 4: Sacro   |
| I63.5  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata delle arterie cerebrali       | L89.35 | Ulcera da decubito, stadio 4: Ischio  |
| I63.6  | Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non piogena                             | L89.36 | Ulcera da decubito, stadio 4: Trocantere  |
| I63.8  | Altre forme di infarto cerebrale  | L89.37 | Ulcera da decubito, stadio 4: Tallone   |
| I63.9  | Infarto cerebrale non specificato   | L89.38 | Ulcera da decubito, stadio 4: Altra localizzazione dell'arto inferiore  |
| I64    | Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto                                | L89.39 | Ulcera da decubito, stadio 4: Altre e non specificate sedi  |
| J13    | Polmonite da Streptococcus pneumoniae   | N18.4  | Malattia renale cronica, stadio 4   |
| J14    | Polmonite da Haemophilus influenzae   | N18.5  | Malattia renale cronica, stadio 5   |
| J15.0  | Polmonite da Klebsiella pneumoniae  | P11.51 | Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale: Con paraplegia cronica  |
| J15.1  | Polmonite da Pseudomonas  | Q81.0  | Epidermolisi bollosa semplice   |
| J15.2  | Polmonite da Stafilococco   | Q81.1  | Epidermolisi bollosa atrofizzante letale  |
| J15.3  | Polmonite da Streptococco di gruppo B   | Q81.2  | Epidermolisi bollosa distrofica   |
| J15.4  | Polmonite da altri Streptococchi  | Q81.8  | Altra epidermolisi bollosa  |
| J15.5  | Polmonite da Escherichia coli   | Q81.9  | Epidermolisi bollosa non specificata  |
| J15.6  | Polmonite da altri batteri Gram-negativi  | Z21    | Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]  |
| J15.7  | Polmonite da Mycoplasma pneumoniae  | Z94.0  | Stato dopo trapianto renale   |
| J15.8  | Altra polmonite batterica   | Z94.1  | Stato dopo trapianto cardiaco   |
| J15.9  | Polmonite batterica non specificata   | Z94.2  | Stato dopo trapianto polmonare  |
| J16.0  | Polmonite da Chlamydiae   | Z94.3  | Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare   |
| J16.8  | Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati                                 | Z94.4  | Stato dopo trapianto epatico  |
| J17.0  | Polmonite in malattie batteriche classificate altrove                                   | Z94.81 | Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con attuale immunosoppressione   |

**Diagnosi TP21-4**

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| F11.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Intossicazione acuta              | F11.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome amnestica                                   |
| F11.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Abuso nocivo                      | F11.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo      |
| F11.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da dipendenza            | F11.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Altri disturbi psichici e di comportamento           |
| F11.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza             | F11.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbi psichici e di comportamento non specificati |
| F11.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza con delirio |       |  |
| F11.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico                |       |  |

**Diagnosi TP21-5**

|        |   |
|--------|---|
| U69.30 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di eroina |
|--------|---|

**Diagnosi TP21-6**

|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| E51.2  | Encefalopatia di Wernicke  | F72.0  | Ritardo mentale grave: Nessun o minimo disturbo del comportamento   |
| F00.0  | Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio precoce (tipo 2) {G30.0}  | F72.1  | Ritardo mentale grave: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia   |
| F00.1  | Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (tipo 1) {G30.1}  | F72.8  | Ritardo mentale grave: Altro disturbo del comportamento   |
| F00.2  | Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica o mista {G30.8}   | F73.0  | Ritardo mentale profondo: Nessun o minimo disturbo del comportamento  |
| F00.9  | Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata {G30.9}  | F73.1  | Ritardo mentale profondo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia  |
| F01.0  | Demenza vascolare ad esordio acuto   | F73.8  | Ritardo mentale profondo: Altro disturbo del comportamento  |
| F01.1  | Demenza multi-infartuale   | F74.1  | Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia   |
| F01.2  | Demenza vascolare sub-corticale  | F78.1  | Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia   |
| F01.3  | Demenza vascolare mista corticale e subcorticale   | U69.32 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive           |
| F01.8  | Altra demenza vascolare  | U69.33 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine |
| F01.9  | Demenza vascolare non specificata  | U69.35 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa   |
| F02.0  | Demenza nella malattia di Pick {G31.0}   | X84.9  | Autolesionismo intenzionale   |
| F02.1  | Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jacob {A81.0}  | Y09.9  | Aggressione   |
| F02.2  | Demenza nella malattia di Huntington {G10}   |        |   |
| F02.3  | Demenza nel morbo di Parkinson {G20.-}   |        |   |
| F02.4  | Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] {B22}                                     |        |   |
| F02.8  | Demenza in altre malattie specificate classificate altrove   |        |   |
| F05.0  | Delirio descritto come non sovrapposto a demenza   |        |   |
| F05.1  | Delirio sovrapposto a demenza  |        |   |
| F05.8  | Altro delirio  |        |   |
| F60.30 | Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo impulsivo   |        |   |
| F60.31 | Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo borderline  |        |   |
| F70.1  | Ritardo mentale lieve: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia            |        |   |
| F71.1  | Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia |        |   |

**Diagnosi TP21-7**

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| F10.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da astinenza                           | F15.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da astinenza con delirio                                |
| F10.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da astinenza con delirio               | F15.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo psicotico   |
| F10.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Disturbo psicotico                              | F16.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza  |
| F11.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza                        | F16.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza con delirio  |
| F11.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza con delirio            | F16.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico   |
| F11.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico                           | F18.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sindrome da astinenza  |
| F12.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sindrome da astinenza                    | F18.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome da astinenza   |
| F12.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sindrome da astinenza con delirio        | F18.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Disturbo psicotico  |
| F12.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Disturbo psicotico                       | F19.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza             |
| F13.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza             | F19.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza con delirio |
| F13.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza con delirio | F19.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Disturbo psicotico                |
| F13.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Disturbo psicotico                |       |  |
| F14.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza                         |       |  |
| F14.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza con delirio             |       |  |
| F14.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbo psicotico                            |       |  |

**Diagnosi TP21-8**

|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| U50.20 | Moderata limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 60-75 punti    | U50.50 | Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 0-15 punti        |
| U50.21 | Moderata limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 59-68 punti          | U50.51 | Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 13-30 punti             |
| U50.30 | Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 40-55 punti | U51.20 | Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 0-15 punti |
| U50.31 | Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 43-58 punti       | U51.21 | Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 5-10 punti               |
| U50.40 | Grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 20-35 punti       | U51.22 | Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16 punti                        |
| U50.41 | Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 31-42 punti             |        |   |

**Procedura TP21-9**

|          |                  |          |                    |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.13 | HoNOS 1, grado 3 | 94.A2.13 | HoNOSCA 1, grado 3 |
| 94.A1.14 | HoNOS 1, grado 4 | 94.A2.14 | HoNOSCA 1, grado 4 |
| 94.A1.23 | HoNOS 2, grado 3 | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, grado 3 |
| 94.A1.24 | HoNOS 2, grado 4 | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, grado 4 |

**APCG TP24****Disturbi in caso di demenza o altri disturbi organici del SNC**

Diagnosi principale nella tabella TP24-1 o diagnosi principale nella tabella TP24-2 o (diagnosi secondaria nella tabella TP24-3 e diagnosi principale nella tabella TP24-4)

**PCG TP24A****Disturbi in caso di demenza o altri disturbi organici del SNC, età < 18 anni, o età > 75 anni con diagnosi secondaria complicante o trattamento specifico, o diagnosi complicante o trattamento specifico o PSL elevato**

((Diagnosi secondaria nella tabella TP24-5 o procedura nella tabella TP24-9 o diagnosi secondaria nella tabella TP24-6 o procedura nella tabella TP24-10) e Età > 75 Jahre) o Età < 18 Jahre o diagnosi secondaria nella tabella TP24-7 o diagnosi nella tabella TP24-8 o procedura nella tabella TP24-11 e procedura nella tabella TP24-9 o PSL >= 120

**PCG TP24B****Disturbi in caso di demenza o altri disturbi organici del SNC, età > 17 anni****Diagnosi TP24-1**

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| E51.2  | Encefalopatia di Wernicke  | G20.21 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Con fluttuazione di efficacia |
| F04    | Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive   | G20.90 | Morbo di Parkinson, non specificato: Senza fluttuazioni di efficacia         |
| F05.0  | Delirio descritto come non sovrapposto a demenza   | G20.91 | Morbo di Parkinson, non specificato: Con fluttuazione di efficacia           |
| F05.1  | Delirio sovrapposto a demenza  | G21.0  | Sindrome maligna da neurolettici   |
| F05.8  | Altro delirio  | G21.1  | Altro parkinsonismo secondario farmaco-indotto                               |
| F05.9  | Delirio non specificato  | G21.2  | Parkinsonismo secondario dovuto ad altri agenti esterni                      |
| F06.0  | Allucinosi organica  | G21.3  | Parkinsonismo post-encefalitico  |
| F06.1  | Disturbo catatonico organico   | G21.4  | Parkinsonismo vascolare  |
| F06.2  | Disturbo delirante organico [schizofreniforme]   | G21.8  | Altro parkinsonismo secondario   |
| F06.3  | Disturbi dell'umore [affettivi] organici   | G21.9  | Parkinsonismo secondario non specificato                                     |
| F06.4  | Disturbo d'ansia organico  | G23.0  | Malattia di Hallervorden-Spatz   |
| F06.5  | Disturbo dissociativo organico   | G23.1  | Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele-Richardson-Olszewski]        |
| F06.6  | Disturbo organico di labilità emozionale [astenico]  | G23.2  | Atrofia sistemica multipla di tipo parkinsoniano [MSA-P]                     |
| F06.7  | Disturbo cognitivo lieve   | G23.3  | Atrofia sistemica multipla di tipo cerebellare [MSA-C]                       |
| F06.8  | Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia somatica   | G23.8  | Altre malattie degenerative specificate dei gangli della base                |
| F06.9  | Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica                                | G23.9  | Malattia degenerativa dei gangli della base, non specificata                 |
| F07.0  | Disturbo organico di personalità   | G24.0  | Distonia da farmaci  |
| F07.1  | Sindrome post-encefalitica   | G24.1  | Distonia familiare idiopatica  |
| F07.2  | Sindrome post-commotiva  | G24.2  | Distonia non familiare idiopatica  |
| F07.8  | Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e disfunzione cerebrali                               | G24.3  | Torcicollo spastico  |
| F07.9  | Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali | G24.4  | Distonia orofacciale idiopatica  |
| F09    | Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati   | G24.5  | Blefarospasmo  |
| G10    | Corea di Huntington  | G24.8  | Altra distonia   |
| G11.0  | Atassia congenita non progressiva  | G24.9  | Distonia non specificata   |
| G11.1  | Atassia cerebellare ad esordio precoce   | G25.0  | Tremore essenziale   |
| G11.2  | Atassia cerebellare ad esordio tardivo   | G25.1  | Tremore da farmaci   |
| G11.3  | Atassia cerebellare con difetto del sistema di riparazione del DNA   | G25.2  | Altre forme specificate di tremore   |
| G11.4  | Paraplegia spastica ereditaria   | G25.3  | Mioclono   |
| G11.8  | Altre atassie ereditarie   | G25.4  | Corea da farmaci   |
| G11.9  | Atassia ereditaria non specificata   | G25.5  | Altre forme di corea   |
| G12.0  | Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [Werdnig-Hoffman]   | G25.6  | Tic da farmaci ed altri tic di origine organica                              |
| G12.1  | Altre atrofie muscolari spinali ereditarie   | G25.80 | Movimenti periodici delle gambe durante il sonno                             |
| G12.2  | Malattia del motoneurone   | G25.81 | Sindrome delle gambe senza riposo [restless-legs-syndrom]                    |
| G12.8  | Altre atrofie muscolari spinali e sindromi correlate   | G25.88 | Altri disturbi specificati extrapiramidali e del movimento                   |
| G12.9  | Atrofia muscolare spinale S.A.I.   | G25.9  | Disturbi extrapiramidali e del movimento non specificati                     |
| G20.00 | Morbo di Parkinson con disabilità assente o minima: Senza fluttuazioni di efficacia  | G30.0  | Malattia di Alzheimer ad esordio precoce {F00.0}                             |
| G20.01 | Morbo di Parkinson con disabilità assente o minima: Con fluttuazione di efficacia  | G30.1  | Malattia di Alzheimer ad esordio tardivo {F00.1}                             |
| G20.10 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Senza fluttuazioni di efficacia   | G30.8  | Altra forma di malattia di Alzheimer {F00.2}                                 |
| G20.11 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Con fluttuazione di efficacia   | G30.9  | Malattia di Alzheimer non specificata {F00.9}                                |
| G20.20 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Senza fluttuazioni di efficacia   | G31.0  | Atrofia cerebrale circoscritta   |
|        |  | G31.2  | Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad alcol                            |
|        |  | G31.81 | Citopatia mitocondriale  |
|        |  | G31.82 | Malattia a corpi di Levy   |

|        |   |       |  |
|--------|---|-------|--|
| G35.0  | Prima manifestazione di sclerosi multipla   | G35.9 | Sclerosi multipla non specificata  |
| G35.10 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione | G36.1 | Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [Hurst]                              |
| G35.11 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G36.8 | Altra demielinizzazione disseminata acuta specificata                            |
| G35.20 | Sclerosi multipla primaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione                             | G36.9 | Demielinizzazione disseminata acuta non specificata                              |
| G35.21 | Sclerosi multipla primaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione                               | G37.0 | Sclerosi diffusa   |
| G35.30 | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione                           | G37.1 | Demielinizzazione centrale del corpo calloso                                     |
| G35.31 | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione                             | G37.2 | Mielinolisi centrale del ponte   |
|        |   | G37.3 | Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale |
|        |   | G37.4 | Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix-Alajouanine]                    |
|        |   | G37.5 | Sclerosi concentrica [Malattia di Balò]  |

### Procedura TP24-10

|          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| 94.35.11 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria e della psicosomatica dell'adulto, da più di 4 ore fino a 6 ore al giorno  | 94.35.21 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria infantile e adolescenziale, da più di 4 ore fino a 6 ore al giorno  |
| 94.35.12 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria e della psicosomatica dell'adulto, da più di 6 ore fino a 9 ore al giorno  | 94.35.22 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria infantile e adolescenziale, da più di 6 ore fino a 9 ore al giorno  |
| 94.35.13 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria e della psicosomatica dell'adulto, da più di 9 ore fino a 12 ore al giorno | 94.35.23 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria infantile e adolescenziale, da più di 9 ore fino a 12 ore al giorno |
| 94.35.14 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria e della psicosomatica dell'adulto, da più di 12 ore al giorno              | 94.35.24 | Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria infantile e adolescenziale, da più di 12 ore al giorno              |

### Procedura TP24-11

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 94.3C.11 | Trattamento complesso in caso di demenza con complicazioni psichiatriche e psico-organiche, fino a 6 giorni di trattamento          | 94.3C.15 | Trattamento complesso in caso di demenza con complicazioni psichiatriche e psico-organiche, da almeno 28 a 34 giorni di trattamento |
| 94.3C.12 | Trattamento complesso in caso di demenza con complicazioni psichiatriche e psico-organiche, da almeno 7 a 13 giorni di trattamento  | 94.3C.16 | Trattamento complesso in caso di demenza con complicazioni psichiatriche e psico-organiche, da almeno 35 a 41 giorni di trattamento |
| 94.3C.13 | Trattamento complesso in caso di demenza con complicazioni psichiatriche e psico-organiche, da almeno 14 a 20 giorni di trattamento | 94.3C.17 | Trattamento complesso in caso di demenza con complicazioni psichiatriche e psico-organiche, 42 e più giorni di trattamento          |
| 94.3C.14 | Trattamento complesso in caso di demenza con complicazioni psichiatriche e psico-organiche, da almeno 21 a 27 giorni di trattamento |          |   |

### Diagnosi TP24-2

|       |  |       |                                   |
|-------|--|-------|-----------------------------------|
| F01.0 | Demenza vascolare ad esordio acuto               | F01.8 | Altra demenza vascolare           |
| F01.1 | Demenza multi-infartuale                         | F01.9 | Demenza vascolare non specificata |
| F01.2 | Demenza vascolare sub-corticale                  | F03   | Demenza non specificata           |
| F01.3 | Demenza vascolare mista corticale e subcorticale |       |                                   |

### Diagnosi TP24-3

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| F00.0 | Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio precoce (tipo 2) {G30.0} | F02.0 | Demenza nella malattia di Pick {G31.0}                                     |
| F00.1 | Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (tipo 1) {G30.1} | F02.1 | Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jacob {A81.0}                        |
| F00.2 | Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica o mista {G30.8}    | F02.2 | Demenza nella malattia di Huntington {G10}                                 |
| F00.9 | Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata {G30.9}             | F02.3 | Demenza nel morbo di Parkinson {G20.-}                                     |
|       |   | F02.4 | Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] {B22} |
|       |   | F02.8 | Demenza in altre malattie specificate classificate altrove                 |

## Diagnosi TP24-4

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| A52.1  | Neurosifilide sintomatica   | E03.9  | Ipotiroidismo non specificato   |
| A81.0  | Malattia di Creutzfeldt-Jakob   | E51.1  | Berberi   |
| A81.9  | Infezione, non specificata, del sistema nervoso centrale da virus non convenzionale                                 | E51.8  | Altre manifestazioni da deficit di tiamina  |
| B22    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate                      | E52    | Deficit di niacina [pellagra]   |
| B56.0  | Tripanosomiasi gambiana   | E53.8  | Deficit di altre vitamine specificate del complesso B   |
| B56.1  | Tripanosomiasi rodesiana  | E75.0  | Gangliosidosi GM2   |
| B56.9  | Tripanosomiasi africana non specificata   | E75.1  | Altre gangliosidosi   |
| B57.0  | Malattia di Chagas acuta con interessamento cardiaco {I41.2}, {I98.1}   | E75.2  | Altre sfingolipidosi  |
| B57.1  | Malattia di Chagas acuta senza interessamento cardiaco  | E75.3  | Sfingolipidosi non specificata  |
| B57.2  | Malattia di Chagas (cronica) con interessamento cardiaco  | E75.4  | Idiozia amaurotica  |
| B57.3  | Malattia di Chagas (cronica) con interessamento dell'apparato digerente   | E75.5  | Altre malattie da accumulo lipidico   |
| B57.4  | Malattia di Chagas (cronica) con interessamento del sistema nervoso   | E75.6  | Malattia da accumulo lipidico lipidica non specificata  |
| B57.5  | Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di altri organi   | E83.0  | Disturbi del metabolismo del rame   |
| C71.0  | Tumore Maligno: Cervello, eccetto lobi e ventricoli   | E83.50 | Calcifilassi  |
| C71.1  | Tumore Maligno: Lobo frontale   | E83.58 | Altri disturbi del metabolismo del calcio   |
| C71.2  | Tumore Maligno: Lobo temporale  | E83.59 | Disturbi del metabolismo del calcio non specificati   |
| C71.3  | Tumore Maligno: Lobo parietale  | G31.88 | Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso   |
| C71.4  | Tumore Maligno: Lobo occipitale   | G40.00 | Sindrome pseudo Lennox  |
| C71.5  | Tumore Maligno: Ventricolo cerebrale  | G40.01 | Picchi continui ed onde durante il sonno a onde lente   |
| C71.6  | Tumore Maligno: Cervelletto   | G40.02 | Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]  |
| C71.7  | Tumore Maligno: Tronco cerebrale  | G40.08 | Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale            |
| C71.8  | Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo   | G40.09 | Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate |
| C71.9  | Tumore Maligno: Encefalo non specificato  | G40.1  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici                 |
| C72.8  | Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale | G40.2  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali complesse                |
| C79.3  | Tumore maligno secondario dell'encefalo e delle meningi cerebrali   | G40.3  | Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche  |
| C79.4  | Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del sistema nervoso                                      | G40.4  | Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate  |
| C91.10 | Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: Senza menzione di remissione completa                                  | G40.5  | Sindromi epilettiche speciali   |
| C92.10 | Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva: Senza menzione di remissione completa                            | G40.6  | Crisi di grande male non specificata (con o senza piccolo male)   |
| D32.0  | Tumore benigno: Meningi cerebrali   | G40.7  | Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande male   |
| D33.0  | Tumore benigno: Encefalo, sovratentoriale   | G40.8  | Altre epilessie   |
| D33.1  | Tumore benigno: Encefalo, sottotentoriale   | G40.9  | Epilessia non specificata   |
| D33.2  | Tumore benigno: Encefalo non specificato  | M30.0  | Panarterite nodosa  |
| D42.0  | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Meningi cerebrali  | M32.0  | Lupus eritematoso sistemico indotto da farmaci  |
| D43.0  | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, sovratentoriale  | M32.1  | Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organi o sistemi  |
| D43.1  | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, sottotentoriale  | M32.8  | Altre forme di lupus eritematoso sistemico  |
| D43.2  | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo non specificato   | M32.9  | Lupus eritematoso sistemico non specificato   |
| E01.0  | Gozzo (endemico) diffuso da carenza di iodio  | N18.1  | Malattia renale cronica, stadio 1   |
| E01.1  | Gozzo (endemico) multinodulare da carenza di iodio  | N18.2  | Malattia renale cronica, stadio 2   |
| E01.2  | Gozzo (endemico) da carenza di iodio non specificato  | N18.3  | Malattia renale cronica, stadio 3   |
| E01.8  | Altri disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose correlate  | N18.4  | Malattia renale cronica, stadio 4   |
| E03.0  | Ipotiroidismo congenito con gozzo diffuso   | N18.5  | Malattia renale cronica, stadio 5   |
| E03.1  | Ipotiroidismo congenito senza gozzo   | N18.80 | Disfunzione renale cronica unilaterale  |
| E03.2  | Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre sostanze esogene  | N18.89 | Altra malattia renale cronica, stadio non specificato   |
| E03.3  | Ipotiroidismo post-infettivo  | N18.9  | Malattia renale cronica non specificata   |
| E03.4  | Atrofia (acquisita) della tiroide   | T36.0  | Avvelenamento: Penicilline  |
| E03.5  | Coma mixedematoso   | T36.1  | Avvelenamento: Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici  |
| E03.8  | Altro ipotiroidismo specificato   | T36.2  | Avvelenamento: Gruppo del cloramfenicolo  |
|        |   | T36.3  | Avvelenamento: Macrolidi  |
|        |   | T36.4  | Avvelenamento: Tetracicline   |
|        |   | T36.5  | Avvelenamento: Aminoglicosidi   |
|        |   | T36.6  | Avvelenamento: Rifamicine   |
|        |   | T36.7  | Avvelenamento: Antibiotici antifungini utilizzati per via sistemica   |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| T36.8 | Avvelenamento: Altri antibiotici sistemici  | T43.1 | Avvelenamento: Antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi  |
| T36.9 | Avvelenamento: Antibiotico sistemico non specificato                                    | T43.2 | Avvelenamento: Altri e non specificati antidepressivi  |
| T37.0 | Avvelenamento: Sulfamidici  | T43.3 | Avvelenamento: Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici  |
| T37.1 | Avvelenamento: Farmaci antimicobatterici  | T43.4 | Avvelenamento: Neurolettici butirrofenonici e tioxanteni   |
| T37.2 | Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue           | T43.5 | Avvelenamento: Altri e non specificati antipsicotici e neurolettici  |
| T37.3 | Avvelenamento: Altri farmaci antiprotozoari   | T43.6 | Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza  |
| T37.4 | Avvelenamento: Antelmintici   | T43.8 | Avvelenamento: Altri farmaci psicotropi non classificati altrove   |
| T37.5 | Avvelenamento: Farmaci antivirali   | T43.9 | Avvelenamento: Farmaco psicotropo non specificato  |
| T37.8 | Avvelenamento: Altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici specificati     | T44.0 | Avvelenamento: Agenti anticolinesterasici  |
| T37.9 | Avvelenamento: Agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici non specificati       | T44.1 | Avvelenamento: Altri parasimpaticomimetici [colinergici]   |
| T38.0 | Avvelenamento: Glucocorticoidi ed analoghi sintetici                                    | T44.2 | Avvelenamento: Farmaci bloccanti gangliari non classificati altrove  |
| T38.1 | Avvelenamento: Ormoni tiroidei e loro sostitutivi                                       | T44.3 | Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove |
| T38.2 | Avvelenamento: Farmaci tireostatici   | T44.4 | Avvelenamento: Agonisti alfa-adrenergici non classificati altrove  |
| T38.3 | Avvelenamento: Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali                        | T44.5 | Avvelenamento: Agonisti beta-adrenergici non classificati altrove  |
| T38.4 | Avvelenamento: Contraccettivi orali   | T44.6 | Avvelenamento: Antagonisti alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove                                |
| T38.5 | Avvelenamento: Altri estrogeni e progestinici   | T44.7 | Avvelenamento: Antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove                                |
| T38.6 | Avvelenamento: Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove | T44.8 | Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove              |
| T38.7 | Avvelenamento: Androgeni ed altri anabolizzanti   | T44.9 | Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo                    |
| T38.8 | Avvelenamento: Altri e non specificati ormoni e loro sostitutivi sintetici              | T45.0 | Avvelenamento: Farmaci antiallergici e antiemetici   |
| T38.9 | Avvelenamento: Altri e non specificati antagonisti ormonali                             | T45.1 | Avvelenamento: Farmaci antineoplastici e immunosoppressori   |
| T39.0 | Avvelenamento: Salicilati   | T45.2 | Avvelenamento: Vitamine non classificate altrove   |
| T39.1 | Avvelenamento: Derivati del 4-aminofenolo   | T45.3 | Avvelenamento: Enzimi non classificati altrove   |
| T39.2 | Avvelenamento: Derivati pirazolonici  | T45.4 | Avvelenamento: Ferro e suoi composti   |
| T39.3 | Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei [FANS]                     | T45.5 | Avvelenamento: Anticoagulanti  |
| T39.4 | Avvelenamento: Antireumatici non classificati altrove                                   | T45.6 | Avvelenamento: Farmaci attivi sulla fibrinolisi  |
| T39.8 | Avvelenamento: Altri analgesici non oppiacei e antipiretici non classificati altrove    | T45.7 | Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti   |
| T39.9 | Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati    | T45.8 | Avvelenamento: Altri agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici  |
| T40.0 | Avvelenamento: Oppio  | T45.9 | Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione sistemica ed ematologici non specificati                              |
| T40.1 | Avvelenamento: Eroina   | T46.0 | Avvelenamento: Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile  |
| T40.2 | Avvelenamento: Altri oppiacei   | T46.1 | Avvelenamento: Bloccanti i canali del calcio   |
| T40.3 | Avvelenamento: Metadone   | T46.2 | Avvelenamento: Altri farmaci antiaritmici non classificati altrove   |
| T40.4 | Avvelenamento: Altri narcotici sintetici  | T46.3 | Avvelenamento: Vasodilatatori coronarici non classificati altrove  |
| T40.5 | Avvelenamento: Cocaina  | T46.4 | Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori]                                |
| T40.6 | Avvelenamento: Altri e non specificati narcotici  | T46.5 | Avvelenamento: Altri farmaci antiipertensivi non classificati altrove  |
| T40.7 | Avvelenamento: (Derivati della) cannabis  | T46.6 | Avvelenamento: Farmaci antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici  |
| T40.8 | Avvelenamento: Liserghide [LSD]   | T46.7 | Avvelenamento: Vasodilatatori periferici   |
| T40.9 | Avvelenamento: Altri e non specificati psicotrofici [allucinogeni]                      | T46.8 | Avvelenamento: Farmaci antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti   |
| T41.0 | Avvelenamento: Anestetici inalatori   | T46.9 | Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare                     |
| T41.1 | Avvelenamento: Anestetici endovenosi  | T47.0 | Avvelenamento: Antagonisti dei recettori istaminici H2   |
| T41.2 | Avvelenamento: Altri e non specificati anestetici generali                              | T47.1 | Avvelenamento: Altri antiacidi ed inibitori della secrezione gastrica  |
| T41.3 | Avvelenamento: Anestetici locali  |       |  |
| T41.4 | Avvelenamento: Anestetico non specificato   |       |  |
| T41.5 | Avvelenamento: Gas terapeutici  |       |  |
| T42.0 | Avvelenamento: Derivati da idantoina  |       |  |
| T42.1 | Avvelenamento: Iminostilbeni  |       |  |
| T42.2 | Avvelenamento: Succinimidi e ossazolidindionici   |       |  |
| T42.3 | Avvelenamento: Barbiturici  |       |  |
| T42.4 | Avvelenamento: Benzodiazepine   |       |  |
| T42.5 | Avvelenamento: Antiepilettici in associazione, non classificati altrove                 |       |  |
| T42.6 | Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici                         |       |  |
| T42.7 | Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici non specificati               |       |  |
| T42.8 | Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali                 |       |  |
| T43.0 | Avvelenamento: Antidepressivi triciclici e tetraciclici                                 |       |  |



|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| T47.2 | Avvelenamento: Lassativi stimolanti  | T53.4 | Effetto tossico: Diclorometano  |
| T47.3 | Avvelenamento: Lassativi salini ed osmotici  | T53.5 | Effetto tossico: Clorofluorocarboni   |
| T47.4 | Avvelenamento: Altri lassativi   | T53.6 | Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici                       |
| T47.5 | Avvelenamento: Digestivi   |       |   |
| T47.6 | Avvelenamento: Farmaci anti-diarroici  | T53.7 | Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici                       |
| T47.7 | Avvelenamento: Emetici   |       |   |
| T47.8 | Avvelenamento: Altri farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale                           | T53.9 | Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici non specificati |
| T47.9 | Avvelenamento: Farmaco agente principalmente sull'apparato gastrointestinale non specificato                 | T54.0 | Effetto tossico: Fenolo ed omologhi   |
| T48.0 | Avvelenamento: Farmaci ossitocici  | T54.1 | Effetto tossico: Altri composti organici corrosivi  |
| T48.1 | Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari]                        | T54.2 | Effetto tossico: Acidi corrosivi e sostanze similari  |
| T48.2 | Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sui muscoli                             | T54.3 | Effetto tossico: Alkali corrosivi e sostanze similari                                       |
| T48.3 | Avvelenamento: Antitosse   | T54.9 | Effetto tossico: Sostanza corrosiva non specificata   |
| T48.4 | Avvelenamento: Espettoranti  | T55   | Effetto tossico di saponi e detergenti  |
| T48.5 | Avvelenamento: Farmaci contro il raffreddore   | T56.0 | Effetto tossico: Piombo e suoi composti   |
| T48.6 | Avvelenamento: Antiasmatici non classificati altrove   | T56.1 | Effetto tossico: Mercurio e suoi composti   |
| T48.7 | Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato respiratorio              | T56.2 | Effetto tossico: Cromo e suoi composti  |
| T49.0 | Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove | T56.3 | Effetto tossico: Cadmio e suoi composti   |
| T49.1 | Avvelenamento: Antipruriginosi   | T56.4 | Effetto tossico: Rame e suoi composti   |
| T49.2 | Avvelenamento: Astringenti e detergenti locali   | T56.5 | Effetto tossico: Zinco e suoi composti  |
| T49.3 | Avvelenamento: Emollienti, lenitivi e protettivi   | T56.6 | Effetto tossico: Stagno e suoi composti   |
| T49.4 | Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli    | T56.7 | Effetto tossico: Berillio e suoi composti   |
| T49.5 | Avvelenamento: Farmaci e preparati oftalmologici   | T56.8 | Effetto tossico: Altri metalli  |
| T49.6 | Avvelenamento: Farmaci e preparati otorinolaringologici  | T56.9 | Effetto tossico: Metallo non specificato  |
| T49.7 | Avvelenamento: Farmaci odontoiatrici ad applicazione topica  | T57.0 | Effetto tossico: Arsenico e suoi composti   |
| T49.8 | Avvelenamento: Altri agenti topici   | T57.1 | Effetto tossico: Fosforo e suoi composti  |
| T49.9 | Avvelenamento: Agente topico non specificato   | T57.2 | Effetto tossico: Manganese e suoi composti  |
| T50.0 | Avvelenamento: Mineralocorticoidi e loro antagonisti   | T57.3 | Effetto tossico: Acido cianidrico   |
| T50.1 | Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla dose]   | T57.8 | Effetto tossico: Altre sostanze inorganiche specificate                                     |
| T50.2 | Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi carbonica, benzodiazidi e altri diuretici                             | T57.9 | Effetto tossico: Sostanza inorganica non specificata  |
| T50.3 | Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, calorico e idrico                               | T58   | Effetto tossico del monossido di carbonio   |
| T50.4 | Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido urico   | T59.0 | Effetto tossico: Ossidi di azoto  |
| T50.5 | Avvelenamento: Anoressizzanti  | T59.1 | Effetto tossico: Anidride solforosa   |
| T50.6 | Avvelenamento: Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove   | T59.2 | Effetto tossico: Formaldeide  |
| T50.7 | Avvelenamento: Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei   | T59.3 | Effetto tossico: Gas lacrimogeno  |
| T50.8 | Avvelenamento: Agenti diagnostici  | T59.4 | Effetto tossico: Cloro gassoso  |
| T50.9 | Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci, medicinali e sostanze biologiche                             | T59.5 | Effetto tossico: Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno  |
| T51.0 | Effetto tossico: Etanolo   | T59.6 | Effetto tossico: Solfuro di idrogeno  |
| T51.1 | Effetto tossico: Metanolo  | T59.7 | Effetto tossico: Anidride carbonica   |
| T51.2 | Effetto tossico: 2-Propanolo   | T59.8 | Effetto tossico: Altri gas, fumi e vapori specificati                                       |
| T51.3 | Effetto tossico: Fuselolo  | T59.9 | Effetto tossico: Gas, fumi e vapori non specificati   |
| T51.8 | Effetto tossico: Altri alcoli  | T60.0 | Effetto tossico: Insetticidi organofosforici e carbamati                                    |
| T51.9 | Effetto tossico: Alcol non specificato   | T60.1 | Effetto tossico: Insetticidi alogenati  |
| T52.0 | Effetto tossico: Derivati del petrolio   | T60.2 | Effetto tossico: Altri e non specificati insetticidi  |
| T52.1 | Effetto tossico: Benzene   | T60.3 | Effetto tossico: Erbicidi e fungicidi   |
| T52.2 | Effetto tossico: Omologhi del benzene  | T60.4 | Effetto tossico: Rodenticidi  |
| T52.3 | Effetto tossico: Glicoli   | T60.8 | Effetto tossico: Altri pesticidi  |
| T52.4 | Effetto tossico: Chetoni   | T60.9 | Effetto tossico: Pesticida non specificato  |
| T52.8 | Effetto tossico: Altri solventi organici   | T61.0 | Avvelenamento da carne di pesce Ciguatera   |
| T52.9 | Effetto tossico: Solvente organico non specificato   | T61.1 | Avvelenamento da pesce degli sgombridi  |
| T53.0 | Effetto tossico: Tetracloruro di carbonio  | T61.2 | Avvelenamento da altro pesce e crostaceo  |
| T53.1 | Effetto tossico: Cloroformio   | T61.8 | Effetto tossico di altro prodotto ittico  |
| T53.2 | Effetto tossico: Tricloroetilene   | T61.9 | Effetto tossico di prodotto ittico non specificato  |
| T53.3 | Effetto tossico: Tetracloroetilene   | T62.0 | Effetto tossico: Ingestione di funghi   |
|       |  | T62.1 | Effetto tossico: Ingestione di bacche   |
|       |  | T62.2 | Effetto tossico: Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i)                        |
|       |  | T62.8 | Effetto tossico: Altre sostanze nocive specificate ingerite con il cibo                     |
|       |  | T62.9 | Effetto tossico: Sostanza nociva non specificata ingerita con il cibo                       |
|       |  | T63.0 | Effetto tossico: Veleno di serpente   |
|       |  | T63.1 | Effetto tossico: Veleno di altri rettili  |
|       |  | T63.2 | Effetto tossico: Veleno di scorpione  |
|       |  | T63.3 | Effetto tossico: Veleno di ragno  |
|       |  | T63.4 | Effetto tossico: Veleno di altri artropodi  |
|       |  | T63.5 | Effetto tossico derivante da contatto con pesce   |
|       |  | T63.6 | Effetto tossico derivante da contatto con altri animali marini                              |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| T63.8 | Effetto tossico derivante da contatto con altri animali velenosi            | T65.3 | Effetto tossico: Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi |
| T63.9 | Effetto tossico derivante da contatto con animale velenoso non specificato  | T65.4 | Effetto tossico: Disolfuro di carbonio                                     |
| T64   | Effetto tossico dell'afatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo | T65.5 | Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed esteri nitrici            |
| T65.0 | Effetto tossico: Cianuri  | T65.6 | Effetto tossico: Vernici e coloranti non classificati altrove              |
| T65.1 | Effetto tossico: Stricnina e suoi sali                                      | T65.8 | Effetto tossico di altre sostanze specificate                              |
| T65.2 | Effetto tossico: Tabacco e nicotina   | T65.9 | Effetto tossico di sostanza non specificata                                |

### Diagnosi TP24-5

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| F10.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sintrome da astinenza                                       | F13.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo                         |
| F10.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sintrome da astinenza con delirio                           | F13.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Altri disturbi psichici e di comportamento                              |
| F10.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Disturbo psicotico  | F13.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Disturbi psichici e di comportamento non specificati                    |
| F10.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sintrome amnestica  | F14.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sintrome da astinenza   |
| F10.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo             | F14.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sintrome da astinenza con delirio   |
| F10.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Altri disturbi psichici e di comportamento                  | F14.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbo psicotico  |
| F10.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Disturbi psichici e di comportamento non specificati        | F14.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sintrome amnestica  |
| F11.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sintrome da astinenza                                    | F14.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo                                     |
| F11.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sintrome da astinenza con delirio                        | F14.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Altri disturbi psichici e di comportamento  |
| F11.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico                                       | F14.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbi psichici e di comportamento non specificati                                |
| F11.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sintrome amnestica                                       | F15.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Sintrome da astinenza con delirio                    |
| F11.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo          | F15.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo psicotico                                   |
| F11.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Altri disturbi psichici e di comportamento               | F15.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Sintrome amnestica                                   |
| F11.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbi psichici e di comportamento non specificati     | F15.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo      |
| F12.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sintrome da astinenza                                | F15.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Altri disturbi psichici e di comportamento           |
| F12.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sintrome da astinenza con delirio                    | F15.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbi psichici e di comportamento non specificati |
| F12.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Disturbo psicotico                                   | F16.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sintrome da astinenza  |
| F12.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sintrome amnestica                                   | F16.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sintrome da astinenza con delirio  |
| F12.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo      | F16.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Disturbo psicotico   |
| F12.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Altri disturbi psichici e di comportamento           | F16.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sintrome amnestica   |
| F12.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Disturbi psichici e di comportamento non specificati | F16.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo                                |
| F13.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sintrome da astinenza                         | F16.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Altri disturbi psichici e di comportamento                                     |
| F13.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sintrome da astinenza con delirio             |       |  |
| F13.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Disturbo psicotico                            |       |  |
| F13.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sintrome amnestica                            |       |  |

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| F16.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Disturbi psichici e di comportamento non specificati  | F72.0  | Ritardo mentale grave: Nessun o minimo disturbo del comportamento   |
| F18.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome da astinenza  | F72.1  | Ritardo mentale grave: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia   |
| F18.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome da astinenza con delirio  | F72.8  | Ritardo mentale grave: Altro disturbo del comportamento   |
| F18.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Disturbo psicotico   | F73.0  | Ritardo mentale profondo: Nessun o minimo disturbo del comportamento  |
| F18.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome amnestica   | F73.1  | Ritardo mentale profondo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia  |
| F18.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo  | F73.8  | Ritardo mentale profondo: Altro disturbo del comportamento  |
| F18.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Altri disturbi psichici e di comportamento   | F74.1  | Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia   |
| F18.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Disturbi psichici e di comportamento non specificati   | F78.1  | Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia   |
| F19.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Intossicazione acuta                                 | F90.1  | Disturbo ipercinetico del comportamento sociale   |
| F19.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Abuso nocivo   | F90.8  | Disturbi ipercinetici di altro tipo   |
| F19.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da dipendenza                               | F90.9  | Disturbo ipercinetico non specificato   |
| F19.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza                                | F91.0  | Disturbo del comportamento sociale limitato al contesto familiare   |
| F19.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza con delirio                    | F91.1  | Disturbo del comportamento sociale con ridotta socializzazione  |
| F19.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Disturbo psicotico                                   | F91.2  | Disturbo del comportamento sociale con socializzazione normale  |
| F19.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza                                | F91.3  | Disturbo del comportamento sociale oppositivo e provocatorio  |
| F19.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo      | F91.8  | Altri disturbi della condotta   |
| F19.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Altri disturbi psichici e di comportamento           | F91.9  | Disturbo del comportamento sociale non specificato  |
| F19.9 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Disturbi psichici e di comportamento non specificati | F92.0  | Disturbo del comportamento sociale depressivo   |
| F70.1 | Ritardo mentale lieve: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia   | F92.8  | Altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale  |
| F71.1 | Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia  | F92.9  | Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, non specificato   |
|       |   | U69.30 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di eroina                               |
|       |   | U69.32 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive           |
|       |   | U69.33 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine |
|       |   | U69.35 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa   |
|       |   | X84.9  | Autolesionismo intenzionale   |
|       |   | Y09.9  | Aggressione   |

## Diagnosi TP24-6

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| A46    | Erisipela  | B18.8 | Altre epatiti virali croniche  |
| B18.0  | Epatite virale cronica B con virus Delta                         | B20   | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie |
| B18.11 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 1               | B21   | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie maligne                 |
| B18.12 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 2               | B22   | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate       |
| B18.14 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 4               | B23.0 | Sindrome da infezione acuta da HIV   |
| B18.19 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase non specificata |       |  |
| B18.2  | Epatite virale cronica C   |       |  |

|        |   |        |  |
|--------|---|--------|--|
| B23.8  | Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose specificate  | E12.75 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato         |
| B24    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata   | E12.81 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                         |
| E10.01 | Diabete mellito, tipo 1: Con Coma: Menzionato come scompensato  | E12.91 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato                                     |
| E10.11 | Diabete mellito, tipo 1: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato  | E13.01 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con Coma: Menzionato come scompensato   |
| E10.21 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato  | E13.11 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   |
| E10.31 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato   | E13.21 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     |
| E10.41 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato  | E13.31 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    |
| E10.51 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato   | E13.41 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 |
| E10.61 | Diabete mellito, tipo 1: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato   | E13.51 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      |
| E10.73 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato                        | E13.61 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            |
| E10.75 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                                     | E13.73 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato |
| E10.81 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato   | E13.75 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              |
| E10.91 | Diabete mellito, tipo 1: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato   | E13.81 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              |
| E11.01 | Diabete mellito, tipo 2: Con Coma: Menzionato come scompensato  | E13.91 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  |
| E11.11 | Diabete mellito, tipo 2: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato  | E14.01 | Diabete mellito non specificato: Con Coma: Menzionato come scompensato   |
| E11.21 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato  | E14.11 | Diabete mellito non specificato: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   |
| E11.31 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato   | E14.21 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato   |
| E11.41 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato  | E14.31 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato  |
| E11.51 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato   | E14.41 | Diabete mellito non specificato: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato   |
| E11.61 | Diabete mellito, tipo 2: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato   | E14.51 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                                |
| E11.73 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato                        | E14.61 | Diabete mellito non specificato: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                                      |
| E11.75 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                                     | E14.73 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato           |
| E11.81 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato   | E14.75 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                        |
| E11.91 | Diabete mellito, tipo 2: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato   | E14.81 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato  |
| E12.01 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con Coma: Menzionato come scompensato   | E14.91 | Diabete mellito non specificato: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  |
| E12.11 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   | E51.2  | Encefalopatia di Wernicke  |
| E12.21 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     | G04.1  | Mielopatia delle cellule T umane associata a virus linfotropo  |
| E12.31 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    | G10    | Corea di Huntington  |
| E12.41 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 | G20.10 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Senza fluttuazioni di efficacia   |
| E12.51 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      | G20.11 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Con fluttuazione di efficacia   |
| E12.61 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            |        |  |
| E12.73 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato |        |  |

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| G20.20 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Senza fluttuazioni di efficacia  | G82.23 | Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| G20.21 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Con fluttuazione di efficacia  | G82.29 | Paraparesi e paraplegia non specificata: Non specificata                                |
| G35.0  | Prima manifestazione di sclerosi multipla   | G82.32 | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale completa cronica          |
| G35.10 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione                     | G82.33 | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica        |
| G35.11 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione                       | G82.39 | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Non specificata                                     |
| G35.20 | Sclerosi multipla primaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.42 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica          |
| G35.21 | Sclerosi multipla primaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.43 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale incompleta cronica        |
| G35.30 | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.49 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Non specificata                                     |
| G35.31 | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.52 | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica   |
| G35.9  | Sclerosi multipla non specificata   | G82.53 | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare spinale incompleta cronica |
| G40.00 | Sindrome pseudo Lennox  | G82.59 | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Non specificata                              |
| G40.01 | Picchi continui ed onde durante il sonno a onde lente   | I21.0  | Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore                             |
| G40.02 | Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]  | I21.1  | Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore                             |
| G40.08 | Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale            | I21.2  | Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi                                      |
| G40.09 | Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate | I21.3  | Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata                            |
| G40.1  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici                 | I21.4  | Infarto miocardico acuto subendocardico   |
| G40.2  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali complesse                | I21.9  | Infarto miocardico acuto non specificato  |
| G40.3  | Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche  | I22.0  | Infarto miocardico recidivante della parete anteriore                                   |
| G40.4  | Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate  | I22.1  | Infarto miocardico recidivante della parete inferiore                                   |
| G40.5  | Sindromi epilettiche speciali   | I22.8  | Infarto miocardico recidivante di altre sedi  |
| G40.6  | Crisi di grande male non specificata (con o senza piccolo male)   | I22.9  | Infarto miocardico recidivante di sede non specificata                                  |
| G40.7  | Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande male   | I26.0  | Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto                                 |
| G40.8  | Altre epilessie   | I26.9  | Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto                               |
| G40.9  | Epilessia non specificata   | I49.5  | Malattia del nodo del seno  |
| G41.0  | Stato di grande male epilettico   | I50.01 | Insufficienza ventricolare destra secondaria  |
| G41.1  | Stato di piccolo male epilettico  | I50.13 | Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su sforzo lieve                       |
| G41.2  | Stato di male epilettico parziale complesso   | I50.14 | Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a riposo                              |
| G41.8  | Altro stato di male epilettico  | I63.0  | Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali                                   |
| G41.9  | Stato di male epilettico non specificato  | I63.1  | Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali                                    |
| G80.0  | Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica  | I63.2  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arterie precerebrali       |
| G80.1  | Paralisi cerebrale con diplegia spastica  | I63.3  | Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali                                   |
| G80.2  | Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica   | I63.4  | Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali                                    |
| G80.3  | Paralisi cerebrale discinetica  | I63.5  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata delle arterie cerebrali       |
| G80.4  | Paralisi cerebrale atassica   | I63.6  | Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non piogena                             |
| G80.8  | Altra paralisi cerebrale infantile  | I63.8  | Altre forme di infarto cerebrale  |
| G81.0  | Emiplegia flaccida ed emiparesi   | I63.9  | Infarto cerebrale non specificato   |
| G81.1  | Emiplegia spastica ed emiparesi   | I64    | Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto                                |
| G82.02 | Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale completa cronica  | J13    | Polmonite da Streptococcus pneumoniae   |
| G82.03 | Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica  | J14    | Polmonite da Haemophilus influenzae   |
| G82.09 | Paraparesi e paraplegia flaccida: Non specificata   | J15.0  | Polmonite da Klebsiella pneumoniae  |
| G82.12 | Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica  | J15.1  | Polmonite da Pseudomonas  |
| G82.13 | Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale incompleta cronica  | J15.2  | Polmonite da Stafilococco   |
| G82.19 | Paraparesi e paraplegia spastica: Non specificata   | J15.3  | Polmonite da Streptococco di gruppo B   |
| G82.22 | Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica   | J15.4  | Polmonite da altri Streptococchi  |
|        |   | J15.5  | Polmonite da Escherichia coli   |
|        |   | J15.6  | Polmonite da altri batteri Gram-negativi  |
|        |   | J15.7  | Polmonite da Mycoplasma pneumoniae  |
|        |   | J15.8  | Altra polmonite batterica   |
|        |   | J15.9  | Polmonite batterica non specificata   |
|        |   | J16.0  | Polmonite da Chlamydiae   |

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| J16.8  | Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati   | L89.30 | Ulcera da decubito, stadio 4: Testa   |
| J17.0  | Polmonite in malattie batteriche classificate altrove   | L89.31 | Ulcera da decubito, stadio 4: Arto superiore  |
| J17.1  | Polmonite in malattie virali classificate altrove   | L89.32 | Ulcera da decubito, stadio 4: Apofisi spinosa   |
| J17.2  | Polmonite in micosi   | L89.33 | Ulcera da decubito, stadio 4: Cresta iliaca   |
| J17.3  | Polmonite in malattie parassitarie  | L89.34 | Ulcera da decubito, stadio 4: Sacro   |
| J17.8  | Polmonite in altre malattie classificate altrove  | L89.35 | Ulcera da decubito, stadio 4: Ischio  |
| J18.1  | Polmonite lobare non specificata  | L89.36 | Ulcera da decubito, stadio 4: Trocantere  |
| J44.00 | Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)          | L89.37 | Ulcera da decubito, stadio 4: Tallone   |
|        |   | L89.38 | Ulcera da decubito, stadio 4: Altra localizzazione dell'arto inferiore                  |
| J44.01 | Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico) | L89.39 | Ulcera da decubito, stadio 4: Altre e non specificate sedi                              |
| J44.10 | Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)                      | N18.4  | Malattia renale cronica, stadio 4   |
|        |   | N18.5  | Malattia renale cronica, stadio 5   |
|        |   | P11.51 | Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale: Con paraplegia cronica  |
| J44.11 | Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico)             | Q81.0  | Epidermolisi bollosa semplice   |
|        |   | Q81.1  | Epidermolisi bollosa atrofizzante letale  |
|        |   | Q81.2  | Epidermolisi bollosa distrofica   |
| J69.0  | Polmonite da cibo o vomito  | Q81.8  | Altra epidermolisi bollosa  |
| K92.0  | Ematemesi   | Q81.9  | Epidermolisi bollosa non specificata  |
| L89.20 | Ulcera da decubito, stadio 3: Testa   | Z21    | Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]              |
| L89.21 | Ulcera da decubito, stadio 3: Arto superiore  | Z94.0  | Stato dopo trapianto renale   |
| L89.22 | Ulcera da decubito, stadio 3: Apofisi spinosa   | Z94.1  | Stato dopo trapianto cardiaco   |
| L89.23 | Ulcera da decubito, stadio 3: Cresta iliaca   | Z94.2  | Stato dopo trapianto polmonare  |
| L89.24 | Ulcera da decubito, stadio 3: Sacro   | Z94.3  | Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare   |
| L89.25 | Ulcera da decubito, stadio 3: Ischio  | Z94.4  | Stato dopo trapianto epatico  |
| L89.26 | Ulcera da decubito, stadio 3: Trocantere  | Z94.81 | Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con attuale immunosoppressione |
| L89.27 | Ulcera da decubito, stadio 3: Tallone   |        |   |
| L89.28 | Ulcera da decubito, stadio 3: Altra localizzazione dell'arto inferiore  |        |   |
| L89.29 | Ulcera da decubito, stadio 3: Altre e non specificate sedi  |        |   |

### Diagnosi TP24-7

|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| U50.40 | Grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 20-35 punti     | U51.20 | Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 0-15 punti |
| U50.41 | Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 31-42 punti           | U51.21 | Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 5-10 punti               |
| U50.50 | Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 0-15 punti | U51.22 | Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16 punti                        |
| U50.51 | Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 13-30 punti      |        |   |

### Diagnosi TP24-8

|       |  |       |               |
|-------|--|-------|---------------|
| F05.0 | Delirio descritto come non sovrapposto a demenza | F05.8 | Altro delirio |
| F05.1 | Delirio sovrapposto a demenza                    |       |               |

### Procedura TP24-9

|          |                  |          |                    |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.13 | HoNOS 1, grado 3 | 94.A2.13 | HoNOSCA 1, grado 3 |
| 94.A1.14 | HoNOS 1, grado 4 | 94.A2.14 | HoNOSCA 1, grado 4 |
| 94.A1.23 | HoNOS 2, grado 3 | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, grado 3 |
| 94.A1.24 | HoNOS 2, grado 4 | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, grado 4 |
| 94.A1.53 | HoNOS 5, grado 3 | 94.A2.63 | HoNOSCA 6, grado 3 |
| 94.A1.54 | HoNOS 5, grado 4 | 94.A2.64 | HoNOSCA 6, grado 4 |

**APCG TP25**

**Schizofrenia, disturbi schizotipici o deliranti**

Diagnosi principale nella tabella TP25-1

**PCG TP25A**

**Schizofrenia, disturbi schizotipici o deliranti, età < 18 anni**

Età < 18 Jahre

**PCG TP25B**

**Schizofrenia, disturbi schizotipici o deliranti, età > 17 anni con diagnosi secondaria complicante o con trattamento specifico o con PSL elevato**

Diagnosi secondaria nella tabella TP25-2 o diagnosi secondaria nella tabella TP25-3 o procedura nella tabella TP25-4 o procedura nella tabella TP25-5 o PSL >= 125

**PCG TP25C**

**Schizofrenia, disturbi schizotipici o deliranti, età > 17 anni**

**Diagnosi TP25-1**

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| F20.0 | Schizofrenia paranoide   | F23.1 | Disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici |
| F20.1 | Schizofrenia ebefrenica  | F23.2 | Disturbo psicotico acuto schizofreniforme                    |
| F20.2 | Schizofrenia catatonica  | F23.3 | Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti     |
| F20.3 | Schizofrenia indifferenziata                                   | F23.8 | Altri disturbi psicotici acuti e transitori                  |
| F20.4 | Depressione post-schizofrenica                                 | F23.9 | Disturbo psicotico acuto e transitorio non specificato       |
| F20.5 | Schizofrenia residua   | F24   | Disturbo delirante indotto                                   |
| F20.6 | Schizofrenia semplice  | F25.0 | Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale                     |
| F20.8 | Altra forma di schizofrenia                                    | F25.1 | Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo                    |
| F20.9 | Schizofrenia non specificata                                   | F25.2 | Disturbo schizoaffettivo, tipo misto                         |
| F21   | Disturbo schizotipico  | F25.8 | Altri disturbi schizoaffettivi                               |
| F22.0 | Disturbo delirante   | F25.9 | Disturbo schizoaffettivo non specificato                     |
| F22.8 | Altri disturbi deliranti persistenti                           | F28   | Altri disturbi psicotici non organici                        |
| F22.9 | Disturbi deliranti persistenti non specificati                 | F29   | Psicosi non organica non specificata                         |
| F23.0 | Disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici |       |  |

**Diagnosi TP25-2**

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| B20   | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie | B23.8 | Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose specificate       |
| B21   | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie maligne                 | B24   | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata        |
| B22   | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate       | Z21   | Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] |
| B23.0 | Sindrome da infezione acuta da HIV   |       |  |

**Diagnosi TP25-3**

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| F10.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da astinenza                           | F13.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Disturbo psicotico                                   |
| F10.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da astinenza con delirio               | F14.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza  |
| F10.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Disturbo psicotico                              | F14.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza con delirio                                |
| F11.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza                        | F14.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbo psicotico   |
| F11.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza con delirio            | F15.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da astinenza con delirio |
| F11.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico                           | F15.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo psicotico                |
| F12.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sindrome da astinenza                    | F16.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sindrome da astinenza                                       |
| F12.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sindrome da astinenza con delirio        | F16.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sindrome da astinenza con delirio                           |
| F12.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Disturbo psicotico                       | F16.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Disturbo psicotico  |
| F13.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza             | F18.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome da astinenza                                  |
| F13.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza con delirio |       |   |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| F18.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome da astinenza con delirio   | F19.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre  |
| F18.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Disturbo psicotico  |       | sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza con delirio   |
| F19.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza | F19.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Disturbo psicotico |

#### Procedura TP25-4

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| 94.4A.11 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, fino a 6 giorni di trattamento   | 94.4A.18 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 49 a 55 giorni di trattamento |
| 94.4A.12 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 7 a 13 giorni di trattamento  | 94.4A.1A | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 56 a 62 giorni di trattamento |
| 94.4A.13 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 14 a 20 giorni di trattamento | 94.4A.1B | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 63 a 69 giorni di trattamento |
| 94.4A.14 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 21 a 27 giorni di trattamento | 94.4A.1C | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 70 a 76 giorni di trattamento |
| 94.4A.15 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 28 a 34 giorni di trattamento | 94.4A.1D | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 77 a 83 giorni di trattamento |
| 94.4A.16 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 35 a 41 giorni di trattamento | 94.4A.1E | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, 84 e più giorni di trattamento   |
| 94.4A.17 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 42 a 48 giorni di trattamento |          |  |

#### Procedura TP25-5

|          |                  |          |                    |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.13 | HoNOS 1, grado 3 | 94.A2.13 | HoNOSCA 1, grado 3 |
| 94.A1.14 | HoNOS 1, grado 4 | 94.A2.14 | HoNOSCA 1, grado 4 |
| 94.A1.23 | HoNOS 2, grado 3 | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, grado 3 |
| 94.A1.24 | HoNOS 2, grado 4 | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, grado 4 |
| 94.A1.53 | HoNOS 5, grado 3 | 94.A2.63 | HoNOSCA 6, grado 3 |
| 94.A1.54 | HoNOS 5, grado 4 | 94.A2.64 | HoNOSCA 6, grado 4 |

#### APCG TP26

#### Disturbi maniacali

Diagnosi principale nella tabella TP26-1

#### PCG TP26A

#### Disturbi maniacali, età < 18 anni, o diagnosi complicante o trattamento specifico o PSL elevato

Diagnosi secondaria nella tabella TP26-2 o Età < 18 Jahre o diagnosi secondaria nella tabella TP26-3 o diagnosi secondaria nella tabella TP26-4 o diagnosi principale nella tabella TP26-5 e diagnosi secondaria nella tabella TP26-6 e procedura nella tabella TP26-7 o procedura nella tabella TP26-8 o PSL >= 120

#### PCG TP26B

#### Disturbi maniacali, età > 17 anni

#### Diagnosi TP26-1

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| F30.0 | Ipomania   | F31.2 | Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale con sintomi psicotici in atto |
| F30.1 | Mania senza sintomi psicotici                              | F31.6 | Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto                           |
| F30.2 | Mania con sintomi psicotici                                | F31.7 | Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione                         |
| F30.8 | Episodi maniacali di altro tipo                            | F31.8 | Disturbi affettivi bipolari di altro tipo                                     |
| F30.9 | Episodio maniacale non specificato                         | F31.9 | Disturbo affettivo bipolare non specificato                                   |
| F31.0 | Disturbo affettivo bipolare, episodio ipomaniacale in atto |       |   |
| F31.1 | Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale in atto    |       |   |



## Diagnosi TP26-2

|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| A46    | Erisipela  | E12.11 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   |
| B18.0  | Epatite virale cronica B con virus Delta   |        |   |
| B18.11 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 1   | E12.21 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     |
| B18.12 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 2   |        |   |
| B18.14 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 4   | E12.31 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    |
| B18.19 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase non specificata   |        |   |
| B18.2  | Epatite virale cronica C   | E12.41 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 |
| B18.8  | Altre epatiti virali croniche  |        |   |
| B20    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie               | E12.51 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      |
| B21    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie maligne                               |        |   |
| B22    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate                     | E12.61 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            |
| B23.0  | Sindrome da infezione acuta da HIV   |        |   |
| B23.8  | Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose specificate   | E12.73 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato |
| B24    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata  | E12.75 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              |
| E10.01 | Diabete mellito, tipo 1: Con Coma: Menzionato come scompensato   |        |   |
| E10.11 | Diabete mellito, tipo 1: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   | E12.81 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              |
| E10.21 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     | E12.91 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  |
| E10.31 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    | E13.01 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con Coma: Menzionato come scompensato  |
| E10.41 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 | E13.11 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato  |
| E10.51 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      | E13.21 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato  |
| E10.61 | Diabete mellito, tipo 1: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            | E13.31 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato   |
| E10.73 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato | E13.41 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                      |
| E10.75 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              | E13.51 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                           |
| E10.81 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              | E13.61 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                                 |
| E10.91 | Diabete mellito, tipo 1: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  | E13.73 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato      |
| E11.01 | Diabete mellito, tipo 2: Con Coma: Menzionato come scompensato   | E13.75 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                   |
| E11.11 | Diabete mellito, tipo 2: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   | E13.81 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                                   |
| E11.21 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     | E13.91 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato   |
| E11.31 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    | E14.01 | Diabete mellito non specificato: Con Coma: Menzionato come scompensato  |
| E11.41 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 | E14.11 | Diabete mellito non specificato: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato  |
| E11.51 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      | E14.21 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato  |
| E11.61 | Diabete mellito, tipo 2: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            | E14.31 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato   |
| E11.73 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato | E14.41 | Diabete mellito non specificato: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato  |
| E11.75 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              |        |   |
| E11.81 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              |        |   |
| E11.91 | Diabete mellito, tipo 2: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  |        |   |
| E12.01 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con Coma: Menzionato come scompensato                              |        |   |

|        |   |                                  |  |
|--------|---|----------------------------------|--|
| E14.51 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                                       | G41.1<br>G41.2<br>G41.8          | Stato di piccolo male epilettico<br>Stato di male epilettico parziale complesso<br>Altro stato di male epilettico  |
| E14.61 | Diabete mellito non specificato: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato   | G41.9<br>G80.0                   | Stato di male epilettico non specificato<br>Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica   |
| E14.73 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato                  | G80.1<br>G80.2<br>G80.3          | Paralisi cerebrale con diplegia spastica<br>Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica<br>Paralisi cerebrale discinetica  |
| E14.75 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                               | G80.4<br>G80.8                   | Paralisi cerebrale atassica<br>Altra paralisi cerebrale infantile  |
| E14.81 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato   | G81.0<br>G81.1<br>G82.02         | Emiplegia flaccida ed emiparesi<br>Emiplegia spastica ed emiparesi<br>Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale completa cronica   |
| E14.91 | Diabete mellito non specificato: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato   | G82.03                           | Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| E51.2  | Encefalopatia di Wernicke   | G82.09                           | Paraparesi e paraplegia flaccida: Non specificata  |
| G04.1  | Mielopatia delle cellule T umane associata a virus linfotropo   | G82.12                           | Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica   |
| G10    | Corea di Huntington   | G82.13                           | Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| G20.10 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Senza fluttuazioni di efficacia  | G82.19                           | Paraparesi e paraplegia spastica: Non specificata  |
| G20.11 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Con fluttuazione di efficacia  | G82.22                           | Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica  |
| G20.20 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Senza fluttuazioni di efficacia  | G82.23                           | Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare spinale incompleta cronica  |
| G20.21 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Con fluttuazione di efficacia  | G82.29                           | Paraparesi e paraplegia non specificata: Non specificata   |
| G35.0  | Prima manifestazione di sclerosi multipla   | G82.32                           | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale completa cronica   |
| G35.10 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione                     | G82.33                           | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| G35.11 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione                       | G82.39<br>G82.42                 | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Non specificata<br>Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica  |
| G35.20 | Sclerosi multipla primaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.43                           | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| G35.21 | Sclerosi multipla primaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.49<br>G82.52                 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Non specificata<br>Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica   |
| G35.30 | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.53                           | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare spinale incompleta cronica  |
| G35.31 | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.59                           | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Non specificata   |
| G35.9  | Sclerosi multipla non specificata   |                                  |  |
| G40.00 | Sindrome pseudo Lennox  | I21.0                            | Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore  |
| G40.01 | Picchi continui ed onde durante il sonno a onde lente   | I21.1                            | Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore  |
| G40.02 | Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]  | I21.2                            | Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi   |
| G40.08 | Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale            | I21.3                            | Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata   |
| G40.09 | Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate | I21.4<br>I21.9                   | Infarto miocardico acuto subendocardico<br>Infarto miocardico acuto non specificato  |
| G40.1  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici                 | I22.0<br>I22.1<br>I22.8<br>I22.9 | Infarto miocardico recidivante della parete anteriore<br>Infarto miocardico recidivante della parete inferiore<br>Infarto miocardico recidivante di altre sedi<br>Infarto miocardico recidivante di sede non specificata |
| G40.2  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali complesse                | I26.0                            | Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto  |
| G40.3  | Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche  | I26.9                            | Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto  |
| G40.4  | Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate  | I49.5                            | Malattia del nodo del seno   |
| G40.5  | Sindromi epilettiche speciali   | I50.01                           | Insufficienza ventricolare destra secondaria   |
| G40.6  | Crisi di grande male non specificata (con o senza piccolo male)   | I50.13                           | Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su sforzo lieve  |
| G40.7  | Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande male   | I50.14                           | Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a riposo   |
| G40.8  | Altre epilessie   | I63.0                            | Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali  |
| G40.9  | Epilessia non specificata   | I63.1                            | Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali   |
| G41.0  | Stato di grande male epilettico   |                                  |  |

|        |   |                                  |   |
|--------|---|----------------------------------|---|
| I63.2  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arterie precerebrali   | J69.0<br>K92.0                   | Polmonite da cibo o vomito<br>Ematemesi   |
| I63.3  | Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali   | L89.20                           | Ulcera da decubito, stadio 3: Testa   |
| I63.4  | Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali  | L89.21                           | Ulcera da decubito, stadio 3: Arto superiore  |
| I63.5  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata delle arterie cerebrali   | L89.22                           | Ulcera da decubito, stadio 3: Apofisi spinosa   |
| I63.6  | Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non piogena   | L89.23<br>L89.24<br>L89.25       | Ulcera da decubito, stadio 3: Cresta iliaca<br>Ulcera da decubito, stadio 3: Sacro<br>Ulcera da decubito, stadio 3: Ischio                  |
| I63.8  | Altre forme di infarto cerebrale  | L89.26                           | Ulcera da decubito, stadio 3: Trocantere  |
| I63.9  | Infarto cerebrale non specificato   | L89.27                           | Ulcera da decubito, stadio 3: Tallone   |
| I64    | Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto  | L89.28                           | Ulcera da decubito, stadio 3: Altra localizzazione dell'arto inferiore  |
| J13    | Polmonite da Streptococcus pneumoniae   | L89.29                           | Ulcera da decubito, stadio 3: Altre e non specificate sedi  |
| J14    | Polmonite da Haemophilus influenzae   |                                  |   |
| J15.0  | Polmonite da Klebsiella pneumoniae  | L89.30                           | Ulcera da decubito, stadio 4: Testa   |
| J15.1  | Polmonite da Pseudomonas  | L89.31                           | Ulcera da decubito, stadio 4: Arto superiore  |
| J15.2  | Polmonite da Stafilococco   | L89.32                           | Ulcera da decubito, stadio 4: Apofisi spinosa   |
| J15.3  | Polmonite da Streptococco di gruppo B   | L89.33                           | Ulcera da decubito, stadio 4: Cresta iliaca   |
| J15.4  | Polmonite da altri Streptococchi  | L89.34                           | Ulcera da decubito, stadio 4: Sacro   |
| J15.5  | Polmonite da Escherichia coli   | L89.35                           | Ulcera da decubito, stadio 4: Ischio  |
| J15.6  | Polmonite da altri batteri Gram-negativi  | L89.36                           | Ulcera da decubito, stadio 4: Trocantere  |
| J15.7  | Polmonite da Mycoplasma pneumoniae  | L89.37                           | Ulcera da decubito, stadio 4: Tallone   |
| J15.8  | Altra polmonite batterica   | L89.38                           | Ulcera da decubito, stadio 4: Altra localizzazione dell'arto inferiore  |
| J15.9  | Polmonite batterica non specificata   |                                  |   |
| J16.0  | Polmonite da Chlamydiae   | L89.39                           | Ulcera da decubito, stadio 4: Altre e non specificate sedi  |
| J16.8  | Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati   |                                  |   |
| J17.0  | Polmonite in malattie batteriche classificate altrove   | N18.4                            | Malattia renale cronica, stadio 4   |
| J17.1  | Polmonite in malattie virali classificate altrove   | N18.5                            | Malattia renale cronica, stadio 5   |
| J17.2  | Polmonite in micosi   | P11.51                           | Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale: Con paraplegia cronica  |
| J17.3  | Polmonite in malattie parassitarie  |                                  |   |
| J17.8  | Polmonite in altre malattie classificate altrove  | Q81.0                            | Epidermolisi bollosa semplice   |
| J18.1  | Polmonite lobare non specificata  | Q81.1                            | Epidermolisi bollosa atrofizzante letale  |
| J44.00 | Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)          | Q81.2<br>Q81.8<br>Q81.9          | Epidermolisi bollosa distrofica<br>Altra epidermolisi bollosa<br>Epidermolisi bollosa non specificata                                       |
| J44.01 | Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico) | Z21                              | Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]  |
| J44.10 | Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)                      | Z94.0<br>Z94.1<br>Z94.2<br>Z94.3 | Stato dopo trapianto renale<br>Stato dopo trapianto cardiaco<br>Stato dopo trapianto polmonare<br>Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare |
| J44.11 | Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico)             | Z94.4<br>Z94.81                  | Stato dopo trapianto epatico<br>Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con attuale immunosoppressione                     |

### Diagnosi TP26-3

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| F11.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da dipendenza            | F14.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da dipendenza            |
| F11.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza             | F14.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza             |
| F11.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza con delirio | F14.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza con delirio |
| F11.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico                | F14.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbo psicotico                |

### Diagnosi TP26-4

|        |                                     |        |  |
|--------|-------------------------------------|--------|--|
| F50.00 | Anoressia nervosa, tipo restrittivo | F50.08 | Altre forme di anoressia nervosa e non specificate |
| F50.01 | Anoressia nervosa, tipo attivo      | F50.2  | Bulimia nervosa                                    |

**Diagnosi TP26-5**

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| F30.1 | Mania senza sintomi psicotici                         | F31.2 | Disturbo affettivo bipolare, episodio maniaco con sintomi psicotici in atto |
| F30.2 | Mania con sintomi psicotici                           |       |   |
| F31.1 | Disturbo affettivo bipolare, episodio maniaco in atto |       |   |

**Diagnosi TP26-6**

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| F10.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Intossicazione acuta  | F14.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome amnestica  |
| F10.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da dipendenza  | F14.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo   |
| F10.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da astinenza   | F16.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Intossicazione acuta   |
| F10.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da astinenza con delirio                             | F16.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Abuso nocivo   |
| F10.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Disturbo psicotico  | F16.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sindrome da dipendenza   |
| F10.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome amnestica  | F16.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sindrome da astinenza  |
| F10.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo               | F16.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sindrome da astinenza con delirio  |
| F11.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Intossicazione acuta                                       | F16.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Disturbo psicotico   |
| F11.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Abuso nocivo   | F16.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Sindrome amnestica   |
| F11.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da dipendenza                                     | F16.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo  |
| F11.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza                                      | F18.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Intossicazione acuta  |
| F11.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza con delirio                          | F18.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Abuso nocivo  |
| F11.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico   | F18.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome da dipendenza  |
| F11.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome amnestica   | F18.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome da astinenza   |
| F11.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo            | F18.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome da astinenza con delirio   |
| F13.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Intossicazione acuta                            | F18.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Disturbo psicotico  |
| F13.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Abuso nocivo                                    | F18.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Sindrome amnestica  |
| F13.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da dipendenza                          | F18.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo                                       |
| F13.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza                           | F19.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Intossicazione acuta              |
| F13.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza con delirio               | F19.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Abuso nocivo                      |
| F13.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Disturbo psicotico                              | F19.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da dipendenza            |
| F13.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome amnestica                              | F19.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza             |
| F13.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo | F19.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza con delirio |
| F14.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Intossicazione acuta  | F19.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Disturbo psicotico                |
| F14.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Abuso nocivo  | F19.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome amnestica                |
| F14.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da dipendenza                                      |       |  |
| F14.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza                                       |       |  |
| F14.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza con delirio                           |       |  |
| F14.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbo psicotico  |       |  |

F19.7 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo

### Procedura TP26-7

|          |                  |          |                    |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.13 | HoNOS 1, grado 3 | 94.A2.13 | HoNOSCA 1, grado 3 |
| 94.A1.14 | HoNOS 1, grado 4 | 94.A2.14 | HoNOSCA 1, grado 4 |
| 94.A1.23 | HoNOS 2, grado 3 | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, grado 3 |
| 94.A1.24 | HoNOS 2, grado 4 | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, grado 4 |
| 94.A1.53 | HoNOS 5, grado 3 | 94.A2.63 | HoNOSCA 6, grado 3 |
| 94.A1.54 | HoNOS 5, grado 4 | 94.A2.64 | HoNOSCA 6, grado 4 |

### Procedura TP26-8

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| 94.4A.11 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, fino a 6 giorni di trattamento   | 94.4A.18 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 49 a 55 giorni di trattamento |
| 94.4A.12 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 7 a 13 giorni di trattamento  | 94.4A.1A | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 56 a 62 giorni di trattamento |
| 94.4A.13 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 14 a 20 giorni di trattamento | 94.4A.1B | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 63 a 69 giorni di trattamento |
| 94.4A.14 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 21 a 27 giorni di trattamento | 94.4A.1C | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 70 a 76 giorni di trattamento |
| 94.4A.15 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 28 a 34 giorni di trattamento | 94.4A.1D | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 77 a 83 giorni di trattamento |
| 94.4A.16 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 35 a 41 giorni di trattamento | 94.4A.1E | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, 84 e più giorni di trattamento   |
| 94.4A.17 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 42 a 48 giorni di trattamento |          |  |

### APCG TP27

#### Disturbi depressivi o depressivi bipolari

Diagnosi principale nella tabella TP27-1

### PCG TP27A

#### Disturbi depressivi o depressivi bipolari, età < 16 anni o età < 18 anni con PSL elevato

(Età < 18 Jahre) e (Età < 16 Jahre o PSL >= 125)

### PCG TP27B

#### Disturbi depressivi o depressivi bipolari, età < 18 anni e età > 15 anni

Età < 18 Jahre

### PCG TP27C

#### Disturbi depressivi o depressivi bipolari, età > 75 anni o età > 17 con diagnosi complicante o con trattamento specifico o con PSL elevato

Diagnosi secondaria nella tabella TP27-2 o procedura nella tabella TP27-7 o diagnosi secondaria nella tabella TP27-3 o diagnosi secondaria nella tabella TP27-4 o diagnosi secondaria nella tabella TP27-5 o procedura nella tabella TP27-8 o procedura nella tabella TP27-9 o diagnosi principale nella tabella TP27-6 o Età > 75 Jahre o PSL >= 125

### PCG TP27D

#### Disturbi depressivi o depressivi bipolari, età > 17 anni

### Diagnosi TP27-1

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| F31.3 | Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media gravità in atto      | F32.9 | Episodio depressivo non specificato  |
| F31.4 | Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave senza sintomi psicotici in atto | F33.0 | Disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto                         |
| F31.5 | Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave con sintomi psicotici in atto   | F33.1 | Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto              |
| F32.0 | Episodio depressivo lieve  | F33.2 | Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto |
| F32.1 | Episodio depressivo di media gravità   | F33.3 | Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con sintomi psicotici in atto   |
| F32.2 | Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici                                      | F33.4 | Disturbo depressivo ricorrente, attualmente in remissione                      |
| F32.3 | Episodio depressivo grave con sintomi psicotici  | F33.8 | Disturbi depressivi ricorrenti di altro tipo                                   |
| F32.8 | Episodi depressivi di altro tipo   |       |  |

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| F33.9 | Disturbo depressivo ricorrente non specificato              | F38.1 | Disturbi ricorrenti dell'umore [affettivi] di altro tipo                |
| F34.0 | Ciclotimia  | F38.8 | Disturbi specifici dell'umore [affettivi] di altro tipo                 |
| F34.1 | Distimia  | F39   | Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato                         |
| F34.8 | Disturbi persistenti dell'umore [affettivi] di altro tipo   | R45.8 | Altri sintomi e segni che interessano lo stato emotivo                  |
| F34.9 | Disturbo persistente dell'umore [affettivo] non specificato | Z73   | Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di vita |
| F38.0 | Altri singoli disturbi dell'umore [affettivi]               |       |   |

### Diagnosi TP27-2

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| F53.1 | Disturbi mentali e comportamentali gravi associati con il puerperio non classificati altrove                   | F74.1 | Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia         |
| F70.1 | Ritardo mentale lieve: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia            | F78.1 | Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia   |
| F71.1 | Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia | F79.1 | Ritardo mentale non specificato: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia |
| F72.1 | Ritardo mentale grave: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia            | X84.9 | Autolesionismo intenzionale   |
| F73.1 | Ritardo mentale profondo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia         |       |   |

### Diagnosi TP27-3

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| F11.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da dipendenza            | F14.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da dipendenza            |
| F11.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza             | F14.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza             |
| F11.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza con delirio | F14.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza con delirio |
| F11.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico                | F14.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbo psicotico                |

### Diagnosi TP27-4

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| A46    | Erisipela  | E10.61 | Diabete mellito, tipo 1: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            |
| B18.0  | Epatite virale cronica B con virus Delta   | E10.73 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato |
| B18.11 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 1   | E10.75 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              |
| B18.12 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 2   | E10.81 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              |
| B18.14 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 4   | E10.91 | Diabete mellito, tipo 1: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  |
| B18.19 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase non specificata                                     | E11.01 | Diabete mellito, tipo 2: Con Coma: Menzionato come scompensato   |
| B18.2  | Epatite virale cronica C   | E11.11 | Diabete mellito, tipo 2: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   |
| B18.8  | Altre epatiti virali croniche  | E11.21 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     |
| B20    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie | E11.31 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    |
| B21    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie maligne                 | E11.41 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 |
| B22    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate       | E11.51 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      |
| B23.0  | Sindrome da infezione acuta da HIV   | E11.61 | Diabete mellito, tipo 2: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            |
| B23.8  | Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose specificate                                 | E11.73 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato |
| B24    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata                                  | E11.75 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              |
| E10.01 | Diabete mellito, tipo 1: Con Coma: Menzionato come scompensato                                       | E11.81 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              |
| E10.11 | Diabete mellito, tipo 1: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato                               |        |  |
| E10.21 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                       |        |  |
| E10.31 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                      |        |  |
| E10.41 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                   |        |  |
| E10.51 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato        |        |  |

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| E11.91 | Diabete mellito, tipo 2: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato   | E14.51 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                                       |
| E12.01 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con Coma: Menzionato come scompensato   | E14.61 | Diabete mellito non specificato: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato   |
| E12.11 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   | E14.73 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato                  |
| E12.21 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     | E14.75 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                               |
| E12.31 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    | E14.81 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato   |
| E12.41 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 | E14.91 | Diabete mellito non specificato: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato   |
| E12.51 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      | E51.2  | Encefalopatia di Wernicke   |
| E12.61 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            | G04.1  | Mielopatia delle cellule T umane associata a virus linfotropo   |
| E12.73 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato | G10    | Corea di Huntington   |
| E12.75 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              | G20.10 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Senza fluttuazioni di efficacia  |
| E12.81 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              | G20.11 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Con fluttuazione di efficacia  |
| E12.91 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  | G20.20 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Senza fluttuazioni di efficacia  |
| E13.01 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con Coma: Menzionato come scompensato  | G20.21 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Con fluttuazione di efficacia  |
| E13.11 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato  | G35.0  | Prima manifestazione di sclerosi multipla   |
| E13.21 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato  | G35.10 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione                     |
| E13.31 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato   | G35.11 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione                       |
| E13.41 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                      | G35.20 | Sclerosi multipla primaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione   |
| E13.51 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                           | G35.21 | Sclerosi multipla primaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione   |
| E13.61 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                                 | G35.30 | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione   |
| E13.73 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato      | G35.31 | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione   |
| E13.75 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                   | G35.9  | Sclerosi multipla non specificata   |
| E13.81 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                                   | G40.00 | Sindrome pseudo Lennox  |
| E13.91 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato   | G40.01 | Picchi continui ed onde durante il sonno a onde lente   |
| E14.01 | Diabete mellito non specificato: Con Coma: Menzionato come scompensato  | G40.02 | Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]  |
| E14.11 | Diabete mellito non specificato: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato  | G40.08 | Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale            |
| E14.21 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato  | G40.09 | Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate |
| E14.31 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato   | G40.1  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici                 |
| E14.41 | Diabete mellito non specificato: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato  | G40.2  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali complesse                |
|        |   | G40.3  | Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche  |
|        |   | G40.4  | Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate  |
|        |   | G40.5  | Sindromi epilettiche speciali   |
|        |   | G40.6  | Crisi di grande male non specificata (con o senza piccolo male)   |
|        |   | G40.7  | Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande male   |
|        |   | G40.8  | Altre epilessie   |
|        |   | G40.9  | Epilessia non specificata   |
|        |   | G41.0  | Stato di grande male epilettico   |

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| G41.1  | Stato di piccolo male epilettico  | I63.2  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arterie precerebrali   |
| G41.2  | Stato di male epilettico parziale complesso   | I63.3  | Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali   |
| G41.8  | Altro stato di male epilettico  | I63.4  | Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali  |
| G41.9  | Stato di male epilettico non specificato  | I63.5  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata delle arterie cerebrali   |
| G80.0  | Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica  | I63.6  | Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non piogena   |
| G80.1  | Paralisi cerebrale con diplegia spastica  | I63.8  | Altre forme di infarto cerebrale  |
| G80.2  | Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica                                     | I63.9  | Infarto cerebrale non specificato   |
| G80.3  | Paralisi cerebrale discinetica  | I64    | Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto  |
| G80.4  | Paralisi cerebrale atassica   | J13    | Polmonite da Streptococcus pneumoniae   |
| G80.8  | Altra paralisi cerebrale infantile  | J14    | Polmonite da Haemophilus influenzae   |
| G81.0  | Emiplegia flaccida ed emiparesi   | J15.0  | Polmonite da Klebsiella pneumoniae  |
| G81.1  | Emiplegia spastica ed emiparesi   | J15.1  | Polmonite da Pseudomonas  |
| G82.02 | Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale completa cronica            | J15.2  | Polmonite da Stafilococco   |
| G82.03 | Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica          | J15.3  | Polmonite da Streptococco di gruppo B   |
| G82.09 | Paraparesi e paraplegia flaccida: Non specificata                                       | J15.4  | Polmonite da altri Streptococchi  |
| G82.12 | Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica            | J15.5  | Polmonite da Escherichia coli   |
| G82.13 | Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale incompleta cronica          | J15.6  | Polmonite da altri batteri Gram-negativi  |
| G82.19 | Paraparesi e paraplegia spastica: Non specificata                                       | J15.7  | Polmonite da Mycoplasma pneumoniae  |
| G82.22 | Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica     | J15.8  | Altra polmonite batterica   |
| G82.23 | Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare spinale incompleta cronica   | J15.9  | Polmonite batterica non specificata   |
| G82.29 | Paraparesi e paraplegia non specificata: Non specificata                                | J16.0  | Polmonite da Chlamydiae   |
| G82.32 | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale completa cronica          | J16.8  | Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati   |
| G82.33 | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica        | J17.0  | Polmonite in malattie batteriche classificate altrove   |
| G82.39 | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Non specificata                                     | J17.1  | Polmonite in malattie virali classificate altrove   |
| G82.42 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica          | J17.2  | Polmonite in micosi   |
| G82.43 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale incompleta cronica        | J17.3  | Polmonite in malattie parassitarie  |
| G82.49 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Non specificata                                     | J17.8  | Polmonite in altre malattie classificate altrove  |
| G82.52 | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica   | J18.1  | Polmonite lobare non specificata  |
| G82.53 | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare spinale incompleta cronica | J44.00 | Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)          |
| G82.59 | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Non specificata                              | J44.01 | Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico) |
| I21.0  | Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore                             | J44.10 | Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)                      |
| I21.1  | Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore                             | J44.11 | Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico)             |
| I21.2  | Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi                                      | J69.0  | Polmonite da cibo o vomito  |
| I21.3  | Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata                            | K92.0  | Ematemesi   |
| I21.4  | Infarto miocardico acuto subendocardico   | L89.20 | Ulcera da decubito, stadio 3: Testa   |
| I21.9  | Infarto miocardico acuto non specificato  | L89.21 | Ulcera da decubito, stadio 3: Arto superiore  |
| I22.0  | Infarto miocardico recidivante della parete anteriore                                   | L89.22 | Ulcera da decubito, stadio 3: Apofisi spinosa   |
| I22.1  | Infarto miocardico recidivante della parete inferiore                                   | L89.23 | Ulcera da decubito, stadio 3: Cresta iliaca   |
| I22.8  | Infarto miocardico recidivante di altre sedi  | L89.24 | Ulcera da decubito, stadio 3: Sacro   |
| I22.9  | Infarto miocardico recidivante di sede non specificata                                  | L89.25 | Ulcera da decubito, stadio 3: Ischio  |
| I26.0  | Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto                                 | L89.26 | Ulcera da decubito, stadio 3: Trocantere  |
| I26.9  | Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto                               | L89.27 | Ulcera da decubito, stadio 3: Tallone   |
| I49.5  | Malattia del nodo del seno  | L89.28 | Ulcera da decubito, stadio 3: Altra localizzazione dell'arto inferiore  |
| I50.01 | Insufficienza ventricolare destra secondaria  | L89.29 | Ulcera da decubito, stadio 3: Altre e non specificate sedi  |
| I50.13 | Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su sforzo lieve                       | L89.30 | Ulcera da decubito, stadio 4: Testa   |
| I50.14 | Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a riposo                              | L89.31 | Ulcera da decubito, stadio 4: Arto superiore  |
| I63.0  | Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali                                   | L89.32 | Ulcera da decubito, stadio 4: Apofisi spinosa   |
| I63.1  | Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali                                    | L89.33 | Ulcera da decubito, stadio 4: Cresta iliaca   |
|        |   | L89.34 | Ulcera da decubito, stadio 4: Sacro   |
|        |   | L89.35 | Ulcera da decubito, stadio 4: Ischio  |
|        |   | L89.36 | Ulcera da decubito, stadio 4: Trocantere  |
|        |   | L89.37 | Ulcera da decubito, stadio 4: Tallone   |
|        |   | L89.38 | Ulcera da decubito, stadio 4: Altra localizzazione dell'arto inferiore  |
|        |   | L89.39 | Ulcera da decubito, stadio 4: Altre e non specificate sedi  |
|        |   | N18.4  | Malattia renale cronica, stadio 4   |



|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| N18.5  | Malattia renale cronica, stadio 5  | Z94.0  | Stato dopo trapianto renale   |
| P11.51 | Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale: Con paraplegia cronica | Z94.1  | Stato dopo trapianto cardiaco   |
| Q81.0  | Epidermolisi bollosa semplice  | Z94.2  | Stato dopo trapianto polmonare  |
| Q81.1  | Epidermolisi bollosa atrofizzante letale   | Z94.3  | Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare   |
| Q81.2  | Epidermolisi bollosa distrofica  | Z94.4  | Stato dopo trapianto epatico  |
| Q81.8  | Altra epidermolisi bollosa   | Z94.81 | Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con attuale immunosoppressione |
| Q81.9  | Epidermolisi bollosa non specificata   |        |   |
| Z21    | Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]             |        |   |

### Diagnosi TP27-5

|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| U50.20 | Moderata limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 60-75 punti    | U50.50 | Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 0-15 punti        |
| U50.21 | Moderata limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 59-68 punti          | U50.51 | Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 13-30 punti             |
| U50.30 | Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 40-55 punti | U51.20 | Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 0-15 punti |
| U50.31 | Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 43-58 punti       | U51.21 | Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 5-10 punti               |
| U50.40 | Grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 20-35 punti       | U51.22 | Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16 punti                        |
| U50.41 | Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 31-42 punti             |        |   |

### Diagnosi TP27-6

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| F31.5 | Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave con sintomi psicotici in atto | F33.3 | Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con sintomi psicotici in atto |
| F32.3 | Episodio depressivo grave con sintomi psicotici                                      |       |  |

### Procedura TP27-7

|          |                  |          |                    |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 94.A1.23 | HoNOS 2, grado 3 | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, grado 3 |
| 94.A1.24 | HoNOS 2, grado 4 | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, grado 4 |

### Procedura TP27-8

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 94.3B.11 | Trattamento complesso del paziente psichiatrico geriatrico polimorbido acuto, fino a 6 giorni di trattamento          | 94.3B.14 | Trattamento complesso del paziente psichiatrico geriatrico polimorbido acuto, da almeno 21 a 27 giorni di trattamento |
| 94.3B.12 | Trattamento complesso del paziente psichiatrico geriatrico polimorbido acuto, da almeno 7 a 13 giorni di trattamento  | 94.3B.15 | Trattamento complesso del paziente psichiatrico geriatrico polimorbido acuto, 28 e più di giorni di trattamento       |
| 94.3B.13 | Trattamento complesso del paziente psichiatrico geriatrico polimorbido acuto, da almeno 14 a 20 giorni di trattamento |          |   |

### Procedura TP27-9

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| 94.4A.11 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, fino a 6 giorni di trattamento   | 94.4A.18 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 49 a 55 giorni di trattamento |
| 94.4A.12 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 7 a 13 giorni di trattamento  | 94.4A.1A | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 56 a 62 giorni di trattamento |
| 94.4A.13 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 14 a 20 giorni di trattamento | 94.4A.1B | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 63 a 69 giorni di trattamento |
| 94.4A.14 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 21 a 27 giorni di trattamento | 94.4A.1C | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 70 a 76 giorni di trattamento |
| 94.4A.15 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 28 a 34 giorni di trattamento | 94.4A.1D | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 77 a 83 giorni di trattamento |
| 94.4A.16 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 35 a 41 giorni di trattamento | 94.4A.1E | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, 84 e più giorni di trattamento   |
| 94.4A.17 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 42 a 48 giorni di trattamento |          |  |

**APCG TP28****Disturbi nevrotici, legati a stress oppure somatoformi**

Diagnosi principale nella tabella TP28-1

**PCG TP28A****Disturbi nevrotici, legati a stress o somatoformi, età < 18 anni o trattamento specifico o PSL molto elevato**

Età &lt; 18 Jahre o procedura nella tabella TP28-2 o PSL &gt;= 135

**PCG TP28B****Disturbi nevrotici, legati a stress o somatoformi, età > 17 anni****Diagnosi TP28-1**

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| F40.00 | Agorafobia: Senza menzione di disturbo da attacchi di panico  | F44.81 | Disturbi di personalità multipli  |
| F40.01 | Agorafobia: con attacchi di panico                            | F44.82 | Disturbi dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e l'adolescenza |
| F40.1  | Fobie sociali   | F44.88 | Altri disturbi dissociativi [di conversione]                                    |
| F40.2  | Fobie specifiche (isolate)                                    | F44.9  | Disturbo dissociativo [di conversione] non specificato                          |
| F40.8  | Altri disturbi ansioso-fobici                                 | F45.0  | Disturbo da somatizzazione  |
| F40.9  | Disturbo ansioso-fobico non specificato                       | F45.1  | Disturbo somatoforme indifferenziato  |
| F41.0  | Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica parossistica] | F45.2  | Disturbo ipocondriaco   |
| F41.1  | Disturbo d'ansia generalizzata                                | F45.30 | Disfunzione vegetativa somatoforme: Sistema cardiovascolare                     |
| F41.2  | Disturbo misto ansioso-depressivo                             | F45.31 | Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato digerente superiore                |
| F41.3  | Altri disturbi ansiosi misti                                  | F45.32 | Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato digerente inferiore                |
| F41.8  | Altri disturbi ansiosi specificati                            | F45.33 | Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato respiratorio                       |
| F41.9  | Disturbo ansioso non specificato                              | F45.34 | Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato urogenitale                        |
| F42.0  | Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive              | F45.37 | Disfunzione vegetativa somatoforme: Organi o apparati multipli                  |
| F42.1  | Atti prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi]           | F45.38 | Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri organi o apparati                     |
| F42.2  | Associazione di pensieri ossessivi ad atti compulsivi         | F45.39 | Disfunzione vegetativa somatoforme: Organo o apparato non specificato           |
| F42.8  | Altri disturbi ossessivo-compulsivi                           | F45.40 | Disturbo somatoforme da dolore persistente                                      |
| F42.9  | Disturbo ossessivo-compulsivo non specificato                 | F45.41 | Disturbo da dolore con fattori somatici e psichici                              |
| F43.0  | Reazione acuta da stress                                      | F45.8  | Altri disturbi somatoformi  |
| F43.1  | Disturbo post-traumatico da stress                            | F45.9  | Disturbo somatoforme non specificato  |
| F43.2  | Disturbi dell'adattamento                                     | F48.0  | Nevrastenia   |
| F43.8  | Altre reazioni a stress grave                                 | F48.1  | Sindrome di depersonalizzazione-derealizzazione                                 |
| F43.9  | Reazione a stress grave non specificata                       | F48.8  | Altri disturbi nevrotici specificati  |
| F44.0  | Amnesia dissociativa  | F48.9  | Disturbi nevrotici non specificati  |
| F44.1  | Fuga dissociativa   |        |   |
| F44.2  | Stupor dissociativo   |        |   |
| F44.3  | Disturbi di trance e di possessione                           |        |   |
| F44.4  | Disturbi dissociativi dell'attività motoria                   |        |   |
| F44.5  | Convulsioni dissociative                                      |        |   |
| F44.6  | Anestesia e perdita sensoriale dissociative                   |        |   |
| F44.7  | Disturbi dissociativi [di conversione] misti                  |        |   |
| F44.80 | Sindrome di Ganser  |        |   |

**Procedura TP28-2**

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| 94.4A.11 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, fino a 6 giorni di trattamento   | 94.4A.18 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 49 a 55 giorni di trattamento |
| 94.4A.12 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 7 a 13 giorni di trattamento  | 94.4A.1A | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 56 a 62 giorni di trattamento |
| 94.4A.13 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 14 a 20 giorni di trattamento | 94.4A.1B | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 63 a 69 giorni di trattamento |
| 94.4A.14 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 21 a 27 giorni di trattamento | 94.4A.1C | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 70 a 76 giorni di trattamento |
| 94.4A.15 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 28 a 34 giorni di trattamento | 94.4A.1D | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 77 a 83 giorni di trattamento |
| 94.4A.16 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 35 a 41 giorni di trattamento | 94.4A.1E | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, 84 e più giorni di trattamento   |
| 94.4A.17 | Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, da 42 a 48 giorni di trattamento |          |  |

**APCG TP29****Disturbi della personalità e del comportamento**

Diagnosi principale nella tabella TP29-1

**PCG TP29A****Disturbi della personalità e del comportamento, età < 18 anni o diagnosi secondaria complicante o PSL elevato**

Età &lt; 18 Jahre o diagnosi secondaria nella tabella TP29-2 o PSL &gt;= 125

**PCG TP29B****Disturbi della personalità e del comportamento, età > 17 anni****Diagnosi TP29-1**

|        |   |       |  |
|--------|---|-------|--|
| F60.0  | Disturbo di personalità paranoide   | F63.9 | Disturbo delle abitudini e degli impulsi non specificato   |
| F60.1  | Disturbo schizoide di personalità   | F64.0 | Transessualismo  |
| F60.2  | Disturbo antisociale di personalità   | F64.1 | Travestimento a doppio ruolo   |
| F60.30 | Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo impulsivo              | F64.2 | Disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia  |
| F60.31 | Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo borderline             | F64.8 | Altri disturbi dell'identità sessuale  |
| F60.4  | Disturbo istrionico di personalità  | F64.9 | Disturbo non specificato dell'identità sessuale  |
| F60.5  | Disturbo anancastico di personalità   | F65.0 | Feticismo  |
| F60.6  | Disturbo ansioso di personalità [di evitamento]                             | F65.1 | Travestimento feticistico  |
| F60.7  | Disturbo di personalità dipendente (astenico)                               | F65.2 | Esibizionismo  |
| F60.8  | Altri disturbi specifici di personalità                                     | F65.3 | Voyerismo  |
| F60.9  | Disturbo di personalità non specificato                                     | F65.4 | Pedofilia  |
| F61    | Altri disturbi di personalità e forme miste                                 | F65.5 | Sado-masochismo  |
| F62.0  | Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica    | F65.6 | Disturbi multipli della preferenza sessuale  |
| F62.1  | Modificazione duratura della personalità successiva a malattia psichiatrica | F65.8 | Altri disturbi della preferenza sessuale   |
| F62.80 | Modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico     | F65.9 | Disturbi non specificati della preferenza sessuale   |
| F62.88 | Altra modificazione duratura della personalità                              | F66.0 | Crisi di maturazione sessuale  |
| F62.9  | Modificazione duratura della personalità non specificata                    | F66.1 | Orientamento sessuale egodistonico   |
| F63.0  | Gioco d'azzardo patologico  | F66.2 | Disturbo delle relazioni sessuali  |
| F63.1  | Impulso patologico ad appiccare il fuoco [piromania]                        | F66.8 | Altri disturbi dello sviluppo psicosessuale  |
| F63.2  | Furto patologico [cleptomania]  | F66.9 | Disturbo non specificato dello sviluppo psicosessuale  |
| F63.3  | Tricotillomania   | F68.0 | Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche  |
| F63.8  | Altri disturbi delle abitudini e degli impulsi                              | F68.1 | Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] |
|        |   | F68.8 | Altri disturbi specifici della personalità e del comportamento nell'adulto                             |
|        |   | F69   | Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto                             |

**Diagnosi TP29-2**

|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| U50.40 | Grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 20-35 punti     | U51.20 | Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 0-15 punti |
| U50.41 | Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 31-42 punti           | U51.21 | Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 5-10 punti               |
| U50.50 | Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 0-15 punti | U51.22 | Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16 punti                        |
| U50.51 | Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 13-30 punti      |        |   |

**APCG TP30****Turbe comportamentali con disturbi fisici, intellettivi o dello sviluppo**

Diagnosi principale nella tabella TP30-1

**PCG TP30A****Turbe comportamentali con disturbi fisici, intellettivi o dello sviluppo, età < 18 anni o diagnosi specifica o PSL elevato**

Età &lt; 18 Jahre o diagnosi nella tabella TP30-2 o diagnosi secondaria nella tabella TP30-3 o PSL &gt;= 120

**PCG TP30B****Turbe comportamentali con disturbi fisici, intellettivi o dello sviluppo, età > 17 anni con diagnosi complicante**

Diagnosi nella tabella TP30-4 o diagnosi secondaria nella tabella TP30-5 o diagnosi nella tabella TP30-6

**PCG TP30C****Turbe comportamentali con disturbi fisici, intellettivi o dello sviluppo, età > 17 anni****Diagnosi TP30-1**

|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| F50.00 | Anoressia nervosa, tipo restrittivo  | F72.8  | Ritardo mentale grave: Altro disturbo del comportamento   |
| F50.01 | Anoressia nervosa, tipo attivo   |        |   |
| F50.08 | Altre forme di anoressia nervosa e non specificate   | F72.9  | Ritardo mentale grave: Senza indicazioni di disturbo del comportamento  |
| F50.1  | Anoressia nervosa atipica  |        |   |
| F50.2  | Bulimia nervosa  | F73.0  | Ritardo mentale profondo: Nessun o minimo disturbo del comportamento  |
| F50.3  | Bulimia nervosa atipica  |        |   |
| F50.4  | Iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici.   | F73.1  | Ritardo mentale profondo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia        |
| F50.5  | Vomito associato con altri disturbi psicologici  |        |   |
| F50.8  | Altri disturbi dell'alimentazione  | F73.8  | Ritardo mentale profondo: Altro disturbo del comportamento  |
| F50.9  | Disturbo dell'alimentazione non specificato  |        |   |
| F51.0  | Insomnia non organica  | F73.9  | Ritardo mentale profondo: Senza indicazioni di disturbo del comportamento                                     |
| F51.1  | Ipersonnia non organica  |        |   |
| F51.2  | Disturbo non organico del ritmo sonno-veglia   | F74.0  | Intelligenza dissociata: Nessun o minimo disturbo del comportamento   |
| F51.3  | Sonnambulismo  |        |   |
| F51.4  | Terrori da sonno [terrori notturni]  | F74.1  | Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia         |
| F51.5  | Incubi   |        |   |
| F51.8  | Altri disturbi non organici del sonno  | F74.8  | Intelligenza dissociata: Altro disturbo del comportamento   |
| F51.9  | Disturbo non organico del sonno non specificato  |        |   |
| F52.0  | Diminuzione o perdita del desiderio sessuale   | F74.9  | Intelligenza dissociata: Senza indicazioni di disturbo del comportamento                                      |
| F52.1  | Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale   | F78.0  | Ritardo mentale di altro tipo: Nessun o minimo disturbo del comportamento                                     |
| F52.2  | Difetto della risposta genitale  |        |   |
| F52.3  | Disfunzione dell'orgasmo   | F78.1  | Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia   |
| F52.4  | Eiaculazione precoce   |        |   |
| F52.5  | Vaginismo non organico   | F78.8  | Ritardo mentale di altro tipo: Altro disturbo del comportamento   |
| F52.6  | Dispareunia non organica   |        |   |
| F52.7  | Impulso sessuale eccessivo   | F78.9  | Ritardo mentale di altro tipo: Senza indicazioni di disturbo del comportamento                                |
| F52.8  | Altre disfunzioni sessuali non causate da disturbi o malattie organiche  |        |   |
| F52.9  | Disfunzione sessuale non specificata non causata da disturbi o malattie organiche                              | F79.0  | Ritardo mentale non specificato: Nessun o minimo disturbo del comportamento                                   |
| F53.0  | Disturbi mentali e comportamentali lievi associati con il puerperio non classificati altrove                   | F79.1  | Ritardo mentale non specificato: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia |
| F53.1  | Disturbi mentali e comportamentali gravi associati con il puerperio non classificati altrove                   | F79.8  | Ritardo mentale non specificato: Altro disturbo del comportamento   |
| F53.8  | Altri disturbi mentali e comportamentali associati al puerperio non classificati altrove                       | F79.9  | Ritardo mentale non specificato: Senza indicazioni di disturbo del comportamento                              |
| F53.9  | Disturbo mentale puerperale non specificato  |        |   |
| F70.0  | Ritardo mentale lieve: Nessun o minimo disturbo del comportamento  | F80.0  | Disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio  |
| F70.1  | Ritardo mentale lieve: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia            | F80.1  | Disturbo del linguaggio espressivo  |
| F70.8  | Ritardo mentale lieve: Altro disturbo del comportamento  | F80.20 | Disturbo dell'elaborazione uditiva centrale [CAPD]  |
| F70.9  | Ritardo mentale lieve: Senza indicazioni di disturbo del comportamento   | F80.28 | Altro disturbo della comprensione del linguaggio  |
| F71.0  | Ritardo mentale di media gravità: Nessun o minimo disturbo del comportamento                                   | F80.3  | Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner]  |
| F71.1  | Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia | F80.8  | Altri disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio  |
| F71.8  | Ritardo mentale di media gravità: Altro disturbo del comportamento   | F80.9  | Disturbo evolutivo dell'eloquio e del linguaggio, non specificato   |
| F71.9  | Ritardo mentale di media gravità: Senza indicazioni di disturbo del comportamento                              | F82.0  | Disturbo evolutivo specifico della funzione grossomotoria   |
| F72.0  | Ritardo mentale grave: Nessun o minimo disturbo del comportamento  | F82.1  | Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della grafomotricità                                      |
| F72.1  | Ritardo mentale grave: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia            | F82.2  | Disturbo evolutivo specifico della motricità orale  |
|        |  | F82.9  | Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria, non specificato  |
|        |  | F83    | Disturbo evolutivo specifico misto  |
|        |  | F84.0  | Autismo infantile   |
|        |  | F84.1  | Autismo atipico   |
|        |  | F84.2  | Sindrome di Rett  |
|        |  | F84.3  | Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo   |

|       |  |        |   |
|-------|--|--------|---|
| F84.4 | Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati | F94.1  | Disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia   |
| F84.5 | Sindrome di Asperger   | F94.2  | Disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia   |
| F84.8 | Disturbi evolutivi globali di altro tipo                                   | F94.8  | Disturbi del funzionamento sociale dell'infanzia di altro tipo                                      |
| F84.9 | Disturbo evolutivo globale non specificato                                 | F94.9  | Disturbo del funzionamento sociale dell'infanzia non specificato                                    |
| F88   | Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo                          | F95.0  | Disturbo di tipo tic transitorio  |
| F89   | Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato                        | F95.1  | Disturbo di tipo tic cronico motorio o vocale   |
| F90.0 | Disturbo dell'attività e dell'attenzione                                   | F95.2  | Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette]                       |
| F90.1 | Disturbo ipercinetico del comportamento sociale                            | F95.8  | Altri disturbi di tipo tic  |
| F90.8 | Disturbi ipercinetici di altro tipo  | F95.9  | Disturbo di tipo tic non specificato  |
| F90.9 | Disturbo ipercinetico non specificato                                      | F98.00 | Enuresi notturna  |
| F91.0 | Disturbo del comportamento sociale limitato al contesto familiare          | F98.01 | Enuresi diurna  |
| F91.1 | Disturbo del comportamento sociale con ridotta socializzazione             | F98.02 | Enuresi notturna nonché diurna  |
| F91.2 | Disturbo del comportamento sociale con socializzazione normale             | F98.08 | Altre e non specificate forme di enuresi non organica   |
| F91.3 | Disturbo del comportamento sociale oppositivo e provocatorio               | F98.1  | Encopresi non organica  |
| F91.8 | Altri disturbi della condotta  | F98.2  | Disturbo dell'alimentazione della prima e della seconda infanzia                                    |
| F91.9 | Disturbo del comportamento sociale non specificato                         | F98.3  | Pica della prima e della seconda infanzia   |
| F92.0 | Disturbo del comportamento sociale depressivo                              | F98.40 | Disturbo da movimenti stereotipati: senza autolesionismo  |
| F92.8 | Altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale               | F98.41 | Disturbo da movimenti stereotipati: con autolesionismo  |
| F92.9 | Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, non specificato    | F98.49 | Disturbo da movimenti stereotipati: senza menzione di autolesionismo                                |
| F93.0 | Disturbo ansioso da separazione dell'infanzia                              | F98.5  | Balbuzie [tartagliamento]   |
| F93.1 | Disturbo fobico dell'infanzia  | F98.6  | Eloquio disordinato   |
| F93.2 | Disturbo di ansia sociale dell'infanzia                                    | F98.80 | Disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza |
| F93.3 | Disturbo di rivalità tra fratelli  | F98.88 | Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza |
| F93.8 | Altri disturbi emozionali dell'infanzia                                    |        |   |
| F93.9 | Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato                          |        |   |
| F94.0 | Mutismo elettivo   |        |   |

### Diagnosi TP30-2

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| F72.1 | Ritardo mentale grave: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia    | F74.1 | Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia |
| F73.1 | Ritardo mentale profondo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia |       |   |

### Diagnosi TP30-3

|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| U50.20 | Moderata limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 60-75 punti    | U50.50 | Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 0-15 punti        |
| U50.21 | Moderata limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 59-68 punti          | U50.51 | Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 13-30 punti             |
| U50.30 | Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 40-55 punti | U51.20 | Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 0-15 punti |
| U50.31 | Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 43-58 punti       | U51.21 | Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 5-10 punti               |
| U50.40 | Grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 20-35 punti       | U51.22 | Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16 punti                        |
| U50.41 | Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 31-42 punti             |        |   |

### Diagnosi TP30-4

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| F53.0 | Disturbi mentali e comportamentali lievi associati con il puerperio non classificati altrove                   | F78.1 | Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia   |
| F53.1 | Disturbi mentali e comportamentali gravi associati con il puerperio non classificati altrove                   | F79.1 | Ritardo mentale non specificato: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia |
| F70.1 | Ritardo mentale lieve: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia            |       |   |
| F71.1 | Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia |       |   |

## Diagnosi TP30-5

|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| A46    | Erisipela  | E12.11 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   |
| B18.0  | Epatite virale cronica B con virus Delta   |        |   |
| B18.11 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 1   | E12.21 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     |
| B18.12 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 2   |        |   |
| B18.14 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 4   | E12.31 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    |
| B18.19 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase non specificata   |        |   |
| B18.2  | Epatite virale cronica C   | E12.41 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 |
| B18.8  | Altre epatiti virali croniche  |        |   |
| B20    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie               | E12.51 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      |
| B21    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie maligne                               |        |   |
| B22    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate                     | E12.61 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            |
| B23.0  | Sindrome da infezione acuta da HIV   |        |   |
| B23.8  | Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose specificate   | E12.73 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato |
| B24    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata  | E12.75 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              |
| E10.01 | Diabete mellito, tipo 1: Con Coma: Menzionato come scompensato   |        |   |
| E10.11 | Diabete mellito, tipo 1: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   | E12.81 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              |
| E10.21 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     | E12.91 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  |
| E10.31 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    | E13.01 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con Coma: Menzionato come scompensato  |
| E10.41 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 | E13.11 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato  |
| E10.51 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      | E13.21 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato  |
| E10.61 | Diabete mellito, tipo 1: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            | E13.31 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato   |
| E10.73 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato | E13.41 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                      |
| E10.75 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              |        |   |
| E10.81 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              | E13.51 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                           |
| E10.91 | Diabete mellito, tipo 1: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  | E13.61 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                                 |
| E11.01 | Diabete mellito, tipo 2: Con Coma: Menzionato come scompensato   |        |   |
| E11.11 | Diabete mellito, tipo 2: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   | E13.73 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato      |
| E11.21 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     | E13.75 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                   |
| E11.31 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    | E13.81 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                                   |
| E11.41 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 | E13.91 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato   |
| E11.51 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      | E14.01 | Diabete mellito non specificato: Con Coma: Menzionato come scompensato  |
| E11.61 | Diabete mellito, tipo 2: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            | E14.11 | Diabete mellito non specificato: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato  |
| E11.73 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato | E14.21 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato  |
| E11.75 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              | E14.31 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato   |
| E11.81 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato                              | E14.41 | Diabete mellito non specificato: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato  |
| E11.91 | Diabete mellito, tipo 2: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato  |        |   |
| E12.01 | Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: Con Coma: Menzionato come scompensato                              |        |   |

|        |   |                                  |  |
|--------|---|----------------------------------|--|
| E14.51 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                                       | G41.1<br>G41.2<br>G41.8          | Stato di piccolo male epilettico<br>Stato di male epilettico parziale complesso<br>Altro stato di male epilettico  |
| E14.61 | Diabete mellito non specificato: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato   | G41.9<br>G80.0                   | Stato di male epilettico non specificato<br>Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica   |
| E14.73 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato                  | G80.1<br>G80.2<br>G80.3          | Paralisi cerebrale con diplegia spastica<br>Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica<br>Paralisi cerebrale discinetica  |
| E14.75 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                               | G80.4<br>G80.8                   | Paralisi cerebrale atassica<br>Altra paralisi cerebrale infantile  |
| E14.81 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni non precisate: Menzionato come scompensato   | G81.0<br>G81.1<br>G82.02         | Emiplegia flaccida ed emiparesi<br>Emiplegia spastica ed emiparesi<br>Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale completa cronica   |
| E14.91 | Diabete mellito non specificato: Senza complicazioni: Menzionato come scompensato   | G82.03                           | Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| E51.2  | Encefalopatia di Wernicke   | G82.09                           | Paraparesi e paraplegia flaccida: Non specificata  |
| G04.1  | Mielopatia delle cellule T umane associata a virus linfotropo   | G82.12                           | Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica   |
| G10    | Corea di Huntington   | G82.13                           | Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| G20.10 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Senza fluttuazioni di efficacia  | G82.19                           | Paraparesi e paraplegia spastica: Non specificata  |
| G20.11 | Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Con fluttuazione di efficacia  | G82.22                           | Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica  |
| G20.20 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Senza fluttuazioni di efficacia  | G82.23                           | Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare spinale incompleta cronica  |
| G20.21 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Con fluttuazione di efficacia  | G82.29                           | Paraparesi e paraplegia non specificata: Non specificata   |
| G35.0  | Prima manifestazione di sclerosi multipla   | G82.32                           | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale completa cronica   |
| G35.10 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione                     | G82.33                           | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| G35.11 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione                       | G82.39<br>G82.42                 | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Non specificata<br>Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica  |
| G35.20 | Sclerosi multipla primaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.43                           | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale incompleta cronica   |
| G35.21 | Sclerosi multipla primaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.49<br>G82.52                 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Non specificata<br>Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica   |
| G35.30 | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.53                           | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare spinale incompleta cronica  |
| G35.31 | Sclerosi multipla secondaria progressiva: Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione   | G82.59                           | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Non specificata   |
| G35.9  | Sclerosi multipla non specificata   |                                  |  |
| G40.00 | Sindrome pseudo Lennox  | I21.0                            | Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore  |
| G40.01 | Picchi continui ed onde durante il sonno a onde lente   | I21.1                            | Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore  |
| G40.02 | Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]  | I21.2                            | Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi   |
| G40.08 | Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale            | I21.3                            | Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata   |
| G40.09 | Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate | I21.4<br>I21.9                   | Infarto miocardico acuto subendocardico<br>Infarto miocardico acuto non specificato  |
| G40.1  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici                 | I22.0<br>I22.1<br>I22.8<br>I22.9 | Infarto miocardico recidivante della parete anteriore<br>Infarto miocardico recidivante della parete inferiore<br>Infarto miocardico recidivante di altre sedi<br>Infarto miocardico recidivante di sede non specificata |
| G40.2  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali complesse                | I26.0                            | Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto  |
| G40.3  | Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche  | I26.9                            | Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto  |
| G40.4  | Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate  | I49.5                            | Malattia del nodo del seno   |
| G40.5  | Sindromi epilettiche speciali   | I50.01                           | Insufficienza ventricolare destra secondaria   |
| G40.6  | Crisi di grande male non specificata (con o senza piccolo male)   | I50.13                           | Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su sforzo lieve  |
| G40.7  | Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande male   | I50.14                           | Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a riposo   |
| G40.8  | Altre epilessie   | I63.0                            | Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali  |
| G40.9  | Epilessia non specificata   | I63.1                            | Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali   |
| G41.0  | Stato di grande male epilettico   |                                  |  |

|        |   |                            |  |
|--------|---|----------------------------|--|
| I63.2  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arterie precerebrali   | J69.0<br>K92.0             | Polmonite da cibo o vomito<br>Ematemesi  |
| I63.3  | Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali   | L89.20                     | Ulcera da decubito, stadio 3: Testa  |
| I63.4  | Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali  | L89.21                     | Ulcera da decubito, stadio 3: Arto superiore   |
| I63.5  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata delle arterie cerebrali   | L89.22                     | Ulcera da decubito, stadio 3: Apofisi spinosa  |
| I63.6  | Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non piogena   | L89.23<br>L89.24<br>L89.25 | Ulcera da decubito, stadio 3: Cresta iliaca<br>Ulcera da decubito, stadio 3: Sacro<br>Ulcera da decubito, stadio 3: Ischio |
| I63.8  | Altre forme di infarto cerebrale  | L89.26                     | Ulcera da decubito, stadio 3: Trocantere   |
| I63.9  | Infarto cerebrale non specificato   | L89.27                     | Ulcera da decubito, stadio 3: Tallone  |
| I64    | Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto  | L89.28                     | Ulcera da decubito, stadio 3: Altra localizzazione dell'arto inferiore   |
| J13    | Polmonite da Streptococcus pneumoniae   | L89.29                     | Ulcera da decubito, stadio 3: Altre e non specificate sedi   |
| J14    | Polmonite da Haemophilus influenzae   |                            |  |
| J15.0  | Polmonite da Klebsiella pneumoniae  | L89.30                     | Ulcera da decubito, stadio 4: Testa  |
| J15.1  | Polmonite da Pseudomonas  | L89.31                     | Ulcera da decubito, stadio 4: Arto superiore   |
| J15.2  | Polmonite da Stafilococco   | L89.32                     | Ulcera da decubito, stadio 4: Apofisi spinosa  |
| J15.3  | Polmonite da Streptococco di gruppo B   | L89.33                     | Ulcera da decubito, stadio 4: Cresta iliaca  |
| J15.4  | Polmonite da altri Streptococchi  | L89.34                     | Ulcera da decubito, stadio 4: Sacro  |
| J15.5  | Polmonite da Escherichia coli   | L89.35                     | Ulcera da decubito, stadio 4: Ischio   |
| J15.6  | Polmonite da altri batteri Gram-negativi  | L89.36                     | Ulcera da decubito, stadio 4: Trocantere   |
| J15.7  | Polmonite da Mycoplasma pneumoniae  | L89.37                     | Ulcera da decubito, stadio 4: Tallone  |
| J15.8  | Altra polmonite batterica   | L89.38                     | Ulcera da decubito, stadio 4: Altra localizzazione dell'arto inferiore   |
| J15.9  | Polmonite batterica non specificata   |                            |  |
| J16.0  | Polmonite da Chlamydiae   | L89.39                     | Ulcera da decubito, stadio 4: Altre e non specificate sedi   |
| J16.8  | Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati   |                            |  |
| J17.0  | Polmonite in malattie batteriche classificate altrove   | N18.4                      | Malattia renale cronica, stadio 4  |
| J17.1  | Polmonite in malattie virali classificate altrove   | N18.5                      | Malattia renale cronica, stadio 5  |
| J17.2  | Polmonite in micosi   | P11.51                     | Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale: Con paraplegia cronica                                     |
| J17.3  | Polmonite in malattie parassitarie  |                            |  |
| J17.8  | Polmonite in altre malattie classificate altrove  | Q81.0                      | Epidermolisi bollosa semplice  |
| J18.1  | Polmonite lobare non specificata  | Q81.1                      | Epidermolisi bollosa atrofizzante letale   |
| J44.00 | Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)          | Q81.2                      | Epidermolisi bollosa distrofica  |
| J44.01 | Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico) | Q81.8                      | Altra epidermolisi bollosa   |
| J44.10 | Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)                      | Q81.9                      | Epidermolisi bollosa non specificata   |
| J44.11 | Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico)             | Z21                        | Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]   |
|        |   | Z94.0                      | Stato dopo trapianto renale  |
|        |   | Z94.1                      | Stato dopo trapianto cardiaco  |
|        |   | Z94.2                      | Stato dopo trapianto polmonare   |
|        |   | Z94.3                      | Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare  |
|        |   | Z94.4                      | Stato dopo trapianto epatico   |
|        |   | Z94.81                     | Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con attuale immunosoppressione                                    |

### Diagnosi TP30-6

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| F84.0 | Autismo infantile  | F84.5 | Sindrome di Asperger                       |
| F84.1 | Autismo atipico  | F84.8 | Disturbi evolutivi globali di altro tipo   |
| F84.2 | Sindrome di Rett   | F84.9 | Disturbo evolutivo globale non specificato |
| F84.3 | Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo                        |       |  |
| F84.4 | Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati |       |  |

### APCG TP70

#### Tattamento psichiatrico o psicosomatico senza diagnosi principale psichiatrica o psicosomatica

Diagnosi principale nella tabella TP70-1

### PCG TP70Z

#### Tattamento psichiatrico o psicosomatico senza diagnosi principale psichiatrica o psicosomatica



**APCG TP96**

**PCG TP96Z**

non raggruppabile

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione  | DCR   | ICD    | Definizione   | DCR       |
|--------|--|-------|--------|---|-----------|
| A04.5  | Enterite da Campylobacter  | 1     | B95.1  | Streptococco, gruppo B, come causa di malattie classificate altrove   | 1,2,3     |
| A04.70 | Enterocolite da Clostridium difficile senza megacolon, senza altre complicanze d'organo          | 1     | B95.2  | Streptococco, gruppo D, e enterococco come causa di malattie classificate in altri capitoli                             | 1,2,3     |
| A04.73 | Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon, con altre complicanze d'organo              | 1     | B95.3  | Streptococcus pneumoniae come causa di malattie classificate altrove  | 1         |
| A04.79 | Enterocolite da Clostridium difficile, non specificata   | 1     | B95.41 | Streptococco, gruppo C, come causa di malattie classificate in altri settori  | 1         |
| A04.8  | Altre infezioni batteriche intestinali specificate   | 1     | B95.48 | Altro streptococco specificato come causa di malattie classificate in altri settori                                     | 1,2       |
| A08.0  | Enterite da Rotavirus  | 1     | B95.6  | Stafilococco aureo come causa di malattie classificate altrove  | 1,2       |
| A08.1  | Gastroenterite acuta da Norovirus  | 1,3   | B95.7  | Altro stafilococco come causa di malattie classificate altrove  | 1,2,3     |
| A08.2  | Enterite da Adenovirus   | 1     | B95.90 | Altro microorganismo aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori             | 2,3,4     |
| A16.9  | Tubercolosi respiratoria non specificata, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare | 1     | B95.91 | Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori | 1,2,3     |
| A41.0  | Sepsi da Stafilococco aureo  | 1     | B96.0  | Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come causa di malattie classificate altrove                                       | 1         |
| A41.51 | Sepsi da Escherichia coli [E. coli]  | 1,3,4 | B96.2  | Escherichia coli [E. coli] e altri enterobatteri come causa di malattie classificate altrove                            | 1,2       |
| A41.58 | Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi  | 1     | B96.3  | Haemophilus influenzae [H. influenzae] e Moraxella come causa di malattie classificate altrove                          | 1         |
| A46    | Erisipela  | 1     | B96.5  | Pseudomonas (aeruginosa) come causa di malattie classificate altrove  | 1,2       |
| A49.0  | Infezione stafilococcica di sede non specificata   | 1,2   | B96.6  | Bacillus fragilis [B. fragilis] come causa di malattie classificate altrove   | 1         |
| A49.1  | Infezione streptococcica e enterococcica di sede non specificata                                 | 2     | B96.7  | Clostridium perfringens [C. perfringens] come causa di malattie classificate altrove                                    | 1         |
| A56.0  | Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario inferiore                                      | 1     | B97.2  | Coronavirus come causa di malattie classificate altrove   | 1,2,3,4,5 |
| A60.0  | Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto urogenitale                                  | 1     | B97.8  | Altri virus come causa di malattie classificate altrove   | 1         |
| A69.1  | Altre infezioni da fusospirocheti  | 1     | C18.7  | Tumore Maligno: Sigma   | 1         |
| B00.4  | Encefalite erpetica {G05.1}  | 1     | C20    | Tumore maligno del retto  | 1         |
| B00.5  | Oftalmopatia erpetica  | 1,3   | C22.0  | Carcinoma epatocellulare  | 1,2       |
| B00.8  | Altra forma di infezione erpetica  | 1     | C22.7  | Altri carcinomi specificati del fegato  | 1         |
| B02.0  | Encefalite da zoster {G05.1}   | 1     | C34.1  | Tumore Maligno: Lobo o bronco superiore   | 1,2       |
| B02.2  | Zoster con interessamento di altre aree del sistema nervoso centrale                             | 1     | C34.2  | Tumore Maligno: Lobo o bronco medio   | 2         |
| B02.3  | Oftalmopatia da zoster   | 1,2   | C34.3  | Tumore Maligno: Lobo o bronco inferiore   | 1         |
| B02.7  | Zoster generalizzato   | 1     | C34.8  | Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei bronchi e polmone   | 1         |
| B02.9  | Zoster senza complicanza   | 1     | C34.9  | Tumore Maligno: Bronchi o polmone non specificati   | 1         |
| B17.2  | Epatite virale acuta E   | 1     | C44.4  | Tumore Maligno: Cute del cuoio capelluto e del collo  | 1         |
| B18.19 | Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase non specificata                                 | 1     | C44.5  | Tumore Maligno: Cute del tronco   | 1         |
| B18.8  | Altre epatiti virali croniche  | 1     | C44.6  | Tumore Maligno: Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla   | 1         |
| B22    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate   | 1     | C50.2  | Tumore Maligno: Quadrante supero-interno della mammella   | 1         |
| B24    | Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata                              | 1     | C50.4  | Tumore Maligno: Quadrante supero-esterno della mammella   | 1         |
| B35.6  | Tinea inguinale [Tinea cruris]   | 1,2   | C50.9  | Tumore Maligno: Mammella non specificata  | 1         |
| B35.8  | Altre dermatofitosi  | 1,2   |        |   |           |
| B36.0  | Pityriasis versicolor  | 1     |        |   |           |
| B36.3  | Piedra nigra   | 1     |        |   |           |
| B37.0  | Stomatite da candida   | 1,2   |        |   |           |
| B37.1  | Candidosi polmonare  | 1     |        |   |           |
| B37.3  | Candidosi della vulva e della vagina {N77.1}   | 1     |        |   |           |
| B37.4  | Candidosi di altre sedi urogenitali  | 1,2   |        |   |           |
| B37.7  | Sepsi da candida   | 1     |        |   |           |
| B37.81 | Esofagite da candida   | 1,2   |        |   |           |
| B37.88 | Candidosi di altre sedi  | 1,2   |        |   |           |
| B85.0  | Pediculosi da Pediculus humanus capitis  | 1     |        |   |           |
| B86    | Scabbia  | 1     |        |   |           |
| B95.0  | Streptococco, gruppo A, come causa di malattie classificate altrove                              | 1     |        |   |           |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione  | DCR | ICD    | Definizione   | DCR     |
|--------|--|-----|--------|---|---------|
| C61    | Tumore maligno della prostata  | 1   | D56.0  | Alfa talassemia   | 1       |
| C64    | Tumore maligno del rene, ad eccezione della pelvi renale   | 1   | D56.1  | Beta talassemia   | 1,2     |
| C68.9  | Tumore Maligno: Organo urinario non specificato  | 1   | D56.3  | Tratto talassemico  | 1       |
| C71.9  | Tumore Maligno: Encefalo non specificato   | 1   | D56.8  | Altre talassemie  | 1,2     |
| C77.0  | Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi della testa, della faccia e del collo       | 1,2 | D56.9  | Talassemia non specificata  | 1       |
| C77.3  | Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi ascellari e dell'arto superiore             | 1   | D61.0  | Anemia aplastica costituzionale   | 1       |
| C78.0  | Tumore maligno secondario del polmone  | 1,2 | D61.2  | Anemia aplastica da altri agenti esterni  | 1       |
| C78.1  | Tumore maligno secondario del mediastino   | 1   | D61.8  | Altre anemie aplastiche specificate   | 1,2,3   |
| C78.2  | Tumore maligno secondario della pleura   | 1   | D62    | Anemia acuta post-emorragica  | 1,2     |
| C78.5  | Tumore maligno secondario del colon e del retto  | 1   | D63.0  | Anemia in malattia neoplastica {C00-D48}  | 1,2     |
| C78.6  | Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del peritoneo                                       | 1   | D63.8  | Anemia in altre malattie croniche classificate altrove                                    | 1,2     |
| C78.7  | Tumore maligno secondario del fegato e del dotto biliare intraepatico                              | 1,2 | D64.0  | Anemia sideroblastica ereditaria  | 1       |
| C79.0  | Tumore maligno secondario del rene e della pelvi renale  | 1,2 | D64.1  | Anemia sideroblastica secondaria, da malattia   | 1       |
| C79.1  | Tumore maligno secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell'apparato urinario | 1   | D64.2  | Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e tossine                                    | 1       |
| C79.2  | Tumore maligno secondario della cute   | 1   | D64.3  | Altre anemie sideroblastiche  | 1       |
| C79.3  | Tumore maligno secondario dell'encefalo e delle meningi cerebrali                                  | 1,2 | D68.00 | Malattia di Von Willebrand ereditaria   | 1       |
| C79.4  | Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del sistema nervoso                     | 1   | D68.1  | Deficit ereditario del fattore XI   | 1       |
| C79.5  | Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo osseo  | 1,2 | D68.21 | Deficit ereditario del fattore II   | 1       |
| C79.6  | Tumore maligno secondario dell'ovaio   | 1   | D68.25 | Deficit ereditario del fattore XII  | 1       |
| C79.7  | Tumore maligno secondario del surrene  | 1   | D68.32 | Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri fattori della coagulazione | 1       |
| C79.88 | Tumore maligno secondario di altre sedi specificate  | 1   | D68.33 | Diatesi emorragica da cumarine (antagonisti della vitamina K)                             | 1,2,3   |
| C90.00 | Mieloma multiplo: Senza menzione di remissione completa  | 1,2 | D68.34 | Diatesi emorragica da eparine   | 1,2     |
| C90.30 | Plasmocitoma solitario: Senza menzione di remissione completa                                      | 1   | D68.35 | Diatesi emorragica da altri anticoagulanti  | 1,2,3,4 |
| D18.02 | Emangioma: Intracranico  | 1   | D68.38 | Altra diatesi emorragica da altri e non specificati anticorpi                             | 1,3     |
| D18.03 | Emangioma: Sistema epatobiliare e pancreatico  | 1   | D68.4  | Deficit acquisito di fattore della coagulazione   | 1,2,3   |
| D32.0  | Tumore benigno: Meningi cerebrali  | 1   | D68.5  | Trombofilia primaria  | 1,3     |
| D32.9  | Tumore benigno: Meningi non specificate  | 1   | D68.6  | Altre forme di trombofilia  | 1       |
| D35.2  | Tumore benigno: Ipofisi  | 1   | D68.8  | Altri difetti della coagulazione specificati  | 1,2     |
| D37.70 | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Pancreas  | 1   | D69.0  | Porpora allergica   | 1       |
| D45    | Politemia vera   | 1   | D69.2  | Altre porpore non trombocitopeniche   | 1       |
| D47.3  | Trombocitemia essenziale (emorragica)  | 1   | D69.3  | Porpora trombocitopenica idiopatica   | 1       |
| D48.6  | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Mammella  | 1   | D69.41 | Altra trombocitopenia primitiva, non specificata come refrattaria alla trasfusione        | 1       |
| D50.0  | Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di sangue (cronica)                                | 1   | D69.52 | Trombocitopenia indotta da eparina di tipo I  | 1       |
| D50.8  | Altre anemie da deficit di ferro   | 1   | D69.53 | Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II   | 1       |
| D51.0  | Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore intrinseco                          | 1   | D69.57 | Altra trombocitopenia secondaria, specificata come refrattaria alla trasfusione           | 1       |
| D51.3  | Altra anemia da deficit alimentare di vitamina B12   | 1   | D69.58 | Altra trombocitopenia secondaria, non specificata come refrattaria alla trasfusione       | 1       |
| D51.8  | Altre anemie da deficit di vitamina B12  | 1   | D69.59 | Trombocitopenia secondaria, non specificata   | 1       |
| D52.0  | Anemia da deficit alimentare di folati   | 1   | D69.60 | Trombocitopenia non specificata, specificata come refrattaria alla trasfusione            | 1       |
| D52.1  | Anemia da deficit di folati indotta da farmaci   | 1   | D69.61 | Trombocitopenia non specificata, non specificata come refrattaria alla trasfusione        | 1       |
| D52.8  | Altre anemie da deficit di folati  | 1   | D69.80 | Diatesi emorragica da inibitori dell'aggregazione dei trombociti                          | 1,2     |
| D53.0  | Anemia da deficit proteico   | 1   | D69.88 | Altre diatesi emorragiche specificate   | 1       |
| D53.8  | Altre anemie nutrizionali specificate  | 1   | D70.18 | Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci                            | 1       |
|        |  |     | D70.19 | Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata                          | 1,2     |
|        |  |     | D70.3  | Altra agranulocitosi  | 1,2     |
|        |  |     | D70.6  | Altra neutropenia   | 1,2     |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione  | DCR | ICD    | Definizione  | DCR   |
|--------|--|-----|--------|--|-------|
| D70.7  | Neutropenia non specificata  | 1   | E11.75 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                              | 1     |
| D72.0  | Anomalie genetiche dei leucociti   | 1   | E13.31 | Altro tipo di diabete mellito specificato: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                  | 1     |
| D72.1  | Eosinofilia  | 1   | E14.51 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                              | 1     |
| D72.8  | Altri disturbi specificati dei globuli bianchi   | 1   | E14.75 | Diabete mellito non specificato: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato                      | 1     |
| D75.1  | Policitemia secondaria   | 1   | E16.1  | Altra ipoglicemia  | 1,2   |
| D90    | Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi             | 1,2 | E21.0  | Iperparatiroidismo primitivo   | 1,2   |
| E03.0  | Ipotiroidismo congenito con gozzo diffuso  | 1   | E21.1  | Iperparatiroidismo secondario, non classificato altrove  | 1     |
| E03.1  | Ipotiroidismo congenito senza gozzo  | 1   | E21.2  | Altro iperparatiroidismo   | 1     |
| E03.2  | Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre sostanze esogene   | 1   | E22.0  | Acromegalia e gigantismo ipofisario  | 1     |
| E04.1  | Nodulo tiroideo singolo non tossico  | 1   | E22.2  | Sindrome da inadeguata secrezione di ormone antidiuretico  | 1,2   |
| E04.2  | Gozzo multinodulare non tossico  | 1   | E23.0  | Ipopituitarismo  | 1     |
| E04.8  | Altro tipo di gozzo non tossico specificato  | 1   | E23.2  | Diabete insipido   | 1,2   |
| E05.0  | Tireotossicosi con gozzo diffuso   | 1   | E27.1  | Insufficienza adrenocorticale primitiva  | 1     |
| E05.2  | Tireotossicosi con gozzo tossico multinodulare   | 1   | E27.3  | Insufficienza adrenocorticale da farmaci   | 1,2   |
| E05.4  | Tireotossicosi fattizia  | 1   | E27.8  | Altri disturbi specificati della ghiandola surrenale   | 1     |
| E05.8  | Altra tireotossicosi   | 1   | E27.9  | Disturbo della ghiandola surrenale non specificato   | 1     |
| E06.3  | Tiroidite autoimmune   | 1   | E43    | Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata  | 1,2,3 |
| E10.01 | Diabete mellito, tipo 1: Con Coma: Menzionato come scompensato   | 1   | E44.0  | Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato  | 1,2,3 |
| E10.11 | Diabete mellito, tipo 1: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   | 1   | E51.2  | Encefalopatia di Wernicke  | 1     |
| E10.61 | Diabete mellito, tipo 1: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            | 1,2 | E51.8  | Altre manifestazioni da deficit di tiamina   | 1     |
| E10.73 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato | 1   | E55.0  | Rachitismo attivo  | 1     |
| E10.75 | Diabete mellito, tipo 1: Con complicazioni multiple: Con piede diabetico, menzionato come scompensato              | 1   | E58    | Deficit alimentare di calcio   | 1     |
| E10.90 | Diabete mellito, tipo 1: Senza complicazioni: Non menzionato come scompensato                                      | 1   | E59    | Deficit alimentare di selenio  | 1     |
| E11.01 | Diabete mellito, tipo 2: Con Coma: Menzionato come scompensato   | 1   | E66.05 | Obesità da eccesso calorico: Obesità estrema in bambini e adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti                                | 1,3,4 |
| E11.11 | Diabete mellito, tipo 2: Con Chetoacidosi: Menzionato come scompensato   | 1   | E66.16 | Obesità indotta da farmaci: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni, BMI tra 40 e 50 escluso                         | 1     |
| E11.21 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni renali: Menzionato come scompensato                                     | 1   | E66.17 | Obesità indotta da farmaci: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni, BMI tra 50 e 60 escluso                         | 1     |
| E11.31 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni oculari: Menzionato come scompensato                                    | 1   | E66.18 | Obesità indotta da farmaci: Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni, Body Mass Index [BMI] uguale o superiore a 60 | 1     |
| E11.41 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicanze neurologiche: Menzionato come scompensato                                 | 1   | E66.85 | Altra obesità: Obesità estrema in bambini e adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti  | 1     |
| E11.51 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni vascolari periferiche: Menzionato come scompensato                      | 1   | E66.86 | Altra obesità: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni, BMI tra 40 e 50 escluso                                      | 1     |
| E11.61 | Diabete mellito, tipo 2: Con altre complicazioni precisate: Menzionato come scompensato                            | 1,2 | E66.87 | Altra obesità: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni, BMI tra 50 e 60 escluso                                      | 1     |
| E11.73 | Diabete mellito, tipo 2: Con complicazioni multiple: Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato | 1,2 | E66.88 | Altra obesità: Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni, Body Mass Index [BMI] uguale o superiore a 60              | 1     |
|        |  |     | E72.2  | Disturbi del metabolismo del ciclo dell'urea   | 1,2   |
|        |  |     | E80.6  | Altri disturbi del metabolismo bilirubinico  | 1     |
|        |  |     | E83.0  | Disturbi del metabolismo del rame  | 1     |
|        |  |     | E83.1  | Disturbi del metabolismo del ferro   | 1     |
|        |  |     | E83.2  | Disturbi del metabolismo dello zinco   | 1     |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione  | DCR   | ICD   | Definizione   | DCR |
|--------|--|-------|-------|---|-----|
| E83.30 | Rachitismo ipofosfatemico familiare  | 1     | F11.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Intossicazione acuta  | 1   |
| E83.38 | Altri disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi   | 1,2   | F11.1 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Abuso nocivo  | 1   |
| E85.4  | Amiloidosi limitata ad un organo   | 1,2,3 | F11.2 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da dipendenza  | 1   |
| E85.8  | Altra amiloidosi   | 1     | F11.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza   | 1   |
| E87.0  | Iperosmolarità e ipernatriemia   | 1,2   | F11.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Sindrome da astinenza con delirio   | 1   |
| E87.1  | Ipoosmolarità e iponatriemia   | 1     | F11.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico  | 1   |
| E87.2  | Acidosi  | 1     | F11.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo                               | 1   |
| E87.3  | Alcalosi   | 1,2,3 | F11.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi: Altri disturbi psichici e di comportamento                                    | 1   |
| E87.5  | Iperkaliemia   | 1,2   | F12.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Intossicazione acuta  | 1,2 |
| E87.6  | Ipokaliemia  | 1     | F12.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Sindrome da astinenza   | 1   |
| E88.0  | Disturbi del metabolismo delle proteine plasmatiche non classificati altrove                                 | 1     | F12.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Disturbo psicotico  | 2   |
| E89.0  | Ipotiroidismo iatrogeno  | 1     | F12.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo                           | 1   |
| F00.0  | Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio precoce (tipo 2) {G30.0}                                      | 2     | F12.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: Altri disturbi psichici e di comportamento                                | 1   |
| F00.1  | Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (tipo 1) {G30.1}                                      | 1,2   | F13.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza  | 1   |
| F00.2  | Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica o mista {G30.8}   | 1,2   | F13.4 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza con delirio                                  | 1,2 |
| F00.9  | Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata {G30.9}  | 1,2,3 | F13.5 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Disturbo psicotico   | 1   |
| F01.0  | Demenza vascolare ad esordio acuto   | 1,2   | F13.6 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici: Sindrome amnestica   | 1   |
| F01.1  | Demenza multi-infartuale   | 1,2   | F14.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Intossicazione acuta   | 1   |
| F01.2  | Demenza vascolare sub-corticale  | 1     | F14.3 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Sindrome da astinenza  | 1   |
| F01.3  | Demenza vascolare mista corticale e subcorticale   | 1     | F14.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo                                | 1   |
| F01.8  | Altra demenza vascolare  | 1,2   | F14.8 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina: Altri disturbi psichici e di comportamento                                     | 1,2 |
| F02.0  | Demenza nella malattia di Pick {G31.0}   | 1,2   | F15.0 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Intossicazione acuta                            | 1   |
| F02.2  | Demenza nella malattia di Huntington {G10}   | 1     | F15.7 | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo | 1   |
| F02.3  | Demenza nel morbo di Parkinson {G20.-}   | 1,2,3 |       |   |     |
| F02.4  | Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] {B22}                                   | 2     |       |   |     |
| F02.8  | Demenza in altre malattie specificate classificate altrove   | 1,2,3 |       |   |     |
| F04    | Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive                             | 1     |       |   |     |
| F05.0  | Delirio descritto come non sovrapposto a demenza   | 1,2,3 |       |   |     |
| F05.1  | Delirio sovrapposto a demenza  | 2     |       |   |     |
| F05.8  | Altro delirio  | 2,3   |       |   |     |
| F06.0  | Allucinosi organica  | 1     |       |   |     |
| F06.1  | Disturbo catatonico organico   | 1,3   |       |   |     |
| F06.2  | Disturbo delirante organico [schizofreniforme]   | 1     |       |   |     |
| F06.6  | Disturbo organico di labilità emozionale [astenico]  | 1     |       |   |     |
| F06.8  | Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia somatica               | 1     |       |   |     |
| F07.0  | Disturbo organico di personalità   | 1     |       |   |     |
| F07.1  | Sindrome post-encefalitica   | 1     |       |   |     |
| F07.2  | Sindrome post-commotiva  | 1     |       |   |     |
| F07.8  | Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e disfunzione cerebrali     | 1     |       |   |     |
| F10.4  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da astinenza con delirio               | 1     |       |   |     |
| F10.6  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome amnestica                              | 1     |       |   |     |
| F10.7  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo | 1     |       |   |     |
| F10.8  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Altri disturbi psichici e di comportamento      | 1     |       |   |     |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione  | DCR | ICD    | Definizione  | DCR   |
|--------|--|-----|--------|--|-------|
| F16.0  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Intossicazione acuta   | 1   | F50.2  | Bulimia nervosa  | 1     |
| F16.1  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Abuso nocivo   | 1   | F52.8  | Altre disfunzioni sessuali non causate da disturbi o malattie organiche  | 1     |
| F16.5  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni: Disturbo psicotico   | 1   | F53.1  | Disturbi mentali e comportamentali gravi associati con il puerperio non classificati altrove                   | 1,2   |
| F18.0  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili: Intossicazione acuta  | 1   | F55.1  | Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Lassativi  | 1     |
| F19.0  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Intossicazione acuta                            | 1   | F55.2  | Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Analgesici   | 1     |
| F19.1  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Abuso nocivo                                    | 1   | F55.3  | Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Antiacidi  | 1     |
| F19.3  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza                           | 1   | F60.2  | Disturbo antisociale di personalità  | 1     |
| F19.4  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza con delirio               | 1   | F60.30 | Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo impulsivo   | 1     |
| F19.7  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo | 1   | F60.31 | Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo borderline  | 1     |
| F19.8  | Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive: Altri disturbi psichici e di comportamento      | 1   | F62.1  | Modificazione duratura della personalità successiva a malattia psichiatrica                                    | 1     |
| F20.2  | Schizofrenia catatonica  | 1   | F64.0  | Transessualismo  | 1     |
| F21    | Disturbo schizotipico  | 1   | F64.2  | Disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia  | 1,3,5 |
| F22.8  | Altri disturbi deliranti persistenti   | 1   | F65.8  | Altri disturbi della preferenza sessuale   | 1     |
| F23.1  | Disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici   | 1   | F68.0  | Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche  | 1     |
| F23.3  | Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti   | 1   | F68.1  | Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio]         | 1     |
| F25.0  | Disturbo schizoaffettivo, tipo maniaco   | 1   | F71.1  | Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia | 1,2   |
| F25.1  | Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo  | 1   | F72.0  | Ritardo mentale grave: Nessun o minimo disturbo del comportamento  | 1     |
| F25.2  | Disturbo schizoaffettivo, tipo misto   | 1   | F72.1  | Ritardo mentale grave: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia            | 2     |
| F30.2  | Mania con sintomi psicotici  | 1   | F72.8  | Ritardo mentale grave: Altro disturbo del comportamento  | 1     |
| F31.2  | Disturbo affettivo bipolare, episodio maniaco con sintomi psicotici in atto  | 1,2 | F73.1  | Ritardo mentale profondo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia         | 4     |
| F31.5  | Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave con sintomi psicotici in atto   | 1   | F73.8  | Ritardo mentale profondo: Altro disturbo del comportamento   | 4     |
| F32.3  | Episodio depressivo grave con sintomi psicotici  | 1,3 | F74.1  | Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia          | 1     |
| F33.3  | Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con sintomi psicotici in atto   | 1   | F78.1  | Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia    | 1,2   |
| F40.01 | Agorafobia: con attacchi di panico   | 1   | F80.1  | Disturbo del linguaggio espressivo   | 2,3   |
| F44.0  | Amnesia dissociativa   | 1   | F80.20 | Disturbo dell'elaborazione uditiva centrale [CAPD]   | 1,2   |
| F44.1  | Fuga dissociativa  | 1   | F80.28 | Altro disturbo della comprensione del linguaggio   | 2,4   |
| F44.2  | Stupor dissociativo  | 1   | F80.3  | Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner]   | 1,2   |
| F44.4  | Disturbi dissociativi dell'attività motoria  | 1   | F81.8  | Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche   | 1     |
| F44.5  | Convulsioni dissociative   | 1   | F82.0  | Disturbo evolutivo specifico della funzione grosso-motoria   | 1,2   |
| F44.82 | Disturbi dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e l'adolescenza  | 1   | F82.1  | Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della grafomotricità                                       | 2,3,5 |
| F50.00 | Anoressia nervosa, tipo restrittivo  | 1   | F83    | Disturbo evolutivo specifico misto   | 1,2   |
| F50.01 | Anoressia nervosa, tipo attivo   | 1   | F84.0  | Autismo infantile  | 1,2   |
| F50.1  | Anoressia nervosa atipica  | 1   | F84.1  | Autismo atipico  | 1     |
|        |  |     | F84.2  | Sindrome di Rett   | 1     |
|        |  |     | F84.3  | Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo  | 1,2   |
|        |  |     | F84.4  | Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati                                     | 1,3   |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione   | DCR       | ICD    | Definizione   | DCR |
|--------|---|-----------|--------|---|-----|
| F84.5  | Sindrome di Asperger  | 1         | G35.11 | Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente:   | 1   |
| F84.8  | Disturbi evolutivi globali di altro tipo                                      | 2,4,5     |        | Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione   |     |
| F91.0  | Disturbo del comportamento sociale limitato al contesto familiare             | 1,2,3     | G35.20 | Sclerosi multipla primaria progressiva:   | 1   |
| F91.1  | Disturbo del comportamento sociale con ridotta socializzazione                | 1,2,3     |        | Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione   |     |
| F91.2  | Disturbo del comportamento sociale con socializzazione normale                | 1,2       | G40.01 | Picchi continui ed onde durante il sonno a onde lente   | 1   |
| F91.3  | Disturbo del comportamento sociale oppositivo e provocatorio                  | 1,2,4     | G40.02 | Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]  | 1   |
| F92.0  | Disturbo del comportamento sociale depressivo                                 | 1,2,3,4,5 | G40.08 | Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale            | 1,2 |
| F92.8  | Altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale                  | 1,3,4,5   | G40.09 | Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate | 1   |
| F93.0  | Disturbo ansioso da separazione dell'infanzia                                 | 1,3,4     | G40.1  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici                 | 1   |
| F93.2  | Disturbo di ansia sociale dell'infanzia                                       | 2,3,4,5   | G40.2  | Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali complesse                | 1   |
| F94.0  | Mutismo elettivo  | 1,2,3     | G40.3  | Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche  | 1   |
| F94.1  | Disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia                             | 2,3,4,5   | G40.4  | Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate  | 1,2 |
| F94.2  | Disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia                           | 2,3       | G40.5  | Sindromi epilettiche speciali   | 1   |
| F95.2  | Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette] | 1,2       | G40.6  | Crisi di grande male non specificata (con o senza piccolo male)   | 1,2 |
| F95.8  | Altri disturbi di tipo tic  | 1         | G40.7  | Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande male   | 1   |
| F98.00 | Enuresi notturna  | 1,3       | G41.2  | Stato di male epilettico parziale complesso   | 1   |
| F98.01 | Enuresi diurna  | 2         | G41.8  | Altro stato di male epilettico  | 1   |
| F98.02 | Enuresi notturna nonché diurna  | 2         | G41.9  | Stato di male epilettico non specificato  | 1,2 |
| F98.1  | Encopresi non organica  | 3,4,5     | G45.82 | Altri attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate: Remissione completa entro 1 a 24 ore                             | 1   |
| F98.2  | Disturbo dell'alimentazione della prima e della seconda infanzia              | 2         | G47.31 | Sindrome da apnea ostruttiva del sonno  | 1   |
| F98.3  | Pica della prima e della seconda infanzia                                     | 1,2       | G47.4  | Narcolessia e cataplessia   | 1   |
| G09    | Sequela di malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale                | 1         | G51.3  | Spasmo (emi)faciale   | 1   |
| G12.2  | Malattia del motoneurone  | 1         | G51.8  | Altri disturbi del nervo facciale   | 1   |
| G20.21 | Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Con fluttuazione di efficacia  | 1,2       | G53.0  | Nevralgia post-zosteriana {B02.2}   | 1   |
| G21.0  | Sindrome maligna da neurolettici  | 1,2,3,4   | G54.6  | Sindrome dell'arto fantasma con dolore  | 1   |
| G21.1  | Altro parkinsonismo secondario farmaco-indotto                                | 1         | G55.3  | Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre dorsopatie {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54}  | 1   |
| G21.2  | Parkinsonismo secondario dovuto ad altri agenti esterni                       | 1         | G56.3  | Lesione del nervo radiale   | 1,2 |
| G21.4  | Parkinsonismo vascolare   | 1         | G56.8  | Altre mononeuropatie dell'arto superiore  | 1   |
| G21.8  | Altro parkinsonismo secondario  | 1,2,3     | G57.3  | Lesione del nervo popliteo laterale   | 1   |
| G23.2  | Atrofia sistemica multipla di tipo parkinsoniano [MSA-P]                      | 1         | G57.8  | Altre mononeuropatie dell'arto inferiore  | 1   |
| G23.3  | Atrofia sistemica multipla di tipo cerebellare [MSA-C]                        | 1         | G61.8  | Altre polineuropatie infiammatorie  | 1   |
| G23.8  | Altre malattie degenerative specificate dei gangli della base                 | 1         | G62.0  | Polineuropatia da farmaci   | 1   |
| G24.0  | Distonia da farmaci   | 1,2       | G62.1  | Polineuropatia alcolica   | 1   |
| G24.1  | Distonia familiare idiopatica   | 1         | G62.88 | Altre polineuropatie specificate  | 1   |
| G24.2  | Distonia non familiare idiopatica   | 1         | G63.2  | Polineuropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .4}   | 1   |
| G24.3  | Torcicollo spastico   | 1         | G63.3  | Polineuropatia in altre malattie endocrine e metaboliche {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70-E89}   | 1   |
| G24.4  | Distonia orofacciale idiopatica   | 1         | G63.4  | Polineuropatia in deficit nutrizionale {E40-E64}  | 1   |
| G24.5  | Blefarospasmo   | 1         | G63.8  | Polineuropatia in altre malattie classificate altrove   | 1   |
| G25.1  | Tremore da farmaci  | 1         | G70.0  | Miastenia grave   | 1   |
| G25.3  | Mioclono  | 1,2       |        |   |     |
| G25.4  | Corea da farmaci  | 1         |        |   |     |
| G25.5  | Altre forme di corea  | 1,2       |        |   |     |
| G25.6  | Tic da farmaci ed altri tic di origine organica                               | 1         |        |   |     |
| G25.88 | Altri disturbi specificati extrapiramidali e del movimento                    | 1         |        |   |     |
| G31.81 | Citopatia mitocondriale   | 1,2       |        |   |     |
| G31.82 | Malattia a corpi di Levy  | 1,2,3     |        |   |     |
| G31.88 | Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso                   | 1,2,3     |        |   |     |
| G35.0  | Prima manifestazione di sclerosi multipla                                     | 1         |        |   |     |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione  | DCR   | ICD    | Definizione   | DCR |
|--------|--|-------|--------|---|-----|
| G80.0  | Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica   | 1,2   | H40.4  | Glaucoma secondario ad infiammazione oculare  | 1   |
| G80.1  | Paralisi cerebrale con diplegia spastica   | 1     | H40.6  | Glaucoma secondario a farmaci   | 1   |
| G80.4  | Paralisi cerebrale atassica  | 1     | H50.1  | Strabismo concomitante divergente   | 1   |
| G80.9  | Paralisi cerebrale infantile non specificata   | 1,2   | H52.2  | Astigmatismo  | 1   |
| G81.0  | Emiplegia flaccida ed emiparesi  | 1,2   | H54.0  | Cecità binoculare   | 1   |
| G81.1  | Emiplegia spastica ed emiparesi  | 1     | H54.1  | Deficit visivo grave, binoculare  | 1   |
| G81.9  | Emiplegia ed emiparesi non specificate   | 1,2,3 | H57.1  | Dolore oculare  | 1   |
| G82.01 | Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta acuta di origine non traumatica | 1     | H57.8  | Altri disturbi specificati dell'occhio e degli annessi oculari  | 1   |
| G82.03 | Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica                         | 1     | H60.3  | Altra otite esterna infettiva   | 1   |
| G82.12 | Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica                           | 1     | H61.0  | Pericondrite dell'orecchio esterno  | 1   |
| G82.22 | Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica                    | 1,2   | H65.0  | Otite media sierosa acuta   | 1   |
| G82.33 | Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare spinale incompleta cronica                       | 1     | H65.1  | Altra otite media acuta non suppurativa   | 1   |
| G82.42 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale completa cronica                         | 1     | H65.4  | Altra otite media cronica non suppurativa   | 1   |
| G82.43 | Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare spinale incompleta cronica                       | 1,2   | H65.9  | Otite media non suppurativa non specificata   | 1   |
| G82.52 | Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione midollare spinale completa cronica                  | 1     | H66.0  | Otite media acuta suppurativa   | 1   |
| G83.1  | Monoparesi e monoplegia di arto inferiore  | 1,2   | H81.0  | Malattia di Ménière   | 1   |
| G83.2  | Monoparesi e monoplegia dell'arto superiore  | 1,2   | H81.1  | Vertigine parossistica benigna  | 2   |
| G83.40 | Sindrome della cauda equina completa   | 1     | H81.2  | Neurinite vestibolare   | 1   |
| G83.41 | Sindrome della cauda equina incompleta   | 1     | H90.0  | Sordità bilaterale da difetto di trasmissione   | 1   |
| G83.49 | Sindrome della cauda equina, non specificata   | 1     | H90.3  | Sordità neurosensoriale bilaterale  | 1   |
| G83.6  | Paresi facciali centrali   | 1,2   | H91.3  | Sordomutismo non classificato altrove   | 1   |
| G83.8  | Altre sindromi paralitiche specificate   | 1     | I10.01 | Ipertensione essenziale benigna: Con menzione di crisi ipertensiva                                      | 1   |
| G90.8  | Altri disturbi del sistema nervoso autonomo  | 1     | I11.01 | Cardiopatologia ipertensiva con insufficienza cardiaca (congestizia): Con menzione di crisi ipertensiva | 1   |
| G91.0  | Idrocefalo comunicante   | 1     | I15.00 | Ipertensione nefrovascolare: Senza menzione di crisi ipertensiva  | 1,2 |
| G91.1  | Idrocefalo ostruttivo  | 1     | I20.0  | Angina instabile  | 1   |
| G91.20 | Idrocefalo normoteso idiopatico  | 1,2   | I20.1  | Angina pectoris con spasmo documentato  | 1   |
| G91.21 | Idrocefalo normoteso secondario  | 1     | I20.8  | Altre forme di angina pectoris  | 1   |
| G91.29 | Idrocefalo normoteso non specificato   | 1     | I21.0  | Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore   | 1   |
| G91.8  | Altra forma di idrocefalo  | 1,2,3 | I21.2  | Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi  | 1   |
| G93.0  | Cisti cerebrali  | 1     | I21.3  | Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata  | 1   |
| G93.2  | Ipertensione endocranica benigna [Pseudotumore cerebrale]  | 1     | I21.4  | Infarto miocardico acuto subendocardico   | 1,2 |
| G93.6  | Edema cerebrale  | 1,2   | I21.9  | Infarto miocardico acuto non specificato  | 1   |
| G93.88 | Altre malattie specificate dell'encefalo   | 1     | I24.8  | Altre forme di cardiopatologia ischemica acuta  | 1   |
| H00.1  | Calazio  | 1     | I25.20 | Infarto miocardico pregresso: Risalente a 1-29 giorni fino a meno di 4 mesi prima                       | 1   |
| H01.0  | Blefarite  | 1     | I25.21 | Infarto miocardico pregresso: Risalente a 4 mesi fino a meno di 1 anno prima                            | 1   |
| H02.0  | Entropion e trichiasi della palpebra   | 1     | I25.3  | Aneurisma (della parete) del cuore  | 1   |
| H02.1  | Ectropion della palpebra   | 1     | I25.5  | Cardiomiopatia ischemica  | 1   |
| H02.5  | Altri disturbi funzionali della palpebra   | 1     | I25.6  | Ischemia miocardica silente   | 1   |
| H02.8  | Altri disturbi specificati della palpebra  | 1     | I25.8  | Altre forme di cardiopatologia ischemica cronica  | 1   |
| H10.0  | Congiuntivite mucopurulenta  | 1     | I26.0  | Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto   | 1   |
| H16.0  | Ulcera corneale  | 1     | I26.9  | Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto   | 1,2 |
| H16.1  | Altre cheratiti superficiali senza congiuntivite   | 1     | I27.0  | Ipertensione polmonare primitiva  | 1,2 |
| H16.8  | Altre cheratiti  | 1     | I27.20 | Ipertensione polmonare su tromboembolia cronica   | 1,2 |
| H25.1  | Cataratta senile nucleare  | 1,2   | I27.28 | Altre forme specificate di ipertensione polmonare secondaria  | 1,2 |
| H25.8  | Altra cataratta senile   | 1,2   | I27.8  | Altra forma specificata di cuore polmonare  | 2   |
| H36.0  | Retinopatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .3}   | 1,2   | I34.0  | Insufficienza della valvola mitralica   | 1   |
| H40.1  | Glaucoma primario ad angolo aperto   | 1,2   | I34.1  | Prolapso valvolare mitralico  | 1   |
| H40.3  | Glaucoma secondario a trauma oculare   | 1     | I35.0  | Stenosi della valvola aortica   | 1   |
|        |  |       | I35.1  | Insufficienza della valvola aortica   | 1   |



Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione   | DCR   | ICD    | Definizione  | DCR   |
|--------|---|-------|--------|--|-------|
| I35.2  | Steno-insufficienza della valvola aortica   | 1,2   | I69.2  | Sequela di altra forma di emorragia intracranica non traumatica                            | 2     |
| I36.1  | Insufficienza non reumatica della valvola tricuspidale                            | 1,2   | I69.3  | Sequela di infarto cerebrale   | 1     |
| I42.0  | Cardiomiopatia dilatativa   | 1     | I69.4  | Sequela di ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto                        | 1     |
| I42.2  | Altra forma di cardiomiopatia ipertrofica   | 1     | I70.25 | Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con gangrena                         | 1     |
| I42.6  | Cardiomiopatia alcolica   | 1     | I71.01 | Dissezione dell'aorta toracica, senza menzione di rottura                                  | 1     |
| I42.80 | Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro [ARVD]                            | 1     | I71.02 | Dissezione dell'aorta addominale, senza indicazione di rottura                             | 1     |
| I42.88 | Altre cardiomiopatie  | 1     | I71.03 | Dissezione dell'aorta toracoaddominale, senza indicazione di rottura                       | 1     |
| I44.2  | Blocco atrioventricolare di terzo grado   | 1,2   | I71.2  | Aneurisma dell'aorta toracica, senza indicazione di rottura                                | 1     |
| I44.5  | Blocco fascicolare posteriore sinistro  | 1     | I71.4  | Aneurisma dell'aorta addominale, senza indicazione di rottura                              | 1     |
| I45.2  | Blocco bifascicolare  | 1     | I72.0  | Aneurisma e dissezione dell'arteria carotide   | 1     |
| I45.3  | Blocco trifascicolare   | 1     | I74.3  | Embolia e trombosi delle arterie degli arti inferiori                                      | 1     |
| I45.4  | Blocco intraventricolare non specifico  | 1     | I79.0  | Aneurisma dell'aorta in malattie classificate altrove                                      | 1     |
| I45.6  | Sindrome da pre-eccitazione   | 1,2   | I79.8  | Altri disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove       | 1     |
| I46.0  | Arresto cardiaco con efficace rianimazione  | 1,2,4 | I80.0  | Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali delle estremità inferiori                    | 1     |
| I46.9  | Arresto cardiaco non specificato  | 1,3,4 | I80.1  | Flebite e tromboflebite della vena femorale  | 1,2,3 |
| I47.1  | Tachicardia sopraventricolare   | 1     | I80.20 | Flebite e tromboflebite delle vene pelviche  | 1     |
| I47.2  | Tachicardia ventricolare  | 1,2   | I80.28 | Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti inferiori                        | 1     |
| I47.9  | Tachicardia parossistica non specificata  | 1     | I80.80 | Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali degli arti superiori                         | 1     |
| I48.3  | Flutter atriale, tipico   | 1     | I80.81 | Flebite e tromboflebite dei vasi profondi degli arti superiori                             | 1     |
| I48.4  | Flutter atriale, atipico  | 1     | I80.88 | Flebite e tromboflebite di altre sedi  | 1,2   |
| I49.5  | Malattia del nodo del seno  | 1,2   | I83.0  | Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera                                       | 1     |
| I49.8  | Altre aritmie cardiache specificate   | 1     | I83.1  | Varici (venose) delle estremità inferiori con infiammazione                                | 1     |
| I50.00 | Insufficienza ventricolare destra primaria  | 1,2,3 | I83.2  | Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera e infiammazione                       | 1,2   |
| I50.01 | Insufficienza ventricolare destra secondaria                                      | 1,2   | I87.01 | Sindrome post-trombotica con ulcera  | 1     |
| I50.05 | Insufficienza cardiaca destra con disturbi a riposo                               | 1     | I87.21 | Insufficienza venosa (cronica) (periferica) con ulcera                                     | 1,2   |
| I50.14 | Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a riposo                        | 1,2   | I89.01 | Linfedema dell'arto superiore e inferiore, stadio II                                       | 1     |
| I51.3  | Trombosi intracardiaca non classificata altrove                                   | 1     | I89.02 | Linfedema dell'arto superiore e inferiore, stadio III                                      | 1     |
| I51.5  | Degenerazione miocardica  | 1     | I89.1  | Linfangite   | 1     |
| I51.7  | Cardiomegalia   | 1     | I89.9  | Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi non specificati                  | 1     |
| I61.0  | Emorragia intracerebrale emisferica sottocorticale                                | 1     | I95.0  | Ipotensione idiopatica   | 1     |
| I61.8  | Altre forme di emorragia intracerebrale   | 1     | I98.2  | Varici esofagee senza sanguinamento in malattie classificate altrove                       | 1     |
| I62.00 | Emorragia subdurale non traumatica: Acuta   | 1     | I98.3  | Varici esofagee con sanguinamento in malattie classificate altrove                         | 1     |
| I62.02 | Emorragia subdurale non traumatica: Cronica                                       | 1,2,3 | J01.0  | Sinusite mascellare acuta  | 1     |
| I63.1  | Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali                              | 2     | J01.1  | Sinusite frontale acuta  | 1     |
| I63.2  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arterie precerebrali | 1     | J02.0  | Faringite streptococcica   | 1     |
| I63.3  | Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali                             | 1     | J03.0  | Tonsillite streptococcica  | 1     |
| I63.4  | Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali                              | 1     | J10.0  | Influenza con polmonite, virus influenzale stagionale identificato                         | 1,2   |
| I63.5  | Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata delle arterie cerebrali | 1,2   | J10.1  | Influenza con altre manifestazioni respiratorie, virus influenzale stagionale identificato | 1     |
| I63.8  | Altre forme di infarto cerebrale  | 1,2   | J10.8  | Influenza con altre manifestazioni, virus influenzale stagionale identificato              | 1,2,3 |
| I64    | Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto                          | 1     |        |  |       |
| I65.2  | Occlusione e stenosi dell'arteria carotidea                                       | 1     |        |  |       |
| I65.8  | Occlusione e stenosi di altre arterie extracraniche                               | 1     |        |  |       |
| I67.10 | Aneurisma cerebrale (acquisito)   | 1     |        |  |       |
| I67.11 | Fistola arterovenosa cerebrale (acquisita)  | 1     |        |  |       |
| I67.3  | Leucoencefalopatia vascolare progressiva  | 1     |        |  |       |
| I67.5  | Malattia di Moyamoya  | 1     |        |  |       |
| I67.6  | Trombosi non piogena del sistema venoso intracranico                              | 1     |        |  |       |
| I69.0  | Sequela di emorragia subaracnoidea  | 1,2   |        |  |       |
| I69.1  | Sequela di emorragia intracerebrale   | 1     |        |  |       |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione  | DCR   | ICD    | Definizione  | DCR   |
|--------|--|-------|--------|--|-------|
| J11.0  | Influenza con polmonite, virus non identificato  | 1     | K13.0  | Malattie delle labbra  | 1     |
| J12.1  | Polmonite da virus sinciziale respiratorio   | 1     | K14.3  | Ipertrofia delle papille linguali  | 1     |
| J12.8  | Altre polmoniti virali   | 1,2,4 | K14.6  | Glossodinia  | 1     |
| J15.0  | Polmonite da Klebsiella pneumoniae   | 1,2   | K20    | Esofagite  | 1     |
| J15.1  | Polmonite da Pseudomonas   | 1     | K22.1  | Ulcera dell'esofago  | 1     |
| J15.4  | Polmonite da altri Streptococchi   | 1     | K22.2  | Ostruzione esofagea  | 1     |
| J15.5  | Polmonite da Escherichia coli  | 2     | K22.3  | Perforazione dell'esofago  | 1     |
| J15.8  | Altra polmonite batterica  | 1,2   | K22.5  | Diverticolo dell'esofago, acquisito  | 1     |
| J15.9  | Polmonite batterica non specificata  | 1,2   | K22.81 | Emorragia esofagea   | 1     |
| J18.0  | Broncopolmonite non specificata  | 2,3   | K25.0  | Ulcera gastrica: Acuta, con emorragia  | 1     |
| J18.1  | Polmonite lobare non specificata   | 1,2   | K25.1  | Ulcera gastrica: Acuta, con perforazione   | 1     |
| J18.2  | Polmonite ipostatica non specificata   | 1     | K25.4  | Ulcera gastrica: Cronica o non precisata, con emorragia                                    | 1     |
| J18.8  | Altre polmoniti da microorganismi non specificati  | 1,2,3 | K25.7  | Ulcera gastrica: Cronica, senza emorragia e perforazione                                   | 1     |
| J20.5  | Bronchite acuta da virus respiratorio sinciziale   | 1     | K25.9  | Ulcera gastrica: Non specificata come acuta o cronica, senza emorragia e perforazione      | 1     |
| J31.0  | Rinite cronica   | 1     | K26.0  | Ulcera duodenale: Acuta, con emorragia   | 1     |
| J32.0  | Sinusite mascellare cronica  | 1     | K26.4  | Ulcera duodenale: Cronica o non precisata, con emorragia                                   | 1     |
| J32.1  | Sinusite frontale cronica  | 1     | K26.9  | Ulcera duodenale: Non specificata come acuta o cronica, senza emorragia e perforazione     | 1     |
| J32.2  | Sinusite etmoidale cronica   | 1     | K29.3  | Gastrite superficiale cronica  | 1     |
| J32.8  | Altra sinusite cronica   | 1     | K29.4  | Gastrite atrofica cronica  | 1     |
| J40    | Bronchite non specificata come acuta o cronica   | 1     | K29.8  | Duodenite  | 1     |
| J43.2  | Enfisema centrolobulare  | 1     | K31.82 | Angiodisplasia dello stomaco e del duodeno con emorragia                                   | 1     |
| J44.00 | Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico) | 1     | K50.82 | Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee | 1     |
| J44.10 | Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)             | 1     | K51.0  | Pancolite ulcerosa (cronica)   | 1     |
| J45.1  | Asma non allergico   | 1,2   | K51.2  | Proctite ulcerosa (cronica)  | 1     |
| J47    | Bronchiectasia   | 1     | K51.4  | Polipi infiammatori  | 1     |
| J69.0  | Polmonite da cibo o vomito   | 1,2,3 | K52.1  | Gastroenterite e colite tossiche   | 1,2   |
| J69.8  | Polmonite da altre sostanze solide o liquide   | 1,2,3 | K52.2  | Gastroenterite e colite allergiche e alimentari  | 1     |
| J84.1  | Altre pneumopatie interstiziali con fibrosi  | 1,2,3 | K52.30 | Pancolite indeterminata  | 1     |
| J90    | Versamento pleurico non classificato altrove   | 1,2,3 | K52.8  | Altre gastroenteriti e coliti non infettive specificate                                    | 1     |
| J91    | Versamento pleurico in malattie classificate altrove   | 1,2   | K56.0  | Ileo paralitico  | 1,2,3 |
| J96.00 | Insufficienza respiratoria acuta non classificata altrove: Tipo I [ipossica]   | 1,2,3 | K56.1  | Invaginazione  | 1     |
| J96.01 | Insufficienza respiratoria acuta non classificata altrove: Tipo II [ipercapnica]   | 1,2   | K56.2  | Volvolo  | 1,3   |
| J96.09 | Insufficienza respiratoria acuta non classificata altrove: Tipo non specificato  | 1,2,4 | K56.4  | Altra ostruzione intestinale   | 1,2,3 |
| J96.10 | Insufficienza respiratoria cronica non classificata altrove: Tipo I [ipossica]   | 1,2   | K56.5  | Aderenze intestinali [briglie] con ostruzione  | 1,2   |
| J96.11 | Insufficienza respiratoria cronica non classificata altrove: Tipo II [ipercapnica]   | 1,3   | K56.6  | Altra e non specificata ostruzione intestinale   | 1,2,3 |
| J98.12 | Atelettasia totale   | 1     | K57.31 | Malattia diverticolare del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia               | 1     |
| J98.7  | Infezione delle vie respiratorie, non classificata altrove   | 1     | K57.32 | Diverticolite del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia                      | 1     |
| K04.0  | Pulpite  | 1     | K60.1  | Fissura anale cronica  | 1     |
| K04.4  | Periodontite apicale acuta di origine pulpale  | 2     | K60.3  | Fistola anale  | 1     |
| K04.5  | Periodontite apicale cronica   | 1,2   | K61.0  | Ascesso anale  | 1     |
| K04.6  | Ascesso periapicale con fistola  | 1     | K62.0  | Polipo anale   | 1     |
| K04.7  | Ascesso periapicale senza fistola  | 1,2   | K62.1  | Polipo rettale   | 1     |
| K05.2  | Periodontite acuta   | 1     | K62.2  | Prolasso anale   | 1     |
| K05.4  | Periodontosi   | 1     | K62.50 | Emorragia dell'ano   | 1     |
| K08.1  | Perdita di denti da accidente, estrazione o periodontopatie locali   | 1     | K62.51 | Emorragia del retto  | 1     |
| K11.0  | Atrofia di ghiandola salivare  | 1     | K62.6  | Ulcera anale e rettale   | 1     |
| K11.2  | Scialoadenite  | 1     | K62.7  | Proctite da raggi  | 1     |
| K11.3  | Ascesso di ghiandola salivare  | 1     | K63.1  | Perforazione intestinale (non traumatica)  | 1     |
| K11.6  | Mucocele di ghiandola salivare   | 1     | K63.2  | Fistola intestinale  | 2     |
|        |  |       | K63.5  | Polipo del colon   | 1     |
|        |  |       | K64.4  | Polipi fibrosi emorroidari residui   | 1     |
|        |  |       | K64.8  | Altre emorroidi  | 1     |
|        |  |       | K70.2  | Fibrosi e sclerosi alcolica del fegato   | 1     |
|        |  |       | K70.3  | Cirrosi epatica alcolica   | 1     |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione  | DCR | ICD    | Definizione   | DCR   |
|--------|--|-----|--------|---|-------|
| K70.40 | Insufficienza epatica alcolica acuta e subacuta  | 1,2 | K92.1  | Melena  | 1,2   |
| K70.41 | Insufficienza epatica alcolica cronica   | 1,2 | L02.0  | Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del viso                              | 1     |
| K70.42 | Insufficienza epatica alcolica acuta sovrapposta a cronica   | 1,2 | L02.1  | Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del collo                             | 1     |
| K70.48 | Altra e non specificata insufficienza epatica alcolica   | 1,2 | L02.4  | Ascesso cutaneo, foruncolo e favo degli arti                            | 1     |
| K71.0  | Epatopatia tossica con colestasi   | 1   | L02.8  | Ascesso cutaneo, foruncolo o favo di altre sedi del corpo               | 1     |
| K71.2  | Epatopatia tossica con epatite acuta   | 1   | L03.01 | Cellulite delle dita delle mani   | 1     |
| K71.6  | Epatopatia tossica con epatite non classificata altrove  | 1   | L03.02 | Cellulite delle dita dei piedi  | 1,2   |
| K71.7  | Epatopatia tossica con fibrosi e cirrosi epatica   | 1   | L03.10 | Cellulite dell'arto superiore   | 1     |
| K72.0  | Insufficienza epatica acuta e subacuta, non classificata altrove                                   | 1,2 | L03.11 | Cellulite dell'arto inferiore   | 1     |
| K72.10 | Insufficienza epatica acuta sovrapposta a cronica, non classificata altrove                        | 1,2 | L03.2  | Cellulite flemmonosa del viso   | 1     |
| K72.18 | Altra e non specificata insufficienza epatica cronica, non classificata altrove                    | 1   | L03.3  | Cellulite flemmonosa del tronco   | 1     |
| K72.71 | Encefalopatia epatica di grado 1   | 1   | L05.9  | Cisti pilonidale senza ascesso  | 1     |
| K72.72 | Encefalopatia epatica di grado 2   | 1   | L08.0  | Pioderma  | 1     |
| K72.73 | Encefalopatia epatica di grado 3   | 1,2 | L08.1  | Eritrasma   | 1     |
| K74.70 | Cirrosi epatica, classe Child-Pugh A   | 1   | L23.2  | Dermatite allergica da contatto dovuta a cosmetici                      | 1     |
| K74.71 | Cirrosi epatica, classe Child-Pugh B   | 1   | L23.3  | Dermatite allergica da contatto dovuta a farmaci a contatto con la cute | 1     |
| K74.72 | Cirrosi epatica, classe Child-Pugh C   | 1   | L23.8  | Dermatite allergica da contatto dovuta ad altri agenti                  | 1     |
| K75.4  | Epatite autoimmune   | 1   | L27.0  | Eruzione cutanea generalizzata causata da farmaci e medicinali          | 1     |
| K75.8  | Altre malattie infiammatorie specificate del fegato  | 1   | L28.0  | Lichen simplex cronicus [Vidal]   | 1     |
| K76.6  | Ipertensione portale   | 1   | L28.2  | Altre forme di prurigo  | 1     |
| K76.7  | Sindrome epatorenale   | 1   | L40.1  | Psoriasi pustolosa generalizzata  | 1,2   |
| K80.00 | Calcolosi della colecisti con colecistite acuta: Senza menzione di ostruzione delle vie biliari    | 1,2 | L53.0  | Eritema tossico   | 1     |
| K80.01 | Calcolosi della colecisti con colecistite acuta: Con ostruzione delle vie biliari                  | 1   | L60.1  | Onicolisi   | 1     |
| K80.10 | Calcolosi della colecisti con altra colecistite: Senza menzione di ostruzione delle vie biliari    | 1   | L71.8  | Altra forma di rosacea  | 1     |
| K80.40 | Litiasi biliare con colecistite: Senza menzione di ostruzione delle vie biliari                    | 1   | L73.2  | Idradenite suppurativa  | 1     |
| K80.50 | Calcolosi coledocica senza colangite o colecistite: Senza menzione di ostruzione delle vie biliari | 1   | L82    | Cheratosi seborroica  | 1     |
| K80.80 | Altra colelitiasi: Senza menzione di ostruzione delle vie biliari                                  | 1   | L85.0  | Ittiosi acquisita   | 1     |
| K81.0  | Colecistite acuta  | 1   | L85.1  | Cheratosi acquisita [cheratoderma] palmoplantare                        | 1     |
| K83.00 | Colangite sclerosante primitiva  | 1   | L85.2  | Cheratosi punteggiata (palmoplantare)                                   | 1     |
| K83.01 | Colangite sclerosante secondaria   | 1   | L89.34 | Ulcera da decubito, stadio 4: Sacro                                     | 2     |
| K83.08 | Altra colangite  | 1   | L89.35 | Ulcera da decubito, stadio 4: Ischio                                    | 1,2   |
| K83.09 | Colangite non specificata  | 1   | L89.36 | Ulcera da decubito, stadio 4: Trocantere                                | 2     |
| K86.0  | Pancreatite cronica da alcol   | 1   | L89.37 | Ulcera da decubito, stadio 4: Tallone                                   | 1,2,3 |
| K86.3  | Pseudocisti pancreatica  | 1   | L89.38 | Ulcera da decubito, stadio 4: Altra localizzazione dell'arto inferiore  | 1     |
| K86.80 | Calcolo del dotto pancreatico senza stenosi del dotto pancreatico                                  | 1   | L93.2  | Altra forma di lupus eritematoso localizzato                            | 1     |
| K86.81 | Calcolo del dotto pancreatico con stenosi del dotto pancreatico                                    | 1   | L97    | Ulcera dell'arto inferiore non classificata altrove                     | 1,2,3 |
| K86.82 | Altra stenosi del dotto pancreatico  | 1   | L98.2  | Dermatosi neutrofila febbrile acuta [Sweet]                             | 1     |
| K86.83 | Insufficienza pancreatica esocrina   | 1   | L98.4  | Ulcera cronica della cute non classificata altrove                      | 1,2   |
| K86.84 | Fistola pancreatico-duodenale  | 1   | M06.00 | Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazioni multiple               | 1     |
| K86.88 | Altre malattie specificate del pancreas  | 1   | M07.30 | Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazioni multiple           | 1     |
| K90.3  | Steatorrea pancreatica   | 1   | M10.00 | Gotta idiopatica: Localizzazioni multiple                               | 1     |
| K90.8  | Altra forma di malassorbimento intestinale   | 1   | M10.01 | Gotta idiopatica: Area spalla   | 1     |
| K91.2  | Malassorbimento post-chirurgico non classificato altrove   | 1   | M10.03 | Gotta idiopatica: Avambraccio   | 1     |
| K91.4  | Malfunzionamento di colostomia ed enterostomia   | 1   | M10.06 | Gotta idiopatica: Gamba   | 1     |
| K91.88 | Altri disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove                          | 1   | M11.04 | Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite: Mano               | 1     |
| K92.0  | Ematemesi  | 1,2 | M11.07 | Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite: Caviglia e piede   | 1     |
|        |  |     | M11.16 | Condrocalcinosi familiare: Gamba  | 1     |
|        |  |     | M11.20 | Altra condrocalcinosi: Localizzazioni multiple                          | 1     |
|        |  |     | M11.22 | Altra condrocalcinosi: Braccio  | 1     |
|        |  |     | M11.23 | Altra condrocalcinosi: Avambraccio                                      | 1     |
|        |  |     | M11.24 | Altra condrocalcinosi: Mano   | 1     |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione   | DCR   | ICD    | Definizione  | DCR |
|--------|---|-------|--------|--|-----|
| M11.26 | Altra condrocalcinosi: Gamba  | 1,2   | M75.1  | Lesioni della cuffia dei rotatori  | 1   |
| M11.27 | Altra condrocalcinosi: Caviglia e piede                                     | 1     | M75.4  | Sindrome da «impingement» [o «da conflitto anteriore» o da «attrito acromion-omeroale»] della spalla | 1   |
| M11.80 | Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Localizzazioni multiple   | 1     | M75.5  | Borsite della spalla   | 1   |
| M11.83 | Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Avambraccio               | 1     | M76.8  | Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede   | 1   |
| M11.84 | Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Mano                      | 1     | M80.00 | Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica: Localizzazioni multiple                        | 1,2 |
| M13.11 | Monoartrite non classificata altrove: Area spalla                           | 1     | M80.02 | Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica: Braccio  | 1   |
| M13.12 | Monoartrite non classificata altrove: Braccio                               | 1     | M80.03 | Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica: Avambraccio                                    | 1   |
| M13.17 | Monoartrite non classificata altrove: Caviglia e piede                      | 1     | M80.05 | Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica: Coscia   | 1   |
| M13.83 | Altre artriti specificate: Avambraccio                                      | 1     | M80.06 | Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica: Gamba  | 1   |
| M13.86 | Altre artriti specificate: Gamba  | 1     | M80.07 | Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica: Caviglia e piede                               | 1   |
| M13.87 | Altre artriti specificate: Caviglia e piede                                 | 1     | M80.15 | Osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica: Coscia  | 1   |
| M13.88 | Altre artriti specificate: Altro  | 1     | M80.18 | Osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica: Altro   | 1   |
| M31.6  | Altra arterite a cellule giganti  | 1     | M80.26 | Osteoporosi da inattività con frattura patologica: Gamba   | 1   |
| M32.1  | Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organi o sistemi          | 2     | M80.30 | Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con frattura patologica: Localizzazioni multiple      | 2   |
| M35.0  | Sindrome secca di Sjögren   | 1     | M80.38 | Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con frattura patologica: Altro                        | 1   |
| M35.2  | Malattia di Behçet  | 1     | M80.40 | Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: Localizzazioni multiple                      | 1   |
| M35.3  | Polimialgia reumatica   | 1,2   | M80.48 | Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica: Altro  | 1   |
| M35.4  | Fascite diffusa (eosinofila)  | 1     | M80.50 | Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Localizzazioni multiple                              | 1   |
| M41.46 | Scoliosi neuromuscolare: Zona lombare                                       | 1     | M80.58 | Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Altro  | 1   |
| M43.00 | Spondilolisi: Localizzazioni multiple della colonna vertebrale              | 1     | M80.80 | Altra osteoporosi con frattura patologica: Localizzazioni multiple                                   | 2   |
| M43.12 | Spondilolistesi: Zona cervicale   | 1     | M80.82 | Altra osteoporosi con frattura patologica: Braccio   | 1   |
| M45.06 | Spondilite anchilosante: Zona lombare                                       | 1     | M80.85 | Altra osteoporosi con frattura patologica: Coscia  | 1   |
| M45.08 | Spondilite anchilosante: Zona sacrale e sacrococcigea                       | 1     | M80.87 | Altra osteoporosi con frattura patologica: Caviglia e piede  | 1   |
| M47.26 | Altra spondilosi con radicolopatia: Zona lombare                            | 1     | M80.88 | Altra osteoporosi con frattura patologica: Altro   | 1   |
| M47.27 | Altra spondilosi con radicolopatia: Zona lombosacrale                       | 1     | M84.37 | Frattura da stress non classificata altrove: Caviglia e piede  | 1   |
| M48.46 | Frattura vertebrale da fatica: Zona lombare                                 | 1     | M84.48 | Frattura patologica non classificata altrove: Altro  | 1   |
| M48.54 | Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona dorsale                  | 1     | M85.08 | Displasia fibrosa (monostotica): Altro   | 2   |
| M48.55 | Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona dorsolombare             | 1     | M85.80 | Altri disturbi specificati della densità e della struttura delle ossa: Localizzazioni multiple       | 1   |
| M48.56 | Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona lombare                  | 1     | M85.88 | Altri disturbi specificati della densità e della struttura delle ossa: Altro                         | 1   |
| M62.00 | Diastasi muscolare: Localizzazioni multiple                                 | 1,2   | M86.66 | Altra osteomielite cronica: Gamba  | 1   |
| M62.08 | Diastasi muscolare: Altro   | 1     | M86.67 | Altra osteomielite cronica: Caviglia e piede   | 1   |
| M62.11 | Altra rottura muscolare (non traumatica): Area spalla                       | 1     | M89.07 | Algoneurodistrofia: Caviglia e piede   | 1   |
| M62.22 | Infarto ischemico di muscolo: Braccio                                       | 1     | M89.86 | Altri disturbi ossei specificati: Gamba  | 1   |
| M62.26 | Infarto ischemico di muscolo: Gamba   | 1     | N08.2  | Disturbi glomerulari in emopatie e disturbi del sistema immunitario                                  | 1,2 |
| M62.45 | Contrattura muscolare: Coscia   | 1     | N08.3  | Disturbi glomerulari in diabete mellito {E10-E14 con quarto carattere posizione .2}                  | 1,2 |
| M62.46 | Contrattura muscolare: Gamba  | 1     |        |  |     |
| M62.48 | Contrattura muscolare: Altro  | 1     |        |  |     |
| M62.50 | Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove: Localizzazioni multiple | 1,2,3 |        |  |     |
| M62.51 | Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove: Area spalla             | 1     |        |  |     |
| M62.56 | Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove: Gamba                   | 1     |        |  |     |
| M62.82 | Altri disturbi muscolari specificati: Braccio                               | 1     |        |  |     |
| M62.84 | Altri disturbi muscolari specificati: Mano                                  | 2     |        |  |     |
| M62.85 | Altri disturbi muscolari specificati: Coscia                                | 1     |        |  |     |
| M65.3  | Dito a scatto   | 1     |        |  |     |
| M70.2  | Borsite dell'olecrano   | 1     |        |  |     |
| M70.4  | Borsite prepatellare  | 1     |        |  |     |
| M70.5  | Altra borsite del ginocchio   | 1     |        |  |     |
| M70.7  | Altre borsiti dell'anca   | 1     |        |  |     |
| M71.2  | Ciste sinoviale poplitea [Baker]  | 1     |        |  |     |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione   | DCR   | ICD    | Definizione  | DCR     |
|--------|---|-------|--------|--|---------|
| N08.4  | Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche                | 1     | N92.4  | Sanguinamento eccessivo in pre-menopausa   | 1       |
| N08.5  | Disturbi glomerulari in malattie sistemiche del tessuto connettivo                          | 3     | N92.5  | Altra specificata irregolarità mestruale   | 1       |
| N10    | Nefrite tubulo-interstiziale acuta  | 1,2   | N99.0  | Insufficienza renale iatrogena   | 1,2     |
| N12    | Nefrite tubulo-interstiziale non specificata se acuta o cronica                             | 1,2,3 | O99.0  | Anemia complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio   | 1       |
| N14.1  | Nefropatia indotta da altri farmaci, medicinali e sostanze biologiche                       | 1,2   | O99.2  | Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio            | 1       |
| N17.03 | Insufficienza renale acuta con necrosi tubulare: Stadio 3                                   | 2     | O99.3  | Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio | 1,2     |
| N17.83 | Altro tipo di insufficienza renale acuta: Stadio 3  | 1,2   | O99.5  | Malattie dell'apparato respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio                        | 1       |
| N17.93 | Insufficienza renale acuta non specificata: Stadio 3  | 1,2,3 | Q21.1  | Difetto del setto interatriale [comunicazione interatriale]  | 1       |
| N18.5  | Malattia renale cronica, stadio 5   | 1,2   | Q79.6  | Sindrome di Ehlers-Danlos  | 1,2     |
| N20.0  | Calcolo del rene  | 1     | Q82.8  | Altre malformazioni congenite specificate della cute   | 1       |
| N25.1  | Diabete insipido nefrogeno  | 1     | Q87.0  | Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto facciale                                    | 1       |
| N25.8  | Altri disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali                         | 1     | Q87.1  | Sindromi malformative congenite associate soprattutto a bassa statura  | 1       |
| N28.1  | Cisti renale  | 1     | Q87.3  | Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo                           | 1       |
| N30.0  | Cistite acuta   | 1,2   | Q87.8  | Altre sindromi malformative congenite specificate non classificate altrove                                     | 1       |
| N30.1  | Cistite interstiziale (cronica)   | 1     | Q90.2  | Trisomia 21, traslocazione   | 1       |
| N30.2  | Altra cistite cronica   | 1     | Q90.9  | Sindrome di Down non specificata   | 1,2,4   |
| N30.3  | Trigonite   | 1     | Q93.0  | Monosomia completa, non disgiunzione meiotica  | 3       |
| N30.4  | Cistite da raggi  | 1     | Q93.5  | Altre delezioni parziali di un cromosoma   | 1,2     |
| N30.8  | Altra cistite   | 1     | Q93.8  | Altre delezioni a carico di autosomi   | 1,2     |
| N31.0  | Vescica neuropatica non inibita, non classificata altrove                                   | 1,2   | Q98.0  | Sindrome di Klinefelter, cariotipo 47,XXY  | 1       |
| N31.1  | Vescica iperreflessica non classificata altrove   | 1,2   | Q99.2  | Fragilità del cromosoma X  | 1       |
| N31.2  | Vescica neuropatica flaccida, non classificata altrove                                      | 1,2   | R04.2  | Emottisi   | 1       |
| N31.81 | Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato neurologico                   | 1     | R06.6  | Singhiozzo   | 1       |
| N31.82 | Vescica instabile senza substrato neurologico   | 1     | R09.0  | Asfissia   | 1,2,3,4 |
| N32.0  | Ostruzione del collo vescicale  | 1     | R09.1  | Pleurite   | 1       |
| N32.1  | Fistola entero-vescicale  | 1     | R09.2  | Arresto respiratorio   | 2       |
| N32.2  | Fistola vescicale non classificata altrove  | 1     | R10.0  | Addome acuto   | 1,2,3   |
| N39.1  | Proteinuria persistente non specificata   | 1     | R13.0  | Disfagia con necessità di sorveglianza durante l'alimentazione   | 1,2     |
| N39.3  | Incontinenza da stress [sforzo]   | 1     | R15    | Incontinenza fecale  | 1,2     |
| N39.41 | Incontinenza da rigurgito   | 1     | R18    | Ascite   | 1,2     |
| N39.42 | Incontinenza da urgenza   | 1     | R29.5  | Negligenza spaziale unilaterale  | 1,2     |
| N39.47 | Incontinenza recidivante  | 1     | R33    | Ritenzione urinaria  | 1,2,3   |
| N41.0  | Prostatite acuta  | 1     | R39.0  | Stravasato di urina  | 1       |
| N41.1  | Prostatite cronica  | 1     | R40.1  | Stupor   | 1,2,3,4 |
| N45.9  | Orchite, epididimite e orchiepididimite senza ascesso                                       | 1     | R40.2  | Coma non specificato   | 1,2,3,4 |
| N48.1  | Balanopostite   | 1,2   | R47.0  | Disfasia ed afasia   | 1,2     |
| N48.30 | Priapismo a basso flusso  | 1     | R47.1  | Disartria ed anartria  | 1,2     |
| N48.8  | Altri disturbi del pene specificati   | 1     | R48.2  | Aprassia   | 1,2,3   |
| N50.8  | Altri disturbi specificati dell'apparato genitale maschile                                  | 1     | R50.2  | Febbre indotta da farmaci  | 1       |
| N61    | Disturbi infiammatori della mammella  | 1     | R65.0  | Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine infettiva senza insufficienza d'organo          | 1,2     |
| N64.3  | Galattorrea non associata al parto  | 1,2   | R68.0  | Ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale   | 2       |
| N64.8  | Altri disturbi specificati della mammella   | 1     | S01.22 | Ferita aperta: Narici  | 1       |
| N76.0  | Colpite acuta   | 1     | S01.29 | Ferita aperta: Altre e multiple parti del naso   | 1       |
| N76.2  | Vulvite acuta   | 1     | S01.31 | Ferita aperta: Padiglione auricolare   | 1       |
| N77.0  | Ulcerazione della vulva in malattie infettive o parassitarie classificate altrove           | 1     | S01.34 | Ferita aperta: Condotto uditivo esterno  | 1       |
| N77.1  | Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove | 1     | S01.39 | Ferita aperta: Altre e multiple parti dell'orecchio e delle strutture uditive                                  | 1       |
| N80.0  | Endometriosi dell'utero   | 1     | S01.41 | Ferita aperta: Guancia   | 1,2     |
| N80.3  | Endometriosi del peritoneo pelvico  | 1     | S01.43 | Ferita aperta: Area mandibolare  | 1       |
| N80.8  | Altra endometriosi  | 1     |        |  |         |
| N81.2  | Prolasso utero-vaginale incompleto  | 1     |        |  |         |
| N81.8  | Altro prolasso genitale femminile   | 1     |        |  |         |
| N92.2  | Mestruazione eccessiva alla pubertà   | 1     |        |  |         |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione  | DCR     | ICD    | Definizione  | DCR     |
|--------|--|---------|--------|--|---------|
| S01.49 | Ferita aperta: Altre e multiple parti della guancia e dell'area temporomandibolare                               | 1       | S22.41 | Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento della prima costola  | 1       |
| S01.52 | Ferita aperta: Mucosa della guancia  | 1       | S22.42 | Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di due costole   | 1,2,3   |
| S01.53 | Ferita aperta: Gengiva (processo alveolare)  | 1       | S22.43 | Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di tre costole   | 1       |
| S01.54 | Ferita aperta: Lingua e pavimento orale  | 1       | S22.44 | Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di quattro e più costole   | 1,2     |
| S01.59 | Ferita aperta: Altre e multiple parti del labbro e della cavità orale  | 1       | S27.0  | Pneumotorace traumatico  | 1       |
| S01.7  | Ferite aperte multiple della testa   | 1       | S30.83 | Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Morso o puntura d'insetto (non velenoso) | 1       |
| S01.83 | Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico                         | 1,2     | S31.0  | Ferita aperta della regione lombosacrale e della pelvi   | 1       |
| S02.0  | Frattura della volta cranica   | 1,2     | S31.1  | Ferita aperta della parete addominale  | 1,2     |
| S02.1  | Frattura della base cranica  | 1,3,4   | S31.4  | Ferita aperta della vagina e della vulva   | 2       |
| S02.2  | Frattura delle ossa nasali   | 1       | S31.7  | Ferite aperte multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi   | 1       |
| S02.3  | Frattura del pavimento dell'orbita   | 1,2     | S32.01 | Frattura di vertebra lombare: L1   | 1,2,3   |
| S02.4  | Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore   | 1,2     | S32.02 | Frattura di vertebra lombare: L2   | 1,2     |
| S02.64 | Frattura della mandibola: Ramo mandibolare, parte non specificata  | 1       | S32.03 | Frattura di vertebra lombare: L3   | 1,3     |
| S02.69 | Frattura della mandibola: Parti multiple   | 1       | S32.04 | Frattura di vertebra lombare: L4   | 1,2     |
| S02.7  | Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali  | 1       | S32.05 | Frattura di vertebra lombare: L5   | 1,2,3,5 |
| S02.8  | Fratture di altre ossa craniche e facciali   | 1,2     | S32.1  | Frattura del sacro   | 1,2,3   |
| S06.0  | Commozione cerebrale   | 1,2,3   | S32.2  | Frattura del coccige   | 1,2     |
| S06.20 | Traumatismo cerebrale e cerebellare diffuso, non specificato   | 1       | S32.3  | Frattura dell'osso iliaco  | 3,4,5   |
| S06.21 | Contusioni cerebrali diffuse   | 2,3,4   | S32.4  | Frattura dell'acetabolo  | 1,2,3   |
| S06.23 | Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli  | 1       | S32.5  | Frattura del pube  | 1,2,3   |
| S06.33 | Ematoma cerebrale focale   | 1,2     | S32.7  | Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi  | 1,2     |
| S06.38 | Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali   | 1       | S32.81 | Frattura: Ischio   | 1       |
| S06.4  | Emorragia epidurale  | 1,2     | S41.7  | Ferite aperte multiple della spalla e del braccio  | 1,2,3   |
| S06.5  | Emorragia subdurale traumatica   | 1,2,3   | S42.01 | Frattura della clavicola: Terzo mediale  | 1       |
| S06.6  | Emorragia subaracnoidea traumatica   | 1,2     | S42.02 | Frattura della clavicola: Terzo centrale   | 1,2     |
| S06.70 | Traumatismo intracranico con perdita di coscienza: Meno di 30 minuti   | 1,2     | S42.03 | Frattura della clavicola: Terzo laterale   | 1,2     |
| S06.73 | Traumatismo intracranico con perdita di coscienza: Più di 24 ore, senza ritorno al precedente stato di coscienza | 1       | S42.14 | Frattura della scapola: Cavità glenoidea e collo della scapola   | 1       |
| S06.8  | Altri traumatismi intracranici   | 1,2,3   | S42.21 | Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Testa  | 1,2     |
| S11.02 | Ferita aperta: Trachea, parte cervicale  | 1       | S42.22 | Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo chirurgico   | 1       |
| S11.1  | Ferita aperta interessante la ghiandola tiroide  | 3       | S42.23 | Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo anatomico  | 1       |
| S11.7  | Ferite aperte multiple del collo   | 1,2,3,4 | S42.24 | Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Tubercolo maggiore   | 1       |
| S11.80 | Ferita aperta di altre parti del collo, non specificata  | 1,2,3   | S42.29 | Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Altre e multiple parti   | 1,2     |
| S12.0  | Frattura della prima vertebra cervicale  | 1       | S42.3  | Frattura della diafisi dell'omero  | 1       |
| S12.1  | Frattura della seconda vertebra cervicale  | 1,2     | S42.41 | Frattura dell'estremità distale dell'omero: Sovracondiloidea   | 1       |
| S12.21 | Frattura della terza vertebra cervicale  | 1       | S42.42 | Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo laterale  | 1       |
| S12.22 | Frattura della quarta vertebra cervicale   | 1       | S42.45 | Frattura dell'estremità distale dell'omero: Transcondiloidea (a T o a Y)   | 1       |
| S12.23 | Frattura della quinta vertebra cervicale   | 1       | S42.49 | Frattura dell'estremità distale dell'omero: Altre e multiple parti   | 1       |
| S12.24 | Frattura della sesta vertebra cervicale  | 1       | S42.7  | Fratture multiple della clavicola, della scapola e dell'omero  | 1       |
| S12.8  | Frattura di altre parti del collo  | 1       | S43.01 | Lussazione anteriore dell'omero  | 1,2     |
| S21.0  | Ferita aperta della mammella   | 1       | S43.1  | Lussazione dell'articolazione acromioclaveare  | 1       |
| S21.1  | Ferita aperta della parete anteriore del torace  | 1,2,3   | S46.0  | Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla   | 1       |
| S22.01 | Frattura di vertebra dorsale: D1 e D2  | 1       | S51.7  | Ferite aperte multiple dell'avambraccio  | 1,2,3   |
| S22.02 | Frattura di vertebra dorsale: D3 e D4  | 1,2     | S52.01 | Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Olecrano   | 1,2,3   |
| S22.03 | Frattura di vertebra dorsale: D5 e D6  | 1,2     | S52.02 | Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Processo coronoideo dell'ulna  | 1       |
| S22.04 | Frattura di vertebra dorsale: D7 e D8  | 1       |        |  |         |
| S22.05 | Frattura di vertebra dorsale: D9 e D10   | 1,2     |        |  |         |
| S22.06 | Frattura di vertebra dorsale: D11 e D12  | 1       |        |  |         |
| S22.1  | Fratture multiple della colonna dorsale  | 1       |        |  |         |
| S22.21 | Frattura dello sterno: manubrio dello sterno   | 1,2     |        |  |         |
| S22.23 | Frattura dello sterno: processo xifoideo   | 1       |        |  |         |
| S22.32 | Frattura di altra costola  | 1       |        |  |         |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione   | DCR   | ICD    | Definizione  | DCR   |
|--------|---|-------|--------|--|-------|
| S52.19 | Frattura dell'estremità prossimale del radio: Altre e multiple parti                          | 1     | S72.05 | Frattura del collo del femore: Basicervicale   | 3     |
| S52.4  | Frattura diafisaria sia dell'ulna che del radio   | 1     | S72.08 | Frattura del collo del femore: Altre parti   | 1,2   |
| S52.51 | Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da estensione                             | 1     | S72.11 | Frattura del femore: Intertrocanterica   | 1,3   |
| S52.59 | Frattura dell'estremità distale del radio: Altre e multiple parti                             | 1,2   | S72.2  | Frattura sottotrocanterica   | 1,2,3 |
| S52.6  | Frattura dell'estremità distale sia dell'ulna che del radio                                   | 1     | S72.3  | Frattura diafisaria del femore   | 1,2,3 |
| S52.7  | Fratture multiple dell'avambraccio  | 1     | S72.41 | Frattura dell'estremità distale del femore:2 Condilo (laterale) (mediale)                          | 2     |
| S52.8  | Frattura di altre parti dell'avambraccio  | 1,2   | S72.7  | Fratture multiple del femore   | 3     |
| S56.2  | Traumatismo di altri muscoli e tendini flessori a livello dell'avambraccio                    | 1     | S81.7  | Ferite aperte multiple della gamba   | 1,2,3 |
| S59.7  | Traumatismi multipli dell'avambraccio   | 1     | S82.0  | Frattura della rotula  | 1,2   |
| S60.1  | Contusione del(le) dito(a) con lesione dell'unghia  | 1     | S82.11 | Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi parte)          | 1     |
| S61.0  | Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia                                       | 1     | S82.18 | Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Altro  | 1     |
| S61.1  | Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia   | 1     | S82.21 | Frattura diafisaria della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi parte)                         | 1     |
| S61.7  | Ferite aperte multiple del polso e della mano   | 1,2   | S82.28 | Frattura diafisaria della tibia: Altro   | 1     |
| S62.0  | Frattura dell'osso navicolare [scafoide] della mano   | 1     | S82.31 | Frattura dell'estremità distale della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi parte)             | 1     |
| S62.13 | Frattura: Osso pisiforme  | 1     | S82.38 | Frattura dell'estremità distale della tibia: Altro   | 1     |
| S62.15 | Frattura: Osso trapezoide   | 2     | S82.40 | Frattura del solo perone: Parte non specificata  | 1     |
| S62.16 | Frattura: Osso capitato   | 1     | S82.41 | Frattura del solo perone: Estremità prossimale   | 1,2   |
| S62.17 | Frattura: Osso uncinato   | 1     | S82.49 | Frattura del solo perone: Multipla   | 1     |
| S62.31 | Frattura di altro osso metacarpale: Base  | 1     | S82.5  | Frattura del malleolo mediale  | 1     |
| S62.32 | Frattura di altro osso metacarpale: Corpo   | 1     | S82.6  | Frattura del malleolo laterale   | 1,2   |
| S62.33 | Frattura di altro osso metacarpale: Collo   | 1     | S82.7  | Fratture multiple della gamba  | 1     |
| S62.34 | Frattura di altro osso metacarpale: Testa   | 1     | S82.81 | Frattura bimalleolare  | 1,2   |
| S62.4  | Fratture multiple di ossa metacarpali   | 1     | S82.82 | Frattura trimalleolare   | 1     |
| S62.61 | Frattura di altro dito della mano: Falange prossimale   | 1,2   | S83.2  | Lesione del menisco in atto  | 1     |
| S62.62 | Frattura di altro dito della mano: Falange media  | 1     | S83.43 | Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del legamento collaterale peroneale [esterno] | 1     |
| S62.7  | Fratture multiple delle dita della mano   | 1     | S83.53 | Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del legamento crociato anteriore              | 1     |
| S63.04 | Lussazione del polso: (Articolazione) carpometacarpica  | 1     | S86.0  | Traumatismo del tendine di Achille   | 1     |
| S64.1  | Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano                                | 1     | S91.0  | Ferita aperta della caviglia   | 1,2   |
| S66.0  | Traumatismo di muscoli e tendini flessori lunghi del pollice a livello del polso e della mano | 2     | S91.7  | Ferite aperte multiple della caviglia e del piede  | 1,2   |
| S66.1  | Traumatismo di muscoli e tendini flessori di altro dito a livello del polso e della mano      | 1,2,3 | S92.0  | Frattura del calcagno  | 1,2,3 |
| S66.2  | Traumatismo di muscoli e tendini estensori del pollice a livello del polso e della mano       | 1     | S92.1  | Frattura del talo  | 1,2,3 |
| S66.3  | Traumatismo di muscoli e tendini estensori di altro dito a livello del polso e della mano     | 1,2   | S92.21 | Frattura: Osso navicolare [scafoide] del piede   | 1,2,4 |
| S66.5  | Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci di altro dito a livello del polso e della mano    | 1     | S92.22 | Frattura: Osso cuboide   | 1,2   |
| S66.6  | Traumatismo di muscoli e tendini flessori multipli a livello del polso e della mano           | 1,2   | S92.23 | Frattura: Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale)  | 1     |
| S66.7  | Traumatismo di muscoli e tendini estensori multipli a livello del polso e della mano          | 2     | S92.3  | Frattura di osso metatarsale   | 1     |
| S71.0  | Ferita aperta dell'anca   | 2     | S92.4  | Frattura dell'alluce   | 1     |
| S71.7  | Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia   | 1,2   | S92.5  | Frattura di altro dito del piede   | 2     |
| S72.01 | Frattura del collo del femore: Intracapsulare   | 1,2,3 | S92.7  | Fratture multiple del piede  | 2     |
| S72.04 | Frattura del collo del femore: Mediocervicale   | 1,3   | S93.0  | Lussazione dell'articolazione della caviglia   | 1     |
|        |   |       | S93.12 | Lussazione del(le) dito(a) del piede: (Articolazione) interfalangea                                | 1     |
|        |   |       | S93.33 | Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (Articolazione) tarsometatarsica            | 1     |
|        |   |       | T01.2  | Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)                                | 1     |
|        |   |       | T01.3  | Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)                                | 1     |
|        |   |       | T01.6  | Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)       | 1     |
|        |   |       | T17.2  | Corpo estraneo nella faringe   | 1     |

Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione  | DCR     | ICD    | Definizione   | DCR   |
|--------|--|---------|--------|---|-------|
| T17.3  | Corpo estraneo nella laringe   | 1       | T79.60 | Ischemia muscolare traumatica delle estremità superiori   | 1     |
| T17.4  | Corpo estraneo nella trachea   | 1       | T79.61 | Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell'anca  | 2     |
| T17.8  | Corpo estraneo in altre e multiple sedi delle vie respiratorie                                       | 1       | T79.62 | Ischemia muscolare traumatica della gamba   | 2     |
| T18.1  | Corpo estraneo nell'esofago  | 1,2,3,4 | T79.7  | Enfisema sottocutaneo di origine traumatica   | 2     |
| T18.2  | Corpo estraneo nello stomaco   | 1,4,5   | T81.0  | Emorragia ed ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove      | 1,2   |
| T18.3  | Corpo estraneo nell'intestino tenue  | 1,2     | T81.4  | Infezione susseguente a procedura diagnostica o terapeutica, non classificata altrove                   | 1     |
| T18.4  | Corpo estraneo nel colon   | 1,2,4   | T81.7  | Complicanze vascolari a seguito di procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove        | 1     |
| T22.31 | Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano: Avambraccio e gomito | 1       | T81.8  | Altre complicanze di procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove                    | 1     |
| T23.3  | Ustione di terzo grado del polso e della mano  | 1       | T83.0  | Complicanza meccanica di catetere urinario (a permanenza)   | 1,2,4 |
| T39.0  | Avvelenamento: Salicilati  | 2,3     | T83.1  | Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti urinari  | 1     |
| T39.1  | Avvelenamento: Derivati del 4-aminofenolo  | 1,2,3,5 | T83.2  | Complicanza meccanica di innesto di organo urinario   | 1,3   |
| T39.2  | Avvelenamento: Derivati pirazolonic  | 1,2,3   | T83.4  | Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell'apparato genitale        | 1,4   |
| T39.3  | Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei [FANS]                                  | 1,3     | T83.5  | Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato urinario | 1,2,3 |
| T39.4  | Avvelenamento: Antireumatici non classificati altrove  | 4       | T83.6  | Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato genitale | 2     |
| T39.8  | Avvelenamento: Altri analgesici non oppiacei e antipiretici non classificati altrove                 | 1,2     | T83.8  | Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari                           | 1,2,3 |
| T40.1  | Avvelenamento: Eroina  | 1       | T84.04 | Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: anca   | 1,2   |
| T40.2  | Avvelenamento: Altri oppiacei  | 2,3,4   | T84.05 | Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: ginocchio  | 1,2   |
| T40.3  | Avvelenamento: Metadone  | 1       | T84.11 | Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: braccio                   | 1     |
| T42.0  | Avvelenamento: Derivati da idantoina   | 2       | T84.12 | Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto:avambraccio                | 1     |
| T42.2  | Avvelenamento: Succinimidi e ossazolidindionici  | 2       | T84.15 | Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: Gamba                           | 1     |
| T42.3  | Avvelenamento: Barbiturici   | 1       | T84.5  | Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna  | 1,3   |
| T42.4  | Avvelenamento: Benzodiazepine  | 1,2,3   | T84.6  | Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo fissatore interno [qualsiasi sede]                    | 1,2   |
| T42.5  | Avvelenamento: Antiepilettici in associazione, non classificati altrove                              | 1       | T84.7  | Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici         | 1,3   |
| T42.6  | Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici                                      | 1,2     | T84.8  | Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni ortopedici                      | 1     |
| T42.8  | Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri miorellassanti centrali                             | 2       | T88.0  | Infezione successiva ad immunizzazione  | 1     |
| T43.0  | Avvelenamento: Antidepressivi triciclici e tetraciclici  | 1       | T89.01 | Complicanze di ferita aperta: Corpo estraneo (con o senza infezione)                                    | 3     |
| T43.1  | Avvelenamento: Antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi                                      | 2       | T89.02 | Complicanze di ferita aperta: Infezione   | 1,2   |
| T43.2  | Avvelenamento: Altri e non specificati antidepressivi  | 1       | T89.03 | Complicanze di ferita aperta: Altro   | 1,2   |
| T43.3  | Avvelenamento: Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici  | 1,2     | T90.5  | Sequela di traumatismo intracranico   | 1     |
| T43.4  | Avvelenamento: Neurolettici butirrofenonici e tioxantenici   | 1,2,3   | T91.3  | Sequela di traumatismo del midollo spinale  | 1     |
| T43.5  | Avvelenamento: Altri e non specificati antipsicotici e neurolettici                                  | 1,2     | T92.1  | Sequela di frattura del braccio   | 1     |
| T43.6  | Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza                        | 1       | T93.1  | Sequela di frattura del femore  | 1     |
| T43.8  | Avvelenamento: Altri farmaci psicotropi non classificati altrove                                     | 1,2     | U07.1  | COVID-19, virus confermato  | 1,2   |
| T50.7  | Avvelenamento: Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei                                 | 1       |        |   |       |
| T50.9  | Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci, medicinali e sostanze biologiche                     | 1       |        |   |       |
| T62.2  | Effetto tossico: Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i)                                 | 1       |        |   |       |
| T71    | Asfissia   | 1,2,4   |        |   |       |
| T78.0  | Shock anafilattico da intolleranza alimentare  | 1       |        |   |       |
| T78.2  | Shock anafilattico non specificato   | 1       |        |   |       |
| T78.3  | Edema angioneurotico   | 1       |        |   |       |
| T79.3  | Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove  | 1       |        |   |       |



Tabella DCR: Livelli di severità basati su codici per diagnosi con almeno una valutazione superiore a 0

| ICD    | Definizione   | DCR       | ICD    | Definizione   | DCR |
|--------|---|-----------|--------|---|-----|
| U50.40 | Grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 20-35 punti  | 1,2,3,4   | U69.35 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa | 1   |
| U50.41 | Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 31-42 punti  | 1,3,4     | U80.00 | Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina [MRSA]  | 1,2 |
| U50.50 | Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 0-15 punti  | 1,2,3     | V99    | Incidente da trasporto non specificato  | 1   |
| U50.51 | Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 13-30 punti   | 1,3,4,5   | Z20.2  | Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante trasmissione sessuale   | 1   |
| U51.10 | Moderata limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 20-65 punti   | 1         | Z22.7  | Tubercolosi latente   | 1   |
| U51.11 | Moderata limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 11-29 punti   | 1,2,4     | Z46.6  | Fornitura ed adattamento di dispositivo nel tratto urinario   | 1   |
| U51.12 | Moderata limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 17-23 punti  | 1         | Z89.7  | Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo dita   | 1,2 |
| U51.20 | Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 0-15 punti   | 3         | Z89.8  | Perdita di arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello]  | 1   |
| U51.21 | Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 5-10 punti   | 1,2,3,4,5 | Z93.0  | Presenza di tracheostomia   | 1   |
| U51.22 | Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16 punti  | 1,2       | Z93.1  | Presenza di gastrostomia  | 1,2 |
| U60.1  | Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria A   | 1         | Z93.2  | Presenza di ileostomia  | 1   |
| U60.2  | Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria B   | 1         | Z93.3  | Presenza di colostomia  | 1,2 |
| U60.3  | Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria C   | 1         | Z93.4  | Presenza di altre aperture corporee artificiali del tratto digerente  | 1   |
| U61.1  | Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: Categoria 1   | 1,2       | Z93.5  | Presenza di cistostomia   | 1,2 |
| U61.2  | Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: Categoria 2   | 1         | Z93.6  | Presenza di aperture corporee artificiali delle vie urinarie  | 1,2 |
| U61.3  | Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: Categoria 3   | 1         | Z94.0  | Stato dopo trapianto renale   | 1   |
| U69.30 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di eroina                     | 1         | Z94.2  | Stato dopo trapianto polmonare  | 1   |
| U69.32 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive | 1         | Z94.4  | Stato dopo trapianto epatico  | 1   |
|        |   |           | Z94.80 | Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche senza attuale immunosoppressione   | 1   |
|        |   |           | Z94.88 | Stato dopo trapianto di altro organo o tessuto  | 1,2 |
|        |   |           | Z96.67 | Presenza di protesi di disco intervertebrale  | 1   |
|        |   |           | Z98.2  | Presenza di dispositivo di drenaggio del liquor   | 1   |

## Diagnosi principali non consentite

| Code   | Definizione   | Code  | Definizione  |
|--------|---|-------|--|
| A63.0  | Condilomi anogenitali (venerei)   | B97.4 | Virus respiratorio sinciziale come causa di malattie classificate altrove                              |
| B23.0  | Sindrome da infezione acuta da HIV  | B97.5 | Reovirus come causa di malattie classificate altrove   |
| B90.0  | Sequela di tubercolosi del sistema nervoso centrale   | B97.6 | Parvovirus come causa di malattie classificate altrove   |
| B90.1  | Sequela di tubercolosi genitourinaria   | B97.7 | Papillomavirus come causa di malattie classificate altrove   |
| B90.2  | Sequela di tubercolosi delle ossa e delle articolazioni   | B97.8 | Altri virus come causa di malattie classificate altrove  |
| B90.8  | Sequela di tubercolosi di altri organi  | B98.0 | Helicobacter pylori [H. pylori] come causa di malattie classificate altrove                            |
| B90.9  | Sequela di tubercolosi respiratoria e non specificata   | B98.1 | Vibrio vulnificus come causa di malattie classificate altrove  |
| B91    | Sequela di poliomielite   | C94.8 | Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [LMC]  |
| B92    | Sequela di lebbra   | C95.8 | Leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard  |
| B94.0  | Sequela di tracoma  | C97   | Tumori maligni di sedi indipendenti multiple (primitive)   |
| B94.1  | Sequela di encefalite virale  | D63.0 | Anemia in malattia neoplastica {C00-D48}   |
| B94.2  | Sequela di epatite virale   | D63.8 | Anemia in altre malattie croniche classificate altrove   |
| B94.8  | Sequela di altre malattie infettive e parassitarie specificate  | D77   | Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici in malattie classificate altrove                |
| B94.9  | Sequela di malattia infettiva o parassitaria non specificata  | E35.0 | Disturbi della tiroide in malattie classificate altrove  |
| B95.0  | Streptococco, gruppo A, come causa di malattie classificate altrove   | E35.1 | Disturbi del surrene in malattie classificate altrove  |
| B95.1  | Streptococco, gruppo B, come causa di malattie classificate altrove   | E35.8 | Disturbi di altre ghiandole endocrine in malattie classificate altrove                                 |
| B95.2  | Streptococco, gruppo D, e enterococco come causa di malattie classificate in altri capitoli                             | E64.0 | Sequela di malnutrizione proteico-energetica   |
| B95.3  | Streptococcus pneumoniae come causa di malattie classificate altrove  | E64.1 | Sequela di deficit di vitamina A   |
| B95.41 | Streptococco, gruppo C, come causa di malattie classificate in altri settori  | E64.2 | Sequela di deficit di vitamina C   |
| B95.42 | Streptococco, gruppo G, come causa di malattie classificate in altri settori  | E64.3 | Sequela del rachitismo   |
| B95.48 | Altro streptococco specificato come causa di malattie classificate in altri settori                                     | E64.8 | Sequela di altri deficit nutrizionali  |
| B95.5  | Streptococco non specificato come causa di malattie classificate altrove  | E64.9 | Sequela di deficit nutritivo non specificato   |
| B95.6  | Stafilococco aureo come causa di malattie classificate altrove  | E68   | Sequela dell'iperalimentazione   |
| B95.7  | Altro stafilococco come causa di malattie classificate altrove  | E87.7 | Eccesso di fluidi  |
| B95.8  | Stafilococco non specificato come causa di malattie classificate altrove  | E90   | Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove                                    |
| B95.90 | Altro microorganismo aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori             | F00.0 | Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio precoce (tipo 2) {G30.0}                                |
| B95.91 | Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori | F00.1 | Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (tipo 1) {G30.1}                                |
| B96.0  | Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come causa di malattie classificate altrove                                       | F00.2 | Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica o mista {G30.8}                                   |
| B96.2  | Escherichia coli [E. coli] e altri enterobatteri come causa di malattie classificate altrove                            | F00.9 | Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata {G30.9}  |
| B96.3  | Haemophilus influenzae [H. influenzae] e Moraxella come causa di malattie classificate altrove                          | F02.0 | Demenza nella malattia di Pick {G31.0}   |
| B96.5  | Pseudomonas (aeruginosa) come causa di malattie classificate altrove  | F02.1 | Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jacob {A81.0}  |
| B96.6  | Bacillus fragilis [B. fragilis] come causa di malattie classificate altrove   | F02.2 | Demenza nella malattia di Huntington {G10}   |
| B96.7  | Clostridium perfringens [C. perfringens] come causa di malattie classificate altrove                                    | F02.3 | Demenza nel morbo di Parkinson {G20.-}   |
| B96.8  | Altri batteri specificati come causa di malattie classificate altrove   | F02.4 | Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] {B22}                             |
| B97.0  | Adenovirus come causa di malattie classificate altrove  | F02.8 | Demenza in altre malattie specificate classificate altrove   |
| B97.1  | Enterovirus come causa di malattie classificate altrove   | G01   | Meningite in malattie batteriche classificate altrove  |
| B97.2  | Coronavirus come causa di malattie classificate altrove   | G02.0 | Meningite in malattie virali classificate altrove  |
| B97.3  | Retrovirus come causa di malattie classificate altrove  | G02.1 | Meningite in micosi  |
|        |   | G02.8 | Meningite in altre malattie infettive e parassitarie specificate classificate altrove                  |
|        |   | G05.0 | Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie batteriche classificate altrove                     |
|        |   | G05.1 | Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie virali classificate altrove                         |
|        |   | G05.2 | Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove |
|        |   | G05.8 | Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie classificate altrove                          |
|        |   | G07   | Assessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattie classificate altrove                   |

| Code  | Definizione  | Code   | Definizione   |
|-------|--|--------|---|
| G09   | Sequela di malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale   | G73.2  | Altre sindromi miasteniche in malattie neoplastiche {C00-D48}                               |
| G13.0 | Neuropatia e neuromiopia paraneoplastiche  | G73.3  | Sindromi miasteniche in altre malattie classificate altrove                                 |
| G13.1 | Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie neoplastiche        | G73.4  | Miopia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove                            |
| G13.2 | Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale nel mixedema {E00.1}, {E03.-}          | G73.5  | Miopia in malattie endocrine  |
| G13.8 | Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale in altre malattie classificate altrove | G73.6  | Miopia in malattie metaboliche  |
| G14   | Sindrome post-poliomielite   | G73.7  | Miopia in altre malattie classificate altrove   |
| G22   | Parkinsonismo in malattie classificate altrove   | G82.60 | Livello funzionale della lesione del midollo spinale: C1-C3                                 |
| G26   | Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove  | G82.61 | Livello funzionale della lesione del midollo spinale: C4-C5                                 |
| G31.1 | Degenerazione cerebrale senile non classificata altrove  | G82.62 | Livello funzionale della lesione del midollo spinale: C6-C8                                 |
| G32.0 | Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in malattie classificate altrove                            | G82.63 | Livello funzionale della lesione del midollo spinale: T1-T6                                 |
| G32.8 | Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso in malattie classificate altrove                     | G82.64 | Livello funzionale della lesione del midollo spinale: T7-T10                                |
| G46.0 | Sindrome dell'arteria cerebrale media {I66.0}  | G82.65 | Livello funzionale della lesione del midollo spinale: T11-L1                                |
| G46.1 | Sindrome dell'arteria cerebrale anteriore {I66.1}  | G82.66 | Livello funzionale della lesione del midollo spinale: L2-S1                                 |
| G46.2 | Sindrome dell'arteria cerebrale posteriore {I66.2}   | G82.67 | Livello funzionale della lesione del midollo spinale: S2-S5                                 |
| G46.3 | Sindromi ischemiche del tronco cerebrale {I60-I67}   | G82.69 | Livello funzionale della lesione del midollo spinale: Non specificato                       |
| G46.4 | Sindrome ischemica cerebellare {I60-I67}   | G94.0  | Idrocefalo in malattie infettive e parassitarie classificate altrove {A00-B99}              |
| G46.5 | Sindrome lacunare motoria pura {I60-I67}   | G94.1  | Idrocefalo in malattie neoplastiche {C00-D48}   |
| G46.6 | Sindrome lacunare sensoriale pura {I60-I67}  | G94.2  | Idrocefalo in altre malattie classificate altrove   |
| G46.7 | Altre sindromi lacunari {I60-I67}  | G94.30 | Encefalopatia in malattie endocrine e metaboliche classificate altrove                      |
| G46.8 | Altre sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari {I60-I67}  | G94.31 | Encefalopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove                     |
| G53.0 | Nevralgia post-zosteriana {B02.2}  | G94.32 | Encefalopatia settica   |
| G53.1 | Paralisi multiple di nervi cranici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove {A00-B99}           | G94.39 | Encefalopatia non specificata in altre malattie classificate altrove                        |
| G53.2 | Paralisi multiple di nervi cranici nella sarcoidosi {D86.8}  | G94.8  | Altri disturbi specificati dell'encefalo in malattie classificate altrove                   |
| G53.3 | Paralisi multiple di nervi cranici in malattie neoplastiche {C00-D48}  | G99.00 | Gastroparesi in neuropatia del sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e metaboliche |
| G53.8 | Altri disturbi di nervi cranici in altre malattie classificate altrove   | G99.08 | Altra neuropatia del sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e metaboliche           |
| G55.0 | Compressioni delle radici nervose e dei plessi in malattie neoplastiche {C00-D48}                                | G99.1  | Altri disturbi del sistema nervoso autonomo in altre malattie classificate altrove          |
| G55.1 | Compressioni delle radici nervose e dei plessi in disturbi dei dischi intervertebrali {M50-M51}                  | G99.2  | Mielopatia in malattie classificate altrove   |
| G55.2 | Compressioni delle radici nervose e dei plessi in spondilosi {M47.-}   | G99.8  | Altre malattie specificate del sistema nervoso in malattie classificate altrove             |
| G55.3 | Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre dorsopatie {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54}                 | H03.0  | Infestazione parassitaria della palpebra in malattie classificate altrove                   |
| G55.8 | Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre malattie classificate altrove                            | H03.1  | Interessamento palpebrale in altre malattie infettive classificate altrove                  |
| G59.0 | Mononeuropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .4}  | H03.8  | Interessamento palpebrale in altre malattie classificate altrove                            |
| G59.8 | Altre mononeuropatie in malattie classificate altrove  | H06.0  | Afezioni dell'apparato lacrimale in malattie classificate altrove                           |
| G63.0 | Polineuropatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove   | H06.1  | Infestazione parassitaria dell'orbita in malattie classificate altrove                      |
| G63.1 | Polineuropatia in malattie neoplastiche {C00-D48}  | H06.2  | Esoftalmo distiroideo {E05.-}   |
| G63.2 | Polineuropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .4}  | H06.3  | Altri disturbi dell'orbita in malattie classificate altrove                                 |
| G63.3 | Polineuropatia in altre malattie endocrine e metaboliche {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70-E89}              | H13.0  | Filariasi della congiuntiva {B74.-}   |
| G63.4 | Polineuropatia in deficit nutrizionale {E40-E64}   | H13.1  | Congiuntivite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove                     |
| G63.5 | Polineuropatia in malattie sistemiche del connettivo {M30-M35}   | H13.2  | Congiuntivite in altre malattie classificate altrove  |
| G63.6 | Polineuropatia in altre malattie muscolo-scheletriche {M00-M25}, {M40-M96}                                       | H13.3  | Pemfigoide oculare {L12.-}  |
| G63.8 | Polineuropatia in altre malattie classificate altrove  | H13.8  | Altri disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove                           |
| G73.0 | Sindromi miasteniche in malattie endocrine   | H19.0  | Sclerite ed episclerite in malattie classificate altrove                                    |
| G73.1 | Sindrome di Eaton-Lambert {C00-D48}  | H19.1  | Cheratite e cheratocongiuntivite erpetiche {B00.5}  |

| Code   | Definizione  | Code   | Definizione  |
|--------|--|--------|--|
| H19.2  | Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove | I25.21 | Infarto miocardico progressivo: Risalente a 4 mesi fino a meno di 1 anno prima           |
| H19.3  | Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie classificate altrove                          | I25.22 | Infarto miocardico progressivo: almeno 1 anno antecedente                                |
| H19.8  | Altri disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove                      | I25.29 | Infarto miocardico progressivo: Non specificato  |
| H22.0  | Iridociclite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove                           | I32.0  | Pericardite in malattie batteriche classificate altrove                                  |
| H22.1  | Iridociclite in altre malattie classificate altrove  | I32.1  | Pericardite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove              |
| H22.8  | Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove                   | I32.8  | Pericardite in altre malattie classificate altrove                                       |
| H28.0  | Cataratta diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .3}                                     | I39.0  | Disturbi della valvola mitralica in malattie classificate altrove                        |
| H28.1  | Cataratta in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche                                | I39.1  | Disturbi della valvola aortica in malattie classificate altrove                          |
| H28.2  | Cataratta in altre malattie classificate altrove   | I39.2  | Disturbi della valvola tricuspide in malattie classificate altrove                       |
| H28.8  | Altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove                                  | I39.3  | Disturbi della valvola polmonare in malattie classificate altrove                        |
| H32.0  | Infiammazione corioretinica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove            | I39.4  | Disturbi valvolari multipli in malattie classificate altrove                             |
| H32.8  | Altri disturbi corioretinici in malattie classificate altrove                                    | I39.8  | Endocardite, valvola non specificata, in malattie classificate altrove                   |
| H36.0  | Retinopatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .3}                                   | I41.0  | Miocardite in malattie batteriche classificate altrove                                   |
| H36.8  | Altri disturbi retinici in malattie classificate altrove   | I41.1  | Miocardite in malattie virali classificate altrove                                       |
| H42.0  | Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche classificate altrove                  | I41.2  | Miocardite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove               |
| H42.8  | Glaucoma in altre malattie classificate altrove  | I41.8  | Miocardite in altre malattie classificate altrove  |
| H45.0  | Emorragia del vitreo in malattie classificate altrove  | I43.0  | Cardiomiopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove                 |
| H45.1  | Endoftalmite in malattie classificate altrove  | I43.1  | Cardiomiopatia in malattie metaboliche   |
| H45.8  | Altri disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove             | I43.2  | Cardiomiopatia in malattie nutrizionali  |
| H48.0  | Atrofia ottica in malattie classificate altrove  | I43.8  | Cardiomiopatia in altre malattie classificate altrove                                    |
| H48.1  | Nevrite retrobulbare in malattie classificate altrove  | I50.02 | Insufficienza cardiaca destra senza disturbi   |
| H48.8  | Altri disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche in malattie classificate altrove             | I50.03 | Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo intenso                             |
| H58.0  | Anomalie della funzione pupillare in malattie classificate altrove                               | I50.04 | Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo lieve                               |
| H58.1  | Disturbi visivi in malattie classificate altrove   | I50.05 | Insufficienza cardiaca destra con disturbi a riposo                                      |
| H58.21 | Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell'occhio {T86.05}, {T86.06}             | I52.0  | Altri disturbi cardiaci in malattie batteriche classificate altrove                      |
| H58.22 | Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell'occhio {T86.06}                       | I52.1  | Altri disturbi cardiaci in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove  |
| H58.23 | Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell'occhio {T86.07}                       | I52.8  | Altri disturbi cardiaci in altre malattie classificate altrove                           |
| H58.8  | Altri specificati disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove  | I68.0  | Angiopia cerebrale amiloide {E85.-}  |
| H62.0  | Otite esterna in malattie batteriche classificate altrove  | I68.1  | Arterite cerebrale in malattie infettive e parassitarie classificate altrove             |
| H62.1  | Otite esterna in malattie virali classificate altrove  | I68.2  | Arterite cerebrale in altre malattie classificate altrove                                |
| H62.2  | Otite esterna in micosi  | I68.8  | Altri disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove                         |
| H62.3  | Otite esterna in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove                    | I69.0  | Sequele di emorragia subaracnoidea   |
| H62.4  | Otite esterna in altre malattie classificate altrove   | I69.1  | Sequele di emorragia intracerebrale  |
| H62.8  | Altri disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove                            | I69.2  | Sequele di altra forma di emorragia intracranica non traumatica                          |
| H67.0  | Otite media in malattie batteriche classificate altrove  | I69.3  | Sequele di infarto cerebrale   |
| H67.1  | Otite media in malattie virali classificate altrove  | I69.4  | Sequele di ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto                      |
| H67.8  | Otite media in altre malattie classificate altrove   | I69.8  | Sequele di altre e non specificate malattie cerebrovascolari                             |
| H75.0  | Mastoidite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove                             | I79.0  | Aneurisma dell'aorta in malattie classificate altrove                                    |
| H75.8  | Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove | I79.1  | Aortite in malattie classificate altrove   |
| H82    | Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove  | I79.2  | Angiopia periferica in malattie classificate altrove                                     |
| H94.0  | Nevrite acustica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove                       | I79.8  | Altri disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove     |
| H94.8  | Altri disturbi specificati dell'orecchio in malattie classificate altrove                        | I98.0  | Sifilide cardiovascolare   |
| I25.20 | Infarto miocardico progressivo: Risalente a 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima                | I98.1  | Disturbi cardiovascolari in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove |
|        |  | I98.2  | Varici esofagee senza sanguinamento in malattie classificate altrove                     |
|        |  | I98.3  | Varici esofagee con sanguinamento in malattie classificate altrove                       |

| Code   | Definizione  | Code   | Definizione   |
|--------|--|--------|---|
| I98.8  | Altri disturbi specificati del sistema circolatorio in malattie classificate altrove | K93.31 | Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente {T86.05}, {T86.06}   |
| J17.0  | Polmonite in malattie batteriche classificate altrove                                | K93.32 | Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente {T86.06}             |
| J17.1  | Polmonite in malattie virali classificate altrove                                    | K93.33 | Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente {T86.07}             |
| J17.2  | Polmonite in micosi  | K93.41 | Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale {T86.05}, {T86.06}        |
| J17.3  | Polmonite in malattie parassitarie   | K93.42 | Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale {T86.06}                  |
| J17.8  | Polmonite in altre malattie classificate altrove                                     | K93.43 | Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale {T86.07}                  |
| J91    | Versamento pleurico in malattie classificate altrove                                 | K93.8  | Disturbi di altri organi specificati dell'apparato digerente in malattie classificate altrove     |
| J99.0  | Pneumopatia in poliartrite sieropositiva cronica {M05.1-}                            | L14    | Dermatosi bollose in malattie classificate altrove  |
| J99.1  | Disturbi respiratori in altre connettiviti sistemiche classificate altrove           | L40.70 | Psoriasi da medio-grave a grave   |
| J99.21 | Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del polmone {T86.06}           | L45    | Dermatosi papulosquamosa in malattie classificate altrove   |
| J99.22 | Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del polmone {T86.07}           | L54.0  | Eritema marginato nella febbre reumatica acuta {I00}  |
| J99.23 | Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del polmone {T86.07}           | L54.8  | Eritema in altre malattie classificate altrove  |
| J99.8  | Disturbi respiratori in altre malattie classificate altrove                          | L62.0  | Pachidermoperiostosi con ippocratismo digitale {M89.4-}   |
| K23.0  | Esofagite tubercolare {A18.8}  | L62.8  | Disturbi delle unghie in altre malattie classificate altrove                                      |
| K23.1  | Megaesofago in malattia di Chagas {B57.3}  | L86    | Cheratoma in malattie classificate altrove  |
| K23.8  | Disturbi dell'esofago in altre malattie classificate altrove                         | L99.0  | Amiloidosi della cute {E85.-}   |
| K67.0  | Peritonite da Chlamydiae {A74.8}   | L99.11 | Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo  |
| K67.1  | Peritonite gonococcica {A54.8}   | L99.12 | Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo  |
| K67.2  | Peritonite luetica {A52.7}   | L99.13 | Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo  |
| K67.3  | Peritonite tubercolare {A18.3}   | L99.14 | Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo  |
| K67.8  | Altri disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove              | L99.21 | Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute {T86.05}, {T86.06}                |
| K72.71 | Encefalopatia epatica di grado 1   | L99.22 | Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute {T86.06}                          |
| K72.72 | Encefalopatia epatica di grado 2   | L99.23 | Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute {T86.07}                          |
| K72.73 | Encefalopatia epatica di grado 3   | L99.8  | Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo in malattie classificate altrove |
| K72.74 | Encefalopatia epatica di grado 4   | M01.00 | Artrite meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple   |
| K72.79 | Encefalopatia epatica, grado non specificato   | M01.01 | Artrite meningococcica {A39.8}: Area spalla   |
| K74.70 | Cirrosi epatica, classe Child-Pugh A   | M01.02 | Artrite meningococcica {A39.8}: Braccio   |
| K74.71 | Cirrosi epatica, classe Child-Pugh B   | M01.03 | Artrite meningococcica {A39.8}: Avambraccio   |
| K74.72 | Cirrosi epatica, classe Child-Pugh C   | M01.04 | Artrite meningococcica {A39.8}: Mano  |
| K77.0  | Disturbi epatici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove           | M01.05 | Artrite meningococcica {A39.8}: Coscia  |
| K77.11 | Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto epatico {T86.01}                        | M01.06 | Artrite meningococcica {A39.8}: Gamba   |
| K77.12 | Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto epatico {T86.02}                        | M01.07 | Artrite meningococcica {A39.8}: Caviglia e piede  |
| K77.13 | Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto epatico {T86.02}                        | M01.08 | Artrite meningococcica {A39.8}: Altro   |
| K77.14 | Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto epatico {T86.02}                        | M01.09 | Artrite meningococcica {A39.8}: Localizzazione non precisata                                      |
| K77.21 | Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato {T86.05}, {T86.06}   | M01.10 | Artrite tubercolare {A18.0}: Localizzazioni multiple  |
| K77.22 | Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato {T86.06}             | M01.11 | Artrite tubercolare {A18.0}: Area spalla  |
| K77.23 | Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato {T86.07}             | M01.12 | Artrite tubercolare {A18.0}: Braccio  |
| K77.8  | Disturbi epatici in altre malattie classificate altrove                              | M01.13 | Artrite tubercolare {A18.0}: Avambraccio  |
| K87.0  | Disturbi della colecisti e delle vie biliari in malattie classificate altrove        | M01.14 | Artrite tubercolare {A18.0}: Mano   |
| K87.1  | Disturbi del pancreas in malattie classificate altrove                               | M01.15 | Artrite tubercolare {A18.0}: Coscia   |
| K93.0  | Disturbi da tubercolosi dell'intestino, peritoneo e linfonodi mesenterici {A18.3}    | M01.16 | Artrite tubercolare {A18.0}: Gamba  |
| K93.1  | Megacolon in malattia di Chagas {B57.3}  | M01.17 | Artrite tubercolare {A18.0}: Caviglia e piede   |
| K93.21 | Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente {T86.01}        | M01.18 | Artrite tubercolare {A18.0}: Altro  |
| K93.22 | Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente {T86.02}        | M01.19 | Artrite tubercolare {A18.0}: Localizzazione non precisata   |
| K93.23 | Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente {T86.02}        | M01.20 | Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Localizzazioni multiple                                      |
| K93.24 | Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente {T86.02}        | M01.21 | Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Area spalla  |
|        |  | M01.22 | Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Braccio  |
|        |  | M01.23 | Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Avambraccio  |
|        |  | M01.24 | Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Mano   |
|        |  | M01.25 | Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Coscia   |
|        |  | M01.26 | Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Gamba  |
|        |  | M01.27 | Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Caviglia e piede   |

| Code   | Definizione   | Code   | Definizione  |
|--------|---|--------|--|
| M01.28 | Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Altro  | M01.81 | Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove: Area spalla                  |
| M01.29 | Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Localizzazione non precisata                                 | M01.82 | Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove: Braccio                      |
| M01.30 | Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove: Localizzazioni multiple                | M01.83 | Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove: Avambraccio                  |
| M01.31 | Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove: Area spalla                            | M01.84 | Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove: Mano                         |
| M01.32 | Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove: Braccio                                | M01.85 | Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove: Coscia                       |
| M01.33 | Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove: Avambraccio                            | M01.86 | Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove: Gamba                        |
| M01.34 | Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove: Mano                                   | M01.87 | Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove: Caviglia e piede             |
| M01.35 | Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove: Coscia                                 | M01.88 | Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove: Altro                        |
| M01.36 | Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove: Gamba                                  | M01.89 | Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove: Localizzazione non precisata |
| M01.37 | Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove: Caviglia e piede                       | M03.00 | Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni multiple   |
| M01.38 | Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove: Altro                                  | M03.01 | Artrite post-meningococcica {A39.8}: Area spalla   |
| M01.39 | Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove: Localizzazione non precisata           | M03.02 | Artrite post-meningococcica {A39.8}: Braccio   |
| M01.40 | Artrite in rosolia {B06.8}: Localizzazioni multiple   | M03.03 | Artrite post-meningococcica {A39.8}: Avambraccio   |
| M01.41 | Artrite in rosolia {B06.8}: Area spalla   | M03.04 | Artrite post-meningococcica {A39.8}: Mano  |
| M01.42 | Artrite in rosolia {B06.8}: Braccio   | M03.05 | Artrite post-meningococcica {A39.8}: Coscia  |
| M01.43 | Artrite in rosolia {B06.8}: Avambraccio   | M03.06 | Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba   |
| M01.44 | Artrite in rosolia {B06.8}: Mano  | M03.07 | Artrite post-meningococcica {A39.8}: Caviglia e piede  |
| M01.45 | Artrite in rosolia {B06.8}: Coscia  | M03.08 | Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altro   |
| M01.46 | Artrite in rosolia {B06.8}: Gamba   | M03.09 | Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione non precisata                                      |
| M01.47 | Artrite in rosolia {B06.8}: Caviglia e piede  | M03.10 | Artropatia post-infettiva in sifilide: Localizzazioni multiple   |
| M01.48 | Artrite in rosolia {B06.8}: Altro   | M03.11 | Artropatia post-infettiva in sifilide: Area spalla   |
| M01.49 | Artrite in rosolia {B06.8}: Localizzazione non precisata  | M03.12 | Artropatia post-infettiva in sifilide: Braccio   |
| M01.50 | Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Localizzazioni multiple                    | M03.13 | Artropatia post-infettiva in sifilide: Avambraccio   |
| M01.51 | Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Area spalla                                | M03.14 | Artropatia post-infettiva in sifilide: Mano  |
| M01.52 | Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Braccio                                    | M03.15 | Artropatia post-infettiva in sifilide: Coscia  |
| M01.53 | Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Avambraccio                                | M03.16 | Artropatia post-infettiva in sifilide: Gamba   |
| M01.54 | Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Mano                                       | M03.17 | Artropatia post-infettiva in sifilide: Caviglia e piede  |
| M01.55 | Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Coscia                                     | M03.18 | Artropatia post-infettiva in sifilide: Altro   |
| M01.56 | Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Gamba                                      | M03.19 | Artropatia post-infettiva in sifilide: Localizzazione non precisata                                    |
| M01.57 | Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Caviglia e piede                           | M03.20 | Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove: Localizzazioni multiple              |
| M01.58 | Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Altro                                      | M03.21 | Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove: Area spalla                          |
| M01.59 | Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Localizzazione non precisata               | M03.22 | Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove: Braccio                              |
| M01.60 | Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Localizzazioni multiple                                 | M03.23 | Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove: Avambraccio                          |
| M01.61 | Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Area spalla   | M03.24 | Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove: Mano                                 |
| M01.62 | Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Braccio   | M03.25 | Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove: Coscia                               |
| M01.63 | Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Avambraccio   | M03.26 | Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove: Gamba                                |
| M01.64 | Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Mano  | M03.27 | Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove: Caviglia e piede                     |
| M01.65 | Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Coscia  | M03.28 | Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove: Altro                                |
| M01.66 | Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Gamba   | M03.29 | Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove: Localizzazione non precisata         |
| M01.67 | Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Caviglia e piede  | M03.60 | Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove: Localizzazioni multiple                    |
| M01.68 | Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Altro   | M03.61 | Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove: Area spalla                                |
| M01.69 | Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Localizzazione non precisata                            | M03.62 | Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove: Braccio                                    |
| M01.80 | Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove: Localizzazioni multiple |        |  |

| Code   | Definizione  | Code   | Definizione  |
|--------|--|--------|--|
| M03.63 | Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove: Avambraccio                  | M07.53 | Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Avambraccio  |
| M03.64 | Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove: Mano                         | M07.54 | Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Mano   |
| M03.65 | Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove: Coscia                       | M07.55 | Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Coscia   |
| M03.66 | Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove: Gamba                        | M07.56 | Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Gamba  |
| M03.67 | Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove: Caviglia e piede             | M07.57 | Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Caviglia e piede   |
| M03.68 | Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove: Altro                        | M07.58 | Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Altro  |
| M03.69 | Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove: Localizzazione non precisata | M07.59 | Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazione non precisata                               |
| M07.00 | Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}: Localizzazioni multiple             | M07.60 | Altre artropatie enteropatiche: Localizzazioni multiple  |
| M07.04 | Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}: Mano                                | M07.61 | Altre artropatie enteropatiche: Area spalla  |
| M07.07 | Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}: Caviglia e piede                    | M07.62 | Altre artropatie enteropatiche: Braccio  |
| M07.09 | Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}: Localizzazione non precisata        | M07.63 | Altre artropatie enteropatiche: Avambraccio  |
| M07.10 | Artrite mutilante {L40.5}: Localizzazioni multiple                                       | M07.64 | Altre artropatie enteropatiche: Mano   |
| M07.11 | Artrite mutilante {L40.5}: Area spalla   | M07.65 | Altre artropatie enteropatiche: Coscia   |
| M07.12 | Artrite mutilante {L40.5}: Braccio   | M07.66 | Altre artropatie enteropatiche: Gamba  |
| M07.13 | Artrite mutilante {L40.5}: Avambraccio   | M07.67 | Altre artropatie enteropatiche: Caviglia e piede   |
| M07.14 | Artrite mutilante {L40.5}: Mano  | M07.68 | Altre artropatie enteropatiche: Altro  |
| M07.15 | Artrite mutilante {L40.5}: Coscia  | M07.69 | Altre artropatie enteropatiche: Localizzazione non precisata                                   |
| M07.16 | Artrite mutilante {L40.5}: Gamba   | M09.00 | Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Localizzazioni multiple                                 |
| M07.17 | Artrite mutilante {L40.5}: Caviglia e piede  | M09.01 | Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Area spalla   |
| M07.18 | Artrite mutilante {L40.5}: Altro   | M09.02 | Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Braccio   |
| M07.19 | Artrite mutilante {L40.5}: Localizzazione non precisata                                  | M09.03 | Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Avambraccio   |
| M07.2  | Spondilite psoriasica {L40.5}  | M09.04 | Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Mano  |
| M07.30 | Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazioni multiple                            | M09.05 | Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Coscia  |
| M07.31 | Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Area spalla  | M09.06 | Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Gamba   |
| M07.32 | Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Braccio  | M09.07 | Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Caviglia e piede  |
| M07.33 | Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Avambraccio  | M09.08 | Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Altro   |
| M07.34 | Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Mano   | M09.09 | Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Localizzazione non precisata                            |
| M07.35 | Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Coscia   | M09.10 | Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Localizzazioni multiple      |
| M07.36 | Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Gamba  | M09.11 | Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Area spalla                  |
| M07.37 | Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Caviglia e piede                                   | M09.12 | Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Braccio                      |
| M07.38 | Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Altro  | M09.13 | Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Avambraccio                  |
| M07.39 | Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazione non precisata                       | M09.14 | Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Mano                         |
| M07.40 | Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Localizzazioni multiple          | M09.15 | Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Coscia                       |
| M07.41 | Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Area spalla                      | M09.16 | Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Gamba                        |
| M07.42 | Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Braccio                          | M09.17 | Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Caviglia e piede             |
| M07.43 | Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Avambraccio                      | M09.18 | Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Altro                        |
| M07.44 | Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Mano                             | M09.19 | Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Localizzazione non precisata |
| M07.45 | Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Coscia                           | M09.20 | Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazioni multiple                          |
| M07.46 | Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Gamba                            | M09.21 | Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Area spalla                                      |
| M07.47 | Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Caviglia e piede                 | M09.22 | Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Braccio  |
| M07.48 | Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Altro                            | M09.23 | Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Avambraccio                                      |
| M07.49 | Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Localizzazione non precisata     | M09.24 | Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Mano   |
| M07.50 | Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazioni multiple                              | M09.25 | Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Coscia   |
| M07.51 | Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Area spalla  | M09.26 | Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Gamba  |
| M07.52 | Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Braccio  | M09.27 | Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Caviglia e piede                                 |
|        |  | M09.28 | Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Altro  |
|        |  | M09.29 | Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazione non precisata                     |
|        |  | M09.80 | Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove: Localizzazioni multiple              |

| Code   | Definizione  | Code   | Definizione  |
|--------|--|--------|--|
| M09.81 | Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove: Area spalla                              | M14.26 | Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .6}: Gamba                             |
| M09.82 | Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove: Braccio                                  | M14.27 | Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .6}: Caviglia e piede                  |
| M09.83 | Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove: Avambraccio                              | M14.28 | Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .6}: Altro                             |
| M09.84 | Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove: Mano                                     | M14.29 | Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .6}: Localizzazione non precisata      |
| M09.85 | Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove: Coscia                                   | M14.30 | Reticoloistocitosi multicentrica {E78.8}: Localizzazioni multiple                                |
| M09.86 | Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove: Gamba                                    | M14.31 | Reticoloistocitosi multicentrica {E78.8}: Area spalla  |
| M09.87 | Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove: Caviglia e piede                         | M14.32 | Reticoloistocitosi multicentrica {E78.8}: Braccio  |
| M09.88 | Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove: Altro                                    | M14.33 | Reticoloistocitosi multicentrica {E78.8}: Avambraccio  |
| M09.89 | Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove: Localizzazione non precisata             | M14.34 | Reticoloistocitosi multicentrica {E78.8}: Mano   |
| M14.00 | Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie: Localizzazioni multiple      | M14.35 | Reticoloistocitosi multicentrica {E78.8}: Coscia   |
| M14.01 | Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie: Area spalla                  | M14.36 | Reticoloistocitosi multicentrica {E78.8}: Gamba  |
| M14.02 | Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie: Braccio                      | M14.37 | Reticoloistocitosi multicentrica {E78.8}: Caviglia e piede                                       |
| M14.03 | Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie: Avambraccio                  | M14.38 | Reticoloistocitosi multicentrica {E78.8}: Altro  |
| M14.04 | Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie: Mano                         | M14.39 | Reticoloistocitosi multicentrica {E78.8}: Localizzazione non precisata                           |
| M14.05 | Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie: Coscia                       | M14.40 | Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Localizzazioni multiple  |
| M14.06 | Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie: Gamba                        | M14.41 | Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Area spalla  |
| M14.07 | Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie: Caviglia e piede             | M14.42 | Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Braccio  |
| M14.08 | Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie: Altro                        | M14.43 | Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Avambraccio  |
| M14.09 | Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie: Localizzazione non precisata | M14.44 | Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Mano   |
| M14.10 | Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche: Localizzazioni multiple         | M14.45 | Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Coscia   |
| M14.11 | Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche: Area spalla                     | M14.46 | Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Gamba  |
| M14.12 | Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche: Braccio                         | M14.47 | Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Caviglia e piede   |
| M14.13 | Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche: Avambraccio                     | M14.48 | Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Altro  |
| M14.14 | Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche: Mano                            | M14.49 | Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Localizzazione non precisata                                   |
| M14.15 | Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche: Coscia                          | M14.50 | Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: Localizzazioni multiple      |
| M14.16 | Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche: Gamba                           | M14.51 | Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: Area spalla                  |
| M14.17 | Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche: Caviglia e piede                | M14.52 | Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: Braccio                      |
| M14.18 | Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche: Altro                           | M14.53 | Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: Avambraccio                  |
| M14.19 | Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche: Localizzazione non precisata    | M14.54 | Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: Mano                         |
| M14.20 | Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .6}: Localizzazioni multiple             | M14.55 | Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: Coscia                       |
| M14.21 | Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .6}: Area spalla                         | M14.56 | Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: Gamba                        |
| M14.22 | Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .6}: Braccio                             | M14.57 | Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: Caviglia e piede             |
| M14.23 | Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .6}: Avambraccio                         | M14.58 | Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: Altro                        |
| M14.24 | Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .6}: Mano                                | M14.59 | Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: Localizzazione non precisata |
| M14.25 | Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere comune .6}: Coscia                              | M14.60 | Artropatia neuropatica: Localizzazioni multiple  |
|        |  | M14.61 | Artropatia neuropatica: Area spalla  |
|        |  | M14.62 | Artropatia neuropatica: Braccio  |
|        |  | M14.63 | Artropatia neuropatica: Avambraccio  |
|        |  | M14.64 | Artropatia neuropatica: Mano   |
|        |  | M14.65 | Artropatia neuropatica: Coscia   |
|        |  | M14.66 | Artropatia neuropatica: Gamba  |
|        |  | M14.67 | Artropatia neuropatica: Caviglia e piede   |
|        |  | M14.68 | Artropatia neuropatica: Altro  |
|        |  | M14.69 | Artropatia neuropatica: Localizzazione non precisata   |
|        |  | M14.80 | Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove: Localizzazioni multiple           |
|        |  | M14.81 | Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove: Area spalla                       |
|        |  | M14.82 | Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove: Braccio                           |



| Code   | Definizione   | Code   | Definizione   |
|--------|---|--------|---|
| M14.83 | Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove: Avambraccio                                | M49.24 | Spondilite da infezione batterica intestinale {A01-A04}: Zona dorsale   |
| M14.84 | Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove: Mano                                       | M49.25 | Spondilite da infezione batterica intestinale {A01-A04}: Zona dorsolombare  |
| M14.85 | Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove: Coscia                                     | M49.26 | Spondilite da infezione batterica intestinale {A01-A04}: Zona lombare   |
| M14.86 | Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove: Gamba                                      | M49.27 | Spondilite da infezione batterica intestinale {A01-A04}: Zona lombosacrale  |
| M14.87 | Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove: Caviglia e piede                           | M49.28 | Spondilite da infezione batterica intestinale {A01-A04}: Zona sacrale e sacrococcigea   |
| M14.88 | Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove: Altro                                      | M49.29 | Spondilite da infezione batterica intestinale {A01-A04}: Zona non precisata   |
| M14.89 | Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove: Localizzazione non precisata               | M49.30 | Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove: Localizzazioni multiple della colonna vertebrale |
| M36.0  | Dermato(poli)miosite in malattie neoplastiche {C00-D48}   | M49.31 | Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove: Zona occipito-atlanto-assiale                    |
| M36.1  | Artropatia in malattia neoplastica {C00-D48}  | M49.32 | Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove: Zona cervicale                                   |
| M36.2  | Artropatia emofilica {D66-D68}  | M49.33 | Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove: Zona cervicodorsale                              |
| M36.3  | Artropatia in altre emopatie {D50-D76}  | M49.34 | Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove: Zona dorsale                                     |
| M36.4  | Artropatia in reazioni da ipersensibilità classificate altrove  | M49.35 | Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove: Zona dorsolombare                                |
| M36.51 | Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo {T86.05}, {T86.06}            | M49.36 | Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove: Zona lombare                                     |
| M36.52 | Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo {T86.06}                      | M49.37 | Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove: Zona lombosacrale                                |
| M36.53 | Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo {T86.07}                      | M49.38 | Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove: Zona sacrale e sacrococcigea                     |
| M36.8  | Malattie sistemiche del tessuto connettivo in altre malattie classificate altrove                         | M49.39 | Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove: Zona non precisata                               |
| M49.00 | Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Localizzazioni multiple della colonna vertebrale            | M49.40 | Spondilopatia neuropatica: Localizzazioni multiple della colonna vertebrale   |
| M49.01 | Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona occipito-atlanto-assiale                               | M49.41 | Spondilopatia neuropatica: Zona occipito-atlanto-assiale  |
| M49.02 | Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona cervicale  | M49.42 | Spondilopatia neuropatica: Zona cervicale   |
| M49.03 | Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona cervicodorsale   | M49.43 | Spondilopatia neuropatica: Zona cervicodorsale  |
| M49.04 | Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona dorsale  | M49.44 | Spondilopatia neuropatica: Zona dorsale   |
| M49.05 | Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona dorsolombare   | M49.45 | Spondilopatia neuropatica: Zona dorsolombare  |
| M49.06 | Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona lombare  | M49.46 | Spondilopatia neuropatica: Zona lombare   |
| M49.07 | Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona lombosacrale   | M49.47 | Spondilopatia neuropatica: Zona lombosacrale  |
| M49.08 | Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona sacrale e sacrococcigea                                | M49.48 | Spondilopatia neuropatica: Zona sacrale e sacrococcigea   |
| M49.09 | Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona non precisata  | M49.49 | Spondilopatia neuropatica: Zona non precisata   |
| M49.10 | Spondilite da Brucella {A23.-}: Localizzazioni multiple della colonna vertebrale                          | M49.50 | Collasso vertebrale in malattie classificate altrove: Localizzazioni multiple della colonna vertebrale                          |
| M49.11 | Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona occipito-atlanto-assiale   | M49.51 | Collasso vertebrale in malattie classificate altrove: Zona occipito-atlanto-assiale   |
| M49.12 | Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona cervicale  | M49.52 | Collasso vertebrale in malattie classificate altrove: Zona cervicale  |
| M49.13 | Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona cervicodorsale   | M49.53 | Collasso vertebrale in malattie classificate altrove: Zona cervicodorsale   |
| M49.14 | Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona dorsale  | M49.54 | Collasso vertebrale in malattie classificate altrove: Zona dorsale  |
| M49.15 | Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona dorsolombare   | M49.55 | Collasso vertebrale in malattie classificate altrove: Zona dorsolombare   |
| M49.16 | Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona lombare  | M49.56 | Collasso vertebrale in malattie classificate altrove: Zona lombare  |
| M49.17 | Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona lombosacrale   | M49.57 | Collasso vertebrale in malattie classificate altrove: Zona lombosacrale   |
| M49.18 | Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona sacrale e sacrococcigea  | M49.58 | Collasso vertebrale in malattie classificate altrove: Zona sacrale e sacrococcigea  |
| M49.19 | Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona non precisata  | M49.59 | Collasso vertebrale in malattie classificate altrove: Zona non precisata  |
| M49.20 | Spondilite da infezione batterica intestinale {A01-A04}: Localizzazioni multiple della colonna vertebrale | M49.80 | Spondilopatia in altre malattie classificate altrove: Localizzazioni multiple della colonna vertebrale                          |
| M49.21 | Spondilite da infezione batterica intestinale {A01-A04}: Zona occipito-atlanto-assiale                    | M49.81 | Spondilopatia in altre malattie classificate altrove: Zona occipito-atlanto-assiale   |
| M49.22 | Spondilite da infezione batterica intestinale {A01-A04}: Zona cervicale                                   |        |   |
| M49.23 | Spondilite da infezione batterica intestinale {A01-A04}: Zona cervicodorsale                              |        |   |

| Code   | Definizione   | Code   | Definizione   |
|--------|---|--------|---|
| M49.82 | Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:<br>Zona cervicale                               | M63.29 | Miosite in altre infezioni classificate altrove:<br>Localizzazione non precisata                        |
| M49.83 | Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:<br>Zona cervicodorsale                          | M63.30 | Miosite in sarcoidosi [D86.8]: Localizzazioni multiple  |
| M49.84 | Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:<br>Zona dorsale                                 | M63.31 | Miosite in sarcoidosi [D86.8]: Area spalla  |
| M49.85 | Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:<br>Zona dorsolombare                            | M63.32 | Miosite in sarcoidosi [D86.8]: Braccio  |
| M49.86 | Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:<br>Zona lombare                                 | M63.33 | Miosite in sarcoidosi [D86.8]: Avambraccio  |
| M49.87 | Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:<br>Zona lombosacrale                            | M63.34 | Miosite in sarcoidosi [D86.8]: Mano   |
| M49.88 | Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:<br>Zona sacrale e sacrococcigea                 | M63.35 | Miosite in sarcoidosi [D86.8]: Coscia   |
| M49.89 | Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:<br>Zona non precisata                           | M63.36 | Miosite in sarcoidosi [D86.8]: Gamba  |
| M63.00 | Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:<br>Localizzazioni multiple                      | M63.37 | Miosite in sarcoidosi [D86.8]: Caviglia e piede   |
| M63.01 | Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:<br>Area spalla                                  | M63.38 | Miosite in sarcoidosi [D86.8]: Altro  |
| M63.02 | Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:<br>Braccio                                      | M63.39 | Miosite in sarcoidosi [D86.8]: Localizzazione non<br>precisata  |
| M63.03 | Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:<br>Avambraccio                                  | M63.80 | Altri disturbi muscolari in malattie classificate<br>altrove: Localizzazioni multiple                   |
| M63.04 | Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:<br>Mano   | M63.81 | Altri disturbi muscolari in malattie classificate<br>altrove: Area spalla                               |
| M63.05 | Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:<br>Coscia                                       | M63.82 | Altri disturbi muscolari in malattie classificate<br>altrove: Braccio                                   |
| M63.06 | Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:<br>Gamba  | M63.83 | Altri disturbi muscolari in malattie classificate<br>altrove: Avambraccio                               |
| M63.07 | Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:<br>Caviglia e piede                             | M63.84 | Altri disturbi muscolari in malattie classificate<br>altrove: Mano                                      |
| M63.08 | Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:<br>Altro  | M63.85 | Altri disturbi muscolari in malattie classificate<br>altrove: Coscia                                    |
| M63.09 | Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:<br>Localizzazione non precisata                 | M63.86 | Altri disturbi muscolari in malattie classificate<br>altrove: Gamba                                     |
| M63.10 | Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie<br>classificate altrove: Localizzazioni multiple      | M63.87 | Altri disturbi muscolari in malattie classificate<br>altrove: Caviglia e piede                          |
| M63.11 | Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie<br>classificate altrove: Area spalla                  | M63.88 | Altri disturbi muscolari in malattie classificate<br>altrove: Altro                                     |
| M63.12 | Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie<br>classificate altrove: Braccio                      | M63.89 | Altri disturbi muscolari in malattie classificate<br>altrove: Localizzazione non precisata              |
| M63.13 | Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie<br>classificate altrove: Avambraccio                  | M68.00 | Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche<br>classificate altrove: Localizzazioni multiple         |
| M63.14 | Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie<br>classificate altrove: Mano                         | M68.01 | Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche<br>classificate altrove: Area spalla                     |
| M63.15 | Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie<br>classificate altrove: Coscia                       | M68.02 | Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche<br>classificate altrove: Braccio                         |
| M63.16 | Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie<br>classificate altrove: Gamba                        | M68.03 | Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche<br>classificate altrove: Avambraccio                     |
| M63.17 | Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie<br>classificate altrove: Caviglia e piede             | M68.04 | Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche<br>classificate altrove: Mano                            |
| M63.18 | Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie<br>classificate altrove: Altro                        | M68.05 | Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche<br>classificate altrove: Coscia                          |
| M63.19 | Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie<br>classificate altrove: Localizzazione non precisata | M68.06 | Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche<br>classificate altrove: Gamba                           |
| M63.20 | Miosite in altre infezioni classificate altrove:<br>Localizzazioni multiple                           | M68.07 | Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche<br>classificate altrove: Caviglia e piede                |
| M63.21 | Miosite in altre infezioni classificate altrove: Area<br>spalla                                       | M68.08 | Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche<br>classificate altrove: Altro                           |
| M63.22 | Miosite in altre infezioni classificate altrove: Braccio  | M68.09 | Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche<br>classificate altrove: Localizzazione non precisata    |
| M63.23 | Miosite in altre infezioni classificate altrove:<br>Avambraccio                                       | M68.80 | Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie<br>classificate altrove: Localizzazioni multiple |
| M63.24 | Miosite in altre infezioni classificate altrove: Mano   | M68.81 | Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie<br>classificate altrove: Area spalla             |
| M63.25 | Miosite in altre infezioni classificate altrove: Coscia   | M68.82 | Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie<br>classificate altrove: Braccio                 |
| M63.26 | Miosite in altre infezioni classificate altrove: Gamba  | M68.83 | Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie<br>classificate altrove: Avambraccio             |
| M63.27 | Miosite in altre infezioni classificate altrove: Caviglia<br>e piede                                  | M68.84 | Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie<br>classificate altrove: Mano                    |
| M63.28 | Miosite in altre infezioni classificate altrove: Altro  | M68.85 | Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie<br>classificate altrove: Coscia                  |
|        |   | M68.86 | Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie<br>classificate altrove: Gamba                   |
|        |   | M68.87 | Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie<br>classificate altrove: Caviglia e piede        |

| Code   | Definizione   | Code   | Definizione   |
|--------|---|--------|---|
| M68.88 | Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove: Altro                        | M82.17 | Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Caviglia e piede                             |
| M68.89 | Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove: Localizzazione non precisata | M82.18 | Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Altro  |
| M73.00 | Borsite gonococcica {A54.4}: Localizzazioni multiple  | M82.19 | Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Localizzazione non precisata                 |
| M73.01 | Borsite gonococcica {A54.4}: Area spalla  | M82.80 | Osteoporosi in altre malattie classificate altrove: Localizzazioni multiple               |
| M73.02 | Borsite gonococcica {A54.4}: Braccio  | M82.81 | Osteoporosi in altre malattie classificate altrove: Area spalla                           |
| M73.03 | Borsite gonococcica {A54.4}: Avambraccio  | M82.82 | Osteoporosi in altre malattie classificate altrove: Braccio                               |
| M73.04 | Borsite gonococcica {A54.4}: Mano   | M82.83 | Osteoporosi in altre malattie classificate altrove: Avambraccio                           |
| M73.05 | Borsite gonococcica {A54.4}: Coscia   | M82.84 | Osteoporosi in altre malattie classificate altrove: Mano                                  |
| M73.06 | Borsite gonococcica {A54.4}: Gamba  | M82.85 | Osteoporosi in altre malattie classificate altrove: Coscia                                |
| M73.07 | Borsite gonococcica {A54.4}: Caviglia e piede   | M82.86 | Osteoporosi in altre malattie classificate altrove: Gamba                                 |
| M73.08 | Borsite gonococcica {A54.4}: Altro  | M82.87 | Osteoporosi in altre malattie classificate altrove: Caviglia e piede                      |
| M73.09 | Borsite gonococcica {A54.4}: Localizzazione non precisata   | M82.88 | Osteoporosi in altre malattie classificate altrove: Altro                                 |
| M73.10 | Borsite sifilitica {A52.7}: Localizzazioni multiple   | M82.89 | Osteoporosi in altre malattie classificate altrove: Localizzazione non precisata          |
| M73.11 | Borsite sifilitica {A52.7}: Area spalla   | M90.00 | Tubercolosi ossea {A18.0}: Localizzazioni multiple  |
| M73.12 | Borsite sifilitica {A52.7}: Braccio   | M90.01 | Tubercolosi ossea {A18.0}: Area spalla  |
| M73.13 | Borsite sifilitica {A52.7}: Avambraccio   | M90.02 | Tubercolosi ossea {A18.0}: Braccio  |
| M73.14 | Borsite sifilitica {A52.7}: Mano  | M90.03 | Tubercolosi ossea {A18.0}: Avambraccio  |
| M73.15 | Borsite sifilitica {A52.7}: Coscia  | M90.04 | Tubercolosi ossea {A18.0}: Mano   |
| M73.16 | Borsite sifilitica {A52.7}: Gamba   | M90.05 | Tubercolosi ossea {A18.0}: Coscia   |
| M73.17 | Borsite sifilitica {A52.7}: Caviglia e piede  | M90.06 | Tubercolosi ossea {A18.0}: Gamba  |
| M73.18 | Borsite sifilitica {A52.7}: Altro   | M90.07 | Tubercolosi ossea {A18.0}: Caviglia e piede   |
| M73.19 | Borsite sifilitica {A52.7}: Localizzazione non precisata  | M90.08 | Tubercolosi ossea {A18.0}: Altro  |
| M73.80 | Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove: Localizzazioni multiple          | M90.09 | Tubercolosi ossea {A18.0}: Localizzazione non precisata                                   |
| M73.81 | Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove: Area spalla                      | M90.10 | Periostite in altre malattie infettive classificate altrove: Localizzazioni multiple      |
| M73.82 | Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove: Braccio                          | M90.11 | Periostite in altre malattie infettive classificate altrove: Area spalla                  |
| M73.83 | Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove: Avambraccio                      | M90.12 | Periostite in altre malattie infettive classificate altrove: Braccio                      |
| M73.84 | Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove: Mano                             | M90.13 | Periostite in altre malattie infettive classificate altrove: Avambraccio                  |
| M73.85 | Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove: Coscia                           | M90.14 | Periostite in altre malattie infettive classificate altrove: Mano                         |
| M73.86 | Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove: Gamba                            | M90.15 | Periostite in altre malattie infettive classificate altrove: Coscia                       |
| M73.87 | Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove: Caviglia e piede                 | M90.16 | Periostite in altre malattie infettive classificate altrove: Gamba                        |
| M73.88 | Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove: Altro                            | M90.17 | Periostite in altre malattie infettive classificate altrove: Caviglia e piede             |
| M73.89 | Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove: Localizzazione non precisata     | M90.18 | Periostite in altre malattie infettive classificate altrove: Altro                        |
| M82.00 | Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Localizzazioni multiple   | M90.19 | Periostite in altre malattie infettive classificate altrove: Localizzazione non precisata |
| M82.01 | Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Area spalla   | M90.20 | Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove: Localizzazioni multiple      |
| M82.02 | Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Braccio   | M90.21 | Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove: Area spalla                  |
| M82.03 | Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Avambraccio   | M90.22 | Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove: Braccio                      |
| M82.04 | Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Mano  | M90.23 | Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove: Avambraccio                  |
| M82.05 | Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Coscia  | M90.24 | Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove: Mano                         |
| M82.06 | Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Gamba   | M90.25 | Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove: Coscia                       |
| M82.07 | Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Caviglia e piede  | M90.26 | Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove: Gamba                        |
| M82.08 | Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Altro   |        |   |
| M82.09 | Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Localizzazione non precisata                                    |        |   |
| M82.10 | Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Localizzazioni multiple                                      |        |   |
| M82.11 | Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Area spalla  |        |   |
| M82.12 | Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Braccio  |        |   |
| M82.13 | Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Avambraccio  |        |   |
| M82.14 | Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Mano   |        |   |
| M82.15 | Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Coscia   |        |   |
| M82.16 | Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Gamba  |        |   |

| Code   | Definizione   | Code   | Definizione   |
|--------|---|--------|---|
| M90.27 | Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove: Caviglia e piede             | M90.63 | Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00-D48}: Avambraccio                  |
| M90.28 | Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove: Altro                        | M90.64 | Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00-D48}: Mano                         |
| M90.29 | Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove: Localizzazione non precisata | M90.65 | Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00-D48}: Coscia                       |
| M90.30 | Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni {T70.3}: Localizzazioni multiple           | M90.66 | Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00-D48}: Gamba                        |
| M90.31 | Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni {T70.3}: Area spalla                       | M90.67 | Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00-D48}: Caviglia e piede             |
| M90.32 | Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni {T70.3}: Braccio                           | M90.68 | Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00-D48}: Altro                        |
| M90.33 | Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni {T70.3}: Avambraccio                       | M90.69 | Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00-D48}: Localizzazione non precisata |
| M90.34 | Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni {T70.3}: Mano                              | M90.70 | Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}: Localizzazioni multiple          |
| M90.35 | Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni {T70.3}: Coscia                            | M90.71 | Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}: Area spalla                      |
| M90.36 | Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni {T70.3}: Gamba                             | M90.72 | Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}: Braccio                          |
| M90.37 | Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni {T70.3}: Caviglia e piede                  | M90.73 | Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}: Avambraccio                      |
| M90.38 | Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni {T70.3}: Altro                             | M90.74 | Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}: Mano                             |
| M90.39 | Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni {T70.3}: Localizzazione non precisata      | M90.75 | Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}: Coscia                           |
| M90.40 | Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Localizzazioni multiple                        | M90.76 | Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}: Gamba                            |
| M90.41 | Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Area spalla                                    | M90.77 | Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}: Caviglia e piede                 |
| M90.42 | Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Braccio  | M90.78 | Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}: Altro                            |
| M90.43 | Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Avambraccio                                    | M90.79 | Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}: Localizzazione non precisata     |
| M90.44 | Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Mano   | M90.80 | Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Localizzazioni multiple          |
| M90.45 | Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Coscia   | M90.81 | Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Area spalla                      |
| M90.46 | Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Gamba  | M90.82 | Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Braccio                          |
| M90.47 | Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Caviglia e piede                               | M90.83 | Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Avambraccio                      |
| M90.48 | Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Altro  | M90.84 | Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Mano                             |
| M90.49 | Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Localizzazione non precisata                   | M90.85 | Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Coscia                           |
| M90.50 | Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove: Localizzazioni multiple              | M90.86 | Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Gamba                            |
| M90.51 | Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove: Area spalla                          | M90.87 | Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Caviglia e piede                 |
| M90.52 | Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove: Braccio                              | M90.88 | Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Altro                            |
| M90.53 | Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove: Avambraccio                          | M90.89 | Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Localizzazione non precisata     |
| M90.54 | Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove: Mano                                 | M99.00 | Disfunzione segmentaria e somatica: Cranio  |
| M90.55 | Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove: Coscia                               | M99.01 | Disfunzione segmentaria e somatica: Cervicale                                       |
| M90.56 | Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove: Gamba                                | M99.02 | Disfunzione segmentaria e somatica: Dorsale   |
| M90.57 | Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove: Caviglia e piede                     | M99.03 | Disfunzione segmentaria e somatica: Lombare   |
| M90.58 | Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove: Altro                                | M99.04 | Disfunzione segmentaria e somatica: Sacrale   |
| M90.59 | Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove: Localizzazione non precisata         | M99.05 | Disfunzione segmentaria e somatica: Bacino  |
| M90.60 | Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00-D48}: Localizzazioni multiple            | M99.06 | Disfunzione segmentaria e somatica: Arto inferiore                                  |
| M90.61 | Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00-D48}: Area spalla                        | M99.07 | Disfunzione segmentaria e somatica: Arto superiore                                  |
| M90.62 | Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00-D48}: Braccio                            | M99.08 | Disfunzione segmentaria e somatica: Torace  |
|        |   | M99.09 | Disfunzione segmentaria e somatica: Addome e altre localizzazioni                   |
|        |   | M99.10 | Sublussazione (vertebrale): Cranio  |
|        |   | M99.11 | Sublussazione (vertebrale): Cervicale   |
|        |   | M99.12 | Sublussazione (vertebrale): Dorsale   |
|        |   | M99.13 | Sublussazione (vertebrale): Lombare   |
|        |   | M99.14 | Sublussazione (vertebrale): Sacrale   |

| Code   | Definizione  | Code  | Definizione  |
|--------|--|-------|--|
| M99.19 | Sublussazione (vertebrale): Addome e altre localizzazioni  | N29.8 | Altre malattie del rene e dell'uretere in altre malattie classificate altrove                                |
| M99.20 | Stenosi da sublussazione del canale vertebrale: Cranio   | N33.0 | Cistite tubercolare {A18.1}  |
| M99.21 | Stenosi da sublussazione del canale vertebrale: Cervicale  | N33.8 | Disturbi della vescica in altre malattie classificate altrove  |
| M99.22 | Stenosi da sublussazione del canale vertebrale: Dorsale  | N37.0 | Uretrite in malattie classificate altrove  |
| M99.23 | Stenosi da sublussazione del canale vertebrale: Lombare  | N37.8 | Altri disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove  |
| M99.24 | Stenosi da sublussazione del canale vertebrale: Sacrale  | N51.0 | Disturbi della prostata in malattie classificate altrove   |
| M99.29 | Stenosi da sublussazione del canale vertebrale: Addome e altre localizzazioni                    | N51.1 | Disturbi del testicolo e dell'epididimo in malattie classificate altrove                                     |
| M99.80 | Altre lesioni biomeccaniche: Cranio  | N51.2 | Balanite in malattie classificate altrove  |
| M99.81 | Altre lesioni biomeccaniche: Cervicale   | N51.8 | Altri disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove                                  |
| M99.82 | Altre lesioni biomeccaniche: Dorsale   | O09.0 | Durata della gravidanza: Meno di 5 settimane complete  |
| M99.83 | Altre lesioni biomeccaniche: Lombare   | O09.1 | Durata della gravidanza: Da 5 a 13 settimane complete  |
| M99.84 | Altre lesioni biomeccaniche: Sacrale   | O09.2 | Durata della gravidanza: Da 14 a 19 settimane complete   |
| M99.85 | Altre lesioni biomeccaniche: Bacino  | O09.3 | Durata della gravidanza: Da 20 a 25 settimane complete   |
| M99.86 | Altre lesioni biomeccaniche: Arto inferiore  | O09.4 | Durata della gravidanza: Da 26 a 33 settimane complete   |
| M99.87 | Altre lesioni biomeccaniche: Arto superiore  | O09.5 | Durata della gravidanza: Da 34 a 36 settimane complete   |
| M99.88 | Altre lesioni biomeccaniche: Torace  | O09.6 | Durata della gravidanza: Da 37 a 41 settimane complete   |
| M99.89 | Altre lesioni biomeccaniche: Addome e altre localizzazioni                                       | O09.7 | Durata della gravidanza: Più di 41 settimane complete  |
| M99.90 | Lesione biomeccanica non specificata: Cranio   | O09.9 | Durata della gravidanza: Non specificata   |
| M99.91 | Lesione biomeccanica non specificata: Cervicale  | O47.9 | Falso travaglio non specificato  |
| M99.92 | Lesione biomeccanica non specificata: Dorsale  | O94   | Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio   |
| M99.93 | Lesione biomeccanica non specificata: Lombare  | O95   | Decesso da causa durante la gestazione di causa non specificata  |
| M99.94 | Lesione biomeccanica non specificata: Sacrale  | O96.0 | Decesso per causa gestazionale diretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto         |
| M99.95 | Lesione biomeccanica non specificata: Bacino   | O96.1 | Decesso per causa gestazionale indiretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto       |
| M99.96 | Lesione biomeccanica non specificata: Arto inferiore   | O96.9 | Decesso per causa gestazionale non specificata che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto |
| M99.97 | Lesione biomeccanica non specificata: Arto superiore   | O97.0 | Decesso per sequele di causa gestazionale diretta  |
| M99.98 | Lesione biomeccanica non specificata: Torace   | O97.1 | Decesso per sequele di causa gestazionale indiretta  |
| M99.99 | Lesione biomeccanica non specificata: Addome e altre localizzazioni                              | O97.9 | Decesso per sequele di causa gestazionale non specificata  |
| N08.0  | Disturbi glomerulari in malattie infettive o parassitarie classificate altrove                   | P75   | Ileo da meconio in fibrosi cistica {E84.1}   |
| N08.1  | Disturbi glomerulari in malattie neoplastiche  | P95   | Decesso fetale per causa non specificata   |
| N08.2  | Disturbi glomerulari in emopatie e disturbi del sistema immunitario                              | P96.4 | Interruzione di gravidanza causa di affezioni del feto e del neonato   |
| N08.3  | Disturbi glomerulari in diabete mellito {E10-E14 con quarto carattere posizione .2}              | Q87.0 | Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto facciale                                  |
| N08.4  | Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche                     | Q87.1 | Sindromi malformative congenite associate soprattutto a bassa statura  |
| N08.5  | Disturbi glomerulari in malattie sistemiche del tessuto connettivo                               | Q87.2 | Sindromi malformative congenite che interessano soprattutto gli arti   |
| N08.8  | Disturbi glomerulari in altre malattie classificate altrove                                      | Q87.3 | Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo                         |
| N16.0  | Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e parassitarie classificate altrove   | Q87.5 | Altre sindromi malformative congenite con altre alterazioni scheletriche                                     |
| N16.1  | Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie neoplastiche                                    | Q87.8 | Altre sindromi malformative congenite specificate non classificate altrove                                   |
| N16.2  | Disturbi tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema immunitario              | R65.0 | Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine infettiva senza insufficienza d'organo        |
| N16.3  | Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie metaboliche                                     | R65.1 | Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine infettiva con insufficienza d'organo          |
| N16.4  | Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del tessuto connettivo               | R65.2 | Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine non infettiva senza insufficienza d'organo    |
| N16.5  | Disturbi tubulo-interstiziali renali in rigetto di trapianti {T86.-}                             |       |  |
| N16.8  | Disturbi tubulo-interstiziali renali in altre malattie classificate altrove                      |       |  |
| N22.0  | Calcolo urinario in schistosomiasi [bilarziosi] {B65.0}  |       |  |
| N22.8  | Calcolo delle vie urinarie in altre malattie classificate altrove                                |       |  |
| N29.0  | Sifilide renale tardiva {A52.7}  |       |  |
| N29.1  | Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie infettive e parassitarie classificate altrove |       |  |

| Code   | Definizione  | Code   | Definizione  |
|--------|--|--------|--|
| R65.3  | Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine non infettiva con insufficienza d'organo          | S21.87 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del torace                                     |
| R65.9  | Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] non specificata  | S21.88 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del torace                                   |
| R69    | Cause sconosciute e non specificate di morbosità   | S21.89 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del torace                                     |
| R75    | Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV]                        | S24.70 | Traumatismo del midollo spinale dorsale: Livello non specificato   |
| R78.0  | Presenza di alcol nel sangue   | S24.71 | Traumatismo del midollo spinale: D1  |
| R96.0  | Morte istantanea   | S24.72 | Traumatismo del midollo spinale: D2/D3   |
| R96.1  | Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata                       | S24.73 | Traumatismo del midollo spinale: D4/D5   |
| R98    | Morte senza assistenza   | S24.74 | Traumatismo del midollo spinale: D6/D7   |
| R99    | Altre cause di mortalità mal definite o non specificate  | S24.75 | Traumatismo del midollo spinale: D8/D9   |
| S01.83 | Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico                         | S24.76 | Traumatismo del midollo spinale: D10/D11   |
| S01.84 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della testa                                | S24.77 | Traumatismo del midollo spinale: D12   |
| S01.85 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della testa                              | S31.83 | Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale |
| S01.86 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della testa                                | S31.84 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi            |
| S01.87 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della testa                                | S31.85 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi          |
| S01.88 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della testa                              | S31.86 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi            |
| S01.89 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della testa                                | S31.87 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi            |
| S06.70 | Traumatismo intracranico con perdita di coscienza: Meno di 30 minuti   | S31.88 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi          |
| S06.71 | Traumatismo intracranico con perdita di coscienza: Da 30 minuti a 24 ore   | S31.89 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi            |
| S06.72 | Traumatismo intracranico con perdita di coscienza: Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza   | S34.70 | Traumatismo del midollo spinale lombosacrale: Livello non specificato  |
| S06.73 | Traumatismo intracranico con perdita di coscienza: Più di 24 ore, senza ritorno al precedente stato di coscienza | S34.71 | Traumatismo del midollo spinale: L1  |
| S06.79 | Traumatismo intracranico con perdita di coscienza: Durata non specificata  | S34.72 | Traumatismo del midollo spinale: L2  |
| S11.84 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del collo                                  | S34.73 | Traumatismo del midollo spinale: L3  |
| S11.85 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del collo                                | S34.74 | Traumatismo del midollo spinale: L4  |
| S11.86 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del collo                                  | S34.75 | Traumatismo del midollo spinale: L5  |
| S11.87 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del collo                                  | S34.76 | Traumatismo del midollo spinale: S1  |
| S11.88 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del collo                                | S34.77 | Traumatismo del midollo spinale: S2-S5   |
| S11.89 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del collo                                  | S41.84 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio                                    |
| S14.70 | Traumatismo del midollo spinale cervicale: Livello non specificato   | S41.85 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio                                  |
| S14.71 | Traumatismo del midollo spinale: C1  | S41.86 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio                                    |
| S14.72 | Traumatismo del midollo spinale: C2  | S41.87 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del braccio                                    |
| S14.73 | Traumatismo del midollo spinale: C3  | S41.88 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del braccio                                  |
| S14.74 | Traumatismo del midollo spinale: C4  | S41.89 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del braccio                                    |
| S14.75 | Traumatismo del midollo spinale: C5  | S51.84 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio                               |
| S14.76 | Traumatismo del midollo spinale: C6  | S51.85 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio                             |
| S14.77 | Traumatismo del midollo spinale: C7  | S51.86 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio                               |
| S14.78 | Traumatismo del midollo spinale: C8  | S51.87 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio                               |
| S21.83 | Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo intratoracico                         | S51.88 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio                             |
| S21.84 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del torace                                 | S51.89 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio                               |
| S21.85 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del torace                               | S61.84 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano                         |
| S21.86 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del torace                                 | S61.85 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano                       |
|        |  | S61.86 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano                         |

| Code   | Definizione   | Code   | Definizione  |
|--------|---|--------|--|
| S61.87 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano  | T31.41 | Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado   |
| S61.88 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano  | T31.42 | Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado   |
| S61.89 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano  | T31.43 | Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado   |
| S71.84 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia  | T31.44 | Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado   |
| S71.85 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia  | T31.50 | Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado |
| S71.86 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia  | T31.51 | Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado   |
| S71.87 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia  | T31.52 | Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado   |
| S71.88 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia  | T31.53 | Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado   |
| S71.89 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia  | T31.54 | Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado   |
| S81.84 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba   | T31.55 | Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado   |
| S81.85 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba   | T31.60 | Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado |
| S81.86 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba   | T31.61 | Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado   |
| S81.87 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba   | T31.62 | Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado   |
| S81.88 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba   | T31.63 | Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado   |
| S81.89 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba   | T31.64 | Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado   |
| S91.84 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del piede   | T31.65 | Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado   |
| S91.85 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del piede   | T31.66 | Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea: 60-69 % con bruciatura di 3° grado   |
| S91.86 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del piede   | T31.70 | Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado |
| S91.87 | Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del piede   | T31.71 | Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado   |
| S91.88 | Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del piede   | T31.72 | Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado   |
| S91.89 | Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del piede   | T31.73 | Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado   |
| T31.00 | Ustioni interessanti meno del 10% della superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado | T31.74 | Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado   |
| T31.10 | Ustioni interessanti il 10-19% della superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado    | T31.75 | Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado   |
| T31.11 | Ustioni interessanti il 10-19% della superficie corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado  | T31.76 | Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 60-69 % con bruciatura di 3° grado   |
| T31.20 | Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado    | T31.77 | Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea: 70-79 % con bruciatura di 3° grado   |
| T31.21 | Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado  | T31.80 | Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado  |
| T31.22 | Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado  | T31.81 | Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado  |
| T31.30 | Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado    | T31.82 | Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado  |
| T31.31 | Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado  | T31.83 | Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado  |
| T31.32 | Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado  | T31.84 | Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado  |
| T31.33 | Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado  | T31.85 | Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado  |
| T31.40 | Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado    | T31.86 | Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 60-69 % con bruciatura di 3° grado  |
|        |   | T31.87 | Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea: 70-79 % con bruciatura di 3° grado  |





| Code   | Definizione  | Code  | Definizione   |
|--------|--|-------|---|
| T32.98 | Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 80-89 % con lesione corrosiva di 3° grado    | T95.3 | Sequela di ustione, corrosione e congelamento dell'arto inferiore   |
| T32.99 | Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea: 90 % o più con lesione corrosiva di 3° grado | T95.4 | Sequela di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata |
| T74.0  | Trascuratezza o abbandono  | T95.8 | Sequela di altra ustione, corrosione e congelamento di altra sede specificata   |
| T74.1  | Sevizie fisiche  | T95.9 | Sequela di ustione, corrosione e congelamento di sede non specificata   |
| T74.2  | Abuso sessuale   | T96   | Sequela di avvelenamento da farmaci, medicinali e sostanze biologiche   |
| T74.3  | Abuso psicologico  | T97   | Sequela di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa                                    |
| T74.8  | Altre sindromi da maltrattamento   | T98.0 | Sequela di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orificio naturale                               |
| T74.9  | Sindrome da maltrattamento non specificata   | T98.1 | Sequela di altri e non specificati effetti di cause esterne   |
| T90.0  | Sequela di traumatismo superficiale della testa  | T98.2 | Sequela di alcune precoci complicanze di traumatismi  |
| T90.1  | Sequela di ferita aperta della testa   | T98.3 | Sequela di complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove   |
| T90.2  | Sequela di frattura del cranio e di ossa facciali  | U07.0 | Disturbi della salute connessi all'uso di sigarette elettroniche [vaporizzatori]                                      |
| T90.3  | Sequela di traumatismo di nervi cranici  | U07.1 | COVID-19, virus confermato  |
| T90.4  | Sequela di traumatismo dell'occhio e dell'orbita   | U07.2 | COVID-19, virus non confermato  |
| T90.5  | Sequela di traumatismo intracranico  | U07.6 | Codice non attribuito U07.6   |
| T90.8  | Sequela di altri traumatismi, specificati, della testa   | U07.7 | Codice non attribuito U07.7   |
| T90.9  | Sequela di traumatismo, non specificato, della testa   | U07.8 | Codice non attribuito U07.8   |
| T91.0  | Sequela di traumatismo superficiale e ferita aperta del collo e del tronco                                   | U07.9 | Codice non attribuito U07.9   |
| T91.1  | Sequela di frattura della colonna vertebrale   | U09.9 | Stato post-COVID-19, non specificato  |
| T91.2  | Sequela di altra frattura del torace e della pelvi   | U11.9 | Necessità di vaccinazione contro la COVID-19, non specificata   |
| T91.3  | Sequela di traumatismo del midollo spinale   | U12.9 | Effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini contro la COVID-19, non specificati                |
| T91.4  | Sequela di traumatismo di organi intratoracici   | U13.0 | Codice non attribuito U13.0   |
| T91.5  | Sequela di traumatismo di organi intraaddominali e pelvici   | U13.1 | Codice non attribuito U13.1   |
| T91.8  | Sequela di altri traumatismi specificati del collo e del tronco  | U13.2 | Codice non attribuito U13.2   |
| T91.9  | Sequela di traumatismo non specificato del collo e del tronco  | U13.3 | Codice non attribuito U13.3   |
| T92.0  | Sequela di ferita aperta dell'arto superiore   | U13.4 | Codice non attribuito U13.4   |
| T92.1  | Sequela di frattura del braccio  | U13.5 | Codice non attribuito U13.5   |
| T92.2  | Sequela di frattura a livello del polso e della mano   | U13.6 | Codice non attribuito U13.6   |
| T92.3  | Sequela di lussazione, distorsione e distrazione dell'arto superiore   | U13.7 | Codice non attribuito U13.7   |
| T92.4  | Sequela di traumatismo di un nervo dell'arto superiore   | U13.8 | Codice non attribuito U13.8   |
| T92.5  | Sequela di traumatismo muscolare e tendineo dell'arto superiore  | U13.9 | Codice non attribuito U13.9   |
| T92.6  | Sequela di traumatismo da schiacciamento o amputazione traumatica dell'arto superiore                        | U14.0 | Codice non attribuito U14.0   |
| T92.8  | Sequela di altri traumatismi specificati dell'arto superiore   | U14.1 | Codice non attribuito U14.1   |
| T92.9  | Sequela di traumatismo non specificato dell'arto superiore   | U14.2 | Codice non attribuito U14.2   |
| T93.0  | Sequela di ferita aperta dell'arto inferiore   | U14.3 | Codice non attribuito U14.3   |
| T93.1  | Sequela di frattura del femore   | U14.4 | Codice non attribuito U14.4   |
| T93.2  | Sequela di altre fratture dell'arto inferiore  | U14.5 | Codice non attribuito U14.5   |
| T93.3  | Sequela di lussazione, distorsione e distrazione dell'arto inferiore   | U14.6 | Codice non attribuito U14.6   |
| T93.4  | Sequela di traumatismo di nervo dell'arto inferiore  | U14.7 | Codice non attribuito U14.7   |
| T93.5  | Sequela di traumatismo di muscoli e di tendini dell'arto inferiore   | U14.8 | Codice non attribuito U14.8   |
| T93.6  | Sequela di traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica dell'arto inferiore                        | U14.9 | Codice non attribuito U14.9   |
| T93.8  | Sequela di altri traumatismi specificati dell'arto inferiore   | U15.0 | Codice non attribuito U15.0   |
| T93.9  | Sequela di traumatismo non specificato dell'arto inferiore   | U15.1 | Codice non attribuito U15.1   |
| T94.0  | Sequela di traumatismi interessanti regioni corporee multiple  | U15.2 | Codice non attribuito U15.2   |
| T94.1  | Sequela di traumatismi, non specificati per regione corporea   | U15.3 | Codice non attribuito U15.3   |
| T95.0  | Sequela di ustione, corrosione e congelamento della testa e del collo  | U15.4 | Codice non attribuito U15.4   |
| T95.1  | Sequela di ustione, corrosione e congelamento del tronco   | U15.5 | Codice non attribuito U15.5   |
| T95.2  | Sequela di ustione, corrosione e congelamento dell'arto superiore  | U15.6 | Codice non attribuito U15.6   |
|        |  | U15.7 | Codice non attribuito U15.7   |
|        |  | U15.8 | Codice non attribuito U15.8   |
|        |  | U15.9 | Codice non attribuito U15.9   |
|        |  | U16.0 | Codice non attribuito U16.0   |
|        |  | U16.1 | Codice non attribuito U16.1   |
|        |  | U16.2 | Codice non attribuito U16.2   |
|        |  | U16.3 | Codice non attribuito U16.3   |
|        |  | U16.4 | Codice non attribuito U16.4   |
|        |  | U16.5 | Codice non attribuito U16.5   |





| Code   | Definizione   | Code   | Definizione  |
|--------|---|--------|--|
| U44.6  | Codice non attribuito U44.6   | U50.40 | Grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 20-35 punti   |
| U44.7  | Codice non attribuito U44.7   | U50.41 | Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 31-42 punti   |
| U44.8  | Codice non attribuito U44.8   | U50.50 | Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 0-15 punti   |
| U44.9  | Codice non attribuito U44.9   | U50.51 | Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 13-30 punti  |
| U45.0  | Codice non attribuito U45.0   | U51.00 | Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 70-90 punti   |
| U45.1  | Codice non attribuito U45.1   | U51.01 | Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 30-35 punti   |
| U45.2  | Codice non attribuito U45.2   | U51.02 | Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 24-30 punti  |
| U45.3  | Codice non attribuito U45.3   | U51.10 | Moderata limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 20-65 punti  |
| U45.4  | Codice non attribuito U45.4   | U51.11 | Moderata limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 11-29 punti  |
| U45.5  | Codice non attribuito U45.5   | U51.12 | Moderata limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 17-23 punti   |
| U45.6  | Codice non attribuito U45.6   | U51.20 | Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 0-15 punti  |
| U45.7  | Codice non attribuito U45.7   | U51.21 | Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 5-10 punti  |
| U45.8  | Codice non attribuito U45.8   | U51.22 | Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16 punti   |
| U45.9  | Codice non attribuito U45.9   | U52.0  | Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB]: 31 e più punti  |
| U46.0  | Codice non attribuito U46.0   | U52.1  | Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -75 a 30 punti   |
| U46.1  | Codice non attribuito U46.1   | U52.2  | Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -200 a -76 punti   |
| U46.2  | Codice non attribuito U46.2   | U52.3  | Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: meno di -200 punti  |
| U46.3  | Codice non attribuito U46.3   | U55.10 | Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]  |
| U46.4  | Codice non attribuito U46.4   | U55.11 | Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con grado di priorità U [urgency]  |
| U46.5  | Codice non attribuito U46.5   | U55.12 | Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con grado di priorità HU [high urgency]  |
| U46.6  | Codice non attribuito U46.6   | U55.20 | Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]   |
| U46.7  | Codice non attribuito U46.7   | U55.21 | Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Con grado di priorità U [urgency]   |
| U46.8  | Codice non attribuito U46.8   | U55.22 | Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Con grado di priorità HU [high urgency]   |
| U46.9  | Codice non attribuito U46.9   | U55.30 | Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]   |
| U47.0  | Codice non attribuito U47.0   | U55.31 | Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Con grado di priorità U [urgency]   |
| U47.1  | Codice non attribuito U47.1   | U55.32 | Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Con grado di priorità HU [high urgency]   |
| U47.2  | Codice non attribuito U47.2   | U60.1  | Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria A  |
| U47.3  | Codice non attribuito U47.3   | U60.2  | Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria B  |
| U47.4  | Codice non attribuito U47.4   | U60.3  | Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria C  |
| U47.5  | Codice non attribuito U47.5   | U60.9  | Categoria clinica della malattia da HIV non specificata  |
| U47.6  | Codice non attribuito U47.6   | U61.1  | Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: Categoria 1  |
| U47.7  | Codice non attribuito U47.7   | U61.2  | Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: Categoria 2  |
| U47.8  | Codice non attribuito U47.8   | U61.3  | Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: Categoria 3  |
| U47.9  | Codice non attribuito U47.9   | U61.9  | Numero di cellule T helper (CD4+) non specificato  |
| U48.0  | Codice non attribuito U48.0   | U69.01 | Polmonite nosocomiale classificata altrove, che si manifesta più di 48 ore dopo l'ammissione   |
| U48.1  | Codice non attribuito U48.1   | U69.02 | Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in caso di ricovero ospedaliero noto, avvenuto fino a 28 giorni prima |
| U48.2  | Codice non attribuito U48.2   |        |  |
| U48.3  | Codice non attribuito U48.3   |        |  |
| U48.4  | Codice non attribuito U48.4   |        |  |
| U48.5  | Codice non attribuito U48.5   |        |  |
| U48.6  | Codice non attribuito U48.6   |        |  |
| U48.7  | Codice non attribuito U48.7   |        |  |
| U48.8  | Codice non attribuito U48.8   |        |  |
| U48.9  | Codice non attribuito U48.9   |        |  |
| U49.0  | Codice non attribuito U49.0   |        |  |
| U49.1  | Codice non attribuito U49.1   |        |  |
| U49.2  | Codice non attribuito U49.2   |        |  |
| U49.3  | Codice non attribuito U49.3   |        |  |
| U49.4  | Codice non attribuito U49.4   |        |  |
| U49.5  | Codice non attribuito U49.5   |        |  |
| U49.6  | Codice non attribuito U49.6   |        |  |
| U49.7  | Codice non attribuito U49.7   |        |  |
| U49.8  | Codice non attribuito U49.8   |        |  |
| U49.9  | Codice non attribuito U49.9   |        |  |
| U50.00 | Assente o minima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 100 punti |        |  |
| U50.01 | Assente o minima limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 85-91 punti     |        |  |
| U50.10 | Lieve limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 80-95 punti          |        |  |
| U50.11 | Lieve limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 69-84 punti                |        |  |
| U50.20 | Moderata limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 60-75 punti       |        |  |
| U50.21 | Moderata limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 59-68 punti             |        |  |
| U50.30 | Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 40-55 punti    |        |  |
| U50.31 | Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 43-58 punti          |        |  |

| Code   | Definizione   | Code   | Definizione   |
|--------|---|--------|---|
| U69.03 | Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in caso di ricovero ospedaliero noto, avvenuto tra 29 e 90 giorni prima  | U80.30 | Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici   |
| U69.10 | Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing              | U80.31 | Enterococcus faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici |
| U69.11 | Disturbo acquisito e permanente della coagulazione sanguigna  | U80.8  | Altri batteri Gram-positivi multiresistenti agli antibiotici  |
| U69.12 | Disturbo della coagulazione sanguigna temporaneo  | U81.00 | Escherichia coli con multiresistenza 2MRGN NeonatPed  |
| U69.13 | Arresto cardiocircolatorio precedente l'ammissione in ospedale  | U81.01 | Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 2MRGN NeonatPed   |
| U69.20 | Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza suina]  | U81.02 | Klebsiella oxytoca con multiresistenza 2MRGN NeonatPed  |
| U69.21 | Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza aviaria]   | U81.03 | Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 2MRGN NeonatPed  |
| U69.30 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di eroina                                   | U81.04 | Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 2MRGN NeonatPed  |
| U69.31 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via non endovenosa di eroina                               | U81.05 | Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 2MRGN NeonatPed  |
| U69.32 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive               | U81.06 | Serratia marcescens con multiresistenza 2MRGN NeonatPed   |
| U69.33 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine     | U81.07 | Proteus mirabilis con multiresistenza 2MRGN NeonatPed   |
| U69.34 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine | U81.08 | Altri tipi di enterobacteriales con multiresistenza 2MRGN NeonatPed   |
| U69.35 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa       | U81.10 | Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza 2MRGN NeonatPed  |
| U69.36 | Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via non endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa   | U81.11 | Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 2MRGN NeonatPed  |
| U69.40 | Infezione ricorrente da Clostridium difficile   | U81.20 | Escherichia coli con multiresistenza 3MRGN  |
| U69.50 | Linfonodi della testa, del viso e del collo   | U81.21 | Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 3MRGN   |
| U69.51 | Linfonodi intratoracici   | U81.22 | Klebsiella oxytoca con multiresistenza 3MRGN  |
| U69.52 | Linfonodi intraaddominali   | U81.23 | Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 3MRGN  |
| U69.53 | Linfonodi ascellari e linfonodi dell'arto superiore   | U81.24 | Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 3MRGN  |
| U69.54 | Linfonodi inguinali e linfonodi dell'arto inferiore   | U81.25 | Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 3MRGN  |
| U69.55 | Linfonodi intrapelvici  | U81.26 | Serratia marcescens con multiresistenza 3MRGN   |
| U69.6  | Codice secondario per la specificazione di una tosse quale cronica idiopatica e cronica refrattaria   | U81.27 | Proteus mirabilis con multiresistenza 3MRGN   |
| U80.00 | Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina [MRSA]  | U81.28 | Altri tipi di enterobacteriales con multiresistenza 3MRGN   |
| U80.01 | Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina  | U81.30 | Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza 3MRGN  |
| U80.10 | Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina  | U81.31 | Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 3MRGN  |
| U80.11 | Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina  | U81.40 | Escherichia coli con multiresistenza 4MRGN  |
| U80.20 | Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici  | U81.41 | Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 4MRGN   |
| U80.21 | Enterococcus faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici   | U81.42 | Klebsiella oxytoca con multiresistenza 4MRGN  |
|        |   | U81.43 | Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 4MRGN  |
|        |   | U81.44 | Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 4MRGN  |
|        |   | U81.45 | Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 4MRGN  |
|        |   | U81.46 | Serratia marcescens con multiresistenza 4MRGN   |
|        |   | U81.47 | Proteus mirabilis con multiresistenza 4MRGN   |
|        |   | U81.48 | Altri tipi di enterobacteriales con multiresistenza 4MRGN   |
|        |   | U81.50 | Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza 4MRGN  |
|        |   | U81.51 | Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 4MRGN  |
|        |   | U81.6  | Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo        |
|        |   | U81.8  | Altri batteri Gram-negativi multiresistenti agli antibiotici  |
|        |   | U82.0  | Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta   |

| Code  | Definizione  | Code   | Definizione  |
|-------|--|--------|--|
| U82.1 | Tubercolosi multiresistente [MDR-TB]   | Z44.9  | Fornitura ed adattamento di protesi esterna non specificata  |
| U82.2 | Micobatteri atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta    | Z47.0  | Rimozione di placca o di altro dispositivo di fissazione interna   |
| U83   | Candida resistente a fluconazolo o voriconazolo  | Z49.2  | Altra dialisi  |
| U84   | Virus dell'Herpes resistenti a virostatici   | Z50.0  | Riabilitazione cardiaca  |
| U85   | Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della proteasi    | Z50.1  | Altra terapia fisica   |
| U98.0 | Codice non attribuito U98.0!   | Z50.2  | Terapia per la disintossicazione dall'alcol  |
| U98.1 | Codice non attribuito U98.1!   | Z50.3  | Terapia per la disintossicazione da droghe e farmaci   |
| U98.2 | Codice non attribuito U98.2!   | Z50.4  | Psicoterapia non classificata altrove  |
| U98.3 | Codice non attribuito U98.3!   | Z50.5  | Terapia del linguaggio   |
| U98.4 | Codice non attribuito U98.4!   | Z50.6  | Trattamento riabilitativo ortottico  |
| U98.5 | Codice non attribuito U98.5!   | Z50.7  | Ergoterapia e rieducazione professionale non classificate altrove  |
| U98.6 | Codice non attribuito U98.6!   | Z50.8  | Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative   |
| U98.7 | Codice non attribuito U98.7!   | Z50.9  | Misure riabilitative non specificate   |
| U98.8 | Codice non attribuito U98.8!   | Z51.0  | Seduta di radioterapia   |
| U98.9 | Codice non attribuito U98.9!   | Z51.1  | Seduta di chemioterapia antineoplastica  |
| U99.0 | Esame speciale di screening per SARS-CoV-2   | Z51.2  | Altre chemioterapie  |
| U99.1 | Codice non attribuito U99.1!   | Z51.3  | Trasfusione di sangue (senza indicazione della diagnosi)   |
| U99.2 | Codice non attribuito U99.2!   | Z51.5  | Cure palliative  |
| U99.3 | Codice non attribuito U99.3!   | Z51.81 | Aferesi  |
| U99.4 | Codice non attribuito U99.4!   | Z51.82 | Seduta combinata di chemioterapia e radioterapia antineoplastica   |
| U99.5 | Codice non attribuito U99.5!   | Z52.00 | Donatore di sangue intero  |
| U99.6 | Codice non attribuito U99.6!   | Z54.0  | Convalescenza dopo intervento chirurgico   |
| U99.7 | Codice non attribuito U99.7!   | Z54.1  | Convalescenza dopo radioterapia  |
| U99.8 | Codice non attribuito U99.8!   | Z54.2  | Convalescenza dopo chemioterapia   |
| U99.9 | Codice non attribuito U99.9!   | Z54.3  | Convalescenza dopo psicoterapia  |
| Z00.0 | Visita medica generale   | Z54.4  | Convalescenza dopo trattamento di frattura   |
| Z00.1 | Visita medica pediatrica di routine  | Z54.7  | Convalescenza dopo trattamento misto   |
| Z00.2 | Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell'infanzia                               | Z54.8  | Convalescenza dopo altri trattamenti   |
| Z00.3 | Visita medica di adolescente durante l'accrescimento puberale                            | Z54.9  | Convalescenza dopo trattamento non specificato   |
| Z00.4 | Esame psichiatrico generale non classificato altrove                                     | Z55    | Problemi legati all'alfabetizzazione ed all'educazione   |
| Z00.6 | Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche    | Z56    | Problemi legati al lavoro o alla disoccupazione  |
| Z00.8 | Altre visite mediche generali  | Z57    | Esposizione professionale a fattori di rischio   |
| Z01.6 | Esame radiologico non classificato altrove   | Z58    | Problemi legati ad ambiente fisico   |
| Z01.7 | Esame di laboratorio   | Z59    | Problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche  |
| Z01.9 | Visita specialistica non specificata   | Z60    | Problemi legati all'ambiente sociale   |
| Z04.9 | Esame ed osservazione per ragioni non specificate  | Z61    | Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l'infanzia  |
| Z21   | Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]               | Z62    | Altri problemi connessi all'educazione del bambino   |
| Z32   | Visita e test per diagnosi di gravidanza   | Z63    | Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare                    |
| Z33   | Gravidanza come reperto casuale  | Z64.0  | Problemi correlati a una gravidanza indesiderata   |
| Z34   | Controllo di gravidanza normale  | Z64.8  | Altri problemi correlati a talune circostanze psicosociali   |
| Z35.0 | Controllo di gravidanza con anamnesi di sterilità  | Z70    | Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità                   |
| Z35.1 | Controllo di gravidanza con anamnesi di aborto   | Z72.0  | Problemi legati a: Consumo di alcol, tabacco, farmaci o stupefacenti   |
| Z35.2 | Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare | Z75.2  | Altro periodo di attesa per analisi e trattamenti  |
| Z35.3 | Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza prenatale insufficiente               | Z75.60 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di priorità HU (high urgency): Rene                   |
| Z35.4 | Controllo di gravidanza con elevata multiparità  | Z75.64 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di priorità HU (high urgency): Rene-pancreas          |
| Z35.5 | Controllo di gravidanza di primipara attempata   | Z75.65 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di priorità HU (high urgency): Pancreas               |
| Z35.6 | Controllo di gravidanza di primipara molto giovane                                       | Z75.66 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di priorità HU (high urgency): Intestino tenue        |
| Z35.8 | Controllo di altre gravidanze ad alto rischio  | Z75.67 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di priorità HU (high urgency): Fegato                 |
| Z35.9 | Controllo di gravidanza ad alto rischio non specificata                                  | Z75.68 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di priorità HU (high urgency): Altri organi           |
| Z37.0 | Parto singolo, nato vivo   | Z75.69 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di priorità HU (high urgency): Organo non specificato |
| Z37.1 | Parto singolo, nato morto  |        |  |
| Z37.2 | Parto gemellare, entrambi nati vivi  |        |  |
| Z37.3 | Parto gemellare, uno nato vivo, uno nato morto   |        |  |
| Z37.4 | Parto gemellare, entrambi nati morti   |        |  |
| Z37.5 | Altro parto multiplo, tutti nati vivi  |        |  |
| Z37.6 | Altro parto multiplo, alcuni nati vivi   |        |  |
| Z37.7 | Altro parto multiplo, tutti nati morti   |        |  |
| Z37.9 | Esito del parto non specificato  |        |  |
| Z44.8 | Fornitura ed adattamento di altri dispositivi protesici esterni                          |        |  |

| Code   | Definizione   | Code   | Definizione   |
|--------|---|--------|---|
| Z75.70 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di priorità HU (high urgency): Rene                            | Z87.8  | Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi personale                                  |
| Z75.74 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di priorità HU (high urgency): Rene-pancreas                   | Z88.0  | Allergia alla penicillina nell'anamnesi personale   |
| Z75.75 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di priorità HU (high urgency): Pancreas                        | Z88.1  | Allergia ad altri antibiotici nell'anamnesi personale   |
| Z75.76 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di priorità HU (high urgency): Intestino tenue                 | Z88.2  | Allergia ai sulfamidici nell'anamnesi personale   |
| Z75.77 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di priorità HU (high urgency): Fegato                          | Z88.3  | Allergia ad altri agenti antinfettivi nell'anamnesi personale                                 |
| Z75.78 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di priorità HU (high urgency): Altri organi                    | Z88.4  | Allergia ad anestetici nell'anamnesi personale  |
| Z75.79 | Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di priorità HU (high urgency): Organo non specificato          | Z88.5  | Allergia ai narcotici nell'anamnesi personale   |
| Z75.8  | Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria                                    | Z88.6  | Allergia ad agente analgesico nell'anamnesi personale   |
| Z75.9  | Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria                        | Z88.7  | Allergia a siero e vaccino nell'anamnesi personale  |
| Z76.3  | Persona sana che accompagna un ammalato   | Z88.8  | Allergia ad altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi personale          |
| Z85.0  | Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi personale  | Z88.9  | Allergia a farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi personale |
| Z85.1  | Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi personale                                     | Z89.0  | Perdita di dito(a) della mano, [compreso il pollice], unilaterale                             |
| Z85.2  | Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi personale                                   | Z89.1  | Perdita della mano e del polso  |
| Z85.3  | Tumore maligno della mammella nell'anamnesi personale   | Z89.2  | Perdita del braccio, al di sopra del polso  |
| Z85.4  | Tumore maligno degli organi genitali nell'anamnesi personale  | Z89.3  | Perdita di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]                                    |
| Z85.5  | Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi personale   | Z89.4  | Perdita del piede e della cavaglia  |
| Z85.6  | Leucemia nell'anamnesi personale  | Z89.5  | Perdita di una gamba sotto il ginocchio   |
| Z85.7  | Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici nell'anamnesi personale  | Z89.6  | Perdita di una gamba, sopra il ginocchio  |
| Z85.8  | Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi personale   | Z89.7  | Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo dita                 |
| Z85.9  | Tumore maligno non specificato nell'anamnesi personale  | Z89.8  | Perdita di arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello]                                  |
| Z86.0  | Altri tumori nell'anamnesi personale  | Z89.9  | Perdita di un arto non specificato  |
| Z86.1  | Malattia infettiva o parassitaria nell'anamnesi personale   | Z90.0  | Perdita di parte della testa e del collo  |
| Z86.2  | Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi personale | Z90.1  | Perdita di mammella(e)  |
| Z86.3  | Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi personale  | Z90.2  | Perdita di [parte del] polmone  |
| Z86.4  | Abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale   | Z90.3  | Perdita di parte dello stomaco  |
| Z86.5  | Altri disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi personale   | Z90.4  | Perdita di parte del tratto digerente   |
| Z86.6  | Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell'anamnesi personale                               | Z90.5  | Perdita del rene  |
| Z86.7  | Malattie dell'apparato circolatorio nell'anamnesi personale   | Z90.6  | Perdita di altri organi delle vie urinarie  |
| Z87.0  | Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi personale   | Z90.7  | Perdita degli organi genitali   |
| Z87.1  | Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi personale  | Z90.8  | Perdita di altri organi   |
| Z87.2  | Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi personale  | Z91.0  | Allergia, non legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale                  |
| Z87.3  | Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale                          | Z91.1  | Scarsa ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale                         |
| Z87.4  | Malattie dell'apparato genitourinario nell'anamnesi personale   | Z91.8  | Altro fattore di rischio specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove         |
| Z87.5  | Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell'anamnesi personale                                   | Z92.1  | Uso prolungato (in atto) di anticoagulanti nell'anamnesi personale                            |
| Z87.6  | Disturbi che hanno origine nel periodo perinatale nell'anamnesi personale   | Z92.2  | Uso prolungato (in atto) di altri farmaci nell'anamnesi personale                             |
| Z87.7  | Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell'anamnesi personale  | Z92.3  | Irradiazione nell'anamnesi personale  |
|        |   | Z92.4  | Intervento chirurgico importante non classificato altrove nell'anamnesi personale             |
|        |   | Z92.6  | Chemioterapia per malattie neoplastiche nell'anamnesi personale                               |
|        |   | Z92.8  | Altro trattamento medico nell'anamnesi personale  |
|        |   | Z92.9  | Trattamento medico non specificato nell'anamnesi personale                                    |
|        |   | Z93.0  | Presenza di tracheostomia   |
|        |   | Z93.1  | Presenza di gastrostomia  |
|        |   | Z93.2  | Presenza di ileostomia  |
|        |   | Z93.3  | Presenza di colostomia  |
|        |   | Z93.4  | Presenza di altre aperture corporee artificiali del tratto digerente                          |
|        |   | Z93.5  | Presenza di cistostomia   |
|        |   | Z93.6  | Presenza di aperture corporee artificiali delle vie urinarie                                  |
|        |   | Z93.80 | Presenza di toracostomia  |
|        |   | Z93.88 | Presenza di altre aperture corporee artificiali   |
|        |   | Z93.9  | Presenza di apertura corporea artificiale non specificata                                     |
|        |   | Z95.0  | Portatore di dispositivo elettronico cardiaco   |
|        |   | Z95.1  | Portatore di bypass aortocoronarico   |

| Code   | Definizione   | Code   | Definizione   |
|--------|---|--------|---|
| Z95.2  | Portatore di protesi valvolare cardiaca   | Z96.67 | Presenza di protesi di disco intervertebrale                                    |
| Z95.3  | Portatore di valvola cardiaca xenogenica  | Z96.68 | Presenza di altri impianti ortopedici articolari specificati                    |
| Z95.4  | Portatore di altra valvola cardiaca sostitutiva                                       | Z96.7  | Portatore di altri impianti ossei e tendinei                                    |
| Z95.5  | Portatore di impianto od innesto di angioplastica coronarica                          | Z96.80 | Portatore di stent bronchiale   |
| Z95.80 | Portatore di sistema di circolazione assistita  | Z96.81 | Portatore di stent tracheale  |
| Z95.81 | Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente | Z96.88 | Portatore di altri impianti funzionali specificati                              |
| Z95.88 | Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari                           | Z96.9  | Portatore di impianto funzionale non specificato                                |
| Z95.9  | Portatore di impianto o trapianto cardiaco non specificato                            | Z97.1  | Portatore di arto artificiale (completo) (parziale)                             |
| Z96.0  | Presenza di impianti urogenitali  | Z97.8  | Portatore di altri e non specificati dispositivi                                |
| Z96.1  | Presenza di lente intraoculare  | Z98.0  | Portatore di bypass o anastomosi intestinale                                    |
| Z96.2  | Portatore di impianto otologico e acustico  | Z98.1  | Artrodesi   |
| Z96.3  | Portatore di laringe artificiale  | Z98.2  | Presenza di dispositivo di drenaggio del liquor                                 |
| Z96.4  | Portatore di impianti endocrini   | Z98.8  | Altre stati post-chirurgici   |
| Z96.5  | Portatore di impianti mandibolari e di radici dentarie                                | Z99.0  | Dipendenza (di lunga durata) da aspiratore                                      |
| Z96.60 | Presenza di protesi della spalla  | Z99.1  | Dipendenza (di lunga durata) da respiratore                                     |
| Z96.61 | Presenza di protesi del gomito  | Z99.2  | Dipendenza di lunga durata da dialisi per insufficienza renale                  |
| Z96.62 | Presenza di protesi della testa del radio   | Z99.3  | Dipendenza di lunga durata da sedia a rotelle                                   |
| Z96.63 | Presenza di protesi del polso   | Z99.4  | Dipendenza a lungo termine da cuore artificiale                                 |
| Z96.64 | Presenza di protesi dell'anca   | Z99.8  | Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri apparecchi ausiliari       |
| Z96.65 | Presenza di protesi del ginocchio   | Z99.9  | Dipendenza di lunga durata da macchina o apparecchio ausiliario non specificati |
| Z96.66 | Presenza di protesi della caviglia  |        |   |